Herramientas eléctricas 2021.22

RYOBI®

3 YEAR* WARRANTY

ryobitools.eu

A WORLDWIDE LEADER IN DIY

3 YEAR* WARRANTY

Nuestras herramientas están hechas para durar. Nuestra garantía también.

Usted quiere más de todo. Eso es lo que ofrece Ryobi®. Y ahora gracias a su avanzada tecnología e innovación, Ryobi le ofrece su garantía de 3 años* para todas sus herramientas eléctricas e inalámbricas, incluyendo el sistema ONE+ de 18V y la gama de herramientas de 36V.**

Para ver los términos y condiciones y más información, visite ryobitools.eu

* El registro debe realizarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. El registro es necesario para la extensión de la garantía europea de 3 años.

Contenido

En Ryobi® hemos construido una sólida y envidiable reputación desarrollando un conocimiento real de lo que lo que la gente necesita de sus herramientas eléctricas.

Herramientas sin cable

Herramientas eléctricas sin cable de 18V ONE+ 4–44

Herramientas de jardín sin cable de 18V ONE+ 45–57

Baterías y cargadores de 18V ONE+ 58–63

Herramientas de 4V / 12V 65–66

Herramientas eléctricas con cable

Perforación 68–70

Amoladoras 71–73

Trabajo de la madera 73–80

Decoración 81

Bancos de trabajo

Bancos de trabajo 82–88

Accesorios

Accesorios..... 89

Ofrecemos una garantía europea de 3 años* en nuestras herramientas a batería o eléctricas eléctricas**, excluyendo los accesorios y componentes sujetos a desgaste natural y desgaste natural y normal. Por favor, consulte nuestras condiciones de garantía en el manual para más información.

Todos los productos mostrados cumplen con la normativa europea correspondiente (con la marca de aprobación CE en la placa de características).

ATENCIÓN: Las herramientas compradas, por ejemplo, en los Estados Unidos o a través de Internet, e importadas a Europa, que no cuenten con la homologación CE, no sólo infringen la legislación de la UE, sino que, además, Ryobi® no les prestará apoyo ni servicio en Europa. Ryobi®. Sólo las herramientas compradas en la Unión Europea que muestren la marca de aprobación CE en la de homologación CE en la placa de características (incluida Suiza) están cubiertas por una garantía europea. Ryobi® se reserva el derecho de revisar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso.

*El registro debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra. El registro es necesario para la extensión de la garantía europea de 3 años. Visite nuestro sitio web www.ryobitools.eu para obtener información detallada sobre las condiciones de la garantía y el registro de la extensión. Esta garantía es válida en la Comunidad Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas zonas, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Ryobi® para determinar si se aplica otra garantía.

** Esto no incluye las herramientas de gasolina que están sujetas a una garantía Ryobi® de 2 años sin necesidad de registro.

ESTA GARANTÍA EUROPEA NO AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES ESTÁN SUJETAS A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

Gama ONE+

Herramientas eléctricas ONE+

Taladrado y atornillado	8 – 15
Serrar	16 – 21
Trabajo de la madera	22 – 23
Lijado	24 – 26
Trabajo con metales	27
Clavado y grapado	28 – 29
Automoción	30 – 31
Infladores y Compresores	32 – 33
Limpieza	34 – 37
Estilo de vida	38 – 39
Decoración	40
Pintura y Acabado	41
Iluminación	42 – 44

ONE+ Herramientas de jardín

Cuidado del césped	45 – 48
Árboles y setos	49 – 53
Limpieza del jardín	54 – 56
Especialidad	56 – 57

ONE+ Baterías y Cargadores

Baterías	58 – 59
Cargadores	62 – 63

18V ONE+™

15

herramientas

para Bricolaje
y Jardín

una

COMPRA LAS HERRAMIENTAS QUE DESEE

en el momento en que los necesite...

...y evite pagar por el exceso de baterías y cargadores. Con todo, desde taladros cortabordes o esparcidores de semillas, la elección está ahi para que crezca su familia de herramientas.

RYOBI®

o+

a batería

ELIJA UN KIT...

Compre cualquier kit con herramienta, batería y cargador incluidos para empezar su familia.

O

ELIJA UNA HERRAMIENTA...

amplíe su familia por menos dinero comprando herramientas individuales, baterías o cargadores.

#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

18V ONE+™

La batería que piensa por sí misma.

Lithium+18V HIGH ENERGY

UP TO 3X MORE RUNTIME



Indicador de carga

La forma más sencilla de controlar la vida de tu batería y gestionar su carga de trabajo.

Electrónica de protección

El sistema electrónico apaga la herramienta si hay demasiada tensión en la batería o si se calienta demasiado, protegiendo tanto la herramienta y la batería de los daños.

Celdas de alta potencia

Las celdas de alto rendimiento minimizan la generación de calor y proporcionan aplicaciones más exigentes.

Tecnología de baterías IntelliCell™

Gestiona de forma individualizada cada celda para oferecer un rendimiento y autonomía óptimos para cualquier herramienta y aplicación de ONE+™.

BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE

MÁS POTENCIA

MÁS AUTONOMÍA

MÁS COMPACTO



Potencia

Un motor BRUSHLESS™ sin fricción gira a una velocidad de hasta 25.000rpm para ofrecer herramientas más potentes.

Inteligente rendimiento

Un microprocesador supervisa y regula constantemente el motor para maximizar el autonomía.

La batería que piensa por sí misma

Gestiona de forma individualizada cada celda para oferecer un rendimiento y autonomía óptimos para cualquier herramienta y aplicación de ONE+™.

18V ONE+

GUÍA DEL COMPRADOR PARA ELEGIR EL TALADRO ADECUADO...

¿Para qué va a utilizar su taladro?

SÓLO ATORNILLAR | **ATORNILLAR Y TALADRAR**

¿Va a taladrar en mampostería? — No / Sí

ATORNILLADORES DE IMPACTO

Compactos y potentes, los atornilladores de impacto son perfectos para atornillar tornillos y fijaciones de gran tamaño.

R18IDBL
Potencia
Autonomía
Coste

R18ID3
Potencia
Autonomía
Coste

R18QS
Potencia
Autonomía
Coste

R18IDP
Potencia
Autonomía
Coste

TALADROS ATORNILLADOR

Ya sea en madera, metal o plástico, los taladros le permiten perforar en múltiples materiales, así como como atornillar.

R18DDBL
Potencia
Autonomía
Coste

R18DD5
Potencia
Autonomía
Coste

R18DD3
Potencia
Autonomía
Coste

R18DD2
Potencia
Autonomía
Coste

TALADROS DE PERCUSIÓN

Madera, metal, plástico, ladrillo, bloques de mampostería, azulejos - Los taladros de percusión le permiten perforar agujeros en casi cualquier material, así como de atornillar.

R18PD7
Potencia
Autonomía
Coste

R18PDBL
Potencia
Autonomía
Coste

R18PD5
Potencia
Autonomía
Coste

R18PD3
Potencia
Autonomía
Coste

¿PERFORAR EN HORMIGÓN?

Necesitará nuestro martillo perforador SDS martillo perforador (R18SDS-0)

ONE+ Perforación y atornillado

R18PD7-0
Taladro percutor sin escobillas de 18V, sin batería

- Taladro percutor sin escobillas ideal para taladrar en madera o metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias al modo de percusión
- Tecnología sin escobillas de Ryobi utiliza electrónica patentada para proporcionar mayor energía y autonomía
- Portabrocas metálico automático de 13 mm para mayor fuerza de agarre y durabilidad
- Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a cada material y aplicación
- 24 posiciones de par de apriete ayudan a apretar los tornillos a ras
- Luz LED ilumina la zona de trabajo para mayor visibilidad

BRUSHLESS

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-410 / 0-1800
Máx. par de apriete (Nm)	85
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	54
Máx. nivel de percusión (bpm)	5330 / 23400
Selector de par	24
Peso con batería (kg)	2.1
Referencia	5133003941
Código EAN	4892210164315

Equipo estándar (R18PD7-0)

Punta doble

También disponible como

x2	Nombre:	Código del producto:
Taladro percutor sin escobillas de 18V con 2 baterías de 2,0 Ah	R18PD7-220B	5133004295
Taladro percutor sin escobillas de 18V con 2 baterías (5.0Ah + 2.0Ah)	R18PD7-252S	5133004391

PVPR C / IVA

159 99 €

R18DD7-0
Taladro atornillador sin escobillas de 18V, sin batería

NEW

- Taladro sin escobillas ideal para taladrar y atornillar en madera o metal
- La tecnología Brushless de Ryobi utiliza electrónica patentada para proporcionar más tiempo de autonomía y potencia.
- Portabrocas de 13 mm
- 2 velocidades para controlar la velocidad máxima para adaptarse a los diferentes materiales y aplicaciones
- 24 ajustes de par de apriete
- El LED ilumina tu área de trabajo para una mejor visibilidad

BRUSHLESS

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-500 / 0-1800
Máx. par de apriete (Nm)	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Selector de par	24
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133004532
Código EAN	4892210165084

Equipo estándar (R18DD7-0)

Bit de doble punta y porta cinturón

También disponible como

x2	Nombre:	Código del producto:
Taladro Atornillador Brushless (2x2.0ah)	R18DD7-220S	5133004533
Taladro Atornillador Brushless (1x 2.0ah +1x 5.0ah)	R18DD7-252S	5133004534

PVPR C / IVA

139 99 €

Taladro 18V sin escobillas

R18DD7

POTENCIA

Un motor BRUSHLESS sin fricción proporciona hasta 60NM de par.

VELOCIDAD

Un portabrocas de 13mm conaperto rápido para cambiar rápidamente los accesórios.

BRUSHLESS INTELLIGENT PERFORMANCE

ONE+ Perforación y atornillado

R18PDBL-0
Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas, sin batería

BRUSHLESS

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas
- Portabrocas metálico de 13 mm para mayor agarre de las puntas y larga durabilidad
- Selector de control e-torque para hacer más sencillo el guiado de los tornillos
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Caja de engranajes planetarios de metal con 2 velocidades (0-440 y 0-1,700 RPM) para múltiples aplicaciones de taladrado y atornillado
- Nuevo diseño de empuñadura con revestimiento engomado Gripzone+ ErgoTech para mejor agarre

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	60
Velocidad máxima (rpm)	0-440 / 0-1700
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	7040 / 27200
Selector de par	10
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002438
Código EAN	4892210135636

PVPR C / IVA

149 99 €

Equipo estándar (R18PDBL-0)

1 punta doble de atornillar

También disponible como

x2	Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas (2x 2,0Ah)	
	Nombre:	Código del producto:
	R18PDBL-220S	5133003436

x2	Taladro de percusión sin escobillas de 18V (2x2.5Ah)	
	Nombre:	Código del producto:
	R18PDBL-225S	5133003613

R18DDBL-0
Taladro atornillador de 18V, sin escobillas, sin batería

BRUSHLESS

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas
- Portabrocas metálico de 13 mm para mayor agarre de las puntas y larga durabilidad
- Selector de control e-torque para hacer más sencillo el guiado de los tornillos
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Caja de engranajes planetarios de metal con 2 velocidades (0-440 y 0-1,700 RPM) para múltiples aplicaciones de taladrado y atornillado

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-440 / 0-1700
Máx. par de apriete (Nm)	60
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Selector de par	10
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002437
Código EAN	4892210135629

PVPR C / IVA

129 99 €

Equipo estándar (R18DDBL-0)

1 punta doble de atornillar

También disponible como

x2	Taladro atornillador de 18V sin escobillas (2X2,0Ah)	
	Nombre:	Código del producto:
	R18DDBL-220S	5133003435

x2	Taladro atornillador de 18V sin escobillas (2 x 2,5Ah)	
	Nombre:	Código del producto:
	R18DDBL-225B	5133003611

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

R18PD5-0
Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas, sin batería

- Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- El control e–Torque™ apreta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado
- Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran variedad de accesorios
- 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- El LED ilumina tu área de trabajo para una mejor visibilidad

BRUSHLESS™	
Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-400 / 0-1400
Máx. par de apriete (Nm)	50
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. nivel de percusión (bpm)	6800 / 23800
Selector de par	Automatic
Peso con batería (kg)	1.5
Referencia	5133003595
Código EAN	4892210156631

Equipo estándar (R18PD5-0)

1 punta doble de atornillar

También disponible como

	Taladro de percusión sin escobillas de 18V (2x2.0Ah)	
x2	Nombre: R18PD51-220	Código del producto: 5133003887

PVPR C / IVA

129 99 €

R18DD5-0
Taladro atornillador de 18V, sin escobillas, sin batería

- Taladro atornillador sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos
- Tecnología sin escobillas de Ryobi y electrónica patentada brindan mayor autonomía y energía
- El control e–Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado
- Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran variedad de accesorios
- 2 velocidades para mayor control en diferentes aplicaciones
- Luz LED para iluminar área de trabajo

BRUSHLESS™	
Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-400 / 0-1400
Máx. par de apriete (Nm)	50
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Selector de par	Automatic
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133003596
Código EAN	4892210156648

Equipo estándar (R18DD5-0)

1 punta doble de atornillar

También disponible como

	Taladro / atornillador sin escobillas de 18V	
x2	Nombre: R18DD5-220S	Código del producto: 5133003733

PVPR C / IVA

119 95 €

ONE+ Perforación y atornillado

R18PD3-0
Taladro atornillador de 18V con percusión, sin batería

- Taladro percutor a batería ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos e incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material
- 24 ajustes de par ayudan a apretar los tornillos a ras
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Para mayor ergonomía y rendimiento se recomienda utilizar en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah para apretar hasta 745 tornillos de 4x32mm por carga

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-500 / 0-1800
Máx. par de apriete (Nm)	50
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Selector de par	24
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002888
Código EAN	4892210149145

Equipo estándar (R18PD3-0)

Punta de atornillar doble

También disponible como

	Nombre:	Código del producto:
x2 Taladro percutor de 18V (2 x 2,0Ah)	R18PD3-220S	5133003342
x2 Taladro percutor de 18V (1 x 1,5 Ah 1 x 4,0Ah)	R18PD31-2415BS	5133005049

PVPR C / IVA

99 99 €

R18DD3-0
Taladro atornillador de 18V, sin batería

- Taladro atornillador a batería es ideal para perforar en madera y metal y apretar los tornillos
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material
- Luz LED ilumina el área de trabajo para mayor visibilidad
- Para mayor ergonomía y rendimiento se recomienda utilizar en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah para apretar hasta 745 tornillos de 4x32mm por carga

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-500 / 0-1800
Máx. par de apriete (Nm)	50
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Selector de par	24
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002889
Código EAN	4892210149152

Equipo estándar (R18DD3-0)

Punta de atornillar doble

También disponible como

	Nombre:	Código del producto:
x2 Taladro atornillador de 18V (2 x 2,0Ah)	R18DD3-220S	5133003348
x2 Taladro atornillador de 18V (1 x 1,5Ah y 1x 2,0Ah)	R18DD3-252S	5133003353

PVPR C / IVA

89 99 €

R18PD2-0
Taladro percutor de 18V, sin batería

- Taladro percutor a batería ideal para taladrar en madera o metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias al modo de percusión
- Portabrocas automático para un rápido cambio de accesorios
- Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a cualquier aplicación y material
- 24 posiciones de par de apriete ayudan a apretar los tornillos a ras
- Luz LED ilumina la zona de trabajo para mayor visibilidad

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-400 / 0-1350
Máx. par de apriete (Nm)	40
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Máx. capacidad en mampostería (mm)	10
Selector de par	24
Peso con batería (kg)	1.5
Referencia	5133003815
Código EAN	4892210161468

Equipo estándar (R18PD2-0)

Punta doble

PVPR C / IVA

79 99 €

R18DD2-0
Taladro atornillador de 18V, sin batería

- Taladro atornillador a batería ideal para perforar en madera o metal y aplicaciones de atornillado
- Portabrocas automático para un rápido cambio de accesorios
- Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a cada aplicación y material
- 24 posiciones de par de apriete ayudan a apretar los tornillos a ras
- Luz LED ilumina la zona de trabajo para mayor visibilidad

PVPR C / IVA
69 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-400 / 0-1350
Máx. par de apriete (Nm)	40
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Selector de par	24
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133003816
Código EAN	4892210161475

Equipo estándar (R18DD2-0)

Punta doble

RAD1801M
Taladro angular de 18V, sin batería

- Portabrocas automático de 10 mm para cambio rápido de accesorios
- Bloqueo automático del eje para cambiar los accesorios con una sola mano
- Luces LED iluminan área de trabajo
- Placa magnética para tornillos y accesorios
- Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico

PVPR C / IVA
69 99 €

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	0-1100
Máx. par de apriete (Nm)	15
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	5133001166
Código EAN	4892210118578

Equipo estándar (RAD1801M)

1 punta doble de atornillar

R18SDS-0
Martillo combinado SDS–Plus de 18V, sin batería

- Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 1.3J ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón
- Portabrocas SDS–Plus para taladrado rápido y cambio fácil de accesorios
- 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y cincelado con eje libre)
- Modo de cincelado ideal para remoción de azulejos
- Modo rotativo sin percusión ideal para taladrar orificios en madera, metal y azulejos
- Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico
- Luz LED integrada ilumina área de trabajo
- GripZone empuñadura engomada reduce fatiga durante el trabajo

PVPR C / IVA
139 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Impacto bajo carga (ipm)	0-5000
Energía de impacto(J)	1.3
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso con batería (kg)	2.1
Referencia	5133002305
Código EAN	4892210130211

Equipo estándar (R18SDS-0)

sin accesorios

ONE+ Perforación y atornillado

R18IDBL-0
Atornillador de impacto de 18V sin escobillas, sin batería

BRUSHLESS

- Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- La tecnología sin escobillas de Ryobi combina el motor de baja fricción con una electrónica inteligente y batería Lithium+ para proporcionar un 20% más de autonomía y un 20% más de potencia en una herramienta más pequeña
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento hasta 5 veces más potente
- 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones
- DeckDrive modo de preselección de la velocidad adecuada para un atornillado más sencillo
- Máximo rendimiento por carga: hasta 284 tornillos de 4x65mm en el pino tratado en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Máx. par de apriete (Nm)	**270**
Velocidad máxima (rpm)	**0-3000**
Impacto bajo carga (ipm)	**0-3900**
Recepción	**¼″ Hex**
Peso con batería (kg)	**1.5**
Referencia	**5133002662**
Código EAN	**4892210143457**

Equipo estándar (R18IDBL-0)

1 x punta de impacto, 1 x adaptador de puntas de ¼″

PVPR C / IVA

149 99 €

R18ID3-0
Atornillador de impacto de 18V de 3 velocidades, sin batería

- Attornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento 4 veces más alto
- 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones
- LED triple para iluminar el área de trabajo.
- Portabrocas de cambio rápido con inserción de ¼″ (6.35mm)
- Rendimiento máximo por carga: hasta 237 tornillos de 4x65mm en el pino tratado en combinación con la batería Lithium+ de 2,5Ah

Potencia	**18V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Máx. par de apriete (Nm)	**220**
Velocidad máxima (rpm)	**0-3200**
Impacto bajo carga (ipm)	**0-3400**
Peso con batería (kg)	**1.7**
Referencia	**5133002613**
Código EAN	**4892210140708**

Equipo estándar (R18ID3-0)

1 x punta de impacto, 1 x adaptador de puntas ¼″

PVPR C / IVA

99 99 €

RID1801M
Atornillador de impacto de 18V, sin batería

- Potente atornillador de impacto perfecto para atornillar y aflojar grandes tornillos y tuercas
- Motor proporciona 220Nm de par para un atornillado fácil
- Puntas de 6.35mm (1/4 '') con inserción hexagonal de cambio rápido sin herramientas
- 3 luces LED para iluminar área de trabajo
- Caja de engranajes metálica para protejer el motor
- Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Impacto bajo carga (ipm)	0-3400
Recepción	¼″ Hex
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133001168
Código EAN	4892210118592

Equipo estándar (RID1801M)

1 x punta de impacto, 1 x adaptador de puntas ¼″

PVPR C / IVA

89 99 €

R18ID2-0
Atornillador de impacto de 18V, sin batería

NEW

- Atornillador de impacto ideal para apretar y quitar rápidamente los tornillos
- El potente mecanismo de impacto ofrece hasta 3 veces la potencia de un taladro
- Encaje de 1/4 "(6.35 mm)

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. par de apriete (Nm)	200
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Impacto bajo carga (ipm)	0-3600
Recepción	¼″ Hex
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133004611
Código EAN	4892210182746

Equipo estándar (R18ID2-0)

2 puntas de impacto, 1x adaptador de ¼″ pulgadas

PVPR C / IVA

79 99 €

GUÍA DEL COMPRADOR PARA ELEGIR LA SIERRA ADECUADA...

CORTES RECTOS

SIERRA CIRCULAR

Perfecta para realizar cortes rectos largos y precisos en madera. Ideal para cortar encimeras o de chapa de madera..

SIERRA INGLETADORA

Se utiliza para cortes transversales repetidos y precisos en madera. Ideal para cortar rodapiés o marcos de cuadros.

SIERRA MULTIMATERIAL

Corta una variedad de materiales para una gran versatilidad, con la capacidad de penetrar en la pieza de trabajo. Ideal para recortar canales en placas de yeso.

SIERRA PARA AZULEJOS

Diseñada para cortar y recortar azulejos, el depósito de agua el depósito de agua integrado reduce el desgaste de la hoja para rendimiento. Ideal para recortar azulejos a lo largo de encimeras o aparatos de baño.

		MADERA	METAL	PLÁSTICO	AZULEJO	CORTE CAPACIDAD
	R18CS7	✓	✗	✗	✗	60mm
	R18CS	✓	✗	✗	✗	52mm
	RWSL1801	✓	✗	✗	✗	45mm
	R18CSP	✓	✗	✗	✗	45mm
	R18MS216	✓	✗	✗	✗	70x270mm
	EMS190DCL	✓	✗	✗	✗	44x114mm
	R18MMS	✓	✓	✓	✓	26mm
	LTS1801	✗	✗	✗	✓	22mm

CORTES CURVOS

SIERRA DE CALAR

Capaz de realizar cortes curvos precisos e intrincados en una variedad de materiales. Ideal para cortar bordes curvos en piezas de trabajo o agujeros para de un fregadero o una tubería.

R18JS7	✓	✓	✓	✗	135mm
R18JS	✓	✓	✓	✗	101mm

CORTE DESBASTADO

SIERRAS DE SABLE

Se utilizan para realizar cortes rápidos y bruscos en múltiples materiales materiales gracias a los tipos de cuchillas intercambiables.
Ideal para tareas de demolición en madera y madera y metal.

R18RS7	✓	✓	✓	✗	210mm
R18RS	✓	✓	✓	✗	200mm
RRS1801M	✓	✓	✓	✗	180mm

NO OLVIDE QUE NUESTRA GAMA DE SIERRAS TAMBIÉN SE EXTIENDE A SU JARDÍN...

ryobitools.eu

R18RS7-0
Sierra de sable sin escobillas de 18V, sin batería

BRUSHLESS™

- Potente motor sin escobillas proporciona una longitud de carrera de 30 mm, mayor en su clase, ideal para cortar la mayoría de materiales con facilidad
- Movimiento orbital incrementa la velocidad de corte hasta un 40% en comparación con no–orbital
- Luz LED ilumina la línea de corte y aumenta la visibilidad de zona de trabajo
- Sistema de cambio de hojas rápido y sin herramientas adicionales
- Innovador mecanismo anti–vibración minimiza las vibraciones y mejora el agarre durante la aplicación
- Gatillo de velocidad variable proporciona mayor control para ajustar la velocidad a todos los materiales
- Interruptor con bloqueo de seguridad para evitar el arranque accidental

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de carrera (mm)	30
Velocidad máxima (rpm)	3200
Máx. capacidad en madera (mm)	210
Peso con batería (kg)	3.0
Referencia	5133003809
Código EAN	4892210158673

Equipo estándar (R18RS7-0)

1 segueta de madera, 1 llave hexagonal

PVPR C / IVA
169 99 €

R18RS-0
Sierra de sable de 18V, sin batería

- Ideal para cortes rápidos en materiales como madera, metal y plástico.
- Corte más rápido que de la herramienta eléctrica, comparado con Ryobi sierra de sable eléctrica ERS0VHG
- Empuñadura Anti-Vibe™ ofrece una mayor comfort y control del corte
- Sistema rápido del cambio de hojas
- Patín ajustable que permite utilizar todo el largo de la hoja para prolongar su vida útil
- Máximo rendimiento por carga: hasta 164 cortes en pino de 50X100mm en combinación con la batería Lithium+ de 5,0Ah

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de carrera (mm)	28
Velocidad máxima (rpm)	2900
Máx. capacidad en madera (mm)	200
Peso con batería (kg)	2.8
Referencia	5133002637
Código EAN	4892210141910

Equipo estándar (R18RS-0)

1 segueta de madera, 1 llave hexagonal

PVPR C / IVA
109 99 €

RRS1801M
Sierra de sable de 18V, sin batería

- Sierra universal para cortar gran variedad de materiales
- Sistema de cambio rápido de hojas sin herramientas
- Velocidad variable y freno eléctrico
- Longitud de la carrera de 22 mm
- Tecnología anti- vibración
- Patín ajustable para incrementar la vida útil de la hoja

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de carrera (mm)	22
Velocidad máxima (rpm)	3100
Máx. capacidad en madera (mm)	180
Peso con batería (kg)	2.3
Referencia	5133001162
Código EAN	4892210118691

Equipo estándar (RRS1801M)

1 hoja de metal, 1 hoja de madera

PVPR C / IVA
89 99 €

R18CS7-0
Sierra circular de 18V sin escobillas, sin batería

BRUSHLESS

- Potente sierra circular sin escobillas ideal para realizar los cortes largos y rectos, cortar la madera laminada, las encimeras de madera, tarimas o hacer los cortes transversales precisos en madera maciza
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar y serrar en mayoria de materiales de madera
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía
- Impresionante capacidad de corte de 60mm a 90°, de 42mm a 45° le permiterá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra
- Adaptador de aspiración giratorio para mayor visibilidad de línea de corte y una conexión versátil a la aspiradora
- Disco fino Kerf de calidad Premium de 184 mm con 24 dientes de carburo para unos resultados de corte insuperables
- Para mayor rendimiento y autonomía se recomienda utilizar en combinación con la batería Lithium+ de 5,0Ah para realizar hasta 110 m de cortes en paneles de yeso

PVPR C / IVA
169 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	184
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	42
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	60
Velocidad máxima (rpm)	3700
Diámetro del orificio (mm)	16
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso (sin baterías) (kg)	2.8
Referencia	5133002890
Código EAN	4892210150080

Equipo estándar (R18CS7-0)

1 disco TCT de 24 dientes , guía paralela

R18CS-0
Sierra circular de 18V, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 52 mm a 90°, de 36mm a 45° le permiterá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra
- Adaptador de aspiración giratorio para mayor versatilidad y conexión al aspirador
- Disco fino de 165 mm de clase Premium con 24 dientes de carburo para un corte de alta calidad y mayor precisión
- Máximo rendimiento por carga: hasta 275 cortes transversales en madera de 52x100mm en combinación con batería de alta capacidad RB18L50 de 5.0Ah

PVPR C / IVA
109 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	165
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	36
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	52
Velocidad máxima (rpm)	4,700
Diámetro del orificio (mm)	16
Capacidad de corte a bisel (°)	0-56
Peso con batería (kg)	2.8
Referencia	5133002338
Código EAN	4892210117304

Equipo estándar (R18CS-0)

1 TCT disco de 24 dientes, guía paralela

RWSL1801M
Sierra circular de 18V con guía de láser, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 45 mm a 90° y de 32mm a 45°
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra
- Adaptador de aspiración para conexión al aspirador
- Disco fino de 150 mm de clase Premium con 18 dientes de carburo para un corte de alta calidad y mayor precisión

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	32
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	45
Velocidad máxima (rpm)	0-4,700
Diámetro del orificio (mm)	10
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso con batería (kg)	3.3
Referencia	5133001164
Código EAN	4892210118554

PVPR C / IVA
89 99 €

Equipo estándar (RWSL1801M)

Llave hexagonal, disco TCT de 150mm y guía de borde

R18CSP-0
Sierra circular de 18V, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 45mm a 90°, de 32mm a 45° le permiterá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra
- Adaptador de aspiración giratorio para mayor versatilidad y conexión al aspirador
- Disco fino de 150 mm de clase Premium con 18 dientes de carburo para un corte de alta calidad y mayor precisión
- Máximo rendimiento por carga: hasta 180 cortes transversales en madera de 2x6 (45x150mm) en combinación con batería de alta capacidad RB18L50 de 5.0Ah

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	32
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	45
Velocidad máxima (rpm)	4,700
Diámetro del orificio (mm)	10
Capacidad de corte a bisel (°)	0-50
Peso con batería (kg)	2.7
Referencia	5133002628
Código EAN	4892210141071

PVPR C / IVA
79 99 €

Equipo estándar (R18CSP-0)

1 disco TCT de 18 dientes, x1 Llave hexagonal, 1 guía paralela

Sierra de calar sin escobillas de 18V

R18JS7-0

PRECISIÓN

Acción pendular de 4 modos para un mayor rendimiento de corte.

CONTROL

Base de fundición de aluminio de primera calidad para una mayor estabilidad y durabilidad.

ONE+ 18V BRUSHLESS™ INTELLIGENT PERFORMANCE

R18JS7-0
Sierra de calar sin escobillas de 18V, sin batería

- Potente sierra de calar sin escobillas con longitud de carrera de 25 mm, ideal para realizar cortes en madera, plástico y metal a diferentes ángulos
- Base y protector de aluminio fundido para mayor estabilidad y máxima durabilidad
- Control de velocidad con una mano para un fácil ajuste de velocidad en diferentes aplicaciones
- Movimiento pendular de 4 posiciones para mayor rendimiento de corte
- Interruptor con bloqueo para reducir la fatiga del usuario
- Luz LED ilumina la línea de corte
- Base ajustable sin herramientas para cortar entre 0º y 45º

PVPR C / IVA

149 99 €

BRUSHLESS™

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de carrera (mm)	25
Velocidad máxima (rpm)	800 - 3500
Máx. capacidad en madera (mm)	135
Máx. capacidad en metal (mm)	10
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	10
Peso con batería (kg)	2.2
Referencia	5133004223
Código EAN	4892210170521

Equipo estándar (R18JS7-0)

1 segueta de madera, adaptador para extracción de polvo

R18JS-0
Sierra de calar de 18 V, sin batería

- Sierra de calar sin cable con longitud de carrera de 25 mm ideal para cortes en madera a diferentes angulos
- Gatillo con velocidad variable manejable con una sola mano
- Movimiento pendular de 4 posiciones para mayor rendimiento de corte
- Sistema rápido del cambio de hoja
- Interruptor de bloqueo para minimizar la fatiga
- Luz LED ilumina la línea de corte
- Ajuste fácil de la base entre 0° - 45°

PVPR C / IVA

89 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Longitud de carrera (mm)	25
Nº de carreras en vacío (cpm)	1100 - 3000
Máx. capacidad en madera (mm)	101
Máx. capacidad en metal (mm)	6
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	10
Peso con batería (kg)	2.5
Referencia	5133002158
Código EAN	4892210128010

Equipo estándar (R18JS-0)

1 x 10 TPI segueta de madera, 1 x 14 TPI segueta

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

LTS180M
Sierra de ceramica de 18V, sin batería

- Potente motor de 18V para cortar cerámica, granito, mármol y mampostería
- Base de acero con grandes dispositivos para ajustar el ángulo
- Disco de corte diamantado de 102mm con diente continuo ofrece mayor precisión y evita el astillado
- Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco
- Empuñadura GripZone™ antideslizante permite mejor agarre y reduce las vibraciones
- Compartimiento de almacenaje de llave
- Disco diamantado incluido
- Botella para el agua incluida

PVPR C / IVA
99 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad máxima (rpm)	5000
Diámetro del disco (mm)	102
Tamaño del eje (mm)	16
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	16
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	22
Peso con batería (kg)	2.6
Referencia	5133000154
Código EAN	4892210110688

Equipo estándar (LTS180M)

Llave hexagonal, botella para el agua

R18MS216-0
Ingletadora telescópica de 18V, sin batería

- Ingletadora Telescópica de 18V corta hasta 70x270mm a 90º
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 45º y cortes a bisel de 0 a 45º
- Disco de calidad 216mm con 48 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad
- La base de la mesa de aluminio fundido de alta calidad proporciona una superficie de corte perfectamente plana
- Guía láser para mayor visibilidad de la linea de corte
- Realice hasta 315 cortes transversales en madera de 2 x 4 (50 mm x 100 mm) con la batería de litio + 5.0Ah RB18L50

PVPR C / IVA
349 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	216
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	48 x 270
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	70 x 185
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	48 x 185
Peso con batería (kg)	14.8
Referencia	5133003597
Código EAN	4892210156952

Equipo estándar (R18MS216-0)

1 TCT disco de 24 dientes,1 mordaza, bolsa de polvo, llave

EMS190DCL
Ingletadora de 18V, sin batería

- Guía láser alinea con precisión la linia de corte y el disco
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 0˚,15˚,22.5˚,31.6˚ y 45˚ y cortes a bisel de 0º a 45º
- Disco fino de corte con 24 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad
- Diseño extra compacto y ligero para fácil transporte
- Hasta 189 cortes transversales de (22x100mm) por carga en combinación con batería RB18L50 Lithium+ de 5.0Ah

PVPR C / IVA
199 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	190
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	35 x 108
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	35 x 76
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	35 x 76
Peso con batería (kg)	7.4
Referencia	5133000932
Código EAN	4892210116895

Equipo estándar (EMS190DCL)

1 TCT disco de 24 dientes,1 mordaza, bolsa de polvo, llave

ONE+ Trabajo de la madera

R18MT3-0
Multiherramienta de 18V, sin batería

- Multiherramienta versátil para cortar paneles de yeso, metal, madera, plástico, materiales de composición y otros materiales; también lija los detalles más pequeños
- Para unos cortes de inmersión rápidos y fáciles o para cortes a ras sin dañar la superficie
- Cambio de accesorios rápido y sin llaves
- Velocidad variable para mayor control en diferentes aplicaciones
- Adaptador universal de accesorios compatible con cualquier otra marca
- Luz LED para mejor visibilidad de zona de trabajo

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Ángulo de oscilación°	3°
Rango de oscilación (opm)	10000-20000
Peso con batería (kg)	1.2
Referencia	5133003797
Código EAN	4892210161413

Equipo estándar (R18MT3-0)

Hoja de inmersión, hoja de corte a ras, base de lija, 5 hojas de lija, llave hexagonal y adaptador universal de accesorios

PVPR C / IVA

99 99 €

R18MT-0
Multiherramienta de 18 V, sin batería

- Multiherramienta versátil para cortes en paneles de yeso, metal, madera, plástico, materiales compuestos etc. También sirve para lijar los detalles más finos
- Cabezal giratorio de 4 posiciones para un corte más versátil
- Sistema de cambio de accesorios sin herramientas
- Rueda con selector entre 6 velocidades para un máximo control en una amplia gama de aplicaciones.
- Adaptador universal de accesorios para utilizar la máquina con cualquier otra marca de accesorios
- El adaptador universal de accesorios incluido hace que esta herramienta sea compatible con cualquier marca de accesorios

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Ángulo de oscilación°	3.2°
Rango de oscilación (opm)	10000-20000
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133002466
Código EAN	4892210136534

Equipo estándar (R18MT-0)

1 x Plunge cutting Hoja, wood / metal cutting segment Hoja, base de lijado and 5 hojas de lija

PVPR C / IVA

119 99 €

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

R18TR-0
Fresadora de 18V, sin batería

- Fresadora con vástago de ¼" para aplicaciones múltiples
- Base de hierro fundido y micro ajuste que asegura un preciso control de profundidad
- Luz LED para iluminar la zona del trabajo
- Desbloqueo rápido para ajuste de profundidad y retirada de la base de lijado

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	38
Capacidad de la pinza (mm)	6mm & 6.35mm
Velocidad máxima (rpm)	29000
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002917
Código EAN	4892210151483

Equipo estándar (R18TR-0)

Pinza 6 mm y de 6.35 mm , fresa de corte recto de 6.35 mm y guía paralela

PVPR C / IVA

119 99 €

R18PL-0
Cepillo de 18V sin batería

- Base de acero duradera ranurada para el achaflanado
- Profundidad ajustable de 0 a 3mm y ancho de cepillado de 82mm
- Empuñadura delantera para mayor control
- Guía lateral para un cepillado de precisión
- Tecnología DustTech™ para máxima recogida del polvo
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Guía lateral para un cepillado de precisión

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Profundidad de cepillado (mm)	1.6
Ancho de cepillado (mm)	82
Rebaje de profundidad (mm)	12.5
Velocidad máxima (rpm)	11000
Peso con batería (kg)	2.8
Referencia	5133002921
Código EAN	4892210151520

Equipo estándar (R18PL-0)

Guía paralela, bolsa de polvo, llave, 2 cuchillas TCT reversibles

PVPR C / IVA

109 99 €

GUÍA DEL COMPRADOR PARA ELEGIR LA LIJADORA ADECUADA...

¿Para qué va a utilizar su lijadora?

ÁREAS GRANDES

Lijadora de banda
R18BS

Detalle fino
Calidad de acabado
Velocidad de eliminación

LIJADO GENERAL

Lijadora de órbita aleatoria
R18ROS

Detalle fino
Calidad de acabado
Velocidad de eliminación

DETALLE FINO

¿ESTÁ LIJANDO ZONAS ESTRECHAS?

NO

Lijadora triangular
R18PS

Detalle fino
Calidad de acabado
Velocidad de eliminación

SÍ

Lijadora de detalles
R18PF

Detalle fino
Calidad de acabado
Velocidad de eliminación

3 YEAR WARRANTY

ryobitools.eu

R18BS-0
Lijadora de banda de 18V, sin batería

- Lijadora de banda (76 x 457mm) potente de alta velocidad ideal para aplicaciones heavy duty en grandes superficies
- Extrae hasta 700 gr de material por hora
- El mango delantero de 3 posiciones para mayor versatilidad, mejor guiado y alcance de los sitios más estrechos, que otras lijadoras de banda no pueden alcanzar
- Bolsa para recoger eficazmente el polvo y mantener la zona de trabajo limpia
- Ajuste de banda sin herramientas para mayor confort de uso
- Palanca para fijación de la banda de lija sin herramientas
- Lija hasta 1 puerta y media en combinación con la batería Lithium+ RB18L50

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	76
Velocidad de banda [m|min]	250
Peso con batería (kg)	3.1
Referencia	5133002916
Código EAN	4892210149992

Equipo estándar (R18BS-0)

3x bandas de lija, bolsa de polvo y adaptador de extracción de polvo

PVPR C / IVA

119 99 €

R18ROS-0
Lijadora rotoorbital de 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 2,5 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas
- Sistema itegrado de extración de polvo
- Hojas de lija con fijación de velcro
- Hasta 50 min de autonomía en combinación con batería RB18L50 Lithium+ de 5.0Ah

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Nº de carreras en vacío (opm)	20000
Diámetro de la órbita (mm)	2.5
Tamaño de lija (mm)	125
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133002471
Código EAN	4892210136855

Equipo estándar (R18ROS-0)

3 hojas de lija (de grano 80, 120 y 240)

PVPR C / IVA

69 99 €

Lijado ONE+

R18PS-0
Lijadora triangular 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 1,8 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Hojas de lija con fijación de velcro
- Diseño compacto con base de lija triangular permite lijado en las esquinas y sitios de alcance difícil
- Diseño de la base triangular para lijar hasta el borde en esquinas estrechas

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Nº de carreras en vacío (opm)	22000
Diámetro de la órbita (mm)	1.8
Tamaño de lija (mm)	100x140
Peso con batería (kg)	1.1
Referencia	5133002443
Código EAN	4892210133700

Equipo estándar (R18PS-0)

6 hojas de lija (2 de grano 60, 2 de grano 120, 2 de grano 240)

PVPR C / IVA
49 99 €

R18PF-0
Lima eléctrica 18V, sin batería

- Lijadora de banda de diseño ergonómico 13 x 457mm, ideal para lijar y esculpir incluso en los espacios más estrechos
- Velocidad variable hasta 630 m/min para un acabado perfecto en una gran variedad de materiales
- Ajuste de banda sin herramientas adicionales para máximo confort de usuario
- Palanca para un ajuste de banda de lija sin herramientas
- Interruptor con bloqueo para mayor control y maniobrabilidad

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	13
Velocidad de banda [m|min]	260-630
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133004179
Código EAN	4892210169693

Equipo estándar (R18PF-0)

3 bandas de lija

PVPR C / IVA
119 99 €

Lijadora sin cable de 18V

R18PF-0

DELGADA Y FLEXIBLE

Lijadora de detalles de 13 x 457 mm ideal para un lijado flexible en espacios reducidos.

CONTROL

Hasta 630 m/min con control de velocidad variable, ideal para lijar y dar forma.

Amoladora angular sin escobillas de 18V

R18AG7-0

INTELIGENTE

La electrónica inteligente regula constantemente el motor para máxima autonomía.

POTENCIA

Potente amoladora sin escobillas de 125 mm ideal para una variedad de aplicaciones de corte y amolado.

ONE+ 18V BRUSHLESS™ INTELLIGENT PERFORMANCE

ONE+ 18V R18AG7-0
Amoladora angular de 18V sin escobillas, sin batería

BRUSHLESS™

- Potente amoldora sin escobillas con disco de 125 mm es ideal para multitud de aplicaciones de corte y amolado
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar, amolar o incluso perforar en mampostería
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía
- La tecnología electrónica anti–retroceso apaga la herramienta cuando se detecta un atasco
- Empuñadura trasera giratoria de 3 posiciones para mayor control durante los trabajos de corte y amolado
- Protector de disco y tuerca para cambio de accesorios sin herramientas adicionales
- Para mayor rendimiento y autonomía se recomienda utilizar en combinación con la batería Lithium+ de 5,0Ah para realizar hasta 80 cortes en barra roscada de 13mm

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del disco (mm)	125
Velocidad máxima (rpm)	11000
Diámetro del orificio (mm)	22
Peso con batería (kg)	2.6
Referencia	5133002852
Código EAN	4892210149404

Equipo estándar (R18AG7-0)

Disco de amolado, protector de disco y empuñadura auxiliar

PVPR C / IVA

149 99 €

ONE+ 18V R18AG-0
Amoladora de 18V, sin batería

- Empuñadura lateral de 3 posiciones para mayor control de corte y amolado
- Conmutador de dos etapas para evitar un arranque accidental
- Protector del disco de ajuste rápido sin llaves
- Bloqueo del eje para un rápido cambio de accesorios
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga	No
Diámetro del disco (mm)	115
Velocidad máxima (rpm)	7500
Diámetro del orificio (mm)	22
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133001903
Código EAN	4892210123657

Equipo estándar (R18AG-0)

empuñadura auxiliar, llave,protector, 1 x disco de amolado

PVPR C / IVA

89 99 €

Clavado y grapado ONE+

R18N16G-0
Pistola de clavos 16G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 16 (1,6 mm) de 19 a 65 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual
- Luz LED doble se enciende al agarrar la empuñadura
- Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de trabajo que permite un ajuste adecuado de las cabezas de clavos
- Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamento sin clavos cargados
- Eliminación de atascos sin herramientas para liberar clavos no utilizados
- Indicador de bajo nivel de clavos para hacer recarga a tiempo
- Gancho de cinturón acoplable al lado izquierdo o derecho
- Incluye 2 alfombrillas para proteger la superficie de trabajo
- Dispara hasta 375 clavos de 65mm en pino en combinación con RB18L15
- Dispara hasta 1000 clavos de 50mm en pino en combinación con RB18L40
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación

PVPR C / IVA
249 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad de clavo	19-65mm
Capacidad de clavos en el cargador	100
Tipo de clavo [mm]	1.6
Peso con batería (kg)	3.1
Referencia	5133002222
Código EAN	4892210128898

Equipo estándar (R18N16G-0)

500 clavos de 50mm, 2 x piezas de protección, gancho de cinturón reversible

R18N18G-0
Pistola de clavos 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 18 (1,2 mm) de 15 a 50 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual
- LED doble se enciende al agarrar la empuñadura
- Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de trabajo que permite un ajuste adecuado de las cabezas de clavos
- Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamento sin clavos cargados
- Eliminación de atascos sin herramientas para liberar clavos no utilizados
- Indicador de bajo nivel de clavos para hacer recarga a tiempo
- Gancho de cinturón acoplable al lado izquierdo o derecho
- Incluye 2 alfombrillas para proteger la superficie de trabajo
- Dispara hasta 600 clavos de 50mm en pino en combinación con RB18L15
- Dispara hasta 1600 clavos de 50mm en pino en combinación con RB18L40
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación

PVPR C / IVA
229 99 €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad de clavo	15-50mm
Capacidad del cargador	105
Tipo de clavo [mm]	1.2
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133002093
Código EAN	4892210128058

Equipo estándar (R18N18G-0)

500 clavos de 32mm, 2 x piezas de protección, gancho de cinturón reversible

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Grapadora sin cable de 18V

R18ST50

PRECISO

El ajuste de la profundidad sin herramientas permite un ajuste preciso de las grapas.

SIN ESFUERZO

El agarre del material ayuda a sujetar la pieza de trabajo para facilitar el grapado.

R18S18G-0
Grapadora 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas
- Dispara grapas de (5.5-6.1mm) de 10 a 38 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual
- La LED doble se enciende al agarrar la empuñadura
- Herramienta con ajuste de profundidad para no dañar la superficie de trabajo que permite un ajuste adecuado de las grapas
- Sistema de bloqueo de disparo previene funcionamento sin clavos cargados
- Eliminación de atascos sin herramienta para liberar las grapas no utilizadas
- Indicador de bajo nivel de grapas para hacer recarga a tiempo
- Gancho de cinturón acoplable al lado izquierdo o derecho
- Incluye 2 piezas protectoras para proteger la superficie de trabajo
- Dispara hasta 500 grapas de 38mm en pino en combinación con RB18L15
- Dispara hasta 1400 grapas de 38mm en pino en combinación con RB18L40
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación

PVPR C / IVA

249 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Capacidad de cargador	**100**
Capacidad de grapado	**Ancho - 5.5-6.1mm. Largo - 10 a 38 mm**
Peso con batería (kg)	**2.9**
Referencia	**5133002516**
Código EAN	**4892210138781**

Equipo estándar (R18S18G-0)

500 grapas de 38mm, 2 x piezas de protección, gancho de cinturón reversible

R18ST50-0
Grapadora 18V, sin batería

NEW

- Grapadora de alta resistencia sin esfuerzo para varios proyectos de bricolaje, como la decoración del hogar, la tapicería y el clavado de alfombras
- Su diseño compacto y ligero facilita el trabajo in situ
- Dispara grapas de corona de 10 mm desde 6 mm hasta 14 mm de longitud para una amplia gama de aplicaciones
- El ajuste de la profundidad de accionamiento sin herramientas ayuda a proteger la superficie del material y permite el ajuste correcto de las grapas
- El accesorio Material Grip ayuda a mantener la pieza en su lugar para facilitar el grapado

PVPR C / IVA

129 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Capacidad de grapado	**90 grapas**
Anchura de la tira de grapas (mm)	**10**
Longitud de la tira de grapas (mm)	**6,35mm - 14,3mm**
Peso con batería (kg)	**1.8**
Referencia	**5133004496**
Código EAN	**4892210179241**

Equipo estándar (R18ST50-0)

1x clip para cinturón, 1x accesorio de agarre de material, grapas de 160x 10 mm

ONE+ Automoción

R18IW7-0
Llave de impacto sin escobillas de 18V, sin batería

NEW

BRUSHLESS

- Llave de impacto sin escobillas compacto e inteligente proporciona 270Nm, ideal para las aplicaciones de automoción
- Mecanismo de impacto que proporciona alto par de apriete con pequeño retroceso a través de empuñadura
- 4 posiciones de par de apriete incluso AutoStop, un modo especial optimizado para apretar y aflojar las tuercas de las llantas
- Triple LED ilumina la zona de trabajo y elimina las sombras de puntas y tornillos
- Cuadradillo ½" con pin de bloqueo para mejor fijación del vaso
- Punta cuadrada de ½˝ con pasador de bloqueo para facilitar el ajuste de la toma de corriente

PVPR C / IVA
169 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Máx. par de apriete (Nm)	**270**
Velocidad máxima (rpm)	**0-3000**
Impacto bajo carga (ipm)	**0-3900**
Recepción	**½˝ cuadradillo**
Peso con batería (kg)	**1.3**
Referencia	**5133004220**
Código EAN	**4892210164568**

Equipo estándar (R18IW7-0)

Adaptador hexagonal ¼˝

R18IW3-0
Llave de impacto de 18V con 3 velocidades, sin batería

- Potente motor de 18V proporciona 400Nm de par ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas de alta resistencia
- Mecanismo de impacto diseñado para aguantar el alto par con bajo nivel de retroceso para el usuario.
- LED triple para iluminar el área de trabajo
- 3 velocidades para mayor control y versatilidad
- Modo 1: 0-2,100 rpm para mayor precisión
- Modo 2: 0-2,500 rpm proporcionan mayor control de atornillado y previenen dañar a los tornillos/tuercas y materiales
- Modo 3: 0-2,900 rpm para un rendimiento máximo en las aplicaciones más extremas
- Inserción de cuadradillo de 1/2" con pin de bloqueo
- Atornilla hasta 100 llantas por carga en combinación con la batería de alta capacidad RB18L40 Lithium+ de 4.0Ah

PVPR C / IVA
129 99 €

Potencia	**18V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Máx. par de apriete (Nm)	**400**
Velocidad máxima (rpm)	**0-2900**
Impacto bajo carga (ipm)	**0-3200**
Recepción	**½˝ cuadradillo**
Peso con batería (kg)	**2**
Referencia	**5133002436**
Código EAN	**4892210132352**

Equipo estándar (R18IW3-0)

Adaptador hexagonal de ¼˝

R18B-0
Pulidora de 18V, sin batería

- Ideal para pulir y aplicar cera en la carroceria de coche
- Ideal para utilizar en barcos, muebles de madera y suelos
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas
- Potente motor proporciona 2500 opm manteniendo rendimiento óptimo durante uso prolongado
- Bonetes de pulir y abrillantar con diametro de 254 mm permiten a completar rápido el trabajo
- Asas con forma de media luna para mayor comfort y acceso a los espacios estrechos
- Autonomía hasta 120 min en combinación con batería RB18L50 de 5,0Ah

PVPR C / IVA
69 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Diámetro de la órbita (mm)	**12.5**
Rango de oscilación (opm)	**2500**
Tamaño (mm)	**254**
Peso con batería (kg)	**2.4**
Referencia	**5133002465**
Código EAN	**4892210135483**

Equipo estándar (R18B-0)

1x bonete elástico para pulir, 1x bonete elástico para abrillantar

R18SOI-0
Soldador de 18V, sin batería

- Soldador a batería, ideal para las aplicaciones de automoción y bricolaje
- Compacto, lijero y portátil, perfecto para llevarlo a donde séa
- Tarda tan solo 50 seg para calentarse hasta 480°C
- Diseño esbelto para mayor confort del usuario
- Luz LED indica los periodos de calentamiento y enfriamiento

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Rango de temperatura (°C)	**480°**
Peso con batería (kg)	**0.8**
Referencia	**5133004382**
Código EAN	**4892210173324**

Equipo estándar (R18SOI-0)

Punta de soldado, punta plana, cable de estaño

PVPR C / IVA

59 99 €

R18HG-0
Pistola de calor sin cable de 18V, sin batería NEW

- Decapador 18V , ideal para tareas de automoción y bricolaje, como tintado de ventanas de automóviles, tubos termorretráctiles y tubos de cobre para soldadura
- Sin cables y pequeño , perfecto para trabajar in situ
- Tarda solo 60 segundos en calentar hasta 470 C
- Luz de trabajo LED para iluminar la superficie de trabajo para una mejor visibilidad

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Rango de temperatura (°C)	**0 - 470°**
Caudal de aire (l/min)	**170**
Peso con batería (kg)	**1.0**
Referencia	**5133004423**
Código EAN	**4892210176196**

Equipo estándar (R18HG-0)

1x boquilla de concentración, 1x boquilla reflectora

PVPR C / IVA

99 99 €

R18GG-0
Pistola engrasadora de 18V, sin batería NEW

- Pistola engrasadora , ideal para engrasar fácilmente vehículos y maquinaria
- Proporciona grasa a 210 g / min y presiones de hasta 10000 PSI / 690 Bar para un engrase rápido y fácil
- Usa cartuchos 400 g de grasa o puede llenarse hasta 450 g
- Soporte integrado para la manguera de 76 cm, que protege la boquilla de la suciedad y el polvo.
- Interruptor de bloqueo para evitar la operación accidental
- Válvula de purga para liberar fácilmente el aire atrapado

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Tasa de flujo [g/min]	**210**
Capacidad de engrase	**400g con cartucho - 450g sin cartucho**
Longitud de la manguera (m)	**0.76**
Máx.presión (bar/PSI)	**690 | 10000**
Peso con batería (kg)	**4.0**
Referencia	**5133004643**
Código EAN	**4892210183804**

Equipo estándar (R18GG-0)

No aplicado

PVPR C / IVA

199 99 €

ONE+ Infladores y Compresores

R18AC-0
Compresor de aire 18V, sin batería

NEW

- Ideal para inflar neumáticos en carretera o para convertir en clavadora o grapadora neumáticas.
- Infla una llanta de automóvil de pinchada a llena en 80 segundos
- Regulador de bloqueo para un fácil control de la presión de salida.
- Envoltura de manguera de aire de metal
- La válvula de drenaje le permite drenar fácilmente el tanque después del uso
- Con una batería de litio + 1x5Ah puede inflar 11 neumáticos de automóvil de plano a lleno

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx.presión (bar/PSI)	8.3 / 120
Capacidad de depósito (l)	3.8
Peso con batería (kg)	6.8
Referencia	5133004540
Código EAN	4892210179685

Equipo estándar (R18AC-0)

¼ ″acoplador de la UE y ¼″ acoplador del Reino Unido

PVPR C / IVA

199 99 €

R18MI-0
Inflador multi–usos de 18V, sin batería

NEW

- El inflador / desinflador de doble función proporciona un inflado rápido de alta presión para neumáticos y un alto volumen para inflables
- Los controles fáciles de usar permiten el apagado automático a cualquier presión que elija y hay una lectura digital de presión para un inflado preciso
- Conecte la manguera a un puerto separado para el modo de desinflado, ideal para desinflar colchonetas
- Control conveniente para la selección de alta y baja presión.
- Todas las mangueras, boquillas y adaptadores necesarios se almacenan a bordo para su conveniencia

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx.presión (bar/PSI)	10.34 | 150
Peso (sin baterías) (kg)	1.3
Referencia	5133004714
Código EAN	4892210184474

Equipo estándar (R18MI-0)

Manguera de alta presión, manguera de alto volumen, aguja de bola deportiva, válvula de metal y boquilla cónica de alta presión

PVPR C / IVA

79 99 €

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

R18I-0
Bomba de aire de 18V, sin batería

- Ideal para hinchar neumáticos, pequeños y grandes inflables como también para deshinchar
- Controles de uso sencillos que permiten el parado automático cuando se llega a presión elegida y lectura de presión digital para un inflado preciso
- Conecte la manguera para el modo de deflación - ideal para empaquetar las camas hinchables y otros inflables
- Cómodo interruptor de selección de alta y baja presión
- Compartimiento de almacenaje para las mangueras, boquillas y adaptadores

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Manguera de alta presión (mm)	711
Manguera de alto volumen (mm)	756
Máx.presión (bar/PSI)	10.34 | 150
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133001834
Código EAN	4892210122780

Equipo estándar (R18I-0)

Manguera de alta presión, manguera de alto volumen, 3 accesorios para inflar

PVPR C / IVA
69 99 €

R18PI-0
Inflador de alta presión de 18V, sin batería

- Ideal para hinchar los neumáticos de coche, bicicleta o balones deportivos. Hinchará el neumático de coche hasta 32PSI en tan solo 2 minutos
- Rápida inflación hasta 10.3 Bar/150 PSI a velocidad de 16l/min
- Indicador de presión para una fácil lectura y mayor control
- Incluye válvula de neumático con bloqueo de pulgar, aguja de bola deportiva, válvula presta y boquilla cónica de alta presión con un práctico almacenamiento a bordo
- Manguera de 50 cm para mayor flexibilidad

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Manguera de alta presión (mm)	508
Máx.presión (bar/PSI)	10.34 | 150
Caudal de aire (l/min)	16
Peso con batería (kg)	1.1
Referencia	5133003931
Código EAN	4892210164674

Equipo estándar (R18PI-0)

Aguja de bola deportiva, válvula y boquilla cónica de alta presión

PVPR C / IVA
49 99 €

R18VI-0
Inflador de alto volumen de 18V, sin batería

- Ideal para hinchar las piscinas inflables, colchones y otros objetos inflables de gran tamaño, infla el colchon de tamaño king-size en tan solo 2 minutos
- Inflación rápida a velocidad de 210l/min y hasta 0.034 Bar/0.5 PSI
- Puede ser utilizado como el soplador, para limpiar tu taller de bricolaje
- Incluye válvula de pinza, con compartimiento de almacenaje integrado
- Simplemente darle la vuelta a la boquilla para utilizar como deflador

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx.presión (bar/PSI)	0.034 | 0.5
Caudal de aire (l/min)	210
Peso con batería (kg)	0.7
Referencia	5133003880
Código EAN	4892210162441

Equipo estándar (R18VI-0)

Boquilla, válvula de pinza

PVPR C / IVA
39 99 €

ONE+ Limpieza

R18SW3-0
Barredora sin cable de 18V, sin batería

NEW

- Barredora sin cable para limpiar su taller, garaje o caminos con facilidad
- Los dos cepillos laterales y el ancho de 53 cm garantizan una limpieza uniforme contra los bordes y proporcionan un área de recolección amplia
- El recipiente transparente de 17 litros deja claro cuando se requiere vaciar
- Interruptor de encendido y apagado accionado con el pie para un inicio rápido y contacto reducido del usuario con piezas potencialmente sucias
- Empuñadura ajustable en altura y acolchada para mayor comodidad y fácil control.
- Sistema de empuñadura proporciona una solución de almacenamiento que ahorra espacio
- Ajuste de altura para usar en varios tipos de superficie

PVPR C / IVA

199 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Limpieza Width [cm]	**53**
Container Capacity [l]	**17**
Velocidad máxima (rpm)	**140**
Peso con batería (kg)	**8.7**
Referencia	**5133004365**
Código EAN	**4892210170972**

Equipo estándar (R18SW3-0)

No aplicado

R18SV7-0
Aspirador sin escobillas de 18V, sin batería

NEW

BRUSHLESS

- Aspirador vertical sin escobillas 18V, ideal para aspirar el polvo y la suciedad de alfombras y suelos
- 95 Air Watts de succión y 1160 l / min de flujo de aire para una limpieza profunda y potente
- La cabeza del cepillo motorizada ayuda a eliminar la suciedad y el polvo de las alfombras
- Modo potencia máxima para un rendimiento potente o modo ecológico para una mayor autonomia
- Eje del aspirador extraíble
- Incluye soporte de pared para un fácil almacenamiento.

PVPR C / IVA

199 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Caudal de aire (l/min)	**1160**
Vatios de aire	**95**
Capacidad del depósito (ml)	**500**
Peso con batería (kg)	**1.9**
Referencia	**5133004487**
Código EAN	**4892210179395**

Equipo estándar (R18SV7-0)

2x filtro HEPA 13, 2x prefiltro, varilla, cabezal motorizado, herramienta para grietas, cepillo, montaje en pared

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

R18PV-0
Aspirador portátil de 18V, sin batería

- Caudal de aire hasta 1400l/min proporciona una potente succión para limpiar los escombros en taller de bricolaje
- Incluye adaptador universal para extracción de polvo, compatible con todas las herramientas ONE+
- Se puede utilizar como el soplador para despejar el taller de escombros y aserrín
- Compartimientos integrados para embudo y boquillas estrechas
- Ligero y compacto para mayor portabilidad y fácil almacenaje
- Filtro HEPA 12 lavable para una excelente filtración del aire

PVPR C / IVA

129 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Vatios de aire	**95**
Caudal de aire (l/min)	**1400**
Pressure [kPA]	**11.8**
Capacidad depósito (l)	**11**
Peso con batería (kg)	**4.5**
Referencia	**5133003786**
Código EAN	**4892210163332**

Equipo estándar (R18PV-0)

Embudo, adaptador para extracción de polvo, boquilla estrecha

ONE+ Limpieza

R18HV-0
Aspirador manual de 18V, sin batería

- Caudal de aire hasta 1300l/min proporciona una succión potente para limpiar tu hogar, coche o taller
- Contenedor de polvo de 540 ml fácil de vaciar para mayor confort de usuario
- Inclyue boquilla estrecha con cabezal extensible de cerda para limpiar en sitios de difícil alcance
- Interruptor con bloqueo reduce la fatiga y mejora la maniobrabilidad

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Vatios de aire	20
Caudal de aire (l/min)	1300
Capacidad del depósito (ml)	540
Peso (sin baterías) (kg)	1
Referencia	5133003834
Código EAN	4892210162199

Equipo estándar (R18HV-0)

Boquilla estrecha

PVPR C / IVA

34 99 €

R18TB-0
Soplador compacto de 18V, sin batería

- Ideal para limpiar las zonas de trabajo de suciedad como polvo, virutas de madera y metal
- Soplador compacto y potente con velocidad de aire máx de 200 km/h
- 3 velocidades para mayor control
- Gatillo de velocidad variable
- La manguera de goma de alta calidad permite la eliminación de residuos húmedos de superficies
- Hasta 70 min de autonomía por carga en combinación con batería Lithium+ RB18L50 de 5,0Ah

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Flujo de aire, velocidad 1 (km/h)	115
Flujo de aire, velocidad 2 (km/h)	150
Flujo de aire, velocidad 3 (km/h)	200
Volumen de aire 1 (m^3/min)	1.8
Volumen de aire 2 (m^3/min)	2.2
Volumen de aire 3 [m3|min]	2.9
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133002915
Código EAN	4892210149985

Equipo estándar (R18TB-0)

sin accesorios

PVPR C / IVA

59 99 €

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

R18DA-0
Desatascador de 18V, sin batería

NEW

- ideal para desatascar tuberías domésticas bloqueadas
- Desatasca fácilmente los conductos de hasta 50 mm de diámetro con la cabeza desatascadora de 16 mm.
- Fácil extracción y retracción motorizada
- La abrazadera del cable ayuda a mantener el cable en su lugar mientras se abordan los bloqueos difíciles
- El puerto de drenaje trasero evita que el agua se acumule en el tambor

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Dimension cabeza desatascadora [mm]	16
Diámetro de cable (mm)	6
Longitud del cable (m)	7.6
Diam.min.tubería [mm]	19
Diam.máx.tubería [mm]	50
Velocidad máxima (rpm)	600
Peso con batería (kg)	3.2
Referencia	5133004642
Código EAN	4892210182913

Equipo estándar (R18DA-0)

No aplicado

PVPR C / IVA

129 99 €

R18TP-0
Bomba de agua de 18V, sin batería

- Bomba de agua a batería para numerosas aplicaciones de bombeo de agua, tales como remoción de agua de áreas inundadas o tuberías atascadas
- Flujo de agua rápido hasta 1500 litros por hora, capaz de vaciar la bañera llena en tan solo 3 minutos
- Potente motor puede bombear el agua hasta 14 metros de altura
- Eletcrónica inteligente protege la bomba de agua contra atascamiento de material y funcionamento en seco para maximizar su longevidad
- Bombea hasta 1000l de agua en combinación con la batería RB18L50 Lithium+ de 5Ah

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. capacidad de aspiración (m)	2.5
Max. capacidad de elevación (m)	14
Caudal (l/h)	1500
Máx. temperatura de agua (°C)	35
Ratio IPX	4
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	5133003934
Código EAN	4892210163004

Equipo estándar (R18TP-0)

1 x manguera, 1 x conexión tipo Gardena, 1x filtro de succión

PVPR C / IVA

129 99 €

ONE+ Estilo de vida

R18R-0
Radio portátil de 18V con Bluetooth® , sin batería

- Altavoces premium para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Bluetooth® integrado para transmitir el sonido hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras
- El puerto del cargador del USB de 1 amperio carga muchos dispositivos electrónicos portatiles incluyendo smartphones
- Entrada auxiliar integrada con compartimiento de almacenaje de smartphone
- Tamaño compacto ideal para uso portátil en casa
- Indicador de bajo nivel de carga de la batería indica cuando batería de 18V ONE+™ necesita recarga
- Hasta 24 horas de autonomía en combinación con batería Lithium+ RB18L50

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Diámetro del altavoz (mm)	90
Salida del altavoz (W)	3
Peso con batería (kg)	1.1
Referencia	5133002455
Código EAN	4892210135476

Equipo estándar (R18R-0)
2 pilas alcalinas tipo AAA

PVPR C / IVA
69 99 €

R18RH-0
Radio estéreo de 18V con Bluetooth®, sin batería

- Sonido estéreo de dos altavoces premium de 7W para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Conexión Bluetooth® integrada para transmitir el audio completo hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras
- El puerto del cargador del USB de 2 amperios carga muchos dispositivos electrónicos portatiles incluyendo smartphones
- Ecualizador integrado permite el ajuste de graves y agudos
- Entrada auxiliar integrada con compartimiento de almacenaje de smartphone
- Indicador de bajo nivel de carga de la batería indica cuando batería de 18V ONE+™ necesita recarga
- Hasta 15 horas de autonomía en combinación con batería Lithium+ RB18L50

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Salida del altavoz (W)	7
Peso con batería (kg)	2.3
Referencia	5133002734
Código EAN	4892210145390

Equipo estándar (R18RH-0)
2 pilas alcalinas tipo AAA

PVPR C / IVA
129 99 €

R18USB-0
Adaptador USB de 18V, sin batería

- Portátil USB adaptador para cargar tu dispositivo donde séa, ideal para cuando estás de viaje o de campamento
- Adaptador detecta la velocidad de carga de tu dispositivo para minimizar el tiempo de carga
- Los puertos de 2.1A y 1.0A para una carga flexible y rápida

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Voltaje de salida [V]	5
Regimen de carga (A)	2.1A / 1.0A
Peso con batería (kg)	0.5
Referencia	5133004381
Código EAN	4892210154576

Equipo estándar (R18USB-0)
sin accesorios

PVPR C / IVA
29 99 €

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

R18F5-0
Ventilador de suelo sin cable de 18V, sin batería

NEW

- Ventilador de base, ideal para ventilar habitaciones recién pintadas, garajes y talleres.
- Tambor de 45 cm para un flujo de aire y durabilidad máximos
- 220 grados de rotación para flujo de aire directo y dirigido
- Las 3 opciones de velocidad ofrecen un flujo de aire máximo o mayor tiempo de ejecución
- Múltiples puntos de suspensión para diferentes opciones de montaje.

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad del aire (m^3/h)	3400/4200/4800
Díametro de ventilado (cm)	45
Velocidad de ventilador (rpm)	550/800/1050
Peso con batería (kg)	7.2
Referencia	5133004712
Código EAN	4892210184481

Equipo estándar (R18F5-0)

Ninguna

PVPR C / IVA

149 99 €

R18F-0
Ventilador de 18V, sin batería

- Ventilador sin cable ideal para interiores como exteriores, compacto y portátil con asa de transporte
- 8 posiciones de flujo del aire
- Múltiples opciones de cuelgue para máxima versatilidad
- 2,100rpm para el máximo flujo de aire o 1,400rpm para mayor rendimiento por carga y funcionamento más silencioso
- Hasta 18 horas de autonomía por carga en combinación con la batería RB18L50

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Velocidad de ventilador (rpm)	2100/1400
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133002612
Código EAN	4892210140678

Equipo estándar (R18F-0)

sin accesorios

PVPR C / IVA

69 99 €

R18RT-0
Herramienta rotativa de 18V, sin batería

- Potente herramienta rotativa sin cable, ideal para cortar, lijar, amolar, grabar y mucho más
- Diseño esbelto y velocidad variable de 4000 - 35000rpm proporciona un control adicional y compatibilidad con una gran variedad de materiales
- Cable flexible de 91 cm
- Incluye 33 accesorios con almacenaje integrado
- Vástago universal compatible con cualquier marca de accesorios

PVPR C / IVA
99 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Capacidad de la pinza (mm)	**3.2**
Longitud del cable (cm)	**91.5**
Velocidad máxima (rpm)	**4000 - 35000**
Peso con batería (kg)	**1.7**
Referencia	**5133004366**
Código EAN	**4892210172273**

Equipo estándar (R18RT-0)

Caja de almacenaje que contiene 33 accesorios: 1x llave, 3x discos de amolado, 1x soporte de disco, 4x discos de corte, 1x soporte de pulido, 4x discos de pulido, 1x bonete, 2x soportes de anillo de lijado, 12x anillos de lija, 1x broca 3.2mm, 1x cepillo de fibra de carbón, 1x punta de grabación, 1x fresa de alta velocidad

R18GLU-0
Pistola de pegamento de 18V, sin batería

- Pistola de pegamento termofundible utilizable en una amplia selección de materiales tales como papel, cartón, textiles, cuero, plástico, madera, metal, corcho o piedra
- Gatillo ancho
- Calentamiento de la barra de pegamento en 3 minutos
- Compatible con cualquier marca de adhesivo de múltiple uso y alta resistencia con diámetro de 11 mm
- Aplica hasta 60 barras de pegamento por carga en combinación con batería RB18L50 ithium+ de 5,0Ah de alta capacidad

PVPR C / IVA
39 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**0**
Cargador incluido?	**No**
Diámetro de la boquilla (mm)	**3**
Diámetro de barra de pegamento (mm)	**11**
Peso con batería (kg)	**0.7**
Referencia	**5133002868**
Código EAN	**4892210149428**

Equipo estándar (R18GLU-0)

3 barras de pegamento

CCG1801M
Pistola de silicona de 18V, sin batería

- Genera gran fuerza para materiales de alta viscosidad
- Bloqueo del gatillo para evitar arranques accidentales
- Variador de control de caudal para obtener un chorro uniforme
- Extracción rápida del empujador para cargar rápidamente el cartucho
- Engranajes y portacartucho resistentes para una mayor longevidad
- Herramienta de punción integrada para desatascar el cartucho si es necesario
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. fuerza de salida	225
Peso con batería (kg)	2.1
Referencia	5133000192
Código EAN	4892210109200

Equipo estándar (CCG1801M)

Sin accesorios

PVPR C / IVA

89 99 €

P620
Pistola de pintura de 18V, sin batería

- Ideal para los trabajos de pintura en exterior
- 3 modos de pulverización de pintura para aplicación horizontal, vertical o circular. Una cobertura perfecta y optimización de la cantidad de pintura por aplicación
- Para utilizar con la pintura de cualquier marca
- Sistema de pulverización versátil para utilizar con lacas, conservadores de madera, esmaltes y pinturas a base de agua y aceite
- No hace falta a diluir la pintura gracias al innovador sistema de pulverización
- Para que vuestros planes de pintura no tengan limites! Pulveriza hasta 4M^2 por minuto
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Capacidad del depósito (ml)	1000
Pintura de cubrimiento en spray (m^3/min)	10
Caudal (l/h)	20
Peso con batería (kg)	2.4
Referencia	5133000155
Código EAN	4892210110589

Equipo estándar (P620)

boquilla de pulverización vertical, boquilla de pulverización horizontal, taza de medir viscosidad, kit de limpieza

PVPR C / IVA

99 99 €

GUÍA DEL COMPRADOR PARA ELEGIR LA LUZ LED DE 18V ADECUADA...

BENEFICIOS DEL LED:

- + Larga vida útil
- + Eficiencia energética
- + Respetuoso con el medio ambiente ecológico

Elegir una luz para para usted...	R18T Antorcha	R18SPL Foco	R18ALP Luz de proyecto	R18ALF Luz de área plegable	R18ALU Luz de área	R18ALH Luz de área híbrida
Tipo de luz	Spot Light	Spot Light	Area Light	Area Light	Area Light	Area Light
Luminosidad	140 LÚMENES	2300 LÚMENES	900 LÚMENES	850 LÚMENES	330 LÚMENES	1800 LÚMENES
Trabajo Alcance	20M	600M	6M	4M	3M	8M
Autonomía (5.0Ah)	36HRS	2HRS	30HRS	8HRS	48HRS	5HRS
Clave Aplicaciones	Inspección	Inspección a larga distancia	Automóviles	Taller/banco de trabajo	Camping	Iluminación de grandes áreas/ Iluminación de áreas

3 YEAR WARRANTY

ryobitools.eu

R18ALH-0
Foco de luz híbrido de 18V, sin batería

- Cambio entre alimentación inalámbrica o eléctrica gracias a innovadora tecnología híbrida. Funciona con baterías Lithium+ o con enchufe a la toma de corriente
- LED de 25W emite hasta 1.800 lúmenes.
- Lente giratoria a 360 ° y múltiples opciones de cuelgue para mayor versatilidad
- Diseño compacto con empuñadura integrada, fácil de transportar y almacenar
- Autonomía hasta 240 min con batería RB18L40 o alimentada con cable en toma de corriente

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	1800
Peso con batería (kg)	1.9
Referencia	5133002339
Código EAN	4892210117311

Equipo estándar (R18ALH-0)

sin accesorios

PVPR C / IVA

99 99 €

R18ALF-0
Literna para zona de trabajo, sin batería

- 20 LEDs de alta potencia emiten hasta 850 lúmenes
- Posición de pie, en ángulo o incluso colgado para poder trabajar sin manos en el etorno perfectamente iluminado
- Luminosidad ajustable: para encender sólo la mitad de las luces o todos los 20 LEDs a plena potencia
- CCT (Temperatura de Color Correlacionada) de 5.700K significa que la luz emite un rayo de color blanco brillante, para mayor visibilidad de los objetos
- CRI calificación es de 80, es decir un 80% tan buena como la luz natural del día
- Máximo tiempo de autonomía hasta 360 min por carga en combinación con RB18L40

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	850
Peso con batería (kg)	1.3
Referencia	5133002304
Código EAN	4892210130525

Equipo estándar (R18ALF-0)

Sin accesorios

PVPR C / IVA

89 99 €

R18ALU-0
Luz de área LED de 18V, sin batería

- Ideal para iluminar a corta o media distancia de 0-3 m gracias a una lente mate que disminuye el brillo
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- El puerto de carga USB te ayuda a cargar tu teléfono sobre la marcha
- 2 ajustes de intensidad de brillo

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	330
Peso con batería (kg)	0.9
Referencia	5133003371
Código EAN	4892210152565

Equipo estándar (R18ALU-0)

Sin accesorios

PVPR C / IVA

49 99 €

Luces ONE+

R18ALP
Luz de Zona de trabajo 18V ONE +, sin batería

NEW

- Luz compacta y super versátil todo el año. Ideal para proyectos generales de bricolaje, trabajos automotrices e iluminación de inspección.
- 18 LED`s de alta potencia emiten hasta 900 lúmenes para usar a una distancia de hasta 6 metros
- De pie, doblada o colgada en casi cualquier lugar, lo que te permite trabajar con ambas manos en un ambiente claramente iluminado
- Gira en 2 ejes proporcionando una iluminación flexible en una variedad de ángulos
- Tres configuraciones de brillo para personalizar la iluminación según la tarea
- CCT (temperatura de color correlacionada) de 5,700K significa que la luz emite una luz blanca brillante para una mejor visibilidad

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	900
Peso con batería (kg)	0.9
Referencia	5133004424
Código EAN	4892210176165

Equipo estándar (R18ALP)

No aplicable

PVPR C / IVA

59 99 €

R18SPL-0
Linterna de alta potencia de 18V, sin batería

- Ideal para iluminar a media y a larga distancia con alcance recomendado hasta 60 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Se puede utilizar con baterias Ryobi ONE + de 18V o con el adaptador del coche de 12V (incluído)
- 2 ajustes de intensidad de brillo con bloqueo para no tener que apretar el gatillo constantemente
- Para mayor autonomía se recomienda utilizar en combinación con la betería Lithium+ de 5,0Ah (hasta 36 horas de luz)

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	2300
Peso con batería (kg)	1
Referencia	5133003372
Código EAN	4892210152572

Equipo estándar (R18SPL-0)

12V adaptador para el coche

PVPR C / IVA

89 99 €

R18T-0
Linterna de busqueda de 18V, sin batería

- Ideal para iluminar a corta y media distancia con alcance recomendado hasta 20 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Cabezal pivotante ayuda a enfocar la luz donde más se necesita
- Diseño multifuncional para colocar de pie o para colgar
- Para mayor autonomía se recomienda utilizar en combinación con la betería Lithium+ de 5,0Ah (hasta 2 horas de luz)

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	140
Peso con batería (kg)	0.7
Referencia	5133003373
Código EAN	4892210152589

Equipo estándar (R18T-0)

Sin accesorios

PVPR C / IVA

29 99 €

RYOBI

ONE+ 18V Césped y Jardín

150+

ONE+ 18V RY18LMX40A-240
Cortacésped 18V de 40cm (2 x 4.0Ah)

- Motor sin escobillas para un alto rendimiento de corte
- Fucnciona con una sola batería ONE +, con la opción de agregar una segunda batería para un aumento de potencia y un tiempo de funcionamiento prolongado
- Ancho de corte de 40 cm con cuchilla de metal para un excelente corte y mulching
- Empuñadura telescópica y ergonómica garantizan una experiencia de corte cómoda para usuarios de todas las alturas
- Empuñaduras y bolsa plegables para un fácil almacenamiento.
- 50L

PVPR C / IVA

499 99 €

Potencia	**18 V**
Nº baterías suministradas	**2**
Capacidad de batería (Ah)	**4,0**
Cargador incluido?	**Si**
Tiempo de carga (min)	**120**
Ancho de corte (cm)	**40**
Mecanismo de arrastre	**Sin tracción**
Función de mulching	**Si**
Peso con batería (kg)	**22,0**
Referencia	**5133004587**
Código EAN	**4892210182623**

Equipo estándar (RY18LMX40A-240)

recogida 50L y mulching

ONE+ Cuidado del césped

RY18LMH37A-225
Cortacésped híbrido de 18 V y 37 cm (2 x 2.5 Ah)

NEW

Hybrid

- El cortacésped híbrido de 18 V y 37 cm ofrece los beneficios sin cable de la batería, pero con la opción de usar un cable
- Ancho de corte de 37 cm diseñada para facilitar el uso alrededor del jardín.
- Robusto ajuste de altura de corte de punto único de 6 posiciones de 25–70 mm
- Corte el césped hasta el perímetro de su jardín con la función EasyEdge ™
- Empuñaduras ergonómicas y recogedor plegables para un almacenamiento compacto fácil

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	2
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	60
Ancho de corte (cm)	37
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	16
Peso (sin baterías) (kg)	14,5
Referencia	5133004671
Código EAN	4892210185808

Equipo estándar (RY18LMH37A-225)

Accesorio mulching , bolsa 45L

También disponible como

	Cortacésped híbrido de 18 V y 37 cm (2 x 5.0 Ah)	
x2	Nombre: RY18LMH37A-250	Código del producto: 5133004583

PVPR C / IVA

379 99 €

RY18LMX37A-0
Cortacésped 18V, sin escobillas de 18V, sín batería

NEW

BRUSHLESS

- Ancho de corte de 37 cm diseñada para facilitar el uso alrededor del jardín.
- Motor sin escobillas para un alto rendimiento de corte
- Robusto ajuste de altura de corte de punto único de 6 posiciones de 25-70 mm
- Corte el césped hasta el perímetro de su jardín con la función EasyEdge ™
- Empuñaduras ergonómicas plegables y bolsa plegable para un almacenamiento compacto fácil

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Ancho de corte (cm)	37
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	15,9
Peso (sin baterías) (kg)	15.2
Referencia	5133004597
Código EAN	4892210182777

Equipo estándar (RY18LMX37A-0)

Accesorio mulching, bolsa 45L

También disponible como

	Cortacésped 18 V y 37 cm (1 x 5.0 Ah)	
x1	Nombre: RY18LMX37A-150	Código del producto: 5133004582

PVPR C / IVA

299 99 €

RLM18X33B40
Cortacésped de 18V y 33cm (1 x 4.0Ah)

- Ancho de corte de 33 cm para mayor maniobrabilidad en el jardín
- Punto único de ajuste de 5 posiciones de altura de corte desde 25mm hasta 65mm
- Empuñadura ergonómica, con 3 posiciones de ajuste de altura para adaptarse al usuario de cualquier estatura
- Corta bordes gracias al dispositivo EasyEdge™
- Mango plegable con varillas desmontables, recolector de hierba plegable par aun fácil almacenaje
- Incluye adaptador mulching, recolector de hierba de 35 l

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte (cm)	33
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	8.7
Referencia	5133004306
Código EAN	4892210172709

Equipo estándar (RLM18X33B40)

Adaptador mulching, recolector de hierba de 35l

También disponible como

	Cortacesped de 18V, ancho de corte de 33 cm	
x0	Nombre: OLM1833B	Código del producto: 5133004305

PVPR C / IVA

259 99 €

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

18V sin cable
Escarificador sin escobillas

RY18SFX35A

POTENCIA

Motor sin escobillas de 36V de alto rendimiento, alimentado por dos baterías ONE+ de 18V

VERSATILIDAD

Cuatro profundidades de trabajo para un máximo control de la salud del césped

ONE+ 18V BRUSHLESS INTELLIGENT PERFORMANCE

RY18SFX35A-0
Escarificador sin escobillas de 18 V de 35 cm, sin batería

NEW

- Motor sin escobillas de alto rendimiento que funciona con dos baterías ONE + para un tiempo de funcionamiento y potencia óptimos
- Cuatro profundidades de trabajo para facilitar la remoción
- Empuñadura plegable para un fácil almacenamiento.
- Con 16 cuchillas de acero inoxidable.
- Recogedor de escombros y accesorio de aireado disponibles

BRUSHLESS

Potencia	**18V**
Nº baterías suministradas	**0**
Ancho de corte (cm)	**35**
Mecanismo de arrastre	**Sin tracción**
Peso con batería (kg)	**11**
Peso (sin baterías) (kg)	**9.0**
Referencia	**5133004548**
Código EAN	**4892210182203**

Equipo estándar (RY18SFX35A-0)

Nada

También disponible como

	Escarificador 18 V sin escobillas (2 x 4.0 Ah)	
x2	Nombre: RY18SFX35A-240	Código del producto: 5133004550

PVPR C / IVA

249 99 €

RLT183250F
Cortabordes sin cable 18V, 25/30cm de ancho de corte (1x5.0Ah)

- Ancho de corte ajustable de 25–30 cm para mayor versatilidad en corte de césped y malezas
- EasyEdge ™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de usuario
- Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	150
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	3.0
Referencia	5133004472
Código EAN	4892210179296

Equipo estándar (RLT183250F)

Bobina de alimentación automática

También disponible como

	Nombre:	Código del producto:
x0	OLT1832	5133002813

Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25–30 cm

	Nombre:	Código del producto:
x1	RLT183220S	5133003707

Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25-30 cm (1 x 2,0Ah)

PVPR C / IVA

169 99 €

RLT1831H20F
Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25–30 cm (1 x 2,0Ah)

Hybrid

- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortabordes sin cable o con enchufe para tiempo de trabajo ilimitado
- Ancho de corte ajustable de 25-30cm para cortar hierba y malezas
- EasyEdge ™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de usuario
- Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	60
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	3.2
Peso (sin baterías) (kg)	2.8
Referencia	5133003710
Código EAN	4892210160072

Equipo estándar (RLT1831H20F)

Carrete de autoalimentación

También disponible como

	Nombre:	Código del producto:
x1	RLT1831H25F	5133003711

Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25–30 cm (1 x 2,5Ah)

PVPR C / IVA

149 99 €

RLT1825M13S
Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 1,3Ah)

- Diámetro de corte de 25 cm para un corte eficaz de césped y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- El mango doble para ergonomía mejorada
- Eje metálico para mayor longevidad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.3
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	50
Ancho de corte (cm)	25
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133003723
Código EAN	4892210160294

Equipo estándar (RLT1825M13S)

Carrete de autoalimentación

También disponible como

	Nombre:	Código del producto:
x0	OLT1825M	5133002822

Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25cm

	Nombre:	Código del producto:
x1	RLT1825M20S	5133003731

Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 2,0AH)

PVPR C / IVA

99 99 €

RBC18X20B4F
Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta (1 x 4,0 Ah)

- Batería Lithium+ de 18V y 4,0Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Motor de 18V proporciona potencia óptima para cortar hierba dura y malezas
- 2 en 1: desbrozadora/cortabordes con cuchilla y cabezal para mayor versatilidad
- Cuchilla TriArc™ de acero endurecido de 20cm para trabajos más exigentes
- Ancho de corte de 30 cm para mayor rendimiento de corte en menos tiempo
- Empuñadura abierta con revestimiento engomado con control de velocidad para el uso prolongado
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

También disponible como

	Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta	
x0	Nombre: OBC1820B	Código del producto: 5133002619

PVPR C / IVA
259 99 €

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	20
Ancho de corte con cortabordes (cm)	30
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Peso con batería (kg)	5.4
Referencia	5133003713
Código EAN	4892210160102

Equipo estándar (RBC18X20B4F)

Cuchilla Tri–Arc™, carrete de alimentación a golpe, arnés Vertebrae™

OHT1855R
Cortasetos de 18V, espada de 55 cm, sin batería

- Batería Lithium+ de 18V y 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Motor de alto par proporciona un alto rendimiento de corte para podar setos y arbustos
- Excelente calidad de corte debido a cuchillas diamantadas cortadas con láser de 55cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Mango trasero giratorio para realizar cortes en múltiples ángulos
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes

También disponible como

	Cortasetos de 18V, espada de 55 cm (1 x 4,0Ah)	
x1	Nombre: RHT1855R40F	Código del producto: 5133003717

PVPR C / IVA
99 99 €

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	55
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	3.2
Referencia	5133002161
Código EAN	4892210821249

Equipo estándar (OHT1855R)

Accesorio HedgeSweep, protector de espada

RHT1850H25HS
Cortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,5Ah)

- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortasetos sin cable o con enchufe para tiempo de trabajo ilimitado
- Excelente calidad de corte debido a las cuchillas diamantadas de 50 cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22 mm y función de aserrado
- Ligero y ergonómico, el mago trasero con recubrimiento engomado para mayor confort durante el uso prolongado
- Compatible con el accesorio HedgeSweep™ para una fácil retirada de los recortes

También disponible como

	Cortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm	
x0	Nombre: OHT1850H	Código del producto: 5133003657

PVPR C / IVA
199 99 €

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	75
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	3.6
Referencia	5133003660
Código EAN	4892210158017

Equipo estándar (RHT1850H25HS)

Protector de cuchilla

ONE+ Árboles y setos

RHT1851R20F
Cortasetos de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,0Ah)

- Alto rendimiento de corte debido al motor de alto par
- Excelente calidad de corte gracias a cuchillas diamantadas de precisión de 50cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Mango trasero giratorio para mayor comodidad en múltiples posiciones
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Velocidad cuchilla (rpm)	1350
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	3.1
Referencia	5133003714
Código EAN	4892210160119

Equipo estándar (RHT1851R20F)

Accesorio HedgeSweep™, protector de cuchilla

También disponible como

	Cortasetos de 18V, espada 50 cm	
x0	Nombre: OHT1851R	Código del producto: 5133002682

PVPR C / IVA

139 99 €

RHT184520
Cortasetos de 18V, espada de 45 cm (1 x 2,0Ah)

- Cortasetos ligero y ultracompacto perfecto para esculpir y modular los setos y arbustos.
- Cuchilla diamantada de 45cm con capacidad de corte de 18mm.
- Cuchillas diamantadas de alta calidad para mayor precisión de corte.
- Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso prolongado

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	80
Largo de la cuchillas (cm)	45
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133003655
Código EAN	4892210156006

Equipo estándar (RHT184520)

Carrete de alimentación a golpe

También disponible como

	Cortasetos de 18V, espada de 45 cm	
x0	Nombre: OHT1845	Código del producto: 5133003654

PVPR C / IVA

129 99 €

RY18HT40A-113
Cortasetos de 18 V y 40 cm (1x1.3Ah)

NEW

- El cortasetos más ligero y compacto de Ryobi, para una experiencia de corte fácil y cómoda
- Cuchilla de 40 cm y separación de la cuchilla de 16 mm, perfecta para el recorte de mantenimiento y el esculpido
- Cuchillas afiladas con diamante para cortes limpios y precisos

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.3
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	50
Largo de la cuchillas (cm)	40
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	16
Peso con batería (kg)	1.9
Referencia	5133004568
Código EAN	4892210182685

Equipo estándar (RY18HT40A-113)

Funda de la espada

PVPR C / IVA

99 99 €

OGS1822
Kit de tijera arreglasetos de 18V, sin batería

- 2 en 1: tijera cortacésped y arreglasetos para resolución de tareas múltiples del jardín
- Diseño compácto, ligero y esbelto para mayor comfort
- Sistema de cambio rápido de accesorios
- Cuchillas resistentes de acero endurecido
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Largo de cuchilla (mm)	120
Largo de espada (mm)	200
Peso con batería (kg)	1.3
Peso (sin baterías) (kg)	0.9
Referencia	5133002830
Código EAN	4892210147837

Equipo estándar (OGS1822)

Espada/cuchilla para tijera de poda/ arreglasetos OGS1822

PVPR C / IVA
69 99 €

OHT1850X
Cortasetos de largo alcance de 18V, espada de 50 cm, sin batería

- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de celdas intelligentes con monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Cabezal pivotante de 4 posiciones para podar los setos y arbustos
- Mango trasero rotativo para máximo alcance en todas las aplicaciones
- Gatillo central para facilitar su uso en posición de alcance extendido
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Tiempo de carga (min)	50
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	16
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	3.6
Referencia	5133001249
Código EAN	4892210815439

Equipo estándar (RHT1850XLIS)

Accesorio HedgeSweep™, protector de cuchilla

PVPR C / IVA
129 99 €

OPT1845
Podadora telescópica de 18V, sin batería

- Batería Lithium+ de 18V y 1,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Alto rendimiento de corte debido al motor premium de 18V para cortar setos
- Cuchillas diamantadas de 45 cm para un corte más limpio
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 18mm
- Cabezal cortante giratorio de 4 posiciones para un corte más flexible
- Eje extensible con longitud máxima de 2,3m, cómodo de almacenar

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Largo de la cuchillas (cm)	45
Velocidad cuchilla (rpm)	1350
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	4.6
Peso (sin baterías) (kg)	4.2
Referencia	5133002523
Código EAN	4892210138521

Equipo estándar (OPT1845)

HedgeSweep, protector de espada, arnés de un solo hombro

También disponible como

x1	Cortasetos telescópico de 18V, espada de 45 cm (1 x 2,0Ah)	
	Nombre: RPT184520	Código del producto: 5133003805

PVPR C / IVA
129 99 €

ONE+ Árboles y setos

RPP182015S
Sierra podadora de 18V, guía de 20 cm (1 x 1,5Ah)

- Guía Oregon de 20 cm y cadena para podar y cortar
- Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 5,5m/s
- Eje extensible para alcanzar la altura máx. de 4 m
- Cabezal de corte angulado para aplicación más diversa
- Lubricación automática de guía y cadena
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	60
Longitud de la espada (cm)	20
Velocidad de cadena (m/s)	5.5
Peso con batería (kg)	4.7
Referencia	5133003721
Código EAN	4892210160270

Equipo estándar (RPP182015S)

Lubricante para guía y cadena, protector de guía, arnés de hombro

También disponible como

	Podadora de 18V	
x0	Nombre: OPP1820	Código del producto: 5133001250

PVPR C / IVA

179 99 €

OCS1830
Motosierra de 18V, sin escobillas, guía de 30 cm, sin batería

BRUSHLESS™

- Motor sin escobillas de alto rendimiento para unos insuperables resultatos de corte
- Guía y cadena Oregon® de 30cm
- Sistema de lubricación automática
- Sistema del tensado de la cadena sin herramientas
- Empuñadura de dos materiales para mayor comfort de corte en varias posiciones
- Freno mecánico de la cadena
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de la espada (cm)	30
Velocidad de cadena (m/s)	10
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Peso con batería (kg)	3.6
Peso (sin baterías) (kg)	3.2
Referencia	5133002829
Código EAN	4892210147820

Equipo estándar (OCS1830)

Protector de guía

También disponible como

	Motosierra de 18V, sin escobillas, guía de 30 cm (1 x 5,0Ah)	
x1	Nombre: RCS18X3050F	Código del producto: 5133003800

PVPR C / IVA

179 99 €

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

18V sin cable
Sierra de poda

RY18PSA

SIERRA DE PODAR

Aumenta el control permitiendo el manejo con una sola mano.

LIGERA

El diseño compacto minimiza la fatiga.

RY18PSA-0
Sierra de poda de 18V, sin batería

NEW

- La sierra de podar para jardín 18 V ONE+ de Ryobi hace un trabajo ligero de poda de árboles y arbustos
- Una gran capacidad de corte de 80 mm es perfecta para cortar ramas de tamaño pequeño a mediano
- Un protector integrado asegura que mantengas el control total, incluso cuando cortes al máximo
- El diseño compacto minimiza la fatiga y te ayuda a podar por más tiempo.
- Se suministra con 3 cuchillas

Potencia	**18V**
Nº baterías suministradas	**0**
Largo de la cuchillas (cm)	**15**
Capacidad de corte (mm)	**80**
Peso con batería (kg)	**1.3**
Peso (sin baterías) (kg)	**0.9**
Referencia	**5133004594**
Código EAN	**4892210183217**

Equipo estándar (RY18PSA-0)

Cuchillas: 2 x 6 dientes por cada 2,54cm (para cortes + agresivos) y 1x 8 por cada 2,54cm (para cortes más finos)

PVPR C / IVA

99 99 €

OLP1832BX
Tijera de poda de 18V, sin batería

- Tijera de poda para podar sin esfuerzo en los sitios de difícil alcance
- Motor de 18V para cortar ramas hasta Ø 32mm sin esfuerzo
- Las cuchillas de alta calidad proporcionan un par de 250 kg/m para acabar rápidamente cualquier trabajo de poda
- Empuñadura con revestimiento engomado

Potencia	**18V**
Nº baterías suministradas	**0**
Tipo de cuchillas	**Bypass**
Capacidad de corte (mm)	**32**
Ángulo de corte	**No ajustable**
Longitud (m)	**0.85**
Peso con batería (kg)	**2.4**
Peso (sin baterías) (kg)	**1.9**
Referencia	**5133004392**
Código EAN	**4892210174529**

Equipo estándar (OLP1832BX)

Gancho de rama

PVPR C / IVA

139 99 €

OBL1820H
Soplador híbrido de 18V, sin batería

Hybrid

- Tecnología innovadora híbrida de 18V permite cambiar facilmente entre alimentación inalámbrica o eléctrica
- Diseño ligero para la máxima comodidad de trabajo sin cable
- Boquilla de alta velocidad proporciona flujo de aire de 250 km/h
- Ergonomía excelente y empuñadura engomada para máximo comfort
- Control de velocidad variable: On/Off
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador
- Recubrimiento engomado de la empuñadura
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Volumen de aire (m³/min)	No
Flujo de aire (km/h)	250
Peso con batería (kg)	2.1
Peso (sin baterías) (kg)	1.7
Referencia	5133002340
Código EAN	4892210822673

Equipo estándar (OBL1820H)

1 boquilla

PVPR C / IVA

99 99 €

OBL1820S
Soplador de 18V, sin batería

- Soplador para las superficies duras, ideal para retirar las hojas humedas, despejar los techos, patios y caminos
- Boquilla de alta velocidad proporciona velocidad de flujo de aire de 245km/h
- Diseño ligero para mayor comodidad de trabajo sin cable
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con más de 50 herramientas de bricolaje y jardin
- Para mejores resultados y mayor ergonomía se recomienda utilizar batería Lithium+ de 2,5Ah
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Volumen de aire (m³/min)	2.6
Flujo de aire (km/h)	245
Peso con batería (kg)	2
Referencia	5133002663
Código EAN	4892210143488

Equipo estándar (OBL1820S)

sin accesorios

PVPR C / IVA

49 99 €

OBL18JB
Soplador de turbina de 18V, sin batería

- Ventilador con diseño de turbina de alta eficiencia proporciona máximo rendimiento
- Velocidad variable para mayor versatilidad
- Raspador de residuos integrado para eliminar los atascos de hojas y suciedad
- Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso prolongado

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire (km/h)	160
Volumen de aire (m³/min)	7.9
Peso con batería (kg)	2.5
Peso (sin baterías) (kg)	2.1
Referencia	5133003662
Código EAN	4892210157911

Equipo estándar (OBL18JB)

–

PVPR C / IVA

79 99 €

RY18BLXA-0
Soplador sin escobillas de 18V, sin batería NEW

BRUSHLESS™

- El motor sin escobillas de alto rendimiento y el eficiente diseño del ventilador proporcionan el máximo rendimiento
- Control de velocidad variable para máxima versatilidad.
- Modo Turbo para aumentar el poder de limpieza
- Incluye boquilla desmontable para limpiar hojas mojadas y escombros resistentes
- Control de velocidad para mayor comodidad durante un uso prolongado

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Volumen de aire (m³/min)	11.9
Flujo de aire (km/h)	200
Peso con batería (kg)	2.8
Peso (sin baterías) (kg)	2.1
Referencia	5133004536
Código EAN	4892210181428

Equipo estándar (RY18BLXA-0)

Boquilla desmontable de alta velocidad

PVPR C / IVA

149 99 €

ONE+ Limpieza del jardín / Especialidad

OBV18
Soplador/aspirador de 18V, sin escobillas, sin batería

BRUSHLESS

- Motor de alta potencia sin escobillas facilita mayor eficacia de aspiración y soplado
- El modo turbo aumenta la potencia para las aplicaciones más desafiantes
- Combinación de arriba/abajo de soplador/aspiradora para un cómodo cambio entre los modos
- Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso prolongado
- Velocidad variable para mayor control
- Ideal para las superficies duras como las calzadas, caminos y las cubiertas

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire (km/h)	200
Volumen de aire (m^3/min)	6.0
Peso con batería (kg)	4.1
Peso (sin baterías) (kg)	3.7
Referencia	5133003661
Código EAN	4892210157904

Equipo estándar (OBV18)

45L contenedor de hierba, arnés de hombro, ruedas

PVPR C / IVA

179 99 €

RY18BPSA-0
Pulverizador de mochila 18V, sin batería

NEW

- El pulverizador a batería elimina la molestia y la fatiga del líquido de bombeo.
- Mochila acolchada para mayor comodidad durante un uso prolongado
- Tanque de 15 litros para rociar grandes cantidades de solución alrededor del jardín
- La estructura de metal sólido distribuye uniformemente el peso de la herramienta.
- Función de bloqueo para uso constante, en lugar de mantener presionado el gatillo
- Boquilla de abanico plano y boquilla de pulverización ajustable incluidas para una variedad de aplicaciones

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Caudal (l/h)	88
Capacidad de depósito (l)	15
Peso con batería (kg)	6.7
Peso (sin baterías) (kg)	6.3
Referencia	5133004573
Código EAN	4892210182678

Equipo estándar (RY18BPSA-0)

Lanza, boquilla de ventilador plano, boquilla vario, conector en ángulo

PVPR C / IVA

229 99 €

OWS1880
Pulverizador de 18V, depósito de 3.5l, sin batería

- Pulverizador de hierba sin cable para cuidar el jardín
- Presuriza con el toque del botón para evitar la fatiga ocasionada por el bombeo manual
- Depósito de 3,5l con vaso de medida integrado
- Diseño de lanza integrado para utilización con una sola mano
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Caudal (l/h)	30
Capacidad de depósito (l)	3.5
Peso con batería (kg)	1.9
Peso (sin baterías) (kg)	1.5
Referencia	5133002676
Código EAN	4892210144447

Equipo estándar (OWS1880)

sin accesorios

PVPR C / IVA

69 99 €

OSS1800
Esparcidor de semillas de 18V, sin batería

- Dispersa los materiales secos, como semillas, fertilizantes y piensos
- Flujo variable y la zona de dispersión ajustable de 2,5 m a 3,5 m para mayor control
- El agitador anti-obstrucciones mantiene el flujo de material
- Capacidad hasta 4L de material seco

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad (l)	4
Peso con batería (kg)	1.9
Peso (sin baterías) (kg)	1.4
Referencia	5133003729
Código EAN	4892210160201

Equipo estándar (OSS1800)

–

PVPR C / IVA

69 99 €

ONE+ Baterías

RB18L50
Batería Lithium+ de 18V (5,0Ah)

- Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Atornilla hasta 1622 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Realiza hasta 276 cortes transversales en pino macizo de 50*150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación

Referencia	**5133002433**
Código EAN	**4892210135940**

PVPR C / IVA
129 99 €

RB18L40
Batería Lithium+ de 18V (4,0Ah)

- Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería con estructura reforzada anti–golpes
- Atornilla hasta 1322 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Hasta 211 cortes transversales en pino macizo de 50*150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación

Referencia	**5133001907**
Código EAN	**4892210124104**

PVPR C / IVA
99 99 €

RB18L25
Batería Lithium+ de 18 V (2,5Ah)

- Batería Lithium+ de 2,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Atornilla hasta 749 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Hasta 115 cortes transversales en pino macizo de 50*150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación

Referencia	**5133002237**
Código EAN	**4892210129062**

PVPR C / IVA
79 99 €

RB18L20
Batería Lithium+ de 18 V, (2,0 Ah)

- Batería Lithium+ de 2,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Batería con estructura reforzada anti-golpes para mayor durabilidad
- Hasta 125 agujeros de ø 16 x 50mm en pino por carga en combinación con RCD1802
- Hasta 70 cortes traversales en pino de 50 x 150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación

Referencia	**5133002737**
Código EAN	**4892210145093**

PVPR C / IVA
69 99 €

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RB18L15
Batería Lithium+ de 18V (1,5Ah)

- Batería Lithium+ de 1,5 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Atornilla hasta 528 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Hasta 72 cortes transversales por carga en pino de 50*150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación

Referencia	**5133001905**
Código EAN	**4892210124081**

PVPR C / IVA
69 99 €

RB18L30
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V (3,0Ah)

- Potente batería Lithium+ de 3,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologias Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asímismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

Referencia	**5133002867**
Código EAN	**4892210149343**

PVPR C / IVA
89 99 €

RB18L90
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V (9,0Ah)

- Potente batería Lithium+ de 9,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologias Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asímismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

Referencia	**5133002865**
Código EAN	**4892210149381**

PVPR C / IVA
179 99 €

#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

ONE+ 18V Una batería para todo

				1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
				RB18L13	RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L30	RB18L40	RB18L50	RB18L90
PERFORACIÓN Y FIJACIÓN	Taladros de percusión	R18PD7	4 tornillos de 32 mm accionados	455	525	500	625	760	1400	1750	2280
			16 agujeros de 50 mm perforados en la madera	96	110	150	187	230	300	375	680
		R18DD7	4 tornillos de 32 mm accionados	460	580	800	900	1100	1500	1900	3200
			16 agujeros de 50 mm perforados en la madera	100	120	160	212	250	325	400	720
		R18PD5	4 tornillos de 32 mm accionados	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
			16 agujeros de 50 mm perforados en la madera	106	135	180	225	310	360	450	1080
		R18PDBL	4 tornillos de 32 mm accionados	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
			16 agujeros de 50 mm perforados en la madera	85	108	144	180	270	310	397	900
		R18PD3	4 tornillos de 32 mm accionados	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
			13 agujeros de 50 mm perforados en madera	145	165	220	275	400	456	570	1500
			16 agujeros de 50 mm perforados en la madera	75	85	110	140	215	225	276	645
		R18PD2	4 tornillos de 32 mm accionados	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
			10 agujeros de 50 mm perforados en madera	275	330	440	550	800	880	1100	2400
	Taladros de percusión	R18DD5	4 tornillos de 32 mm accionados	500	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
			16 agujeros de 50 mm perforados en la madera	106	135	180	225	310	360	450	1080
		R18DDBL	4 tornillos de 32 mm accionados	350	450	600	800	950	1440	1800	2800
			16 agujeros de 50 mm perforados en la madera	85	108	144	180	270	310	397	900
		R18DD3	4 tornillos de 32 mm accionados	380	440	600	745	800	1240	1550	2250
			13 agujeros de 50 mm perforados en madera	145	165	220	275	400	456	570	1500
			16 agujeros de 50 mm perforados en la madera	75	85	110	140	215	225	276	645
		R18DD2	4 tornillos de 32 mm accionados	450	550	700	900	1100	1750	2200	3200
			10 agujeros de 50 mm perforados en madera	275	330	440	550	800	880	1100	2400
	Taladro de percusión SDS	R18SDS	6 agujeros de 40 mm perforados en hormigón	30	40	50	55	90	120	150	310
	Taladro de ángulo recto	RAD1801M	4 tornillos de 32 mm accionados	150	188	250	320	420	560	700	1260
	Taladros de impacto	R18IDBL	4 tornillos de 65 mm para tarima clavados	143	186	229	287	520	571	689	1700
		R18QS		114	127	175	219	240	273	343	500
		R18ID3		116	155	190	240	270	365	408	710
		RID1801M		116	155	190	240	270	36	408	710
		R18ID2		116	155	190	240	270	365	408	710
	Pistola de calafateo	CCG1801M	Tubos de calafateo utilizados	16	19	25	31	39	53	66	117
TRABAJO EN MADERA	Sierras de sable	R18RS7	Cortes en pino de 50mm x 100mm	63	71	99	124	213	230	282	639
		R18RS		41	54	72	89	162	167	201	486
		RRS1801M		20	25	31	39	66	67	92	198
	Sierras circulares	R18CS7	Metros de contrachapado de 13mm cortados	29	31	39	45	85	94	111	255
		R18CS	Metros de chapa de 18mm cortados	19	22	34	37	85	90	106	320
			Cortes en pino de 50mm x 100mm	49	70	90	115	201	211	276	613
		R18CSP	Metros de contrachapado de 13mm cortados	24	27	34	41	77	88	100	231
				17	20	26	33	62	73	91	186
		RWSL1801M		17	20	26	33	62	73	91	186
	Sierras de calar	R18JS7	Cortes en pino de 50mm x 100mm	13	16	22	30	41	52	65	122
			Metros de contrachapado de 13mm cortados	5	7	8	11	20	24	31	58
		R18JS	Cortes en pino de 50mm x 100mm	11	13	17	22	38	39	49	117
			Metros de contrachapado de 13mm cortados	4	5	6	8	13	15	19	39
	Sierra de inglete deslizante	R18MS216	Cortes en pino de 50mm x 100mm	60	69	92	115	217	233	292	876
	Sierra de inglete	EMS190DCL	Cortes en pino de 22mm x 100mm	45	52	71	89	148	151	189	444
	Sierras para azulejos	LTS180M	9 metros en cerámica	5	6	8	11	18	20	25	47
	Multiherramientas	R18MT	Cortes en pino de 13mm	200	225	300	375	495	600	750	1485
		R18MT3		156	190	250	310	418	504	630	1254
	Cepilladora	R18PL	Metros de corte en pino	22	25	35	45	61	65	78	163
	Fresadora	R18TR		5,8	6,8	9	11,2	15	18	22	43

RYOBI

150+

18V ONE+

				1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
CLAVADORAS	Clavadora 16G	R18N16G	Clavos de 50mm clavados	290	335	447	567	650	978	1223	1950
	Clavadora 18G	R18N18G		476	534	716	894	987	1589	1982	2915
	Grapadora 18G	R18S18G	Grapas de 38mm 18G clavadas	443	512	682	851	956	1379	1754	2859
	Grapadora 18G	R18ST50	Grapas T50 de 14mm (10mm de ancho) clavadas	2000	2500	3000	4000	4500	5500	6000	11000
METAL TRABAJO	Amoladoras angulares	R18AG7	Cortes de barras roscadas de 13mm	17	21	24	28	63	64	80	189
		R18AG		12	15	17	21	45	46	57	135
LIJADORAS	Lijadora de banda	R18BS	Área (m^2) de eliminación de la superficie	0,55	0,6	0,85	1	1,6	1,7	2,1	4,8
			Minutos de lijado	3	3,5	5	6	9	9,5	12	24
	Lijadora Orbital Aleatoria	R18ROS		13	15	20	25	33	40	50	99
	Lijadora de 1/4 de hoja	R18SS4		12	14	18	23	31	36	45	93
	Lijadora de triangular	R18PS		35	40	55	75	88	120	150	264
	Lijadora de detalles	R18PF		11	13	18	22	29	35	44	87
INFLADORES	Infladores	R18I	Neumáticos de bicicleta inflados a 65psi	27	29	40	50	62	80	100	186
			Colchones de aire dobles inflados	7	8	10	14	18	21	27	54
		R18MI	Neumáticos de bicicleta inflados a 65psi	27	29	41	52	64	84	105	192
			Colchones de aire dobles inflados	7	9	11	15	20	23	29	58
		R18VI	Colchones de aire dobles inflados	11	12	16	20	30	32	40	76
		R18PI	Neumáticos de bicicleta inflados a 65psi	40	44	60	74	112	120	150	284
		R18AC	Número de neumáticos de coche inflados de 0psi a 35psi	3	3	4	5	6	8	11	20
LIMPIEZA	Aspirador de mano	R18HV	Minutos de aspiración	8	9	12	15	19	25	30	57
	Aspirador Vertical	R18SV7		11	13	18	22	28	35	43	85
	Soplador	R18TB		18	21	28	35	44	56	70	132
	Aspirador de taller	R18PV		4	5	7	8	11	13	16	33
	Barredora de escombros	R18SW3		51	61	81	101	122	162	202	360
	Desatascadora	R18DA		46	67	86	108	129	172	222	400
	Bomba de água	R18TP	Litros de agua movidos	314	355	500	560	680	750	1000	1800
AUTOMOCIÓN	Llaves de impacto	R18IW7	Número de tuercas de rueda retiradas	48	58	77	96	128	154	192	383
		R18IW3		30	40	50	62	88	100	125	264
	Pistola de grasa	R18GG	Número de cartuchos de grasa	6	7	9	11	15	18	23	39
	Pistola de calor	R18HG	Minutos de uso	5	6	7	9	14	14	18	42
	Polidora	R18B	Minutos de pulido	30	36	50	60	90	100	125	250
ARTESANÍA	Herramienta rotativa	R18RT	Número de clavos cortados	50	56	80	93	145	113	194	438
			Minutos de esculpir el pino	25	29	45	54	60	78	87	165
	Soldador	R18SOI	Minutos de soldadura	55	69	92	115	159	184	230	477
	Pistola de pegamento	R18GLU	Número de barras de pegamento	13	14	19	24	35	45	58	105
	Pulverizador de pintura	P620	Superficie (m^2) de cobertura de pintura	44	48	68	84	110	140	176	330
ESTILO DE VIDA	Estéreo	R18RH	Horas de juego	4	4,5	6	7,5	10	12	15	33
	Radio	R18R		5	5,5	7,5	9	12	15	19	36
	Ventilador garaje	R18F5	Horas de uso	2,5	3	3,5	4,5	5,5	7	9	16,5
	Ventilador	R18F	Horas de uso	4,5	5,5	7	9	12	14,5	18	36
	Adaptador USB	R18USB	Número de cargas del móvil	2	2,5	3,5	4	6	6,5	8,5	18
LUCES	Luz de área híbrida	R18ALH	Minutos de uso	80	90	120	150	200	240	300	600
	Luz de área plegable	R18ALF		100	120	180	225	280	360	450	850
	Foco de luz	R18SPL		30	36	48	60	75	90	120	225
	Linterna	RFL180M		98	120	180	240	270	360	420	810
	Luz de área para proyectos	R18ALP	Horas de uso	7,5	9	12	14	20	24	30	60
	Luz de área	R18ALU		12	14	19	24	30	38	48	90
	Linterna	R18T		9	11	14	18	23	29	36	69

Cargadores ONE+

RC18150
Cargador rápido ONE + 5,0 Ah

- Cargador más rápido del mercado del sistema ONE+ .Carga con velocidad de 5,0Amp/h; es decir carga la batería de 5,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su capacidad de carga

Referencia	**5133002638**
Código EAN	**4892210141873**

PVPR C / IVA
59 99 €

RC18120
Cargador 18V ONE+ 2,0 Ah

- Cargador compacto rápido. Carga con velocidad de 2,0Amp/h; es decir carga la batería de 2,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- Indicador Ready to go indica cuando la batería alcanzó 80% de su capacidad de carga

Referencia	**5133002891**
Código EAN	**4892210150103**

PVPR C / IVA
49 99 €

RC18115
Cargador compacto ONE+ de 18V 1,5 Ah

- Cargador rápido y compacto. Carga 1,5 amperios por hora, significa que la batería de 1,5Ah se carga en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas las baterías Lithium ONE+ de 18V
- Luces indicadoras muestran el estado de carga y mantenimiento de la batería
- Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga

Referencia	**5133003589**
Código EAN	**4892210156372**

PVPR C / IVA
24 95 €

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RC18118C
Cargador de 18V para el coche

- Para enchufar en la toma de corriente alterna de 12V del vehículo y aprovechar el tiempo para cargar baterías mientras se conduce
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías
- Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga
- La electrónica de protección le advierte por medio de sonido y bloquea el cargador si el nivel de carga de la batería de su vehículo es demasiado bajo.

Referencia	**5133002893**
Código EAN	**4892210150134**

PVPR C / IVA
49 99 €

RC18627
Base de carga de 6 baterías

- Base de carga para 6 baterías perfecta para tener todas sus baterías siempre a mano y preparadas para un máximo rendimiento
- Carga con velocidad de 2,7Amp/h; es decir carga la batería de 2,5Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el estado de la carga y mantenimiento de las baterías
- Monitorización inteligente evalua el voltaje y la temperatura de la batería mientras se carga

Referencia	**5133002630**
Código EAN	**4892210140906**

PVPR C / IVA
99 99 €

Tiempo de carga aproximado (minutos)

	Velocidad de carga (amperios/hora)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
	RC18115	1.5	50	60	80	100	120	160	200	360
	RC18120	2.0	39	45	60	75	90	120	150	270
	RC18150	5.0	20	25	30	40	45	50	60	120
	RC18627	2.7	30	35	45	60	70	90	120	200
	RC18118C	1.8	44	50	67	84	100	134	167	300

4V/12V

Herramientas de 4V 65

Herramientas de 12V 66

ERGO
Atornillador sin cable 4V

- El atornillador ERGO ofrece una solución integral para todos los trabajos de casa
- El largo justo de la empuñadura con el recubrimiento engomado GRIPZONE asegura un agarre sólido y comfortable
- Luz LED para trabajar en las zonas poco iluminadas
- Incluye 10 puntas de atornillar de 25 mm para poder empezar sus projectos de bricolaje inmediatamente
- El atornillador ERGO su suministra en un maletín rígido y compacto siendo una buena solución de almacenaje
- La ERGO viene en un duradero maletín con cremallera, ideal para guardar las puntas de los destornilladores y los tornillos
- Carga fácil con el cable micro USB suministrado
- Atornilla hasta 80 tornillos por carga

Potencia	4V
Nº baterías suministradas	1
Tiempo de carga (min)	180
Máx. par de apriete (Nm)	5
Recepción	¼″ Hex
Peso (kg)	0.4
Se suministra en	Estuche de plástico
Referencia	5133003411
Código EAN	4892210154651

Equipo estándar (ERGO)

10 puntas de atornillar

Accesorios compatibles

Name: ERGO CLUTCH
Código del producto: 5133003690

Name: ERGO OFFSET
Código del producto: 5133003691

Name: ERGO RIGHT ANGLE
Código del producto: 5133003692

PVPR C / IVA
39 99 €

ERGO-A2
Kit de atornillador ERGO de 4V sin cable

- Ideal para las aplicaciones de atornillado de bricolaje, como, por ejemplo, el montaje de mueble
- Incluye el adaptador con eje desplazado y el adaptador acodado para llegar a las esquinas y espacios estrechos
- Incluye 10 puntas de atornillar compatibles con diferentes tipos de tornillos
- Par de apriete hasta 5Nm
- Portabrocas de cambio rápido para los vástagos hexagonales para un rápido cambio de accesorios
- Luz LED brillante para iluminar las zonas de trabajo más oscuras
- El atornillador ERGO se suministra en un duradero estuche de cremallera, cómodo para guardar las puntas y tornillos
- Carga fácil gracias al micro cable USB suministrado
- Aprieta hasta 80 tornillos por carga

Potencia	4 V
Nº baterías suministradas	1
Tiempo de carga (min)	180
Máx. par de apriete (Nm)	5
Recepción	¼″ Hex
Peso (kg)	0.4
Se suministra en	Estuche de plástico
Referencia	5133003409
Código EAN	4892210154644

Equipo estándar (ERGO-A2)

10 puntas de atornillar, adaptador ERGO con eje desplazado , adaptador ERGO acodado y cargador tipo USB

Accesorios compatibles

Name: ERGO CLUTCH
Código del producto: 5133003690

Name: ERGO OFFSET
Código del producto: 5133003691

Name: ERGO RIGHT ANGLE
Código del producto: 5133003692

PVPR C / IVA
59 99 €

R4SDP-L13C
Atornillador QuickTurn de 4V

- Atornillador con cabezal pivotante perfecto para los trabajos de bricolaje en los sitios estrechos de difícil alcance
- Mecanismo QUICKTURN permite una rápida transformación de un atornillador estandar a un atornillador recto para trabajar en las zonas más estrechas
- Caja de engranajes de 2 velocidades (200 / 600 RPM) para cubrir la mayoria de aplicaciones
- Interruptor ancho y empuñadura ergonómica engomada con revistimiento GRIPZONE para mayor control y mejor agarre
- Incluye 5 x 25mm puntas de atornillar para tareas de bricolaje

Potencia	4 V
Nº baterías suministradas	1
Máx. par de apriete (Nm)	5
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	200
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	600
Peso (sin baterías) (kg)	0.7
Referencia	5133002650
Código EAN	4892210143266

Equipo estándar (R4SDP-L13C)

Puntas de atornillar de 5 x 25 mm

PVPR C / IVA
49 99 €

R12SD-120G
Taladro atornillador de 12V (1 x 2,0Ah)

NEW

- taladro atornillador de 1 velocidad con un diseño compacto y ligero
- portabrocas automático de 10mm
- 22 ajustes de par para perfectos resultados de atornillado
- Luz LED para iluminar el área de trabajo
- Indicador de nivel de carga

PVPR C / IVA
79 99 €

Potencia	12 V
Nº baterías suministradas	1
Tiempo de carga (min)	60
Máx. par de apriete (Nm)	25
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0-1500
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Selector de par	22
Peso con batería (kg)	1
Se suministra en	Caja de cartón
Referencia	5133005060
Código EAN	4892210195081

Equipo estándar (R12SD-120G)

1 punta doble de atornillar

R12DD-220S
Taladro atornillador de 12V (2 x 2,0Ah)

NEW

- Portabrocas automático de 10mm
- 22 ajustes de par para un atornillado perfecto
- Ligero y compacto - ideal para las tareas de bricolaje en casa
- Luz LED para iluminar el área de trabajo
- Indicador de nivel de carga
- Velocidad variable , inversor del sentido de rotación y freno eléctrico
- Portabrocas de cierre con una mano para cambio rápido de accesorios
- Gatillo de tacto suave y cambio de velocidades
- Empuñadura ergonómica GripZone+ con revestimiento engomado para mayor agarre

PVPR C / IVA
129 99 €

Potencia	12 V
Nº baterías suministradas	2
Tiempo de carga (min)	60
Máx. par de apriete (Nm)	25
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso con batería (kg)	1.1
Se suministra en	Bolsa de transporte
Referencia	5133005063
Código EAN	4892210195067

Equipo estándar (RCD12012L)

1 punta doble de atornillar

GAMA CON CABLE

Perforación	68–70
Amoladoras	71–73
Trabajo de la madera	73–80
Decoración	81



Perforación

RPD1200-K
Taladro percutor de 1200W

- Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo control
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Caja de engranajes metálica
- Portabrocas metálico con bloqueo del eje automático
- 2 velocidades
- Luz LED

PVPR C / IVA
119 99 €

Potencia	1200W
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-1,200
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0-3,200
Nivel de percusión 1ª marcha	0-19,200
Nivel de percusión 2ª marcha	0-51,200
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25/50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	8/16
Máx. capacidad en mampostería (mm)	18/22
Peso (kg)	3.2
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002067
Código EAN	4892210126788

Equipo estándar (RPD1200-K)

Empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

RPD1010-K
Taladro percutor de 1010W

- Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo control
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Caja de engranajes metálica
- Portabrocas metálico con bloqueo del eje automático
- 2 velocidades
- Luz LED

PVPR C / IVA
99 99 €

Potencia	1010 W
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-1,200
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0-3,200
Nivel de percusión 1ª marcha	0-19,200
Nivel de percusión 2ª marcha	0-51,200
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	25/50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	8/13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16/20
Peso (kg)	3.05
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002058
Código EAN	4892210126764

Equipo estándar (RPD1010-K)

empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

RPD800-K
Taladro percutor de 800W

- Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo control
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Portabrocas automático de una mano con bloqueo del eje
- LED

PVPR C / IVA
79 99 €

Potencia	800 W
Capacidad de portabrocas (mm)	13
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0-3,000
Máx. nivel de percusión (bpm)	0-51,000
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	34
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Peso (kg)	1.8
Se suministra en	Kitbox
Referencia	5133002018
Código EAN	4892210125910

Equipo estándar (RPD800-K)

empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RPD680-K
Taladro percutor de 680W

- Velocidad variable, inversor del sentido de rotación para un óptimo control
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Portabrocas automático de una mano con bloqueo del eje

Potencia	**680 W**
Capacidad de portabrocas (mm)	**13**
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	**0-3,000**
Máx. nivel de percusión (bpm)	**0-51,000**
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	**32**
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	**13**
Máx. capacidad en mampostería (mm)	**16**
Peso (kg)	**1.7**
Se suministra en	**Kitbox**
Referencia	**5133002016**
Código EAN	**4892210125934**

PVPR C / IVA

69 99 €

Equipo estándar (RPD680-K)

Empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

RPD500-G
Taladro percutor de 500W

- Velocidad variable e inversor del sentido de rotación
- Compácto y ligero para un fácil taladrado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro

Potencia	**500W**
Capacidad de portabrocas (mm)	**13**
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	**3,000**
Nivel de percusión 1ª marcha	**0-50,000**
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	**25**
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	**13**
Máx. capacidad en mampostería (mm)	**13**
Peso (kg)	**1.6**
Referencia	**5133001832**
Código EAN	**4892210122766**

PVPR C / IVA

49 99 €

Equipo estándar (RPD500-G)

Empuñadura auxiliar giratoria a 360°, tope de profundidad

RSDS1050-K
Martillo rotativo SDS- Plus de 1050 W

- El mecanismo de martillo neumático con 3.6J EPTA de energía de impacto ideal para taladrar agujeros en piedras o hormigón
- El motor de 1050W con 0 -950RPM y 0-4000 IPM, garantiza un rendimiento de perforación excepcional
- El diseño proporciona un mejor equilibrio
- 3 modos para mayor versatilidad - percusión, rotativo y cincelado

Potencia	**1050 W**
Tipo de portabrocas	**SDS+**
Joule	**3.6**
Velocidad máxima (rpm)	**0-950**
Máx. nivel de percusión (bpm)	**0-4000**
Máx. capacidad en mampostería (mm)	**26**
Peso (kg)	**7**
Referencia	**5133004350**
Código EAN	**4892210170644**

Equipo estándar (RSDS1050-K)

Brocas SDS x3 (8 mm, 10 mm, 12 mm x 150 mm), cincel puntiagudo x1, cincel plano x1,

PVPR C / IVA

129 99 €

RSDS680-K
Martillo combinado SDS-Plus de 680W

- Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 2.J ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón
- Motor de 680W proporciona 0-2,150 RPM y 0-5,000BPM para el mejor rendimiento de taladrado de su clase en hormigón hasta 22 mm
- Portabrocas SDS-Plus para un taladrado más rápido y un cambio fácil de accesorios
- 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y cincelado con eje libre)
- Diseño compacto y ligero proporciona máximo comfort al usuario

Potencia	**680W**
Tipo de portabrocas	**SDS+**
Joule	**2.1**
Velocidad máxima (rpm)	**0-2,150**
Máx. nivel de percusión (bpm)	**0-5,000**
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	**30**
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	**13**
Peso (kg)	**2.7**
Se suministra en	**Kitbox**
Referencia	**5133002444**
Código EAN	**4892210135308**

Equipo estándar (RSDS680-G)

empuñadura auxiliar giratoria a 360º, tope de profundidad, broca de 16mm

PVPR C / IVA

119 99 €

RAG800-115G
Amoladora de 800 W, disco 115 mm

- Potente motor de 800W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 115mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente

Potencia	**800W**
Diámetro del disco (mm)	**115**
Diámetro del orificio (mm)	**22**
Tamaño del eje	**M14**
Velocidad máxima (rpm)	**12,000**
Se suministra en	**Caja de cartón reciclable**
Peso (kg)	**2.4**
Referencia	**5133002518**
Código EAN	**4892210138811**

Equipo estándar (RAG800-115G)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

PVPR C / IVA
54 99 €

RAG750-115G
Amoladora de 750W, disco 115 mm

- Potente motor de 750 W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 115mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente

Potencia	**750 W**
Diámetro del disco (mm)	**115**
Diámetro del orificio (mm)	**22**
Tamaño del eje	**M14**
Velocidad máxima (rpm)	**12,000**
Se suministra en	**Caja de cartón reciclable**
Peso (kg)	**2.4**
Referencia	**5133002489**
Código EAN	**4892210137128**

Equipo estándar (RAG750-115G)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

PVPR C / IVA
49 99 €

RAG600-115G
Amoladora de 600W, disco 115 mm

- Potente motor de 600 W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 13,000 rpm, mayor del mercado
- Bloqueo del eje y protector de seguridad ajustable de 115 mm para un cambio rápido del disco
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente

Potencia	**600 W**
Diámetro del disco (mm)	**115**
Diámetro del orificio (mm)	**22**
Tamaño del eje	**M14**
Velocidad máxima (rpm)	**13,000**
Se suministra en	**Caja de cartón reciclable**
Peso (kg)	**2.0**
Referencia	**5133002487**
Código EAN	**4892210137104**

Equipo estándar (RAG600-115G)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

PVPR C / IVA
39 99 €

Amoladoras

RAG1010-125SF
Amoladora de 1010W, disco 125 mm

- Potente motor de 1010W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 125mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- Tuerca FIXTEC: cambio del disco en segundos, sin necesidad de herramientas adicionales

Potencia	**1010W**
Diámetro del disco (mm)	**125**
Diámetro del orificio (mm)	**22**
Tamaño del eje	**M14**
Velocidad máxima (rpm)	**12,000**
Se suministra en	**Bolsa de transporte**
Peso (kg)	**2.5**
Referencia	**5133002497**
Código EAN	**4892210137203**

Equipo estándar (RAG1010-125SF)

Disco abrasivo(x1), protector, empuñadura auxiliar

PVPR C / IVA
79 99 €

RAG950-125S
Amoladora de 950W, disco 125mm

- Potente motor de 950W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 125mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente

Potencia	**950 W**
Diámetro del disco (mm)	**125**
Diámetro del orificio (mm)	**22**
Tamaño del eje	**M14**
Velocidad máxima (rpm)	**12,000**
Se suministra en	**Bolsa de transporte**
Peso (kg)	**2.5**
Referencia	**5133002495**
Código EAN	**4892210137180**

Equipo estándar (RAG950-125S)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

PVPR C / IVA
69 99 €

RAG800-125G
Amoladora de 800W, disco 125 mm

- Potente motor de 800W con caja de engranajes de alto par
- Velocidad de amolado de 12,000 RPM, mejor en el mercado
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector del disco de 125mm ajustable sin llaves
- Diseño esbelto de la máquina y empuñadura de 2 posiciones para máxima versatilidad
- Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente

Potencia	**800 W**
Diámetro del disco (mm)	**125**
Diámetro del orificio (mm)	**22**
Tamaño del eje	**M14**
Velocidad máxima (rpm)	**12,000**
Peso (kg)	**2.4**
Referencia	**5133002491**
Código EAN	**4892210137142**

Equipo estándar (RAG800-125G)

Disco abrasivo(x1), llave (x1), protector, empuñadura auxiliar

PVPR C / IVA
54 99 €

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

EAG2000RS
Amoladora de 2000W, disco 230mm

- Interruptor ancho de dos materiales
- Empuñadura trasera giratoria
- Ajuste del protector de seguridad sin utilizar herramientas
- Empuñadura de 2 posiciones con compartimiento para llave
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad
- Empuñadura engomada GripZone™

Potencia	**2000 W**
Diámetro del disco (mm)	**230**
Diámetro del orificio (mm)	**22**
Tamaño del eje	**M14**
Velocidad máxima (rpm)	**6,000**
Se suministra en	**Kitbox**
Peso (kg)	**6.0**
Referencia	**5133000550**
Código EAN	**4892210111807**

Equipo estándar (EAG2000RS)

llave (x1), protector (x1), empuñadura auxiliar, Disco abrasivo(x1)

PVPR C / IVA

119 99 €

RJS1050-K
Sierra de calar de 680W

- Incremento en la visibilidad de corte, led y AIRFORWARDS para eliminar el polvo
- Alta precisión de corte gracias al mecanismo PRO STROKE con movimiento pendular de 4 posiciones y guía láser LINEASSIST
- Velocidad variable
- Sistema de fijación rápida SUPERLOCK con código de colores señaliza cuando la hoja está fijada correctamente
- Hojas de corte a ras permiten realizar el corte hasta el tope de base
- Dispositivo retráctil ayuda a mantener la línea de corte récta

Potencia	**680 W**
Longitud de carrera (mm)	**23**
Nº de carreras en vacío (cpm)	**500-3,100**
Máx. capacidad en madera (mm)	**105**
Máx. capacidad en metal (mm)	**12**
Peso (kg)	**2.2**
Se suministra en	**Kitbox**
Referencia	**5133002219**
Código EAN	**4892210128379**

Equipo estándar (RJS1050-K)

1 hoja de madera, 1 hoja de corte a ras, x1 adaptador de aspiración

PVPR C / IVA

99 99 €

RJS850-K
Sierra de calar de 600W

- Incremento en la visibilidad de corte, led y AIRFORWARDS para eliminar el polvo
- Alta precisión de corte gracias al mecanismo PRO STROKE con movimiento pendular de 4 posiciones y guía láser LINEASSIST
- Velocidad variable
- Sistema de fijación rápida SUPERLOCK con código de colores señaliza cuando la hoja está fijada correctamente

Potencia	**600 W**
Longitud de carrera (mm)	**23**
Nº de carreras en vacío (cpm)	**500-3,100**
Máx. capacidad en madera (mm)	**85**
Máx. capacidad en metal (mm)	**9**
Peso (kg)	**2.0**
Se suministra en	**Kitbox**
Referencia	**5133002217**
Código EAN	**4892210128348**

Equipo estándar (RJS850-K)

1 hoja de madera, 1 llave hexagonal, 1 x adaptador de aspiración

PVPR C / IVA

69 99 €

Sierras de calar / sable

RJS750-G
Sierra de calar de 500W

- Incremento en la visibilidad de corte, led y AIRFORWARDS para eliminar el polvo
- Alta precisión de corte gracias al mecanismo PRO STROKE y guía láser LINEASSIST
- Sistema de cambio rápido de la hoja con un solo dedo
- Sierra de calar más compacta y ergonómica con adaptador de aspiración desmontable

Potencia	**500W**
Longitud de carrera (mm)	**19**
Nº de carreras en vacío (cpm)	**0-3,000**
Máx. capacidad en madera (mm)	**75**
Máx. capacidad en metal (mm)	**6**
Peso (kg)	**1.8**
Referencia	**5133002215**
Código EAN	**4892210128317**

Equipo estándar (RJS750-G)

1 hoja de madera, 1 llave hexagonal, x 1 adaptador de aspiración

PVPR C / IVA

54 99 €

RRS1200-K
Sierra de sable de 1200W

- Potente motor de 1200W proporciona el rendimiento de corte de 0-3.000 rpm, mayor por el mercado. ¡Ideal para los trabajos de demolición!
- Longitud de carrera de 30 mm utiliza más dientes de la hoja
- Sistema del cambio rápido de la hoja
- Patín ajustable para incrementar la vida útil de la hoja
- Empuñadura con sistema anti-vibraciones
- Sujeción de cable que evita su entrada en la zona de corte

Potencia	**1200 W**
Longitud de carrera (mm)	**30**
Nº de carreras en vacío (cpm)	**0-3000**
Máx. capacidad en madera (mm)	**200**
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	**20**
Máx. capacidad en metal (mm)	**20**
Peso (kg)	**5.25**
Se suministra en	**Kitbox**
Referencia	**5133002472**
Código EAN	**4892210136954**

Equipo estándar (RRS1200-K)

1 x segueta para madera de 6˝ , 1 x segueta de 6˝ , 1 x segueta de acero con carburo para corte de aluminio, 1 llave hexagonal

PVPR C / IVA

129 99 €

RCS1600-K
Sierra circular de 1600W , disco 66 mm

- Disco de 190 mm de calidad Premium con 24 dientes de carburo para alto rendimiento y corte de calidad
- Potente motor de 1600 W proporciona 5000rpm para un corte fácil de madera y DM
- Impresionante capacidad de corte de 66mm a 90°, de 55mm a 45°
- Diseño innovador hasta un 30% más compacto y un 20% más ligero para los cortes repetitivos
- Guía láser intregrada para aumentar la precisión de corte

PVPR C / IVA
129 99 €

Potencia	**1600 W**
Diámetro del disco (mm)	**190**
Diámetro del orificio (mm)	**16**
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	**66**
Capacidad de corte a bisel (°)	**45**
Velocidad máxima (rpm)	**5,000**
Se suministra en	**Kitbox**
Peso (kg)	**3.7**
Referencia	**5133002779**
Código EAN	**4892210145758**

Equipo estándar (RCS1600-K)

1 TCT disco de 24 dientes, guía paralela, llave

RCS1400-G
Sierra circular de 1400 W, disco 66 mm

- Disco de 190 mm de calidad Premium con 20 dientes de carburo para alto rendimiento y corte de calidad
- Potente motor de 1400 W proporciona 5000rpm para un corte fácil de madera y DM
- Impresionante capacidad de corte de 66mm a 90°, de 55mm a 45°
- Diseño innovador hasta un 30% más compacto y un 20% más ligero para los cortes repetitivos

PVPR C / IVA
89 99 €

Potencia	**1400 W**
Diámetro del disco (mm)	**190**
Diámetro del orificio (mm)	**16**
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	**66**
Capacidad de corte a bisel (°)	**45**
Velocidad máxima (rpm)	**5,000**
Peso (kg)	**3.3**
Referencia	**5133002778**
Código EAN	**4892210145741**

Equipo estándar (RCS1400-G)

1 TCT disco de 20 dientes, guía paralela, llave

EWS1150RS
Sierra circular de 1150W, disco 55mm

- Base ajustable facilita cortes a bisel de 0° y 45°
- Bloqueo del eje para un cambio fácil del disco
- Profundidad de corte ajustable
- Compartimiento integrado para llave hexagonal
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad
- Empuñadura con recubrimiento engomado GripZone™

PVPR C / IVA
84 99 €

Potencia	**1150 W**
Diámetro del disco (mm)	**170**
Diámetro del orificio (mm)	**20**
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	**55**
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	**38**
Capacidad de corte a bisel (°)	**45°**
Velocidad máxima (rpm)	**5,600**
Peso (kg)	**4.7**
Referencia	**5133000552**
Código EAN	**4892210111487**

Equipo estándar (EWS1150RS)

disco TCT de 12 dientes, guía paralela

RPS100-S
Lijadora triangular de 100W

- Ideal para las aplicaciones ligeras como acabados y preparación para pintura
- Compact 100W motor para rendimiento máximo
- Accesorio integrado para acceder a los sitios más estrechos
- Base de lija triangular permite lijado en las esquinas y sitios de alcance difícil
- Hojas de lija con fijación de velcro
- Tecnología DustTech™ para máxima eficacia en recogida de polvo

PVPR C / IVA
49 99 €

Potencia	**100 W**
Diámetro de la órbita (mm)	**1.6**
Rango de oscilación (opm)	**24,000**
Velocidad máxima (rpm)	**12,000**
Tamaño de lija (mm)	**99x149**
Se suministra en	**Bolsa de transporte**
Peso (kg)	**1.1**
Referencia	**5133002902**
Código EAN	**4892210150783**

Equipo estándar (RPS100-S)

5 x lijas para lijadora detalles, 5 x hojas de lija para dispositivo para lijas en las zonas estrechas

RMS180-S
Multilijadora de 180W

- Ideal para aplicaciones de acabado y retirada de pintura medias y ligeras
- Lijadora 3 en 1 para varias aplicaciones (esquinas, hoja de 1/3 y punta para las zonas de difícil acceso)
- Potente motor de 180W para máximo rendimiento
- Velocidad variable (6,000-12,000 rpm) para mejores resultados de acabado
- Contenedor de polvo “Cyclonic action” para una eficiente recogida de polvo
- Hojas de lija con fijación de velcro

PVPR C / IVA
64 99 €

Potencia	**180 W**
Diámetro de la órbita (mm)	**2.0**
Velocidad máxima (rpm)	**6,000-12,000**
Tamaño de lija (mm)	**100x176**
Se suministra en	**Bolsa de transporte**
Peso (kg)	**2.0**
Referencia	**5133002907**
Código EAN	**4892210150837**

Equipo estándar (RMS180-S)

5 x lijas para lijadora detalles, 5 x hojas de lija de 1/3, 5 x hojas de lija para dispositivo para lijas en las zonas estrechas

RSS280-S
Lijadora de 1/3 de hoja de 280W

- Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y remoción de pintura
- Potente motor de 280W y el diseño duradero para un máximo rendimiento
- Base rectangular de 1/3 de hoja es ideal para lijar al lado de bordes y en grandes superficies
- Hojas de lija con sistema de fijación doble: con velcro o tradicional con pinzas
- Tecnología Cyclonic Action para máxima recogida del polvo
- Baja nivel de vibración para un lijado más cómodo

PVPR C / IVA
59 99 €

Potencia	**280 W**
Diámetro de la órbita (mm)	**2.0**
Rango de oscilación (opm)	**0-26,000**
Velocidad máxima (rpm)	**0-13,000**
Tamaño de lija (mm)	**93X185**
Se suministra en	**Bolsa de transporte**
Peso (kg)	**2.3**
Referencia	**5133003502**
Código EAN	**4892210148780**

Equipo estándar (RSS280-S)

10 hojas de lija de grano 60, 10 hojas de lija de grano 100, 10 hojas de lija de grano 150

RSS200-G
Lijadora de 1/3 de hoja de 200W

- Ideal para las aplicaciones ligeras y medianas como acabado y remoción de pintura
- Potente motor de 200W y el diseño duradero para un máximo rendimiento
- Base rectangular de 1/3 de hoja es ideal para lijar al lado de bordes y en grandes superficies
- Hojas de lija con sistema de fijación doble: con velcro o tradicional con pinzas
- Tecnología Cyclonic Action para máxima recogida del polvo
- Baja nivel de vibración para un lijado más cómodo

Potencia	**200 W**
Diámetro de la órbita (mm)	**2.0**
Rango de oscilación (opm)	**24,000**
Velocidad máxima (rpm)	**12,000**
Tamaño de lija (mm)	**93x185**
Peso (kg)	**1.9**
Referencia	**5133003500**
Código EAN	**4892210148766**

Equipo estándar (RSS200-G)

2 hojas de lija de grano 60, 1 hoja de grano 100, 1 hoja de grano 150

PVPR C / IVA

44 99 €

ROS300A
Lijadora rotorbital de 300W con 20 discos abrasivos

- Lijadora rotorbital perfecta para retirar una gran cantidad de material y conseguir un buen acabado
- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Potente motor de 300W para máximo rendimiento
- Velocidad variable (7,000–12,000 rpm) para mejores resultados de acabado
- Hojas de lija con fijación de velcro
- Contenedor de polvo ″Cyclonic action″ para una eficiente recogida de polvo
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad

Potencia	**300 W**
Rango de oscilación (opm)	**14,000-24,000**
Diámetro de oscilación (mm)	**2.4**
Tamaño de lija (mm)	**125**
Se suministra en	**Bolsa de transporte**
Peso (kg)	**1.7**
Referencia	**5133001142**
Código EAN	**4892210118325**

Equipo estándar (ROS300A)

20 x hojas de lija de fijación rápida

PVPR C / IVA

64 99 €

EBS800
Lijadora de banda 800W

- Ideal para las aplicaciones Heavy Duty en las supericies grandes como remoción sustancial de material
- Lija de banda de 76mm (3″) con potente motor de 800W para remoción de material rápida
- Sistema de cambio rápido de la lija de banda
- Contenedor de polvo ″Cyclonic action″ para una eficiente recogida de polvo
- Mango ajustable de 4 posiciones para mayor control y comfort
- Regulación automática del centrado de la banda ahorra tiempo y garantiza mejor acabado
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad

Potencia	**800 W**
Velocidad de la banda (rpm)	**150-320**
Ancho de la banda (mm)	**76**
Tamaño de lija (mm)	**76 x 150**
Peso (kg)	**3.3**
Referencia	**5133001148**
Código EAN	**4892210118288**

Equipo estándar (EBS800)

papel de lija de grano 1 x 60, 1 x 100, 1 x 120

PVPR C / IVA

129 99 €

Trabajo en madera

RMT200-S
Multiherramienta de 200W

- Multiherramienta versátil con cabezales intercambiables para cortar o lijar
- Sistema de cambio rápido de accesorios
- Velocidad variable para mayor control en multitud de aplicaciones
- GripZone™ empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro

Potencia	**200W**
Rango de oscilación (opm)	**10,000-20,000**
Ángulo de oscilación°	**3°**
Peso (kg)	**1.6**
Se suministra en	**Bolsa de transporte**
Referencia	**5133001818**
Código EAN	**4892210122629**

Equipo estándar (RMT200-S)

1 hoja de corte a ras, 1 hoja para madera/metal, 1 base de lijado, 6 hojas de lija, Llave hexagonal, adaptador universal de accesorios

PVPR C / IVA
89 99 €

EHT150V
Miniherramienta de 150W con 115 accesorios

- Potente motor de 150W
- Velocidad variable para mayor control en múltiples aplicaciones
- Bloqueo del eje para cambio rápido de accesorios
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad

Potencia	**150 W**
Velocidad máxima (rpm)	**10,000-35,000**
Capacidad de la pinza (mm)	**3.2 mm & 1.6 mm**
Se suministra en	**Kitbox**
Peso (kg)	**0.6**
Referencia	**5133000754**
Código EAN	**4892210114723**

Equipo estándar (EHT150V)

115 accesorios incluso eje flexible y mordaza

PVPR C / IVA
69 99 €

RRT1600-K
Fresadora de 1600W

- Fresadora con potente motor de 1600W facilita sus trabajos en madera sobre todo cuando de trata de construcción de los armarios
- Profundidad de fresado de 0-55 mm con ajuste de altura preciso para mayor control y cortes repetitivos
- La función del arranque suave SOFTSTART y el sistema de control de velocidad
- Deflector transparente permite ver la línea de corte de forma segura
- 5 fresas más comunes para varias aplicaciones del fresado

PVPR C / IVA
129 99 €

Potencia	**1600 W**
Velocidad máxima (rpm)	**10,000 - 26,000**
Capacidad de la pinza (mm)	**6,8, 12**
Capacidad de incisión (mm)	**0-55**
Peso (kg)	**7.6**
Referencia	**5133004796**
Código EAN	**4892210133632**

Equipo estándar (RRT1600-K)

1 x 6mm fresa recta, 1 x 6mm Fresa para ranuras en V, 1 x fresa para la cola de milano, 1 x fresa redonda, 1 x fresa achaflanada, 1 x guía paralela, guía de plantilla, adaptador de aspiración, 1 x 6mm pinza, 1 x 8mm pinza, 1 x llave.

EPN7582NHG
Cepillo de 750W

- Ideal para cepillado y alisado de las superficies de madera en bruto
- 3 niveles de cepillado del pie delantero (0.5,1,1.5mm)
- Botón para seleccionar la expulsión de la viruta hacia la derecha o hacia la izquierda
- Adaptador de aspiración acoplable a la derecha o la izquierda
- Interruptor ancho de 2 materiales para mayor control
- Tecnología DustTech™ para máxima eficacia en recogida de polvo
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad

PVPR C / IVA
99 99 €

Potencia	**750 W**
Profundidad de cepillado (mm)	**2**
Ancho de cepillado (mm)	**82**
Rebaje de profundidad (mm)	**0-12**
Velocidad máxima (rpm)	**16,000**
Se suministra en	**Kitbox**
Peso (kg)	**3.2**
Referencia	**5133000352**
Código EAN	**4892210111111**

Equipo estándar (EPN7582NHG)

2 x TCT cuchillas, bolsa de polvo, guía paralela, llave

EPN6082CHG
Cepillo de 600W

- Base delantera de fundición de aluminio moldeada a presión con ranura de 0,5mm para el achaflanado
- Adaptador de aspiración acoplable al lado izquierdo o derecho
- Ancho interruptor de dos materiales para mayor control
- Soporte alzador de seguridad en la base para proteger la pieza de un daño accidental
- Tecnología DustTech™ para máxima eficacia en recogida de polvo
- Indicador de presencia de tensión eléctrica Livetool Indicator™ para mayor seguridad
- Empuñadura GripZone™ para una mayor comodidad de uso y un mejor agarre

PVPR C / IVA
69 99 €

Potencia	**600W**
Profundidad de cepillado (mm)	**1.5**
Ancho de cepillado (mm)	**82**
Rebaje de profundidad (mm)	**0-8**
Velocidad máxima (rpm)	**16,000**
Peso (kg)	**3.1**
Referencia	**5133000350**
Código EAN	**4892210111098**

Equipo estándar (EPN6082CHG)

2 cuchillas TCT, bolsa de polvo, guía paralela, llave

Decoración

EHG2020LCD
Decapador de 2000W con LCD display

- Decapador versátil sirve para quitar o secar las pinturas y esmaltes
- Elige la temperatura según aplicación
- Indicador de temperatura en LCD display
- Protector frontal extraible para un cambio rápido de accesorios
- 2 posiciones de caudal de aire
- Sensor de protección contra el sobrecalentamiento
- Gancho para colgar

Potencia	**2000W**
Caudal de aire (l/min)	**250/500**
Se suministra en	**Kitbox**
Peso (kg)	**0.8**
Referencia	**5133001730**
Código EAN	**4892210120397**

Equipo estándar (EHG2020LCD)

4 x boquillas, 1 x rascador

PVPR C / IVA

69 99 €

EHG2000
Decapador de 2000W

- Decapador versátil sirve para quitar o secar las pinturas y esmaltes
- Protector frontal extraible para un cambio fácil de accesorios
- 2 ajustes de flujo de aire
- 2 posiciones de temperatura 60º / 600º
- Sensor de protección contra el sobrecalentamiento
- Gancho para colgar

Potencia	**2000 W**
Caudal de aire (l/min)	**250/500**
Peso (kg)	**0.7**
Referencia	**5133001137**
Código EAN	**4892210118165**

Equipo estándar (EHG2000)

2 x boquillas

PVPR C / IVA

39 99 €

TALLER

Sierras Ingletadoras	83–84
Sierras de mesa	84–85
Sierra húmeda para azulejos	85
Sierra de cinta	85
Sierra de marquetería	86
Amoladoras de banco	86
Lijadoras	87
Taladro de columna	87
Esmiriladoras	87
Bancos de trabajo	88

EMS305RG
Ingletadora telescópica, disco 305 mm

- Ideal para la mayoría de las aplicaciones en madera, como, por ejemplo, para los cortes en encimeras, cubiertas y materiales laminados
- Mesa de aluminio fundido para la máxima precisión y durabilidad
- 48 dientes de tungsteno de carburo proporcionan un acabado liso sin astillas
- Incluye 2 luces LED para una máxima iluminación de área de trabajo
- Máxima capacidad de corte transversal es de 110x300mm a 90°

Potencia	2200W
Diámetro del disco (mm)	305
Tipo de cuchillas	Disco TCT
Velocidad máxima (rpm)	5000
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	70mm x 300mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	110mm x 210mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	70mm x 210mm
Peso (kg)	20.7
Referencia	5133002861
Código EAN	4892210149619

Equipo estándar (EMS305RG)

Disco TCT de 48 dientes, 2 extensiones, mordaza, bolsa de polvo, llave

PVPR C / IVA

399 99 €

EMS254L
Ingletadora telescópica de 2000W, disco 254mm

- Guía láser ExactLine™ para una mayor precisión de corte
- 2 luces LEDs para iluminar el área de trabajo
- Carriles deslizantes integrados que permiten trabajar junto a la pared
- Almacenaje y transporte fácil debido al diseño compacto
- Potente motor de 2000W con 4.500rpm
- Extensiones derecha e izquierda para una sujeción estable de las piezas grandes
- Capacidad de corte en inglete 50º derecha e izquierda

Potencia	2000 W
Diámetro del disco (mm)	254
Tipo de cuchillas	48 Dientes TCT
Velocidad máxima (rpm)	4,500
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	58mm x 300mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	90mm x 200mm
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	58mm x 200mm
Peso (kg)	16.2
Referencia	5133001202
Código EAN	4892210119148

Equipo estándar (EMS254L)

TCT disco de 24 dientes, extensiones, 1 mordaza, bolsa de polvo, llave

PVPR C / IVA

299 99 €

RTMS1800-G
Ingletadora con mesa superior de 1800W

- Motor de 1800W y disco TCT de 48 dientes para alto rendimiento
- Mesa de aluminio fundido proporciona una superficie de corte perfectamente plana con guía de láser
- Compacto y ligero para transportación y almacenaje fácil
- Empuñadura ergonómica cómoda para los cortes repetitivos
- Función de arranque suave para mayor seguridad
- Protección de sobrecarga para mayor longevidad
- Protección contra sobrecargas para una mayor esperanza de vida del producto

PVPR C / IVA
289 99 €

Potencia	**1800 W**
Diámetro del disco (mm)	**254**
Tipo de cuchillas	**TCT disco de 48 dientes**
Velocidad máxima (rpm)	**4,800**
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	**48mm x 130mm**
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	**70mm x 85mm**
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	**48mm x 83mm**
Peso (kg)	**15**
Referencia	**5133002152**
Código EAN	**4892210128225**

Equipo estándar (RTMS1800-G)

EMS216L
Ingletadora telescópica, disco 216mm

- Guía láser ExactLine™ para una mayor precisión de corte
- 2 LEDs para visibilidad máxima de la linia del corte
- Carriles deslizantes integrados que permiten trabajar junto a la pared
- Almacenaje y transporte fácil debido al diseño compacto
- Potente motor de 1500 W para un máximo rendimiento
- Extensiones derecha e izquierda para una sujeción estable de las piezas grandes
- Revistimiento engomado GripZone para mayor comfort

PVPR C / IVA
269 99 €

Potencia	**1500 W**
Diámetro del disco (mm)	**216**
Tipo de cuchillas	**TCT de 48 dientes**
Velocidad máxima (rpm)	**5000**
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	**48mm x 270mm**
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 0° (mm)	**70mm x 185mm**
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	**48mm x 185mm**
Peso (kg)	**13**
Referencia	**5133001197**
Código EAN	**4892210119384**

Equipo estándar (EMS216L)
1 TCT disco de 48 dientes, extensiones, 1 mordaza, bolsa de polvo, llave

1 TCT disco de 48 dientes

RTS1800EF-G
Sierra de mesa con extensiones de 1800W con ruedas de transporte

- Potente motor de 1800W para un corte fácil
- Mesa de aluminio fundido a presión proporciona un soporte perfecto y facilita un corte preciso
- Guía lateral extensible ofrece el soporte de material hasta 480 mm
- Guía paralela con dispositivo de bloqueo para cortes perfectamente paralelos
- Empuñadura con doble función para ajustar fácilmente la altura y angulo de bisel
- La protección contra sobrecargas para larga durabilidad y mayor seguridad
- Función de arranque suave para puesta en marcha rápida , mayor protección y durabilidad
- Guía de corte de ingletes para realizar unos cortes rápidos y precisos entre +60˚ y -60˚
- Depósito integrado para almacenaje adicional de las herramientas
- Estructura plegable Deluxe con ruedas para un desplazamiento y almacenaje fácil
- Livetool Indicator™ se ilumina cuando se conecta la herramienta a una fuente de alimentación

PVPR C / IVA
339 99 €

Potencia	**1800W**
Velocidad máxima (rpm)	**4,500**
Diámetro del disco (mm)	**254**
Tipo de disco	**TCT disco de 48 dientes**
Diámetro del orificio (mm)	**30**
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	**55**
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	**80**
Dimensiones de la mesa con extensiones (mm)	**560 x 870**
Peso (kg)	**26.8**
Referencia	**5133002025**
Código EAN	**4892210125996**

Equipo estándar (RTS1800EF-G)

1 TCT disco de 48 dientes, banco plegable Deluxe

RTS1800ES-G
Sierra de mesa de 1800W con extensiones

- Potente motor de 1800W para un corte fácil
- Mesa de aluminio fundido a presión proporciona un soporte perfecto y facilita un corte preciso
- Guía lateral extensible para soporte de material hasta 480mm de longitud
- Guía paralela con dispositivo de bloqueo para cortes perfectamente paralelos
- Empuñadura con doble función para ajustar fácilmente la altura y ángulo de corte a bisel
- La protección contra sobrecargas para larga durabilidad y mayor seguridad
- Guía de corte de ingletes para realizar unos cortes rápidos y precisos entre +60˚ y -60˚
- Depósito integrado para guardar las herramientas
- Estructura desmontable para un fácil almacenamiento
- Indicador LiveTool™ se ilumina cuando se conecta la herramienta a una fuente de alimentación

PVPR C / IVA
329 99 €

Potencia	**1800 W**
Velocidad máxima (rpm)	**4,800**
Diámetro del disco (mm)	**254**
Tipo de disco	**TCT disco de 48 dientes**
Diámetro del orificio (mm)	**30**
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	**55**
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	**80**
Dimensiones de la mesa con extensiones (mm)	**560 x 870**
Peso (kg)	**24.3**
Referencia	**5133002023**
Código EAN	**4892210126023**

Equipo estándar (RTS1800ES-G)

1 TCT disco de 48 dientes, banco plegable

RTS1800S-G
Sierra de mesa de 1800W

- Potente motor de 1800W para un corte fácil
- Mesa de aluminio para un apoyo perfecto y un corte muy preciso
- Empuñadura de doble uso con ajuste rápido de altura y bisel
- La protección contra sobrecargas para larga durabilidad y mayor seguridad
- Guía de corte de ingletes, permite un corte rápido y preciso entre +60˚ y -60˚
- Livetool Indicator™ se ilumina cuando se conecta a una fuente de alimentación

PVPR C / IVA
299 99 €

Potencia	**1800W**
Velocidad máxima (rpm)	**4,500**
Diámetro del disco (mm)	**254**
Tipo de disco	**TCT disco de 48 dientes**
Diámetro del orificio (mm)	**30**
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	**55**
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	**80**
Dimensiones de la mesa con extensiones (mm)	**560 x 590**
Peso (kg)	**17.8**
Referencia	**5133002221**
Código EAN	**4892210128935**

Equipo estándar (RTS1800S-G)

1 TCT disco de 48 dientes

WS721S
Sierra de cortar baldosas de 500W, disco de 178mm

- Mesa de corte de acero inoxidable para mayor durabilidad. Ideal para cortar una variedad de materiales incluyendo lona, chapa metálica, embalaje (PVC), vallas alambricas, cartón
- Guía para hacer cortes a inglete de 0º a 45º
- Bloqueo de la guía de corte en la parte delantera y trasera para mayor estabilidad
- Patas plegables que proporcionan una plataforma segura y facilitan el transporte
- Disco de corte diamantado de 17.8cm con diente continuo ofrece mayor precisión y evita el astillado
- Bandeja integrada para el agua
- Conmutador de seguridad adicional para el corte en humedo

PVPR C / IVA
189 99 €

Potencia	**500 W**
Velocidad máxima (rpm)	**2,900**
Diámetro del disco (mm)	**178**
Diámetro del orificio (mm)	**25.4**
Máx. profundidad de corte (mm)	**32**
Capacidad de corte a bisel (°)	**45**
Peso (kg)	**15.7**
Referencia	**5133002020**
Código EAN	**4892210126214**

Equipo estándar (WS721S)

Disco diamantado,estructura, guía de inglete y guía de corte

RBS904
Sierra de cinta de 350W

- Diseñado para realizar múltiples operaciones en madera
- Dispone de una mirilla y del sistema de cremallera y piñón para mayor precisión de corte
- Proporciona una anchura de corte de 230mm y una altura de corte de unos 80mm para hacer frente a una gran variedad de aplicaciones
- Interior de aluminio de precisión minimiza la vibración

PVPR C / IVA
239 99 €

Potencia	**350W**
Velocidad en vacío (m/min)	**40**
Máx. profundidad de corte (mm)	**80**
Longitud de la hoja (mm)	**1572**
Grosor (mm)	**3.2-9.5**
Referencia	**5133002854**
Código EAN	**4892210149596**

Equipo estándar (RBS904)

Soporte de extensión, varilla de empuje, llaves hexagonales, hoja e inglete

RSW1240G
Sierra de marquetería de 125W

- Capacidad de corte de 405 mm y un cambio de hoja fácil, sin herramientas;
- La mesa de aluminio fundido se inclina de 0 a 45 grados;
- Velocidad variable se ajusta según material y aplicación;
- Base de hierro fundido reduce las vibraciones para unos resultados de corte más precisos;
- La pinza de sujeción admite las hojas planas y las de pin
- La abrazadera de cuchillas sin herramientas acepta cuchillas de punta plana y de punta fina

Potencia	125W
Máx. profundidad de corte (mm)	52
Diámetro del disco (mm)	127
Velocidad cuchilla (rpm)	550-1700
Capacidad angular (º)	0-45
Longitud de carrera (mm)	20
Referencia	5133002860
Código EAN	4892210149602

Equipo estándar (RSW1240G)

Hoja de cinta, llave Allen, adaptador de hoja sin pin

PVPR C / IVA
179 99 €

RBG6G
Esmeriladora de 250W

- Diseñado para amolar y afilar los metales más duros y tener los utensilios domésticos siempre listos
- La base de aluminio fundido reduce la vibración y mejora la estabilidad;
- Ancho del disco: 20 mm
- Eje: 12.7 mm

Potencia	250W
Velocidad máxima (rpm)	2850
Diámetro del disco (mm)	150x20
Diámetro del orificio (mm)	12.7
Grano del disco abrasivo	36 / 60
Referencia	5133004823
Código EAN	4892210187345

Equipo estándar (RBG6G)

Muelas abrasivas 30/60, 2 lentes protectoras, 2 suportes de trabajo

PVPR C / IVA
89 99 €

RBGL250G
Esmeriladora de 250W

- Diseñado para hacer frente a una variedad de aplicaciones como lijado, afilado o rectificado
- Luz de trabajo incorporado para una gran visibilidad
- Incluye bandeja de refrigerante para ayudar a los materiales fríos después de la moliendag

Potencia	250W
Velocidad máxima (rpm)	3000
Tamaño de la banda de lija (mm)	50 x 686
Diámetro del disco (mm)	150 X 12,7
Grano del disco abrasivo	36
Referencia	5133004825
Código EAN	4892210187369

Equipo estándar (RBGL250G)

Incluye disco abrasivo de grano 36, 1 lija de banda, lentes protectoras y 2 soportes de trabajo

PVPR C / IVA
129 99 €

RBDS4601G
Lijadora de banda y disco 375W

- Una herramienta ideal para todas las aplicaciones de lijado de bricolaje
- Potente motor de inducción para mayor rendimiento
- La banda puede colocarse horizontal o verticalmente a 0 o 90 grados
- Adaptador de aspiración integrado para una rápida conexión al aspirador
- Base de hierro fundido mantiene la unidad estable durante el uso

Potencia	**375W**
Velocidad de la banda (rpm)	**492**
Tamaño de la banda de lija (mm)	**100 X 914**
Velocidad del disco [rpm]	**2850**
Diámetro del disco (mm)	**150**
Peso (kg)	**18.5**
Referencia	**5133002858**
Código EAN	**4892210149657**

Equipo estándar (RBDS4601G)

Incluye Mesa de inglete ,guía de ingletes, 1 lija de banda, 1x disco de amolado

PVPR C / IVA

179 99 €

RDP102L
Taladro de columna de 390W

- Diseñado para perforar los orificios precisos y uniformes a cualquier ángulo;
- Láser incorporado ayuda a marcar el sitio de perforación;
- Base de hierro fundido reduce la vibración para una perforación más precisa;
- La mesa de aluminio fundido se inclina de 0 a 45 grados;
- Tope de profundidad ajustable para las aplicaciones de taladrado repetitivas

Potencia	**390W**
Velocidad máxima (rpm)	**510 - 2430**
Carrera para taladrar	**50**
Capacidad de portabrocas (mm)	**13**
Tipo de portabrocas	**Con llave**
Garganta [mm]	**127**
Número de velocidades	**5**
Peso (kg)	**21.2**
Referencia	**5133002855**
Código EAN	**4892210149671**

Equipo estándar (RDP102L)

Columna, portabrocas de 13mm, llave de seguridad, llave hexagonal

PVPR C / IVA

199 99 €

RAP1500G
Cepillo estacionário de 500W

- Cepillo estacionario duradero, capaz de aplanar los materiales de hasta 318 mm de ancho y 153 mm de alto con una profundidad máxima de 3 mm
- Un fácil ajuste de altura para un corte más preciso
- La extensión de la mesa con rodillos proporciona flexibilidad para hacer frente a una variedad de aplicaciones en materiales de madera

Potencia	**1500W**
Velocidad máxima (rpm)	**9000**
Velocidad de avance [m|min]	**8**
Profundidad de corte [mm]	**3**
Peso (kg)	**32**
Referencia	**5133002859**
Código EAN	**4892210149664**

Equipo estándar (RAP1500G)

Varilla de empuje, soporte de goma, llave hexagonal, llave de servicio

PVPR C / IVA

399 99 €

RLS01
Banco de trabajo ajustable

- Compatible con todas las ingletadoras
- Resistente banco de trabajo de metal
- Plataforma ajustable para sujetar la ingletadora
- Brazos extensibles con abrazaderas de soporte
- Patas ajustables para hacer frente a superficies irregulares
- Patas plegables para un fácil transporte y almacenamiento

Dimensiones (mm)	**1380 - 2904**
Capacidad de carga (kg)	**181**
Peso (kg)	**21.9**
Referencia	**5133001200**
Código EAN	**4892210118363**

Equipo estándar (RLS01)

2 x abrazaderas, 2 soportes de trabajo, brazos extensibles

PVPR C / IVA

139 99 €

RLS02
Banco de trabajo ajustable

- Compatible con todas las ingletadoras
- Resistente banco de trabajo de metal
- Plataforma ajustable para sujetar la ingletadora
- Brazos extensibles con abrazaderas de soporte
- Patas ajustables para hacer frente a superficies irregulares
- Patas plegables para un fácil transporte y almacenamiento

Dimensiones (mm)	**1008 - 2160**
Capacidad de carga (kg)	**181**
Peso (kg)	**15.9**
Referencia	**5133001817**
Código EAN	**4892210122582**

Equipo estándar (RLS02)

2 soportes para montaje de sierra, 2 soportes para material, extensiones

PVPR C / IVA

119 99 €

Accesorios para herramientas eléctricas

RAKPISOC3

Número de artículo:
5132004520

RAK05MD

Número de artículo:
5132004522

RAK13HSS

Número de artículo:
5132004523

38pcs Kit de perforación y atornillado.

Número de artículo:
5132004388

RAKDD90

Número de artículo:
5132004664

RAKDD100

Número de artículo:
5132004666

RAK18DMIX

Número de artículo:
5132004669

Kit de taladro SDS+ de 8 piezas

Número de artículo:
5132004209

Caja de herramientas de 22".

Número de artículo:
5132004363

También disponible en 19":
Número de artículo:
5132004362

Armario de pared - Con puerta

Número de artículo:
5132004358

Armario de pared - Estante abierto

Número de artículo:
5132004359

Cinta métrica de 5m

Número de artículo:
5132004360

También disponible en 8m:
Número de artículo:
5132004361

Para más información sobre los accesorios Ryobi® y para ver nuestra gama completa, visite: ryobitools.eu/accessories

Notas

Notas

Techtronic Industries Iberia
Avenida de Fuentemar, 20 - PISO 1 OFICINA 5,
Coslada, 28823 , Madrid

Tel: +34 91 627 9228
Correo electrónico: atencionalcliente@tti-emea.com
Web: www.ryobitools.eu

Línea de asistencia técnica: +34 91 485 1184
Para conocer el centro de servicio local más cercano póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en: +34 91 485 1184

3 YEAR* WARRANTY

Sello del distribuidor:

El contenido del catálogo es correcto en el momento de su impresión. RYOBI® se reserva el derecho de cambiar las imágenes y los precios sin previo aviso. RYOBI® es una marca registrada de Ryobi Limited utilizada bajo licencia.