

RYOBI

200+ druhů nářadí
pro dům a zahradu, napájených
jediným akumulátorem



3 LETÁ
ZÁRUKA

Všechny produkty naleznete na cz.ryobitools.eu

Obsah

ONE+™ elektrické nářadí	6–54
ONE+™ HP elektrické nářadí	7
Vrtání a šroubování	16
Řezání	22
Opracování dřeva	27
Broušení	30
Nastřelování hřebíků a spon	32
Péče o automobil	34
Čištění a úklid	41
Životní styl	45
Řemeslná výroba	48
Osvětlení	50
ONE+™ zahradní nářadí	55-75
ONE+™ HP	56
Péče o trávnik	59
Péče o keře a živé ploty	63
Zahradní úklid	68
Speciální venkovní nářadí	72
Akumulátory a nabíječky	77-81
Průvodce doby chodu	82-89
MAX POWER zahradní nářadí	90-104
Zahradní ridery	105-106



Naše nářadí je vyrobeno tak, aby vydrželo.

Podmínky použití a další informace naleznete na cz.ryobitools.eu

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosim, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.

Strana 35



Strana 15



RYOBI

Strana 72



200+ druhů nářadí
 pro dům a zahradu, napájených
 jediným akumulátorem

Strana 75



Strana 78



200+

druhů nářadí
pro dům a zahradu,
napájených

jediným akumulátorem



TAKHLE TO FUNGUJE...

Začněte se startovací sadou
Pokud začínáte na svém prvním projektu s Ryobi ONE+™, vyberte si sadu nářadí s akumulátorem a nabíječkou, a budete mít všechno, co potřebujete.

Pořídte si kdykoliv nářadí,
které potřebujete

Když řešíte nový projekt, kupte si samostatné nářadí ONE+™, nebo pouze akumulátor a nabíječku dle potřeby.

Z POHODLÍ DOMOVA AŽ VEN POD ŠIRÉ NEBE

Ať už se jedná o fukar, vrtací šroubovák nebo rozmetač osiv, každé nářadí ONE+™ používá stejný akumulátor. Není tedy třeba utrácet peníze za koupi dalších nabíječek a akumulátorů.

24 - Domácí kutění



Od pětiminutových oprav až k velkým kutilským projektům.

56 - Zahradničení



Pro jakoukoliv práci na dvorku či velké zahradě.

35 - Péče o automobil



Ať už jste vášnivý motorista, nebo jen potřebujete umýt své auto.

48 - Řemeslná výroba



Od hobíků k drobným řemeslníkům.

41 - Čištění a úklid



Pro velké i malé práce, od čištění koberců a aut až po mytí kol a úklid dvorků.

53 - Kempování



Ať už jedete na jednodenní výlet, nebo se chystáte na dvoutýdenní dobrodružství mimo domov.

18V ONE+™ HP

Vysoký výkon. Pokročilá technologie.™

VĚTŠÍ VÝKON*

DELŠÍ DOBA CHODU*

ONE+™ HP je vysoce výkonná řada 18V nářadí od Ryobi®, pyšící se nejpokročilejší bezuhlíkovou technologií a nejlepším výkonem ve své třídě nářadí.

HP řada nářadí byla vyrobena pomocí patentovaných technologií Ryobi®. Optimalizované energeticky nahuštěné motory se otáčejí rychleji a poskytují větší výkon, pokročilé elektronické ovladače maximalizují výkon, zatímco technologie akumulátoru Lithium+ poskytuje vynikající dobu chodu.

ONE+™ HP nabízí řadu vysoce výkonného nářadí pro Váš dům i zahradu. Vše napájeno jediným akumulátorem.



Výkon, výdrž a kompaktnost ve srovnání se stávajícím uhlíkovým nářadím systému ONE+™ při použití stejného akumulátoru

NAŠE NEJPOKROČILEJŠÍ ŘADA NÁŘADÍ

RPD18X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- ONE+ HP Bezuhlíková příklepová vrtáčka, ideální pro vrtání do dřeva či kovu, šroubovací aplikace nebo dokonce vrtání do zdiva díky funkci příklepu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší odolnost a pevnost uchopení bitů



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem RPD18X-220S
- x2** 4.0Ah akumulátorem RPD18X-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	95
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/zdiva(mm)	54/ 13/ 13
Max. počet úderů (ú./min)	7500 / 31500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-2100
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133004984
EAN kód	4892210192332

RPD18C-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní příklepová vrtáčka, ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu, šroubování nebo dokonce vrtání do zdiva díky funkci příklepu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu provozu
- 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší odolnost a pevnost uchopení bitů



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem RPD18C-220S
- x2** 4.0Ah akumulátorem RPD18C-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	54
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	38/13/13
Max. počet úderů (ú./min)	27200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1700
Hmotnost (bez aku) (kg)	1.0
Obj. č.	5133004981
EAN kód	4892210191380

RDD18X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- ONE+ HP Bezuhlíkový vrtací šroubovák, ideální pro vrtání do dřeva, kovu a šroubovací aplikace
- Inovativní energeticky nahuštěný motor poskytuje optimální výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší odolnost a pevnost uchopení bitů



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem RDD18X-220S
- x2** 4.0Ah akumulátorem RDD18X-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	95
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-2100
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133004985
EAN kód	4892210192356

RDD18C-0

18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- ONE+™ HP Bezuhlíkový kompaktní vrtací šroubovák, ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu a šroubování
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu provozu
- 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší odolnost a pevnost uchopení bitů



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem RDD18C-220S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	54
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1700
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004979
EAN kód	4892210191977

RSDS18X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÉ AKUMULÁTOROVÉ SDS+ KLADIVO

- ONE+ HP Bezuhlíkové SDS+ kladivo, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- SDS+ sklíčadlo pro rychlé vrtání a jednoduchou výměnu bitů



Dostupná také s

X1 4.0Ah akumulátorem RSDS18X-1C40S

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-5000
Vrtání dřeva/oceli/zdiva (mm)	30 / 13 / 26
Energie příklepu (J)	2.5
Funkce sekání	ano
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133004620
EAN kód	4892210183682

RAD18C-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní pravouhlá vrtačka, ideální pro vrtání do dřeva a kovu nebo šroubování ve stísněných prostorech
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Poskytuje utahovací sílu až 40Nm



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-450 / 0-1700
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133004949
EAN kód	4892210191335

RID18X-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- ONE+ HP Bezuhlíkový rázový šroubovák je ideální pro šroubování nebo odstraňování velkých šroubů a spojovacích prvků
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje utahovací moment až 300 Nm, což je pětinašobek výkonu Ryobi® vrtacího šroubováku R18DD3



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Počet úderů (ú./min)	0 - 4000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133004961
EAN kód	4892210191199

RID18C-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- ONE+™ HP Bezuhlíkový kompaktní rázový šroubovák, ideální na rychlé utahování a odstraňování spojovacích prvků
- Inovativní energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu provozu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje až 4x větší sílu než vrtací šroubovák Ryobi® R18DD3



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	240
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2900
Počet úderů (ú./min)	0-4200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133004938
EAN kód	4892210190062



NOVINKA

RIW1838C-0

ONE+ HP

18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

8X VĚTŠÍ
SÍLA NEŽ U R18DD3

3/8" ČTYŘHRAN
S TŘECÍM KROUŽKEM

IDEÁLNÍ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ APLIKACE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ MATIC U PNEUMATIK & PRÁCE V OBLASTI MOTORU

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	450
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2800
Počet úderů (ú./min)	0-4200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Obj. č.	5133005925
EAN kód	4892210220226





RIW18C-0

ONE+ HP

NOVINKA

18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

4 NASTAVENÍ TOČIVÉHO MOMENTU VČ. AUTOSTOP 1/2" ČTYŘHRAN S TŘECÍM KROUŽKEM

KOMPAKTNÍ DESIGN PRO LEPŠÍ PŘENOSNOST A SNADNOU MANIPULACI NAD HLAVOU

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	450
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2800
Počet úderů (ú./min)	0-4200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Obj. č.	5133005898
EAN kód	4892210217165

RIW18X-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- ONE+ HP Bezuhlíkový rázový uťahovák je ideální pro šroubování nebo odstraňování velkých automobilových šroubů a stavebních upevňovacích prvků
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný příklepový mechanismus poskytuje uťahovací moment až 300 Nm a povolovací moment až 900 Nm vhodný pro nejnáročnější aplikace.



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Počet úderů (ú./min)	0 - 3800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133004960
EAN kód	4892210186645

RIWH18X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK HIGH TORQUE

- ONE+ HP Bezuhlíkový rázový uťahovák s vysokým točivým momentem je ideální pro šroubování nebo odstraňování těžkých matic, šroubů nebo konstrukčních upevňování v automobilech
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný rázový mechanismus poskytuje točivý moment při uťahování až 1000Nm a 1600Nm při povolování pro práci s nejnáročnějšími aplikacemi



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	1600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2200
Počet úderů (ú./min)	0 - 2800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7(2.0Ah)
Obj. č.	5133005392
EAN kód	4892210199133

RRW1814X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ 1/4" RÁČNA

- HP bezuhlíková 1/4" ráčna, ideální pro upevňovací aplikace v motorových prostorech a kolem nich
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- 76mm prodloužení pro snadný přístup k těžko dostupným spojovacím prvkům



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 330
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6(2.0Ah)
Obj. č.	5133005389
EAN kód	4892210195227

RRW1838X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ RÁČNA

- HP bezuhlíková 3/8" ráčna, ideální pro upevňovací aplikace v motorových prostorech a kolem nich
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- 87mm prodloužení pro snadný přístup k těžko dostupným spojovacím prvkům



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	75
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 230
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7(2.0Ah)
Obj. č.	5133005390
EAN kód	4892210198211



RPLS18X-0

ONE+ HP

NOVINKA

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PONORNÁ PILA

AŽ 54MM NASTAVENÍ ÚHLU ÚKOSU HLOUBKA ŘEZU BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

PŘESNÉ A KONTROLOVANÉ PŘÍČNÉ, ROVNOBĚŽNÉ NEBO PONORNÉ ŘEZY

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	40
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	54
Kapacita úkosu (°)	-1 - 48
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7
Obj. č.	5133005734
EAN kód	4892210216960

RTBS18X-0

NOVINKA

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ 210MM STOLNÍ PILA

- Bezuhlíková stolní pila ONE+ HP pro provádění prakticky jakéhokoliv typu řezu dřeva s vynikající přesností, ať už jde o příčné, podélné, šikmé, pokosové nebo kombinované řezy
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor poskytuje optimální výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Působivě řežné kapacity 57mm při 90° a 45mm při 45° pro širokou škálu aplikací



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	210
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	45
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	57
Kapacita úkosu (°)	45
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	16.0(RB1840X)
Obj. č.	5133005735
EAN kód	4892210212023

RMS18254X-0

NOVINKA

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PILA, 254MM KOTOUČ

- Bezuhlíková pokosová pila ONE+ HP je ideální pro extrémně přesné řezy až 89x320mm při 90°
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Prémiový tenký 254mm řezný kotouč se 40 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a lepší řeznou kvalitu



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	254
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	42 x 225
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 90° (mm)	89 x 320
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	42 x 320
Kapacita úkosu (°)	45
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	14.8(RB18L40)
Obj. č.	5133005736
EAN kód	4892210216953

RRS18X-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- ONE+ HP Bezuhlíková šavlová pila ideální pro rychlé řezy v široké řadě materiálů včetně dřeva, kovu a plastu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný mechanismus poskytuje délku zdvihu 3200 a 3200 zdvihů za minutu, čímž umožňuje snadné ovládnutí pily skrze tvrdší materiál



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	32
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	210
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.0
Obj. č.	5133005013
EAN kód	4892210191441

RRS18C-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní šavlová pila, ideální pro řezání různých materiálů včetně dřeva, kovu a umělé hmoty
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vespělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný mechanismus poskytuje délku zdvihu 16mm a 3300 zdvihů za minutu pro rychlé řezy



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	16
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000
Max. kapacita řezání dřevo ocel plast [mm]	90 20 50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133004954
EAN kód	4892210191571

RCS18X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

- ONE+ HP Bezuhlíková okružní pila je ideální na dlouhé rovné řezy, řezání dřeva na míru, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo rychlé a přesné příčné řezy do dřeva
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Působivá hloubka řezu 62mm při 90° a 45mm při 45° Vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	45
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	62
Kapacita úkosu (°)	56
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133004971
EAN kód	4892210191656

RJS18X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA

- ONE+ HP Bezuhlíková přímočará pila, ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Špičková hliníková základna litá pod tlakem a kryt desky pro větší stabilitu a větší odolnost



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	800 - 3400
Max. kapacita řezání dřevo ocel hliník [mm]	135 10 20
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3
Obj. č.	5133004970
EAN kód	4892210191465

RAG18X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

- ONE+ HP Bezuhlíková 125mm úhlová bruska, ideální pro širokou škálu brusných a řezných aplikací
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Rychlost 9200 ot./min bez zatížení poskytuje nejlepší rovnováhu mezi rychlostí a výkonem



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem RAG18X-1C40S

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9200
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9(4.0Ah)
Obj. č.	5133005011
EAN kód	4892210189639

RDG18C-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ PRAVOÚHLÁ PŘÍMÁ BRUSKA

- ONE+ HP Bezuhlíková kompaktní pravoúhlá přímá bruska, ideální pro řezání do kovu, broušení, tvarování, leštění, odjehování a pilování
- Inovativní energeticky nahuštěný motor poskytuje optimální výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Výkonný bezuhlíkový motor podává rychlost až 22 500ot./min



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	50
Průměr objímky (mm)	6.35
Typ spínače	Kolébkový spínač
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Obj. č.	5133005139
EAN kód	4892210196231

RCT18C-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

- ONE+™ HP Bezuhlíková kompaktní okružní pila, špičkové řešení problémů pro řezání různých materiálů, včetně oceli, nekovových materiálů, umělé hmoty, sádkokartonu a keramických dlaždic
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Kompaktní design poskytuje maximální přenositelnost a snadnou práci nad hlavou, ideální pro práci ve špatně přístupných a stísněných prostorech



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	76
Max. hloubka řezu [mm]	16
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	20,000
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.8
Obj. č.	5133004953
EAN kód	4892210191069



R18GN18X-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA 18G

- ONE+ HP Bezuhlíková 18G hřebíkovačka je ideální pro širokou škálu upevňovacích prací v domě a na zahradě
- Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji a poskytuje větší výkon a naše pokročilá elektronika maximalizuje dobu chodu
- Technologie Airstrike™ poskytuje akumulátorové pohodlí a eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemné vzduchové hadice nebo drahých plynových kartuší



Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku	105
Kapacita násobky - hřebíky (mm)	15-54mm
Průměr hřebíků [mm]	1.2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9 (2.0Ah)
Obj. č.	5133005597
EAN kód	4892210204882

RSV18X-0

NOVINKA

18V ONE+™ HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ

- Akumulátorový vysokovýkonný tyčový vysavač, ideální pro vysávání prachu a nečistot z koberců a tvrdých podlah
- HP Bezuhlíkový motor poskytuje lepší výkon a delší dobu chodu
- Samostatně stojící design pro větší pohodlí a snadné skladování



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem RSV18X-1X40G

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzduchu (l/min)	900
Air Watts	90
Objem nádoby (ml)	800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Obj. č.	5133005659
EAN kód	4892210207272

RSV18X1-0

ONE+ HP

NOVINKA

18V ONE+™ HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ

SÁM STOJÍCÍ DESIGN SACÍ VÝKON AŽ 90 AIR WATTŮ

27.5CM DUÁLNÍ ROTAČNÍ KARTAČOVÁ LIŠTA

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzduchu (l/min)	900
Air Watts	90
Objem nádoby (ml)	800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Obj. č.	5133005661
EAN kód	4892210207289



R18IDP-0

18V AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Rázový šroubovák vhodný na rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný přiklepový mechanismus přináší 3x větší výkon než vrtačka
- Rychle připojitelné 1/4" (6,35mm) sklíčidlo



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem R18IDP-120S

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-3.200
Max. moment (Nm)	170
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3.200
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.6
Obj. č.	5133002640
EAN kód	4892210142436

R18IDBL-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Bezuhlíkový rázový šroubovák je ideální pro utahování a odstraňování spojovacích materiálů
- Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez tření, inteligentní elektroniku a akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20% delší dobu chodu a o 20% větší výkon v menším nářadí
- Výkonný přiklepový mechanismus přináší 5x větší výkon než Ryobi® vrtací šroubovák R18DD3



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	270
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133002662
EAN kód	4892210143457

RID18-0

18V AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Rázový šroubovák ideální pro šroubování a odstraňování velkých šroubů a spojovacích prvků
- Výkonný přiklepový mechanismus poskytuje až 4x větší výkon než vrtačka Ryobi (RDD18)
- Rychloupínací sklíčidlo 1/4" (6,35mm).



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem RID18-1C20S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	240
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 3200
Počet úderů (ú./min)	0 - 3800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6(2.0Ah)
Obj. č.	5133005391
EAN kód	4892210198280

R18ID3-0

18V AKUMULÁTOROVÝ TŘÍRYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Rázový utahovák je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný přiklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
- 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dřevních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem R18ID3-120S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002613
EAN kód	4892210140708

RID1801M

18V AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Vysoce výkonný akumulátorový rázový šroubovák perfektní pro utahování a povolování větších šroubů a matic
- Rázový motor přináší krouticí moment až 220Nm pro snadné šroubování dlouhých šroubů a matic
- Automatická aretace hřídele 6.35mm pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133001168
EAN kód	4892210118592

R18ID2-0

18V AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

- Rázový šroubovák je ideální pro rychlé utahování a odstranění upevňovacích prvků
- Výkonný úderový mechanismus poskytuje až 3x větší sílu vrtačky
- Rychle upínání 1/4" (6,35mm)



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem R18ID2-120S **X1** 2.0Ah akumulátorem R18ID2-120S5
X1 2.0Ah akumulátorem R18ID2-115SU **X1** 2.0Ah akumulátorem R18ID2-120SZ

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133004611
EAN kód	4892210182746

R18DD7-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- 13mm skličidlo pro lepší uchycení a výdrž



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem R18DD7-220S
- x2** 5.0Ah akumulátorem R18DD7-252S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133004532
EAN kód	4892210165084

R18DD5-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a pro práci s vruty a šrouby
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Automatické nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem R18DD5-220S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133003596
EAN kód	4892210156648

R18DDBL-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Celokově 13mm skličidlo pro lepší uchycení a výdrž



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem R18DDBL-220S
- x2** 5.0Ah akumulátorem R18DDBL-252S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002437
EAN kód	4892210135629

RDD18-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Akumulátorový vrtací šroubovák ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu a šroubování
- 13mm ráčnové skličidlo pro lepší uchopení bitů a větší trvanlivost



Dostupná také s

- x1** 2.0Ah akumulátorem RDD18-1C20S
- x2** 2.0Ah akumulátorem RDD18-2C20S
- x2** 4.0Ah akumulátorem RDD18-2C415S
- x2** 2.0Ah + 4.0Ah akumulátorem RDD18-2C42S
- x2** 5.0Ah + 2.0Ah akumulátorem RDD18-2C52S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	52
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5 (2.0Ah)
Obj. č.	5133005437
EAN kód	4892210198228

R18DD3-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Akumulátorový vrtací šroubovák ideální pro vrtání v dřevěných nebo kovových aplikacích
- Celokově 13mm ráčnové skličidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím

Dostupná také s

- x1** 2.0Ah akumulátorem R18DD3120S
- x2** 2.0Ah akumulátorem R18DD3-220S
- x2** 2.0Ah akumulátorem R18DD3-220X

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002889
EAN kód	4892210149152



RAD1801M

18V AKUMULÁTOROVÁ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- Akumulátorová pravoúhlá vrtáčka je ideální pro vrtání do dřeva či kovů nebo šroubování v úzkých a stísněných prostorech
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- LED osvětluje pracovní oblast zajišťuje lepší viditelnost



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	15
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133001166
EAN kód	4892210118578

R18SDS-0

18V AKUMULÁTOROVÉ SDS+ KOMBI KLADIVO

- Pneumatické kombo kladivo je ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- Skličidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)



Počet dostupných akumulátorů	0
Počet úderů (ú./min)	0-5000
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133002305
EAN kód	4892210130211

R18PD7-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdíva díky funkci příklepu
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem R18PD7-220S
- x2** 5.0Ah akumulátorem R18PD7-252S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	85
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133003941
EAN kód	4892210164315

R18PDBL-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdíva díky funkci příklepu
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem R18PDBL-220S
- x2** 5.0Ah akumulátorem R18PDBL-252S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002438
EAN kód	4892210135636

R18PD5-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdíva díky funkci příklepu
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Funkce e-Torque™ automaticky utahuje zašroubované šrouby do jedné roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností



Dostupná také s

- x1** 2.0Ah akumulátorem R18PD5-120G
- x2** 2.0Ah akumulátorem R18PD5-220S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133003595
EAN kód	4892210156631

R18PD3-0

18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdíva díky funkci příklepu.
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a odolnost
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



Dostupná také s

- x2** 2.0Ah akumulátorem R18PD3-220S
- x2** 4.0Ah akumulátorem R18PD3-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133002888
EAN kód	4892210149145

RPD18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva nebo kovu, šroubování nebo dokonce vrtání do zdíva díky funkci příklepu
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší uchopení bitů a odolnost



Dostupná také s

- x1** 2.0Ah akumulátorem RPD18-1C20S
- x2** 2.0Ah akumulátorem RPD18-2C20S
- x2** 4.0Ah akumulátorem RPD18-2C415S
- x2** 2.0Ah + 4.0Ah akumulátorem RPD18-2C42S
- x2** 5.0Ah + 2.0Ah akumulátorem RPD18-2C52S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	52
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Obj. č.	5133005438
EAN kód	4892210198235

R18PD2-0

18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Akumulátorová příklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdíva díky funkci příklepu
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím



Dostupná také s

- x1** 1.5Ah akumulátorem R18PD2-115S
- x2** 1.5Ah akumulátorem R18PD2-215G
- x2** 2.0Ah akumulátorem R18PD2-220S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	10
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.5
Obj. č.	5133003815
EAN kód	4892210161468

R18RS7-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm, ideální pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí
- Okružní funkce zvyšuje řeznou rychlost až o 40% ve srovnání s bezokružní
- LED osvětlení řeznou linii i pracovní plochu



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	30
Počet zdvihů (zd./min)	0-3200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	210
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.0
Obj. č.	5133003809
EAN kód	4892210158673

RRS18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- Ideální pro hrubé a rychlé řezání pro demoliční práce v materiálech, jako je dřevo, kov a plast
- Vysoký výkon s délkou zdvihu 25mm a výkonem 3400 zdvihů za minutu
- Spoušť s proměnnou rychlostí poskytuje ovládání pro různé řezné aplikace



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3400
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0
Obj. č.	5133005404
EAN kód	4892210203205

R18RS-0

18V AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu
- Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi ERSOVHG
- Rukojeť Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	28
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2900
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133002637
EAN kód	4892210141910

RRS1801M

18V AKUMULÁTOROVÁ ŠAVLOVÁ PILA

- Univerzální pila pro řezání různých materiálů
- Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- Variabilní elektronika rychlosti s brzdou



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem
RRS1801-L20G

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	22
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	180
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3
Obj. č.	5133001162
EAN kód	4892210118691

R18CS-0

18V AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

- Ideální pro tvorbu dlouhých rovných řezů, ořezávání dřevěných desek podle velikosti, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo pro rychlé a přesné řezání dřeva
- Působivá hloubka řezu 52mm při 90° a 36mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí



Dostupná také s

X1 4.0Ah akumulátorem
R18CS-L40S

X1 4.0Ah akumulátorem
R18CS-140GL **X1** 2.5Ah akumulátorem
R18CS-L25G

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	52
Kapacita úkosu (°)	0-56
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133002338
EAN kód	4892210117304

R18CS7-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

- Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro provádění dlouhých přímých řezů, přesné řezání vrstvených desek, řezání pracovních desek pro kuchyňské linky, řezání desek na podlahy nebo rychlé a přesné příčné řezy stavebního řeziva
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující provádění řezů různých materiálů
- Inteligentní elektronika neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje dobu chodu



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	60
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2
Obj. č.	5133002890
EAN kód	4892210150080

RWSL1801M

18V AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

- Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné příčné řezání trámů
- Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45°
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.3
Obj. č.	5133001164
EAN kód	4892210118554

R18CSP-0

18V AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

- Ideální pro dlouhé rovné řezy, vyřezávání dílů z dřevěných desek, řezání kuchyňských linek, podlahových krytin i na rychlé a přesné příčné řezy do dřeva.
- Maximální hloubka řezu 45mm při 90° a 32mm při 45° vám umožňuje provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí



Dostupná také s

- x1** 4.0Ah akumulátorem R18CSP-140
- x1** 2.0Ah akumulátorem R18CSP-120S
- x1** 2.5Ah akumulátorem R18CSP-125SR

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Kapacita úkosu (°)	0-50
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7
Obj. č.	5133002628
EAN kód	4892210141071

R18MMS-0

18V AKUMULÁTOROVÁ PILA DO NEJRŮZNĚJŠÍCH MATERIÁLŮ

- Všestranná 85mm pila vhodná pro řezání nejrůznějších materiálů od dřeva, kovu, sádkokartonu či dlaždic
- Inovativní zanořovací mechanismus pro přesné zanořovací řezy do dřeva
- Rychlost 4250 ot./min. zvládá bez námahy řezat dřevo do hloubky 26mm, kov do hloubky 2mm a dlaždičky až 9mm.



Dostupná také s

- x1** 2.0Ah akumulátorem R18MMS-120S
- x1** 4.0Ah akumulátorem R18MMS-140S
- x1** 4.0Ah akumulátorem R18MMS-140GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	85
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	26
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4250
Průměr hřídele (mm)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	5133004515
EAN kód	4892210178961

RJS18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA

- Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	800 - 3000
Max. kapacita řezání dřevo ocel hliník [mm]	101/6/10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4(2.0Ah)
Obj. č.	5133005395
EAN kód	4892210202291

R18JS-0

18V AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA

- Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání



Dostupná také s

- x1** 2.0Ah akumulátorem R18JS-120S
- x1** 2.5Ah akumulátorem R18JS-L25S
- x1** 2.0Ah akumulátorem R18JS-120S5
- x1** 2.5Ah akumulátorem R18JS-1C255K

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1100 - 3000
Max. kapacita řezání dřevo ocel hliník [mm]	101/6/10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133002158
EAN kód	4892210128010

R18JS7-0

18V BEZUHĹÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMOČARÁ PILA

- Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu
- Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka zdvihu (mm)	25
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	800 - 3500
Max. kapacita řezání dřevo ocel hliník [mm]	135/10/10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.2
Obj. č.	5133004223
EAN kód	4892210170521

LTS180M

18V AKUMULÁTOROVÁ ŘEZAČKA OBKLADŮ A DLAŽEB

- Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdiva
- Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení
- 102mm (4") diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází lámání materiálu



Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	102
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6
Obj. č.	5133000154
EAN kód	4892210110688

R18MS216-0

18V AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PILA S POSUVEM

- Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální prořez 70x270mm při úhlu 90°
- Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45° a nastavitelné zkosení 0 až 45°
- Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zuby osazenými karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezaných ploch



Dostupná také s

- X1** 4.0Ah akumulátorem R18MS216-140G
- X1** 2.0Ah akumulátorem R18MS216-120G

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	216
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48 x 185
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	70 x 270
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	14.8
Obj. č.	5133003597
EAN kód	4892210156952

RMS18190-0

18V AKUMULÁTOROVÁ 190MM POKOSOVÁ PILA

- Extrémně kompaktní a lehká pro skvělou přenositelnost
- Provádějte přesné rovné, zkosené, pokosové nebo složené řezy do materiálů ze dřeva
- 190mm kotouč se 40 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a lepší kvalitu řezu



Dostupná také s

- X1** 4.0Ah akumulátorem RMS18190-140G

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	190
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	50 x 245
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	38 x 170
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	10.9(2.0Ah)
Obj. č.	5133005502
EAN kód	4892210206121

EMS190DCL

18V AKUMULÁTOROVÁ POKOSOVÁ PILA

- Akumulátorová pokosová pila přeřízne až 48x108mm profil při úhlu 90°
- Přednastavené úhly pokosu 0°, 15°, 22.5°, 31.6° a 45° a úkos 0°-45°
- Řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a delší dobu provozu



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	190
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	38 x 76
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	45 x 108
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	7.4
Obj. č.	5133000932
EAN kód	4892210116895

RMT18-0

18V AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejméně detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Rychloupínací nástavec pro bezproblémový přechod mezi broušením a řezáním



Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační úhel	3°
Oscilační frekvence (1/min)	10,000 - 20,000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4 (2.0Ah)
Obj. č.	5133005346
EAN kód	4892210198969

R18MT3-0

18V AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejméně detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Rychlá výměna příslušenství pro bezproblémový přechod mezi broušením a řezáním



Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační úhel	3°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2
Obj. č.	5133003797
EAN kód	4892210161413

R18MT-0

18V AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejméně detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Pětipolohová otočná hlava umožňuje ještě jednodušší řezání a pískování v těžko přístupných místech



Dostupná také s

- X1** 4.0Ah akumulátorem R18MT-140S

Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační úhel	3.2°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133002466
EAN kód	4892210136534

RTR18-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÁ HORNÍ FRÉZKA

- 18V akumulátorová 1/4" horní frézka je ideální pro přidání okrajových profilů pro vylepšení projektů se dřevem
- Nastavení mikro hloubky pro přesné řezání
- Transparentní základna nabízí stabilitu a přesnost



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	6mm & 6.35mm
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	20,000 - 30,000
Max. kapacita řezání (mm)	38
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2
Obj. č.	5133005654
EAN kód	4892210206909

R18PL-0

18V AKUMULÁTOROVÝ HOBLÍK

- Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch
- Nastavitelná hloubka řezu od 0-1.6mm a šířka hoblování 82mm
- Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání



Počet dostupných akumulátorů	0
Hloubka hoblování (mm)	1.6
Šířka hoblování (mm)	82
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133002921
EAN kód	4892210151520

R18BS-0

18V AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ BRUSKA

- Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších plochách
- Prachový sáček na efektivní odběr prachu zaručuje čisté pracovní prostředí
- Páčka na rychlé a pohodlné upevnění brusného pásu bez nářadí



Dostupná také s
X2 4,0Ah akumulátorem R18BS-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	76
Rychlost pásu [m/min]	250
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1
Obj. č.	5133002916
EAN kód	4892210149992



RROS18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace, jako je jemné dokončování a odstraňování nátěrů
- 2.5mm orbitální brusný pohyb pro rychlý a účinný úběr materiálu
- Náhodná orbitální akce poskytuje povrch bez virů



Dostupná také s
X2 4,0Ah akumulátorem RROS18-242S

Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	20000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.5
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6 (2,0Ah)
Obj. č.	5133005393
EAN kód	4892210202321

R18ROS-0

18V AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Rozkmit 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
- Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu



Dostupná také s
X1 2,5Ah akumulátorem R18ROS-125SR X1 4,0Ah akumulátorem R18ROS-140SK

Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	20000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.5
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133002471
EAN kód	4892210136855

RPS18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ VIBRAČNÍ BRUSKA

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování barvy
- 1.8mm orbitální brusný pohyb pro rychlý a efektivní úběr materiálu
- Kompaktní design umožňuje uživatelům snadno brousit v rozích a stísněných prostorech



Počet dostupných akumulátorů	0
Oscilační frekvence (1/min)	22000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.8
Rozměr brusné desky (mm)	100 x 140
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1 (2,0Ah)
Obj. č.	5133005394
EAN kód	4892210202314

R18PF-0

18V AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ BRUSKA - PILNÍK

- Štíhlá pásová bruska - pilník, ideální pro broušení a tvarování i v těch nejužších místech
- Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysoce kvalitní broušení na nejrůznějších materiálech
- Výměna pásu bez použití nářadí maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	13
Rychlost pásu [m/min]	260-630
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004179
EAN kód	4892210169693

RAG18115-0

18V AKUMULÁTOROVÁ 115MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Akumulátorová 115mm bruska ideální pro různé aplikace řezání či broušení
- Nastavení rukojeti ve 3 polohách pro snadné ovládání
- Ochranný kryt kotouče 2v1 bez nutnosti použití nářadí chrání před úlomkou při řezání i broušení



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Obj. č.	5133005402
EAN kód	4892210203786

RAG18125-0

18V AKUMULÁTOROVÁ 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Akumulátorová 125mm bruska ideální pro různé aplikace řezání či broušení
- Nastavení rukojeti ve 3 polohách pro snadné ovládání
- Ochranný kryt kotouče 2v1 bez nutnosti použití nářadí chrání před úlomkou při řezání i broušení



Dostupná také s

X1 4.0Ah akumulátorem RAG18125-1C40S

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Obj. č.	5133005403
EAN kód	4892210203793

R18AG7-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální pro různé rozbrušovací a brusné práce
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující řezání, broušení nebo dokonce práce na zdvihu
- Inteligentní systém elektročástic neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje dobu chodu



Dostupná také s

X1 4.0Ah akumulátorem R18AG7-140S

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6
Obj. č.	5133002852
EAN kód	4892210149404

R18AG-0

18V AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA

- Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení
- Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
- Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem R18AG-120S X1 1.3Ah akumulátorem R18AG-13S
X1 4.0Ah akumulátorem R18AG-140S X1 5.0Ah akumulátorem R18AG-150GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	115
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7500
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133001903
EAN kód	4892210123657



R16GN18-0

ONE+ 18V

18V AKUMULÁTOROVÁ 16G HŘEBÍKOVKA

NASTŘELUJE 16G NASTAVENÍ HLOUBKY
19-64MM HŘEBÍKY BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ

AIRSTRIKE™ TECHNOLOGIE PRO AKUMULÁTOROVÉ POGODLÍ

Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku hřebíky	100
Kapacita násobky - hřebíky (mm)	19-64mm
Rozměr hřebíků (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1 (RB1820C)
Obj. č.	5133005137
EAN kód	4892210196217

R18N18G-0

18V AKUMULÁTOROVÁ 18G HŘEBÍKOVKA

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění



Dostupná také s

- X1 1.5Ah akumulátorem R18N18G-L15S
- X1 1.3Ah akumulátorem R18N18G-L13C
- X1 2.0Ah akumulátorem R18N18G-120S
- X1 4.0Ah akumulátorem R18N18G-140SK

Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku hřebíky	105
Kapacita násobky - hřebíky (mm)	15-50mm
Rozměr hřebíků (mm)	1.2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133002093
EAN kód	4892210128058

R18GN18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ 18G HŘEBÍKOVKA

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje 18G hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
- Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků



Dostupná také s

- X1 2.0Ah akumulátorem R18GN18-120S
- X1 5.0Ah akumulátorem R18GN18-150S

No. of batteries supplied	0
Magazine capacity brads	105
Nail capacity (mm)	15-50
Nail type (mm)	1.2
Weight with battery pack (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Article Number	5133005136
EAN Code	4892210196200

R18GS18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ 18G SPONKOVAČKA

- Technologie AirStrike™ poskytuje akumulátorové pohodlí a eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových kartuší
- Vystřeluje úzké sponky (5.5mm - 6.1mm) dlouhé od 10 do 38mm
- 2 režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim dotykového ovládání pro rychlé upevnění



Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku	100
Délka spon (mm)	10 - 38
Šířka spon (mm)	5.5 - 6.1
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Obj. č.	5133005138
EAN kód	4892210196224

R15GN18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ 15G HŘEBÍKOVKA

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje 15G hřebíky délky 24 až 64mm (hlava 1.8mm)
- Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků



Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita zásobníku hřebíky	105
Kapacita násobky - hřebíky (mm)	24-64mm
Rozměr hřebíků (mm)	1.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.5 (RB1820C)
Obj. č.	5133005297
EAN kód	4892210198440

R18ST50-0

18V AKUMULÁTOROVÁ SPONKOVAČKA

- Účinná sponkovačka pro náročné kutilské aplikace jako je dekorování domu, čalounění či lepení koberců
- Kompaktní a lehká konstrukce zjednodušuje práci na místě
- Nastřeluje úzké sponky (10mm) o délce 6 až 14mm pro nejrůznější použití



Dostupná také s

- X1 2.0Ah akumulátorem R18ST50-1C24G

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka spon (mm)	6 - 14
Šířka spon (mm)	10
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133004496
EAN kód	4892210179241



OD
MAJITELŮ
AUT

PO
MOTOROVÉ
FANATIKY



200+ druhů nářadí
pro dům a zahradu, napájených
jediným akumulátorem

Ať už jste milovník automobilů, motocyklů, klasických renovací vozidel nebo prostě pragmatický řidič, řada ONE+™ pro péči o automobil má nářadí, které vyhovuje Vaším potřebám.

Chápeme majitele, kteří jsou na své vozidlo hrdí, a proto jsme použili nejnovější a nejlepší technologie, abychom zajistili, že ze svého nářadí dostanete maximum, bez ohledu na aplikaci.

RIW18-0

18V AKUMULÁTOROVÝ TŘÍRYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný motor poskytuje točivý moment 600Nm pro rychlé utahování a odstraňování těžkých spojovacích prvků
- Nárázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbou přes rukojeť
- 3 nastavení rychlosti poskytují větší kontrolu a všestrannost použití

Dostupná také s

- X1** 2.0Ah akumulátorem RIW18-120SA3
- X1** 4.0Ah akumulátorem RIW18-1C40S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2600
Počet úderů (ú./min)	0-2900
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.7
Obj. č.	5133005501
EAN kód	4892210206725



R18IW7-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje kroutící moment 270Nm
- Ideální pro aplikace v péči o automobily jako je výměna oleje, zapalovacích svíček či udržování brzdového systému a odpružení
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbou přes rukojeť

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	270
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133004220
EAN kód	4892210164568



R18IW3-0

18V AKUMULÁTOROVÝ TŘÍRYCHLOSTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- 18V vysoce výkonný motor zajišťuje kroutící moment 400Nm, ideální na rychlé utahování/povolování při náročných aplikacích
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť
- Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost



Dostupná také s

- X1 2.0Ah akumulátorem R18IW3-120S
- X1 2.0Ah akumulátorem R18IW3-120SF
- X1 4.0Ah akumulátorem R18IW3-140S
- X1 4.0Ah akumulátorem R18IW3-140SF

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	400
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	0-2900
Počet úderů (ú./min)	0-3200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2
Obj. č.	5133002436
EAN kód	4892210132352

R18RW2-0

18V AKUMULÁTOROVÝ 1/4" RÁČNOVÝ KLÍČ

- Akumulátorový 1/4" ráčnový klíč, ideální na upevnění v motorovém prostoru a kolem něj
- Otočná hlava se 4 pozicemi umožňuje přístup k těžko dostupným spojovacím prvkům
- 60Nm točivého momentu, ideální pro práci v automobilech a motocyklech



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Upínání nářadí	1/4" čtyřhran
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	280
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004833
EAN kód	4892210186669

R18RW3-0

18V AKUMULÁTOROVÁ 3/8" RÁČNA

- Akumulátorový ráčnový klíč 3/8", ideální na upevnění v motorovém prostoru a kolem něj
- Otočná hlava se 4 pozicemi umožňuje přístup k těžko dostupným spojovacím prvkům
- 60Nm točivý moment, ideální pro práci v automobilech a motocyklech



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. moment (Nm)	60
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran
Počet otáček bez zátěžení (ot./min)	280
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133004870
EAN kód	4892210183149

R18SOI-0

18V AKUMULÁTOROVÁ PÁJEČKA

- Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a při řemeslné činnosti
- Přenosná, menší a zároveň perfektní na použití v jakémkoli prostředí
- Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund



Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	480°
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.8
Obj. č.	5133004382
EAN kód	4892210173324

R18HG-0

18V AKUMULÁTOROVÁ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

- Akumulátorová horkovzdušná pistole, ideální pro péči o automobil a hobby úkoly jako tónování oken automobilů, smršťování trubiček a pájení měděných trubek
- Její menší velikost zaručuje flexibilní použití v jakémkoli prostředí
- Zahřátí na 470°C zabere pouhých 60 sekund



Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	0 - 470°
Max. proud vzduchu (l/min)	170
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.0
Obj. č.	5133004423
EAN kód	4892210176196

R18GG-0

18V AKUMULÁTOROVÁ MAZACÍ PISTOLE

- Akumulátorová mazací pistole, ideální pro snadné mazání vozidel a strojů
- Poskytuje výkon vytlačení až 210g maziva za minutu a dosahuje tlaku až 10 000PSI / 690Bar pro rychlé a snadné mazání
- Pojme až 400g náplně v kazetách nebo je možné ji naplnit hromadně až 450g maziva



Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita maziva	400g cartridge or 450g bulk
Délka hadice (m)	0.76
Max. provozní tlak	690 10000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.0
Obj. č.	5133004643
EAN kód	4892210183804



RDP18-0



NOVINKA

**18V AKUMULÁTOROVÁ LEŠTIČKA/
BRUSKA NA DETAILS**

DVOURYCHLOSTNÍ POMOČNÁ RUKOJEŘ
SPÍNAČ PRO DODATEČNOU KONTROLU

IDEÁLNÍ PRO
**ODSTRANĚNÍ ŠKRÁBANCŮ, ZNÁMEK
VÍŘENÍ A NEDOKONALOSTÍ Z LAKU AUTA**

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	-
Max. průměr příslušenství pro leštění [mm]	76
Max. průměr lešticí podložky [mm]	76
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8 (RB18L20)
Obj. č.	5133005897
EAN kód	4892210218964



RBP18250-0



NOVINKA

18V ONE+™ 250MM LEŠTIČKA

NÁHODNÝ ORBITÁLNÍ POHYB
PRO POVRCH BEZ VÍŘENÍ

**ZVLÁDNE RYCHLE VELKÉ PLOCHY
S 250MM PODLOŽKOU**

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	12.5
Oscilační frekvence (1/min)	2.000 - 3.600
Max. průměr příslušenství pro leštění [mm]	250mm
Max. průměr lešticí podložky [mm]	250mm
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.49 (RB18L15)
Obj. č.	5133005541
EAN kód	4892210199522

R18P-0

**18V AKUMULÁTOROVÁ DUÁLNÍ
LEŠTIČKA**

- Výkonná duální lešticí, ideální pro odstraňování škrábanců, hologramů a nedokonalostí z laku automobilů
- Proměnná rychlost umožňuje rychlé odstranění škrábanců, leštění s vysokým leskem a ochranné voskování
- Dvojitá excentrická orbitální oscilace zabraňuje poškrábání a popálení laku



Dostupná také s

X1 2,0Ah akumulátorem
R18P-120GJ

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	8
Oscilační frekvence (1/min)	3000-7500
Max. průměr lešticí podložky [mm]	125
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.2
Obj. č.	5133004845
EAN kód	4892210188076

RBP18150-0

NOVINKA

18V ONE+™ 150MM LEŠTIČKA

- Ideální pro nanášení leštidla a vosku pro udržení laku Vašeho vozu
- Skvělé také pro použití na lodích, dřevěném nábytku a pultech
- Náhodný orbitální pohyb poskytuje povrch bez víření



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	10
Oscilační frekvence (1/min)	3.000 - 4.600
Max. průměr příslušenství pro leštění [mm]	150
Max. průměr lešticí podložky [mm]	150
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.72 (RB18L15)
Obj. č.	5133005617
EAN kód	4892210202857

R18AC-0

18V AKUMULÁTOROVÝ KOMPRESOR

- Akumulátorový kompresor je ideální pro nafouknutí silničních pneumatik nebo pro použití u vzduchových zařízení, jako je například hřebikovačka nebo sponkovačka
- Nafoukne pneumatiku automobilu z prázdné na plnou za 80 sekund
- Blokovací regulátor pro snadné ovládání výstupního tlaku



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	8.3 / 120
Nádrž (l)	3.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.8
Obj. č.	5133004540
EAN kód	4892210179685

R18B-0

18V AKUMULÁTOROVÁ LEŠTIČKA

- Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho vozidla
- Využitelná na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
- Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez "vírů"



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr oscilačního pohybu (mm)	12.5
Oscilační frekvence (1/min)	2500
Rozměr (mm)	254
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	5133002465
EAN kód	4892210135483

R18MI-0

18V AKUMULÁTOROVÝ MULTI INFLÁTOR

- Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální na nahuštění lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů



Dostupná také s

- X1** 2.0Ah akumulátorem R18MI-120G

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	10.34 150
Vysokotlaká hadice [mm]	610
Vysokokapacitní hadice [mm]	300
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133004714
EAN kód	4892210184474

R18PI-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VYSOKOTLAKÝ INFLÁTOR

- Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní balonů, pneumatiky při 32PSI nafoukne za 2 minuty
- Rychlé nafouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
- Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání



Dostupná také s

- X1** 2.5Ah akumulátorem R18PI-125G
- X1** 2.0Ah akumulátorem R18PI-120GJ
- X1** 2.5Ah akumulátorem R18PI-115GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	10.34 150
Vysokotlaká hadice [mm]	508
Max. proud vzduchu (l/min)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1
Obj. č.	5133003931
EAN kód	4892210164674

R18I-0

18V AKUMULÁTOROVÝ INFLÁTOR

- Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální na nahuštění lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů



Dostupná také s

- X1** 1.3Ah akumulátorem R18I-113S
- X1** 2.0Ah akumulátorem R18I-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	10.34 150
Vysokotlaká hadice [mm]	711
Vysokokapacitní hadice [mm]	756
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133001834
EAN kód	4892210122780

R18VI-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VYSOKOKAPACITNÍ INFLÁTOR

- Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člunů. Dvojitou matrací nafoukne za pouhých 50 vteřin
- Rychlé nafouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
- Může být používáno jako fukar, rychle vyčistí vaše pracovní místo uprostřed projektu



Dostupná také s

- X1** 2.0Ah akumulátorem R18VI-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. provozní tlak	0.034 0.5
Max. proud vzduchu (l/min)	210
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133003880
EAN kód	4892210162441

R18CPS-0

18V AKUMULÁTOROVÝ KOMPAKTNÍ KARTÁČ

- Akumulátorový kompaktní kartáč, ideální pro čištění zahradního nábytku, sprchového koutu a grilu bez námahy
- Kulatá 15cm kartáčová hlava se točí rychlostí 210 ot./min., čímž pomáhá rychlému odstranění špíny s minimální námahou
- Krytí IPX7, čili nářadí je plně vodotěsné po dobu 30 minut až do hloubky 1 metru vody



Dostupná také s

- X1** 2.0Ah akumulátorem R18CPS-120G
- X1** 2.0Ah akumulátorem R18CPS-120SJ

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	210
Průměr kartáčové hlavy (cm)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133004846
EAN kód	4892210186768

R18TPS-0

18V AKUMULÁTOROVÝ TELESKOPICKÝ KARTÁČ

- Akumulátorový teleskopický kartáč, ideální na čištění zahradního nábytku, omítnuté stěny nebo aut bez námahy
- Dosáhnete jakéhokoliv povrchu s teleskopickou tyčí, kterou můžete prodloužit z 1 metru na 1.4 metru
- Otočná hlava se 6 pozicemi poskytuje flexibilitu a pohodlí při práci na površích, jako jsou terasy, okapové žlaby a okna



Dostupná také s

- X1** 2.0Ah akumulátorem R18TPS-120G

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka (m)	1 - 1.4m
Průměr kartáčové hlavy (cm)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.5
Obj. č.	5133004847
EAN kód	4892210186751



NOVINKA

RWTS18-0

18V AKUMULÁTOROVÝ TELESKOPICKÝ KARTÁČ S PŘÍVODEM VODY

S DÁVKOVAČEM VODY
ČI ČISTICÍHO PROSTŘEDKU 1.4M
PRODLOUŽENÍ

ČIŠTĚNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT, OMÍTEK ČI AUT BEZ NÁMAHY

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kartáčové hlavy (cm)	15
IPX krytí	IPX7
Délka (m)	1 - 1.4m
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.8 (RB1820C)
Obj. č.	5133005993
EAN kód	4892210210920

R18SW3-0

18V AKUMULÁTOROVÝ ZAMETACÍ STROJ

- Napájený akumulátorový zametač pro snadné čištění dílny, garáže nebo cest
- Dva postranní kartáče a šířka 53cm zajišťují hluboké čištění i v okrajích a poskytují široký sběrný prostor pro minimální průchodnost
- Průhledná 17litrová nádoba jasně ukazuje, když je potřeba ji vyprázdnit



Dostupná také s

- X1** 2.0Ah akumulátorem R18SW3-120S

Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr čištění [cm]	53
Objem nádoby [l]	17
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	140
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.7
Obj. č.	5133004365
EAN kód	4892210170972

RV1811-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ I MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

- Průtok vzduchu až 1500 l/min poskytuje výkonné odsávání dílenských nečistot
- Včetně univerzálního adaptéru pro odsávání prachu na ONE+ nářadí
- Lze použít jako dílenský fukar, který rychle uklidí Váš pracovní prostor uprostřed práce



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzduchu (l/min)	1500
Air Watts	115
Objem nádoby [l]	11
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.9 (RB1820C)
Obj. č.	5133005995
EAN kód	4892210212504

R18PV-0

18V AKUMULÁTOROVÝ DÍLENSKÝ VYSAVAČ

- Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v dílně
- Zahrnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z nářadí ONE+
- Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed rozdělané práce



Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	95
Max. proud vzduchu (l/min)	1400
Objem nádoby [l]	11
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.5
Obj. č.	5133003786
EAN kód	4892210163332

RSV18-0

NOVINKA

18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ

- Akumulátorový tyčový vysavač, ideální pro vysávání prachu a nečistot z koberců a tvrdých podlah
- Konstrukce je vyrobena, aby vysavač mohl samostatně stát, větší uživatelské pohodlí a snadné skladování
- Sací výkon 30 Air Watts a proud vzduchu 820l/min pro silné hloubkové čištění



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzduchu (l/min)	820
Air Watts	30
Objem nádoby (ml)	600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Obj. č.	5133005657
EAN kód	4892210207265

R18SV7-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ VYSAVAČ

- Bezuhlíkový akumulátorový tyčový vysavač je ideální pro vysávání prachu a nečistot z koberců a tvrdých podlah
- Sací výkon 95 Air Watts a proud vzduchu 1160l/min pro silné hloubkové čištění
- Hubice na podlahy pomáhá vysát nečistoty a prach z koberců



Dostupná také s

- X1** 2.5Ah akumulátorem R18SV7-125GJ
- X1** 4.0Ah akumulátorem R18SV7-140G

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzduchu (l/min)	1160
Air Watts	95
Objem nádoby (ml)	500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9
Obj. č.	5133004487
EAN kód	4892210179395

R18WDV-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

- Účinnost proudění vzduchu až 82 Air Watts poskytuje výkonné sání odpadu a nečistot v dílně či garáži
- Součástí je univerzální adaptér pro odsávání prachu na ONE+ nářadí
- Může být použit s vodou, mokrou suti, suchým odpadem nebo jako dílenský fukar



Dostupná také s

- X1** 4.0Ah akumulátorem R18WDV-140GJ
- X1** 4.0Ah akumulátorem R18WDV-140GL
- X1** 4.0Ah akumulátorem R18WDV1C40GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	82
Max. proud vzduchu (l/min)	1400
Objem nádoby [l]	18
Délka hadice (m)	1.8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.1
Obj. č.	5133004724
EAN kód	4892210183163

RHV18F-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ VYSAVAČ SE SADOU PRO PĚČI O PODLAHU

- Průtok vzduchu až 1100 l/min poskytuje výkonné sání pro úklid Vašeho domova, auta nebo dílny
- Snadno vyprázdnitelná nádoba na prach o objemu 600 ml pro rychlou a čistou likvidaci odpadu s filtrem HEPA 11
- Součástí balení je kompletní sada pro péči o podlahu pro lepší dosah a vysávání tvrdých podlah



Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	34
Max. proud vzduchu (l/min)	1100
Objem nádoby (ml)	600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Obj. č.	5133005656
EAN kód	4892210204851

R18HV-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ

- Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, auta nebo dílny
- Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu s filtrem HEPA 11
- Obsahuje šterbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko přístupných místech



Počet dostupných akumulátorů	0
Air Watts	20
Max. proud vzduchu (l/min)	1300
Objem nádoby (ml)	540
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133003834
EAN kód	4892210162199

RDC18-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÝ TEPOVAČ

- Akumulátorový tepovač je ideální pro čištění každodenních skvrn z koberec a čalounění
- Poháněný kartáč ušetří veškeré úsilí při čištění
- Přesně nastříkejte roztok, protřepejte poháněným kartáčem a poté skvrnu seberte silným sáním.



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. proud vzduchu (l/min)	480
Objem nádoby (ml)	200
Suction [IOW]	17
Standardní vybavení	250ml lahev čisticího prostředku
Obj. č.	5133005905
EAN kód	4892210212221

R18DA-0

18V AKUMULÁTOROVÝ ČISTIČ ODPADU

- Akumulátorový čistič odpadů, ideální pro čištění ucpaných trubek pro domácnost
- Snadno čistí odtok až do průměru 50mm pomocí 16mm šnekové hlavy
- Hnací posuv pro snadné vytažení a zasunutí



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr hlavy had.vrtáku [mm]	16
Průměr kabelu (mm)	6
Délka spirály (m)	7.6
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	600
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2
Obj. č.	5133004642
EAN kód	4892210182913

R18TB-0

18V AKUMULÁTOROVÝ KOMPAKTNÍ FUKAR

- Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových odštěpků
- Kompaktní a výkonný fukar s rychlostí vzduchu až 200km/h
- 3 rychlosti: nízká rychlost je optimalizovaná pro použití v dílně, střední rychlost přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlost pak maximální výkon



Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu 1 (km/h)	115
Rychlost vzduchu 3 (km/h)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133002915
EAN kód	4892210149985

R18TP-0

18V AKUMULÁTOROVÉ ČERPADLO

- Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstranění vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží
- Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němuž je čerpadlo schopné vyprázdnit plnou vanu za méně než 3 minuty
- Výkonný motor může čerpat vodu až do výšky 14 metrů



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. sací zdvih (m)	2.5
Max. zdvih vody (m)	14
Průtok (l/h)	1500
IPX krytí	IPX4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.8
Obj. č.	5133003934
EAN kód	4892210163004

RR18-0

18V AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO S BLUETOOTH

- Ryobi 18V ONE+™ akumulátorové rádio se může pochlubit prémiovými 10W reproduktory pro super čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální všestrannost pro streamování plného zvuku až na vzdálenost více než 25 metrů
- Rozhlasové stanice AM i FM lze ručně naladit a uložit pomocí ovládacího panelu



Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	10W
Digitální ladič	Ne
Kompatibilita s MP3 přehrávačem	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.43 (RB1820C)
Obj. č.	5133005598
EAN kód	4892210207227

RBT18-0

18V AKUMULÁTOROVÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Akumulátorový reproduktor kombinuje dva prémiové 10W reproduktory pro mimořádně čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální univerzálnost pro streamování plného zvuku až ze vzdálenosti více než 25 metrů
- Inovativní technologie basové reflexní trubice zvyšuje robustnost streamovaných zvuků



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem RBT18-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	20
Nabíjecí port	<attrib a="2139" l="34">
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133004999
EAN kód	4892210191489

RRDAB18-0

18V AKUMULÁTOROVÉ BLUETOOTH DAB RÁDIO

- Ryobi 18V ONE+™ bezdrátové rádio se může pochlubit prémiovými 10W reproduktory pro super čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální všestrannost pro streamování plného zvuku až na vzdálenost více než 25 metrů
- Rozhlasové stanice DAB, AM a FM lze ručně naladit a uložit pomocí ovládacího panelu



Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	10W
Digitální ladič	ano
Kompatibilita s MP3 přehrávačem	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.33 (RB1820C)
Obj. č.	5133005599
EAN kód	4892210207241

RBTM18-0

18V AKUMULÁTOROVÝ BLUETOOTH MINI REPRODUKTOR

- Super kompaktní a lehký reproduktor pro snadnou přenosnost kamkoli
- 5W reproduktor poskytuje čistý a ostrý zvuk při různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth pro maximální všestrannost pro streamování plného zvuku až ze vzdálenosti 25 metrů



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem RBTM180-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	5
Průměr reproduktoru (mm)	44
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.8
Obj. č.	5133005000
EAN kód	4892210191502

R18RH-0

18V AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO S BLUETOOTH®

- Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem R18RH-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Výkon reproduktoru (W)	7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.3
Obj. č.	5133002734
EAN kód	4892210145390

R18R-0

18V AKUMULÁTOROVÉ RÁDIO S BLUETOOTH®

- Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr reproduktoru (mm)	90
Výkon reproduktoru (W)	3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1
Obj. č.	5133002455
EAN kód	4892210135476

R18F5-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VENTILÁTOR

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití v čerstvě vymalovaných místnostech, automobilových garážích a dílnách
- Buben o průměru 45cm pro maximální proudění vzduchu a odolnost
- Rotace do 220° pro přímé a cílené proudění vzduchu



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr válce [cm]	45
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	550/800/1050
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	7.2
Obj. č.	5133004712
EAN kód	4892210184481

R18F-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VENTILÁTOR

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vnitřně, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- Otočná hlava pro přímé a cílené proudění vzduchu
- Více závesných bodů pro různé možnosti zavěšení



Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2100/1400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.6
Obj. č.	5133002612
EAN kód	4892210140678

R18USB-0

18V AKUMULÁTOROVÝ USB ADAPTÉR

- Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoli, ideální když jste na cestách
- 2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení vašich zařízení na minimum



Počet dostupných akumulátorů	0
Output Voltage [V]	5
Doba nabíjení	2.1 / 1.0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.5
Obj. č.	5133004381
EAN kód	4892210154576

RF18-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÝ WHISPER™ VENTILÁTOR

- Akumulátorový ventilátor ideální pro vnitřní i venkovní použití, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- Součást ONE+ Whisper Series řady se sníženou hlučností a tišším provozem
- Otočná hlava pro přímé a cílené proudění vzduchu



Dostupná také s
X1 2.0Ah akumulátorem RF18-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	930 / 1600 / 1900
Rychlost proudění vzduchu [m za h]	850
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.2(2.0Ah)
Obj. č.	5133005596
EAN kód	4892210205520

RCF18-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VENTILÁTOR S KLIPSEM

- Super přenosný akumulátorový ventilátor pro vnitřní i venkovní použití
- Pogumovaná klips pro připevnění na hrany nebo trubky do tloušťky 38mm
- Vícesměrná otočná hlava pro snadné nasměrování proudu vzduchu



Dostupná také s
X1 4.0Ah akumulátorem RCF18-140GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2500/3400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.8(RB1820C)
Obj. č.	5133005400
EAN kód	4892210196743

RTS18-0A35

18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÁ MINIBRUSKA + 35KS PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Výkonná akumulátorová minibruska ro broušení, leštění, gravírování, tvarování a mnoho dalších aplikací
- Štíhlý design tužky a variabilní ovládání rychlosti (5000 - 3500ot./min) poskytuje jemné ovládání a použití na různé materiály
- Rychloupínací kleština umožňuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství (3.2mm)



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	92
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,600 - 35,000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.58 (RB18L13)
Obj. č.	5133005637
EAN kód	4892210205018

RRT18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ MINIBRUSKA

- Výkonná akumulátorová minibruska pro broušení, leštění, gravírování, sochařství a mnoho dalších aplikací
- Tenký design tužky a variabilní regulace rychlosti poskytují jemné ovládání a použití na různých materiálech
- Dlouhý flexibilní kabel umožňuje jemnou a složitou práci



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	120
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4400 - 23000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.83 (RB18L20)
Obj. č.	5133004939
EAN kód	4892210189653

R18RT-0

18V AKUMULÁTOROVÁ MINIBRUSKA

- Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštění, rytí, vyřezávání a mnoho dalších aplikací
- Tenký perový design a regulace otáček zajišťují jemné ovládání a použití na nejrůznějších materiálech
- 91.5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr objímky (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	91.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 35000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Obj. č.	5133004366
EAN kód	4892210172273

CCG1801M

18V AKUMULÁTOROVÁ VYTLAČOVACÍ PISTOLE

- Vytváří velkou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
- Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí
- Variabilní nastavení rychlosti vytlačování



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. výstupní síla [Nm] (kg)	225
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.1
Obj. č.	5133000060
EAN kód	4892210100962

RGL18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ DUÁLNÍ LEPÍČÍ PISTOLE

- Akumulátorová lepí pistole, ideální pro použití na širokou škálu materiálů, jako je papír, lepenka, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek nebo kámen
- Dvojité teplo pro větší univerzálnost, vysoký režim 200° ideální pro těžké upevnění a nízký režim 130° ideální pro práci s materiály citlivými na teplo, jako je kůže nebo textil
- 2minutové zahřátí znamená, že jste připraveni lepit téměř okamžitě



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr trysky [mm]	3.0
Průměr lepíčky [mm]	11.12
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133005002
EAN kód	4892210191632

RSI18-0

NOVINKA

18V ONE+™ PÁJEČKA

- Akumulátorová páječka, ideální pro automobilové a řemeslné aplikace
- Variabilní regulace teploty od 205°C do 480°C
- Zahřátí na 480 °C trvá pouhých 60 sekund



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem RSI18-120G

Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	205 - 480
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.85 (RB18L13)
Obj. č.	5133005450
EAN kód	4892210202871

RCG18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ VYTLAČOVACÍ PISTOLE

- Akumulátorová vytlačovací pistole ideální pro použití tmelů, těsnících tmelů a lepidel
- 225kg/2225N - dostatečná silná pro tmely s vysokou viskozitou
- Integrovaný vyrážecí, který pomůže otevřít trubici nebo otevřít jakékoli ucpávky



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. výstupní síla [Nm]	225kg / 2225N
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.88
Obj. č.	5133005569
EAN kód	4892210202277

R18GLU-0

18V AKUMULÁTOROVÁ LEPÍČÍ PISTOLE

- Akumulátorová lepí pistole lze ideálně použít na širokou škálu materiálů, jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen
- Dvouprstová spoušť pro dokonalejší ovládání
- Díky třeminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr trysky [mm]	3
Průměr lepíčky tyčinky [mm]	11
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133002868
EAN kód	4892210149428

RGLM18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ KOMPAKTNÍ LEPÍČÍ PISTOLE

- Akumulátorová lepí pistole, ideální pro použití na širokou škálu materiálů, jako je papír, lepenka, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek nebo kámen
- Super kompaktní a lehký design pro lepší přesnost a kontrolu
- 2minutové zahřátí znamená, že jste připraveni lepit téměř okamžitě



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem RGLM18-120G

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr trysky [mm]	1.8
Průměr lepíčky tyčinky [mm]	7
Standardní vybavení	3x lepíčka tyčinka
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133005001
EAN kód	4892210191625

PRŮVODCE PRO VÝBĚR **18V ONE+** OSVĚTLENÍ

Které ONE+™ světlo potřebujete?

	TYP SVĚTLA	JAS	DOSAĚH	DOBA CHODU*	
				*Za použití 9.0Ah akumulátoru	
RUČNÍ SVĚTLA	RLS18	3000 LM	600 M	8 H	
	RLF18	280 LM	80 M	25 H	
PROJEKTOVÁ SVĚTLA	RLCL18	1000 LM	4 M	32 H	
	R18ALP	900 LM	6 M	30 H	
	RLL18	850 LM	5 M	65 H	
	R18ALF	580 LM	5 M	8 H	
	RLC18	500 LM	4 M	95 H	
	RML18	500 LM	1 M	9 H	
	RLCF18	400 LM	2 M	30 H	
	RLP18	3000 LM	10 M	18 H	
	RLPH18	3000 LM	10 M	8 H	
	R18TL	2700 LM	10 M	19 H	
VELKÁ SVĚTLA	RLFD18	1800 LM	8 M	12 H	



OSVĚTLENÍ

18V ONE+

RYOBI

R18TL-0

18V AKUMULÁTOROVÝ PRACOVNÍ REFLEKTOR SE STOJANEM

- 48 vysoce výkonných LED diod vyzářuje až 2700 lumenů na dosah až 10 metrů
- Integrovaný stojan a teleskopická tyč mohou vysunout světelnou hlavu z 0.6m na 1.7m, což je ideální pro osvětlení pracovních prostorů shora bez stínů nebo oslnění
- Tři nastavení jasu pro přizpůsobení osvětlení tak, aby vyhovovalo danému úkolu



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	2700
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133004854
EAN kód	4892210187895

RLPH18-0

18V AKUMULÁTOROVÉ PANELOVÉ SVĚTLO

- Přepínejte mezi akumulátorovým a síťovým napájením pomocí inovativní hybridní technologie. Funguje s jakýmkoliv Lithium+ akumulátorem nebo elektrickým napájením s prodlužovacím kabelem
- 3 panely poskytují kombinovaný výkon 3000 lumenů pro osvětlení velkých ploch
- Konstrukce skládacího panelu umožňuje různé úpravy světla, sklopte panel směrem ven pro 360° světelný výstup nebo dovnitř pro ochranu po použití



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	3000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9 (RB1820C)
Obj. č.	5133005397
EAN kód	4892210198297

RLFD18-0

18V AKUMULÁTOROVÉ STAVEBNÍ SVĚTLO

- 48 vysoce výkonných LED diod vyzářuje až 1800 lumenů pro osvětlení velkých ploch
- Otočení čochy o 360° pro nasměrování světla v libovolném směru
- Možnost montáže na stativ s řadou dalších možností zavěšení



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	1800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3(2.0AH)
Obj. č.	5133005399
EAN kód	4892210198198

R18ALF-0

18V AKUMULÁTOROVÉ SKLOPNÉ PROSTOROVÉ SVĚTLO

- 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů k použití na vzdálenost až 4 metry
- Může stát, viset či se jakkoliv sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v jasné osvětleném prostředí
- 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu světla, nebo všech 20 LED na plný výkon



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	850
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133002304
EAN kód	4892210130525

R18ALU-0

18V AKUMULÁTOROVÉ LED PROSTOROVÉ SVĚTLO

- Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3 metry díky matné čočce, která omezuje oslnění
- Vysilá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	330
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.9
Obj. č.	5133003371
EAN kód	4892210152565

RLL18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ LUCERNA

- Lucerna ideální pro kempování a osvětlení areálu
- 360° matná čočka snižuje oslnění a vydává měkké a teplé světlo
- Nabíjecí port USB vám pomůže nabíjet telefon na cestách



Dostupná také s

X1 2.0Ah akumulátorem RLL18-120GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	850
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.9
Obj. č.	5133005386
EAN kód	4892210198129

RLP18-0

18V AKUMULÁTOROVÉ PANELOVÉ SVĚTLO

- 3 světelné panely poskytují kombinovaný výkon 3000 lumenů pro osvětlení velkých ploch
- Konstrukce skládacího panelu umožňuje různé úpravy světla, sklopte panel směrem ven pro 360° světelný výstup nebo dovnitř pro ochranu po použití
- Možnost montáže na stativ s radou dalších možností zavěšení



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	3000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9(2.0Ah)
Obj. č.	5133005398
EAN kód	4892210199119

RLC18-0

18V AKUMULÁTOROVÉ KOMPAKTNÍ PROSTOROVÉ SVĚTLO

- Kompaktní prostorové světlo ideální jako lifestyle světlo do doma nebo při kempování
- 360° rovnoměrné světelné pokrytí pro efektivní osvětlení prostoru
- 3 nastavení jasu pro lepší ovládání



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.6(2.0Ah)
Obj. č.	5133005385
EAN kód	4892210197382

R18ALP-0

18V AKUMULÁTOROVÉ PROSTOROVÉ SVĚTLO

- Kompaktní a všestranné světlo. Ideální ke kutilským projektům, pro práci na vašem automobilu a jako kontrolní osvětlení
- 18 vysoce výkonných LED diod vyzářuje až 900 lumenů pro použití na vzdálenost až 6 metrů
- Postavte, složte nebo pověste světlo téměř kdekoli, čímž můžete pracovat oběma rukama v jasně osvětleném prostředí



Dostupná také s

X1 1.5Ah akumulátorem R18ALP-115GL

Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	900
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.9
Obj. č.	5133004424
EAN kód	4892210176165

RLCF18-0

18V AKUMULÁTOROVÉ FLEXIBILNÍ SVĚTLO S KLIPSEM

- Kompaktní a všestranné LED světlo vyzářuje až 400 lumenů
- Přepínejte mezi bodovým režimem pro úzký, zaostřený paprsek nebo režimem pro širší pokrytí větší oblasti
- Pogumovaný klips pro připevnění na hrany nebo trubky do tloušťky 38mm



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	400
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1(RB1820C)
Obj. č.	5133005595
EAN kód	4892210207012

RLS18-0

18V AKUMULÁTOROVÝ REFLEKTOR

- Ideální pro kontrolu středního až dlouhého dosahu se vzdáleností paprsku až 600 metrů
- 3 nastavení jasu pro lepší ovládání
- Zámek na spínači nechá světlo rozsvícené, aniž byste museli neustále držet spoušť



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	3000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Obj. č.	5133005388
EAN kód	4892210198181

RLCL18-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÉ SVĚTLO S KLIPSEM

- Všestranné LED prostorové světlo vyzářuje až 1000 lumenů, ideální pro širokou škálu aplikací
- Pogumovaný klips pro připevnění na hrany nebo trubky do tloušťky 38mm
- Otočná hlava a otočná základna pro nasměrování světla libovolným směrem



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	1000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.94(RB1820C)
Obj. č.	5133005594
EAN kód	4892210207036

RML18-0

NOVINKA

18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÉ ZVĚTŠOVACÍ SVĚTLO

- Akumulátorové zvětšovací světlo s klipsem je ideální pro osvětlení na krátké vzdálenosti a práci na blízko
- Světlo vydává jasné bílé světlo a LED diody díky dlouhé životnosti není třeba vyměňovat
- Flexibilní 40cm krk pomáhá nasměrovat světlo tam, kde je potřeba



Dostupná také s

X1 2,0Ah akumulátorem RML18-120

Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.03 (RB18L20)
Obj. č.	5133005669
EAN kód	4892210207135

RLF18-0

18V AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLNA

- Ideální pro kontrolu na krátkou až střední vzdálenost s doporučenou vzdáleností paprsku až 80 metrů
- Výkvná hlava přesměruje světelný paprsek přesně tam, kde je potřeba
- Multifunkční design, umožňující schopnost sedět naplocho na akumulátoru nebo být zavěšen na hřebíku, šroubku či háčku



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	280
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7(2.0Ah)
Obj. č.	5133005387
EAN kód	4892210198327

R18T-0

18V AKUMULÁTOROVÁ LED SVÍTLNA

- Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 20 metrů
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li tato baterka použita jako pracovní svítlna



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ žárovky	LED
Lumeny	140
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	0.7
Obj. č.	5133003373
EAN kód	4892210152589



**OD
PERFEKTNÍCH
TERAS**

**PO
ATRAKTIVNÍ
TRÁVNÍKY**



200+ druhů nářadí
pro dům a zahradu, napájených
jediným akumulátorem

Ryobi® nabízí akumulátorové nářadí pro jakoukoli část Vaší zahrady.



RY18LMX40B-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ TRAVNÍ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZABĚRU 40CM

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích a zvýšenou dobu chodu díky vyšší účinnosti
- Přepracované 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje počet, kolikrát je nutné vyprázdnit sběrný koš



Dostupná také s

- X1 5.0Ah akumulátorem RY18LMX40B-150
- X2 4.0Ah akumulátorem RY18LMX40B-240

Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	18,62
Obj. č.	5133005479
EAN kód	4892210206015

RY18LTX33A-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZABĚRU 33CM

- Hmotnost 2,5 kg (bez aku) umožňuje ořezávání bez únavy po delší dobu
- 18V prémiový bezuhlíkový motor poskytuje vynikající řezný výkon pro rychlé dokončení i těch nejnáročnějších ořezávacích prací
- Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch



Dostupná také s

- X1 2.5Ah akumulátorem RY18LTX33A-125
- X1 5.0Ah akumulátorem RY18LTX33A-150

Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	28/33
Struna (mm)	1.65
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2,9
Obj. č.	5133004888
EAN kód	4892210189714

RY18BCX26A-0

NOVINKA

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ, ŠÍŘKA ZABĚRU 26CM

- 18V vysoce výkonný bezuhlíkový křovinořez a vyžinač trávy 2v1.
- Perfektní pro náročnější porosty jako je tvrdá tráva, plevel a podrost
- 26cm Tri-Arc™ nůž poskytuje působivý řezný výkon
- Šířka záběru 38cm umožňuje rychlou práci s jakoukoli trávou, kterou je třeba posekat



Dostupná také s

- X1 4.0Ah akumulátorem RY18BCX26A-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	38
Struna (mm)	2.0
Obj. č.	5133005454
EAN kód	4892210203410

RY18HTX60A-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY 60CM

- Nová řadová rukojeť LINEA určená pro pokročilou ergonomii kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém balení
- Bezuhlíkový motor s menší hmotností a velikostí znamená pohodlnější řezání při delším použití a snížení únavy
- Elektronická technologie, která zabraňuje zaseknutí systému



Dostupná také s

- X1 2.5Ah akumulátorem RY18HTX60A-125

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Počet otáček (ot./min)	1500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2,9
Obj. č.	5133004906
EAN kód	4892210189332



NOVINKA

RY18LTX38A-0

ONE+ HP

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZABĚRU 38CM

18V PRÉMIOVÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR TICHÝ VÝKON TECHNOLOGIE WHISPER

NEJVĚTŠÍ ŠÍŘKA ZABĚRU 38CM V RÁMCI ŘADY

Dostupná také s

- X1 5.0Ah akumulátorem RY18LTX38A-150

Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	38
Struna (mm)	2,0
Obj. č.	5133005730
EAN kód	4892210214027



NOVINKA

RY18PSX15A-0

ONE+ HP

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ JEDNORUČNÍ PILA, DÉLKA LIŠTY 15CM

LED SIGNALIZACE PŘETÍŽENÍ NAPÍNÁNÍ ŘETĚŽU BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

IDEÁLNÍ PRO ŘEZÁNÍ ZAHRADNÍHO ODPADU, PROŘEZÁVÁNÍ A ODVĚTVOVÁNÍ STŘEDNĚ VELKÝCH VĚTVÍ

Dostupná také s

- X1 2.0Ah akumulátorem RY18PSX15A-120

Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1,63 (RB1820C)
Obj. č.	5133005779
EAN kód	4892210218278

RY18SCXA-0

18V BEZUHLÍKOVÉ AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY

- Bezuhlíkové akumulátorové ruční zahradnické nůžky pro jednoduché stříhání jednou rukou
- Vysoký výkon stříhu s extra ostrými japonskými dvoubřitými noži SK5
- Čistý a přesný stříh podporuje zdravý růst rostlin



Dostupná také s

- x1** 1.5Ah akumulátorem RY18SCXA-115
- x1** 2.0Ah akumulátorem RY18SCXA-120

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	28
Typ nože	dvoubřítý
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133005025
EAN kód	4892210191892

RY18BLXC-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ HP WHISPER™ FUKAR

- 18V vysoce výkonná bezuhlíková technologie motoru poskytuje vynikající výkon a prodlouženou dobu chodu
- Fukary řady Whisper™ poskytují rychlost vzduchu 177km/h s minimálním hlukem
- Spoušť s proměnnou rychlostí nabízí vylepšené ovládání



Dostupná také s

- x1** 4.0Ah akumulátorem RY18BLXC-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	177
Průtok vzduchu (m³ / min)	9.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
Obj. č.	5133005355
EAN kód	4892210202765

RY18BVXA-0

18V HP BEZUHLÍKOVÝ FUKAR/VYSAVAČ

- 18V fukar a vysavač 2v1 s vynikajícím mulčovací zařízením
- Obsahuje fukar a sací trubici
- Vysoce výkonná technologie bezuhlíkového motoru pro foukání a vysávání s vyšší účinností



Dostupná také s

- x1** 5.0Ah akumulátorem RY18BVXA-150

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu [režim fukaru] [km/h]	252
Rychlost vzduchu [režim vysavače] [km/h]	126
Objem vzduchu [režim fukaru] [km/h]	1.83
Objem vzduchu [režim vysavače] [km/h]	7.67
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.7
Obj. č.	5133005546
EAN kód	4892210205452

RY18PWX41A-0

18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

- Spíše než bojovat s vyjžděním z myčky, abyste umyli Vaše vozítko, kola nebo jiný povrch, jednoduše uchopte elektrickou myčku EZClean, připojte ji k hadici a jste připraveni k čištění
- Výkonný bezuhlíkový motor zvládne snadno velké úkoly jako je čištění terasy
- Tři nastavení výkonu 7BAR, 22BAR a 41BAR pro přizpůsobení tlaku dané aplikaci



Dostupná také s

- x1** 2.5Ah akumulátorem RY18PWX41A-125
- x1** 2.5Ah akumulátorem RY18PWX41A-125P
- x1** 4.0Ah akumulátorem RY18PWX41A-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	70 / 110 / 160
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.4
Obj. č.	5133005409
EAN kód	4892210204011

RLM18X41H240

36V AKUMULÁTOROVÁ TRÁVNÍ SEKAČKA ONE+ (2X4.0AH), ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40CM

- Výkonná jako 36V sekačka s technologií Ryobi Lithium Fusion™, díky pohánění dvěma 18V Lithium+ akumulátory
- 40cm šířka záběru s kovovým nožem pro vynikající sečení a mulčování
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70mm



Napětí (V)	-MISSING-
Kapacita aku (Ah)	4.0
Nabíječka	-MISSING-
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost bez aku (kg)	-MISSING-

RY18LMC30A-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ 3V1, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 30CM

- Perfektní náčadi pro údržbu malých trávníků
- Design 3v1 Vám umožňuje posekat a ořezávat okraje pomocí jednoho kompaktního náčadi
- Šířka záběru 30cm usnadňuje práci při vyžínání a sečení v malých zahradách



Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	30cm
Mulčování	ano
Obj. č.	5133005917
EAN kód	4892210221513

RY18LM37A-140

18V AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 37CM (1X4.0AH)

- Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo zahrady
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm
- Zastříhování přesně k okrajům vaší zahrady s hřebem na trávu EasyEdge™



Dostupná také s

- x2** 4.0Ah akumulátorem RY18LM37A-240

Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	11.7
Obj. č.	5133004578
EAN kód	4892210182807



OLM1833B

18V AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 33CM

- 33cm šířka záběru vyrobená pro snadnou manévrovatelnost po zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohách 25-65mm
- Ergonomický design rukojeti se 3 výškovými polohami pro všechny uživatele



Dostupná také s

X2 5,0Ah akumulátorem RLM18C33B25

Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.1
Obj. č.	5133004305
EAN kód	4892210171948

RY18LMX37A-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 37CM

- Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo zahrady
- Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon při řezání a pytlování
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm



Dostupná také s

X1 5,0Ah akumulátorem RY18LMX37A-150

Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	11.7
Obj. č.	5133004597
EAN kód	4892210182777

RY18LMX40A-0

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40CM

- Bezuhlíkový motor pro sečení vyšších trávníků a pytlování
- Napájen ONE+ akumulátorem s možností přidání druhého pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- Šířka záběru 40cm s kovovými nožem pro excelentní sečení a mulčování



Dostupná také s

X1 5,0Ah akumulátorem RY18LMX40A-150 **X2** 4,0Ah akumulátorem RY18LMX40A-240

Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	17.7
Obj. č.	5133004584
EAN kód	4892210182753

RLM18X33B40

18V AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 33CM (1X4.0AH)

- 33cm šířka záběru vyrobená pro snadnou manévrovatelnost po zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohách 25-65mm
- Ergonomický design rukojeti se 3 výškovými polohami pro všechny uživatele



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.7
Obj. č.	5133004306
EAN kód	4892210172709

RY18LMH37A-225

18V AKUMULÁTOROVÁ HYBRIDNÍ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 37CM (2X2.5AH)

- 18V hybridní sekačka na trávu se šířkou záběru 37cm poskytuje výhodu akumulátorového výkonu, avšak s možností využití síťového napájení
- Šířka záběru 37cm vyrobena pro snadné manévrování okolo zahrady
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-70mm



Dostupná také s

X2 5,0Ah akumulátorem RY18LMH37A-250

Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	2.5
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	16
Obj. č.	5133004671
EAN kód	4892210185808

RY18LT23A-0

18V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 23CM

- Šířka záběru 23cm
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhávání
- Design s dvěma rukojetmi pro pohodlnější obsluhu



Dostupná také s

X1 1,5Ah akumulátorem RY18LT23A-115
X1 2,0Ah akumulátorem RY18LT23A-120 **X2** 2,0Ah akumulátorem RY18LT23A-220

Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	23
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.8
Obj. č.	5133005457
EAN kód	4892210203427

RY18SFX35A-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VERTIKUTÁTOR, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 35CM

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor, napájen dvěma ONE+ 18V akumulátory pro optimální dobu chodu a výkon
- 4 možnosti nastavení hloubky provzdušnění pro snadné odstranění mechu a travní plsti
- Sklápací rukojeti pro snadné uložení



Dostupná také s

X2 4,0Ah akumulátorem RY18SFX35A-240

Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	35
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	11
Obj. č.	5133004548
EAN kód	4892210182203

OLT1832

18V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 25/30CM

- Nastavitelná šířka střihu 25cm nebo 30cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínáče
- Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť zajišťují pohodlí pro uživatele všech výšek



Dostupná také s

X2 2,0Ah akumulátorem RLT1832225 **X2** 4,0Ah akumulátorem RLT183240F
X2 2,5Ah akumulátorem RLT183225F

Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7
Obj. č.	5133002813
EAN kód	4892210147684

RLT1831H20F

18V HYBRIDNÍ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZABĚRU 25/30CM (1X2.0AH)

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Nastavitelné šíře stříhu: 25/30cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhování



Dostupná také s

x1 2.5Ah akumulátorem RLT1831H25F

Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Šířka řezu (cm)	25-30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	automatické podávání
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.2
Obj. č.	5133003710
EAN kód	4892210160072

RY18EGA-0

18V AKUMULÁTORÝ ZASTŘIHOVAČ OKRAJU

- 18V Zastřihovač okrajů dosahuje čistých a ostrých linií kolem všech prvků zahrady
- Nastavitelná rukojeť pro větší pohodlí při dlouhodobém používání
- Odolný 22cm nůž pro všechny zahradní povrchy



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr kotouče (mm)	220
Rychlost řezání (ot./min.)	4000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.8
Obj. č.	5133004891
EAN kód	4892210189837

RY18LT33A-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA EASYEDGE™, ŠÍŘKA ZABĚRU 33CM

- Inovativní funkce krok k okraji umožňuje uživateli bez námahy přepínat mezi režimy sečení a ořezávání
- Orientace obruby s pochozím okrajem Vám poskytne jasnou linii pohledu podél okraje Vaší zahrady
- Kolečko namontované na krytu Vám pomůže vytvořit rovné a konzistentní hrany



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem RY18LT33A-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	33
Struna (mm)	1.6
Obj. č.	5133005731
EAN kód	4892210215291

RY18HT40A-115

18V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY 40CM (1X1.5AH)

- Nejlehčí a nejkompaktnější Ryobi plotostřih pro snadné a pohodlné prořezávání
- Délka lišty 40cm a šířka stříhu 16mm, perfektní pro zastříhávání a upravování živých plotů
- Diamantem broušená lišta pro čisté a přesné řezy



Dostupná také s

x1 1.3Ah akumulátorem RY18HT40A-113 **x1** 2.0Ah akumulátorem RY18HT40A-120

Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.5
Délka pilového plátku (cm)	40
Typ nože	diamantem broušený
Max. kapacita řezání (mm)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.0
Obj. č.	5133005017
EAN kód	4058546356521

RY18HT45A-0

18V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH, ŠÍŘKA ZABĚRU 45CM

- Řadová rukojeť LINEA, navržena pro pokročilou ergonomii, kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém stroji
- Lehká konstrukce pro lepší pohodlí v průběhu času
- 45cm lišta s 22mm šířkou stříhu poskytuje dostatek energie pro zvládnutí i náročných úkolů



Dostupná také s

x1 2.0Ah akumulátorem RY18HT45A-120

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	22
Attribute Délka lišty (cm)	45
Počet otáček (ot./min)	1350
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Obj. č.	5133005380
EAN kód	4892210203236

OHT1845

18V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY 45CM

- Lehký plotostřih s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro tvarování živých plotů a údržbu křoví
- Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do 18mm
- Vysoce kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné stříhání



Dostupná také s

x1 1.3Ah akumulátorem RHT184513S **x1** 5.0Ah akumulátorem RHT184515S

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	18
Attribute Délka lišty (cm)	45
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.9
Obj. č.	5133003654
EAN kód	4892210157867

RY18HT50A-0

18V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY 50CM

- Řadová rukojeť LINEA, navržena pro pokročilou ergonomii, kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém stroji
- Lehká konstrukce pro lepší pohodlí v průběhu času
- 50cm lišta s 24mm šířkou stříhu poskytuje dostatek energie pro zvládnutí i náročných úkolů



Dostupná také s

x1 2.0Ah akumulátorem RY18HT50A-120 **x1** 2.5Ah akumulátorem RY18HT50A-125

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	24
Attribute Délka lišty (cm)	50
Počet otáček (ot./min)	1350
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133005376
EAN kód	4892210203250

RHT1851R20F

18V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH, DÉLKA LIŠTY 50CM (1X2.0AH)

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem pro prořezávání větví a křovin
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými lištami
- Schopný řezat i větší větve díky 22mm šířce stříhu a funkci řezání



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Attribute Délka lišty (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Max. kapacita řezání (mm)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.1
Obj. č.	5133003714
EAN kód	4892210160119

OHT1850X

18V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH S DLOUHÝM DOSAHEM

- Plotostřih s prodlouženým dosahem umožňuje snadnou práci při prořezávání těžko dostupných míst
- 50cm lišta s 16mm šířkou stříhu pro prořezání větví
- Výkvná hlava nastavitelná do čtyř poloh pro prořezávání plotů a křovin



Počet dostupných akumulátorů	0
Attribute Délka lišty (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Max. kapacita řezání (mm)	16
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.6
Obj. č.	5133001249
EAN kód	4892210815439

RY18HT55A-0

18V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘÍH, DÉLKA LIŠTY 55CM

- Nová řadová rukojeť LINEA určená pro pokročilou ergonomii kombinuje pohodlí, kompaktní design a snadnou manipulaci v jednom dokonale vyváženém balení
- Lehká konstrukce pro větší pohodlí při delším používání
- 55cm lišta s šířkou záběru 24mm poskytuje dostatek energie pro zvládnutí náročných úkolů



Dostupná také s

- 2.0Ah akumulátorem RY18HT50A-120
- 4.0Ah akumulátorem RY18HT50A-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	24
Attribute Délka lišty (cm)	55
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133004909
EAN kód	4892210189349

OPT1845

18V AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ PLOTOSTŘÍH, DÉLKA LIŠTY 45CM

- Výkonný 18V motor jednoduše prořezává větve a živé ploty
- Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 18mm šířce stříhu



Dostupná také s

- 2.0Ah akumulátorem RPT184520

Počet dostupných akumulátorů	0
Attribute Délka lišty (cm)	45
Typ nože	diamantem broušený
Max. kapacita řezání (mm)	18
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.6
Obj. č.	5133002523
EAN kód	4892210138521

OBC1820B

18V AKUMULÁTOROVÝ 20CM KŘOVINOŘEZ A 30CM STRUNOVÁ SEKAČKA 2V1

- Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy a vysokých travin
- Křovinořez a strunová sekačka 2v1 s nožovou i vyžínací hlavou pro všestrannost použití
- 20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce



Dostupná také s

- 4.0Ah akumulátorem RBC18X20B4F

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr ocelového žacího nože (cm)	20
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Průměr struny (mm)	1.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.7
Obj. č.	5133002619
EAN kód	4892210141033

OGS1822

18V AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY A ZASTŘÍHÁVAČ NA TRÁVU A KEŘE

- Nůžky a zastříhávač 2v1 pro rozmanité použití na zahradě
- Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele
- Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nářadí pro přeměnu nůžek na zastříhávač



Dostupná také s

- 2.0Ah akumulátorem RGS1822-120

Počet dostupných akumulátorů	0
Nůž (mm)	120
Délka lišty-plotostřih (mm)	200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133002830
EAN kód	4892210147837

RY18GSA-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY A ZASTŘÍHÁVAČ NA TRÁVU A KEŘE

- Nový a vylepšený design nabízí menší a ergonomičtější nářadí pro snadnější použití
- Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nářadí pro přeměnu nůžek na zastříhávač
- 2v1 nůžky a zastříhávač je perfektní všestranné nářadí pro udržení zahrady ve skvělé formě



Počet dostupných akumulátorů	0
Nůž (mm)	120mm
Délka lišty-plotostřih (mm)	200mm
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.44 (RB1820C)
Obj. č.	5133005764
EAN kód	4892210214522

RY18SCA-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍČKÉ NŮŽKY

- Akumulátorové ruční zahradnické nůžky pro snadné prostřihávání jednou rukou
- Vysoký střížný výkon s extra ostrými japonskými dvoubřitými noži SK5 z chromu
- Čistě a přesné stříhy podporují zdravý růst rostlin



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	25
Typ nože	Bypassový
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.2
Obj. č.	5133005024

RY18PLA-0

18V AKUMULÁTOROVÉ TYČOVÉ NŮŽKY NA VĚTVĚ

- Akumulátorové zahradní nůžky na větve pro snadné prostřihávání a prodloužený dosah
- Teleskopická tyč snadno upravuje celkovou délku nůžek od 1.9m do 2.7m
- 18V motor bez námahy stříhá větve o tloušťce až 32mm



Počet dostupných akumulátorů	0
Typ nože	dvoubřitý
Max. kapacita řezání (mm)	32
Délka (m)	1.9 - 2.7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9
Obj. č.	5133004575
EAN kód	4892210182562

RY18PSX10A-0

NOVINKA

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ JEDNORUČNÍ PILA, DÉLKA LIŠTY 10CM

- 18V bezuhlíkový motor poskytuje vysoce kvalitní výkon a delší dobu chodu
- 10cm lišta a řetěz ideální pro prořezávání, odvětvování a řezání zahradního odpadu
- Vysoký točivý moment pro konzistentní rychlé řezy a nulové zablokování



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	80
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.43 (RB18L20)
Obj. č.	5133005433
EAN kód	4892210203106

OLP1832BX

18V AKUMULÁTOROVÉ RUČNÍ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Akumulátorové zahradní nůžky pro snadné stříhání i v těžko přístupných oblastech
- 18V motor jednoduše stříhá větve o průměru až 32mm
- Vysoce kvalitní dvoubřitý nůžky přinášejí točivý moment 250Nm pro rychlé dokončení práce



Dostupná také s

x1 2.0Ah akumulátorem RLP1832BX-120

Počet dostupných akumulátorů	0
Typ nože	dvoubřitý
Max. kapacita řezání (mm)	32
Délka (m)	0.85
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	5133004392
EAN kód	4892210174529

RY18PSA-0

18V AKUMULÁTOROVÁ 150MM PROŘEZÁVACÍ PILA

- 18V ONE+ zahradní prořezávací pila umožňuje jednoduché zastřihávání stromů a keřů
- Šířka stříhu 80mm je perfektní pro zastřihávání malých až středních větví
- Integrovaný úchyt větve zajišťuje, že budete mít plnou kontrolu i při řezání v plném dosahu



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pilového plátku (cm)	15
Max. kapacita řezání (mm)	80
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.3
Obj. č.	5133004594
EAN kód	4892210183217

OPP1820

18V AKUMULÁTOROVÁ PROŘEZÁVACÍ PILA, DÉLKA LIŠTY 20CM

- 20cm lišta a řetěz Oregon® pro účinné stříhání a prořezávání
- Vysoký krouticí moment s rychlostí řetězu 5.5m/s
- Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 metry



Dostupná také s

x1 1.5Ah akumulátorem RPP182015S **x2** 2.0Ah akumulátorem RPP182020

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	5.5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.1
Obj. č.	5133001250
EAN kód	4892210815446

OCS1830

18V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA, DÉLKA LIŠTY 30CM

- Vysoce výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
- 30cm lišta a řetěz Oregon®
- Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele



Dostupná také s

x1 5.0Ah akumulátorem RCS18X3050F

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	10
Napínání řetězu bez použití náradí	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.74
Obj. č.	5133002829
EAN kód	4892210147820

RY18CSX30A-0

18V HP BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA WHISPER™, DÉLKA LIŠTY 30CM

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro řezání bez námahy
- 30 cm lišta a řetěz pro zdolávání silných kmenů a odvětvování
- Technologie Whisper™ snižuje hladinu hluku pro ochranu sluchu uživatelů



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem RY18CSX30A-140 **x1** 5.0Ah akumulátorem RY18CSX30A-150

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	13.2
Napínání řetězu bez použití náradí	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.92 (RB1840X)
Obj. č.	5133005465
EAN kód	4892210204523

RY18CS20A-0

18V KOMPAKTNÍ ŘETĚZOVÁ PILA, DÉLKA LIŠTY 20CM

- 20cm lišta a řetěz ideální pro řezání malých polen na palivové dříví, prořezávání a odvětvování větví
- Řetěz o délce 20 cm má více řezných zubů pro hladší řezy. Poskytuje také nižší vibrace a snižuje zpětný ráz
- Ruční systém mazání, aby použití i údržba byly co nejjednodušší. Stačí nanést olej přímo na lištu a řetěz



Dostupná také s

x1 2.5Ah akumulátorem RY18CS20A-125

Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	4.6
Napínání řetězu bez použití náradí	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.8
Obj. č.	5133005414
EAN kód	4892210199515

RY18BLXD-0

NOVINKA

18V HP BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- 18V HP Bezuhlíkový akumulátorový fukar
- Tlačítko Turbo zvyšuje výkon pro zdolávání čehokoli od mokrého listí po velké hromady listí
- Odnímatelná tryska pro kompaktní skladování



Dostupná také s

x1 5.0Ah akumulátorem RBV1850

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	179
Průtok vzduchu (m ³ / min)	12.7
Hmotnost (kg)	2.5
Obj. č.	5133005948
EAN kód	4892210219671

RY18BLA-0

18V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- Lehká konstrukce s maximálním akumulátorovým komfortem
- Vysoce účinná tryska poskytuje maximální výkon
- Vestavěná odpadní stěrka pro uvolnění nepoddajných nečistot a listí



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem RY18BLA-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	145
Průtok vzduchu (m ³ / min)	7.1
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6
Obj. č.	5133005411
EAN kód	4892210203120

OBV18

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR A VYSAVAČ

- Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru umožňuje dosahování vyšší účinnosti při foukání i vysávání
- Turborežim umožňuje dočasné zvyšování výkonu, které je potřebné pro zvládnání nejnáročnějších pracovních úkolů
- Snadné přepínání režimů fukaru a vysavače díky oboustranné kombinované konstrukci



Dostupná také s

x1 5.0Ah akumulátorem RBV1850

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	179
Průtok vzduchu (m ³ / min)	6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.1
Obj. č.	5133003661
EAN kód	4892210157904

OBL18JB

18V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- Vysoce účinná konstrukce foukací trysky umožňuje maximální využití výkonu motoru
- Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
- Vestavěný stěrka úloмок uvolňuje ulpělé nečistoty a listí



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem RBL18JB40F

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	160
Průtok vzduchu (m ³ / min)	7.9
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.6
Obj. č.	5133003662
EAN kód	4892210157911

OBL1820S

18V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- Fukar Ryobi je výborný na odklízení suchého listí, čištění teras, dvorků a chodníků
- Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu až 245km/h
- Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychluje čištění



Dostupná také s

x1 4.0Ah akumulátorem RBL1820S40

Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	245
Průtok vzduchu (m ³ / min)	2.6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2
Obj. č.	5133002663
EAN kód	4892210143488

RY18BPSA-0

18V AKUMULÁTOROVÝ POSTŘIKOVAČ NA ZÁDA

- Pohonný postřikovač umožňuje lehkou manipulaci a eliminuje únavu z pumpování
- Polstrovaný batoh pro pohodlí při delším používání
- 15litrová nádrž na stříkání velkého množství roztoku po zahradě



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	88
Nádrž (l)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.7
Obj. č.	5133004573
EAN kód	4892210182678

RY18BPSB-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÝ ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ

- Postřikovač s proměnnou rychlostí odstraňuje potíže a únavu při čerpání kapaliny k dosažení tlaku. Zkrácení času potřebného k dokončení úkolu
- Polstrované popruhy batohu poskytují pohodlí při delším používání. Každý popruh je nastavitelný
- Naplňte 15litrovou nádrž požadovaným roztokem, poskytující dostatečnou kapacitu i pro ty největší zahrady



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/m)	36 -108
Nádrž (l)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	21.5
Obj. č.	5133005774
EAN kód	4892210194831

RY18PW22A-0

18V AKUMULÁTOROVÝ VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ EZCLEAN

- Raději než se unavovat vyndáním tlakové myčky k vyčištění vozidla, kola nebo jiného povrchu, jednoduše uchopíte svůj vysokotlaký čistič EZClean, připojíte ho k hadici a můžete začít čistit
- Čistíte na cestách! Pomocí přiložené sifónové sady můžete čerpat z jakéhokoli zdroje čerstvé vody, jako je jezero nebo kbelík, a čistit tak kdekoliv zrovna potřebujete
- 6m dlouhá hadice znamená větší flexibilitu pohybu při čištění mimo domov



Dostupná také s

x1 2.5Ah akumulátorem RY18PW22A-125 **x1** 4.0Ah akumulátorem RY18PW22A-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	182
Max. podtlak (bar)	22
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	2.4
Obj. č.	5133004570
EAN kód	4892210182906

RY18PCA-0

18V AKUMULÁTOROVÝ PATIO ČISTIČ S DRÁTĚNÝM KARTÁČEM

- Jednoduše čistí plevel a trávu rostoucí mezi cihlami, dlaždicemi atd.
- Konec klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená vzpřímené čištění ve stoje pro jakéhokoliv uživatele
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlné držení při delším použití



Dostupná také s

- x1** 2.0Ah akumulátorem RY18PCA-120
- x1** 4.0Ah akumulátorem RY18PCA-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Standardní vybavení	drátěný kartáč
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.3
Obj. č.	5133004727
EAN kód	4892210185600

OWS1880

18V AKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ POSTŘIKOVAČ NA PLEVEL

- Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z manuálního pumpování
- 3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	30
Nádrž (l)	3.5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9
Obj. č.	5133002676
EAN kód	4892210144447

RY18PCB-0

18V AKUMULÁTOROVÝ PATIO ČISTIČ S RÝŽÁKEM

- Čistí celou řadu rovných ploch kolem zahrady, včetně palubek a teras
- Už žádné klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená čištění pro všechny uživatele
- Pogumovaná rukojeť pro zlepšený komfort při delším používání



Dostupná také s

- x1** 2.0Ah akumulátorem RY18PCB-120
- x1** 4.0Ah akumulátorem RY18PCB-140

Počet dostupných akumulátorů	0
Standardní vybavení	rýžák
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.9
Obj. č.	5133004729
EAN kód	4892210185587

RY18FGA-0

18V AKUMULÁTOROVÝ MLHOVAČ / CHEMICKÝ POSTŘIKOVAČ

- Ideální pro použití s dezinfekčními prostředky, chemickými roztoky, herbicidy, insekticidy a fungicidy
- Narozdíl od běžného postřikovače jsou chemické částice atomizované, což znamená, že mají delší dosah a rozprostou se rovnoměrně
- Eliminuje únavu z pumpování a tím zmenšuje únavu při používání



Dostupná také s

- x1** 2.0Ah akumulátorem RY18FGA-120
- x1** 5.0Ah akumulátorem RY18FGA-150

Počet dostupných akumulátorů	0
Průměrná velikost částic [µm]	40
Průtok (l/h)	7.2
Dosah [m]	4.5
Nádrž (l)	2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.3
Obj. č.	5133004912
EAN kód	4892210189431

RY18CVA-0

18V AKUMULÁTOROVÝ KULTIVÁTOR

- Pomocí kultivátoru Ryobi vytvoříte zdravou půdu a zlepšíte růst rostlin ve Vaší zahradě, nebo kdekoli jinde
- Tři nastavení rychlosti jsou ideální pro různé aplikace
- Seřízení bez nářadí od čtyř hrotů po dva hroty pro užší kultivaci mezi řádky nebo menšími záhonky



Počet dostupných akumulátorů	0
Kultivační šířka [cm]	20
Kultivační hloubka [cm]	10
Počet disků s noži	4
Rychlost otáčení nožů [rpm]	300, 250, 200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.2
Obj. č.	5133005047
EAN kód	4892210189400



NOVINKA

RY18HCA-0

18V AKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ KULTIVÁTOR

PRACUJTE V
ÚZKÝCH
PROSTORECH

PRORAŽTE
TVRDOU
PŮDU

ODSTRÁŇTE PLEVEL A OMLAĎTE ZÁHONY ROSTLIN

Počet dostupných akumulátorů	0
Kultivační šířka [cm]	15
Kultivační hloubka [cm]	5
Počet disků s noži	2
Rychlost otáčení nožů [rpm]	180 - 220
Hmotnost (bez aku) (kg)	1.6
Obj. č.	5133005766
EAN kód	4892210206145

OSS1800

18V AKUMULÁTOROVÝ ROZMETAČ OSIV

- Rozmete suché materiály, včetně osiv, hnojiv, krmiv, posypové soli atd.
- Variabilní průtok a nastavitelná distribuční plocha pro řízení od 2.5 do 3.5m
- Míchačka s technologií anti-clog zajišťuje nepřetržitý průtok materiálu



Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita (l)	4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.9
Obj. č.	5133003729
EAN kód	4892210160201

RY18STPA-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÉ TELESKOPICKÉ ČERPADLO

- Vysoce kvalitní tyčové čerpadlo vhodné pro drenáž, rychlý přenos vody a zavlažování. Přesouvajte vodu efektivně!
- Použijte s hákem na sud k zajištění čerpadla uvnitř vodního sudu. Poté znovu použijte dešťovou vodu kolem zahrady k zalévání rostlin
- Připojte přiloženou 1½" vypouštěcí hadici, abyste dosáhli maximálního průtoku, nebo použijte G¾" hadicový adaptér a připojte Vaši vlastní zahradní hadici



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	3360
Hloubka ponoru [m]	1.2
Max. zdvih vody (m)	7
Min. úroveň sání [mm]	50
Particle size [diameter] [mm]	1
Obj. č.	5133005716
EAN kód	4892210217998

RY18BI150A-0

18V AKUMULÁTOROVÝ 150W INVERTOR

- Výkonný ONE+™ inverter poskytuje nepřetržitě střídavé napájení 230V/150W, které Vám umožňuje napájet síťové produkty mimo domov
- Ideální pro napájení malých zařízení, jako jsou notebooky, ventilátory, fotoaparáty, drony, rádia, inteligentní reproduktory a světla
- 2x USB Type-A port (5V, 2.4A celkově) pro nabíjení telefonů, tabletů a dalších USB zařízení



Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální příkon [W]	300
Nepřetržitý příkon [W]	150
AC vstupy	1
DC vstupy	2
Obj. č.	5133004895
EAN kód	4892210190901

RY18BI150B-0

NOVINKA

18V 150W INVERTOR II. GENERACE

- Výkonný ONE+ inverter a nabíječka 2v1 poskytuje střídavý proud pro síťová zařízení mimo domov a zároveň nabízí možnost nabíjet vaše 18V ONE+ akumulátory
- Ideální pro napájení malých zařízení jako jsou notebooky, ventilátory, kamery, drony, rádia, chytré reproduktory a světla
- Schopný nabíjet Ryobi ONE+ akumulátory pomocí kabelu USB-C a zástrčky do zdi



Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální příkon [W]	225
Nepřetržitý příkon [W]	150
AC vstupy	1
Obj. č.	5133005742
EAN kód	4892210217196



NOVINKA

RY18SPA-0

ONE+

18V AKUMULÁTOROVÉ PONORNÉ ČERPADLO

NASTAVENÍ POUŽITÍ PRO ZNEČISTĚNOU A ČISTOU VODU

SUPER VYSOKÝ PRŮTOK PRO RYCHLÉ DOKONČENÍ PRÁCE

Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	4200
Hloubka ponoru [m]	5
Max. zdvih vody (m)	8
Možnost časovače	5 min; 10 min; 15 min
Velikost přípojky odtoku [mm]	25.4
Obj. č.	5133005778
EAN kód	4892210213853

RY18BZA-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÝ ODPUSOVAČ HMYZU

- 18V Akumulátorový odpušovač hmyzu má vysoké napětí 2600V pro hubení velkých much, komárů, mūr, octomilek a fototaktického hmyzu.
- Používá se k ochraně proti dráždivým mouchám
- Obsahuje USB port a držák telefonu pro nabíjení zařízení a místo pro odložení telefonu



Počet dostupných akumulátorů	0
UV vlnová délka [nm]	365
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.4
Obj. č.	5133005048
EAN kód	4892210192639

RY18CB23A-0

NOVINKA

18V AKUMULÁTOROVÁ CHLADNIČKA

- Ryobi 18V akumulátorový chladič je perfektním řešením pro uchování potravin a nápojů venku v chladu
- Kapacita 23 litrů znamená, že do chladičky lze snadno uložit až třicet tří 330 ml plechovek
- Dokáže dosáhnout a udržet jakoukoli teplotu od 20 °C až do -20 °C, což znamená, že chladič lze použít i jako mrazničku



Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	-20°C to 20°C
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	15
Obj. č.	5133006103
EAN kód	4892210224811

NAPÁJENÍ. KDEKOLIV.

SBÍREJTE
ENERGII

RYSP14A



UCHOVEJTE
ENERGII

VYUŽÍVEJTE
ENERGII

**MAX
POWER** **ONE+**



SPECIÁLNÍ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

18V **ONE+**

RYOBI

RYSP14A

NOVINKA

14W SOLÁRNÍ PANEL

- 14W solární panel Ryobi je ideální pro napájení Vašich zařízení na cestách
- Látkové popruhy znamenají, že můžete solární panel snadno připevnit k batohu nebo stanu
- V kombinaci s RY18BI150B nabijete Ryobi ONE+ akumulátory pouze ze sluneční energie




DC vstupy	2
Výkon (W)	14
Obj. č.	5133005744
EAN kód	4892210217219

RYSP21A

NOVINKA

21W SOLÁRNÍ PANEL

- 21W solární panel Ryobi je ideální pro napájení Vašich zařízení na cestách
- Látkové popruhy znamenají, že solární panel můžete snadno připevnit k batohu nebo stanu
- V kombinaci s RY18BI150B nabijete Ryobi ONE+ akumulátory pouze ze sluneční energie



DC vstupy	2
Výkon (W)	21
Obj. č.	5133005745
EAN kód	4892210217226

Akumulátor, který přemýšlí sám za sebe.



25 LET


KOMPATIBILNOST
AKUMULÁTORŮ

18V ONE+



Ukazatel stavu nabití

Nejjednodušší způsob, jak sledovat výdrž akumulátoru a spravovat pracovní vytížení.



Ochranná elektronika

Elektronika vypne nářadí, pokud je akumulátor příliš namáhán nebo se příliš přehřívá, čímž chrání nářadí i akumulátor před poškozením.



Vysoce výkonné články

Vysoce výkonné články minimalizují tvorbu tepla a poskytují energii pro náročnější aplikace.

Technologie IntelliCell™

Jedinečně řídí svůj vlastní výkon, aby poskytovala optimální výkon a dobu chodu pro jakékoliv ONE+™ nářadí a aplikace.



AKUMULÁTORŮ

18V ONE+

RYOBI

RB18L90

18V LITHIUM+ HIGH ENERGY AKUMULÁTOR 9.0AH

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%



Obj. č. 5133002865
EAN kód 4892210149381

RB1840T

18V LITHIUM+ HIGH ENERGY 4.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonný Lithium+ High Energy 4.0Ah akumulátor poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% více energie než předchozí lithiové technologie Ryobi®
- Vysoce výkonné akumulátorové články generují až o 25% méně tepla v aplikacích s vysokými nároky, což maximalizuje dobu chodu
- Nový vysoce účinný design usnadňuje tok energie a zvyšuje výkon až o 20%



Obj. č. 5133005618
EAN kód 4892210208200

RB1860X

18V LITHIUM+ 6.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonný Lithium+ 6.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č. 5133005436
EAN kód 4892210203991

RB1850X

18V LITHIUM+ 5.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonný Lithium+ 5.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č. 5133005287
EAN kód 4892210194732

RB18L50

18V LITHIUM+ AKUMULÁTOR 5.0AH

- Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel stavu nabití indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č. 5133002433
EAN kód 4892210135940

RB1840X

18V LITHIUM+ AKUMULÁTOR 4.0AH

- Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí Ryobi® lithiové technologie
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č. 5133005053
EAN kód 4892210194718

RC18240

18V ONE+ DVOUPORTOVÁ NABÍJEČKA

- 2portová paralelní nabíječka, nabíjí oba akumulátory současně
- Nabíjí jeden akumulátor rychlostí 4A nebo rozděluje energii pro nabíjení dvou akumulátorů, každý rychlostí 2A
- ONE+ nabíječka kompatibilní se všemi ONE+ 18V lithium-iontovými akumulátory



Obj. č. 5133005580
EAN kód 4892210205100

RC18640

18V AKUMULÁTOROVÁ 6PORTOVÁ NABÍJEČKA

- Napájení na požádání – 6portová nabíjecí stanice je ideálním rozbočovačem pro uložení všech vašich ONE+ akumulátorů
- Nabíjí rychlostí 4.0Amp/h, což znamená, že 4.0Ah akumulátor nabijete za 1 hodinu
- Pohodlný 2A USB výstup pro nabíjení přenosné elektroniky



Obj. č. 5133005806
EAN kód 4892210207197

RB18L25

18V LITHIUM+ AKUMULÁTOR 2.5AH

- Výkonný 2.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti



Obj. č. 5133002237
EAN kód 4892210129062

RB1820C

18V LITHIUM+ AKUMULÁTOR 2.0AH

- Výkonný Lithium+ akumulátor 2.0Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- 4stupňový palivoměr zobrazuje zbývající výkon (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č. 5133005052
EAN kód 4892210194633

RC18627

18V ONE+ NABÍJEČKA SE 6 PORTY

- Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- Nabíjí rychlostí 2.7Amp/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+



Obj. č. 5133002630
EAN kód 4892210140906

RC18150

18V ONE+ RYCHLONABÍJEČKA

- Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlostí 5.0Amp/h, což znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002638
EAN kód 4892210141873

RC18120

18V ONE+ KOMPAKTNÍ NABÍJEČKA

- Kompaktní nabíječka. Nabíjí rychlostí 2,0Amp/h, což znamená, že 2,0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002891
EAN kód 4892210150103

RC18118C

18V ONE+ NABÍJEČKA DO AUTA

- Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002893
EAN kód 4892210150134

Přibližná nabíjecí doba (min)



Amps	RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L40	RB18L50	RB1860X	RB18L90
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



RC18115	1,5	60	80	100	160	200	240	360
---------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----



RC18120	2	45	60	75	120	150	180	270
---------	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----



RC18627	2,7	35	45	60	90	120	130	200
---------	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----



RC18150	5	25	30	40	50	60	75	120
---------	---	----	----	----	----	----	----	-----



RC18240	4	25	30	40	60	75	90	135
---------	---	----	----	----	----	----	----	-----



RC18640	4	25	30	40	60	75	90	135
---------	---	----	----	----	----	----	----	-----



1.5_{Ah} 2.0_{Ah} 2.5_{Ah} 4.0_{Ah} 5.0_{Ah} 9.0_{Ah}

HP NÁŘADÍ

			1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
18V Bezuhlíková příklepová vrtačka	RPD18X-0	Počet 4x32mm šroubků	450	500	575	1300	1600	2000
		Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	140	160	275	350	600
	RPD18C-0	Počet 4x40mm šroubků	600	800	1000	1600	2400	3600
		Počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	225	300	375	600	750	1350
18V Bezuhlíkový vrtací šroubovák	RDD18X-0	Počet 4x32mm šroubků	450	500	575	1300	1600	2000
		Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	140	160	275	350	600
	RDD18C-0	Počet 4x40mm šroubků	600	800	1000	1600	2400	3600
		Počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	225	300	375	600	750	1350
18V Bezuhlíkové SDS+ kladivo	RSDS18X-0	Počet navrtaných otvorů 6x40mm do betonu	50	66	82	132	164	338
18V Bezuhlíková pravouhlá vrtačka	RAD18C-0	Počet 4x32mm šroubků	635	850	1120	1700	2235	4130
18V Bezuhlíkový rázový šroubovák	RID18X-0	Počet utáhnutých 4x65mm šroubů	210	280	360	600	750	1800
	RID18C-0		165	218	285	460	575	1175
18V Bezuhlíkový rázový utahovač	RIW18X-0	Počet utáhnutých 19mm matic při 130Nm	520	690	870	2000	2400	4200
18V Bezuhlíkový High Torque rázový utahovač	RIWH18X-0	Počet 33mm odstraněných matic kol	29	38	48	80	95	171
18V 1/4" ráčna	RRW1814X-0	Počet utáhnutých 10x25mm šroubů při 50Nm	155	210	260	430	550	900
18V 3/8" ráčna	RRW1838X-0		155	210	260	430	550	900
18V HP Akumulátorová 210mm stolní pila	RTBS18X-0	Počet metrů přeřznuté 13mm překližky	60	80	101	164	207	371
18V HP pokosová pila	RMS18254X	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	62	84	106	168	210	375
18V Bezuhlíková šavlová pila	RRS18X-0	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	62	83	104	168	220	380
	RRS18C-0	Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	30	47	64	106	120	239
18V HP okružní pila	RPLS18X-0	Počet metrů přeřznuté 13mm překližky	78	104	128	205	260	465
18V Bezuhlíková okružní pila	RCS18X-0	Počet řezů v borovém dřevě 52mm x 150mm (2x6)	68	91	113	181	227	460
		Počet metrů přeřznuté 13mm překližky	34	41	46	92	107	218
18V Bezuhlíková přímočará pila	RJS18X-0	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	34	47	60	99	124	240
		Počet metrů přeřznuté 13mm překližky	13	15	18	27	31	68
18V Bezuhlíková úhlová bruska	RAG18X-0	Počet přeřznutých 13mm závitových tyčí	24	25	30	69	85	210
18V Bezuhlíková okružní pila	RCT18C-0		20	26	33	63	78	140
18V Bezuhlíková přírná bruska	RDG18C-0	Počet minut leštění oceli (drátěný kartáč)	18	23	25	45	56	84
18V ONE+™ HP Bezuhlíková 18G hřebíkovačka	R18GN18X-0	Počet nastřelených 50mm hřebíků	700	1170	1380	1900	2350	4230
18V ONE+™ HP Bezuhlíkový tyčový vysavač	RSV18X1-0	Počet minut vysávání	24	30	45	60	95	
			24	30	45	60	95	
18V ONE+™ HP Bezuhlíkový tyčový vysavač	RSV18X-0		24	30	45	60	95	

VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ



1.5_{Ah} 2.0_{Ah} 2.5_{Ah} 4.0_{Ah} 5.0_{Ah} 9.0_{Ah}

			1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
18V Bezuhlíkový rázový šroubovák	R18IDBL-0		186	229	287	571	689	1700
18V Rázový šroubovák	RID18-0		210	280	360	600	750	1800
18V Trojrychlostní rázový šroubovák	R18ID3-0	Počet utáhnutých 4x65mm šroubů	158	188	242	374	412	716
18V Rázový šroubovák	RID1801M		155	190	240	365	408	710
	R18ID2		163	194	245	373	420	732
18V Bezuhlíkový vrtací šroubovák	R18DD7-0		Počet 4x32mm šroubků	580	800	900	1500	1900
	R18DD7-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	120	160	212	325	400	720
		R18DDBL-0	Počet 4x32mm šroubků	450	600	800	1440	1800
			Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	108	144	180	310	397
18V Kompaktní vrtací šroubovák	R18DD5-0	Počet 4x32mm šroubků	600	900	1000	1680	1900	3500
		Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	135	180	225	360	450	1080
18V Vrtací šroubovák	RDD18-0	Počet 4x32mm šroubků	450	500	575	1300	1600	2000
		Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	140	160	275	350	600
18V Kompaktní vrtací šroubovák	R18DD3	Počet 4x32mm šroubků	440	600	745	1240	1550	2250
		Počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	165	220	275	456	570	1500
		Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	110	140	225	276	645
		Počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva						934
18V Pravouhlá vrtačka	RAD1801M	Počet 4x32mm šroubků	188	250	320	560	700	1260
18V ONE+™ Akumulátorové SDS+ kladivo	R18SDS-0	Počet navrtaných otvorů 6x40mm do betonu	40	50	55	120	150	310
18V Bezuhlíková příklepová vrtačka	R18PDBL-0	Počet 4x32mm šroubků	450	600	800	1440	1800	2800
		Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	108	144	180	310	397	900
18V Příklepová vrtačka	R18PD31	Počet 4x32mm šroubků	440	600	745	1240	1550	2250
		Počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	165	220	275	456	570	1500
18V Kompaktní příklepová vrtačka	R18PD5-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	110,4	140	225	276	645
		Počet 4x32mm šroubků	600	900	1000	1680	2100	3500
18V Kompaktní příklepová vrtačka	R18PD3-0	Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	135	180	225	360	450	1080
		Počet 4x32mm šroubků	440	600	745	1240	1550	2250
18V Kompaktní příklepová vrtačka	R18PD3-0	Počet navrtaných otvorů 13x50mm do dřeva	165	220	275	456	570	1500
		Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	110,4	140	225	276	645
18V Příklepová vrtačka	RPD18-0	Počet 4x32mm šroubků	450	500	575	1300	1600	2000
		Počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	100	140	160	275	350	600
	R18PD2	Počet 4x32mm šroubků	550	700	900	1750	2200	3200
		Počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva	330	440	550	880	1100	2400



1.5_{Ah} 2.0_{Ah} 2.5_{Ah} 4.0_{Ah} 5.0_{Ah} 9.0_{Ah}

			1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}	
REZÁNÍ	18V Bezuhlíková šavlová pila	R18RS7-0	59	81	101	163	215	370	
		RRS18-0	62	83	104	168	220	380	
	18V Šavlová pila	R18RS-0	59	81	101	163	215	370	
		RRS1801M	25	31	39	67	92	198	
			Počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm						
	18V Bezuhlíková okružní pila	R18CS7-0	Počet řezů v borovém dřevě 52mm x 150mm (2x6)	61	65	81	194	216	440
			Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	32	39	44	88	102	208
	18V Okružní pila	R18CS-0	Počet řezů v borovém dřevě 52mm x 150mm (2x6)	61	65	81	194	216	440
			Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	32	39	44	88	102	208
		RWSL1801M	Počet řezů v borovém dřevě 45mm x 150mm (2x6)	51	68	89	150	174	350
			Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	26	32	36	75	80	165
		R18CSP-0	Počet řezů v borovém dřevě 45mm x 150mm (2x6)	51	68	89	150	174	350
			Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	26	32	36	75	80	165
	18V Pila do nejrůznějších materiálů	R18MMS	Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	18	25	27	45	57	110
			Počet metrů nařezaných 9mm dlaždiček	4	5	5	8	10	20
			Počet příčných řezů měděné 19mm trubky	334	446	557	1012	1265	2098
			Počet příčných řezů PVC trubky 16 mm	1371	1829	2286	4186	5232	7685
	18V Bezuhlíková přímočará pila	R18JS7-0	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	34	47	60	99	124	240
			Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	13	15	18	27	31	68
	18V Přímocará pila	RJS18-0	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	34	47	60	99	124	240
		Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	13	15	18	27	31	68	
R18JS-0		Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	34	47	60	99	124	240	
	Počet metrů přeříznuté 13mm překližky	13	15	18	27	31	68		
18V Řezačka obkladů a dlaždiček	LTS180M	Počet metrů nařezaných 9mm keramických dlaždiček	6	8	11	20	25	47	
18V Posuvná pokosová pila	R18MS216-0	Počet řezů v borovém dřevě 38mm x 89mm (2x4)	69	92	115	233	292	876	
18V Pokosová pila	RMS18190-0		65	89	113	170	226	408	
	EMS190DCL	Počet řezů v borovém dřevě 22mm x 100mm	52	71	89	151	189	444	
OPRACOVÁNÍ DŘEVA	18V Multifunkční nářadí	RMT18-0	190	250	310	504	630	1254	
		R18MT3-0	190	250	310	504	630	1254	
		R18MT-0	225	300	375	600	750	1485	
	18V Hoblík	R18PL-0	Počet metrů přeříznutého borového dřeva	25	35	45	65	78	163
	18V Pásová bruska	R18BS-0	Plocha (m²) odstraněného povrchu	0,6	0,85	1	1,7	2,1	4,8
			Počet minut broušení	3,5	5	6	9,5	12	24
	18V Excentrická bruska	RROS18-0		15	20	25	40	50	99
		R18ROS-0	Počet minut broušení	15	20	25	40	50	99
	18V Vibrační bruska	RPS18-0		22	30	37	60	75	135

Doba chodu se může lišit v závislosti na nářadí, akumulátoru a aplikaci.



1.5_{Ah} 2.0_{Ah} 2.5_{Ah} 4.0_{Ah} 5.0_{Ah} 9.0_{Ah}

			1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}	
BROUŠENÍ	18V Pásová bruska - pilník	R18PF-0	Počet minut broušení	13	18	22	35	44	87
	18V Úhlová bruska	R18AG7-0		21	24	28	64	80	189
		RAG18115-0	Počet přeříznutých 13mm závitových tyčí	21	28	35	54	68	124
		RAG18125-0		21	29	35	54	69	126
		R18AG-0		21	24	28	64	80	189
NASTŘELOVÁNÍ HŘEBÍKŮ/ SPONEK	18V ONE+™ 16G hřebíkovačka	R16GN18-0	Počet přeříznutých 13mm závitových tyčí	350	420	480	800	1000	1700
	18V 18G hřebíkovačka	R18N18G-0	Počet nastřelených 50mm hřebíků	534	716	894	1589	1982	2915
		R18GN18-0		500	650	760	1550	1900	2900
	18V 18G sponkovačka	R18GS18-0	Počet nastřelených 38mm sponek	500	650	760	1550	1900	2900
	18V 15G sponkovačka	R15GN18-0	Počet nastřelených zkosených 64mm hřebíků	250	300	320	600	750	1300
	18V Sponkovačka	R18ST50	Počet nastřelených 14mm sponek T50	2500	3000	4000	5500	6000	11K
PÉČE O AUTOMOBIL	18V Rázový utahovák	RIW18-0	Počet utáhnutých 19mm matic při 130Nm	520	690	870	2000	2400	4200
		R18IW7-0		58	77	96	154	192	383
		R18IW3-0	Počet povolených matic	40	50	62	100	125	264
	18V Ráčna	R18RW2	Počet utáhnutých 10x25mm šroubů při 50Nm	77	103	129	206	258	464
		R18RW3-0		77	103	129	206	258	464
	18V Horkovzdušná pistole	R18HG-0	Počet minut použití	6	7	9	14	18	42
	18V Mazací pistole	R18GG-0	Počet využitých kartusí	7	9	11	18	23	39
	18V leštička	R18P-0	Počet minut použití	15	20	25	40	50	95
		RBP18150-0		47	63	78	125	150	283
	ONE+ leštička	RBP18250-0	Počet minut leštění	36	48	62	100	120	218
18V Kompresor	R18AC-0	Počet nafouknutých automobilových pneumatik z 0 PSI na 35 PSI	3	4	5	8	11	20	
	R18MI	Počet nafouknutých cyklistických pneumatik na 65 PSI	29	41	52	84	105	192	
	18V Inflátor		Počet nafouknutých dvojitých matrací	9	11	15	23	29	58
		R18I	Počet nafouknutých cyklistických pneumatik na 65 PSI	29	40	50	80	100	186
			Počet nafouknutých dvojitých matrací	8	10	14	21	27	54
		R18PI	Počet nafouknutých cyklistických pneumatik na 65 PSI	44	60	74	120	150	284
	R18VI	Počet nafouknutých dvojitých matrací	12	16	20	32	40	76	
ČIŠTĚNÍ	18V Kompaktní kartáč	R18CPS-0	Počet minut čištění	45	60	80	125	155	
	18V Tyčový kartáč	R18TPS	Počet minut čištění	70	90	120	190	230	

Doba chodu se může lišit v závislosti na nářadí, akumulátoru a aplikaci.



1.5_{Ah} 2.0_{Ah} 2.5_{Ah} 4.0_{Ah} 5.0_{Ah} 9.0_{Ah}

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Model	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
18V ONE+™ zmetací stroj R18SW3-0	61	81	101	162	202	360
18V Dílenský vysavač R18PV	5	7	8	13	16	33
18V ONE+ tyčový vysavač RSV18-0		22	22	45	55	90
18V Bezuhlíkový tyčový vysavač R18SV7-0	13	18	22	35	43	85
18V Vysavač na suché a mokré čištění R18WDV	6	8	10	17	22	36
18V Ruční vysavač R18HV-0	9	12	15	25	30	57
18V Kompaktní fukar R18TB	21	28	35	56	70	132
18V Čistič odpadu R18DA	67	86	108	172	225	400
18V Čerpadlo R18TP-0	70	90	120	190	230	

ŽIVOTNÍ STYL

Model	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
18V Bluetooth reproduktor RBT18-0	5	6	8	14	17	32
18V mini reproduktor RBTM18-0	12	16	20	34	43	72
18V Rádio s Bluetooth R18RH-0	4,5	6	7,5	12	15	33
18V Rádio s Bluetooth R18R-0	5,5	7,5	9	15	19	36
18V USB adaptér R18USB-0	2,5	3,5	4	6,5	8,5	18
ONE+ ventilátor WHISPER RF18	12	14	17	25	35	62
18V Ventilátor R18F5	3	3,5	4,5	7	9	16,5
18V Ventilátor s klipsem RCF18-0	6	7	8	13	16	28

ŘEMESLNÁ VÝROBA

Model	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
18V ONE+ minibuska RRTS18	1150	1400	1750	2800	3500	6300
18V minibuska RRT18	85	114	150	218	232	479
18V ONE+ páječka RSI18	69	92	115	184	230	477
18V Vytlačovací pistole CCG1801M	90	120	150	240	300	540
18V Lepicí pistole RGL18	17	23	31	52	66	112
18V Lepicí pistole R18GLU	14	19	24	45	58	105
18V mini lepicí pistole RGLM18	40	49	58	95	120	210



1.5_{Ah} 2.0_{Ah} 2.5_{Ah} 4.0_{Ah} 5.0_{Ah} 9.0_{Ah}

OSVĚTLENÍ

Model	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
18V Pracovní reflektor se stojanem R18TL-0	6	7	9	16	19	34
18V Stavební světlo RLF18-0	3	4	7	10	12	20
18V Hybridní prostorové světlo RLPH18-0	2	4	5	9	10	18
18V Sklopné prostorové světlo R18ALF-0	2	3	4	6	7,5	14
ONE+ panělové prostorové světlo RLP18-0	2	4	5	9	10	18
18V Lucerna RLL18-0	19	25	32	52	65	120
18V Kompaktní prostorové světlo RLC18-0	28	39	46	76	95	168
18V Prostorové světlo R18ALP-0	9	12	14	24	30	60
18V Reflektor RLS18-0	2	3	4	7	8	15
ONE+ flexibilní světlo s klipsem RLCF18-0	x	x	x	30	x	x
ONE+ světlo s klipsem RLCL18-0	x	x	x	x	32	x
18V LED zvěšovací světlo RML18-0	7	9	11	19	22	30
18V Svítidla RLF18-0	8	10	12	21	25	43

Počet hodin použití (nízký režim)



1.5_{Ah} 2.0_{Ah} 2.5_{Ah} 4.0_{Ah} 5.0_{Ah} 9.0_{Ah}

HP ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

			1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
18V Bezuhlíková sekačka na trávu, šířka záběru 40cm	RY18LMX40B-0	m ²	x	x	190	300	375	675
18V Bezuhlíková strunová sekačka, šířka záběru 38cm	RY18LTX38A-0	min	6	8	10	16	20	36
18V Bezuhlíková strunová sekačka, šířka záběru 33cm	RY18LTX33A-0	min	15	20	25	40	50	105
18V Bezuhlíkový křovinořež, šířka záběru 26cm	RY18BCX26A-0	min	x	x	x	14	x	x
18V Bezuhlíková jednoduční řetězová pila, délka lišty 15cm	RY18PSX15A-0	počet řezů	55	65	75	120	150	230
18V HP plotostřih	RY18HTX60A-0	min	16	21	27	43	54	x
18V HP ruční nůžky	RY18SCXA-0	počet řezů	1500	2000	2500	4000	5000	9000
18V Bezuhlíkový fukar WHISPER	RY18BLXC-0	m ²	180	240	300	490	610	1280
		min	4	6	7	12	14	25
18V Bezuhlíkový fukar/vysavač	RY18BVXA-0	min (vysoký režim)	3	4	5	8	12	22
		min (vysoký režim)	8	11	14	22	28	50
18V Bezuhlíkový vysokotlaký čistič	RY18PWX41A-0	min	6,6	8,8	11	17,6	22	39,6

PÉČE O TRÁVNÍK

18V Vyžinač 3v1, šířka záběru 30cm	RY18LMC30A-0	m ²	110	150	190	300	370	780
18V Bezuhlíková sekačka na trávu, šířka záběru 40cm	RY18LMX40A-0	m ²	x	x	150	240	300	540
18V Bezuhlíková sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	RY18LMX37A-0	m ²	x	x	175	280	350	630
18V Sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	RY18LM37A-140	m ²	x	x	140	225	275	500
18V Sekačka na trávu, šířka záběru 33cm	OLM1833B	m ²	x	x	x	200	250	450
18V Hybridní sekačka na trávu, šířka záběru 37cm	RY18LMH37A-225	m ²	x	x	275	440	550	990
18V Vertikutátor	RY18SFX35A-0	m ²	x	x	250	420	525	1100
18V Strunová sekačka, šířka záběru 23cm	RY18LT23A-0	min	22,5	30	37,5	60	75	157,5
18V Strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm	OLT1832	min	15	20	25	40	50	x
18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm	RLT1831H20F	min	x	20	x	x	x	x
18V Strunová sekačka EasyEdge, šířka záběru 33cm	RY18LT33A-0	min	8	11	13	21	27	48
18V Zastřihovač okrajů	RY18EGA-0	min	14	18	23	37	46	97

PÉČE O KEŘE A STROMY

18V Plotostřih, délka lišty 40cm	RY18HT40A-115	min	23	30	38	x	x	x
18V Plotostřih, délka lišty 45cm	OHT1845	min	21	27	34	x	x	x
18V Plotostřih, délka lišty 45cm	RY18HT45A-0	min	19	26	32	52	65	x
18V Plotostřih, délka lišty 50cm	RY18HT50A-0	min	19	26	32	51	64	x
18V Plotostřih, délka lišty 50cm	RHT1851R20F	min	18	24	30	48	60	x
18V Plotostřih, délka lišty 55cm	RY18HT55A	min	18	24	30	48	60	x
18V Plotostřih s dlouhým dosahem	OHT1850X	min	24	32	40	64	80	x



1.5_{Ah} 2.0_{Ah} 2.5_{Ah} 4.0_{Ah} 5.0_{Ah} 9.0_{Ah}

PÉČE O KEŘE A STROMY

18V Tycový plotostřih	OPT1845	min	x	18	22	36	45	95
18V Křovinořež	OBC1820B	min	x	x	12	20	24	50
18V Nůžky a zastřihovač na trávu	RY18GSA-0	min	41,25	55	68,75	110	137,5	x
18V Nůžky a zastřihovač na trávu	OGS1822	min	46	61	76	x	x	x
18V Zahradnické nůžky	RY18SCA-0	počet stříhů do 15mm dřeva	1500	2000	2500	4000	5000	9000
18V Nůžky na větve	RY18PLA-0	počet stříhů do 28mm dřeva	120	150	200	370	500	750
18V Zahradní nůžky na větve	OLP1832BX	počet stříhů do 28mm dřeva	330	450	550	700	900	1300
18V Bezuhlíková jednoduční řetězová pila, délka lišty 10cm	RY18PSX10A-0	počet řezů do 6cm dřeva	55	65	75	120	150	230
18V Prořezávací pila	RY18PSA	počet řezů do 4cm dřeva	46	60	75	120	150	230
18V Tycová prořezávací pila	OPP1820	počet řezů do 5cm dřeva	25	40	50	80	100	150
18V HP Bezuhlíková řetězová pila WHISPER, délka lišty 30cm	RY18CSX30A	počet řezů do 15cm dřeva	x	x	15	28	35	82
18V Řetězová pila	OCS1830	počet řezů do 15cm dřeva	x	x	18	33	40	90
18V Kompaktní řetězová pila, délka lišty 20cm	RY18CS20A-0	počet řezů do 10cm dřeva	x	x	18	33	40	90

ZAHRADNÍ ÚKLID

18V Vysavač/fukar	OBV18	m ²	120	150	190	320	400	840
	RY18BLA-0	m ²	170	230	280	450	560	1180
18V Fukar	OBL18JB	m ²	110	150	190	320	400	840
	OBL1820S	m ²	60	80	100	170	200	420
18V Postřikovač plevelu na záda	RY18BPSB-0	h	1,5	2	2,5	4	5	11
18V Postřikovač plevelu na záda	RY18BPSA-0	h	1,5	2	2,5	4	5	11
18V Vysokotlaký čistič	RY18PW22A-0	min	x	12	15	24	30	63
	RY18PCA-0	min	24	32	40	64	80	168
18V Patio čistič	RY18PCB-0	min	15	20	26	41	51	107
18V Postřikovač na plevel	OWS1880	h	4,5	5,5	7	x	x	x
18V Mlhovač	RY18FGA	min	9	12	15	24	30	63
18V Kultivátor	RY18CVA	m ²	x	35	45	75	90	190
18V Ruční kultivátor	RY18HCA	m ²	5	10	12	20	25	45

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

18V Rozmetač osiv	OSS1800	h	1,5	2	2,5	x	x	x
18V Teleskopické čerpadlo	RY18STPA	min	15,6	20,8	26	41,6	52	93,6
18V Čerpadlo	RY18SPA	min	9	12	15	24	30	54
18V Odpuzovač hmyzu	RY18BZA-0	h	2,5	3,5	3,7	6,3	7,4	x

**MAX
POWER**

VÝKON BEZ BENZÍNU

#UdělejSvůjDílPráce

Tišší
výkonNulové
emiseBez
údržbySpuštění jedním
stiskem**MAX
POWER**

SEKAČKA (RY36LMX46A)

VS.

BENZÍNOVÁ SEKAČKA (RLM46160S)

**NULOVÉ
EMISE**

VS.

BENZÍNOVÁ
PRODUKUJE STEJNÉ EMISE
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
JAKO 11 NOVÝCH AUTNAPÁJENÁ
AKUMULÁTOREM 1X
5.0AH

VS.

BENZÍNOVÁ
POTŘEBUJE OLEJ
A PALIVO**44%
TIŠŠÍ**

VS.

BENZÍNOVÁ
HLUČNÁ A RUŠÍČÍ**JEDNODUCHÉ
STARTOVÁNÍ**

ZAPOJTE AKUMULÁTOR A POUŽÍVEJTE



VS.

BENZÍNOVÁ
VYŽADUJE TECHNIKU
A SÍLU

36V PÉČE O TRÁVNÍK

RYOBI

RY36LM40A-0

**36V MAX POWER AKUMULÁTOROVÁ
SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU
40CM**

- Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzinovým nářadím
- Vysoce výkonný motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích
- Vylepšené 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš



Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	20.0 (RY36B12A)
Obj. č.	5133005591
EAN kód	4892210210272

RY36LMXP40A-150

**MAX POWER BEZUHĹÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ
TRAVNÍ SEKAČKA S FUNKCÍ POWER ASSIST,
ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40CM (1X 5.0AH)**

- Součástí MAX POWER platformy akumulátorů, která poskytuje více energie, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí bateriové platformy a poskytuje skutečně výkon srovnatelný s benzinovým nářadím
- Vysoce výkonný motor poskytuje skvělý výkon i při těch nejnáročnějších aplikacích a prodlouženou dobu chodu díky vylepšené účinnosti
- Vylepšené 40cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru, čímž se snižuje doba, po kterou je nutné vyprázdnit sběrný koš



Počet dostupných akumulátorů	1
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	21.5 (RY36B50B)
Obj. č.	5133005463
EAN kód	4892210190222

RLM36X41H50PG

**36V AKUMULÁTOROVÁ TRAVNÍ
SEKAČKA S POWER ASSIST, ŠÍŘKA
ZÁBĚRU 40CM (1X 5.0AH)**

- 36V motor s vysokým točivým momentem poskytuje špičkový výkon i v náročných travnatých podmínkách
- Optimalizované žací ústrojí se 40cm kovovým nožem pro vynikající výkon při sekání, mulčování a pytlování
- Jednobodové výškové nastavení v 5 polohách poskytuje výšku sečení od 20 do 70mm



Počet dostupných akumulátorů	1
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	ano
Hmotnost (bez aku) (Kg)	20.0
Obj. č.	5133005543
EAN kód	4892210199096

RY36LMM46A-140

**MAX POWER AKUMULÁTOROVÁ
MULČOVACÍ TRAVNÍ SEKAČKA 2V1,
ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40CM**

- Sekačka 2v1 poskytuje funkce mulčování nebo bočního výhozu
- Mulčování zlepšuje zdraví trávníku, protože odřezky se vrací na trávník a poskytují přírodní hnojivo
- Kompaktní a lehký pro snadnou ovladatelnost a skladování



Počet dostupných akumulátorů	1
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	20.8 (RY36B40B)
Obj. č.	5133005486
EAN kód	4892210206091

RY36LMXSP46A-150

MAX POWER BEZUHLÍKOVÁ SEKAČKA NA TRÁVU S VLASTNÍM POJEZDEM, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 46CM (1X 5.0AH)

- Součástí akumulátorové platformy MAX POWER, která poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí akumulátorové platformy a poskytuje skutečné výkon ekvivalentní benzínu
- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje skvělý výkon i v těch nejnáročnějších aplikacích a delší dobu chodu díky zvýšené účinnosti
- Přeprogramované 46cm žací ústrojí poskytuje 95% výkon při sběru trávy, což snižuje četnost vyprázdnění sběrného koše



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním pojezdem
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	26.4 (RY36B50B)
Obj. č.	5133004913
EAN kód	4892210190253

RY36LMMX51A-140

36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ MULČOVACÍ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 51CM (1X 4.0AH)

- Šířka záběru 51cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
- Bezuhlíkový motor, který poráží výkonem i benzínový motor
- Teleskopické rukojeti pro jednoduchost používání a přidání komfort



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Záběr (cm)	51
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	26.1 (RY36B40B)
Obj. č.	5133004591
EAN kód	4892210185648

RY36LMX51A-160

36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 49CM (1X6.0AH)

- Šířka záběru 49cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
- Bezuhlíkový motor, který poráží výkonem i benzínový motor
- Systém s vlastním pohonem s proměnnou rychlostí pro snadné sečení



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	6.0
Záběr (cm)	51
Mechanismus pohonu	s vlastním pojezdem
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	26.7 (RY36B60A)
Obj. č.	5133004589
EAN kód	4892210184917

RY36LMXSP53A-160

36V MAX POWER BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU S VLASTNÍM POJEZDEM, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 53CM

- Součástí akumulátorové platformy MAX POWER, která poskytuje vyšší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí aku platformy a poskytuje skutečné výkon ekvivalentní benzínu
- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje skvělý výkon i v těch nejnáročnějších aplikacích a delší dobu chodu, což znamená, že tato sekačka je ideální pro velmi velké zahrady.



Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	6.0
Záběr (cm)	53
Mechanismus pohonu	s vlastním pojezdem
Mulčování	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	32 (RY36B60B)
Obj. č.	5133005802
EAN kód	4892210219367

RY36LT33A-0

36V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 33CM

- Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm pro maximální výkon a dobu chodu
- Spínač s proměnnou rychlostí pro úplnou kontrolu během používání
- Ergonomické rukojeti pro komfort během delšího používání



Počet dostupných akumulátorů	0
Struna (mm)	2.0
Šířka řezu (cm)	28-33cm
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7
Obj. č.	5133004544
EAN kód	4892210181855

RBC36B26B

36V AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 26CM + STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 30CM

- 36V akumulátorový křovinořez/strunová sekačka 2v1 pro sečení odolné trávy, malých keřů a lesního porostu
- Motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje výkonné sečení
- 26cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený kotouč pro silné a přesné řezání



Počet dostupných akumulátorů	0
Struna (mm)	2.0
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Záběr nože (cm)	s nožem 26cm, se strunou 30cm
Průměr ocelového žacího nože (cm)	2.6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.6
Obj. č.	5133002405
EAN kód	4892210821980

RY36ELTX33A-0

36V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA EXPAND-IT, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 33CM

- Vysoce výkonný 36V bezuhlíkový motor pro dosažení těch nejtěžších úkolů
- Dvourychlostní spoušť a nastavitelná šířka záběru pokosu 28 či 30cm pro větší kontrolu výkonu a delší dobu chodu
- Dvojitá 2.0mm zakroucená struna pro výkonné řezání při šířce záběru pokosu 33cm



Počet dostupných akumulátorů	0
Struna (mm)	2.0
Šířka řezu (cm)	28-33
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.7
Obj. č.	5133004546
EAN kód	4892210181848

RY18BCX26A-0

18V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 26CM

- 18V vysoce výkonný bezuhlíkový křovinořez a vyžinač trávy 2v1. Perfektní pro náročnější porosty jako je tvrdá tráva, plevel a podrost
- 26cm Tri-Arc™ nůž poskytuje působivý řezný výkon
- Šířka záběru 38cm umožňuje rychlou práci s jakoukoli trávou, kterou je třeba posekat



Počet dostupných akumulátorů	0
Průměr ocelového žacího nože (cm)	2.6
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	38
Struna (mm)	2.0
Obj. č.	5133005454
EAN kód	4892210203410

RHT36B61R

36V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH, DÉLKA LIŠTY 60CM

- Výkonný 36V motor prořeže i ty nejtěžší živé ploty a větve
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 60cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky šířce stříhu 26mm a funkci pily



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Typ nože	laserem řezaný, diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3.7
Obj. č.	5133004318
EAN kód	4892210172808

RY36PHT50A-0

MAX POWER AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ PLOTOSTŘIH

- Vysoké živé ploty snadno prostháte pomocí výkonného MAX POWER tyčového plotostříhu
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými lištami
- S šířkou stříhu 22mm si poradí i s velkými a silnými větvemi



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.3 (RY36B20B)
Obj. č.	5133005382
EAN kód	4892210203281

RY36HTX65A-0

NOVINKA

BEZUHĹÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH MAX POWER, DÉLKA LIŠTY 65CM

- Bezuhlíkový motor pro lepší hmotnost a velikost znamená pohodlnější řezání v průběhu času a snižuje únavu
- Elektronická technologie proti zaseknutí lišty
- O 38% výkonnější než plotostříh Ryobi MAX POWER RHT36B61R



Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	28
Délka pilového plátku (cm)	65
Typ nože	laserem řezaný, diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.2
Obj. č.	5133005076
EAN kód	4892210191878

RY36CSX30B-160

36V BEZUHĹÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA MAX POWER, DÉLKA LIŠTY 30CM (1X6.0AH)

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro snadné řezání
- 30cm lišta a řetěz pro řezání polen a odvětvování
- Špičková rychlost řetězu 22.5m/s nabízí dokonalejší zážitek z řezání



Počet dostupných akumulátorů	1
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	22.5
Naplnění řetězu bez použití nářadí	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6 (RY36B60A)
Obj. č.	5133004952
EAN kód	4892210192264

RY36CSX40B-160P

36V BEZUHĹÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA, DÉLKA LIŠTY 40CM (1X6.0AH) + 4.0AH AKUMULÁTOR

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální točivý moment a účinnost pro snadné řezání
- 40cm lišta a řetěz pro kácení stromů a těžbu dříví
- Špičková rychlost řetězu 22.5m/s nabízí dokonalejší zážitek z řezání



Počet dostupných akumulátorů	2
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	22.5
Naplnění řetězu bez použití nářadí	Ne
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6.37 (RY36B60A)
Obj. č.	5133005417
EAN kód	4892210204479

RY36CSX35A-0

36V BEZUHĹÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA, DÉLKA LIŠTY 35CM

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální krouticí moment a účinnost pro snadné řezání
- 35cm lišta a řetěz na řezání velkých polen
- Vysoká rychlost řetězu 21m/s pro maximální řezný zážitek



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	21
Naplnění řetězu bez použití nářadí	ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.2 (RY36B50B)
Obj. č.	5133004595
EAN kód	4892210182159

RY36PP25A-0

36V AKUMULÁTOROVÁ PROŘEZÁVACÍ PILA MAX POWER, DÉLKA LIŠTY 25CM

- MAX POWER 25cm tyčová pila ideální pro prořezávání ovocných stromů, odstraňování mrtvého dřeva a úlomků po bouřkách.
- Vysoký točivý moment s rychlostí řetězu 5.5m/s
- Celková délka výrobku 3 metry odstraňuje nutnost a nebezpečí používání žebříku



Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	25
Rychlost řetězu (m/s)	5.5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.02 (RY36B40B)
Obj. č.	5133005786
EAN kód	4892210218308

RY36BLA-0

36V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- Technologie JET FAN a design axiálního ventilátoru poskytují vysoký výkon pro optimální odváti listí
- Spouštěč s proměnnou rychlostí pro maximální kontrolu v každém prostředí
- Tlačítko Turbo zvyšuje výkon pro zdolávání odfouknutí všeho mokrého listí až po velké hromádky listů



Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	152
Průtok vzduchu (m ³ / min)	14.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.9
Obj. č.	5133004576
EAN kód	4892210189752

RY36BLXB-0

MAX POWER BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR WHISPER™

- Nejvýkonnější akumulátorový fukar v Evropě*
- Fukar ze série Whisper™ poskytuje rychlost vzduchu 306 km/h s minimálním hlukem
- Turbo tlačítko zvyšuje výkon pro zdolávání čehokoli od mokrého listí po velké hromady listů



Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu (km / h)	306
Průtok vzduchu (m ³ / min)	20.67
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	5.76
Obj. č.	5133005646
EAN kód	4892210210319

RY36BVXA-0

36V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR/VYSAVAČ MAX POWER

- HP Bezuhlíkový fukar/vysavač MAX POWER
- Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru pro foukání a vysávání s vyšší účinností



Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu [režim fukaru] [km/h]	165.9
Objem vzduchu [režim fukaru] [km/h]	17.27
Rychlost vzduchu [režim vysavače] [km/h]	108
Objem vzduchu [režim vysavače] [km/h]	16.14
Hmotnost (bez aku) (Kg)	7.5
Obj. č.	5133005946
EAN kód	4892210219282

RY36BPXA-0

36V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR NA ZÁDA

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky poskytují maximální výkon
- Vysoká rychlost vzduchu až 240km/h s funkcí turbo zrychlení
- Tempomat umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlost během dlouhodobého používání, aby se snížila únava uživatele



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok vzduchu (m ³ / min)	17.7
Rychlost vzduchu (km / h)	232
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	9.6
Obj. č.	5133004577
EAN kód	4892210181404

RBV36B

36V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR/VYSAVAČ

- Bezuhlíkový 36V motor pracuje efektivně, aby rychle zvládl jakékoliv foukací a vysávací úkoly
- Silný proud vzduchu 12.9m³/min s rychlostí vzduchu 238km/h pro snadné odklizení listí
- Nově navržený fukar a vysavač 3v1 lze použít buď jen jako fukar, jen jako vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí



Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlost vzduchu [režim fukaru] [km/h]	238
Rychlost vzduchu [režim vysavače] [km/h]	200
Průtok vzduchu (m ³ / min)	12.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.4
Obj. č.	5133002524
EAN kód	4892210138538

36V SNĚHOVÉ FRÉZY

36V SPECIÁLNÍ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

RYOBI

@ryobicesko
@ryobitools_cz

RY36STX45A-140

NOVINKA

**36V BEZUHLÍKOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA
MAX POWER, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 45CM
(1X4.0AH)**

- Zcela nový kovový a gumový šnek má šířku 45cm, takže je ideální pro malé až středně velké příjezdové cesty
- Vydejte se na zledovatělý a kompaktní sníh až do hloubky 25cm, aniž byste se museli zabořit. Pak ho odhodte až do vzdálenosti 8 metrů, abyste uvolnili cesty, a zabránili tak uklouznutí na ledu na Vaší zahradě
- Skládací rukojeti poskytují kompaktní úložný prostor se snadnými úchyty pro zvednutí do zavazadlového prostoru Vašeho auta.



Počet dostupných akumulátorů	1
Šířka záběru (cm)	45
Hloubka odklidu [cm]	25
Vzdálenost odhozu [m]	8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	21,32 (RY36B40B)
Obj. č.	5133005724
EAN kód	4892210216601

RY36STX53A-150

NOVINKA

**36V BEZUHLÍKOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA
MAX POWER, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 53CM
(1X5.0AH)**

- Prémiový kovový a gumový šnek s proměnnými otáčkami poskytuje neomezené ovládání. Fréza je nářadí, které potřebujete v zimních měsících
- 180° nastavení sklonu pro ovládání směru sněhu z řídek
- Hliníkové skládací rukojeti nabízejí kompaktní skladování. Zaklapněte západky a uložte



Počet dostupných akumulátorů	1
Záběr čištění [cm]	53
Hloubka odklidu [cm]	33
Vzdálenost odhozu [m]	10,7
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	25,42
Obj. č.	5133005723
EAN kód	4892210189271

RY36STX61A-250

NOVINKA

**36V BEZUHLÍKOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA
MAX POWER, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 61CM
(2X5.0AH)**

- Celokovový šnek s proměnnou rychlostí nabírá sniž a led až do hloubky 53cm
- Duální bezuhlíkový motor zvyšuje výkon a efektivitu. Plná náhrada za benzínovou 2-stupňovou sněhovou frézu
- Ovládejte svou frézu z inteligentního ovládacího panelu. S pákou pro kovový 180° směrový žlab, samohyb a otáčky šneku. Navíc zapněte LED světla nebo vyhřívání rukojeti



Počet dostupných akumulátorů	2
Záběr čištění [cm]	61
Hloubka odklidu [cm]	53
Vzdálenost odhozu [m]	16,8
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	80,84 (RY36B50B)
Obj. č.	5133005737
EAN kód	4892210216915

RY36PWX41A-0

**36V BEZUHLÍKOVÝ VYSOKOTLAKÝ
ČISTIČ MAX POWER**

- Namísto zdlouhavého vytahování tlakové myčky k čištění vozidla, kola nebo jiného povrchu jednoduše popadněte čistič EZClean, připojte ji k hadici a jste připraveni vyrazit
- Výkonný bezuhlíkový motor si snadno poradí s velkými úkoly, jako jsou například terasy
- Tři nastavení výkonu 7BAR, 22BAR a 41BAR pro přizpůsobení tlaku dané aplikaci



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	70 / 110 / 160
Max. podtlak (bar)	7 / 22 / 41
Max. sací zdvih (m)	1,2
Funkce odsávání	Ano
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	3,2
Obj. č.	5133005588
EAN kód	4892210209504

RY36CVXA-0

NOVINKA

**36V MAX POWER BEZUHLÍKOVÝ
AKUMULÁTOROVÝ RADLIČKOVÝ
KULTIVÁTOR**

- RYOBI 36V MAX POWER radličkový kultivátor umožňuje zpracování tvrdé půdy a obhospodařování velkých ploch pro pěstování rostlin
- Bezuhlíkový motor umožňuje kultivátoru pracovat i v nejtvrdějších půdách a vytvářet čerstvé nové plochy pro výsadbu
- Nastavitelná šířka a hloubka orby umožňuje různé úkoly a jedno nářadí, které zvládne všechny potřeby



Počet dostupných akumulátorů	0
Kultivační šířka [cm]	Nastavitelná 28 - 40
Kultivační hloubka [cm]	20cm
Počet disků s noži	4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	28,9 (RY36B20B)
Obj. č.	5133005763
EAN kód	4892210208071

RY36BPSA-0

NOVINKA

**36V MAXPOWER AKUMULÁTOROVÝ
POSTŘIKOVAČ NA ZADA**

- Akumulátorový postřikovač odstraňuje úsilí a únavu při pumpování k dosažení tlaku. Zkracuje čas potřebný k dokončení každého úkolu
- Polstrované popruhy batohu poskytují pohodlí při delším používání. Každý popruh je nastavitelný
- Možnost naplnění nádržky o objemu 15 litrů požadovaným roztokem, který poskytuje dostatečnou kapacitu i pro ty největší zahrady



Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	36 - 150
Podtlak (bar)	1,3 - 6,4
Nádrž (l)	15
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	6,4
Obj. č.	5133005775
EAN kód	4892210214577

RY36SHX40-0

NOVINKA

**36V AKUMULÁTOROVÝ TICHÝ DRTIČ
MAX POWER**

- Akumulátorový tichý drtič řeže větve až do 40mm
- Navrženo s mechanismem ozubeného bubnu pro tiché a přesné drčení
- 2 rychlostní nastavení automatického samonakládání pro drčení čerstvých, měkkých a tvrdých odpadů



Počet dostupných akumulátorů	0
Systém řezání	Buben s ozubeným válcem
Max. průměr stříhání (mm)	40
Kontejner na stěpky (L)	55
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	19,4 (RY36B50B)
Obj. č.	5133005451
EAN kód	4892210198075

RY36BI300A-0

36V AKUMULÁTOROVÝ 300W INVERTOR

- Výkonný MAX POWER inverter poskytuje nepřetržitě střídavé napájení 230V/150W, které Vám umožňuje napájet síťové produkty mimo domov
- Ideální pro napájení malých zařízení, jako jsou notebooky, ventilátory, fotoaparát, drony, rádia, inteligentní reproduktory a světla
- 1x USB Typ-A port a 1x USB Typ-C (5V, 2.4A celkově) pro nabití telefonů, tabletů a dalších USB zařízení



Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální příkon [W]	500
Nepřetržitý příkon [W]	300
AC vstupy	1
DC vstupy	2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.75
Obj. č.	5133004894
EAN kód	4892210190932

RY36BI1800A-0

36V AKUMULÁTOROVÝ 1800W INVERTOROVÝ GENERÁTOR SE 4 PORTY

- Výkonný 4portový generátor invertoru MAX POWER poskytuje nepřetržitě střídavé napájení až 1600W, které Vám umožní napájet více síťových produktů připojených mimo domov
- Čistý sinusový střídavý proud je ideální pro napájení citlivé a hodnotné elektroniky
- 4x 5V USB Typ-A port a 2x USB Typ-C port (5V/12V/20V) pro nabití telefonů, tabletů, dronů, elektrických zubních kartáčků a dalších USB zařízení



Počet dostupných akumulátorů	0
Maximální příkon [W]	3000
Nepřetržitý příkon [W]	1600
AC vstupy	2
DC vstupy	6
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	8.46kg (2 x RY36B50B)
Obj. č.	5133004943
EAN kód	4892210190956

RY36B20B

36V MAX POWER LITHIUM+ 2.0AH AKUMULÁTOR

- 2.0Ah Lithium+ akumulátor MAX POWER poskytuje neuvěřitelný výkon a výdrž
- Ideální pro nenáročné aplikace, jako je zastřihování živých plotů a vyžínání
- Technologie IntellCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005548
EAN kód	4892210207616

RY36B40B

36V MAX POWER LITHIUM+ 4.0AH AKUMULÁTOR

- 4.0Ah Lithium+ akumulátor MAX POWER poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- Akumulátorové pohodlí, které poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie IntellCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005549
EAN kód	4892210207623

RY36B50B

36V MAX POWER LITHIUM+ 5.0AH AKUMULÁTOR

- 5.0Ah Lithium+ akumulátor MAX POWER poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- Akumulátorové pohodlí, které poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie IntellCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005550
EAN kód	4892210207630

RY36B80B

NOVINKA

36V MAX POWER HIGH ENERGY 8.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonná HIGH ENERGY™ 8.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje větší výkon a delší dobu chodu než naše standardní MAX POWER akumulátory
- Ideální pro náročné aplikace, jako je sekání delší trávy a řezání větších polen
- Technologie IntellCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby se maximalizovala doba provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005911
EAN kód	4892210219916

RY36B60B

36V MAX POWER HIGH ENERGY 6.0AH AKUMULÁTOR

- Výkonná HIGH ENERGY™ 6.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje větší výkon a delší dobu chodu než naše standardní MAX POWER akumulátory
- Ideální pro náročné aplikace, jako je sekání delší trávy a řezání větších polen
- Technologie IntellCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby se maximalizovala doba provozu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133005912
EAN kód	4892210203090

RY36B12A

36V HIGH ENERGY AKUMULÁTOR 12.0AH

- Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 12.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 12.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejtěžší a nejnáročnější aplikace
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Obj. č.	5133004554
EAN kód	4892210183446

RY36BC17A-120

36V AKUMULÁTOR 2.0AH + NABÍJEČKA

- Lithium+ akumulátor 2.0Ah poskytuje neuvěřitelný výkon a výdrž
- Ideální pro lehké aplikace, jako je stříhání živého plotu a zastřihávání trávy
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	1.7
Obj. č.	5133004703
EAN kód	4892210185341

RY36BC17A-140

36V AKUMULÁTOR 4.0AH + NABÍJEČKA

- Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	1.7
Obj. č.	5133004704
EAN kód	4892210185365

RY36BC60A-140

36V AKUMULÁTOR 4.0AH + RYCHLONABÍJEČKA

- Výkonný Lithium+ 4.0Ah akumulátor poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší odolnost než předchozí lithiové technologie
- Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133004705
EAN kód	4892210185389

RY36BC60A-160

36V HIGH ENERGY AKUMULÁTOR 6.0AH + RYCHLONABÍJEČKA

- Výkonný Lithium+ HIGH ENERGY™ akumulátor 6.0Ah poskytuje více energie a delší dobu běhu než naše standardní 36V akumulátory
- Ideální pro náročné aplikace, jako je sekání delší trávy a řezání větších kmenů
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby maximalizovala dobu chodu, životnost a bezpečnost



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133004706
EAN kód	4892210185402

RY36BK60B-160

NOVINKA

SADA 36V MAX POWER HIGH ENERGY 6.0AH AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

- Výkonná HIGH ENERGY™ 6.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje větší výkon a delší dobu chodu než naše standardní MAX POWER akumulátory
- Ideální pro náročné aplikace, jako je sekání delší trávy a řezání větších polí
- Technologie IntelliCell™ monitoruje a vyvažuje jednotlivé články, aby se maximalizovala doba provozu, životnost a bezpečnost



Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133005977
EAN kód	4892210223333

RY36C2PA

NOVINKA

36V MAX POWER DUÁLNÍ 6A NABÍJEČKA

- Nová duální nabíječka od Ryobi je ideální pro uživatele, kteří chtějí rychle nabíjet více akumulátorů současně
- MAX POWER duální nabíječka je kompatibilní se všemi Ryobi MAX POWER akumulátory
- LED indikátory poskytují zpětnou vazbu o stavu akumulátoru a stavu nabití



Počet dostupných akumulátorů	0
Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133005741
EAN kód	4892210216939

RY36C3PA

36V NABÍJEČKA SE 3 PORTY

- Naše nová 3portová nabíječka, ideální pro uživatele, kteří chtějí nabíjet více akumulátorů
- 36V tříportová nabíječka kompatibilní se všemi Ryobi® 36V Max Power akumulátory
- LED indikátory poskytují zpětnou vazbu o stavu akumulátoru a stavu nabití



Doba nabíjení	4.0
Obj. č.	5133005540
EAN kód	4892210202383

RY36C17A

36V AKUMULÁTOROVÁ NABÍJEČKA

- 36V Nabíječka kompatibilní se všemi 36V akumulátory Ryobi®
- Indikátor stavu LED poskytuje zpětnou vazbu o stavu nabití a v jakém stavu je akumulátor
- Nabíjí při 1.7Ah



Doba nabíjení	1.7
Obj. č.	5133004558
EAN kód	4892210179432

RY36C60A

36V AKUMULÁTOROVÁ RYCHLONABÍJEČKA

- Nejvýkonnější Ryobi 36V nabíječka, která 5.0Ah akumulátor plně nabije za méně než hodinu
- 36V nabíječka je kompatibilní s Ryobi® 36V akumulátory
- LED indikátor poskytuje zpětnou vazbu, v jakém stavu nabití se akumulátor nachází



Doba nabíjení	6.0
Obj. č.	5133004558
EAN kód	4892210183361

RM480E

48V AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ RIDER, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 96CM

- Doba chodu až 2.5 hodiny, což je dostatek na posekání až 10 000m² trávníku na jedno nabití
- 96cm dvojitý nůž, ideální pro rychlé sečení velkých ploch
- Poháněný 3 výsoce výkonnými bezuhlíkovými motory pro optimální řezný výkon



Typ aku	Kyselina olova
Záběr (cm)	96
Výška stříhu [mm]	35 mm - 115 mm
Mulčování	ano
Obj. č.	5133004593
EAN kód	4892210183231

RY48RM76A

48V AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ RIDER, ŠÍŘKA ZÁBĚRU 76CM

- Vydrží až hodinu v provozu, což postačuje k posečení až 4 000m² trávníku na jedno nabití.
- 76cm dvojitý nůž, ideální pro rychlé sečení velkých ploch
- Poháněno 3 výsoce výkonnými bezuhlíkovými motory pro optimální řezný výkon.



Typ aku	Kyselina olova
Výška stříhu [mm]	35 mm - 115 mm
Záběr (cm)	76
Mulčování	ano
Obj. č.	5133004972
EAN kód	4892210191526

RY72ZTRX76-210

NOVINKA

**72V BEZUHLÍKOVÝ ZAHRADNÍ RIDER
S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ,
ŠÍŘKA ZÁBĚRU 76CM**

- První zahradní rider RYOBI® napájený lithium-iontovým akumulátorem s nulovým počtem otáček
- Díky čtyřem bezuhlíkovým motorům a dvěma zcela novým 72V lithium-iontovým 10.0Ah akumulátorům poseče plochu až 4 000m²
- Super rychlé nabíjení 1.5 hodiny a možnost výměny akumulátorů znamená žádné prostroje



Počet dostupných akumulátorů	2
Typ aku	Li-ion
Výška stříhu [mm]	25 - 100
Záběr (cm)	76
Mulčování	ano
Obj. č.	5133005760
EAN kód	4892210216441

RY72ZTRX107-210

NOVINKA

**72V BEZUHLÍKOVÝ ZAHRADNÍ RIDER
S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ,
ŠÍŘKA ZÁBĚRU 107CM**

- První zahradní rider RYOBI® napájený lithium-iontovým akumulátorem s nulovým počtem otáček
- Díky čtyřem bezuhlíkovým motorům a dvěma zcela novým 72V lithium-iontovým 10.0Ah akumulátorům poseče plochu až 6 000m²
- Super rychlé nabíjení 1.5 hodiny a možnost výměny akumulátorů znamená žádné prostroje



Počet dostupných akumulátorů	2
Výška stříhu [mm]	25 - 100
Záběr (cm)	107
Mulčování	ano
Obj. č.	5133005761
EAN kód	4892210216458

RY72ZTRX137-310

NOVINKA

**72V BEZUHLÍKOVÝ ZAHRADNÍ RIDER
S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ,
ŠÍŘKA ZÁBĚRU 137CM**

- První zahradní rider RYOBI® napájený lithium-iontovým akumulátorem s nulovým počtem otáček
- Díky pěti bezuhlíkovým motorům a třem zcela novým 72V lithium-iontovým 10.0Ah akumulátorům poseče plochu až 10 000m²
- Super rychlé nabíjení 2.5 hodiny a možnost výměny akumulátorů znamená žádné prostroje
















Počet dostupných akumulátorů	3
Typ aku	Li-ion
Výška stříhu [mm]	25 - 100
Záběr (cm)	137
Mulčování	ano
Obj. č.	5133005762
EAN kód	4892210216465

Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název	Objednací číslo	Model	EAN	Modelový název
5133000550	EAG2000RS	4892210111807		5133002859	RAP1500G	4892210149664	
5133001148	EBS800	4892210118288		5133002858	RBDS4601G	4892210149657	
5133001146	EBS800V	4892210118301		5133004823	RBG6G1	4892210187345	
5133000704	ECO2335HG	4892210114525		5133004825	RBGL250G	4892210187369	
5133001137	EHG2000	4892210118165		5133002854	RBS904	4892210149596	
5133001730	EHG2020LCD	4892210120397		5133002778	RCS1400-G	4892210145741	
5133000754	EHT150V	4892210114723		5133002779	RCS1600-K	4892210145758	
5133001197	EMS216L	4892210119384		5133002927	RCS1600-K2B	4892210151858	
5133001202	EMS254L	4892210119148		5133003387	RCS1600-KSR	4892210154262	
5133002861	EMS305RG	4892210149619		5133002780	RCS1600-PG	4892210145765	
5133000350	EPN6082CHG	4892210111098		5133002855	RDP102L	4892210149671	
5133000352	EPN7582NHG	4892210111111		5133002219	RJS1050-K	4892210128379	
5133000552	EWS1150RS	4892210111487		5133004445	RJS1050KA5	4892210178183	
5133002497	RAG1010-1255F	4892210137203		5133002223	RJS720-G	4892210129031	
5133002487	RAG600-115G	4892210137104		5133002215	RJS750-G	4892210128317	
5133002489	RAG750-115G	4892210137128		5133002217	RJS850-K	4892210128348	
5133002518	RAG800-115G	4892210138811		5133002251	RJS980-K	4892210129451	
5133002491	RAG800-125G	4892210137142		5133002911	RMS170-G	4892210150875	
5133002493	RAG800-125S	4892210137166		5133002907	RMS180-S	4892210150837	
5133002495	RAG950-125S	4892210137180		5133001818	RMT200-S	4892210122629	





Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5133002446	RMT300-SA	4892210135278	
5133001144	ROS300	4892210118349	
5133001142	ROS300A	4892210118325	
5133003616	ROS310-SA20	4892210157089	
5133002058	RPD1010-K	4892210126764	
5133004300	RPD1010-TA5	4892210172204	
5133002067	RPD1200-K	4892210126788	
5133001832	RPD500-G	4892210122766	
5133001976	RPD500-GC	4892210125576	
5133002016	RPD680-K	4892210125934	
5133002018	RPD800-K	4892210125910	
5133002902	RPS100-S	4892210150783	
5133002905	RPS80-G	4892210150813	
5133002472	RRS1200-K	4892210136954	
5133004796	RRT1600-K	4892210180223	
5133004350	RSDS1050-K	4892210170644	
5133002444	RSDS680-K	4892210135308	
5133002463	RSDS800-K	4892210136558	
5133003500	RSS200-G	4892210148766	
5133003678	RSS200-GA20	4892210158147	





















Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5133003502	RSS280-S	4892210148780	
5133003680	RSS280-SA30	4892210158161	
5133002860	RSW1240G	4892210149602	
5133002152	RTMS1800-G	4892210128225	
5133002025	RTS1800EF-G	4892210125996	
5133002021	RTS1800-G	4892210126276	
5133002221	RTS1800S-G	4892210128935	
5133004987	RVC-1430PPT-G	4058546356729	
5133002020	WS721S	4892210126214	





















Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5133002506	RBC1226I	4892210138033	
5133004883	RBV2800CSV	4892210189776	
5133002190	RBV3000CESV	4892210821447	
5133002188	RBV3000CSV	4892210821423	
5133002388	RCP1225	4892210132796	
5133004338	RCS1935B	4892210170545	
5133004340	RCS2340B	4892210170569	
5133002793	RHT4550	4892210147004	
5133004469	RHT4550HS	4892210178978	
5133002795	RHT5150	4892210146984	
5133003643	RHT5655RS	4892210157829	
5133003645	RHT6160RS	4892210157805	
5133003647	RHT6760RL	4892210157782	
5133003649	RHT8165RL	4892210157768	
5133002343	RLM13E33S	4892210822581	
5133002345	RLM15E36H	4892210822567	
5133002347	RLM18E40H	4892210822604	
5133004341	RLM3313	4892210172280	
5133005405	RLM3313A	4892210199188	
5133005406	RLM3715A	4892210199195	

Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5133002924	RLT2925	4892210151711	
5133002789	RLT3525	4892210147042	
5133002791	RLT4125	4892210147028	
5133003639	RLT5127	4892210157713	
5133003641	RLT6130	4892210157737	
5133002315	RP750450	4892210822765	
5133002228	RPP750S	4892210821379	
5133002321	RPP755E	4892210117243	
5133002226	RPT4545E	4892210821393	
5133002512	RSH2545B	4892210137951	
5133004335	RSH3045U	4892210170859	
5133005363	RY100PWA	4892210195111	
5133005365	RY110PWA	4892210195128	
5133005367	RY120PWA	4892210195135	
5133005421	RY130PWA	4892210204691	
5133004656	RY1400SF35B	4892210184870	
5133005369	RY140PWA	4892210195142	
5133005371	RY150PWA	4892210195159	
5133005373	RY170PWA	4892210195166	





















Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132003683	BSS100A5	4892210159403	
5132003684	BSS50A5	4892210159410	
5132002684	COSB355A1	4892210127105	
5132002579	CSB150A1	4892210120465	
5132005671	CSB150T40	4892210212047	
5132002774	CSB165A1	4892210135599	
5132002565	CSB170A1	4892210118905	
5132003615	CSB184A1	4892210157645	
5132002580	CSB190A1	4892210120472	
5132002602	PB50A2	4892210120878	
5132002597	PB82A2	4892210120861	
5132002896	PTB02PK	4892210128652	
5132005886	RAEPB150	4892210222237	
5132002696	RAK01JSFC	4892210128959	
5132002595	RAK02MT	4892210120816	
5132002674	RAK03SR	4892210125071	
5132002680	RAK03SSRB	4892210126887	
5132005358	RAK04FC	4892210201812	
5132002697	RAK05JSBFC	4892210128966	
5132004522	RAK05MD	4892210180599	





















Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132002787	RAK05MT	4892210138460	
5132002547	RAK06RB	4892210119285	
5132002548	RAK07HS	4892210119292	
5132002252	RAK07SB	4892210113351	
5132004209	RAK08SDS2	4892210165305	
5132002702	RAK10JSB	4892210129420	
5132002812	RAK10JSBMP	4892210143259	
5132002811	RAK10JSBWM	4892210143242	
5132002600	RAK10MT	4892210120823	
5132002549	RAK10SD	4892210119308	
5132002788	RAK10TSD	4892210139016	
5132003792	RAK12DDSD	4892210161116	
5132003302	RAK12SWD	4892210151667	
5132004523	RAK13HSS	4892210180605	
5132003306	RAK15MSD	4892210151919	
5132002809	RAK15MT	4892210142511	
5132002679	RAK16FP	4892210126849	
5132002550	RAK17SD	4892210119315	
5132002682	RAK17SDC	4892210127198	
5132004669	RAK18DMIX	4892210184290	





















Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132004390	RAK19HSS2	4892210173898	
5132003304	RAK21MSD	4892210151896	
5132004430	RAK22SDHOK	4892210174789	
5132003790	RAK28SDIB2	4892210161154	
5132002786	RAK2BB	4892210138262	
5132002254	RAK30MIX	4892210113375	
5132003307	RAK31MSD	4892210151926	
5132002817	RAK31MSDI	4892210144072	
5132002798	RAK32MSD	4892210140418	
5132002792	RAK32TSD	4892210140180	
5132002813	RAK3RBWM	4892210143280	
5132002264	RAK40RM	4892210114396	
5132002257	RAK40SD	4892210113337	
5132004357	RAK55DK	4892210172587	
5132002251	RAK59SD	4892210113399	
5132002248	RAK60DDF	4892210112941	
5132002687	RAK69MIX	4892210127471	
5132003149	RAK6AGD125	4892210144645	
5132002810	RAK6JSBW	4892210143235	
5132002699	RAK86MIXC	4892210129413	

Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132005564	RAKBC01	4892210206916	
5132003386	RAKBS14TPI	4892210154026	
5132003385	RAKBS6TPI	4892210154019	
5132005316	RAKCOTM03	4892210201744	
5132005565	RAKCS10	4892210207852	
5132004667	RAKD141	4892210184276	
5132004666	RAKDD100	4892210184269	
5132004668	RAKDD200	4892210184283	
5132004663	RAKDD31	4892210184238	
5132004665	RAKDD90	4892210184252	
5132004820	RAKDSB02	4892210185617	
5132004835	RAKEF	4892210188021	
5132004662	RAKMMS02K	4892210183934	
5132005615	RAKMS190B	4892210209658	
5132003927	RAKMT01CR30	4892210164285	
5132003926	RAKMT01PGR85	4892210164278	
5132003923	RAKMT01PMM28	4892210164247	
5132003921	RAKMT01PW28	4892210164223	
5132003924	RAKMT01SMM63	4892210164254	
5132003922	RAKMT01SW85	4892210164230	

Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132003928	RAKMT12KIT	4892210164292	
5132005512	RAKPCP01	4892210207166	
5132004521	RAKPFB03	4892210180759	
5132005514	RAKPFPO1	4892210207180	
5132004520	RAKPISOC3	4892210180742	
5132005513	RAKPPP01	4892210207173	
5132004448	RAKQSSA10	4892210176004	
5132004834	RAKRAD11	4892210188014	
5132005352	RAKRBS15	4892210201157	
5132003828	RAKRBS5	4892210162403	
5132004855	RAKRT155	4892210188830	
5132005019	RAKSCRUBF	4892210192851	
5132004948	RAKSCRUBH	4892210191359	
5132004947	RAKSCRUBM	4892210191366	
5132004946	RAKSCRUBS	4892210191373	
5132004837	RAKSP05	4892210188045	
5132004836	RAKSPC03	4892210188038	
5132005021	RAKSVF01	4892210192660	
5132004832	RAKVA04	4892210187321	
5132005142	RAKWV05	4892210197528	

Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132003399	RAKWVDB	4892210154590	
5132005944	RAMSB254-40	4892210222183	
5132005827	RAR100K-16	4892210218896	
5132005817	RAR101	4892210218452	
5132005818	RAR102	4892210218469	
5132005819	RAR103	4892210218476	
5132005820	RAR104	4892210218483	
5132005821	RAR105	4892210218490	
5132005822	RAR106	4892210218773	
5132005823	RAR107	4892210218780	
5132005824	RAR108	4892210218797	
5132005826	RAR110	4892210218667	
5132006025	RAR111-3	4892210223418	
5132005829	RAR201	4892210218506	
5132005830	RAR202-2	4892210218513	
5132005832	RAR204	4892210218681	
5132005841	RAR300K-12	4892210218902	
5132005836	RAR301-6	4892210218704	
5132005837	RAR302-5	4892210218711	
5132005838	RAR303	4892210218759	

Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132005839	RAR304	4892210218728	
5132005840	RAR305	4892210218766	
5132005843	RAR307	4892210218742	
5132005828	RAR308	4892210218605	
5132005844	RAR401-7	4892210218544	
5132005845	RAR402-8	4892210218551	
5132005846	RAR403-8	4892210218568	
5132005847	RAR404-4	4892210218575	
5132005848	RAR405	4892210218582	
5132005849	RAR501-2	4892210220769	
5132005850	RAR502-3	4892210218636	
5132005851	RAR503	4892210220738	
5132005852	RAR504	4892210220745	
5132005853	RAR505-2	4892210220752	
5132005854	RAR506-2	4892210218643	
5132005855	RAR507-2	4892210218599	
5132005856	RAR601-10	4892210218803	
5132005857	RAR602-10	4892210218810	
5132005858	RAR603-10	4892210218827	
5132005859	RAR604	4892210220714	

Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132005860	RAR605	4892210220721	
5132005861	RAR606	4892210218612	
5132005863	RAR701	4892210218834	
5132005864	RAR702	4892210218841	
5132005865	RAR703	4892210218858	
5132005866	RAR704	4892210218865	
5132005867	RAR705	4892210218872	
5132005868	RAR706	4892210218889	
5132005872	RAR800K-120	4892210218940	
5132005873	RAR800K-150	4892210218957	
5132005871	RAR800K-37	4892210218933	
5132005834	RAR901	4892210218520	
5132005835	RAR902	4892210218537	
5132005869	RARSGK-27	4892210218919	
5132005870	RARSPK-29	4892210218926	
5132005767	RAVACHF	4892210219770	
5132005328	RFK25T	4892210201218	
5132005333	RH16FSS	4892210201270	
5132004210	RHVF	4892210170484	
5132004358	RHWS-01	4892210173362	










PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ





















PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132004359	RHWS-02	4892210173379	
5133001200	RLS01	4892210118363	
5133001817	RLS02	4892210122582	
5133004826	RLSW01	4892210187284	
5132004299	RLYARD	4892210172181	
5132005329	RMT14	4892210201249	
5132002608	RO125A10	4892210121257	
5132002246	ROSP1A	4892210113245	
5132005350	RPM26PK	4892210201171	
5132005332	RSC23	4892210201256	
5132005348	RSD17PCS	4892210201188	
5132005349	RSD1PH2S	4892210201195	
5132005511	RSGT02	4892210207074	
5132005330	RSK18	4892210201225	
5132005335	RSL60	4058546392208	
5132005336	RSL80	4058546392215	
5132005343	RSSBP1	4892210199591	
5132005344	RSSBP2	4892210199607	
5132005341	RSSLOT1	4892210199577	
5132005340	RSSLTB1	4892210199560	

Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132005345	RSSLTB2	4892210199614	
5132005339	RSSMTB1	4892210199553	
5132005342	RSSSOT1	4892210199584	
5132005338	RSSSTB1	4892210199546	
5132003674	RTB01	4892210158512	
5132004356	RTB02	4892210172518	
5132004362	RTB19INCH	4892210172945	
5132004363	RTB22INCH	4892210172952	
5132005331	RTL23CM	4892210201201	
5132004360	RTM5M	4892210172846	
5132005327	RTM5M-WT	4892210199423	
5132004361	RTM8M	4892210172853	
5133001778	RWB01	4892210121714	
5133001779	RWB02	4892210121721	
5133001780	RWB03	4892210121738	
5132003806	SB216K16T48A1	4892210162007	
5132002620	SB216T48A1	4892210121752	
5132002621	SB254T24A1	4892210121769	
5132002622	SB254T48A1	4892210121776	
5132002675	SCS10A	4892210125422	

Objednáací číslo	Model	EAN	Modelový název
5132003685	SD150A10	4892210159427	
5132002444	SMS30A	4892210116444	
5132002418	SPS20A	4892210115942	
5132002897	SSB15TPI	4892210128607	
5132002898	SSB18TPI	4892210128591	
5132002610	TSA10	4892210121271	
5132002473	TSBA1	4892210116802	
5132000100	UTB2	4892210101426	
5132002553	UTB4	4892210109576	

Objednáací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132002637	RAC100	4892210818546	
5132002638	RAC101	4892210818553	
5132002639	RAC102	4892210818560	
5132002640	RAC103	4892210818577	
5132002641	RAC104	4892210818584	
5132002642	RAC105	4892210818591	
5132002650	RAC108	4892210818621	
5132002645	RAC109	4892210818638	
5132002775	RAC110	4892210136060	
5132002669	RAC114	4892210819727	
5132002578	RAC115	4892210816863	
5132002668	RAC117	4892210819734	
5132002590	RAC118	4892210817662	
5132002591	RAC119	4892210817679	
5132002592	RAC120	4892210817686	
5132002593	RAC121	4892210817693	
5132002670	RAC122	4892210819680	
5132002671	RAC123	4892210819697	
5132002433	RAC124	4892210813473	
5132002434	RAC125	4892210813480	

Objednáací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132002626	RAC133	4892210818126	
5132002627	RAC134	4892210818133	
5132002706	RAC138	4892210822154	
5132002767	RAC140	4892210133823	
5132002769	RAC142	4892210133281	
5132002770	RAC143	4892210133298	
5132003310	RAC149	4960673138287	
5132003334	RAC150	4892210155108	
5132003914	RAC154	4892210162991	
5132004559	RAC155	4892210181862	
5132004531	RAC156	4892210181626	
5132004561	RAC158	4892210182999	
5132004628	RAC159	4892210185556	
5132004924	RAC163	4892210190659	
5132002635	RAC222	4892210818683	
5132002486	RAC226	4892210814333	
5132002436	RAC227	4892210813510	
5132002476	RAC230	4892210814364	
5132002477	RAC231	4892210814371	
5132002588	RAC234	4892210817648	

Objednáací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132002589	RAC235	4892210817655	
5132002714	RAC239	4892210131980	
5132002711	RAC241	4892210130112	
5132002712	RAC242	4892210130105	
5132002716	RAC243	4892210132000	
5132002717	RAC244	4892210136305	
5132002782	RAC247	4892210137814	
5132002783	RAC248	4892210137821	
5132002784	RAC249	4892210137838	
5132002785	RAC250	4892210137845	
5132004345	RAC253	4892210173065	
5132005708	RAC256	4892210212566	
5132005710	RAC258M	4892210212580	
5132005709	RAC258S	4892210212573	
5132005712	RAC258XL	4892210212603	
5132004624	RAC260	4892210185310	
5132004772	RAC261	4892210186782	
5132004773	RAC262	4892210186799	
5132005416	RAC270	4892210204547	
5132003308	RAC313	4960673138263	

Objednáací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132003309	RAC314	4960673138270	
5132004941	RAC315	4892210191120	
5132005026	RAC316	4892210193704	
5132005027	RAC317	4892210195012	
5132005028	RAC318	4892210195029	
5132005105	RAC319	4892210196996	
5132005964	RAC322	4892210223241	
5132002646	RAC351	4892210818706	
5132002995	RAC364	4892210143051	
5132003275	RAC365	4892210150059	
5132002275	RAC400	4892210134035	
5132002438	RAC404	4892210813497	
5132002632	RAC409	4892210818355	
5132002695	RAC412	4892210821690	
5132002718	RAC414	4892210132277	
5132002771	RAC420	4892210134042	
5132002773	RAC421	4892210135223	
5132005699	RAC422	4892210214560	
5132002805	RAC431	4892210140494	
5132004516	RAC434	4892210181183	

Objednáací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132004638	RAC435	4892210183316	
5132004615	RAC438	4058546321970	
5132004639	RAC444	4892210185921	
5132006110	RAC448	4892210223364	
5132005083	RAC449	4892210196101	
5132005318	RAC450	4892210202895	
5132004901	RAC717	4892210190802	
5132003861	RAC719	4892210163813	
5132003862	RAC720	4892210163820	
5132003863	RAC722	4892210163837	
5132003868	RAC731	4892210163882	
5132003869	RAC732	4892210163899	
5132003870	RAC733	4892210163905	
5132003871	RAC734	4892210163912	
5132004785	RAC739	4892210186836	
5132004787	RAC741	4892210186850	
5132004789	RAC743	4892210186874	
5132004791	RAC745	4892210186898	
5132004902	RAC748	4892210190819	
5132004903	RAC749	4892210190826	

Objednáací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132004904	RAC750	4892210190833	
5132004905	RAC751	4892210191816	
5132005123	RAC754	4892210197269	
5132005467	RAC763	4892210206190	
5132005468	RAC764	4892210206206	
5132005469	RAC765	4892210206213	
5132005472	RAC768	4892210206244	
5132005473	RAC769	4892210206251	
5132005474	RAC770	4892210206268	
5132005475	RAC771	4892210206275	
5132005616	RAC772	4892210208293	
5132005528	RAC774	4892210208101	
5132005529	RAC775	4892210206176	
5132005530	RAC777	4892210208118	
5132005531	RAC778	4892210208125	
5132005532	RAC779	4892210208132	
5132005533	RAC780	4892210208149	
5132005534	RAC784	4892210206183	
5132005536	RAC786	4892210208316	
5132005537	RAC788	4892210208163	

Objednáací číslo	Model	EAN	Obrázek
5132005538	RAC790	4892210208170	
5132005539	RAC791	4892210208187	
5132002765	RAC805	4892210132451	
5132002991	RAC811L	4892210143075	
5132003439	RAC811XL	4892210154798	
5132004346	RAC814	4892210174642	
5132004348	RAC816	4892210176240	
5132004736	RAC818	4892210182692	
5132004737	RAC820	4892210181824	
5132004632	RAC821	4892210184535	
5132004633	RAC822	4892210184528	
5132004738	RAC823	4892210185563	
5132005036	RAC824	4892210193520	
5132005037	RAC825	4892210193537	
5132005420	RAC841	4892210203847	
5132003300	RPA1822	4892210149923	
5132002795	RXBC01	4892210140258	
5132002793	RXEX01	4892210140272	
5132002797	RXPR01	4892210140142	

RYOBI

200+

druhů nářadí*
pro dům a zahradu,
napájených



jediným akumulátorem

Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A,
02-146 Warszawa, Poland

Tel: +420 228 884 699
Email: kancelar@tti-emea.com
Web: cz.ryobitools.eu
f @ryobicesko
i @ryobitools_cz

3 LETÁ*
ZÁRUKA

*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosim, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.