

Narzędzia ogrodowe 2024

RYOBI



3 LATA
GWARANCJI

www.ryobi.pl

Spis treści

Narzędzia ogrodowe 36V MAX POWER	4 - 21
Odśnieżarki	16
Akumulatory 36V MAX POWER	18
Narzędzia ogrodowe ONE+	22 - 53
Pompy	46
Panele solarne	51
Akumulatory ONE+	52
Adaptory Expand It	54
Narzędzia sieciowe	55 - 65



Strona 24

200+

narzędzi
dla domu
i ogrodu



jeden akumulator

Strona 16

3 LATA*
GWARANCJI

Nasze narzędzia zostały stworzone tak, żeby służyć jak najdłużej. Tak jak nasza gwarancja.

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź naszą stronę internetową:
www.ryobi.pl

* Wydłużenie gwarancji wymaga rejestracji produktu w ciągu 30 dni. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę internetową.





W RYOBI® zbudowaliśmy solidną i godną pozazdroszczenia reputację poprzez nieustanne poszerzanie wiedzy dotyczącej naszych użytkowników i ich rosnących wymagań wobec narzędzi ogrodowych.

Dowiedz się więcej
o naszych narzędziach



#RyobiToolsPL

Strona 39



Strona 49



MAX
POWER

MOC BEZ SPALIN



Mniej hałasu



Brak emisji spalin



Niewymagane przeglądy silnika



Włącz jednym przyciskiem

MAX
POWER

KOSIARKA AKUMULATOROWA
(RY36LMX46A)

VS.


KOSIARKA SPALINOWA
(RLM46160S)

**ZEROWA
EMISJA SPALIN
I DWUTLENKU WĘGLA**



VS.

**SPALINOWE
PRODUKUJE TYLKO SAMO
ZANIECZYSZCZENIE
POWIETRZA CO 11
NOWYCH SAMOCHODÓW**



**NIE MA POTRZEBY MIESZANIA
PALIWA I OLEJU
W ZESTAWIE AKUMULATOR
1X 5.0 AH**



VS.

**SPALINOWE
MIESZANIE
PALIWA I OLEJU**



**44% MAX
POWER
CICHSZA**



VS.

**SPALINOWE
GŁOŚNE I
PRZESZKADZAJĄCE**



**WŁĄCZ JEDNYM
PRZYCISKIEM
WYSTARCY NACISNĄĆ
PRZYCISK I GOTOWE**



VS.

**SPALINOWE
WŁĄCZENIE
WYMAGA
TECHNIKI I SIŁY**



MAX
36V SYSTEM
POWER

MOC KTÓREJ POTRZEBUJESZ

NOWOŚCI W TYM SEZONIE



ODKURZACZ
PLECAKOWY 36V

RY36BPXB-0



PLECAK NA AKUMULATORY
MAX POWER

RY36BP3PA



PODKASZARKA
AKUMULATOROWA 36V
SZEROKOŚĆ CIĘCIA 40 CM

RY36LTX40A-0



PIŁA ŁAŃCUCHOWA 36V,
DŁUGOŚĆ PROWADNICZY 50 CM

RY36CSX50A-0



DWUPORTOWA ŁADOWARKA
MAX POWER 6A

RY36C2PA

RY36LM40A-140



Kosiarka do trawy 36V, szerokość koszenia 40 cm, akumulator 4.0 Ah z ładowarką

- + Platforma MAX POWER dostarcza więcej mocy, dłuższy czas pracy i lepszą wydajność niż poprzednie platformy akumulatorów, zapewniając prawdziwe osiągi narzędzi spalinowych
- + Wysoki moment obrotowy silnika 36V dostarcza dużą wydajność nawet w najcięższych warunkach
- + Przeprojektowane ostrze zapewnia lepsze parametry cięcia i magazynowania ściętej trawy, zmniejszając częstotliwość opróżniania worka na trawę

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	19.9 (RY36B40B)
Numer Artykułu	5133005496



RY36LMX51A-160

BRUSHLESS



Kosiarka bezszczotkowa 36V, szerokość koszenia 51 cm, z napędem 6.0 Ah z ładowarką

- + Posiada bezszczotkowy silnik, który zapewni wysoką wydajność i cichą pracę
- + Możliwość podpięcia drugiego akumulatora zapewni dużo dłuższy czas pracy niż w przypadku standardowych kosiarek
- + Posiada 7 pozycji regulacji wysokości koszenia, co pozwala uzyskać optymalną wysokość trawy w każdym ogrodzie

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	6.0
Szerokość korpusu (cm)	51
Mechanizm jazdy	Z napędem
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	26.7 (RY36B60A)
Numer Artykułu	5133004589



RY36LMMX51A-140

BRUSHLESS



Bezczotkowa kosiarka do mulczowania 36V, akumulator 4.0 Ah z ładowarką

- + Szerokość koszenia 51 cm, idealna do dużych ogrodów
- + Bezczotkowy silnik o dużej mocy
- + Teleskopowe uchwyty dla łatwości użytkowania i dodatkowego komfortu

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Szerokość korpusu (cm)	51
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	26.1 (RY36B40B)
Numer Artykułu	5133004591



RAC412

Nóż 46 cm

- + Kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy RYOBI® z podstawą 46 cm, m.in. RLM36X46H50HI i RLM36X46L5F



Nazwa: Wariant modelu	RAC412
Numer Artykułu	5132002695

RAC444

Nóż 49 cm

- + Ostrze do kosiarki akumulatorowej 49 cm kompatybilne z RY36LMX51A



Nazwa: Wariant modelu	RAC444
Numer Artykułu	5132004639

RAC445

Ostrze do mulczowania 51 cm

- + Ostrze do mulczowania do akumulatorowej kosiarki 51 cm kompatybilne z RY36LMMX51A



Nazwa: Wariant modelu	RAC445
Numer Artykułu	5132004640

RAC821

Końcówka aeracyjna

- + Końcówka aeracyjna perforuje głębie małymi otworami, aby umożliwić dostęp powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni trawy



Nazwa: Wariant modelu	RAC821
Numer Artykułu	5132004639

RAC822

Kosz na odpady 55 L

- + Duży 55 L kosz na odpady do przewodowych i bezprzewodowych wertykulatorów 18V RYOBI®



Nazwa: Wariant modelu	RAC822
Numer Artykułu	5132004633

RY36LTX40A-0



Podkaszarka akumulatorowa 36V szerokość cięcia 40 cm

- + Duża szerokość cięcia - przy podkaszaniu możesz pokryć większy obszar - pozwala wykonać pracę szybko i wydajnie
- + Mocny silnik bezszczotkowy 36V pozwala w łatwości poradzić sobie z gęstymi chwastami, ułatwiając pracę w trudnych warunkach
- + Podwójna żyłka o średnicy 2,4 mm jest wyjątkowo trwała i wytrzymała, co oznacza, że może przecinać grubsze rośliny

NOWOŚĆ

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	0
Szerokość koszenia (cm)	40
Średnica żyłki (mm)	2.4
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Numer Artykułu	5133006305



RY36LT33A-120



Podkaszarka 36V, akumulator 2.0 Ah i ładowarka

- + Regulowana szerokość koszenia (28-33 cm) zapewnia wszechstronność wykorzystania urządzenia w ogrodzie
- + Możliwość regulacji prędkości pracy gwarantuje pełną kontrolę podczas koszenia
- + Wyposażenie podkaszarki RYOBI® w głowicę z systemem automatycznego wysuwu żyłki pozwala pracować bez zbędnych przerw i nerwów

Dostępna również wersja bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Szerokość koszenia (cm)	28-33
Średnica żyłki (mm)	2.0
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133004545



RY36ELTX33A-140

BRUSHLESS



Podkaszarka bezszczotkowa Expand-It 36V, akumulator 4.0 Ah i ładowarka

- + Silnik bezszczotkowy 36V zapewnia wysoką wydajność nawet przy najtrudniejszych zadaniach
- + Dwa tryby ustawienia prędkości oraz możliwość wyboru szerokości koszenia 28 lub 30 cm zapewnia większą kontrolę nad mocą oraz czasem pracy
- + Podwójna żyłka o średnicy 2.0 mm zapewnia doskonale wyniki

Dostępna również wersja bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Szerokość koszenia (cm)	28-33
Średnica żyłki (mm)	2.0
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	4.7
Numer Artykułu	5133004547



RAC101

Żyłka do przycinania 1,6 mm

- + Kompatybilna z elektrycznymi, bez- i przewodowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele RYOBI® RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830LI



Nazwa: Wariant modelu	RAC101
Numer Artykułu	5132002638

RAC102

Żyłka do przycinania 2,0 mm (15 m)

- + Kompatybilna z elektrycznymi, bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy, wliczając w to modele RYOBI® RLT36, RLT36C33, RLT36C33



Nazwa: Wariant modelu	RAC102
Numer Artykułu	5132002639

RAC104

Żyłka do przycinania 2,4 mm (15 m)

- + Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy



Nazwa: Wariant modelu	RAC104
Numer Artykułu	5132002641

RAC105

Żyłka do przycinania 2,4 mm (50 m)

- + Okrągła żyłka do przycinania, kompatybilna z elektrycznymi, bez- i przewodowymi oraz benzynowymi przycinarkami do trawy.



Nazwa: Wariant modelu	RAC105
Numer Artykułu	5132002642

RAC150

Głowica z żyłką 2,4 mm

- + Głowica z podwójną żyłką 2,4 mm. Idealna do szybkiej i wydajnej pracy.



Nazwa: Wariant modelu	RAC150
Numer Artykułu	5132003334

RAC154

Głowica Reel-Easy z żyłką 2,4 mm

- + Głowica z podwójną żyłką 2,4 mm. Funkcja "Reel-Easy" przyspiesza i ułatwia pracę.



Nazwa: Wariant modelu	RAC154
Numer Artykułu	5132003914

RAC108

Ostrze wykaszarki do zarośli 20 cm Tri-Arc™

- + Ostrze wykaszarki do zarośli 20 cm jest kompatybilne ze wszystkimi modelami wykaszarek na benzynę RYOBI®, a także wykaszarkami przewodowymi RYOBI® RBC7020, RBC1020, RBC12261 oraz bezprzewodową wykaszarką do zarośli RBC18X20B4
- + Zastępuje model LTA024



Nazwa: Wariant modelu	RAC108
Numer Artykułu	5132002650

RY36PHT50A-0



Nożyce do żywopłotu 36V, ostrze 50 cm z teleskopowym uchwytem

- + Mocne nożyce do żywopłotu 36V z akumulatorem Lithium+, który zapewnia większą moc, dłuższe działanie i wytrzymałość
- + Ostrze o długości 50 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką diamentową poprawia efektywność cięcia
- + Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm



Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	50
Obroty (obr./min)	1600
Waga (bez baterii) (kg)	4.2
Numer Artykułu	5133005382

RHT36C61R20S



Nożyce do żywopłotu 36V, ostrze 60 cm (w zestawie akumulator 2.0 Ah i ładowarka)

- + Silnik 36V gwarantuje wystarczającą ilość mocy nawet do najtrudniejszych zadań
- + Ostrze o długości 60 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką diamentową poprawia efektywność cięcia
- + Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 26 mm



Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	1
Maks. zdolność cięcia (mm)	26
Długość ostrza (cm)	60
Obroty (obr./min)	1600
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133004661

RY36PP25A-0



Pilarka z uchwytem teleskopowym, 25 cm

- + Pilarka z uchwytem teleskopowym idealna do przycinania drzew owocowych, usuwania martwego drewna i pękniętych gałęzi
- + Wysoki moment obrotowy przy prędkości łańcucha 5,5 m/s
- + Całkowita długość produktu wynosząca 3 metry eliminuje potrzebę i niebezpieczeństwo korzystania z drabiny



Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	0
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Prędkość łańcucha (m/s)	5.0
Długość prowad. / łańcucha (cm)	25
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	5.1 (RY36B20B)
Numer Artykułu	5133005786

RY36CSX50A-0



Piła łańcuchowa 36V, prowadnica 50 cm

- + Prowadnica i łańcuch o długości 50 cm idealne do przycinania, wycinki i ścinania średnich i dużych drzew
- + Silnik bezszczotkowy zapewnia maksymalny moment obrotowy i wydajność dla łatwego cięcia
- + Prędkość łańcucha 18,5 m/s zapewnia najwyższą jakość cięcia

NOWOŚĆ



Napięcie/Moc	36V
Prędkość łańcucha (m/s)	18.5
Długość prowad. / łańcucha (cm)	50
Podziałka łańcucha (mm)	9.53
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	6.62
Numer Artykułu	5133006242

RY36CSX35A-150 BRUSHLESS

Bezszczotkowa piła łańcuchowa 36V MAX POWER w zestawie z akumulatorem 5.0 Ah i ładowarką

- + Silnik bezszczotkowy zapewnia dużą moc
- + Prowadnica o długości 35 cm Oregon® oraz łańcuch Oregon® gwarantują łatwe cięcie
- + Wysoka prędkość łańcucha - 21 m/s zapewnia łatwe i szybkie cięcie



Dostępna również wersja bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Prędkość łańcucha (m/s)	21
Długość prowad. / łańcucha (cm)	35
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	5.2
Numer Artykułu	5133004596

RAC272

Łańcuch 25 cm

- + Kompatybilny z piłą RY36PP25A



Nazwa: Wariant modelu	RAC272
Numer Artykułu	5132006348

RAC275

Łańcuch 50 cm

- + Kompatybilny z pilarką RY36CSX50A



NOWOŚĆ

Nazwa: Wariant modelu	RAC275
Numer Artykułu	5132006349

CSA038

Wymienny łańcuch do APR04

- + Wymienny łańcuch 25,4 cm



Nazwa: Wariant modelu	CSA038
Numer Artykułu	5132000062

RAC248

Łańcuch 14" / 35 cm

- + Kompatybilny z przewodowymi piłami łańcuchowymi RYOBI®, wliczając w to modele RCS1835 i RCS1935



Nazwa: Wariant modelu	RAC248
Numer Artykułu	5132002783

RAC253

Łańcuch 40 cm

- + Zamienny łańcuch do piły łańcuchowej 40 cm
- + Kompatybilny z RCS2340B



Nazwa: Wariant modelu	RAC253
Numer Artykułu	5132004345

RAC234

Łańcuch 8" / 20 cm

- + Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi piłami do gałęzi 18V ONE+™



Nazwa: Wariant modelu	RAC234
Numer Artykułu	5132002588

RAC261

Prowadnica 35 cm / 14"

- + Zamienna prowadnica do piły łańcuchowej 35 cm
- + Kompatybilna z RY36CSX35A



Nazwa: Wariant modelu	RAC261
Numer Artykułu	5132004772

RAC262

Łańcuch 35 cm / 14"

- + Zamienny łańcuch do piły łańcuchowej 35 cm
- + Kompatybilny z RY36CSX35A



Nazwa: Wariant modelu	RAC262
Numer Artykułu	5132004773

RAC226

Prowadnica 30 cm / 12"

- + Kompatybilny z akumulatorowymi piłarkami łańcuchowymi RYOBI®: RCS36, OCS1830 i RY36CSX30B



Nazwa: Wariant modelu	RAC226
Numer Artykułu	5132002486

RAC242

Łańcuch 35 cm

- + Kompatybilne z niesamowitą akumulatorową piłą łańcuchową RCS36X3550Hi 36V marki RYOBI®



Nazwa: Wariant modelu	RAC242
Numer Artykułu	5132002712

RAC270

Łańcuch 20 cm

- + Łańcuch 20 cm do RY18CS20A



Nazwa: Wariant modelu	RAC270
Numer Artykułu	5132005416

RAC256

Torba na piłę łańcuchową

- + Pasuje do każdej piły łańcuchowej 18V lub 36V



Nazwa: Wariant modelu	RAC256
Numer Artykułu	5132005708

RAC258

Rękawice ochronne do piły łańcuchowej

- + 2 klasa ochrony (ochrona prędkości łańcucha 24 m/s) kompatybilna z każdą piłką łańcuchową RYOBI®
- + Wysokiej jakości skóra kozia zapewnia dodatkowy komfort, przewodność i zwrotność
- + Technologia ekranu dotykowego na prawym palcu wskazującym



Nazwa: Wariant modelu	RAC258
Numer Artykułu	5132005711 (Rozmiar L)

RY36CVXA-0**BRUSHLESS****Bezszcotkowa glebogryzarka MAX POWER 36V**

- + Glebogryzarka umożliwia uprawę twardej gleby i zarządzanie dużymi obszarami pod uprawę roślin
- + Silnik bezszczotkowy umożliwia glebogryzance pracę na najtwardszej glebie i tworzenie nowych, świeżych obszarów pod zasadzenie roślin
- + Regulowane kółka umożliwiają łatwy transport i różne zastosowania

Napięcie/Moc	36V
Głębokość kultywowania (cm)	20
Liczba zębów	4
Waga (kg)	28.1
Numer Artykułu	5133005763



RBV36B

BRUSHLESS 

Bezszczotkowa dmuchawa/odkurzacz 36V Max Power

- + Bezszczotkowy silnik 36V zapewnia moment obrotowy i wydajność pozwalającą na szybkie i skuteczne wykonywanie zadań
- + Objętość powietrza do 12,9 m³/min i prędkość przepływu powietrza do 238 km/h umożliwia szybkie i łatwe usuwanie liści
- + Dmuchawa i odkurzacz 3 w 1 o nowej konstrukcji - urządzenia można używać jako samej dmuchawy, samego odkurzacza lub kombinacji odkurzacza z dmuchawą z dodatkową funkcją mielenia liści

NOWOŚĆ



Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	0
Prędkość wydmuchu (tryb dmuchawy) (km na godz.)	238
Prędkość wydmuchu (tryb odkurzacza) (km na godz.)	200
Objętość powietrza (m ³ /min)	12.9
Waga (bez baterii) (kg)	4.4
Numer Artykułu	5133002524

RY36BPXB-0

BRUSHLESS 

Odkurzacz plecakowy 36V

- + Produkt z serii WHISPER™
- + Dwa aktywne porty akumulatora
- + Tempomat pozwala użytkownikom ustawić i utrzymać wybraną prędkość podczas długotrwałego użytkowania, zmniejszając zmęczenie

NOWOŚĆ



Napięcie/Moc	36V
Prędkość wydmuchu (km na godz.)	277
Objętość powietrza (m ³ /min)	20.2
Waga (bez baterii) (kg)	8.3
Numer Artykułu	5133005947

RY36BLA-0**Dmuchawa 36V**

- + Technologia JET FAN i konstrukcja wentylatora osiowego zapewniają wysoką wydajność dla optymalnego oczyszczania
- + Zmienna prędkość dla maksymalnej kontroli we wszystkich środowiskach
- + Przycisk Turbo zwiększa moc od usuwania wszystkiego, od mokrych liści po duże stopy liści



Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	0
Prędkość powietrza (km/godz.)	152
Objętość powietrza (m ³ /min)	14.9
Waga (bez baterii) (kg)	2.9
Numer Artykułu	5133004576

RAC368**Składana torba na trawę, 150 l**

- + Pojemność 150 litrów
- + Składana torba
- + Wykonana z odpornego na pleśń i bardzo wytrzymałego materiału

NOWOŚĆ

Nazwa: Wariant modelu	RAC368
Numer Artykułu	5132005954

RAC364**Uniwersalny worek na liście 50 L**

- + Uniwersalny worek na liście, który pasuje do wszystkich produktów RYOBI® i większości urządzeń konkurencyjnych
- + Pojemność 50 L



Nazwa: Wariant modelu	RAC364
Numer Artykułu	5132002995

RYOBI

NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ ZIMIE



**BEZSZCZOTKOWA
ODŚNIEŻARKA 61 CM
MAX POWER 36V**

RY36STX61A-250



**MNIEJ
HAŁASU**



**BRAK
EMISJI
SPALIN**



**NIEWYMAGANE
PRZEGLĄDY
SILNIKA**

45 CM / 53 CM / 61 CM

ODŚNIEŻARKI

MAX
36V SYSTEM
POWER

RY36STX61A-260F**BRUSHLESS**

Bezszcotkowa odśnieżarka 61 cm, MAX POWER 36V w zestawie z dwoma akumulatorami 6.0 Ah i ładowarką

- + Całkowicie metalowy ślimak o zmiennej prędkości pokonuje ubity śnieg i lód o głębokości do 51 cm
- + Podwójny silnik bezszczotkowy zwiększa moc i wydajność. Urządzenie to pełen zamiennik dwustopniowej odśnieżarki spalinowej
- + Steruj swoim urządzeniem z inteligentnego pulpitu nawigacyjnego. Z dźwigniwy do metalowego zsypu kierunkowego 180°. Posiada światła LED i podgrzewane manetki

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	2
Pojemność akumulatora (Ah)	6
Szerokość odśnieżania (cm)	61
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	78
Numer Artykułu	5133006241

**RY36STX53A-150****BRUSHLESS**

Bezszcotkowa odśnieżarka 53 cm, MAX POWER 36V z serii WHISPER™, w zestawie z akumulatorem 5.0 Ah i ładowarką

- + Wysokiej jakości metalowo-gumowy ślimak o zmiennej prędkości zapewnia nieograniczoną kontrolę
- + 180-stopniowa regulacja rynny zapadkowej z opcją sterowania kierunkiem wyrzutu śniegu z kierownicy
- + Aluminiowe składane uchwyty zapewniają możliwość kompaktowego przechowywania

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	5
Szerokość odśnieżania (cm)	53
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	25,42
Numer Artykułu	5133005723

**RY36STX45A-140****BRUSHLESS**

Bezszcotkowa odśnieżarka 45 cm, MAX POWER 36V w zestawie z akumulatorem 4.0 Ah i ładowarką

- + Posiada świder z metalu i gumy o szerokości 45 cm, dzięki czemu idealnie nadaje się do małych i średnich podjazdów
- + Pokona oblodzony i ubity śnieg do głębokości do 25 cm bez ryzyka ugrzęźnięcia. Następnie wyrzuci usuwany śnieg z powierzchni komunikacyjnej na odległość do 8 m
- + Składane uchwyty zapewniają kompaktowe przechowywanie urządzenia i równocześnie dają możliwość łatwego transportu i podnoszenia, np. do bagażnika samochodu

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4
Szerokość odśnieżania (cm)	45
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	21,32 (RY36B40B)
Numer Artykułu	5133005724



MAX
36V SYSTEM
POWER

MOC KTÓREJ POTRZEBUJESZ



2.0 Ah



4.0 Ah



5.0 Ah



6.0 Ah

**HIGH
ENERGY**



8.0 Ah

**HIGH
ENERGY**



12.0 Ah

**HIGH
ENERGY**

DŁUŻSZY CZAS PRACY. WIĘCEJ MOCY.

System MAX POWER oferuje wydajność i moc bez emisji spalin, niski poziom wibracji i hałasu. W połączeniu z wygodą i lekkością akumulatora, który pozwala również na prace ręczne, takie jak przycinanie żywopłotów czy koszenie trawy, umożliwia wykorzystanie najlepszych cech obydwu rozwiązań.

EKSTREMALNA MOC

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ

KOMPAKTOWY FORMAT

RY36B80B**Akumulator 8.0 Ah 36V High Energy**

- + Mocny akumulator o pojemności 8.0 Ah HIGH ENERGY™ zapewnia więcej mocy i dłuższy czas pracy niż poprzednie technologie litowe
- + Idealnie nadaje się do najcięższych i najbardziej wymagających prac
- + Technologia Intellicell™ monitoruje poszczególne ogniwa akumulatora, dzięki czemu maksymalizuje czas pracy oraz żywotność akumulatora

NOWOŚĆ

Numer Artykułu

5133005911

RY36B60B**Akumulator 6.0 Ah 36V High Energy**

- + Mocny akumulator o pojemności 6.0 Ah HIGH ENERGY™ zapewnia więcej mocy i dłuższy czas pracy niż poprzednie technologie litowe
- + Idealnie nadaje się do najcięższych i najbardziej wymagających prac
- + Technologia Intellicell™ monitoruje poszczególne ogniwa akumulatora, dzięki czemu maksymalizuje czas pracy oraz żywotność akumulatora

NOWOŚĆ

Numer Artykułu

5133005912

RY36B20B**Akumulator 36V 2.0 Ah**

- + Akumulator 2.0 Ah 36V MAX POWER dostarcza dużą moc i długi czas pracy
- + Idealnie nadaje się do prac takich jak przycinanie żywopłotu oraz podkaszanie trawy
- + Technologia Intellicell™ indywidualnie monitoruje ogniwa akumulatora, dzięki czemu maksymalizuje czas pracy oraz żywotność



Numer Artykułu

5133005548

RY36B40B**Akumulator 36V 4.0 Ah**

- + Akumulator 4.0 Ah 36V MAX POWER zapewnia większą moc, wydajność i dłuższy czas pracy
- + Bezprzewodowa wygoda zapewniająca osiągi porównywalne z narzędziami spalinowymi
- + Technologia Intellicell™ indywidualnie monitoruje ogniwa akumulatora, dzięki czemu maksymalizuje czas pracy i wydłuża żywotność



Numer Artykułu

5133005549

RY36B50B

Akumulator 5.0 Ah 36V High Energy

- + Akumulator 5.0 Ah 36V MAX POWER zapewnia większą moc, wydajność i dłuższy czas pracy
- + Bezprzewodowa wygodą zapewniająca osiągi porównywalne z narzędziami spalinowymi
- + Technologia IntellCell™ indywidualnie monitoruje ogniwa akumulatora, dzięki czemu maksymalizuje czas pracy i wydłuża żywotność



Numer Artykułu **5133005550**

RY36B12A

Akumulator 12.0 Ah 36V High Energy

- + Mocny akumulator o pojemności 12.0 Ah HIGH ENERGY™ zapewnia więcej mocy i dłuższy czas pracy niż poprzednie technologie litowe
- + Idealnie nadaje się do najcięższych i najbardziej wymagających prac w ogrodzie
- + Technologia IntellCell™ monitoruje poszczególne ogniwa akumulatora, dzięki czemu maksymalizuje czas pracy oraz żywotność akumulatora



Numer Artykułu **5133004554**

RY36BI300A-0

Przetwornica 36V 300W

- + Potężna przetwornica MAX POWER zapewnia 230V / 300W ciągłego zasilania prądem przemiennym, co pozwala na zasilanie produktów przewodowych poza domem
- + Dzięki technologii Pure Sine Wave idealnie nadaje się do zasilania wrażliwej elektroniki i małych urządzeń, takich jak laptopy, wentylatory, kamery, drony, radia, inteligentne głośniki i światła
- + 1 x port USB typu A i 1 x port USB typu C (5 V, 2,4 A łącznie) do ładowania telefonów, tabletek i innych urządzeń zasilanych przez USB

Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	0
Moc maksymalna (W)	500
Moc ciągła (W)	300
Porty AC	1
Porty DC	2
Waga (bez baterii) (kg)	0.85
Numer Artykułu	5133004893



RY36BK60B-160

Zestaw: akumulator 6.0 Ah 36V + szybka ładowarka

- + Wydajny akumulator HIGH ENERGY™ 6.0 Ah MAX POWER zapewnia większą moc i dłuższy czas pracy niż standardowe zestawy MAX POWER
- + Technologia IntellCell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, aby zmaksymalizować czas pracy



NOWOŚĆ

Czas ładowania (min)	60
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	6.0
Numer Artykułu	5133004703

RY36C2PA

Dwuportowa ładowarka MAX POWER 6A

- + Nowa dwuportowa ładowarka RYOBI® jest idealna dla użytkowników, którzy chcą szybko ładować wiele akumulatorów jednocześnie
- + Dwuportowa ładowarka MAX POWER jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami RYOBI® MAX POWER
- + Wskaźniki LED informują o stanie baterii i stanie naładowania



NOWOŚĆ

Prąd ładowania (A)	6.0
Numer Artykułu	5133005741

RY36C17A

Ładowarka 36V

- + Ładowarka 36V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 36V RYOBI®
- + Wskaźnik LED informuje o stanie akumulatora oraz o stanie ładowania



Dostępna również wersja RY36BC17A-120

Prąd ładowania (A)	1.7
Numer Artykułu	5133004558

RY36C60A

Szybka ładowarka 36V

- + Najmocniejsza ładowarka 36V, w pełni naładuje akumulator 5.0 Ah w zaledwie godzinę
- + Ładowarka 36V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami 36V RYOBI®
- + Wskaźnik LED informuje o stanie akumulatora oraz o stanie ładowania



Dostępna również wersja RY36-C60A-160

Prąd ładowania (A)	6.0
Numer Artykułu	5133004556

RY36C3PA

Ładowarka 3 portowa 36V

- + Nasza nowa ładowarka z 3 portami na akumulatory idealna dla użytkowników którzy potrzebują ładować wiele akumulatorów
- + Trzy stanowiska ładowania kompatybilne z wszystkimi akumulatorami RYOBI® 36V Max Power



Prąd ładowania (A)	4.0
Numer Artykułu	5133005540

RY36BP3PA-0

Plecak na akumulatory MAX POWER

- + Plecak akumulatorowy MAX POWER z trzema portami zapewnia najdłuższy czas pracy w podróży, idealny do najbardziej wymagających zastosowań
- + Zintegrowany wyświetlacz naładowania w adapterze informuje o stanie wszystkich trzech akumulatorów



NOWOŚĆ

Prąd ładowania (A)	6.0
Numer Artykułu	5133005804

RY36BC17A-120

Zestaw: akumulator 2.0 Ah 36V + ładowarka

- + Akumulator Lithium + 2.0 Ah zapewnia niesamowitą moc i czas pracy
- + Idealny do lekkich zastosowań, takich jak przycinanie żywopłotów i przycinanie żyłki
- + Technologia Intellicell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa w celu maksymalizacji czasu pracy, okresu przechowywania i bezpieczeństwa



NOWOŚĆ

Czas ładowania (min)	70
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Numer Artykułu	5133004703

200+

narzędzi
dla domu
i ogrodu

jeden akumulator



Znacznie więcej niż DIY.



Motoryzacja



Czyszczenie



Rękodzieło



Dekorowanie



Porządki
w ogrodzie



Pielęgnacja
drzew



Drobne
naprawy



Ogród



Oświetlenie



Kemping



Majsterkowanie

KOSIARKA
46 CM

RY18LMX46A-0



KOSIARKA
40 CM

RY18LMX40C-0



3 LATA^{*}
GWARANCJI

Nasze narzędzia zostały stworzone tak, żeby służyć jak najdłużej. Tak jak nasza gwarancja.

RY18LMX46A-0
BRUSHLESS

Bezszcotkowa kosiarka 18V, szerokość koszenia 46 cm

- + Idealna do średnich i dużych ogrodów
- + Połączenie 2 akumulatorów 18V ONE+ i silnika bezszczotkowego zapewnia większą moc i dłuższy czas pracy niż jakiegokolwiek inna kosiarka ONE+
- + Automatycznie dostosowuje moc wyjściową w zależności od warunków pracy
- + Duży worek na trawę o pojemności 55 litrów
- + Jednopunktowa, 10-stopniowa regulacja wysokości od 25 do 100 mm

NOWOŚĆ


Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Szerokość korpusu (cm)	46
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	22.9 (RB1820C x 2)
Numer Artykułu	5133005789

RY18LMX40C-0
BRUSHLESS

Bezszcotkowa kosiarka 18V, szerokość koszenia 40 cm

- + Idealna do trawników średniej wielkości, doskonale połączenie szybkiego cięcia i zwrotności
- + Automatycznie dostosowuje moc wyjściową w zależności od warunków pracy
- + Duży worek na trawę o pojemności 50 litrów
- + Jednopunktowa, 7-stopniowa regulacja wysokości od 25 do 70 mm

NOWOŚĆ


Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	20.3 (RB1820C)
Numer Artykułu	5133006288

RY18LMX37A-0

BRUSHLESS 

Bezszczotkowa kosiarka 18V, szerokość koszenia 37 cm

- + Kompaktowy kształt ułatwia manewrowanie po ogrodzie oraz zapewnia szerokość koszenia 37 cm
- + Silnik bezszczotkowy zapewnia szybkie i dokładne cięcie
- + Wytrzymała 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia między 25-70 mm

Napięcie/Moc	18V
Ilość akumulatorów	0
Szerokość korpusu (cm)	37
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	11
Numer Artykułu	5133004597

RY18LMH37A-225 

Hybrydowa kosiarka 18V, szerokość koszenia 37 cm (2 x 2.5 Ah)

- + Możliwość wyboru sposobu zasilania – akumulatorami 18V ONE+ lub za pomocą kabla – w zależności od preferencji czy wysokości trawnika
- + Perfekcyjne cięcie i niezawodność na lata dzięki wytrzymałym ostrzom z wysokiej jakości materiałów
- + Wyprofilowanie noży i ukształtowanie krawędzi tnących zapewniają wydajną pracę oraz dokładny wyrzut trawy do kosza



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	2
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Szerokość korpusu (cm)	37
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	16
Numer Artykułu	5133004671

OLM1833B 

Bezprzewodowa kosiarka 18V, szerokość koszenia 33 cm

- + Korpus o szerokości koszenia 33 cm zaprojektowany tak, by jak najbardziej ułatwiać manewrowanie po ogrodzie
- + Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 25–65 mm
- + Ergonomiczna konstrukcja uchwytu, z 3 pozycjami wysokości, umożliwia dopasowanie wysokości uchwytu do każdego użytkownika



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	7,7
Numer Artykułu	5133004305

RAC420

Nóż 33 cm

- + Kompatybilne z elektrycznymi sieciowymi kosiarkami do trawy RRLM13E33S marki RYOBI®



Nazwa: Wariant modelu **RAC420**
 Numer Artykułu **5132002771**

RAC414

Nóż 36 cm

- + Kompatybilne z RLM15E36H, RLM16E36H



Nazwa: Wariant modelu **RAC414**
 Numer Artykułu **5132002718**

RAC421

Nóż 40 cm

- + Kompatybilne z RLM18E40H, RLM4018



Nazwa: Wariant modelu **RAC421**
 Numer Artykułu **5132002773**

RAC434

Nóż 33 cm

- + Kompatybilne z OLM1833B, RLM18C33B25 i RLM18X33B40



Nazwa: Wariant modelu **RAC434**
 Numer Artykułu **5132004516**

RAC431

Nóż 33 cm

- + Kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy RYOBI® z podstawą m.in. RLM118X33H40



Nazwa: Wariant modelu **RAC431**
 Numer Artykułu **5132002805**

RAC432

Nóż 36 cm

- + Kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy RYOBI® z podstawą 36 cm, m.in. RLM18C36H25



Nazwa: Wariant modelu **RAC432**
 Numer Artykułu **5132002806**

RAC435

Nóż 37 cm

- + Zamienne ostrze 37 cm do kosiarek akumulatorowych, kompatybilne z RY18LM37A, RY18LMX37A i RY18LMH37A



Nazwa: Wariant modelu **RAC435**
 Numer Artykułu **5132004638**

RAC404

Nóż 40 cm

- + Ostrze 40 cm kompatybilny z akumulatorowymi kosiarkami do trawy marki RYOBI®, w tym OLM1840H, Ry18LMX40A, RY18LMX40B, RLM36B41H, RLM36X41H, RY36LM40A, RY36LMP40A



Nazwa: Wariant modelu **RAC404**
 Numer Artykułu **5132002438**

RY18LMC30A-120

**Kosiarka 3w1, szerokość koszenia 30 cm 18V, akumulator 2.0 Ah i ładowarka**

- + Idealne elektronarzędzie do pielęgnacji małych trawników
- + Konstrukcja 3 w 1 umożliwia przycinanie, koszenie i krawędziowanie za pomocą jednego kompaktowego narzędzia
- + Szerokość koszenia 30 cm ułatwia wszystkie zadania związane z przycinaniem i koszeniem w małych ogrodach

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Szerokość koszenia (cm)	30
Wielkość ogrodu	0 m ² - 149 m ²
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	6.8
Numer Artykułu	5133005918



RLT1831H20F

**Hybrydowa podkaszarka 18V, szerokość cięcia 25/30 cm, akumulator 2.0 Ah i ładowarka**

- + Innowacyjna technologia hybrydowa 18V umożliwiła korzystanie z wygodnego zasilania akumulatorowego lub nieograniczonego czasu pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od potrzeby i warunków pracy
- + Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm zapewnia dużą wszechstronność podczas koszenia trawy i chwastów
- + EasyEdge™ umożliwiła szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Szerokość koszenia (cm)	25-30
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133003710



RY18LT33B-0



Podkaszarka 18V 33 cm

- + Szerokość cięcia 33 cm
- + Funkcja Step to Edge umożliwia użytkownikowi łatwe przełączanie z trybu przycinania na krawędziowanie
- + Regulowany uchwyt zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania

NOWOŚĆ



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Szerokość koszenia (cm)	33
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Numer Artykułu	5133006024

RY18LT33A-0



Podkaszarka akumulatorowa ONE+ 18V, szerokość cięcia 33 cm

- + Podkaszarka 18V jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18V (brak w zestawie).
- + Innowacyjna funkcja EasyEdge™ pozwoli na bezproblemowe przełączanie pomiędzy trybami przycinania i koszenia.
- + Dodatkowe koło zamontowane na osłonie ułatwia wykonanie precyzyjnego i równego podkaszania przy krawędziach.



Napięcie/Moc	18V
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Szerokość koszenia (cm)	33
System podawania żyłki	Automatyczny
Numer Artykułu	5133005731

RY18LT23A-0**Podkaszarka 18V, szerokość koszenia 23 cm**

- + 23 cm szerokości koszenia
- + Funkcja EasyEdge™ pozwala na szybką zmianę trybu pracy między podkaszaniem a krawędziowaniem
- + Wygodny uchwyt zwiększa komfort użytkowania
- + Kompaktowy i lekki kształt
- + Metalowa konstrukcja dla większej wytrzymałości produktu



Napięcie/Moc	18V
Ilość akumulatorów	-
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Szerokość koszenia (cm)	23
Średnica żyłki (mm)	1.65
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133005457

OLT1832**Podkaszarka 18V ONE+, szerokość koszenia 30 cm**

- + Regulacja szerokości koszenia 25 do 30 cm umożliwiła stosowanie narzędzia do trawy i chwastów
- + Wysokiej klasy bezszczotkowy silnik 18V zapewnia wyższą wydajność cięcia i umożliwiła wykonanie najbardziej wymagających prac
- + EasyEdge™ umożliwiła szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Średnica żyłki (mm)	1.6
Waga (bez baterii) (kg)	2.3
Numer Artykułu	5133002813

RY18EGA-0

Przycinarka do krawędzi trawnika 18V ONE+

- + Przycinarka 18V zapewnia czyste, ostre linie wokół wszystkich elementów ogrodu
- + Regulowany uchwyt dla większego komfortu podczas długotrwałego użytkowania
- + Trwałe ostrze o średnicy 22 cm przecina wszystkie powierzchnie ogrodowe

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Średnica tarczy tnącej (mm)	220
Prędkość cięcia (obr/min)	4000
Waga (bez baterii) (kg)	3.3
Numer Artykułu	5133004891


OBC1820B

Kosa 18V z uchwytem rowerowym

- + Bardzo wydajny silnik 18V zapewnia optymalną moc do cięcia gęstej trawy i długich chwastów
- + Narzędzie 2 w 1 - kosa i podkaszarka - zarówno z tarczą jak i głowicą na żyłkę, zapewnia wszechstronność użytkowania w zależności od potrzeb
- + Stalowe ostrze TriArc™ o długości 20 cm do najtrudniejszych zadań

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Średnica koszenia z tarczą (cm)	20
Średnica koszenia z żyłką (cm)	30
Średnica żyłki (mm)	1.6
Waga (bez baterii) (kg)	4.7
Numer Artykułu	5133002619



RAC166

Głowica oraz szpula z żyłką 2,0 mm do RY18LTX38a



Nazwa: Wariant modelu	RAC166
Numer Artykułu	5132006153

RAC169

Głowica oraz szpula z żyłką 2,4 mm



Nazwa: Wariant modelu	RAC169
Numer Artykułu	5132006178

RAC124

Szpula i nasadka do akumulatorowych podkaszarek do trawy 18V ONE+™ z żyłką 1,6 mm

- + Kompatybilne ze wszystkimi bezprzewodowymi i hybrydowymi podkaszarkami RYOBI® 18V ONE+



Nazwa: Wariant modelu	RAC124
Numer Artykułu	5132002433

RAC125

Szpule 1,6 mm (3 szt.)

- + Szpule 1,6 mm (3 szt.) kompatybilne ze wszystkimi przycinarkami do trawy RYOBI® 18V ONE+™



Nazwa: Wariant modelu	RAC125
Numer Artykułu	5132002434

RAC142

Nasadka i szpula do podkaszarek akumulatorowych RYOBI® 36V (2.0 mm, 4,5 m)

- + Kompatybilna z RLT36 / RLT36C3325 (Nowsze niż 2014),
- + RLT36B33, RY36LT33A.



Nazwa: Wariant modelu	RAC142
Numer Artykułu	5132002769

RAC143

Szpule 2,0 mm (3 opakowania)

- + Kompatybilne ze wszystkimi przewodowymi przycinarkami do trawy RYOBI® z serii RLT36
- + Żyłka skręcana zmniejszająca hałas i zwiększająca siłę cięcia
- + (Zastępuje RAC127)



Nazwa: Wariant modelu	RAC143
Numer Artykułu	5132002770

RAC159

Szpula do żyłki 2.0 mm

- + Głowica z podwójną żyłką 2 mm
- + Pasuje do Podkaszarki RY36ELTX33A-0



Nazwa: Wariant modelu **RAC159**
 Numer Artykułu **5132004628**

RAC114

Głowica do podkaszarki 36V z żyłką 1,65 mm

- + Kompatybilna z akumulatorowymi podkaszarkami RYOBI®.



Nazwa: Wariant modelu **RAC114**
 Numer Artykułu **5132002669**

RAC156

Głowica z żyłką 2 mm

- + Żyłka 2 mm z głowicą
- + Pasuje do Podkaszarki OLT1833



Nazwa: Wariant modelu **RAC156**
 Numer Artykułu **5132004531**

RAC155

Ostrze do podkaszarek akumulatorowych (10 szt.)

- + Wytrzymałe ostrze do podkaszarek akumulatorowych 18V
- + Kompatybilne z modelami RYOBI®: OLT1825M, RY18LT25A-113P, RY18LT25A-120P, OLT1832, RLT2925, RY18LT23A



Nazwa: Wariant modelu **RAC155**
 Numer Artykułu **5132004529**

RAC158

Wytrzymałe ostrza zamienne do RAC155 i RAC157 (10 szt.)

- + Wytrzymałe ostrza zamienne do RAC155 (10 szt.)



Nazwa: Wariant modelu **RAC158**
 Numer Artykułu **5132004561**

RAC163

Ostrze do krawędziarki do trawnika 22 cm

- + Zamienne ostrze do krawędziarki do trawnika 22 cm



Nazwa: Wariant modelu **RAC163**
 Numer Artykułu **5132004924**

RY18HT50A-120**Nożyce do żywopłotu 18V, ostrze 50 cm (1 x 2.0 Ah)**

- + Uchwyt liniowy LINEA, zaprojektowany z myślą o zaawansowanej ergonomii, łączy w sobie wygodę, kompaktową konstrukcję i łatwą obsługę w jednym
- + Lekka konstrukcja zapewniająca większy komfort w czasie pracy
- + Ostrze o długości 50 cm z 24 mm szczeliną ostrza zapewnia wystarczającą moc, aby poradzić sobie nawet z dłużymi zadaniami



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	1
Maks. zdolność cięcia (mm)	24
Długość ostrza (cm)	50
Waga (bez baterii) (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133005379

RY18HT45A-0**Nożyce do żywopłotu akumulatorowe ONE+ 18V, ostrze 45 cm**

- + Posiadają lekką, kompaktową konstrukcję i wagą zaledwie 2.7 kg, co pozwala na łatwe i bezwysiłkowe użytkowanie
- + Lekka konstrukcja zapewniająca większy komfort w czasie pracy
- + Uchwyt liniowy LINEA został zaprojektowany z myślą o zaawansowanej ergonomii i wygodzie



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	45
Obroty (obr./min)	1350
Waga (bez baterii) (kg)	2.3
Numer Artykułu	5133005380

OHT1850X**Nożyce do żywopłotu 18V o zwiększonym zasięgu, ostrze 50 cm**

- + Nożyce do żywopłotów o zwiększonym zasięgu ułatwiają przycinanie krzewów i żywopłotów w trudno dostępnych miejscach
- + Ostrze o długości 50 cm z 16 mm szczeliną pomiędzy zębami ułatwia przecinanie gałęzi
- + 4-pozycyjna przegubowa głowica do przycinania żywopłotów i krzewów niezależnie od wielkości



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	16
Długość ostrza (cm)	50
Obroty (obr./min)	1200
Waga (bez baterii) (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133001249

OHT1855R**Nożyce do żywopłotu 18V, ostrze 55 cm**

- + Ostrze o długości 55 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką diamentową poprawia efektywność cięcia
- + Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji pilowania
- + Nasadka HedgeSweep™ ułatwia usuwanie ściętych gałęzi



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	55
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133002161

RHT1851R20F



Nożyce do żywopłotu 18V, ostrze 50 cm (1 x 2.0 Ah)

- + Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność przy przycinaniu żywopłotów i krzewów
- + Doskonała jakość cięcia dzięki 50 cm ostrzu szlifowanemu techniką diamentową
- + Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcji piłowania



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Obroty (obr./min)	1350
Długość ostrza (cm)	50
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133003714

OHT1845



Nożyce do żywopłotu 18V, ostrze 45 cm

- + Lekkie i ultrakompaktowe nożyce do żywopłotów, idealne do formowania żywopłotów i pielęgnacji krzewów
- + Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 45 cm i grubości cięcia wynoszącej 18 mm
- + Wysokiej jakości ostrza szlifowane techniką diamentową zapewniają precyzyjne cięcia



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Obroty (obr./min)	1500
Waga (bez baterii) (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133003654

OPT1845



Akumulatorowe nożyce/przycinarka do żywopłotu 18V

- + Ostrze o długości 45 cm, szlifowane diamentowo, zapewniają precyzyjne cięcia
- + Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 18 mm
- + 115° przegubowa głowica tnąca z 4 ustawieniami dla wszechstronnego przycinania
- + Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 2,9 m



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Obroty (obr./min)	1350
Waga (bez baterii) (kg)	4.2
Numer Artykułu	5133002523

RY18PLA-0



Sektor na wysięgniku 18V

- + Akumulatorowy sektor na wysięgniku idealnie nadaje się do przycinania gałęzi
- + Łatwa regulacja długości od 1,9 m do 2,7 m
- + Mocny silnik z łatwością przecina gałęzie o średnicy do 32 mm



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Typ ostrza	Bypass
Wydajność cięcia (mm)	32
Siła cięcia (Nm)	250
Maks. długość (m)	2.7
Min. długość (m)	1.9
Waga (bez baterii) (kg)	3.5
Numer Artykułu	5133004575

RY18CS20A-125

**Piła łańcuchowa 18V ONE+ w zestawie z akumulatorem 2.5 Ah i ładowarką**

- + Długość prowadnicy 20 cm, idealna do cięcia małych kłód na drewno opałowe, przycinania i przycinania gałęzi
- + 20-centymetrowy łańcuch ma więcej zębów tnących, zapewniając płynniejsze cięcia
- + Ręczny system olejowania, aby obsługa i konserwacja były tak proste, jak to tylko możliwe



Dostępna również wersja bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	1
Długość prowad. / łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	4.6
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Waga (bez akumulatora) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133005415

OCS1830

BRUSHLESS**Bezszcotkowa piła łańcuchowa 18V z prowadnicą 30 cm**

- + Bardzo wydajny silnik bezszczotkowy zapewnia doskonale cięcia
- + Prowadnica Oregon® i łańcuch 30 cm
- + Automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia komfort użytkowania



Napięcie/Moc	18V
Ilość akumulatorów	0
Długość prowad. / łańcucha (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133002829

RAC274

Łańcuch 4" / 10 cm

- + Kompatybilny z RY18PSX10A 18V



Nazwa: Wariant modelu	RAC274
Numer Artykułu	5132005435

RY18SCA-0

**Sektor 18V ONE+**

- + Sekatory do łatwego przycinania jedną ręką
- + Wysoka wydajność cięcia dzięki ostrzom z chromowanej stali hartowanej SK5
- + Czyste, precyzyjne cięcia sprzyjają zdrowemu wzrostowi roślin



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Maks. zdolność cięcia (mm)	25
Typ ostrza	Bypass
Waga (bez baterii) (kg)	0.7
Numer Artykułu	5133005024

RY18PSA-0

Miniaturowa pilarka szablasta 18V ONE+ z długością ostrza 150 mm

- + Miniaturowa pilarka szablasta 18V ułatwia przycinanie drzew i krzewów
- + Średnica cięcia do 10 cm ułatwia przycinanie małych i średnich gałęzi
- + Wbudowana osłona zapewnia bezpieczeństwo cięcia nawet w trudnych sytuacjach

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Wydajność cięcia (mm)	80
Długość ostrza (cm)	15
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133004594


RY18GSA-0

Nożyce akumulatorowe do krzewów i trawy ONE+ 18V

- + Urządzenie „2 w 1”, czyli nożyce jednocześnie do trawy i krzewów, umożliwi zadbanie o wygląd całego ogrodu
- + Zwiększona prędkość ostrza oznacza szybsze koszenie trawy i lepszą wydajność cięcia drobniejszych żywopłotów, a dzięki ulepszonemu materiałowi ostrza znacznie redukuje się prawdopodobieństwo wystąpienia rdzy
- + Szybka i łatwa wymiana ostrzy sprawia, że jest to narzędzie nawet dla początkujących użytkowników

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Waga (bez baterii) (kg)	1.01
Numer Artykułu	5133005764


RY18PSX10A-120
BRUSHLESS

Bezszcotkowa pilarka akumulatorowa 10 cm 18V (w zestawie akumulator 2.0 Ah)

- + Silnik bezszczotkowy 18V zapewnia większą moc i dłuższy czas pracy
- + Prowadnica 10 cm preł, idealna do przycinania, rozdrabniania i cięcia materiałów ogrodowych
- + Wysoki moment obrotowy zapewnia jednostajne i szybkie cięcia

Dostępna również wersja bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	1
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	80
Prędkość łańcucha (m/s)	6
Długość ostrza (cm)	10
Waga (bez baterii) (kg)	1.13
Numer Artykułu	5133005434



OLP1832BX**Sekator ręczny akumulatorowy ONE+ 18V**

- + Sekator ręczny umożliwiający cięcie gałęzi bez wysiłku, nawet w trudno dostępnych miejscach
- + Wysokiej jakości silnik zapewnia wyjątkową wydajność
- + Lekka, smukła konstrukcja z wygodnymi uchwytami oraz zintegrowanym hakiem gwarantują maksymalny komfort pracy

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Typ ostrza	Bypass
Wydajność cięcia (mm)	32
Kąt cięcia (°)	Nieregulowany
Długość (m)	0.85
Waga (bez baterii) (kg)	1.9
Numer Artykułu	5133004392

**OPP1820****Pilarka do gałęzi akumulatorowa ONE+™ 18V, z prowadnicą 20 cm**

- + Prowadnica i łańcuch typu Oregon o długości 20 cm zapewnia efektywne cięcie
- + Wysoki moment obrotowy przy prędkości łańcucha 5,5 m/s przekłada się na dużą skuteczność przycinania
- + Łatwo dosięgniesz tam gdzie chcesz, dzięki regulacji długości: nawet do 3 metrów

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Długość prowad. / łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	5.5
Waga (bez baterii) (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133001250

**RAC322****Ostrze do RY18GSA**

- + Metoda szybkiego mocowania sprawia, że wymiana ostrzy jest niezwykle prosta
- + Wysokiej jakości stal SK5 sprawia, że ostrze jest ostre przez dłuższy czas
- + Ostrza powlekane zapobiegają rdzy i korozji



Nazwa: Wariant modelu	RAC322
Numer Artykułu	5132005964

RAC323**Ostrze do RY18GSA**

- + Metoda szybkiego mocowania sprawia, że wymiana ostrzy jest niezwykle prosta
- + Wysokiej jakości stal SK5 sprawia, że ostrze jest ostre przez dłuższy czas
- + Ostrza powlekane zapobiegają rdzy i korozji



Nazwa: Wariant modelu	RAC323
Numer Artykułu	5132005965

RY18BLA-0



Dmuchawa 18V

- + Lekka i ergonomiczna konstrukcja
- + Konstrukcja wentylatora strumieniowego zapewnia maksymalną wydajność urządzenia
- + Posiada wbudowany skrobak do usuwania zanieczyszczeń, dzięki któremu łatwo można usunąć uporczywy brud i liście

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Prędkość powietrza (km/godz.)	145
Objętość powietrza (m ³ /min)	7.1
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	2.6
Numer Artykułu	5133005411



OBL1820S



Dmuchawa 18V

- + Idealne narzędzie do usuwania mokrych liści z ganków, tarasów i ścieżek
- + Dysza zapewnia wysoką prędkość przepływu powietrza wynoszącą 245 km/h
- + Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybkość pracy
- + Ogumowany uchwyt zapewnia komfort użytkowania
- + Aby uzyskać optymalną wydajność i czas pracy, zalecamy stosowanie z tym narzędziem akumulatora o pojemności 4.0 Ah lub wyższej

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Prędkość powietrza (km/godz.)	245
Objętość powietrza (m ³ /min)	2.6
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	2.0
Numer Artykułu	5133002663



RY18PW22A-125



Pistolet natryskowy 18V (1 x 2.5 Ah)

- + Zamiast kłopotać się z wystawianiem myjki ciśnieniowej z garażu w celu umycia samochodu, roweru czy innej powierzchni po prostu złap pistolet natryskowy EZClean, podłącz do wody i gotowe!
- + Sprzątanie poza domem? Jak najbardziej tak! Skorzystaj z węża w zestawie i pobieraj wodę z dowolnego zbiornika słodkiej wody, takiego jak jezioro czy wiadro i sprzątaj gdzie tylko zechcesz
- + 6-metrowy wąż dołączony do produktu zwiększa wszechstronność zastosowań

Dostępna również wersja bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza (l/h)	182
Maks. ciśnienie (bar)	22
Waga (bez baterii) (kg)	2.0
Numer Artykułu	5133004570



Sadzenie, pielęgnacja i zbieranie plonów



GAMA 18V ONE+ DO PIELĘGNACJI GLEBY

ZALETY GAMY:

- Usunięcie chwastów pochłaniających cenne składniki odżywcze
- Umożliwienie dotarcia składników odżywczych, powietrza i wody do niżej położonych korzeni
- Silniejsze i zdrowsze rośliny z korzeniami wnikającymi głębiej w glebę



SŁABA GLEBA



DOBRA GLEBA



SIEWNIK OGRODOWY 18V ONE+



Wysiew nasion



Rozrzucanie nawozów



Rozsypywanie soli

GDZIE

Trawniki
i rabaty
kwiatowe

RĘCZNY KULTYWATOR AKUMULATOROWY 18V



Odmladzania
małych obszarów
uprawy



Napowietrzanie
gleby



Usuwanie
chwastów

GDZIE

Twarda gleba
wokół istniejących roślin



KULTYWATOR 18V



Przygotuj nowe uprawy



Odchwaszczanie



Uprawa

GDZIE

Uprawa twardej gleby
w nowych i istniejących
obszarach wzrostu

RY18CVA-0



Kultywator 18V ONE+™

- + Kultywator RYOBI® dla stworzenia zdrowej gleby i poprawy wzrostu roślin w ogrodzie
- + Trzy ustawienia prędkości idealne do różnych zastosowań
- + Beznarzędziowa regulacja z czterech zębów do dwóch zębów w celu węższej uprawy między rzędami



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ładowarka w zestawie	Nie
Szerokość kultywowania (cm)	20
Głębokość kultywowania (cm)	10
Liczba zębów	4
Prędkość (obr./min.)	300, 250, 200
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	5.2
Numer Artykułu	5133005047
Kod EAN	4892210189400

RY18HCA-0



Ręczny kultywator akumulatorowy 18V ONE+

- + Ręczny kultywator to doskonałe narzędzie do usuwania chwastów i odmładzania małych obszarów uprawy
- + Pracuj w ciasnych i słabo dostępnych miejscach
- + Przebij się przez twardą glebę, aby woda i składniki odżywcze mogły dotrzeć do korzeni roślin



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Szerokość kultywowania (cm)	15
Głębokość kultywowania (cm)	5
Liczba zębów	2
Prędkość (obr./min.)	180 - 220
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133005766

OSS1800



Siewnik ogrodowy 18V ONE+ do nasion, nawozów oraz soli drogowej

- + Do suchych materiałów, takich jak ziarna, sól, nawozy i pasza
- + Regulacja prędkości i promienia rozrzutu w zakresie 2,5-3,5 m umożliwia lepszą kontrolę
- + Funkcja Anti-Clog zapewnia stały przerób materiału



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Pojemność (l)	4
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133003729

RY18SFX35A-0 **BRUSHLESS**



Wertykulator bezszczotkowy akumulatorowy ONE+ 18V, szerokość wertykulacji 35 cm

- + Wydajny, bezszczotkowy silnik zasilany dwoma akumulatorami ONE+ 18V zapewnia długi czas pracy
- + Cztery poziomy głębokości dla całkowitej kontroli pracy
- + Składane uchwyty ułatwiają przechowywanie urządzenia



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Szerokość korpusu (cm)	35
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Pojemność worka dla do gromadzenia (l)	55
Waga (bez baterii) (kg)	9.0
Numer Artykułu	5133004548

RAC313**Ostrze do sekatora**

- + Zamienne ostrze 32 mm do sekatora OLP1832BX



Nazwa: Wariant modelu	RAC313
Numer Artykułu	5132003308

RAC260**Zamienne brzeszczyty do piły do gałęzi (3-pak)**

- + Zamienne brzeszczyty do piły do gałęzi
- + Zawiera jeden brzeszczyt do drewna delikatnego (8 tpi) oraz dwa do drewna twardego (6 tpi)
- + Kompatybilne z RY18PSA



Nazwa: Wariant modelu	RAC260
Numer Artykułu	5132004624

RAC315**Zamienne ostrze do sekatora**

- + Zamienne ostrze 32 mm do Sekatora RY18PLA



Nazwa: Wariant modelu	RAC315
Numer Artykułu	5132004941

RAC316**Kabura do sekatora**

- + Kabura do sekatora RY18SCA-0
- + Specjalny kształt zaprojektowany tak, aby był uniwersalny dla obu Sekatorów RYOBI®



Nazwa: Wariant modelu	RAC316
Numer Artykułu	5132005026

RAC318**Zapasowe ostrze do sekatorów 18V**

- + Zapasowe ostrze 25 mm do Sekatora RYOBI® RY18SCA
- + W zestawie 3 dodatkowe akcesoria pomocne w wymianie ostrza



Nazwa: Wariant modelu	RAC318
Numer Artykułu	5132005028

RAC319**Ostrze do sekatora akumulatorowego 18V**

- + Produkt dostępny wyłącznie w dystrybucji u Autoryzowanych Partnerów RYOBI®
- + Ostrze do sekatora akumulatorowego



Nazwa: Wariant modelu	RAC319
Numer Artykułu	5132005105

RAC841**Zestaw końcówek do kultywatora (4 szt.)**

- + Zestaw zawiera 4 końcówki, każda z 12 ostrymi zębami
- + Zaprojektowane do radzenia sobie w najcięższych warunkach
- + Zakrzywione końcówki dla lepszego kultywowania



Nazwa: Wariant modelu	RAC841
Numer Artykułu	5132005420

RY18PCA-120



Urządzenie do czyszczenia 18V ONE+ w zestawie z akumulatorem 2.0Ah i ładowarką

- + Łatwo usuwa chwasty oraz trawę z przestrzeni pomiędzy kostkami brukowymi
- + Koniec z długotrwałym klęceniem - regulacja wysokości uchwytów umożliwia pracę każdemu użytkownikowi
- + Miękki uchwyt poprawia komfort pracy



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Waga (z akumulatorem) (kg)	3.5
Numer Artykułu	5133004728

RY18PCB-140



Urządzenie akumulatore do czyszczenia tarasów i patio 18V ONE+ z akumulatorem 4.0 Ah i ładowarką

- + Urządzenie umożliwia czyszczenie różnych powierzchni płaskich w ogrodzie takich jak taras czy patio
- + Koniec z klęceniem i pochylaniem się - teleskopowa rura umożliwia pracę w pozycji stojącej
- + Wygodny uchwyt zwiększa komfort użytkowania



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	1
Wyposażenie standardowe	Szczotka obrotowa
Waga (bez baterii) (kg)	3.5
Numer Artykułu	5133005427

RAC816

Uniwersalna szczotka do szorowania

- + Wymienna uniwersalna szczotka do czyszczenia różnych powierzchni płaskich, w tym tarasów, chodników, patio i innych.
- + Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj detergentów RYOBI® - sprzedawane oddzielnie



Nazwa: Wariant modelu	RAC816
Numer Artykułu	5132004348

RAC820

Szczotka do czyszczenia drewna

- + Szczotka do czyszczenia drewna ułatwia czyszczenie drewnianych powierzchni
- + Dla najlepszych efektów - najlepiej używać razem z płynem do czyszczenia drewnianych powierzchni RAC734 - sprzedawany oddzielnie




Nazwa: Wariant modelu	RAC820
Numer Artykułu	5132004737

RAC823

Szczotka do zamiatania

- + Zamiatą odpadki z suchych powierzchni bez konieczności użycia wody i mydła
- + Szczególnie dobrze sprawdza się w czyszczeniu i pielęgnacji sztucznej trawy



Nazwa: Wariant modelu	RAC823
Numer Artykułu	5132004738

RAC824

Szczotka do ciężkich prac

- + Druciane włosie agresywnie usuwa mech i inne przyklejone niezczyszczenia
- + Zalecamy stosowanie na powierzchniach, które są odporne na zarysowania



Nazwa: Wariant modelu	RAC824
Numer Artykułu	5132005036

RAC825**Szczotka do szorowania**

- + Zapewnia doskonałą równowagę między uniwersalną szczotką do szorowania a szczotką do ciężkich zadań, umożliwiając czyszczenie różnych powierzchni



Nazwa: Wariant modelu **RAC825**
Numer Artykułu **5132005037**

RAC814**Szczotka drucziana**

- + Zamienna szczotka drucziana do urządzenia do czyszczenia tarasów
- + Szczotka drucziana 115 mm do czyszczenia przestrzeni między cegłami, kostką brukową i nie tylko



Nazwa: Wariant modelu **RAC814**
Numer Artykułu **5132004346**

RAC818**Szczotka nylonowa**

- + Szczotka nylonowa o średnicy 115 mm do delikatnych powierzchni
- + Delikatna szczotka eliminuje możliwość uszkodzenia lub zarysowania powierzchni
- + Kompatybilne z urządzeniem RY18PCA



Nazwa: Wariant modelu **RAC818**
Numer Artykułu **5132004736**

RAC733**Detergent uniwersalny**

- + Środek czyszczący do ogólnego zastosowania przy ciężkim czyszczeniu



Nazwa: Wariant modelu **RAC733**
Numer Artykułu **5132003870**

RAC734**Detergent do drewna**

- + Detergent do ogólnego zastosowania przy intensywnym czyszczeniu powierzchni drewnianych, w tym tarasów



Nazwa: Wariant modelu **RAC734**
Numer Artykułu **5132003871**

RAC731**Detergent do powierzchni kamiennych**

- + Środek do usuwania oleju, smaru, glonów, plam po emisji i innych zabrudzeń z powierzchni kamiennych



Nazwa: Wariant modelu **RAC731**
Numer Artykułu **5132003868**

RAC732

Detergent ultra-pieniący

- + Aktywny środek do usuwania brudu z ultra pianą do czyszczenia samochodu



Nazwa: Wariant modelu **RAC732**
 Numer Artykułu **5132003869**

RAC717

Zbiornik na wodę EZClean 20L

- + 20 L zbiornik na wodę służy jako przenośne źródło wody do czyszczenia w podróży
- + Kompatybilny z bezprzewodowymi myjkami RYOBI® EZClean



Nazwa: Wariant modelu **RAC717**
 Numer Artykułu **5132004901**

RAC748

Butelka na detergent EZClean

- + Łatwe nanoszenie detergentu na powierzchnię
- + Mieści do 750 ml detergentu
- + Kompatybilny z bezprzewodowymi myjkami RYOBI® EZClean



Nazwa: Wariant modelu **RAC748**
 Numer Artykułu **5132004902**

RAC749

Szczotka do czyszczenia kół EZClean

- + Dotrzyj do wszystkich zakamarków i spraw by koła Twojego samochodu lśniły
- + Pasuje do Myjek ciśnieniowych RYOBI® EZClean



Nazwa: Wariant modelu **RAC749**
 Numer Artykułu **5132004903**

RAC750

Wielofunkcyjna szczotka EZClean

- + Umyj Twój samochód lub inne miejsca z pomocą miękkiej szczotki EZClean by jeszcze lepiej pozbyć się brudu
- + Obrót szczotki o 360 stopni dla lepszego dotarcia w każde miejsce
- + Pasuje do Myjek ciśnieniowych RYOBI® EZClean



Nazwa: Wariant modelu **RAC750**
 Numer Artykułu **5132004904**

RAC751

Adapter EZClean do butelek 2 L

- + Przy pomocy tego adaptera zamień prawie każdą butelkę 2 L w źródło wody dla jeszcze szybszego i wygodniejszego mycia
- + Pasuje do Myjek ciśnieniowych RYOBI® EZClean



Nazwa: Wariant modelu **RAC751**
 Numer Artykułu **5132004905**

RAC754**Zestaw atomizerów EZClean wraz z akcesoriami**

- + Przekształć swoją myjkę ciśnieniową EZClean w idealne narzędzie do rozpylania
- + Zawiera 3 dysze do rozpylania mgiełki: 50 micronów, 70 micronów, 160 micronów



Nazwa: Wariant modelu	RAC754
Numer Artykułu	5132005123

RAC763**Ściągacz gumowy EZClean**

- + Podłącz EZClean do wiadra z wodą z mydłem, spryskaj okno, a następnie wyciśnij
- + Kompatybilny z bezprzewodowymi myjkami EZClean RYOBI®



Nazwa: Wariant modelu	RAC763
Numer Artykułu	5132005467

RAC764**Adapter obrotowy EZClean**

- + Użyj adaptera EZClean do czyszczenia pod dowolnym kątem
- + Czyszczenie trudno dostępnych miejsc, takich jak otwory na koła lub rynny
- + Kompatybilny z bezprzewodowymi myjkami EZClean RYOBI®



Nazwa: Wariant modelu	RAC764
Numer Artykułu	5132005468

RAC765**Dysza EZclean do płukania**

- + 8 ustawień natryskowych do różnych zastosowań
- + Kompatybilna z bezprzewodowymi myjkami EZClean RYOBI®



Nazwa: Wariant modelu	RAC765
Numer Artykułu	5132005469

RAC768**Przedłużka 1.06 m EZclean**

- + Dołącz każde akcesorium z pomocą przedłużki 1.06 m by zwiększyć zasięg i ułatwić pracę
- + Pasuje do Myjek ciśnieniowych RYOBI® EZClean



Nazwa: Wariant modelu	RAC768
Numer Artykułu	5132005472

RAC769**Rozszerzenie zestawu do syfonowania EZClean**

- + Łatwo przedłuż wąż syfonujący o 6 m
- + Może być również stosowany jako zastępczy zestaw do syfonowania
- + Kompatybilny z RY18PW22A & RY18PWX414A & RY36PRX41A



Nazwa: Wariant modelu	RAC769
Numer Artykułu	5132005473

RAC770**Zestaw szybkozłączek EZClean**

- + Szybkozłączki do myjki elektrycznej EZClean
- + Zawiera adapter do podłączenia węża lub zestawu do kranu



Nazwa: Wariant modelu	RAC770
Numer Artykułu	5132005474

RAC771**Dysza 3-w-1 EZClean**

- + Dysza 3 w 1 z funkcjami turbo, płukania i natryskiwania 15 stopni
- + Kompatybilny z bezprzewodowymi myjkami EZClean RYOBI®



Nazwa: Wariant modelu	RAC771
Numer Artykułu	5132005475

RYOBI

18V ONE+

Pompy dla domu i ogrodu



Zbieranie jednego wiadra wody może skutkować zebraniem do czterech miliardów litrów darmowej wody w całym kraju!

RY18STPA

Pompa wodna pionowa 18V



MOŻLIWOŚĆ NAWADNIANIA

Podłącz do dowolnego akcesorium ogrodowego za pomocą adaptera 3/4 cała.



TRANSFER WODY

Szybko usuń wodę za pomocą naszego węża 1/2 cała.

Korzyści ze zbierania wody deszczowej



**ZMNIJSZANIE
NACISKU NA
ZAOPATRZENIE
W WODĘ**



**RADOŚĆ ZE
ZDROWEGO
I PIĘKNEGO OGRODU**



**ZMNIJSZANIE
WPŁYWU NA
ŚRODOWISKO**

RY18SPA

Pompa akumulatorowa 18V

SZYBKI TRANSFER WODY

SKUTECZNA W RAZIE AWARII

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

ZACISK DO MONTAŻU ŚCIENNEGO

UŻYJ FILTRA DO BRUDNEJ WODY



RY18STPA-0



Teleskopowa bezprzewodowa pompa 18V ONE+

- + Wysokiej jakości pompa słupowa odpowiednia do drenażu, szybkiego transferu wody i nawadniania
- + Należy użyć haka znajdującego się na beczcze, aby zamocować pompę w pojemniku na wodę. Następnie można wykorzystać zebraną wodę deszczową w ogrodzie do podlewania roślin
- + Podłącz dołączony wąż wylotowy 1 1/2", aby osiągnąć maksymalne natężenie przepływu, lub użyj adaptera węża G3/4" i podłącz pompę do węża ogrodowego

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza (l/h)	3360
Głębokość zanurzenia (m)	1.2
Maks. odległość transportu cieczy w pionie (m)	7
Min. poziom pobierania (mm)	50
Wielkość cząstek (średnica) (mm)	1
Numer Artykułu	5133005716



RY18SPA-0



Pompa akumulatorowa 18V ONE+

- + Pompa idealna do obniżania poziomu wody w basenie przed porą deszczową lub w sytuacjach awaryjnych, takich jak powódź w piwnicy. Bardzo wysokie natężenie przepływu oznacza, że możesz wykonać zadanie szybko, bez kłopotów z ustawianiem przewodów i znajdowaniem zasilania
- + Na spodzie pompy znajduje się zatrzask do włączania i wyłączania filtra. Gdy filtr jest włączony, możesz używać pompy w brudnej wodzie. Siatka blokuje cząstki o średnicy większej niż 1 mm. Wyłączanie filtra w zastosowaniach związanych z czystą wodą

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza (l/h)	4200
Głębokość zanurzenia (m)	5
Maks. odległość transportu cieczy w pionie (m)	8
Timer option	5 min; 10 min; 15 min
Wielkość cząstek (średnica) (mm)	25.4
Numer Artykułu	5133005778



RY18ST25A-0



Odśnieżarka akumulatorowa 18V 25 cm

- + Szerokość robocza 25 cm umożliwiła szybkie sprzątanie ścieżek, tarasów i werand. Z łatwością usunie śnieg, aby uniknąć potknięć i upadków!
- + Świetnie sprawdza się na lekkim lub świeżym śniegu o głębokości do 15 cm. Urządzenie przesuwają się bez wysiłku ręcznego
- + Wyrzut śniegu do wysokości 6 m
- + Obudowa akumulatora o stopniu ochrony IPX4 chroni akumulator ONE+, gdy utkniesz w gęstym śniegu lub deszczu

Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Głębokość odśnieżania (cm)	15
Szerokość odśnieżania (cm)	25
Zasięg wyrzutu (m)	6
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	7.72 (RB1840X)
Numer Artykułu	5133006091



NOWOŚĆ

RY18BPSB-0



Opryskiwacz plecakowy akumulatorowy ONE+ 18V

- + Opryskiwacz zasilany akumulatorowo usuwa konieczność pompowania przez co zmniejsza zmęczenie użytkownika w czasie pracy
- + Plecak z miękkim obiciem zwiększa komfort w czasie długotrwałej pracy
- + Zbiornik o pojemności 15 l ułatwia pracę



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Strumień przepływu cieczy (l/min)	36 -108
Pojemność zbiornika (l)	15
Waga (kg)	4.8
Numer Artykułu	5133005774

RY18FGA-0



Zamgławiacz 18V

- + Idealny do opryskiwania środkami dezynfekcyjnymi, owadobójczymi, grzybobójczymi, pestycydami i innymi
- + W przeciwieństwie do tradycyjnego opryskiwacza, cząsteczki chemiczne są rozpylane, co oznacza, że przemieszczają się dalej i osiadają bardziej równomiernie
- + Dzięki zasilaniu akumulatorowemu umożliwia ciągłe rozpylanie bez konieczności pompowania



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Średni rozmiar cząsteczek (µm)	40
Przepływ powietrza (l/h)	7.2
Zasięg na minutę (m ²)	93
Zasięg (m)	4.5
Pojemność zbiornika (l)	2
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133004912

OWS1880



Opryskiwacz akumulatorowy ONE+™ 18V, zbiornik 3,5 litra

- + Umożliwia wszechstronne zastosowanie zarówno do rozpraszania środków chwastobójczych, jak i np. nawożenia roślin
- + Możliwość zmiany ciśnienia jednym przyciskiem niweluje konieczność uciążliwego ręcznego pompowania
- + Zbiornik o pojemności 3,5 l z wbudowaną miarką pozwala monitorować ilość pozostałego preparatu



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Przepływ powietrza (l/h)	30
Pojemność zbiornika (l)	3.5
Waga (bez baterii) (kg)	1.5
Numer Artykułu	5133002676

Nadszedł czas, aby wykorzystać moc ONE+™ podczas

PRZYGODY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU



Wszystkie narzędzia zasilane
akumulatorami

18V ONE+

RY18CB23A-0



Lodówka turystyczna 23 l, akumulatorowa ONE+ 18V

- + Lodówka jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania żywności i napojów w chłodzie
- + Pojemność 23 litrów oznacza, że lodówka z łatwością pomieści do 33 puszek o pojemności 330 ml
- + Zakres temperatur od -20°C aż do 20°C, co oznacza, że chłodziarka może być również używana jako zamrażarka



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Waga bez akumulatora (kg)	13.5
Numer Artykułu	5133006103



RY18BZA-0



Lampa UV na owady ONE+, 18V

- + Lampa posiada wysokie napięcie 2600 V, skutecznie zabija insekty, w tym muchy, komary, muszki owocowe
- + Dzięki niej otoczenie do 79 m² jest skutecznie oczyszczone z drażniących owadów
- + Najbardziej efektywna długość fali UV 365 Nm skutecznie przyciąga więcej owadów



Napięcie/Moc	18V
Liczba akumulatorów	0
Długość fali UV (nm)	365
Waga bez akumulatora (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133005048



RYSP14A**Panel solarny 14W**

- + Panel solarny RYOBI® o mocy 14 W jest idealny do zasilania urządzeń w podróży
- + Łatwo przymocować panel do plecaka lub namiotu
- + Połącz z RY18BI150B, aby ładować akumulatory RYOBI® ONE+ tylko przy użyciu energii słonecznej



Moc wyjściowa (W)	14
Waga (kg)	0.4
Numer Artykułu	5133005744

RYSP21A**Panel solarny 21W**

- + Panel solarny RYOBI® o mocy 21 W jest idealny do zasilania urządzeń w podróży
- + Paski z zaczepami z tkaniny umożliwiają łatwe przymocowanie panelu słonecznego do plecaka lub namiotu
- + Połącz panel solarny z RY18BI150B, aby naładować akumulatory RYOBI® ONE+ za pomocą energii słonecznej



Moc wyjściowa (W)	21
Waga (kg)	0.54
Numer Artykułu	5133005745

RY36BI1800A-0**Przetwornica PowerHub 36V 1800W**

- + 4-portowa przetwornica MAX POWER zapewni do 1800W ciągłej mocy przemienną, która pozwala na zasilanie wielu produktów przewodowych z dala od domu
- + 4 porty USB typu A 5V i 2 porty USB typu C 5V do ładowania telefonów, tabletek, dronów, szczoteczek do zębów, świateł rowerowych i innych urządzeń zasilanych przez USB



Napięcie/Moc	36V
Liczba akumulatorów	0
Moc maksymalna (W)	3000
Moc ciągła (W)	1600
Porty AC	2
Porty DC	6
Numer Artykułu	5133004942

Uzupełnij swoją kolekcję **ONE+** z

Lithium+18V HIGH ENERGY



DO **20%** WIĘCEJ
MOCY

Akumulatory są wyposażone w nowe, wysokowydajne cztery tabulatory. Dzięki temu generują lepszy przepływ energii oraz więcej mocy w porównaniu do poprzednich technologii litowo-jonowych.

DO **3X** DŁUŻSZY
CZAS PRACY*

Większe ogniwa i paski z czystej miedzi powodują, że akumulator się nie nagrzewa i zapewnia dłuższy czas pracy.

*W porównaniu z akumulatorem ONE+ starszej generacji o podobnej pojemności Ah.

RB1820C**Akumulator 18V 2.0 Ah Lithium+**

- + Produkt dostępny wyłącznie w dystrybucji u Autoryzowanych Partnerów RYOBI®
- + Wydajny akumulator litowo-jonowy 2.0 Ah zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i lepszą trwałość niż poprzednie technologie litowe

Numer Artykułu **5133005052****RB18L25****Akumulator 18V / 2.5 Ah Lithium+**

- + Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

Numer Artykułu **5133002237****RB18L40****Akumulator ONE+ 4.0 Ah HIGH ENERGY**

- + Akumulator Lithium+ 4.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

Numer Artykułu **5133005618****RB18L50****Akumulator 18V, 5.0 Ah Lithium+**

- + Akumulator Lithium+ 5.0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

Numer Artykułu **5133002433****RB1840X****Akumulator 18V 4.0 Ah Lithium+**

- + Produkt dostępny wyłącznie w dystrybucji u Autoryzowanych Partnerów RYOBI®
- + Mocny akumulator 4.0 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i lepszą trwałość niż poprzednie technologie litowe

Numer Artykułu **5133005053****RB18L90****Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18V 9.0 Ah**

- + Akumulator Lithium+ 9.0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych

Nazwa: Wariant modelu **RB18L90**Numer Artykułu **5133002865****RB1850X****Akumulator 18V 5.0Ah ONE+**

- + Produkt dostępny wyłącznie w dystrybucji u Autoryzowanych Partnerów RYOBI®
- + 4-stopniowy wskaźnik naładowania wyświetla pozostałą energię (100%, 75%, 50%, 25%)

Numer Artykułu **5133005287**

RXEX01

Przedłużenie wału Expand-it™

- + Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nożyc do żywopłotu
- + Długość: 62 cm
- + Waga: 0,6 kg



Nazwa: Wariant modelu **RXEX01**
 Numer Artykułu **5132002793**

RXBC01

Kosa Expand-it™

- + Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie koszenia wysokiej trawy oraz krzewów
- + Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr./min i zasilaniu silnikiem spalinowym
- + Maksymalna wydajność 7080 obr./min przy zasilaniu silnikiem sieciowym 1200W



Nazwa: Wariant modelu **RXBC01**
 Numer Artykułu **5132002795**

RXPR01

Podkrzesywarka

- + Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość cięcia
- + Niezrównana wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 15 m/s i zasilaniu za pomocą silnika spalinowego lub sieciowego
- + Ostrze pochylone pod kątem 15°, umożliwiające wygodniejsze i bezpieczniejsze cięcie



Nazwa: Wariant modelu **RXPR01**
 Numer Artykułu **5132002797**

RXAHT01

Przedłużka Expand-it™

- + Technologia SmartTool™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- + Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 4670 obr./min i zasilaniu za pomocą silnika spalinowego
- + Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 3916 obr./min i zasilaniu silnikiem 1200 W



Nazwa: Wariant modelu **RXAHT01**
 Numer Artykułu **5132002796**

RLM13E33S

**Kosiarka elektryczna 1300 W,
szerokość koszenia 33 cm**

- + Mocny silnik 1300 W, szerokość koszenia 33 cm
- + 5 pozycji wysokości uchwytu pozwala na pracę wszystkim użytkownikom
- + Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi



Napięcie/Moc	1300 W
Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	9
Numer Artykułu	5133002343

RLM15E36H

**Kosiarka do trawy o mocy 1500 W,
szerokość koszenia 36 cm**

- + Mocny silnik 1500 W, szerokość koszenia 36 cm
- + Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
- + Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm



Napięcie/Moc	1500 W
Szerokość korpusu (cm)	36
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	11.5
Numer Artykułu	5133002345

RLM18E40H

**Kosiarka do trawy 1800 W,
szerokość koszenia 40 cm**

- + Mocny silnik 1800 W, szerokość koszenia 40 cm
- + Koszenie aż do krawędzi trawnika, dzięki funkcji EasyEdge™
- + Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm



Napięcie/Moc	1800 W
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	13
Numer Artykułu	5133002347

RLT3525

**Podkaszarka do trawy 350 W,
szerokość koszenia 25 cm**

- + Lekki i wydajny silnik o mocy 350 W
- + Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy i chwastów
- + EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie



Napięcie/Moc	350 W
Szerokość koszenia (cm)	25
Średnica żyłki (mm)	1.5
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Waga (kg)	1.9
Numer Artykułu	5133002789

RBC1226I

Kosa elektryczna 1200 W z szerokością koszenia 26 cm

- + Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W gwarantuje bardzo wysoką skuteczność cięcia.
- + Technologia SmartTool™ gwarantuje dodatkową wydajność we współpracy z nasadkami Expand-it™
- + 2 w 1: Ostrze do cięcia Tri-Arc+™ ze stali hartowanej o długości 26 cm, przeznaczone do wycinania chwastów, małych krzewów oraz zarośli

Napięcie/Moc	120 0W
Średnica koszenia z tarczą (cm)	26
Średnica koszenia z żyłką (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Waga (kg)	5.1
Numer Artykułu	5133002506


RLT5127

Podkaszarka do trawy 500 W, szerokość koszenia 27 cm

- + Lekki i mocny silnik 500 W o dużej wydajności
- + Szerokość koszenia 27 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę
- + Easy Edge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie

Napięcie/Moc	500 W
Szerokość koszenia (cm)	27
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133003639


RLT6130

Podkaszarka do trawy 600 W, szerokość koszenia 30 cm

- + Mocny i wydajny silnik 600 W zapewnia efektywność cięcia
- + Rozkładany drążek i regulowany uchwyt zapewnia komfort pracy wszystkim użytkownikom niezależnie od wzrostu
- + Szerokość koszenia 30 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę

Napięcie/Moc	600 W
Szerokość koszenia (cm)	30
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (kg)	2.9
Numer Artykułu	5133003641



RAC149

Żyłka do podkaszarki RLT3525 (1,5 mm),
trzyopak

- + Zestaw zawiera 3 szpule żyłki 1,5 mm
- + Łączna długość żyłki to aż 24 m



Nazwa: Wariant modelu	RAC149
Numer Artykułu	5132003310

RAC118

Nasadka i szpula do podkaszarek
elektrycznych z żyłką 1,2 mm

- + Kompatybilne z elektrycznymi podkaszarkami RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523, RLT3525, i RLT3123



Nazwa: Wariant modelu	RAC118
Numer Artykułu	5132002590

RAC119

Szpule do elektrycznych, przewodowych
przycinarek do trawy z żyłką 1,2 mm (3 szt.)

- + Kompatybilne z elektrycznymi, przewodowymi przycinarkami do trawy RYOBI®
- + Żyłka podwójna i głowica z zasilaniem skokowym



Nazwa: Wariant modelu	RAC119
Numer Artykułu	5132002591

RAC122

Szpula i nasadka do elektrycznych,
przewodowych podkaszarek z żyłką 1,6 mm

- + Kompatybilne z elektrycznymi, przewodowymi podkaszarkami RYOBI® RLT4027, RLT4125, RLT5027, RLT6030, RLT5127, RLT6130.



Nazwa: Wariant modelu	RAC122
Numer Artykułu	5132002670

RAC123

Szpule 1,5 mm (3 opakowania)
do przewodowych przycinarek do trawy

- + Szpule 1,5 mm (3 opakowania) do przewodowych przycinarek do trawy model
- + Żyłka skręcana zmniejszająca hałas i zwiększająca siłę cięcia



Nazwa: Wariant modelu	RAC123
Numer Artykułu	5132002671

RAC110

Szpula do żyłki (1,5 mm)
do podkaszarki, dwupak

- + Żyłka niebieska, pasuje do RLT4025
- + Średnica: 1,5 mm
- + Długość: 2 x 3,1 m



Nazwa: Wariant modelu	RAC110
Numer Artykułu	5132002775

RAC109

Szpula do żyłki (średnica 1,5 mm)
do podkaszarek, dwupak

- + W zestawie 2 szpule
- + Pasują do RLT5030S



Nazwa: Wariant modelu	RAC109
Numer Artykułu	5132002645

RAC120

Głowica do Podkaszarek
elektrycznych z żyłką 1,5 mm

- + Pasuje do modeli Podkaszarek elektrycznych RYOBI®: RLT7038, RLT1038, RLT1238, RLT8038, RLT1238l



Nazwa: Wariant modelu	RAC120
Numer Artykułu	5132002592

RPT4545E



Nożyce do żywopłotu 450 W

- + Mocny silnik o mocy 450 W
- + Ostrze cięte laserowo o długości 45 cm zapewnia czyste i dokładne cięcia
- + Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy ostrzami wynoszącemu 20 mm

Napięcie/Moc	450 W
Maks. zdolność cięcia (mm)	20
Długość ostrza (cm)	45
Obroty (obr./min)	1700
Waga (kg)	4.1
Numer Artykułu	5133002226



RHT5655RS



Nożyce do żywopłotu 550 W, ostrze 55 cm, grubość cięcia 26 mm

- + Silnik 550 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność
- + Szlifowane techniką diamentową ostrze 55 cm zapewnia płynne cięcie
- + Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 26 mm oraz funkcji pilowania

Napięcie/Moc	550 W
Maks. zdolność cięcia (mm)	26
Długość ostrza (cm)	55
Obroty (obr./min)	1500
Waga (kg)	3.6
Numer Artykułu	5133003643



RHT6760RL



Nożyce do żywopłotu 650 W, ostrze 60 cm, grubość cięcia 30 mm

- + Silnik 650 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- + Wycinane laserowo i szlifowane techniką diamentową ostrze 60 cm zapewnia bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne cięcie
- + Możliwość cięcia grubszych gałęzi, dzięki odstępowi pomiędzy ostrzami wynoszącemu 30 mm oraz funkcji pilowania

Napięcie/Moc	650 W
Maks. zdolność cięcia (mm)	30
Długość ostrza (cm)	60
Obroty (obr./min)	1500
Waga (kg)	4.0
Numer Artykułu	5133003647



RHT8165RL



Nożyce do żywopłotu 800 W, ostrze 65 cm, grubość cięcia 34 mm

- + Mocny silnik 800 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- + Wycinane techniką laserową i szlifowane techniką laserową ostrze 65 cm zapewnia bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne cięcie
- + Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 34 mm oraz funkcji pilowania



Napięcie/Moc	800 W
Maks. zdolność cięcia (mm)	34
Długość ostrza (cm)	65
Obroty (obr./min)	1500
Waga (kg)	4.0
Numer Artykułu	5133003649

RPP750S



Pilarka elektryczna do gałęzi 750 W z prowadnicą 20 cm

- + Silnik o mocy 750 W
- + Prowadnica i łańcuch 20 cm typu OREGON®
- + Wysoka wydajność momentu obrotowego z prędkością łańcucha 10 m/s



Napięcie/Moc	750 W
Długość prowad. / łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Pojemność zbiornika oleju (l)	0.08
Waga (kg)	3.8
Numer Artykułu	5133002228

RCS1935B



Pilarka łańcuchowa 1900 W, prowadnica 35 cm

- + Mocny silnik 1900 W
- + Łańcuch i prowadnica 35 cm typu OREGON®
- + Prędkość łańcucha 15 m/s zapewnia łatwe i szybkie cięcie



Napięcie/Moc	1900 W
Długość prowad. / łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	15
Beznarzędziowe napięcie łańcucha	Tak
Waga (kg)	4.7
Numer Artykułu	5133004338

RBV3000CSV



Dmuchawa 3000 W

- + Mocny silnik 3000 W
- + Szybka i łatwa zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem, dzięki łatwo zdejmowanym dyszom
- + Dwa ustawienia prędkości zapewniają maksymalną prędkość powietrza do 375 km/h



Napięcie/Moc	3000 W
Prędkość wydmuchu (km/h)	375
Objętość powietrza (m³/min)	14
Współczynnik rozdrabniania	16:1
Pojemność worka dla do gromadzenia (l)	45
Waga (kg)	4.2
Numer Artykułu	5133002188

RCS2340B



Pilarka łańcuchowa 2300 W, prowadnica 40 cm

- + Mocny silnik 2300 W
- + Łańcuch i prowadnica 40 cm typu OREGON®
- + Prędkość łańcucha 16 m/s zapewnia łatwe i szybkie cięcia



Napięcie/Moc	2300 W
Długość prowad. / łańcucha (cm)	40
Prędkość łańcucha (m/s)	16
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Waga (kg)	4.8
Numer Artykułu	5133004340

RBV3000CESV



Dmuchawa / odkurzacz elektryczny 3000 W

- + Silnik o mocy 3000 W
- + Dmuchawa i odkurzacz 3 w 1: narzędzia można używać jako dmuchawy lub odkurzacza albo dmuchawy z odkurzaczem
- + Prędkość powietrza 375 km/h



Napięcie/Moc	3000 W
Prędkość wydmuchu (km/h)	375
Objętość powietrza (m³/min)	16
Współczynnik rozdrabniania	16:1
Pojemność worka dla do gromadzenia (l)	45
Waga (kg)	5.1
Numer Artykułu	5133002190

RY110PWA



Myjka ciśnieniowa 110 bar

- + Silnik o mocy 1400 W zapewnia maksymalne ciśnienie 110 bar i maksymalny przepływ 390 l/h
- + Niezwykle kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia
- + W zestawie butelka do pianki detergentowej



Napięcie/Moc	1400 W
Maks. ciśnienie (bar)	110
Przepływ powietrza (l/h)	390
Długość węża ssącego (m)	5
Numer Artykułu	5133005365

RY130PWA



Myjka ciśnieniowa 130 bar

- + Silnik o mocy 1600 W zapewnia maksymalne ciśnienie 130 bar i maksymalny przepływ 420 l/godz
- + Trwały i elastyczny wąż w stalowym oplocie jest odporny na załamania, co ułatwia czyszczenie
- + Kompaktowa konstrukcja dla łatwego transportu



Napięcie/Moc	1600 W
Maks. ciśnienie (bar)	130
Przepływ powietrza (l/h)	420
Długość węża ssącego (m)	5
Wposażenie standardowe	Lanca Varío, lanca turbo, szczotka
Numer Artykułu	5133005421

RY120PWA



Myjka ciśnieniowa 120 bar

- + Mocny silnik 1600 W zapewnia ciśnienie o mocy 120 bar i przepływ wody 420 l/h
- + Wzmocniony stalą wąż jest odporny na zagięcie i zapewnia łatwe czyszczenie
- + Kompaktowa i pionowa konstrukcja z wbudowaną rączką oraz kółkami ułatwia transport



Napięcie/Moc	1600 W
Maks. ciśnienie (bar)	120
Przepływ powietrza (l/h)	420
Długość węża ssącego (m)	5
Wypożyczenie standardowe	Dysza vario, dysza turbo
Numer Artykułu	5133005367

RY140PWA-P



Myjka ciśnieniowa PREMIUM 140 bar

- + Wydajny silnik o mocy 1800 W oferuje maks. ciśnienie: 140 bar i maks. wydajność pompy 420 l/h.
- + Wytrzymały i elastyczny wąż wzmocniony stalą jest odporny na złamanie oraz łatwy do czyszczenia
- + Zwijacz węża pod ciśnieniem odwija wąż podczas użytkowania bez przewracania urządzenia



Napięcie/Moc	1800 W
Maks. ciśnienie (bar)	140
Przepływ powietrza (l/h)	420
Długość węża ssącego (m)	6
Wypożyczenie standardowe	Lanca Varío, lanca turbo, szczotka, środek do czyszczenia dużych powierzchni, szczotka obrotowa
Numer Artykułu	5133005423

RY150PWA



Myjka ciśnieniowa 150 bar

- + Mocny silnik 2000 W zapewnia ciśnienie o mocy 150 bar i przepływ wody 450 l/h
- + Wzmocniony stalą wąż jest odporny na zagięcie i zapewnia łatwe czyszczenie
- + Rozwijanie węża pod ciśnieniem umożliwia większą mobilność



Napięcie/Moc	2000 W
Maks. ciśnienie (bar)	150
Przepływ powietrza (l/h)	450
Długość węża ssącego (m)	8
Wypożyczenie standardowe	Dysza vario, dysza turbo, nasadka do czyszczenia powierzchni, szczotka obrotowa
Numer Artykułu	5133005371

RY170PWA



Myjka ciśnieniowa 170 bar

- + Wydajny silnik o mocy 2500 W oferuje maks. ciśnienie: 170 bar i maks. wydajność pompy 470 l/h
- + Potężna moc idealna do usuwania uporczywego brudu dla dużych powierzchniach
- + Wytrzymały i elastyczny wąż wzmocniony stalą jest odporny na złamanie oraz łatwy do czyszczenia



Napięcie/Moc	2500 W
Maks. ciśnienie (bar)	170
Przepływ powietrza (l/h)	470
Długość węża ssącego (m)	10
Wypożyczenie standardowe	Dysza turbo, dysza vario
Numer Artykułu	5133005373

RAC772

Szczotka do mycia płaskich powierzchni

- + Szczotka o szerokości 25 cm pasuje do myjek ciśnieniowych RYOBI® do ciśnienia 140 bar
- + Podwójna dysza obrotowa idealnie sprawdza się do usuwania uciążliwego brudu. Świetnie nadaje się do mycia twardych powierzchni jak podjazdy czy tarasy



Nazwa: Wariant modelu **RAC772**
 Numer Artykułu **5132005616**

RAC774

Szczotka wielofunkcyjna

- + Ta szczotka idealnie sprawdzi się w czyszczeniu różnych powierzchni takich jak meble ogrodowe, szklarnie a nawet samochody
- + Dzięki miękkiemu włosiu nie musisz martwić się o porysowanie mytej powierzchni
- + Używaj wraz z detergentami RYOBI® by dodać Twoim powierzchnią więcej blasku



Nazwa: Wariant modelu **RAC774**
 Numer Artykułu **5132005528**

RAC775

Dysza pieniająca wraz z pojemnikiem na detergent

- + Pasuje do każdej myjki ciśnieniowej RYOBI® o ciśnieniu do 170 BAR
- + Pojemnik 600 ml zapewnia zapas intensywnej piany nawet w najcięższym myciu
- + Przeznaczony do wszystkich detergentów RYOBI® oraz Twojego ulubionego



Nazwa: Wariant modelu **RAC775**
 Numer Artykułu **5132005529**

RAC777

Lanca do myjki ciśnieniowej

- + Lanca z możliwością dostosowania szerokości strumienia zależnie od wymaganej pracy
- + Pasuje do myjek ciśnieniowych RYOBI® o ciśnieniu 100-150 bar



Nazwa: Wariant modelu **RAC777**
 Numer Artykułu **5132005530**

RAC778

Lanca Turbo do myjki ciśnieniowej

- + Pasuje do myjek ciśnieniowych RYOBI® o ciśnieniu 100-150 bar
- + Pogromca brudu! Turbo końcówka pozwala na szybkie usunięcie zalegającego brudu. Idealna do czyszczenia zabrudzeń pogodowych i innych trudnych do usunięcia zabrudzeń
- + Uzyskaj maksymalne ciśnienie strumienia dzięki dyszy zaprojektowanej do wgrzania się w najcięższy brud



Nazwa: Wariant modelu **RAC778**
 Numer Artykułu **5132005531**

RAC779

Wąż w stalowym oplocie do myjki ciśnieniowej

- + Wąż w stalowym oplocie 8 m pasuje do myjek ciśnieniowych RYOBI® o ciśnieniu 100-140 bar
- + Wąż w stalowym oplocie zapewnia większą wytrzymałość niż standardowe węże. Zaprojektowany dla wytrzymałości i bezproblemowego użytku



Nazwa: Wariant modelu **RAC779**
 Numer Artykułu **5132005532**

RAC780**Adapter RYOBI®
do akcesoriów Karcher**

- + Wykorzystaj swoje ulubione akcesoria Karcher na myjkach ciśnieniowych RYOBI®. Adapter został zaprojektowany by ujednolicić Twoje obecne akcesoria



Nazwa: Wariant modelu	RAC780
Numer Artykułu	5132005533

RAC784**Filtr do myjek ciśnieniowych**

- + Pasuje do myjek ciśnieniowych RYOBI®.
- + Połącz wąż ogrodowy do myjki ciśnieniowej



Nazwa: Wariant modelu	RAC784
Numer Artykułu	5132005534

RAC785**Szczotka obrotowa do myjki
ciśnieniowej**

- + Obrotowe wnętrze szczotki zwiększa skuteczność mycia. Miękkie włosie zapewnia delikatne ale efektywne mycie powierzchni



Nazwa: Wariant modelu	RAC785
Numer Artykułu	5132005535

RAC786**Wąż czyszczący do myjki
ciśnieniowej**

- + Oczyszć rury lub rynny z zanieczyszczeń przy użyciu węża czyszczącego RYOBI®
- + Zamontuj końcówkę i obserwuj jak ciśnienie zmywa Twoje problemy



Nazwa: Wariant modelu	RAC786
Numer Artykułu	5132005536

RAC788**Uszczelki do myjki ciśnieniowej**

- + Wymierni uszczelki w Twoich Myjkach ciśnieniowych RYOBI®. Produkt zawiera uszczelki różnych średnic



Nazwa: Wariant modelu	RAC788
Numer Artykułu	5132005537

RAC790**Adapter do starszych akcesoriów
do myjek ciśnieniowych**

- + Użyj Twoich starszych akcesoriów RYOBI® wraz z nową myjką ciśnieniową. Użyj tego adaptera by połączyć akcesoria z lancą



Nazwa: Wariant modelu	RAC790
Numer Artykułu	5132005538

RAC791**Adapter do nowych akcesoriów do myjek ciśnieniowych**

- + Ten adapter pozwala nadal używać dotychczasowych starszym modeli myjek ciśnieniowych wraz z nowymi akcesoriami. Wraz z tym adapterem otrzymujesz dostęp do mnóstwa nowych możliwości mycia

Nazwa: Wariant modelu	RAC791
Numer Artykułu	5132005539



RY1400SF35A

Elektryczny wertykulator 1400 W, szerokość koszenia 35 cm

- + Cztery głębokości pracy dla łatwego usuwania mchu i strzechy
- + Szerokość pracy 35 cm gwarantuje szybkie ukończenie zadania
- + Składane uchwyty ułatwiają przechowywanie narzędzia



Napięcie/Moc	1400 W
Szerokość cięcia (cm)	35
Mechanizm jezdny	Pasek
Numer Artykułu	5133004566

RSH2545B

Udarowy rozdrabniacz o mocy 2500 W, średnica cięcia 45 mm

- + Bardzo wydajny rozdrabniacz udarowy o mocy 2500 W
- + Dwa odwracane ostrza ze stali hartowanej rozdrabniają gałęzie i krzewy do postaci drobnej ściółki
- + Materiał roślinny jest dostarczany do rozdrabniacza przez tłok bezpieczeństwa, dzięki czemu dłonie operatora znajdują się daleko od ostrzy tnących



Napięcie/Moc	2500 W
System cięcia	Ostrza
Maks. średnica cięcia (mm)	45
Pojemnik do zbierania Pojemność (L)	40
Waga (kg)	13.4
Numer Artykułu	5133002512

RSH3045U

Cichy rozdrabniacz 3000 W, średnica cięcia 45 mm

- + Cichy rozdrabniacz do gałęzi o mocy 3000 W
- + Mechanizm przekładniowo-bębnowy pozwala na ciche i dokładne rozdrabnianie
- + Automatyczny system pobierania materiału



Napięcie/Moc	3000 W
Maks. średnica cięcia (mm)	45
Pojemnik do zbierania Pojemność (L)	55
Waga (kg)	21
Numer Artykułu	5133004335

RAC351

Ostrza do rozdrabniaczy RYOBI® RSH2400R i RSH2545B

- + Mocne, ostre jak brzytwa ostrza ułatwiają rozdrabnianie odpadów ogrodniczych
- + Dwupak



Nazwa: Wariant modelu	RAC351
Numer Artykułu	5132002646

RAC138

Uprząż Vertebrae+™ do dmuchaw oraz urządzeń do cięcia zarośli i przycinania trawy

- + Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie



Nazwa: Wariant modelu	RAC138
Numer Artykułu	5132002706

RAC805

Ergonomiczna uprząż do podkrzesywania i przycinania żywopłotów

- + Nasza wyjątkowa uprząż ergonomiczna Vertebrae+™ utrzymuje ciężar tyłek i pozwala skupić się wyłącznie na wykonywanej pracy
- + Utrzymuje stałą wysokość i ułatwia uzyskanie równo przyciętych żywopłotów
- + Kompatybilna ze wszystkimi podkrzesywarkami i przycinarkami do cięcia żywopłotów RYOBI®, a także większością urządzeń produkowanych przez konkurencję



Nazwa: Wariant modelu	RAC805
Numer Artykułu	5132002765




RYOBI


MOC BEZ ~~SPALIN~~




Mniej
hałasu



Brak
emisji spalin



Niewymagane
przeglądy
silnika



Włącz
jednym
przyciskiem

Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel: +48 24 24 24 004
Email: biuro@tti-emea.com
WWW: www.ryobi.pl



* Wydłużenie gwarancji wymaga rejestracji produktu w ciągu 30 dni.
Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę internetową
www.ryobi.pl

Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili oddania katalogu do druku. Marka RYOBI® zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. RYOBI® jest znakiem towarowym RYOBI® Limited używanym na podstawie licencji.