18V ONE+

RYOBI

150+

työkalua

kotiin & puutarhaan,
virtalähteenä

yksi akku

3 VUODEN* TAKUU

ryobitools.eu

#ryobisuomi
ryobitools.eu

ONE+ valikoima

ONE+ sähkötyökalut 6-48

ONE+ HP -sähkötyökalut 6-14
Poraus & ruuvaus 15-19
Sahaus 20-24
Puuntyöstö 25-27
Metallintyöstö 28
Naulaus & nitominen 29-31
Autonhuolto 32-35
Siivous 36-38
Lifestyle 39-41
Askartelu 42-43
Valaistus 44-48

ONE+ puutarhatyökalut 49-64

ONE+ HP -puutarhatyökalut 50-51
Nurmikonhoito 52-54
Puut & pensaat 55-59
Puutarhan siivous 60-63
Erikoistyökalut puutarhanhoitoon 64

ONE+ akut ja laturit 65-70

Sähkötyökalujen Käyntiajat 71-76

Puutarhatyökalujen Käyntiajat 77-78

ONE+ akkukonesarjat 79

BRUSHLESS INTELLIGENT PERFORMANCE

RYOBI

TEHO

Hankaamaton HIILIHARJATON moottori käy jopa 25000 kierr./ min. parantaen työkalujen tehokkuutta.

ÄLYKÄS SUORITUSKYKY

Mikroprosessori valvoo ja säätelee jatkuvasti moottoria käyntiajan maksimoimiseksi.



INTELLICELL™ AKKUTEKNOLOGIA

Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla tuottaen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.

150+ työkalua

kotiin & puutarhaan, virtalähteenä

yksi akku

AUTONHUOLTO

Työkaluja kaikille, ja joka tarpeeseen, autonhuollosta autonpesuun.

SIIVOUS

Pieniin ja isoihin puhdistustöihin, matoista autoihin, ja polkupyöristä terasseihin.

ASKARTELU

Sopivat sekä harrastelijoille, että ammattilaisille.

18V ONE+

HELPOTTAA JOKAISTA PROJEKTIA. SOPII JOKAISELLE.

Olipa kyseessä kuka tahansa, ja mikä tahansa työ, siihen löytyy sopiva Ryobi®-työkalu. Olitpa sitten aloittelija tai tee-se-itse-taituri, ONE+™ -järjestelmä tekee kaiken yksinkertaiseksi. Jokainen ONE+™ -työkalumme toimii samalla akulla, ja valikoima sisältää työkaluja tee-se-itse-projekteihin, puutarhanhoitoon, siivoukseen, autonhuoltoon, askarteluun ja retkeilyyn.

ERI TYÖKALUT. SAMA AKKU.

Olipa kyseessä lehtipuhallin, porakone tai siemenlevitin, jokainen ONE+™ -työkalu käyttää samaa akkua. Silloin ei ole tarvetta tuhlata rahaa ylimääräisiin latureihin ja akkuihin. Näin se toimii…

Aloita akkukonesarjalla
Jos olet ostamassa ensimmäistä kertaa Ryobi® ONE+™ -tuotteita, valitse akkukonesarja työkalulla, akulla ja laturilla – siten sinulla on kaikki, mitä tarvitset alkuun päästäksesi.

Hanki lisää työkaluja tarpeen vaatiessa
Laajenna työkaluvalikoimaasi ostamalla vain tarvitsemasi yksittäiset työkalut, akut tai laturit.

PUUTARHA

Kaiken kokoisille pihoille, pienistä takapihan puutarhoista suuriin pihapiireihin.

TEE-SE-ITSE

Pikaisiin korjauksiin, ja suurempiin projekteihin.

RETKEILY

Yhden yön telttaretkille ja myös pidempiin seikkailuihin.

#ryobisuomi
ryobitools.eu

18V ONE+ HP

High Performance. Advanced Technology.™

ONE+ HP on sarja Ryobin erittäin suorituskykyisiä työkaluja, joiden innovatiivinen hiiliharjaton teknologia takaa luokkansa parhaan suorituskyvyn.

High Performance -sarja on valmistettu Ryobin kehittämällä teknologialla. Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierrosluku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi suorituskyvyn, samalla kuin Lithium+ -akkuteknologia takaa erinomaisen käyntiajan.

ONE+ HP -sarja tarjoaa valikoiman työkaluja kotiin ja puutarhaan. Virtalähteenä toimii yksi akku.

*Teho-, käyntiaika- ja kompaktiusväitteet verrattuna olemassa oleviin hiiliharjallisiin ONE+ -työkaluihin käytettäessä samaa akkua

TÄHÄN MENNESSÄ EDISTYNEIMMÄT TYÖKALUMME

RYOBI

RPD18X-0

18V ONE+ HP

18V HP HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

KOKOMETALLINEN

13 MM RÄIKKÄISTUKKA

SOVELTUU HYVIN

PORAAMISEEN PUUHUN, METALLIIN, TIILEEN, SEKÄ BETONIIN

Mukana tulevien akkujen	0
Maks. vääntö (Nm)	95
Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen/muuraus-	54/ 13/ 13
Maks. iskuluku (iskua/min)	7500 / 31500
Kuormittamaton nopeus	0-500 / 0-2100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004984
EAN-koodi	4892210192332

Saatavilla myös

X2 2,0 Ah:n akuilla RPD18X-220S

RPD18C-0

18V HP HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton Iskuporakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa
- 13 mm:n räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä

Saatavilla myös

X2 2,0 Ah:n akuilla RPD18C-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	54
Maks. poraus puuhun / teräkseen / tiiliin (mm)	38/13/13
Maks. iskuluku (iskua/min)	27200
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-450 / 0-1700
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133004981
EAN-koodi	4892210191380

RDD18X-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin sopii puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen
- Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierrosluku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Täysmetallinen 13 mm:n räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä

Saatavilla myös

X2 2,0 Ah:n akuilla RDD18X-220

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	95
Maks. poraus puuhun (mm)	54
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-500 / 0-2100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004985
EAN-koodi	4892210192356

RDD18C-0

18V HP HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin soveltuu puuhun ja metalliin poraamiseen, sekä ruuvaamiseen
- Innovatiivisen moottorin korkea kierrosluku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi suorituskyvyn
- 13 mm:n räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä

Saatavilla myös

X2 2,0 Ah:n akuilla RDD18C-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	54
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-450 / 0-1700
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133004979
EAN-koodi	4892210191977

RAD18C-0

18V HP HIILIHARJATON KULMARUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton kulmaruuvinväännin sopii puuhun ja metalliin poraamiseen, sekä ruuvaamiseen ahtaissa tiloissa
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyntiajan
- Vääntömomentti 40 Nm

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	40
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-450 / 0-1700
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133004949
EAN-koodi	4892210191335

RID18C-0

18V HP HIILIHARJATON ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin on ihanteellinen ruuvien nopeaan kiristämiseen ja irrottamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyntiajan
- Voimakas iskumekanismi tuottaa jopa 4x Ryobin R18DD3:n tehon

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	240
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-2900
Iskuluku (isk./min)	0-4200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133004938
EAN-koodi	4892210190062

RSDS18X-0

ONE+ HP

UUTUUS

18V SDS+ HP HIILIHARJATON PORAVASARA

4 TILAA
MONIPUOLISEEN TYÖSKENTELYYN

TALTTAUS-TILA

+

PNEUMAATTINEN VASARATOIMINTO
TUOTTAA 2,5 J ISKUENERGIAA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskuluku (isk./min)	0-5000
Maks. poraus puuhun / teräkseen / tiiliin (mm)	30 / 13 / 26
Iskuenergia (J)	2.5
Talttaustoiminnot	Kyllä
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-1400
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133004620
EAN-koodi	4892210183682

RID18X-0

ONE+ HP

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

KIINNITYSMOMENTTI JOPA
300 NM

SOVELTUU
SUURIEN RUUVIEN RUUVAAMISEEN

+

4 TEHOASETUSTA
ERILAISIIN TÖIHIN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	300
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Iskuluku (isk./min)	0 - 4000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133004961
EAN-koodi	4892210191199

RIW18X-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

- ONE+ HP hiiliharjaton iskevä mutterinväännin on ihanteellinen suurten ajoneuvojen pulttien ja mutterien irrottamiseen ja kiinnittämiseen sekä työmaalla työskentelyyn
- Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierrosluku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Tehokas iskumekanismi tuottaa jopa 700 Nm:n kiristysvoiman sekä 900 Nm:n avausvoiman vaativiin sovelluksiin

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	900
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Iskuluku (isk./min)	0 - 3800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133004960
EAN-koodi	4892210186645

RIWH18X-0

ONE+ HP

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

4 VÄÄNTÖMOMENTTI-ASETUSTA

SISÄLTÄEN AUTOSTOP-TILAN

+

SOVELTUU HYVIN **SUURIEN AJONEUVOJEN JA TYÖKONEIDEN PYÖRÄNMUTTEREILLE, SEKÄ SUURILLE KIINNIKKEILLE**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	1600
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 2200
Iskuluku (isk./min)	0 - 2800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.7(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005392
EAN-koodi	4892210199133

RRW1814X-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/4”

- Akkukäyttöinen HP hiiliharjaton 1/4” räikkäväännin, soveltuu erinomaisesti automekaanikoille, sekä huolto- ja korjaustöihin
- Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierrosluku tarjoaa enemmän tehoa, ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- 76 mm:n pidennetty kaula auttaa pääsemään käsiksi vaikeastikin saavutettaviin kohteisiin

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Työkalun kiinnitys	¼″ neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 330
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005389
EAN-koodi	4892210195227

RRW1838X-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON RÄIKKÄVÄÄNNIN 3/8”

- Akkukäyttöinen HP hiiliharjaton 3/8” räikkäväännin soveltuu erinomaisesti automekaanikoille, sekä huolto- ja korjaustöihin
- Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierrosluku tarjoaa enemmän tehoa, ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- 87 mm:n pidennetty kaula auttaa pääsemään käsiksi vaikeastikin saavutettaviin kohteisiin

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	75
Työkalun kiinnitys	3/8″ neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 230
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005390
EAN-koodi	4892210198211

UUTUUS

RRS18X-0

ONE+ HP

18V HP HIILIHARJATON PUUKKOSAHA

NOPEAT SAHAUKSET
MONIIN ERI MATERIAALEIHIN

32 MM ISKUNPITUUS
JA 3200 ISKUA MINUUTISSA SELVIYTYY KOVEMMASTAKIN MATERIAALISTA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	32
Terän nopeus (r/min)	0 - 3200
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	210
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.0
Tuotenumero	5133005013
EAN-koodi	4892210191441

RRS18C-0

18V HP HIILIHARJATON PUUKKOSAHA

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton puukkosaha sopii eri materiaalien, kuten metallin, puun ja muovin katkaisuun
- Innovatiivinen energiatehokas moottori tarjoaa optimaalisen tehon ja edistynyt elektroniikkamme maksimoi käyttöajan
- 18 mm iskunpituus ja 3300 kierr./min. mahdollistavat nopeat sahaukset

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	16
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	3000
Maks. sahauskapasiteetti puu| teräs| muovi [mm]	90|20|50
Paino (ilman akkua) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133004954
EAN-koodi	4892210191571

RCS18X-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON PYÖRÖSAHA

- ONE+ HP hiiliharjaton pyörösaha on ihanteellinen pitkiin suoriin sahauksiin, puulevyjen, keittiön työtasojen ja lattialautojen sahaukseen, sekä nopeisiin ja tarkkoihin sahauksiin
- Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierrosluku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Vaikuttava sahauskapasiteetti: 62 mm 90°:ssa ja 45 mm 45°:ssa. Soveltuu sovelluksiin, jotka yleensä vaativat johdollisen sahan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	184
Maks. sahaussyvyys 45° (mm)	45
Maks. sahaussyvyys 90° (mm)	62
Viistekapasiteetti (°)	56
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	4500
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.6
Tuotenumero	5133004971
EAN-koodi	4892210191656

RJS18X-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON PISTOSAHA

- ONE+ HP hiiliharjaton pistosaha soveltuu hyvin kaarevien muotojen sahaamiseen puuhun, muoviin ja metalliin
- Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierrosluku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Laadukas alumiininen pohjalevy takaa vakauden ja kestävyyden

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	800 - 3400
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	135/10/20
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.3
Tuotenumero	5133004970
EAN-koodi	4892210191465

RAG18X-0

ONE+ HP

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON KULMAHIOMAKONE

ELEKTRONINEN TAKAPOTKULTA SUOJAAVA TEKNIIKKA

HELPPOKÄYTTÖINEN VIRTAPAINIKE

+

KUORMITTAMATON NOPEUS 9200 KIERR./MIN. TARJOAA PARHAIMMAN TASAPAINON NOPEUDEN JA TEHOKKUUDEN VÄLILLÄ, SEKÄ OPTIMAALISEN SUORITUSKYVYN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	125
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	9200
Istukan koko (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9(4.0Ah)
Tuotenumero	5133005011
EAN-koodi	4892210189639

R18PD7-0

ONE+

18V HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

2 VAIHDETTA

24-PORTAINEN VÄÄNTÖMOMENTINSÄÄTÖ

+

TÄYSMETALLINEN 13 MM RÄIKKÄISTUKKA

Saatavilla myös

x2 2,0 Ah:n akuilla R18PD7-220B

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	85
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	54
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133003941
EAN-koodi	4892210164315

RCT18C-0

18V HP HIILIHARJATON KULMAHIOMAKONE

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton kulmahiomakone soveltuu monenlaisiin katkaisusovelluksiin eri materiaaleille, kuten metallille, muoville, kipsilevylle ja laatoille
- Innovatiivinen energiatehokas moottori tarjoaa optimaalisen tehon ja edistynyt elektroniikkamme maksimoi käyttöajan
- Kompakti ja kevyt malli soveltuu hyvin yhdellä kädellä ja pään yläpuolella työskentelyyn

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	76
Katkaisusyvyys (mm)	16
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	20,000
Paino (ilman akkua) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133004953
EAN-koodi	4892210191069

RDG18C-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON SUORAHIOMAKONE

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton suorahiomakone on ihanteellinen metallin katkaisuun, hiomiseen, muotoiluun ja kiillottamiseen
- Innovatiivinen energiatehokas moottori tarjoaa optimaalisen tehon ja edistynyt elektroniikkamme maksimoi käyttöajan
- Tehokas hiiliharjaton moottori tuottaa jopa 22000 kierr./min.

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	50
Kiristysholkki (mm)	6.35
Kytkintyyppi	Kuolleen miehen kytkin
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005139
EAN-koodi	4892210196231

R18DD7-0

18V HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- Hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin sopii erinomaisesti puuhun ja metalliin poraamiseen, sekä ruuvaamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa
- 13 mm:n pikaistukka

Saatavilla myös

x2 2,0 Ah:n akuilla R18DD7-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6
Tuotenumero	5133004532
EAN-koodi	4892210165084

RDD18-0

ONE+ 18V

18V PORAKONE/ RUUVINVÄÄNNIN

13 MM RÄIKKÄISTUKKA **2 VAIHDETTA** +

SOVELTUU HYVIN
PORAAMISEEN PUUHUN TAI METALLIIN, JA ERILAISEEN RUUVAUKSEEN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	52
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005437
EAN-koodi	4892210198228

R18PD5-0

18V HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

- Hiiliharjaton iskuporakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa tuottaakseen pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa
- e-Torque™ -toiminto takaa täydellisen ruuvaustuloksen kerta toisensa jälkeen

Saatavilla myös

x2 2,0 Ah:n akuilla R18PD5-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133003595
EAN-koodi	4892210156631

R18DD5-0

18V HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- Hiiliharjaton porakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaukseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa tuottaakseen pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa
- e-Torque™ -toiminto takaa, että ruuvit ruuvataan automaattisesti täydellisesti hieman pinnan sisään jokaisella kerralla

Saatavilla myös

x2 2,0 Ah:n akuilla R18DD5-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133003596
EAN-koodi	4892210156648

R18PD3-0

18V ISKUPORAKONE

- Akkuiskuporakone on ihanteellinen puuhun tai metalliin poraamiseen, ruuvaamiseen ja jopa muurausmateriaaliin poraamiseen vasaratoiminnon ansiosta
- 13 mm:n pikaistukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
- 2 vaihdetta tarjoaa aina sopivan maksiminopeuden kuhunkin käyttökohteeseen

Saatavilla myös

x2 2,0 Ah:n akuilla R18PD3-225S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002888
EAN-koodi	4892210149145

RPD18-0

UUTUUS

18V ISKUPORAKONE

- Iskuporakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- 13 mm:n täysmetallinen räikkäistukka parantaa kestävyyttä
- 2 vaihdetta, joista voidaan valita kuhunkin materiaaliin ja sovellukseen sopiva maksiminopeus

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	52
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005438
EAN-koodi	4892210198235

R18DD3-0

18V PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- Akkuporakone/ruuvinväännin sopii puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen
- 13 mm:n istukka ei vaadi työkaluja tarvikkeiden vaihtoon
- 2 vaihdetta, sopiva maksiminopeus erilaisiin materiaaleihin ja käyttökohteisiin

Saatavilla myös

x1 2,0 Ah:n akulla R18DD3-120S

x2 2,0 Ah:n akuilla R18DD3-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002889
EAN-koodi	4892210149152

R18DD2-0

18V PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- Akkuporakone/ruuvinväännin sopii erinomaisesti puuhun ja metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen
- Pikaistukka takaa helpot ja nopeat tarvikkeiden vaihdot
- 2 vaihdetta takaavat sopivan maksiminopeuden eri materiaaleihin ja sovelluksiin

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	40
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133003816
EAN-koodi	4892210161475

RAD1801M

18V KULMAPORAKONE/ RUUVINVÄÄNNIN

- Akullinen kulmaporakone sopii työskentelyyn ahtaissa ja hankalissa kulmissa
- Pikaistukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
- LED-valo valaisee työstöalueen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	15
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133001166
EAN-koodi	4892210118578

R18SDS-0

18V SDS+ PORAVASARA

- Pneumaattinen poravasara on ihanteellinen reikien poraamiseen esim. kiveen sekä betoniin
- SDS+ istukka, nopeat ja helpot teränvaihtot
- 4 toimintoa yhdessä (isku-, vasarointi-, talttaus ja talttauksen säätö)

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskuluku (isk./min)	0-5000
Maks. poraus betoniin (mm)	16
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133002305
EAN-koodi	4892210130211

R18IDBL-0

18V HIILIHARJATON ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- Hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin on ihanteellinen ruuvien nopeaan kiristämiseen ja irrottamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia yhdistää hankaamattoman hiiliharjattoman moottorin, älykkään elektroniikan ja Lithium+ -akkuteknologian tuottaakseen 20 % pidemmän käyntiajan ja 20 % enemmän tehoa pienemmässä työkalussa
- Voimakas iskumekanismi tuottaa jopa 5x Ryobin R18DD3:n tehon

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	270
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-3000
Iskuluku (isk./min)	0-3900
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133002662
EAN-koodi	4892210143457

R18ID3-0

18V 3-NOPEUKSINEN ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- Ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen tai ruuvien poistoon
- Tehokas iskumekanismi tuottaa 4x enemmän voimaa
- 3 nopeutta monipuoliseen käyttöön, esim. ovensaranoiden asentamiseen tai terassiruuvien ja lukkoruuvien kiinnittämiseen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	220
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-3200
Iskuluku (isk./min)	0-3400
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002613
EAN-koodi	4892210140708

R18RS7-0

18V HIILIHARJATON PUUKKOSAHA

- Tehokas hiiliharjaton moottori ja markkinoiden johtava 30 mm:n iskunpituus selviävät vaivatta useimmista materiaaleista
- Heiluritoiminton avulla puukkosaha katkaisee jopa 40 % nopeammin verrattuna käyttöön ilman heiluritoimintoa
- LED valaisee työstettävän kohteen ja katkaisulinjan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	30
Terän nopeus (r/min)	0-3200
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	210
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.0
Tuotenumero	5133003809
EAN-koodi	4892210158673

RRS1801M

18V PUUKKOSAHA

- Yleissaha sahaa monia eri materiaaleja
- Pikakiinnitys nopeaan ja helppoon teränvaihtoon
- Säädettävä nopeudensäätö ja jarru

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	22
Terän nopeus (r/min)	0-3100
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	180
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.3
Tuotenumero	5133001162
EAN-koodi	4892210118691

R18RS-0

18V PUUKKOSAHA

- Ihanteellinen karkeisiin ja nopeisiin purkutöihin, joissa materiaalina puu, metalli ja muovi
- Nopeampi kuin sähkökäyttöinen saha, verrattuna Ryobin malliin ER80VHG
- Anti-Vibe™ -tärinänvaimennus kahvassa parantaa hallintaa ja käyttömukavuutta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	28
Terän nopeus (r/min)	0-2900
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002637
EAN-koodi	4892210141910

RRS18-0

UUTUUS

18V PUUKKOSAHA

- Ihanteellinen nopeisiin katkaisuihin ja purkutöihin. Soveltuu eri materiaalien, kuten metallin, puun ja muovin katkaisuun
- 25 mm:n iskunpituus ja 3400 kierr./min. takaa erinomaisen suorituskyvyn
- Nopeudensäätökytkin mahdollistaa sopivan nopeuden erilaisiin materiaaleihin

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Terän nopeus (r/min)	0 - 3400
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.0
Tuotenumero	5133005404
EAN-koodi	4892210203205

R18CS7-0

18V HIILIHARJATON PYÖRÖSAHA

TYÖKALUTON SYVYYDEN
JA VIISTEEN SÄÄTÖ

+

VAIKUTTAVA SAHAUSKYKY: 60 MM 90°:SSA, 42 MM 45°:SSA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	184
Maks. sahaussyvyys 90° (mm)	60
Viistekapasiteetti (°)	50
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133002890
EAN-koodi	4892210150080

R18CS-0

18V PYÖRÖSAHA

- Ihanteellinen pitkiin suoriin leikkauksiin, kuten keittiön työtasoihin, lattialautoihin tai nopeisiin ja tarkkoihin keskitettyihin puuleikkauksiin
- Ainutlaatuinen sahauskapasiteetti, 52 mm 90°:ssa, 36 mm 45°:ssa, auttaa suoriutumaan tehtävistä, joihin normaalisti vaaditaan johdollista konetta
- Avaimeton syvyyden ja viistekulman säätö tekee sahan asetusten käyttämisestä helppoa ja nopeaa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	165
Maks. sahaussyvyys 90° (mm)	52
Viistekapasiteetti (°)	0-56
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002338
EAN-koodi	4892210117304

RWSL1801M

18V PYÖRÖSAHA

- Ihanteellinen pitkiin suoriin sahauksiin, puulevyjen, keittiön työtasojen, lattialautojen sahaukseen sekä nopeisiin ja tarkkoihin sahauksiin
- Vaikuttava sahauskapasiteetti: 45 mm 90°:ssa ja 32 mm 45°:ssa
- Säätöihin ei tarvita työkaluja, jolloin sahan käyttööotto on nopeaa ja helppoa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	150
Maks. sahaussyvyys 90° (mm)	45
Viistekapasiteetti (°)	50
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.3
Tuotenumero	5133001164
EAN-koodi	4892210118554

LTS180M

18V KAAKELISAHA

- Tehokas 18V moottori sahaa keramiikkaa, graniittia, marmoria ja betonia
- Teräsalustassa suuret nupit, jotka helpottavat säätöä
- 102 mm:n (4˝) timanttilaikka takaa tarkat sahaukset ja estää materiaalin halkeamista

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	5000
Pyörän koko (mm)	102
Maks. sahaussyvyys 90° (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.6
Tuotenumero	5133000154
EAN-koodi	4892210110688

R18JS7-0

ONE+ 18V

18V HIILIHARJATON PISTOSAHA

ERINOMAINEN **MONIMUTKAISTEN KUVIOIDEN SAHAUKSEEN**

+

4-PORTAINEN HEILURILIIKE PARANTAA SUORITUSKYKYÄ

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	800 - 3500
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	135/10/10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.2
Tuotenumero	5133004223
EAN-koodi	4892210170521

R18MMS

ONE+ 18V

18V MONITOIMISAHA

4250 KIERR./MIN.

SAHAA JOPA **26 MM**

+

MONITOIMITERÄ SAHAA ERI *MATERIAALEJA ILMAN TERÄNVAIHDON TARVETTA*

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	85
Maks. sahaussyvyys 90° (mm)	26
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	4250
Istukan koko (mm)	15
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133004515
EAN-koodi	4892210178961

RJS18-0

UUTUUS

18V PISTOSAHA

- Erinomainen monimutkaisten kuvioiden sahaamiseen puuhun, muoviin ja metalliin
- Säädettävä nopeus kahvasta, helppo säätää nopeutta tilanteen mukaan
- 4-portainen heiluriliike parantaa suorituskykyä

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	800 - 3000
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	101/6/10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005395
EAN-koodi	4892210202291

R18JS-0

18V PISTOSAHA

- Akkukäyttöinen pistosaha sopii puun, metallin ja muovin sahaamiseen
- Nopeudensäätö yhdellä kädellä, voit helposti säätää tarpeen mukaan
- 4-portainen heiluritoiminto antaa lisätehoa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	1100 - 3000
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	101/6/10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133002158
EAN-koodi	4892210128010

R18MS216-0

18V KATKAISU- JA JIIRISAHA LIUKUTOIMINNOLLA

- Akkukäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha liukutoiminnolla sahaa jopa 70x270 mm 90°:ssa
- Valmiiksi säädetyt jiirikulmat 45 asteeseen saakka ja viisteet välillä 0-45 astetta
- Ensiluokkainen 216 mm:n thin kerf -terä, jossa 48 karbidihammasta, takaa erinomaisen suorituskyvyn ja laadun

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	216
Maks. sahauskapasiteetti 0° jiiri 45° viiste (mm)	48 x 270
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm)	48 x 185
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	14.8
Tuotenumero	5133003597
EAN-koodi	4892210156952

EMS190DCL

18V KATKAISU- JA JIIRISAHA

- Akkukäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha katkaisee jopa 48x108 mm 90° kulmassa
- Esivalittavat sahauskulmat 0, 15, 22.5, 31.6 ja 45° ja viistekapasiteetti 0-45°
- Ohut 24-hampainen Kerf-kovametallipinnoiteterä parempaan suorituskykyyn ja pidempään käyttöaikaan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	190
Maks. sahauskapasiteetti 0° jiiri 45° viiste (mm)	38 x 108
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm)	38 x 76
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	7.4
Tuotenumero	5133000932
EAN-koodi	4892210116895

RMS18190-0

18V KATKAISU- JA JIIRISAHA, 190 MM TERÄ

- Kompakti ja kevyt malli, helppo kuljettaa
- Tarkat katkaisut eri puumateriaaleihin
- 190 mm:n terä, jossa 40 karbidihammasta, takaa erinomaisen suorituskyvyn ja laadun

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	190
Maks. sahauskapasiteetti 0° jiiri 45° viiste (mm)	38 x 245
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm)	38 x 170
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	14.5(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005502
EAN-koodi	4892210206121

RMT18-0

18V MONITOIMITYÖKALU

UPOTUSSAHAUS
NOPEASTI JA HELPOSTI

6-ASETUKSINEN NOPEUDENSÄÄTÖ TAKAA SOPIVAN NOPEUDEN ERI KOHTEILLE

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kallistuskulma	3°
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	10,000 - 20,000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005346
EAN-koodi	4892210198969

R18MT-0

18V MONITOIMITYÖKALU

- Monitoimityökalu monipuolisiin sovelluksiin: puun, muovin, metallin, kipsilevyn ja komposiitin sahaukseen, sekä hiomiseen
- Kuviosahaukset mihin tahansa materiaaliin nopeasti ja helposti, tai upposahaukset vahingoittamatta pintaa
- 5 asentoon kääntyvä pää lisää monikäyttöisyyttä ja käyttömukavuutta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kallistuskulma	3.2°
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	10000-20000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133002466
EAN-koodi	4892210136534

R18TR-0

18V JYRSIN

- Akkukäyttöinen käsijyrsin tekee täydellisen reunan mihin tahansa projektiin
- Syvyyden mikrosäätö takaa tarkan syvyyden määrityksen
- Alumiinijalusta takaa vakauden ja tarkkuuden

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	38
Kiristysholkki (mm)	6mm & 6.35mm
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	29000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002917
EAN-koodi	4892210151483

R18PL-0

18V HÖYLÄ

- Akkukäyttöinen höylä on nopea ja tehokas, ihanteellinen ovien ja vastaavien pintojen viimeistelyyn
- Säädettävä höyläyssyvyys 0-1,6 mm, sekä 82 mm:n höyläyskapasiteetti
- Etukahva parantaa hallittavuutta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Höyläyssyvyys (mm)	1.6
Höyläysleveys (mm)	82
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	11000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002921
EAN-koodi	4892210151520

R18BS-0

18V NAUHAHIOMAKONE

- Tehokas ja nopea nauhahiomakone on ihanteellinen vaativiin sovelluksiin ja isoille pinnoille
- Poistaa jopa 700 g materiaalia tunnissa
- 3 asentoon kääntyvä etukahva parantaa hallittavuutta, sekä monikäyttöisyyttä hiomakoneen ulottuessa ahtaisiinkin paikkoihin

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Nauhan pituus (mm)	457
Nauhan leveys (mm)	76
Nauhan nopeus (m/min)	250
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.1
Tuotenumero	5133002916
EAN-koodi	4892210149992

UUTUUS

RPS18-0

ONE+ 18V

18V HIOMAKONE

1,8 MM
HEILURILIIKE

+

KOMPAKTI MALLION
HELPPO KÄYTTÄÄ NURKISSA JA AHTAISSA PAIKOISSA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Värähtelyliikkeen nopeus (kierr./min.)	22000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	1.8
Hionta-alustan koko (mm)	100x140mm
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005394
EAN-koodi	4892210202314

UUTUUS

RROS18-0

ONE+ 18V

18V EPÄKESKOHIOMAKONE

LUO
PYÖRTEETTÖMÄN LOPPUTULOKSEN

+

2,5 MM
HEILURILIIKE

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Värähtelyliikkeen nopeus (kierr./min.)	20000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	2.5
Hionta-alustan koko (mm)	125
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005393
EAN-koodi	4892210202321

R18PF-0

18V NAUHAVIILA

- Kapea nauhaviila on ihanteellinen viilaukseen ahtaimmissakin paikoissa
- Säädettävä nopeus jopa 630 m/min. takaa halutun lopputuloksen lähes kaikkiin materiaaleihin
- Nauhan pikakiristys lisää käyttömukavuutta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Nauhan pituus (mm)	457
Nauhan leveys (mm)	13
Nauhan nopeus (m/min)	260-630
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133004179
EAN-koodi	4892210169693

R18AG7-0

18V HIILIHARJATON KULMAHIOMAKONE

- Tehokas hiiliharjaton 125 mm:n hiomakone on ihanteellinen kaikenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- Hankaamaton hiiliharjaton moottori on ihanteellinen katkaisu- ja hiontasovelluksiin ja tuottaa tarpeeksi tehoa jopa muuraustuotteiden työstämiseen
- Älykäs elektroniikka säätelee jatkuvasti moottoria pisimmän mahdollisen käyntiajan saavuttamiseksi

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	125
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	11000
Istukan koko (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.6
Tuotenumero	5133002852
EAN-koodi	4892210149404

RAG18115-0

UUTUUS

18V KULMAHIOMAKONE 115 MM

- Akkukäyttöinen 115 mm kulmahiomakone soveltuu monenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- 3 asentoon kääntyvä kahva parantaa hallittavuutta
- Työkaluton 2-in-1-katkaisusuoja suojaa roskilta ja pölyltä hionta- ja katkaisusovelluksissa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	115
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	9000
Istukan koko (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005402
EAN-koodi	4892210203786

R16GN18-0

ONE+ 18V

18V VIIMEISTELYNAULAIN 16G

MUKANA
AIRSTRIKE™-TEKNOLOGIA
+
DRY-FIRE LOCKOUT
-TOIMINTO ESTÄÄ KÄYTÖN, JOS LIPPAASSA EI OLE NAULOJA

Saatavilla myös

X1 2,0 Ah:n akulla R16GN18-120S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lipaskapasiteetti nauloille	100
Naulakapasiteetti (mm)	19-64mm
Naulatyyppi (mm)	1.6
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.1(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005137
EAN-koodi	4892210196217

RAG18125-0

UUTUUS

18V KULMAHIOMAKONE 125 MM

- Akkukäyttöinen 125 mm:n kulmahiomakone on ihanteellinen monenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- 3 asentoon kääntyvä kahva parantaa hallittavuutta
- Työkaluton 2-in-1-katkaisusuoja suojaa roskilta ja pölyltä hionta- ja katkaisusovelluksissa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	125
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	9000
Istukan koko (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005403
EAN-koodi	4892210203793

R18AG-0

18V KULMAHIOMAKONE

- Hiomakone 115 mm:n laikalla sopii monenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- Kolmeen asentoon kääntyvä kahva lisää hallittavuutta
- Laikansuojan pikasäätö ja pikaistukka nopeisiin tarvikkeiden vaihtoihin

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	115
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	7500
Istukan koko (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133001903
EAN-koodi	4892210123657

R18GN18X-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON VIIMEISTELYNAULAIN 18G

- ONE+ HP hiiliharjaton 18G viimeistelynaulain on täydellinen moniin eri kiinnitystöihin
- Optimoitu energiatehokas moottori pyörii nopeammin tuottaen enemmän tehoa, ja älykäs elektroniikka maksimoi käyntiajan
- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lipaskapasiteetti	105
Naulakapasiteetti (mm)	15-54mm
Naulan halkaisija (mm)	1.2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005597
EAN-koodi	4892210204882

NAULAUS & NITOMINEN ONE+ 18V

UUTUUS

R18GN18-0

ONE+ 18V

18V VIIMEISTELYNAULAIN 18G

MUKANA
AIRSTRIKE™-TEKNOLOGIA
+
DRY-FIRE LOCKOUT
-TOIMINTO ESTÄÄ KÄYTÖN, JOS LIPPAASSA EI OLE NAULOJA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lippaan kapasiteetti	105
Naulakapasiteetti (mm)	15-50mm
Naulatyyppi (mm)	1.2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005136
EAN-koodi	4892210196200

Saatavilla myös
x1 2,0 Ah:n akulla R18GN18-120S

UUTUUS

R15GN18-0

18V VIIMEISTELYNAULAIN 15G

- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen
- 15G:n naulain (1.8 mm pää) sopii 24-64 mm:n pituisille nauloille
- Avaimeton syvyyden asetus auttaa suojaamaan materiaalin pintoja ja naulojen päät tulevat oikealle syvyydelle

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lippaan kapasiteetti	105
Naulakapasiteetti (mm)	24-64mm
Naulatyyppi (mm)	1.8
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.5(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005297
EAN-koodi	4892210198440

UUTUUS

R18GS18-0

18V HAKASNAULAIN 18G

- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen
- Ampuu kapeita (5-6 mm leveitä) hakasnauloja, jotka ovat pituudeltaan 10-38 mm
- Kaksi toimintoa - sarjanaulaus tai yksittäisnaulaus

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lipaskapasiteetti	100
Niittikapasiteetti [mm]	100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.7(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005138
EAN-koodi	4892210196224

R18ST50-0

18V AKKUNITOJA

- Helppokäyttöinen akkunitoja erilaisiin kotiprojekteihin, esim. sisustukseen ja huonekalujen verhoiluun
- Kompakti ja kevyt muotoilu tekee siitä helpon käyttää
- Ampuu 10 mm:n hakasnaulat, pituudet 6-14 mm

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Niitin pituus (mm)	6 - 14
Niitin leveys (mm)	10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133004496
EAN-koodi	4892210179241

R18IW3-0

18V 3-NOPEUKSINEN ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

400 NM VÄÄNTÖMOMENTTI

KOLMISÄTEINEN LED-VALO

+

3 NOPEUSASETUSTA LISÄÄVÄT KESTÄVYYTTÄ JA HALLINTAA

Saatavilla myös

x1 2,0 Ah:n akulla R18IW3-120S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	400
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-2900
Iskuluku (isk./min)	0-3200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2
Tuotenumero	5133002436
EAN-koodi	4892210132352

R18RW3-0

18V RÄIKKÄVÄÄNNIN 3/8"

- Akkukäyttöinen 3/8" räikkäväännin, soveltuu erinomaisesti automekaanikoille sekä huolto- ja korjaustöihin
- Kääntyvä pää 4 asennolla auttaa pääsemään käsiksi vaikeastikin saavutettaviin kohteisiin
- 60 Nm vääntöä, täydellinen autojen ja moottoripyörien kanssa työskentelyyn

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Työkalun kiinnitys	$^{3}/_{8}$″ neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	280
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133004870
EAN-koodi	4892210183149

R18RW2-0

18V RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/4"

- Akkukäyttöinen 1/4" räikkäväännin, soveltuu erinomaisesti automekaanikoille sekä huolto- ja korjaustöihin
- Kääntyvä pää 4 asennolla auttaa pääsemään käsiksi vaikeastikin saavutettaviin kohteisiin
- 60 Nm vääntöä, täydellinen autojen ja moottoripyörien kanssa työskentelyyn

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Työkalun kiinnitys	¼″ neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	280
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133004833
EAN-koodi	4892210186669

R18HG-0

18V KUUMAILMAPUHALLIN

- Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin sopii erinomaisesti esimerkiksi auton ikkunoiden sävytykseen, kupariputkien juottamiseen ja kutistesukan kuumennukseen
- Johdoton ja pienikokoinen - helppo käyttää juuri siellä, missä sitä tarvitaan
- Kuumenee 470 °C:een vain 60 sekunnissa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lämpötilahaarukka (°C)	0 - 470°
Ilmavirta (l/min)	170
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133004423
EAN-koodi	4892210176196

R18SOI-0

18V JUOTIN

- Akkukäyttöinen juotin sopii autonhuoltoon ja nikkarointiin
- Pienikokoinen ja johdoton; täydellinen työskentelyyn missä vain tarvitaan
- Lämpenee 480°C:een vain 50 sekunnissa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lämpötilahaarukka (°C)	480°
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133004382
EAN-koodi	4892210173324

R18GG-0

18V RASVAPURISTIN

- Akkukäyttöinen rasvapuristin, tekee ajoneuvojen ja koneiden voitelusta helppoa ja nopeaa
- Puristaa rasvaa 210 g/min. ja paineistuu jopa 10000 PSI / 690 baariin saakka tehden rasvaamisesta helppoa ja nopeaa
- Soveltuu 400 g rasvapatruunoille tai voidaan täyttää tukkupakkauksesta 450 g saakka

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Rasvakapasiteetti	400g patruuna/450g tukkupakkauksesta
Letkun pituus (m)	0.76
Maks. paine (baaria / PSI)	690 | 10000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.0
Tuotenumero	5133004643
EAN-koodi	4892210183804

R18P-0

18V KIILLOTUSKONE

KAKSITOIMINEN EPÄKESKOLIIKE SUOJAA MAALIPINTAA JA MINIMOI PYÖRTEET KIILLOTETTAVASSA PINNASSA

SOVELTUU HYVIN **NAARMUJEN, PYÖRTEIDEN JA MUIDEN PIENTEN VIRHEIDEN POISTAMISEEN AUTOSTA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	8
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	3000-7500
Maks. kiillotuslaikan halkaisija [mm]	125
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.2
Tuotenumero	5133004845
EAN-koodi	4892210188076

R18B-0

18V KIILLOTUSKONE

- Ideaali työkalu auton kiillottamiseen sekä vahaamiseen
- Loistava myös veneiden, huonekalujen sekä lattioiden huoltamiseen
- Epäkeskoliike takaa lopputuloksen ilman pyörteitä

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	12.5
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	2500
Koko (mm)	254
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133002465
EAN-koodi	4892210135483

R18AC-0

18V ILMAKOMPRESSORI

- Akkukäyttöinen kompressori sopii hyvin renkaiden täyttämiseen tien päällä tai pneumaattisen viimeistelynaulaimen muuttamiseen akkukäyttöiseksi
- Täyttää tyhjän autonrenkaan 80 sekunnissa
- Lukitussäädin ulostulopaineen helppoon hallintaan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria / PSI)	8.3 / 120
Säiliön tilavuus (l)	3.8
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	6.8
Tuotenumero	5133004540
EAN-koodi	4892210179685

R18MI-0

18V MULTIKOMPRESSORI

- Kaksitoiminen multikompressori pumppaa nopeasti renkaat ja muut pumpattavat esineet
- Helpot säädöt tekevät paineen valinnasta helppoa, automaattinen pysäytys kun haluttu paine on saavutettu. Digitaalinen näyttö näyttää paineen tarkasti
- Käyttääksesi tyhjennystoimintoa, kytke letku eri ulostuloon - kätevä ilmapatjojen tai muiden suurien pumpattavien esineiden tyhjennykseen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria / PSI)	10.34 | 150
Korkeapaineletku (mm)	610
Ilmaletku (mm)	300
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133004714
EAN-koodi	4892210184474

R18PI-0

18V ILMAPUMPPU

- Ihanteellinen autonrenkaiden täyttöön, polkupyöränrenkaisiin tai urheiluvälineisiin. Täyttää autonrenkaat 32 PSI:in vain 2 minuutissa
- Täyttää nopeasti jopa 10.3 baariin/150 PSI 16 l/min. teholla
- Helppolukuinen painemittari

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria / PSI)	10.34 | 150
Korkeapaineletku (mm)	508
Ilmavirta (l/min)	16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1
Tuotenumero	5133003931
EAN-koodi	4892210164674

R18VI-0

18V ILMAPUMPPU

- Ihanteellinen puhallettavien uima-altaiden, ilmapatjojen ja muiden isojen puhallettavien esineiden täyttämiseen. Täyttää tuplapatjan vain 50 sekunnissa
- Täyttää nopeasti 210 l/min. teholla jopa 0.034 baariin/ 0.5 PSI:in
- Voidaan käyttää roskien pois puhaltamiseen työskentelyn lomassa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria / PSI)	0.034 | 0.5
Ilmavirta (l/min)	210
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.7
Tuotenumero	5133003880
EAN-koodi	4892210162441

R18TPS-0

ONE+

18V TEHOPESUHARJA TELESKOOPPIVARRELLA

TELESKOOPPIVARSI
PIDENNETTÄVISSÄ 1-1,4 M

6 ASENTOON
KÄÄNTYVÄ PÄÄ

+

SOVELTUU HYVIN
HELPPOON OVIEN, SEINIEN, TERASSIEN JA AJONEUVOJEN PESUUN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Pituus (m)	1 - 1.4m
Harjan pään halkaisija (cm)	15
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004847
EAN-koodi	4892210186751

Saatavilla myös

x1 2,0 Ah:n akulla R18TPS-120G

R18SV7-0

ONE+

18V HIILIHARJATON VARSI-IMURI

95 ILMAWATIN
IMUTEHO

1160 L/MIN
ILMAN VIRTAUS

+

MOOTTOROITU HARJAPÄÄ
IRROTTAA LIAN JA PÖLYN MATOISTA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirta (l/min)	1160
Imuteho [W]	95
Säiliön tilavuus (ml)	500
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133004487
EAN-koodi	4892210179395

Saatavilla myös

x1 4,0 Ah:n akulla R18SV7-140G

R18CPS-0

18V TEHOPESUHARJA

- Akkukäyttöinen kompakti tehopesuharja soveltuu hyvin esimerkiksi terassihuonekalujen, suihkutilojen ja grillien vaivattomaan puhdistukseen
- 210 kierrosta minuutissa pyörivä 15 cm:n harjapää poistaa lian nopeasti pienellä vaivalla
- IPX7-luokiteltu, eli täysin vedenpitävä 30 minuutin ajan jopa 1 metrin syvyydessä

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	210
Harjan pään halkaisija (cm)	15
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133004846
EAN-koodi	4892210186768

R18PV-0

18V IMURI

- Jopa 1400 l/min. ilmavirtaus tuottaa tarpeeksi imutehoa verstaskäyttöön
- Sisältää yleisadapterin, jolla imuri voidaan liittää ONE+ työkaluihin
- Voidaan käyttää työtilaimurina, joka puhdistaa nopeasti roskat työskentelyn lomassa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Imuteho [W]	95
Ilmavirta (l/min)	1400
Säiliön tilavuus [l]	11
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.5
Tuotenumero	5133003786
EAN-koodi	4892210163332

R18WDV-0

18V MÄRKÄ-KUIVAIMURI

- Jopa 82 ilmawatin imu on tehokas työpajojen imurointiin
- Mukana yleisadapteri ONE+ työkalujen pölynpoistoportteihin
- Voi käyttää vedelle, märille roskille, kuivalle roskalle ja myös roskien puhaltamiseen verstaalla

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Imuteho [W]	82
Ilmavirta (l/min)	1400
Säiliön tilavuus [l]	18
Letkun pituus (m)	1.8
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	5.1
Tuotenumero	5133004724
EAN-koodi	4892210183163

R18HV-0

18V RIKKAIMURI

- Jopa 1300 l/min. ilmavirtaus tuottaa tehokkaan imun roskien poistamiseksi kotona, autossa tai verstaalla
- Helposti tyhjennettävä 540 ml:n keräyssäiliö ja HEPA 11-suodatin
- Rakosuutin jatkettavalla harjapäällä vaikeapääsyisten paikkojen puhdistamiseen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Imuteho [W]	20
Ilmavirta (l/min)	1300
Säiliön tilavuus (ml)	540
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133003834
EAN-koodi	4892210162199

R18SW3-0

18V LAKAISUKONE

- Tehokas, akkukäyttöinen lakaisukone työpajojen, autotallien ja kulkuväylien helppoon puhtaanapitoon
- Kaksi sivuharjaa ja 53 cm:n leveys keräävät roskat laajalta alalta kerrallaan ja varmistavat tehokkaan puhdistuksen aivan reunoja myöten
- Läpinäkyvän 17 litran säiliön ansiosta koko työtila voidaan siivota ilman käyttökatkoksia

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Puhdistusleveys (cm)	53
Säiliön tilavuus [l]	17
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	140
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	8.7
Tuotenumero	5133004365
EAN-koodi	4892210170972

R18TB-0

18V KOMPAKTI PUHALLIN

- Ihanteellinen työskentelyalueiden puhdistamiseen pölystä ja roskista, kuten sahanpurun, puu- ja metallilastujen puhdistamiseen
- Kompakti ja tehokas puhallin, ilmavirran nopeus jopa 200 km/h
- 3 nopeusvaihtoehtoa: alhainen nopeus sopii työpajaolosuhteisiin, keskinopeus lisää hallittavuutta ja korkea nopeus antaa maksimitehon

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus 1 (km/h)	115
Ilmavirran nopeus 2 (km/h)	150
Ilmavirran nopeus 3 (km/h)	200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6
Tuotenumero	5133002915
EAN-koodi	4892210149985

RBT18-0

18V BLUETOOTH®-KAIUTIN

2 X PREMIUM 10 W KAIUTTIMET

2 AMP USB-LATAUS-PORTTI

+

TOISTAA JOPA 25 M PÄÄHÄN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen teho (W)	20
Latausportti	1x 2.1A
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133004999
EAN-koodi	4892210191489

R18DA-0

18V VIEMÄRINPUHDISTAJA

- Akkukäyttöinen viemärinpuhdistaja, soveltuu hyvin kodin tukkeutuneiden putkien avaamiseen
- Viemärinpuhdistajan 15 mm:n pää puhdistaa helposti jopa läpimitaltaan 50 mm:n viemäriputket
- Tehosyöttö helpottaa sisäänvientiä ja poisvetoa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kierteen pään läpimitta [mm]	16
Kaapelin halkaisija (mm)	6
Kaapelin pituus (m)	7.6
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	600
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133004642
EAN-koodi	4892210182913

R18TP-0

18V VESIPUMPPU

- Akkukäyttöinen vesipumppu on ihanteellinen vedensiirtoon missä tahansa, kuten tulvineen veden poistoon, tukkeutuneen kylpyammeen tyhjennykseen tai vesialtaisiin
- Nopea veden virtausteho 1500 l/h tarkoittaa, että täysi kylpyamme tyhjenee alle 3 minuutissa
- Tehokas moottori pumppaa vettä jopa 14 metrin korkeuteen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. imuvoima (m)	2.5
Maks. veden nostokorkeus (m)	14
Virtausnopeus (l/t)	1500
IPX-turvallisuusluokka	4
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133003934
EAN-koodi	4892210163004

RBTM18-0

18V BLUETOOTH®-MINIKAIUTIN

- Erittäin kompakti ja kevyt kaiutin on helppo kuljettaa
- 5W:n kaiutin takaa selkeän ja kirkkaan äänenlaadun kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
- Integroitu langaton Bluetooth® -teknologia tarjoaa monipuolista äänentoistoa erilaisista laitteista jopa 25 metrin etäisyydeltä

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen teho (W)	5
Kaiuttimen halkaisija (mm)	44
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133005000
EAN-koodi	4892210191502

R18RH-0

18V BLUETOOTH®-STEREO

- Stereoääni kahdesta ensiluokkaisesta 7W-kaiuttimesta takaa selkeän, kirkkaan äänenlaadun kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
- Integroitu langaton Bluetooth® -teknologia mahdollistaa äänen suoratoiston jopa 10 metrin etäisyydeltä
- Digitaalinen kanavanvalinta, mahdollisuus 10 FM- ja AM -kanavan tallennukseen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen teho (W)	7
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.3
Tuotenumero	5133002734
EAN-koodi	4892210145390

R18F5-0

18V LATTIATUULETIN

- Akkukäyttöinen lattiatuuletin, sopii hyvin vastamaalattujen huoneiden tuulettamiseen, autotalleihin ja verstaisiin
- 45 cm:n halkaisija mahdollistaa suuren ilmavirtauksen ja kestävyyden
- 220 astetta säädettävä runko - voit suunnata ilmavirran juuri sinne, missä tarvitaan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Rummun halkaisija (cm)	45
Tuulettimen nopeus (kierr./min)	550/800/1050
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	7.2
Tuotenumero	5133004712
EAN-koodi	4892210184481

RF18-0

UUTUUS

18V TUULETIN WHISPER™

- Akkukäyttöinen tuuletin on erinomainen sekä sisälle, että ulos. Pienikokoinen ja helposti kannettavissa kahvasta
- Osa ONE+ Whisper -sarjaa, on hiljainen käyttää
- Kääntyvän pään avulla ilmavirta voidaan suunnata sinne, missä sitä tarvitaan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Tuulettimen nopeus (kierr./min)	930 / 1600 / 1900
Ilmavirran nopeus (m³/h)	850
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.2(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005596
EAN-koodi	4892210205520

RCF18-0

UUTUUS

18V KLIPSITUULETIN

- Kompakti ja kevyt tuuletin ulko- ja sisäkäyttöön
- Kumipäällystetty klipsi on helppo kiinnittää moneen eri pintaan, maks. paksuus 38 mm
- Monipuolinen kallistettava ja kääntyvä pää ilmavirran säätämiseen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Tuulettimen nopeus (kierr./min)	2500/3400
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.8(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005400
EAN-koodi	4892210196743

R18USB-0

18V USB-ADAPTERI

- Mukana kulkeva USB-adapteri mahdollistaa USB-laitteiden lataamisen ONE+ akusta missä vain, ihanteellinen vaikkapa autossa tai retkellä
- 2.1A- ja 1.0A-portit takaavat laitteen monikäyttöisyyden ja minimoivat latausajan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ulostulojännite [V]	5
Lataus (amp/h)	2.1 / 1.0
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.5
Tuotenumero	5133004381
EAN-koodi	4892210154576

RY18BI150A

18V 150W INVERTTERI

LED-VALO + **2X USB A-PORTTIA**

TUOTTAA 230V / 150W JATKUVAA VAIHTOVIRTAA, JONKA ANSIOSTA VOIT KÄYTTÄÄ VERKKOVIRTALAITTEITA MISSÄ TAHANSA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maksimiteho (W)	300
Jatkuva teho (W)	150
Vaihtovirtaportit 230V	1
USB-portit (tasavirta)	2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.76
Tuotenumero	5133004895
EAN-koodi	4892210190901

RRT18-0

18V PIENOISPORAKONE

OHUT KYNÄMALLI + MUKANA TULEE **15 TARVIKETTA**

HIOO, KIILOTTAA, KAIVERTAA, VEISTÄÄ JA PALJON MUUTA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kiristysholkki (mm)	3.2
Kaapelin pituus (cm)	120
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	4400 - 23000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133004939
EAN-koodi	4892210189653

R18SOI-0

18V JUOTIN

SOVELTUU HYVIN
AUTONHUOLTOON JA ASKARTELUUN

+

KYNÄN MALLINEN KAHVA ON MIELLYTTÄVÄ KÄYTTÄÄ JA HELPPO HALLITA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lämpötilahaarukka (°C)	480°
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133004382
EAN-koodi	4892210173324

R18RT-0

18V PIENOISPORAKONE

- Tehokas, akkukäyttöinen pienoisporakone katkaisee, hioo, viimeistelee, kaivertaa ja paljon muuta
- Virtaviivainen muotoilu ja säädettävä nopeus mahdollistavat monenlaisten materiaalien työstämisen
- 91,5 cm:n johto antaa joustoa käyttömahdollisuuksiin

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kiristysholkki (mm)	3.2
Kaapelin pituus (cm)	91.5
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	4000 - 35000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133004366
EAN-koodi	4892210172273

RGL18-0

18V LIIMAPISTOOLI KAHDELLA LÄMPÖTILALLA

- Liimapistoolia voidaan käyttää monenlaisiin eri materiaaleihin kuten paperiin, pahviin, kankaisiin, nahkaan, muoviin, puuhun, korkkiin tai kiveen
- Kaksi lämpötilaa monipuoliseen työskentelyyn. Korkea lämpötila 200°C soveltuu hyvin raskaisiin kiinnityksiin ja matala lämpötila 130°C soveltuu täydellisesti lämpöherkille materiaaleille, kuten nahalle ja tekstiileille
- Lämpenee 2 minuutissa matalampaan ja 3 minuutissa korkeampaan lämpötilaan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuaukko (mm)	3.0
Liimapuikon halkaisija (mm)	11, 12
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.7
Tuotenumero	5133005002
EAN-koodi	4892210191632

R18GLU-0

18V LIIMAPISTOOLI

- Liimapistoolia voidaan käyttää monenlaisiin eri materiaaleihin kuten paperiin, pahviin, kankaisiin, nahkaan, muoviin, puuhun, korkkiin tai kiveen
- Kahden sormen käynnistyspainike
- Vain 3 minuutin lämpenemisaika

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuaukko (mm)	3
Liimapuikon halkaisija (mm)	11
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.7
Tuotenumero	5133002868
EAN-koodi	4892210149428

RGLM18-0

18V MINILIIMAPISTOOLI

- Miniliimapistooli soveltuu erittäin pienen kokonsa ansiosta hyvin askarteluun ja kädentaitoprojekteihin, kuten koristeiden tekoon, pienoismallien rakentamiseen sekä tee-se-itse -korjaustöihin
- Erittäin kompakti ja kevyt muotoilu parantaa tarkkuutta ja hallittavuutta
- Lämpenee vain 4 minuutissa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuaukko (mm)	1.8
Liimapuikon halkaisija (mm)	7
Vakiovarustus	3 liimapuikkoa
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133005001
EAN-koodi	4892210191625

CCG1801M

18V MASSAPURISTIN

- Voimakas puristus korkean viskositeetin materiaaleille
- Liipasinlukko estää vahinkokäynnistykset
- Nopeudensäätökytkin virtausnopeuden hallintaan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. työntövoima (kg)	225
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133000060
EAN-koodi	4892210100962

Mikä ONE+ valaisin sopii parhaiten tarkoitukseesi?

	VALAISINTYYPPI	KIRKKAUS	VALAISUALUE	TOIMINTA-AIKA* *5,0 Ah:n akulla	ESIMERKKI-KÄYTTÖKOHDE
KÄSIVALAISIMET	RLF18	280 LM	80 M	25 H	
KÄSIVALAISIMET	RLS18	3000 LM	600 M	8 H	
TYÖVALAISIMET	RLC18	500 LM	4 M	95 H	
TYÖVALAISIMET	RLL18	850 LM	5 M	65 H	
TYÖVALAISIMET	R18ALF	850 LM	5 M	8 H	
TYÖVALAISIMET	R18ALP	900 LM	6 M	30 H	
ALUEVALAISIMET	RLFD18	1800 LM	8 M	12 H	
ALUEVALAISIMET	R18TL	2700 LM	10 M	19 H	
ALUEVALAISIMET	RLPH18	3000 LM	10 M	8 H	

TULOSSA PIAN

VALAISTUS

ONE+ 18V RYOBI

R18TL-0

ONE+ 18V

18V TYÖVALAISIN JALUSTALLA

JOPA **2700 LUMENIA** **310°** KÄÄNTYVÄ PÄÄ +

KOLMIJALKA JA TELESKOOPPIVARSI **JATKETTAVISSA 0,6-1,7 M**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	2700
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.6
Tuotenumero	5133004854
EAN-koodi	4892210187895

RLFD18-0 **UUTUUS**

18V TILAVALAISIN

- 48 erittäin tehokasta LED-valoa tuottavat 1800 lumenin valotehon suurten tilojen valaisemiseen
- 360° kääntyvä pää, valo saadaan suunnattua juuri sinne, missä sitä tarvitaan
- Voidaan kiinnittää jalustaan ja monta ripustusmahdollisuutta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	1800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005399
EAN-koodi	4892210198198

RLP18-0

UUTUUS

18V ALUEVALAISIN

- Kirkkaat 3 x LED-paneelit tehokkaaseen aluevalaistukseen kolmella kirkkausasetuksella, maks. 3000 lumenia
- Käännettävät paneelit mahdollistavat monipuolisen käytön, käännä paneelit ulospäin 360° tai sisäänpäin suojataksesi valaisinta käytön jälkeen
- Voidaan kiinnittää jalustaan sekä monta ripustusmahdollisuutta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	3000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.9(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005398
EAN-koodi	4892210199119

R18ALF-0

18V TAITTUVA TYÖVALAISIN

- 20 tehokasta LED-valoa tarjoavat jopa 850 lumenin tehon valaisten aina 4 metriin saakka
- Seisoo pystyssä, voidaan taittaa ja ripustaa melkein minne vain. Valaisee tilan ja vapauttaa kädet työskentelyyn
- Kaksi erillistä riviä LED-valoja, joista voit valita, palavatko kaikki 20 LED-valoa vai vain puolet

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	850
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133002304
EAN-koodi	4892210130525

VALAISTUS ONE+ 18V

RLC18-0

UUTUUS

18V KOMPAKTI ALUEVALAISIN

- Kompakti aluevalaisin on ihanteellinen valaisin kotiin ja retkeilyyn
- 360° linssi valaisee tilan tehokkaasti
- 3 kirkkausasetusta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	500
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.6(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005385
EAN-koodi	4892210197382

R18ALP

18V TYÖVALAISIN

- Kompakti ja monikäyttöinen yleisvalaisin. Ihanteellinen kotiprojekteihin, autoalan työtehtäviin ja tarkastusvaloksi
- 18 korkeatehoista LED-valoa tuottavat jopa 900 lumenin säteilyn, jota voidaan käyttää jopa 6 metrin päähän
- Voidaan taittaa, asettaa tai ripustaa melkein minne vaan

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	900
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133004424
EAN-koodi	4892210176165

RLL18-0

UUTUUS

18V ALUEVALAISIN

3 KIRKKAUS-ASETUSTA

USB- LATAUSPORTTI

+

SOVELTUU HYVIN
TELTTAILUUN JA YMPÄRÖIVÄN ALUEEN VALAISUUN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	850
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133005386
EAN-koodi	4892210198129

RLS18-0

UUTUUS

18V KOHDEVALAISIN

3 KIRKKAUS-ASETUSTA

JOPA **3000 LUMENIA**

+

VALAISEE
JOPA 600 METRIÄ

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	3000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005388
EAN-koodi	4892210198181

RLF18-0

UUTUUS

18V TASKULAMPPU

KÄÄNTYVÄ PÄÄ

VALAISEE **JOPA 80 METRIÄ**

+

SOVELTUU HYVIN
LYHYEN JA KESKIPITKÄN MATKAN TARKASTUSVALAISUUN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	280
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.7(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005387
EAN-koodi	4892210198327

Katso koko valikoima osoitteesta ryobitools.eu

PUUTARHATYÖKALUT

Ryobilta löytyy akkukäyttöinen työkalu puutarhan joka työhön.

Pensaiden leikkausta, puiden sahausta, oksien leikkausta, lehtien puhallusta, rikkaruohojen ruiskutusta ja paljon muuta!

150+

RY18LTX33A-0

ONE+ HP

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

ERINOMAINEN LEIKKUUTEHO

KAKSI NOPEUS-ASETUSTA
TÄYDELLISEEN HALLITTAVUUTEEN

+

SÄÄDETTÄVÄ LEIKKUULEVEYS
28-33 CM

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	28/33
Siima (mm)	1.65
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133004888
EAN-koodi	4892210189714

RY18SCXA-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATTOMAT OKSASAKSET

- Hiiliharjattomia akkukäyttöisiä oksasaksia on helppo käyttää yhdellä kädellä
- Ohileikkaavat, kromatut SK5 kovetetut terästerät leikkaavat tehokkaasti
- Siistit, tarkat leikkaukset auttavat kasvia terveeseen kasvuun

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	28
Terän tyyppi	Ohileikkaavat
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133005025
EAN-koodi	4892210191892

RY18BLXC-0

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON WHISPER™ -PUHALLIN

- 18V erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori ja tehokas puhallin tuottavat parhaan lopputuloksen
- Puhallusnopeus jopa 177 km/h ja Whisper™ -sarjan puhallin on erittäin hiljainen
- Nopeudensäätökytkimen ansiosta suoritat hallitusti erilaiset työt

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	177
Ilmantuotto (m³/min)	9.9
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133005355
EAN-koodi	4892210202765

RY18LMX40B-0

UUTUUS

18V HIILIHARJATON RUOHONLEIKKURI, 40 CM RUNKO

- Hiiliharjattoman moottorin ansiosta leikkaa ja kerää vaivattomasti vaativissakin olosuhteissa ja parannettu tehokkuus lisää käyntiaikaa
- Uudelleensuunniteltu 40 cm:n leikkuulaite antaa 95 %:n pussitustehon, vähentäen ruohonkerääjän tyhjennyskertoja
- 40 cm:n leikkuulaite leikkaa tehokkaasti isompia aloja ja on samalla helppo käsitellä

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Akun kapasiteetti (Ah)	-
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	18.62
Tuotenumero	5133005479
EAN-koodi	4892210206015

RY18HTX60A-0

18V HP HIILIHARJATON PENSASLEIKKURI, 60 CM TERÄ

- Uusi, suora LINEA-kahva takaa erinomaisen tasapainon ja maksimaalisen käyttömukavuuden
- Hiiliharjaton moottori takaa erinomaisen leikkaustehon ja työkalun kevyemmän painon
- Sähköinen jumiutumisenestojärjestelmä takaa sujuvan käyttökokemuksen

Saatavilla myös

x1 2,5 Ah:n akulla RY18HTX60A-125

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	26
Terän pituus (cm)	60
Terän nopeus (kierr./min.)	1500
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133004906
EAN-koodi	4892210189332



RY18PWX41A-0

ONE+ HP

UUTUUS

18V HP HIILIHARJATON AKKUPAINEPESURI

SUUTIN, SISÄLTÄEN
TURBOSUUTTIMEN

PESE MISSÄ TAHANSA 6 M
SYÖTTÖVESI-LETKUN AVULLA

+

SOVELTUU HYVIN
AUTON, PYÖRÄN JA ESIM. TERASSIEN PESUUN

Saatavilla myös

x1 2,5 Ah:n akulla RY18PWX41A-125

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	70 / 110 / 160
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133005409
EAN-koodi	4892210204011

RY18LMX40A-0

18V HIILIHARJATON RUOHONLEIKKURI, 40 CM RUNKO

- Hiiliharjattoman moottorin ansiosta leikkaa ja kerää vaivattomasti
- Toimii yhdellä ONE+ akulla, mutta leikkurissa on paikka myös toiselle akulle, mikäli halutaan lisää tehoa ja pidempi käyntiaika
- 40 cm:n leikkuuleveys ja metalliterät erinomaiseen leikkaukseen ja silppuamiseen

Saatavilla myös

X1 5,0 Ah:n akulla RY18LMX40A-150

X2 4,0 Ah:n akuilla RY18LMX40A-240

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	14,6
Tuotenumero	5133004584
EAN-koodi	4892210182753

RY18LMX37A-0

18V HIILIHARJATON RUOHONLEIKKURI, 37 CM RUNKO

- 37 cm:n leikkuuleveys takaa helpon liikuteltavuuden puutarhassa
- Hiiliharjaton moottori antaa runsaasti tehoa leikkaamiseen ja keräämiseen
- Tukeva keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-70 mm

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	37
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	15,9
Tuotenumero	5133004597
EAN-koodi	4892210182777

OLM1833B

18V RUOHONLEIKKURI, 33 CM RUNKO

- 33 cm:n leikkuuleveys on suunniteltu takaamaan helppo liikuteltavuus puutarhassa
- Keskitetty, 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-65 mm
- Ergonominen työntökahva, 3 eri korkeusvaihtoa, jolloin jokainen käyttäjä löytää sopivan korkeuden

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	33
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	8.1
Tuotenumero	5133004305
EAN-koodi	4892210171948

RY18LMH37A-225

18V HYBRIDIRUOHONLEIKKURI, 37 CM RUNKO (2 X 2.5 AH)

- 18V Hybridiruohonleikkuri 37 cm:n leikkuuleveydellä antaa käyttäjälle akkukäyttöisyyden vapauden, mutta voidaan tarpeen mukaan käyttää verkkovirralla
- 37 cm:n leikkuuleveys on suunniteltu helppoon liikuteltavuuteen puutarhassa
- Tukeva keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-70 mm

Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Leikkuuleveys (cm)	37
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	16
Tuotenumero	5133004671
EAN-koodi	4892210185808

RY18EGA-0

18V REUNALEIKKURI

- 18V reunaleikkuri tekee nurmikon reunaan terävän, siistin reunan
- Säädettävä kahva lisää mukavuutta pitkään käytettäessä
- Kestävä 22 cm:n terä leikkaa puutarhan eri kerrostumien läpi

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	220
Leikkuunopeus (kierr./min.)	4000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.5
Tuotenumero	5133004891
EAN-koodi	4892210189837

RY18SFX35A-0

ONE+ 18V

18V HIILIHARJATON SAMMALEENPOISTAJA/ NURMIKON ILMAAJA, 35 CM

NELJÄ SÄÄDETTÄVÄÄ MUOKKAUSSYVYYTTÄ +

HELPPOA **SAMMALEENPOISTOA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	35
Vetomekanismi	Työntö
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	11
Tuotenumero	5133004548
EAN-koodi	4892210182203

OLT1832

18V RUOHOTRIMMERI, 25/30 CM LEIKKUUKAPASITEETTI

- Säädettävän, 25 tai 30 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta monikäyttöinen
- EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille

Saatavilla myös

X2 2,5 Ah:n akuilla RLT183225F

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	25/30
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.7
Tuotenumero	5133002813
EAN-koodi	4892210147684

RLT1831H20F

18V HYBRIDIRUOHOTRIMMERI, 25/30 CM LEIKKUUKAPASITEETTI (1 X 2.0AH)

- Innovatiivinen 18V hybridivirranlähde vastaa kaikkia trimmaustarpeita antaen mahdollisuuden joko johdottomaan käyttömukavuuteen tai rajattomaan käyttöaikaan
- Säädettävä 25-30 cm:n leikkuukapasiteetti tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia
- EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistoiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti

Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Leikkuukapasiteetti (cm)	25/30
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133003710
EAN-koodi	4892210160072

OHT1845

18V PENSASLEIKKURI, 45 CM TERÄ

- Kevyt ja erittäin pienikokoinen pensasleikkuri, täydellinen pensasaitojen ja pensaikkojen muotoiluun
- 45 cm:n timanttihiottu terä ja 18 mm:n leikkuukapasiteetti
- Laadukkaat timanttihiotut terät takaavat tarkan leikkuutuloksen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	18
Terän pituus (cm)	45
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133003654
EAN-koodi	4892210157867

OHT1855R

18V PENSASLEIKKURI, 55 CM TERÄ

- Leikkaa tehokkaasti pensasaidat ja pensaat korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- 55 cm:n terällä erinomainen leikkuulaatu, tarkka laserleikattu ja timanttihiottu terä
- Leikkaa paksuja oksia, terän hampaiden väli 22 mm ja päässä sahaustoiminto

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	22
Terän pituus (cm)	55
Terän tyyppi	Laserleikattu, timanttihiottu
Paino (ilman akkua) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002161
EAN-koodi	4892210821249

RLT1825M15S

18V RUOHOTRIMMERI, 25 CM LEIKKUUKAPASITEETTI (1 X 1.5AH)

- 25 cm:n (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
- EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen leikkaustoiminnosta trimmaukseen käy nopeasti
- Kahden käden ote lisää käyttömukavuutta

Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	1.5
Leikkuukapasiteetti (cm)	25
Siima (mm)	1.65
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133005015
EAN-koodi	4058546356507

OBC1820B

18V RUOHORAIVAUSSAHA, 20 CM LEIKKUUTERÄ, 30 CM LEIKKUUKAPASITEETTI

- Tehokas 18V moottori tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja kestävyyttä
- Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha/trimmeri sekä terällä että trimmeripäällä
- Karkaistua terästä oleva 20 cm:n TriArc™ -leikkuuterä soveltuu vaativiin töihin

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	20
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Paino (ilman akkua) (kg)	4.7
Tuotenumero	5133002619
EAN-koodi	4892210141033

RY18HT45A-0 ONE+ 18V

18V PENSASLEIKKURI, 45 CM TERÄ

45 CM TERÄ
22 MM TERÄNVÄLILLÄ

KEVYT

+

LINJASSA OLEVA LINEA-KAHVA ON MIELLYTTÄVÄ KÄYTTÄÄ

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	22
Terän pituus (cm)	45
Terän nopeus (kierr./min.)	1350
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005380
EAN-koodi	4892210203236

RY18HT50A-0

UUTUUS

18V PENSASLEIKKURI, 50 CM TERÄ

- Uusi, kevyt ja suora LINEA kahva takaa erinomaisen tasapainon ja maksimaalisen käyttömukavuuden
- Kevyt muotoilu parantaa käyttömukavuutta
- 50 cm pitkän terän ja 24 mm:n terävälin ansiosta leikkaat paksutkin oksat vaivatta

Saatavilla myös

X1 2,0 Ah:n akulla RY18HT50A-120

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	24
Terän pituus (cm)	50
Terän nopeus (kierr./min.)	1350
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133005376
EAN-koodi	4892210203250

RHT1851R20F

18V PENSASLEIKKURI, 50 CM TERÄ (1 X 2.0 AH)

- Tehokasta leikkaamista korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- Erinomainen leikkuulaatu 50 cm:n timanttihiotun terän ansiosta
- Leikkaa paksuja oksia, sillä terissä on 22 mm:n välit ja sahaustoiminto

Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.1
Tuotenumero	5133003714
EAN-koodi	4892210160119

RY18HT55A-0

18V PENSASLEIKKURI, 55 CM TERÄ

- Uusi, suora LINEA-kahva takaa erinomaisen tasapainon ja maksimaalisen käyttömukavuuden
- Kevyt malli takaa käyttömukavuuden pitkäänkin käytettäessä
- 55 cm pitkän terän ja 24 mm:n terävälin ansiosta paksutkin oksat katkeavat helposti

Saatavilla myös

X1 4,0 Ah:n akulla RY18HT55A-140

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	24
Terän pituus (cm)	55
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133004909
EAN-koodi	4892210189349

OHT1850X

18V PITKÄVARTINEN PENSASLEIKKURI, 50 CM TERÄ

- Pitkän varren ansiosta vaikeapääsyisetkin pensaat ja pensasaidat on helppo pitää siistinä
- 50 cm:n terä, jossa 16 mm:n teränväli
- Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskien ja pensaiden leikkaamiseen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.6
Tuotenumero	5133001249
EAN-koodi	4892210815439

OPT1845

18V PITKÄVARTINEN PENSASLEIKKURI, 45 CM TERÄ

- Tehokas 18V moottori paksujenkin pensaiden ja oksien leikkuuseen
- 45 cm:n timanttihiotut terät takaavat siistin leikkuujäljen
- Suorituu paksuistakin oksista 18 mm:n teränvälien ansiosta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	45
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	18
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002523
EAN-koodi	4892210138521

OGS1822

18V RUOHO-/ PENSASLEIKKURI

- 2-in-1 ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön puutarhassa
- Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
- Leikkuutoiminnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ruoholeikkurin terä (mm)	120
Pensasleikkurin terä (mm)	200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133002830
EAN-koodi	4892210147837

UUTUUS

RY18SCA-0

ONE+ 18V

18V AKKUKÄYTTÖISET OKSASAKSET

VAIVATONTA KASVIEN JA OKSIEN LEIKKAUSTA

+

JOPA 1500 LEIKKAUSTA YHDELLÄ 1,5 AH:N AKULLA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	25
Terän tyyppi	Ohileikkaavat
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.2
Tuotenumero	5133005024
EAN-koodi	4892210192608

RY18PLA-0

18V OKSALEIKKURI TELESKOOPPIVARRELLA

- Akkukäyttöinen teleskooppioksaleikkuri oksii vaivattomasti vaikeapääsyisissäkin paikoissa säädettävän pituuden ansiosta
- Teleskooppivarsi säätää helposti oksaleikkurin pituuden 1,9 metristä 2,7 metriin
- 18V moottori leikkaa vaivattomasti jopa 32 mm:n paksuiset oksat

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän tyyppi	Ohileikkaavat
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Pituus (m)	1.9 - 2.7
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.9
Tuotenumero	5133004575
EAN-koodi	4892210182562

OLP1832BX

18V OKSALEIKKURI

- Akkukäyttöinen oksaleikkuri oksii vaivattomasti vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- 18V moottori katkaisee helposti jopa 32 mm:n paksuiset oksat
- Laadukkaat, ohittavat terän tuottavat 250 Nm:n vääntömomentin, jonka ansiosta työ käy nopeasti

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän tyyppi	Ohittavat
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Pituus (m)	0.85
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133004392
EAN-koodi	4892210174529

RY18PSA-0

18V OKSASAHA, 80 MM LEIKKUUKAPASITEETTI

- Ryobin 18V ONE+ oksasaha tekee puutarhan puiden ja pensaiden trimmaamisesta helppoa
- Suuri 80 mm:n leikkuukapasiteetti soveltuu hyvin pienten ja keskisuurten oksien sahaamiseen
- Oksakoukku pitää oksan tukevasti paikallaan kauempanakin olevia oksia sahatessa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	15
Leikkuukapasiteetti (mm)	80
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133004594
EAN-koodi	4892210183217

OPP1820

18V OKSASAHA, 20 CM LAIPPA

- 20 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju tehokkaaseen oksimiseen ja sahaamiseen
- Korkea vääntö ja jopa 5,5 m/s. ketjunnopeus
- Jatkettavan varren ansiosta yletyt jopa 3 metrin korkeuteen

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	20
Ketjunnopeus (m/s)	5.5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.6
Tuotenumero	5133001250
EAN-koodi	4892210815446

OCS1830

18V HIILIHARJATON KETJUSAHA, 30 CM LAIPPA

- Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisen sahaustehon
- 30 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	30
Ketjunnopeus (m/s)	10
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.6
Tuotenumero	5133002829
EAN-koodi	4892210147820

UUTUUS

RY18CS20A-0

ONE+ 18V

18V KETJUSAHA COMPACT, 20 CM LAIPPA

KEVYT, KOMPAKTI JA HELPPO KÄYTTÄÄ

+

SOVELTUU HYVIN
PIENEMMILLE POLTTOPUU-RUNGOILLE JA PIHAPUIDEN SIISTIMISEEN JA SAHAUKSEEN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	20
Ketjunnopeus (m/s)	4.6
Ketjun pikakiristys	Ei
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133005414
EAN-koodi	4892210199515

Saatavilla myös

x1 2,5 Ah:n akulla RY18CS20A-125

UUTUUS

RY18BLA-0

ONE+ 18V

18V PUHALLIN

ERITTÄIN TEHOKAS **SUIHKUPUHALLIN**

KEVYT MALLI ON **MIELLYTTÄVÄ KÄYTTÄÄ**

+

ROSKANRAAPUTIN IRROTTAA
JUUTTUNEEN LIAN JA LEHDET

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmannopeus (km/h)	145
Ilmantuotto (m³/min)	7.1
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.6
Tuotenumero	5133005411
EAN-koodi	4892210203120

RY18BPSA-0

18V RIKKARUOHORUISKU, REPPUMALLI

- Akkukäyttöinen ruisku on helppokäyttöinen ja toimii ilman väsyttävää pumppaamista
- Pehmustetut olkaimet jakavat painon tasaisesti parantaen käyttömukavuutta
- Reilu 15 litran säiliö riittää isommankin ruiskutuksen tekemiseen puutarhassa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	88
Säiliön tilavuus (l)	15
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	6.7
Tuotenumero	5133004573
EAN-koodi	4892210182678

OBV18

18V HIILIHARJATON PUHALLIN/IMURI

- Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottoriteknologia takaa puhallus- ja imutehon
- Turbotoiminto tuo lisätehoa haastavimpiinkin töihin
- Kaksiosainen yhdistelmäimuri/-puhallin, toiminnosta toiseen vaihtaminen on helppoa

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	200
Ilmantuotto (m³/min)	6.0
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.1
Tuotenumero	5133003661
EAN-koodi	4892210157904

OBL18JB

18V PUHALLIN

- Erittäin tehokas suihkupuhallin tuottaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn
- Nopeudensäätömahdollisuus tuo monikäyttöisyyttä
- Roskanraaputin irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	160
Ilmantuotto (m³/min)	7.9
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133003662
EAN-koodi	4892210157911

RY18PW22A-0

ONE+ 18V

18V AKKUPAINEPESURI

PESEE MISSÄ VAIN!

SISÄLTÄÄ TURBOSUUTTIMEN VAATIVAMPAAN PESUUN

+

OTA VETTÄ
MISTÄ TAHANSA SYÖTTÖVESILETKULLA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	182
Maks. paine (baaria)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133004570
EAN-koodi	4892210182906

Saatavilla myös

x1 2,5 Ah:n akulla RY18PW22A-125

UUTUUS

RY18CVA-0

ONE+ 18V

18V PUUTARHAJYRSIN

TERÄN SÄÄTÖ NELJÄSTÄ TERÄSTÄ
KAHTEEN TERÄÄN KAPEIDEN KOHTIEN KYNTÄMISEEN

+

PARANTAA MAATA JA EDISTÄÄ KASVIEN KASVUA PUUTARHASSASI TAI KASVIMAALLA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kyntöleveys [cm]	20
Kyntösyvyys [cm]	10
Terät, määrä	4
Terän nopeus (kierr./min)	300, 250, 200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	5.2
Tuotenumero	5133005047
EAN-koodi	4892210189400

RY18PCA-0

ONE+ 18V

18V SAUMAHARJA TERÄSHARJALLA

TELESKOOPPINEN VARREN PITUUDEN SÄÄTÖ

+

POISTAA TEHOKKAASTI RIKKARUOHOT JA SAMMALEET PIHALAATTOJEN VÄLEISTÄ

Saatavilla myös

X1 2,0 Ah:n akulla RY18PCA-120

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Vakiovarustus	Teräsharja
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.3
Tuotenumero	5133004727
EAN-koodi	4892210185600

RY18FGA-0

18V AKKUSUMUTIN / KEMIKAALIRUISKU

- Soveltuu hyvin käytettäväksi desinfiointiaineille, puhdistusaineille, rikkaruohojen torjunta-aineille, hyönteisten torjunta-aineille ja homeenestoaineille
- Toisin kuin tavallisissa ruiskuissa, kemikaali muuttuu sumuhiukkasiksi, jolloin se kulkeutuu kauemmaksi ja tarttuu tasaisemmin
- Ei väsyttävää pumppaamista ja siten helpompaa sumuttamista

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Hiukkaskoon keskiarvo [µm]	40
Virtausnopeus (l/t)	7.2
Kantama (m)	4.5
Säiliön tilavuus (l)	2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.3
Tuotenumero	5133004912
EAN-koodi	4892210189431

OWS1880

18V RIKKARUOHORUISKU

- Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista pumppaamista
- 3.5 litran säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	30
Säiliön tilavuus (l)	3.5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133002676
EAN-koodi	4892210144447

RY18PCB-0

18V PUHDISTUSHARJA

- Puhdista erilaiset tasaiset pinnat pihalla ja puutarhassa, kuten terassit ja laatoitukset
- Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille
- Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä

Saatavilla myös

X1 4,0 Ah:n akulla RY18PCB-140

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Vakiovarustus	Yleispuhdistusharja
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.9
Tuotenumero	5133004729
EAN-koodi	4892210185587

OBR1800

18V HYTTYSKARKOTIN

- Karkottaa hyttyset vaihdettavien tyynyjen avulla ilman liekkiä, savua, ärsyttävää hajua tai patruunoita
- Luo 20 m²:n suojavyöhykkeen kaikkiin suuntiin
- LED-lyhty, jossa kolme kirkkausasetusta

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suoja-alue (m²)	20
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.7
Tuotenumero	5133003730
EAN-koodi	4892210160218

OSS1800

ONE+ 18V

18V SIEMENLEVITIN

SÄÄDETTÄVÄ LEVITYSNOPEUS JA -ALUE 2,5-3,5 M

+

TÄYDELLINEN MM. SIEMENTEN, LANNOITTEIDEN JA TIESUOLAN LEVITTÄMISEEN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kapasiteetti (l)	4
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133003729
EAN-koodi	4892210160201

RB18L90

18V 9.0AH LITHIUM+ HIGH ENERGY -AKKU

- Tehokas 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku tuottaa 3 kertaa pidemmän käyntiajan ja 20 % enemmän tehoa kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- High Power -akun kennot tuottavat jopa 25 % vähemmän lämpöä vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyntiaikaa
- Uusi erittäin tehokas 4-kanavainen muotoilu helpottaa energian virtausta nostaen akun tehoa 20 %

Tuotenumero	5133002865
EAN-koodi	4892210149381

RB1850X

UUTUUS

18V 5.0AH LITHIUM+ AKKU

- Tehokas 5,0 Ah Lithium+ akku tuottaa enemmän tehoa, pidemmän käyntiajan ja paremman kestävyyden kuin aikaisemmat Ryobi® litiumteknologiat
- 4-portainen virtaindikaattori ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™ -tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyntiajan, kestävyyden ja turvallisuuden

Tuotenumero	5133005286	5133005287
EAN-koodi	4892210197306	4892210194732

RB1840X

UUTUUS

18V 4.0AH LITHIUM+ AKKU

- Tehokas 4,0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Ryobi® litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja, maksimoi käyntiajan ja kestävyyden sekä antaa lisää tehoa

Tuotenumero	5133005053
EAN-koodi	4892210194718

RB1825C

UUTUUS

18V 2.5AH LITHIUM+ AKKU

- Tehokas 2,5 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Ryobi® litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™ -tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja, maksimoi käyntiajan ja kestävyyden sekä antaa lisää tehoa

Tuotenumero	5133005516
EAN-koodi	4892210203977

RB1820C

UUTUUS

18V 2.0AH LITHIUM+ AKKU

- Tehokas 2,0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja, maksimoi käyntiajan ja kestävyyden sekä antaa lisää tehoa

Tuotenumero	5133005052
EAN-koodi	4892210194633

RB18L50

18V 5.0AH LITHIUM+ AKKU

- Tehokas 5,0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa, ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta

Tuotenumero	5133002433
EAN-koodi	4892210135940

RB18L40

18V 4.0AH LITHIUM+ AKKU

- Tehokas 4,0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, käyttöaikaa ja parempaa kestävyyttä kuin aiemmat litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta

Tuotenumero	5133001907
EAN-koodi	4892210124104

RB18L25

18V 2.5AH LITHIUM+ AKKU

- Tehokas 2,5 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyntiajan, parempaa kestävyyttä kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaikaa, käyttöikää ja turvallisuutta

Tuotenumero	5133002237
EAN-koodi	4892210129062

RB18L20

18V 2.0AH LITHIUM+ AKKU

- Tehokas 2,0 Ah Lithium+ akku antaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyyden kuin aiemmat litiumteknologiat
- Vankka, kestävä muotoilu, sisäänrakennettu iskusuoja lisää kestävyyttä
- Ruuvaa jopa 600 4x32mm ruuvia R18DD3 ruuvinvääntimellä

Tuotenumero	5133002737
EAN-koodi	4892210145093

RC18240

UUTUUS

18V ONE+ KAKSOISLATURI

- 2-porttinen laturi, jolla voidaan ladata kahta akkua yhtä aikaa
- Lataa yhtä akkua 4 Amp/h tai jakaa virran kahdelle akulle, jolloin kahta akkua ladataan 2 Amp/h per akku.
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium+ -akkujen kanssa

Lataus (amp/h)	4A yhdellä akulla / 2A kahdella akulla
Tuotenumero	5133005580
EAN-koodi	4892210205100

RC18627

18V 6-PORTTINEN LATAUSASEMA 2,7 AMP/H

- Virtaa aina tarvittaessa - 6-porttisessa latausasemassa on tilaa säilyttää kaikki ONE+ akkusi kerralla
- Lataa 2,7 Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 2,5 Ah:n akun yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa

Tuotenumero	5133002630
EAN-koodi	4892210140906

RC18150

18V PIKALATURI 5,0 AMP/H

- Nopein ONE+ laturi. Lataa 5,0 Amp/h tarkoittaen, että 5,0 Ah:n akun lataa yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V sarjaan kuuluvien Lithium ion -akkujen kanssa
- Virtaindikaattori näyttää lataustilanteen

Tuotenumero	5133002638
EAN-koodi	4892210141873

RC18120

18V KOMPAKTI LATURI 2,0 AMP/H

- Kompakti pikalaturi. Lataa 2,0 Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 2,0 Ah:n akun yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi, yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa
- Merkkivalo näyttää akun tilan ladattaessa

Tuotenumero	5133002891
EAN-koodi	4892210150103

RC18115

18V KOMPAKTI LATURI 1,5 AMP/H

- Kompakti pikalaturi. Latausnopeus 1,5 Amp/h tarkoittaa, että 1,5 Ah:n akun lataa yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa
- Virtaindikaattori näyttää lataustilanteen

Tuotenumero	5133003589
EAN-koodi	4892210156372

RC18118C

18V AUTOLATURI 1,8 AMP/H

- Kiinnitetään kulkuneuvon 12V:n tasavirtaulostuloon, jolloin voit ladata akkuja ajaessasi tai tarvitessasi lisävirtaa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium+ -akkujen kanssa
- Virtaindikaattori näyttää lataustilanteen

Tuotenumero	5133002893
EAN-koodi	4892210150134

AKUT & LATURIT

Arvioidut latausajat (minuutteina)

ONE+ 18V

	Lataus nopeus (ampeeria/ tunti)	RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L40	RB18L50	RB1860X	RB18L90
RC18115	1,5	60	80	100	160	200	240	360
RC18120	2	45	60	75	120	150	180	270
RC18627	2,7	35	45	60	90	120	130	200
RC18150	5	25	30	40	50	60	75	120
RC18240	4	25	30	40	60	75	90	135

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYNTIAJAT

RYOBI

ONE+ 18V

				1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	9.0 Ah
PORAUS JA RUUVAUS	Iskuporakoneet	R18PD7	4 x 32mm ruuvia	525	500	625	1400	1750	2280
			16 x 50mm reikää puuhun	110	150	187	300	375	680
		RPD18X	4 x 32mm ruuvia	450	500	575	1300	1600	2000
			16 x 50mm reikää puuhun	100	140	160	275	350	600
		R18PD5	4 x 32mm ruuvia	600	900	1000	1680	2100	3500
			16 x 50mm reikää puuhun	135	180	225	360	450	1080
		R18PDBL	4 x 32mm ruuvia	450	600	800	1440	1800	2800
			16 x 50mm reikää puuhun	108	144	180	310	397	900
		R18PD3	4 x 32mm ruuvia	440	600	745	1240	1550	2250
			13 x 50mm reikää puuhun	165	220	275	456	570	1500
			16 x 50mm reikää puuhun	85	110,4	140	225	276	645
		RPD18	4 x 32mm ruuvia	440	600	745	1240	1550	2250
			13 x 50mm reikää puuhun	165	220	275	456	570	1500
			16 x 50mm reikää puuhun	85	110,4	140	225	276	645
		RPD18C	4 x 40mm ruuvia	600	800	1000	1600	2400	3600
			13x 50mm reikää puuhun	225	300	375	600	750	1350
		R18PD2	4 x 32mm ruuvia	550	700	900	1750	2200	3200
			10 x 50mm reikää puuhun	330	440	550	880	1100	2400
	Porakoneet/ ruuvinvääntimet	R18DD7	4 x 32mm ruuvia	580	800	900	1500	1900	3200
			16 x 50mm reikää puuhun	120	160	212	325	400	720
		RDD18X	4 x 32mm ruuvia	450	500	575	1300	1600	2000
			16 x 50mm reikää puuhun	100	140	160	275	350	600
		RDD18C	4 x 40mm ruuvia	600	800	1000	1600	2400	3600
			13x 50mm reikää puuhun	225	300	375	600	750	1350
		R18DD5	4 x 32mm ruuvia	600	900	1000	1680	1900	3500
			16 x 50mm reikää puuhun	135	180	225	360	450	1080
		R18DDBL	4 x 32mm ruuvia	450	600	800	1440	1800	2800
			16 x 50mm reikää puuhun	108	144	180	310	397	900
		R18DD4	4 x 32mm ruuvia	440	600	745	1240	1550	2250
			13 x 50mm reikää puuhun	165	220	275	456	570	1500

*Käyntiaikatiedot voivat vaihdella työkalun, akun ja sovelluksen mukaan.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYNTIAJAT

ONE+ 18V

				1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	9.0 Ah
PORAUS JA RUUVAUS	Porakoneet/ ruuvinvääntimet	R18DD3	4 x 32mm ruuvia	440	600	745	1240	1550	2250
			13 x 50mm reikää puuhun	165	220	275	456	570	1500
			16 x 50mm reikää puuhun	85	110	140	225	276	645
			4 x 32mm ruuvia	440	600	745	1240	1550	2250
		RDD18	13 x 50mm reikää puuhun	165	220	275	456	570	1500
			16 x 50mm reikää puuhun	85	110	140	225	276	645
			4 x 32mm ruuvia	550	700	900	1750	2200	3200
		R18DD2	10 x 50mm reikää puuhun	330	440	550	880	1100	2400
			10 x 50mm reikää puuhun	330	440	550	880	1100	2400
	SDS-poravasara	R18SDS	6 x 40mm reikää betoniin	40	50	55	120	150	310
		RSDS18X		50	66	82	132	164	338
	Kulmaporakoneet/ ruuvinvääntimet	RAD1801M	4 x 32mm ruuvia	188	250	320	560	700	1260
		RAD18C		635	850	1120	1700	2235	4130
	Iskevät ruuvinvääntimet	RID18X	4 x 65mm terassiruuvia	210	280	360	600	750	1800
		R18IDBL		186	229	287	571	689	1700
		RID18C		165	218	285	460	575	1175
		R18QS		127	175	219	273	343	500
		R18ID3		158	188	242	374	412	716
		RID1801M		155	190	240	365	408	710
		R18ID2		163	194	245	373	420	732
		RID18		160	180	230	450	550	780
	Massapuristin	CCG1801M	Käytettyjen putkiloiden määrä	90	120	150	240	300	540
NAULAIMET JA NITOJAT	16G Viimeistelynaulain	R18N16G	64mm nauloja	335	447	567	978	1223	1950
	18G Hakasnaulain	R18N18G	50mm nauloja	534	716	894	1589	1982	2915
	18G Stapler	R18S18G	38mm 18G hakasia	512	682	851	1379	1754	2859
	18G Viimeistelunaulain (gen 2)	R18GN18	50mm nauloja	500	650	760	1550	1900	2900
	16G Viimeistelunaulain (gen 2)	R16GN18	64mm nauloja	350	420	480	800	1000	1700
	15G Viimeistelunaulain	R15GN18	64mm nauloja	250	300	320	600	750	1300
	18G Hiiliharjaton viimeistelynaulain	R18GN18X	50mm nauloja	700	1170	1380	1900	2350	4230
	18G Akkunitoja (gen 2)	R18GS18	38mm 18G niittejä	500	650	760	1550	1900	2900
	10 mm (T50) Akkunitoja	R18ST50	14mm T50 (10mm lev.) niittejä	2500	3000	4000	5500	6000	11K

*Käyntiaikatiedot voivat vaihdella työkalun, akun ja sovelluksen mukaan.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYNTIAJAT

RYOBI

ONE+ 18V

				1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	9.0 Ah
METALLIN-TYÖSTÖ	Kulmahioma-koneet	RAG18X	13mm kierretangon katkaisua	24	25	30	69	85	210
		R18AG7		21	24	28	64	80	189
		R18AG		15	17	21	46	57	135
		RCT18C		20	26	33	63	78	140
		RAG18115		21	28	35	54	68	124
		RAG18125		21	29	35	54	69	126
SAHAUS	Monitoimisahat	R18MMS	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	18	25	27	45	57	110
			Metriä sahausta 9 mm kaakeliin	4	5	5	8	10	20
			Katkaisua 19 mm kupariputkeen	334	446	557	1012	1265	2098
			Katkaisua 16 mm PVC-putkeen (paksuus 1,6 mm)	1371	1829	2286	4186	5232	7685
	Puukkosahat	RRS18X	Katkaisua 50 mm x 100 mm mäntyyn	62	83	104	168	220	380
		R18RS7		59	81	101	163	215	370
		R18RS		54	72	89	167	201	486
		RRS1801M		25	31	39	67	92	198
		RRS18C		30	47	64	106	120	239
		RRS18		80	110	130	210	260	450
	Pyörösahat	RCS18X	Katkaisua 52 mm x 150 mm mäntyyn (2 x 6)	68	91	113	181	227	460
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	34	41	46	92	107	218,4
		R18CS7	Katkaisua 52 mm x 150 mm mäntyyn (2 x 6)	61	65	81	194	216	440
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	32	39	44	88	102	208
		R18CS	Katkaisua 45 mm x 150 mm mäntyyn (2 x 6)	71	85	104	211	276	459
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	32	38	42	88	100	203
		R18CSP	Katkaisua 45 mm x 150 mm mäntyyn (2 x 6)	51	68	89	150	174	350
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	26	32	36	75	80	165
		RWSL1801M	Katkaisua 45 mm x 150 mm mäntyyn (2 x 6)	51	68	89	150	174	350
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	26	32	36	75	80	165
	Pistosahat	RJS18X	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	34	47	60	99	124	240
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	13	15	18	27	31	68
		R18JS7	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	34	47	60	99	124	240
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	13	15	18	27	31	68
		R18JS	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	24	32	40	72	81	154
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	9	12	16	25	28	53
		RJS18	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	23	29	35	56	70	124
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	10	12	15	24	30	56

*Käyntiaikatiedot voivat vaihdella työkalun, akun ja sovelluksen mukaan.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYNTIAJAT

ONE+ 18V

				1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	9.0 Ah
SAHAUS/PUUNTYÖSTÖ	Jiirisaha liukutoiminnolla	R18MS216	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	69	92	115	233	292	876
		RMS18190	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	65	89	113	170	226	408
	Katkaisu- ja jiirisaha	EMS190DCL	Katkaisua 22 mm x 100 mm mäntyyn	52	71	89	151	189	444
	Kaakelisaha	LTS180M	Metriä sahausta 9 mm kaakeliin	6	8	11	20	25	47
	Monitoimityökalut	RMT18	Upposahausta 13 mm mäntyyn	190	250	310	504	630	1254
		R18MT		225	300	375	600	750	1485
		R18MT3		190	250	310	504	630	1254
	Höylä	R18PL	Käsiteltyä metriä mäntyä	25	35	45	65	78	163
	Jyrsin	R18TR		6,8	9	11,2	18	22	43
HIONTA	Nauhahiomakone	R18BS	Hiottu alue (m²)	0,6	0,85	1	1,7	2,1	4,8
			Hiontaa (min.)	3,5	5	6	9,5	12	24
	Epäkeskohiomakone	R18ROS		15	20	25	40	50	99
		RROS18		15	20	25	40	50	99
	Hiomakone	RPS18		22	30	37	60	75	135
		R18PS		40	55	75	120	150	264
	Nauhaviila	R18PF		13	18	22	35	44	87
ILMAPUMPUT JA KOMPRESSORIT	Ilmapumput	R18I	Polkupyörän renkaita täytettynä 65psi	29	40	50	80	100	186
			Tuplailmapatjoja täytettynä	8	10	14	21	27	54
		R18MI	Polkupyörän renkaita täytettynä 65psi	29	41	52	84	105	192
			Tuplailmapatjoja täytettynä	9	11	15	23	29	58
		R18VI	Tuplailmapatjoja täytettynä	12	16	20	32	40	76
		R18PI	Polkupyörän renkaita täytettynä 65psi	44	60	74	120	150	284
	Kompressori	R18AC	Täytettyjä autonrenkaita 0 psi:sta 35psi:iin	3	4	5	8	11	20
SIIVOUS	Rikkaimuri	R18HV	Minuuttia imurointia	9	12	15	25	30	57
	Rikkaimuri	RHV18		9	12	15	25	31	60
	Varsi-imuri	R18SV7		13	18	22	35	43	85
	Puhallin	R18TB		21	28	35	56	70	132
	Imuri	R18PV		5	7	8	13	16	33
	Lakaisukone	R18SW3		61	81	101	162	202	360
	Märkä-kuivaimuri	R18WDV		6	8	10	17	22	36

*Käyntiaikatiedot voivat vaihdella työkalun, akun ja sovelluksen mukaan.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYNTIAJAT

RYOBI

ONE+ 18V

				1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	9.0 Ah
SIIVOUS	Viemärinavaaja	R18DA	Käyntiaika (min.)	67	86	108	172	225	400
	Tehopesuharjat	R18CPS	Siivousta (min.)	45	60	80	125	155	X
		R18TPS		70	90	120	190	230	X
	Kemikaaliruisku	RS18	Litraa ruiskutettua kemikaalia	51	68	85	136	170	306
	Vesipumppu	R18TP	Litraa siirrettyä vettä	355	500	560	750	1000	1800
AUTONHUOLTO	Iskevät mutterin-vääntimet	RIW18X	19 mm pyöränmutteria kiinnitettynä 130 Nm:iin	520	690	870	2000	2400	4200
		R18IW7	Irrotettujen pyöränmutterien määrä	58	77	96	154	192	383
		R18IW3		40	50	62	100	125	264
		RIWH18X	Irrotettujen 33 mm hex-mutterien määrä	29	38	48	80	95	171
	Räikkävääntimet	R18RW2	10 x 25 mm pulttia kiinnitettynä 50 Nm:iin	77	103	129	206	258	464
		R18RW3		77	103	129	206	258	464
		RRW1814X		155	210	260	430	550	900
		RRW1838X		155	210	260	430	550	900
	Rasvapuristin	R18GG	Rasvapatruunoiden määrä	7	9	11	18	23	39
	Kuumailmapuhallin	R18HG	Käyntiaika (min.)	6	7	9	14	18	42
	Kiillotuskoneet	R18P	Käyntiaika (min.)	15	20	25	40	50	95
		R18B	Minuuttia kiillotusta	36	50	60	100	125	250
	Suorahiomakone	RDG18C	Minuuttia teräksen kiillotusta (terässharja)	18	23	25	45	56	84
ASKARTELU	Pienoisporakone	R18RT	Katkaistujen naulojen määrä	56	80	93	113	194	438
			Minuuttia männyn työstämistä	29	45	54	78	87	165
		RRT18	Minuuttia lasin kaiverrusta	85	114	150	218	232	479
			Minuuttia männyn työstämistä	41	58	78	112	128	242
	Juotin	R18SOI	Minuuttia juottamista	69	92	115	184	230	477
	Liimapistooli	R18GLU	Käytettyjen 11 mm:n liimapuikkojen määrä	14	19	24	45	58	105
	Kompakti liimapistooli	RGLM18	Käytettyjen 7 mm:n liimapuikkojen määrä	40	49	58	95	120	210
	Liimapistooli kahdella lämmöllä	RGL18	Käytettyjen 11 mm:n liimapuikkojen määrä	17	23	31	52	66	112

*Käyntiaikatiedot voivat vaihdella työkalun, akun ja sovelluksen mukaan.

SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYNTIAJAT

ONE+ 18V

				1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	9.0 Ah
LIFESTYLE	Stereo	R18RH	Tuntia äänentoistoa	4,5	6	7,5	12	15	33
	Radio	R18R		5,5	7,5	9	15	19	36
	Bluetooth-kaiutin	RBT18		5	6	8	14	17	32
	Bluetooth-minikaiutin	RBTM18		12	16	20	34	43	72
	Lattiatuuletin	R18F5	Käyntiaika matalalla teholla (h)	3	3,5	4,5	7	9	16,5
	Tuuletin	R18F	Käyntiaika matalalla teholla (h)	5,5	7	9	14,5	18	36
	USB-adapteri	R18USB	Puhelimen latausten määrä	2,5	3,5	4	6,5	8,5	18
	Klipsituuletin	RCF18	Käyntiaika matalalla teholla (h)	6	7	8	13	16	28
VALAISU	Taitettava aluevalaisin	R18ALF	Käyntiaika matalalla teholla (h)	2	3	4	6	7,5	14
	Työvalaisin	R18ALP		9	12	14	24	30	60
	Työvalaisin jalustalla	R18TL		6	7	9	16	19	34
	Kompakti aluevalaisin	RLC18		28	39	46	76	95	168
	Aluevalaisin	RLL18		19	25	32	52	65	120
	Taskulamppu	RLF18		8	10	12	21	25	43
	Kohdevalaisin	RLS18		2	3	4	7	8	15
	Tilanvalaisin	RLFD18		3	4	7	10	12	20
	Aluevalaisin	RLPH18/RLP18		2	4	5	9	10	18
	Taitettava aluevalaisin	R18ALF	Käyntiaika korkealla teholla (h)	2	3	4	6	7,5	14
	Työvalaisin	R18ALP		3	3,5	4	6	7,5	13,5
	Työvalaisin jalustalla	R18TL		1	1,5	2	4	4	7
	Kompakti aluevalaisin	RLC18		6	8	10	16	20	36
	Aluevalaisin	RLL18		3	3,5	4,5	7,5	9,5	16
	Taskulamppu	RLF18		8	10	12	21	25	43
	Kohdevalaisin	RLS18		0,75	1	1	2	2,5	4,5
	Tilanvalaisin	RLFD18		2	2	3	5	6	11
	Aluevalaisin	RLPH18/RLP18		1	1	1,5	2,5	3	5,5

*Käyntiaikatiedot voivat vaihdella työkalun, akun ja sovelluksen mukaan.

PUUTARHATYÖKALUJEN KÄYNTIAJAT

RYOBI

ONE+ 18V

				1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	9.0 Ah
Ruohonleikkurit	OLM1833B	18V Ruohonleikkuri 33 cm	m²	x	x	150	200	200	250	530
	RY18LM37A	18V Ruohonleikkuri 37 cm		x	x	150	225	225	275	600
	RY18LMX37A	18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri 37 cm		x	x	200	300	300	375	800
	RY18LMH37A	18V Hybridiruohonleikkuri 37 cm		x	x	275	425	450	575	1200
	RY18LMX40A	18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri 40 cm		x	x	300	450	500	600	1300
	RY18LMX40B	18V Hiiliharjaton ruohonleikkuri 40 cm		x	x	190	290	300	375	790
Sammaleenpoistaja	RY18SFX35A	18V Hiiliharjaton sammaleenpoistaja 35 cm		x	x	250	400	420	525	1100
Ruohotrimmerit	OLT1825M	18V Ruohotrimmeri 25 cm	min.	18	24	30	45	48	60	x
	OLT1832	18V Ruohotrimmeri 25/30 cm		15	20	25	38	40	50	x
	RLT1831H20F	18V Hybridiruohotrimmeri 25/30 cm		x	20	18	30	35	45	x
	OLT1833	18V Hiiliharjaton ruohotrimmeri 28/33 cmm		x	x	12	18	19	23	x
	RY18LTX33A	18V Hiiliharjaton ruohotrimmeri 28/33 cmm		15	20	25	38	40	50	105
Reunaleikkuri	RY18EGA	18V Reunaleikkuri		14	18	23	35	37	46	97
Ruohoraivaussaha	OBC1820B	18V Ruohoraivaussaha 20 cm, trimmeri 30 cm		x	x	12	18	20	24	50
Pitkävartinen pensasleikkuri	OPT1845	18V Pitkävartinen pensasleikkuri		x	18	22	33	36	45	95
Ruoho-/pensasleikkuri	OGS1822	18V Ruoho/-pensasleikkuri		46	61	76	114	x	x	x
Ketjusahat	OCS1825	18V Ketjusaha 25 cm	Leikkausten määrä	x	x	18	30	33	40	90
	OCS1830	18V Hiiliharjaton ketjusaha 30 cm		x	x	18	30	33	40	90
Pensasleikkurit	RY18HT40A	18V Pensasleikkuri 40 cm	min.	23	30	38	57	x	x	x
	OHT1845	18V Pensasleikkuri 45 cm		21	27	34	51	x	x	x
	RY18HT45A	18V Pensasleikkuri 45 cm		19	26	32	48	52	65	x
	OHT1851R	18V Pensasleikkuri 50 cm		18	24	30	45	48	60	x
	RY18HT50A	18V Pensasleikkuri 50 cm		19	26	32	48	51	64	x
	OHT1850H	18V Hybridipensasleikkuri 50 cm		20	26	33	50	52	65	x
	OHT1855R	18V Pensasleikkuri 50 cm		21	28	35	53	55	69	x
	OHT1850X	18V Pitkävartinen pensasleikkuri		24	32	40	60	64	80	x
	RY18HT55A	18V Pensasleikkuri 55 cm		18	24	30	45	48	60	x
	RY18HTX60A	18V Hiiliharjaton pensasleikkuri 60 cm		16	21	27	41	43	54	x

x = Ei suositella

Käyntiaikatiedot voivat vaihdella työkalun, akun ja sovelluksen mukaan.

PUUTARHATYÖKALUJEN KÄYNTIAJAT

ONE+ 18V

				1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	9.0 Ah
Oksasaha	OPP1820	18V Pitkävartinen oksasaha 20 cm	Sahausten määrä	25	40	50	80	75	100	150
Oksasaha	RY18PSA	18V Oksasaha		46	60	75	110	120	150	230
Puhaltimet / puhallin-imurit	OBL18JB	18V Puhallin	min.	6	8	10	15	16	19	40
	RY18BLA	18V Puhallin		9	12	15	23	24	29	61
	OBL1820H	18V Hybridipuhallin		8	11	13	20	21	27	57
	OBV18	18V Hiiliharjaton puhallin-imuri		6	9	11	17	17	21	44
	RY18BLXA	18V Hiiliharjaton puhallin-imuri		6	8	9	14	15	19	40
	RY18BLXB	18V Hiiliharjaton puhallin-imuri		9	12	15	23	24	30	63
	RY18BLXC	18V Hiiliharjaton Whisper-sarjan puhallin 177km/h ilmannopeus, 9.9m³/min ilmantuotto		5	7	8	12	13	17	36
Ruiskut	OWS1880	18V Ruisku	tuntia	4,5	5,5	7,0	10,5	x	x	x
	RY18BPSA	18V Reppumallin ruisku	tuntia	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
	RY18FGA	18V Akkusumutin	min.	9	12	15	23	24	30	63
Oksaleikkurit	OLP1832BX	18V Oksaleikkuri	Leikkausten määrä	330	450	550	650	700	900	1300
	RY18PLA-0	18V Oksaleikkuri telesk.varrella		120	150	200	300	370	500	750
Akkuharjat	RY18PCA	18V Saumaharja teräsharjalla	min.	24	32	40	60	64	80	168
	RY18PCB	18V Puhdistusharja	min.	15	20	26	39	41	51	107
Siemenlevitin	OSS1800	18V Siemenlevitin	tuntia	1,5	2,0	2,5	4,0	x	x	x
Hyttyskarkotin	OBR1800	18V Hyttyskarkotin	tuntia	3	4	5	8	x	x	x
Akkupaine-pesurit	RY18PW22A	18V Akkupainepesuri	min.	x	12	15	23	24	30	63
	RY18PWX41A	18V Hiiliharjaton akkupainepesuri	min.	7	9	11	13	18	22	40
Oksasakset	RY18SCA	18V Oksasakset	Leikkausten määrä	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
	RY18SCXA	18V Hiiliharjattomat oksasakset		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500

Käyntiaikatiedot voivat vaihdella työkalun, akun ja sovelluksen mukaan.

x = Ei suositella

AKKUKONESARJAT

ONE+ 18V RYOBI

R18DDJSCSP-242S

18V AKKUKONESARJA, 3 OSAA

- 3-osainen akkukonesarja sisältää porakone/ruuvinvääntimen, pistosahan ja pyörösahan

Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	4.0 & 2.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	160
Toimitetaan	Työmaalaukku
Tuotenumero	5133004309
EAN-koodi	4892210172624

R18CK4-252S

18V AKKUKONESARJA, 4 OSAA

- 4-osainen akkukonesarja sisältää porakoneen, pyörösahan, puukkosahan ja LED-taskulampun

Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0 & 2.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	60
Toimitetaan	Työmaalaukku
Tuotenumero	5133003578
EAN-koodi	4892210155856

R18CK4A-252S

18V AKKUKONESARJA, 4 OSAA

- 4-osainen akkukonesarja sisältää porakoneen, pyörösahan, pistosahan ja LED-taskulampun

Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0 & 2.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	60
Toimitetaan	Työmaalaukku
Tuotenumero	5133003579
EAN-koodi	4892210155863

R18CK9-252S

18V AKKUKONESARJA, 9 OSAA

- 9-osainen akkukonesarja sisältää porakoneen, pyörösahan, pistosahan, kokoontaitettavan aluevalaisimen, kuumaliimapistoolin, yleishiomakoneen, iskevän ruuvinvääntimen, kulmahiomakoneen ja monitoimityökalun

Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	5.0 & 2.0
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Kyllä
Latausaika (min)	60
Toimitetaan	Työmaalaukku
Tuotenumero	5133003576
EAN-koodi	4892210155849

18V ONE+

RYOBI

150+

työkalua

kotiin & puutarhaan,
virtalähteenä

yksi akku

3 VUODEN* TAKUU

Tutustu koko valikoimaan: **ryobitools.eu**

*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile verkkosivuillamme ryobitools.eu 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtenstainissa, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun Ryobi®-jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan

Ryobi C/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1., 2650 Hvidovre Denmark

Esitteen sisältö on todettu paikkansapitäväksi ennen painatusta. Ryobi® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Ryobi®-tavaramerkin käyttöluvat myöntää Ryobi® Limited.