

18V ONE+

RYOBI

150+

työkalua

kotiin & puutarhaan,
virtalähteenä



yksi akku

TULOSSA PIAN*

*ONE+ sarja ylittää 150 työkalua ja akkua heinäkuussa 2021



ryobitools.fi

ONE+ Valikoima

Akkuteknologia	4
Hiiliharjaton teknologia	5
ONE+ HP -teknologia	UUTUUS 6

ONE+ Sähkötyökalut 6–37

HP-sähkötyökalut	UUTUUS 6-8
Poraus & ruuvaus	9-11
Sahaus	12-15
Puuntyöstö	16-17
Metallityöstö	18
Naulaus & nitominen	19
Autonhuolto	20-23
Siivous	24-28
Lifestyle	29-31
Kädentaidot	31-32
Maalaus & viimeistely	32-33
Valaistus	34-36

ONE+ Puutarhatyökalut 37–47

HP-puutarhatyökalut	UUTUUS 37
Nurmikonhoito	38-40
Puut & pensaat	41-44
Puutarhan siivous	45-46
Erikoistyökalut puutarhanhoitoon	47

ONE+ Akut ja laturit 48-50

ONE+ Akkujen käyttöaikataulukko 51-55



18V ONE+

150+

työkalua

kotiin & puutarhaan,
virtalähteenä



yksi akku

TULOSSA PIAN*

*ONE+ sarja ylittää 150 työkalua ja akkua heinäkuussa 2021

**+ OSTA HALUAMASI
TYÖKALUT**

silloin, kuin niitä tarvitset...

...äläkä maksa turhista akuista ja latureista. Kaikkea porakoneista radioihin, ruohotrimmereihin ja siemenlevittämiin - kasvata työkaluvalikoimaasi oman valintasi mukaan.

**VALITSE
SETTI...**

Aloita työkalukokoelmasi hankkimalla mikä tahansa setti, joka sisältää työkalun, akun & laturin.

TAI

**VALITSE
TYÖKALU...**

Laajenna työkaluvalikoimaasi ostamalla vain tarvitsemasi yksittäiset työkalut, akut tai laturit, ja säästät rahaa.

UUTUUS

sivu 8

HP



UUTUUS

sivu 37

HP



UUTUUS

sivu 25



Akku, joka ajattelee

JOPA

3X

ENEMMÄN KÄYNTIAIKAA



ESITTELYSSÄ

UUDET KOMPAKTIT ONE+ AKUT



IntelliCell™ -akkuteknologia

Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla tuottaen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan jokaiselle ONE+ työkalulle ja sovellukselle.





BRUSHLESS™ INTELLIGENT PERFORMANCE



Älykäs suorituskyky

Mikroprosessori valvoo ja säätelee jatkuvasti moottoria käyttäjän maksimoimiseksi.

Teho

Hankaamaton HIILIHARJATON moottori käy jopa 25000 kierr./min. parantaen työkalujen tehokkuutta.



Virtamittari

Helpoin tapa seurata jäljellä olevaa latausta ja suunnitella työn kulkua.



Suojaelektronikka

Elektronikka sammuttaa työkalun, mikäli akku ylikuormittuu tai ylikuumentuu, suojaen näin sekä työkalua että akkua vahingoilta.



Tehokkaat kennot

Erittäin suorituskykyiset akun kennot tuottavat vähemmän lämpöä ja enemmän voimaa vaativiin sovelluksiin.

18V ONE+™ HP

High Performance. Advanced Technology.™

ONE+ HP on sarja Ryobin erittäin suorituskykyisiä työkaluja, joiden innovatiivinen hiiliharjaton teknologia takaa luokkansa parhaan suorituskyvyn.

High Performance -sarja on valmistettu Ryobin kehittämällä teknologialla. Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierrosluku tarjoaa enemmän tehoa ja edistysellinen elektronikka maksimoi suorituskyvyn, samalla kuin Lithium+ -akkuteknologia takaa erinomaisen käyntiajan.

ONE+ HP -sarja tarjoaa valikoiman työkaluja kotiin ja puutarhaan. Virtalähteenä toimii yksi akku.





UUTUUS

RDP18C-0

18V HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

13 MM
ISKUKKA

24-PORTAINEN
VÄÄNTÖMOMENTINSÄÄTÖ

OPTIMOITU
TEHOKAS MOOTTORI

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	54
Maks. poraus puuhun / teräkseen / tiiliin (mm)	38/13/13
Maks. iskuluku (iskua/min)	27200
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-450 / 0-1700
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133004981
EAN-koodi	4892210191380

Saatavilla myös

2.0Ah akulla
RDP18C-220S

RDD18C-0

UUTUUS

18V HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton pora/ruuvinväännin soveltuu puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyttöajan
- 13 mm räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä



Saatavilla myös

2.0Ah akulla
RDD18C-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	54
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-450 / 0-1700
Paino (ilman akkua) (kg)	0.95
Tuotenumero	5133004979
EAN-koodi	4892210191977

RID18C-0

UUTUUS

18V HIILIHARJATON ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin on ihanteellinen ruuvien nopeaan kiristämiseen ja irrottamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyttöajan
- Voimakas iskumekanismi tuottaa jopa 4x Ryobi® -poran tehon



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	240
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-2900
Iskuluku (isk./min)	0-4200
Paino (ilman akkua) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133004938
EAN-koodi	4892210190062

RAD18C-0

HP UUTUUS

18V HIILIHARJATON KULMARUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton kulmaruuvinväännin sopii puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen ahtaissa tiloissa
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyttöajan
- Vääntömomentti 40 Nm



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-450 / 0-1700
Maks. vääntö (Nm)	40
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Paino (ilman akkua) (kg)	1.1
Tuotenumero	5133004949
EAN-koodi	4892210191335

RRS18C-0

HP UUTUUS

18V HIILIHARJATON PUUKKOSAHA

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton puukkosaha sopii eri materiaalien, kuten metallin, puun ja muovin katkaisuun
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa tuottaakseen pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa
- 18 mm iskunpituus ja 3300 kierr./min. mahdollistavat nopeat sahausket



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	16
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	3300
Maks. sahauskapasiteetti puu teräs muovi [mm]	90 20 50
Paino (ilman akkua) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133004954
EAN-koodi	4892210191571



UUTUUS

RCT18C-0

18V ONE+ HP

18V HIILIHARJATON KULMAHIOMAKONE

20 000 KIERR./MIN.
NOPEAT JA HELPOT
KATKAISUT

TERÄN
SUUNNANVAIHTO

KATKAISEE
**TERÄSTÄ, RAUDATONTA METALLIA,
MUOVIA, KIPSILEVYÄ JA LAATTOJA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	76
Katkaisu syvyys (mm)	16
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	20,000
Paino (ilman akkua) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133004953
EAN-koodi	4892210191069

R18PD7-0

18V HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

- Hiiliharjaton iskuporakone sopii puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa
- Täysmetallinen, 13 mm:n räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä



Saatavilla myös

X2 2.0Ah akulla
R18PD7-220B

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	85
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	54
Paino (ilman akkua) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133003941
EAN-koodi	4892210164315

R18PD5-0

18V HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

- Hiiliharjaton iskuporakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa tuottaakseen pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa
- e-Torque™ -toiminto takaa täydellisen ruuvaustuloksen kerta toisensa jälkeen



Saatavilla myös

X2 2.0Ah akulla
R18PD5-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Paino (ilman akkua) (kg)	1.1
Tuotenumero	5133003595
EAN-koodi	4892210156631

R18DD7-0

18V HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- Hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin sopii erinomaisesti puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa
- 13 mm:n metallinen hex-istukka



Saatavilla myös

X2 2.0Ah akulla
R18DD7-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Paino (ilman akkua) (kg)	1.2
Tuotenumero	5133004532
EAN-koodi	4892210165084

R18DD5-0

18V HIILIHARJATON PORA/RUUVINVÄÄNNIN

- Hiiliharjaton porakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa tuottaakseen pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa
- e-Torque -toiminto takaa, että ruuvit ruuvataan automaattisesti täydellisesti hieman pinnan sisään jokaisella kerralla



Saatavilla myös

X2 2.0Ah akulla
R18DD5-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133003596
EAN-koodi	4892210156648

R18PD3-0

18V ISKUPORAKONE

- Akkuisporakone on ihanteellinen puuhun tai metalliin poraamiseen, ruuvaamiseen ja jopa muurasmateriaaliin poraamiseen vasaratoiminnon ansiosta
- 13 mm:n pikaistukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
- 2 vaihdetta tarjoaa aina sopivan maksiminopeuden kuhunkin käyttökohteeseen



Saatavilla myös

X2 2.5Ah akulla
R18PD3-225S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino (ilman akkua) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133002888
EAN-koodi	4892210149145

R18PD2-0

18V ISKUPORAKONE

- Akkukäyttöinen iskuporakone sopii erinomaisesti puuhun ja metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen sekä iskutoiminnon ansiosta jopa betoniin poraamiseen
- Pikaistukka takaa helpot ja nopeat tarvikkeiden vaihdot
- 2 vaihdetta takaavat sopivan maksiminopeuden eri materiaaleihin ja sovelluksiin



Saatavilla myös

X1 1.3Ah akulla R18PD2-113S **X2** 2.0Ah akulla R18PD2-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	40
Maks. poraus betoniin (mm)	10
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133003815
EAN-koodi	4892210161468

R18DD3-0

18V PORAKONE/ RUUVINVÄÄNNIN

- Akkuporakone/ruuvinväännin sopii puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen
- 13 mm:n istukka ei vaadi työkaluja tarvikkeiden vaihtoon
- 2 vaihdetta, sopiva maksiminopeus erilaisiin materiaaleihin ja käyttökohteisiin



Saatavilla myös

X2 2.0Ah akulla R18DD3-220S **X1** 2.0Ah akulla R18DD3-120S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino (ilman akkua) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133002889
EAN-koodi	4892210149152

R18DD2-0

18V PORAKONE/ RUUVINVÄÄNNIN

- Akkukäyttöinen porakone/ruuvinväännin sopii erinomaisesti puuhun ja metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen
- Pikaistukka takaa helpot ja nopeat tarvikkeiden vaihdot
- 2 vaihdetta takaavat sopivan maksiminopeuden eri materiaaleihin ja sovelluksiin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	40
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133003816
EAN-koodi	4892210161475

RAD1801M

18V KULMAPORAKONE/ RUUVINVÄÄNNIN

- Akullinen kulmaporakone sopii työskentelyyn ahtaissa ja hankalissa kulmissa
- Pikaistukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
- LED-valo valaisee työstöalueen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	15
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino (ilman akkua) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133001166
EAN-koodi	4892210118578

R18IDBL-0

18V HIILIHARJATON ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- Hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin on ihanteellinen ruuvien nopeaan kiristämiseen ja irrottamiseen
- Ryobin hiiliharjaton moottorin, älykkään elektronikan ja Lithium+ -akuteknologian tuottaakseen 20 % pidemmän käyttöajan ja 20 % enemmän tehoa pienemmässä työkalussa
- Voimakas iskumekanismi tuottaa jopa 5x Ryobi® -poran tehon



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	270
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-3000
Iskuluku (isk./min)	0-3900
Paino (ilman akkua) (kg)	1.1
Tuotenumero	5133002662
EAN-koodi	4892210143457

R18SDS-0

18V SDS+ PORAVASARA

- Pneumaattinen poravasara on ihanteellinen reikien poraamiseen esim. kiveen sekä betoniin
- SDS+ -istukka, nopeat ja helpot teränvaihdot
- 4 toimintoa yhdessä (isku-, vasarointi-, talttaus ja talttauksen säätö)



Saatavilla myös

x1 2,5Ah akulla
R18SDS-125S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskuluku (isk./min)	0-5000
Maks. poraus betoniin (mm)	16
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	16
Paino (ilman akkua) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002305
EAN-koodi	4892210130211

R18ID3-0

18V 3-NOPEUKSINEN ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- Ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen tai ruuvien poistoon
- Tehokas iskumekanismi tuottaa 4x enemmän voimaa
- 3 nopeutta monipuoliseen käyttöön, esim. oven saranoiden asentamiseen tai terassin ruuvien ja pulttien kiinnittämiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	220
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-3200
Iskuluku (isk./min)	0-3400
Paino (ilman akkua) (kg)	1.2
Tuotenumero	5133002613
EAN-koodi	4892210140708

RRS1801M

18V PUUKKOSAHA

- Yleissaha sahaa monia eri materiaaleja
- Pikakiinnitys nopeaan ja helppoon teränvaihtoon
- Säädettävä nopeudensäätö ja jarru



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	22
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	3100
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	180
Paino (ilman akkua) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133001162
EAN-koodi	4892210118691

R18RS-0

18V PUUKKOSAHA

- Ideaali karkeisiin ja nopeisiin purkutöihin, joissa materiaalina puu, metalli ja muovi
- Nopeampi kuin sähkökäyttöinen saha, verrattuna Ryobin malliin ER80VHG
- Anti-Vibe™ -tärinävaimennus kahvassa parantaa hallintaa ja käyttömukavuulta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	28
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	2900
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	200
Paino (ilman akkua) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133002637
EAN-koodi	4892210141910

R18RS7-0

18V HIILIHARJATON PUUKKOSAHA

- Tehokas hiiliharjaton moottori ja markkinoiden johtava 30 mm:n iskunpituus selviävät vaivatta useimmista materiaaleista
- Heiluritoimintoin avulla puukkosaha katkaisee jopa 40 % nopeammin verrattuna käyttöön ilman heiluritoimintaa
- LED valaisee työstettävän kohteen ja katkaisulinjan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	30
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	3200
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	210
Paino (ilman akkua) (kg)	2.6
Tuotenumero	5133003809
EAN-koodi	4892210158673



R18CS7-0

**18V HIILIHARJATON
PYÖRÖSAHA**

- Tehokas hiiliharjaton pyörösaha sopii erinomaisesti pitkien ja tarkkojen katkaisujen tekemiseen, kuten keittotasojen tai lattialautojen sahaamiseen
- Hiiliharjaton moottori on hankaamaton ja tuottaa tarpeeksi tehoa useimpien puulaatujen sahaamiseen
- Älykäs elektroniikka säätelee jatkuvasti moottoria pisimmän mahdollisen käyntiajan saavuttamiseksi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	184
Maks. sahausvyvyys 90° (mm)	60
Viistekapasiteetti (°)	50
Paino (ilman akkua) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002890
EAN-koodi	4892210150080



R18CS-0

**18V
PYÖRÖSAHA**

- Ihanteellinen pitkiin suoriin leikkauksiin, kuten keittiön työtasoihin, lattialautoihin tai nopeisiin ja tarkkoihin keskitettyihin puuleikkauksiin
- Ainutlaatuinen sahauskapasiteetti, 52 mm 90°:ssa, 36 mm 45°:ssa, auttaa suoriutumaan tehtävistä, joihin normaalisti vaaditaan johdollista konetta
- Avaimeton syvyyden ja viistekulman säätö tekee sahan asetusten käyttämisestä helppoa ja nopeaa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	165
Maks. sahausvyvyys 90° (mm)	52
Viistekapasiteetti (°)	0-56
Paino (ilman akkua) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133002338
EAN-koodi	4892210117304

RWSL1801M

**18V
PYÖRÖSAHA**

- Ihanteellinen pitkiin suoriin sahausiin, puulevyjen, keittiön työtasojen, lattialautojen sahauskeen sekä nopeisiin ja tarkkoihin sahausiin
- Vaikuttava sahauskapasiteetti: 45 mm 90°:ssa ja 32 mm 45°:ssa
- Säätöihin ei tarvita työkaluja, jolloin sahan käyttööotto on nopeaa ja helppoa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	150
Maks. sahausvyvyys 90° (mm)	45
Viistekapasiteetti (°)	50
Paino (ilman akkua) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133001164
EAN-koodi	4892210118554

R18MMS-0

18V MONITOIMISAHA

- Monipuolinen monitoimisaha 85 mm:n terällä sopii hyvin puun, metallin, kipsilevyn, muovin ja laattojen sahaamiseen
- Innovatiivinen upposahausmekanismi tarkkoihin sahausiin puuhun
- Kuormittamaton nopeus 4250 kierrosta minuutissa tekee sahaamisesta vaivatonta, sahaa jopa 26 mm puuhun, 2 mm metalliin ja 9 mm laattaa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	85
Maks. sahausvyvyys 90° (mm)	26
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	4250
Istukan koko (mm)	15
Paino (ilman akkua) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133004515
EAN-koodi	4892210178961

R18JS-0

18V PISTOSAHA

- Akkukäyttöinen pistosaha sopii puun, metallin ja muovin sahaamiseen
- Nopeudensäätö yhdellä kädellä, voit helposti säätää tarpeen mukaan
- 4-portainen heiluritoiminto antaa lisätehoa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskuluku (isk./min.)	1100 - 3000
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	101/6/10
Paino (ilman akkua) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133002158
EAN-koodi	4892210128010

R18JS7-0

18V HIILIHARJATON PISTOSAHA

- Tehokas hiiliharjaton pistosaha sopii puun, muovin ja metallin sahauskseen
- Laadukas alumiinivalettu jalusta takaa vakauden ja kestävyuden
- Nopeutta voi säätää helposti yhdellä kädellä sovellukseen sopivaksi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	800 - 3500
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	135/10/10
Paino (ilman akkua) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133004223
EAN-koodi	4892210170521

LTS180M

18V KAAKELISAHA

- Tehokas 18V moottori sahaa keramiikkaa, graniittia, marmoria ja betonia
- Teräsalustassa suuret nupit, jotka helpottavat säätöä
- 102 mm:n (4") timanttilaikka takaa tarkat sahauset ja estää materiaalin halkeamista



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	5000
Pyörän koko (mm)	102
Maks. sahausvyvyys 90° (mm)	22
Paino (ilman akkua) (kg)	2.7
Tuotenumero	5133000154
EAN-koodi	4892210110688



R18MS216-0

18V ONE+

18V KATKAISU- JA JIIRISAHA LIUKUTOIMINNOLLA

0° - 45°
VIISTE

48
KARBIDIHAMMASTA



VALETTU ALUMIINIPOYTTÄ

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	216
Maks. sahauskapasiteetti 0° jiiri 45° viiste (mm)	48 x 270
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm)	48 x 185
Paino (ilman akkua) (kg)	14.4
Tuotenumero	5133003597
EAN-koodi	4892210156952

EMS190DCL

18V KATKAISU- JA JIIRISAHA

- Akkukäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha katkaisee jopa 48x108 mm 90° kulmassa
- Esivalittavat sahauskulmat 0, 15, 22,5, 31,6 ja 45° ja viistekapasiteetti 0-45°
- Ohut 24-hampainen Kerf-kovametallipinnoitetä terä parempaan suorituskyykyyn ja pidempään käyttöaikaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	190
Maks. sahauskapasiteetti 0° jiiri 45° viiste (mm)	35 x 108
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm)	35 x 76
Paino (ilman akkua) (kg)	7.1
Tuotenumero	5133000932
EAN-koodi	4892210116895

R18MT3-0

18V MONITOIMITYÖKALU

- Monikäyttöinen työkalu sopii sekä kipsilevyn, metallin, puun, muovin, komposiitin ja monien muiden materiaalien katkaisuun että hiontaan
- Sekä upotussahaus että kuviosahaus käyvät helposti ja nopeasti lähes mihin tahansa materiaaliin
- Tarvikkeiden vaihto käy nopeasti, jolloin vaihto sahaamisesta hiontaan ja takaisin on vaivatonta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kallistuskulma	3°
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	10000-20000
Paino (ilman akkua) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133003797
EAN-koodi	4892210161413

R18MT-0

18V MONITOIMITYÖKALU

- Monitoimityökalu monipuolisiin sovelluksiin: puun, muovin ja metallin, kipsilevyn ja komposiitin sahaukseen sekä hionmiseen
- Kuviosahaukset mihin tahansa materiaaliin nopeasti ja helposti tai upposahaukset vahingoittamatta pintaa
- 5 asentoon kääntyvä pää lisää monikäyttöisyyttä ja käyttömukavuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kallistuskulma	3.2°
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	10000-20000
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133002466
EAN-koodi	4892210136534

R18TR-0

18V JYRSIN

- Akkukäyttöinen käsiyrsin tekee täydellisen reunan mihin tahansa projektiin
- Syvyyden mikrosäätö takaa tarkan syvyyden määrittymisen
- Alumiinijalusta takaa vakauden ja tarkkuuden



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	38
Kristysholkki (mm)	6mm & 6.35mm
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	29000
Paino (ilman akkua) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133002917
EAN-koodi	4892210151483

R18PL-0

18V HÖYLÄ

- Akkukäyttöinen höylä on nopea ja tehokas, ihanteellinen ovien ja vastaavien pintojen viimeistelyyn
- Säädettävä höyläsyvyys 0-1,6 mm, sekä 82 mm:n höyläyskapasiteetti
- Etukahva parantaa hallittavuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Höyläsyvyys (mm)	1.6
Höyläysleveys (mm)	82
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	11000
Paino (ilman akkua) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133002921
EAN-koodi	4892210151520

R18BS-0

18V NAUHAHIOMAKONE

- Tehokas ja nopea nauha hiomakone on ihanteellinen vaativiin sovelluksiin ja isoille pinnoille
- Poistaa jopa 700 g materiaalia tunnissa
- 3 asentoon kääntyvä etukahva parantaa hallittavuutta sekä monikäyttöisyyttä hiomakoneen ulottuessa ahtaisiin paikkoihin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Nauhan pituus (mm)	457
Nauhan leveys (mm)	76
Nauhan nopeus (m/min)	250
Paino (ilman akkua) (kg)	2.7
Tuotenumero	5133002916
EAN-koodi	4892210149992

R18PS-0

18V HIOMAKONE

- Ideaali kevyeen ja keskiraskaaseen hiomiseen kuten viimeistelyyn sekä maalinpoistoon
- 1,8 mm:n värähtelyliike, nopea ja tehokas materiaalin poisto
- Kompakti muotoilu mahdollistaa nurkkien ja ahtaisten kohteiden hiomisen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Värähtelyliikkeen nopeus (kierr./min.)	22000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	1.8
Hionta-alustan koko (mm)	100x140
Paino (ilman akkua) (kg)	0.6
Tuotenumero	5133002443
EAN-koodi	4892210133700

R18ROS-0

18V EPÄKESKOHIOMAKONE

- Ihanteellinen kevyisiin sekä keskiraskaisiin hiontatehtäviin kuten pintojen viimeistelyyn sekä maalinpoistoon
- 2,5 mm:n hiontatoiminto nopeaan ja tehokkaaseen karkeaan hiomiseen
- Epäkeskotoiminto takaa pyöreemmän lopputuloksen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Värähtelyliikkeen nopeus (kierr./min.)	20000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	2.5
Hionta-alustan koko (mm)	125
Paino (ilman akkua) (kg)	1.1
Tuotenumero	5133002471
EAN-koodi	4892210136855

R18PF-0

18V NAUHAVIILA

- Kapea nauhaviila on ihanteellinen viilaukseen ahtaimmissakin paikoissa
- Säädettävä nopeus jopa 630 m/min, takaa halutun lopputuloksen lähes kaikkiin materiaaleihin
- Nauhan pikakiristys lisää käyttömukavuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Nauhan pituus (mm)	457
Nauhan leveys (mm)	13
Nauhan nopeus (m/min)	260-630
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133004179
EAN-koodi	4892210169693

R18AG7-0

18V HIILIHARJATON KULMAHIOMAKONE

- Tehokas hiiliharjaton 125 mm:n hiomakone on ihanteellinen kaikenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- Hankaamaton hiiliharjaton moottori on ihanteellinen katkaisu- ja hiontasovelluksiin ja tuottaa tarpeeksi tehoa jopa muuraustuotteiden työstämiseen
- Älykäs elektroniikka säätelee jatkuvasti moottoria pisimmän mahdollisen käyntiajan saavuttamiseksi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	125
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	11000
Istukan koko (mm)	22
Paino (ilman akkua) (kg)	2.2
Tuotenumero	5133002852
EAN-koodi	4892210149404



R18AG-0

18V KULMAHIOMAKONE

- Hiomakone 115 mm:n laikalla sopii monenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- Kolmeen asentoon kääntyvä kahva lisää hallittavuutta
- Laikansuojan pikasäätö ja pikaistukka nopeisiin tarvikkeiden vaihtoihin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	115
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	7500
Istukan koko (mm)	22
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133001903
EAN-koodi	4892210123657



R18N16G-0

18V VIIMEISTELYNAULAIN 16G


- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi kompressorin, jäykkien letkujen ja kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen
- 16G:n naulain (1.6 mm pää) sopii 19-65 mm:n pituisille nauloille
- Kaksi naulaustoimintoa, jatkuva sekä kertanaulaus



Saatavilla myös

X1 2.0Ah akulla
R18N16G-120S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lippaan kapasiteetti	100
Naulakapasiteetti	19-65mm
Naulatyyppi (mm)	1.6
Paino (ilman akkua) (kg)	2.7
Tuotenumero	5133002222
EAN-koodi	4892210128898



R18N18G-0

18V VIIMEISTELYNAULAIN 18G

- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen
- 18G:n naulain (1.2 mm pää) sopii 15-50 mm:n pituisille nauloille
- Kaksi naulaustoimintoa, jatkuva sekä kertanaulaus



Saatavilla myös

X1 2.0Ah akulla
R18N18G-120S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lippaan kapasiteetti	105
Naulakapasiteetti	15-50mm
Naulatyyppi (mm)	1.2
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133002093
EAN-koodi	4892210128058

R18S18G-0

18V HAKASNAULAIN 18G

- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun mukavuutta, et tarvitse äänekkästä kompressorista, ilmaletkua tai kallista kaasupulloja
- Ampuu kapeita hakasnauloja (5.5-6.1 mm), pituuksilta 10-38 mm
- 2 nitomisasetusta, yksi jatkuvalle nitomiselle ja toinen nopeaan yksittäiseen kiinnittämiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lipaskapasiteetti	100
Niittikapasiteetti	kapea kruunu (5.5-6.1mm), pituus 10-38mm
Paino (ilman akkua) (kg)	2.6
Tuotenumero	5133002516
EAN-koodi	4892210138781

R18ST50-0

18V AKKUNITOJA

- Helppokäyttöinen akkunitoja erilaisiin kotiprojekteihin, esim. sisustukseen ja huonekalujen verhoiluun
- Kompakti ja kevyt muotoilu tekee siitä helpon käyttää
- Ampuu 10 mm:n hakasnaulat, pituudet 6-14 mm



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Niittikapasiteetti	90
Niitin pituus (mm)	6 - 14
Niitin leveys (mm)	10
Paino (ilman akkua) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133004496
EAN-koodi	4892210179241

R18IW3-0

18V 3-NOPEUKSINEN ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

- Erittäin suorituskykyinen 18V moottori tarjoaa jopa 400 Nm vääntöä - ihanteellinen Heavy Duty -kiinnitysiin
- Iskumekanismi mahdollistaa korkean vääntötason
- 3 nopeusasetusta lisäävät kontrollia ja monipuolisuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	400
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-2900
Iskuluku (isk./min)	0-3200
Paino (ilman akkua) (kg)	1.6
Tuotenumero	5133002436
EAN-koodi	4892210132352



UUTUUS

R18RW3-0

18V ONE+

18V RÄIKKÄVÄÄNNIN 3/8"

KÄÄNTYVÄ PÄÄ
4 ASENNOLLA 60 Nm
VÄÄNTÖÄ

**MAHDOLLISTAA TYÖSKENTELYN
AHTAISSA TILOISSA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Työkalun kiinnitys	3/8" neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	280
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133004870
EAN-koodi	4892210183149

R18RW2-0

18V RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/4"

- Akkukäyttöinen 1/4" räikkäväännin, soveltuu erinomaisesti automekaanikoille sekä huolto- ja korjaustöihin
- Kääntyvä pää 4 asennolla auttaa pääsemään käsiksi vaikeastiin saavutettaviin kohteisiin
- 60 Nm vääntöä, täydellinen autojen ja moottoripyörien kanssa työskentelyyn



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Työkalun kiinnitys	1/4" neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	280
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133004833
EAN-koodi	4892210186669

R18B-0

18V KIILLOTUSKONE

- Ideaalinen työkalu auton kiillottamiseen sekä vahaamiseen
- Loistava myös veneiden, huonekalujen sekä lattioiden huoltamiseen
- Epäkeskoliike takaa lopputuloksen ilman pyörteitä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	12.5
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	2500
Koko (mm)	254
Paino (ilman akkua) (kg)	2
Tuotenumero	5133002465
EAN-koodi	4892210135483



UUTUUS

R18P-0



18V KIILLOTUSKONE

NOPEA **KIILLOTA,**
NAARMUJEN POISTO VAHAA
JA SUOJAA AUTOSI

EPÄKESKOLIIKE
SUOJAA MAALIPINTAA



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	8
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	3000-7500
Maks. kiillotustaukan halkaisija [mm]	125
Paino (ilman akkua) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133004845
EAN-koodi	4892210188076

R18GG-0

18V RASVAPURISTIN

- Akkukäyttöinen rasvapuristin, tekee ajoneuvojen ja koneiden voitelusta helppoa ja nopeaa
- Puristaa rasvaa 210 g/min. ja paineistuu jopa 10000 PSI / 690 baariin saakka tehden rasvaamisesta helppoa ja nopeaa
- Soveltuu 400 g rasvapatruunoille tai voidaan täyttää tukkupakkauksesta 450 g saakka



Mukana tulevien akkujen määrä 0

Rasvakapasiteetti 400 g patruuna tai 450 g tukkupakkauksesta

Letkun pituus (m) 0.76

Maks. paine (baaria / PSI) 690 | 10000

Paino (ilman akkua) (kg) 3.5

Tuotenumero 5133004643

EAN-koodi 4892210183804

R18HG-0

18V KUUMAILMAPUHALLIN

- Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin sopii erinomaisesti esimerkiksi auton ikkunoiden sävytykseen, kupariputkien juottamiseen ja kutistesukan kuunnukseen
- Johtoton ja pienikokoinen - helppo käyttää juuri siellä, missä sitä tarvitaan
- Kuumenee 470 °C:een vain 60 sekunnissa



Mukana tulevien akkujen määrä 0

Lämpötilahaarukka (°C) 0 - 470°

Ilmavirta (l/min) 170

Paino (ilman akkua) (kg) 0.6

Tuotenumero 5133004423

EAN-koodi 4892210176196

R18AC-0

18V ILMAKOMPRESSORI

- Akkukäyttöinen kompressori sopii hyvin renkaiden täyttämiseen tien päällä tai pneumaattisen viimeistelynaulaimen muuttamiseen akkukäyttöiseksi
- Täyttää tyhjän autonrenkaan 80 sekunnissa
- Lukitussäädin ulostulopaineen helppoon hallintaan



Mukana tulevien akkujen määrä 0

Maks. paine (baaria / PSI) 8.3 / 120

Säiliön tilavuus (l) 3.8

Paino (ilman akkua) (kg) 6.4

Tuotenumero 5133004540

EAN-koodi 4892210179685



R18MI-0

18V MULTIKOMPRESSORI

- Kaksitoiminen multikompressori pumpkaa nopeasti renkaat ja muut pumpattavat esineet
- Helpot säädöt tekevät paineen valinnasta helppoa, automaattinen pysäytys kun haluttu paine on saavutettu. Digitaalinen näyttö näyttää paineen tarkasti
- Käyttääksesi tyhjennystoimintoa, kytke letku eri ulostuloon - kätevä ilmapatjojen tai muiden suurien pumpattavien esineiden tyhjennykseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria / PSI)	10.34 150
Korkeapaineletku (mm)	610
Ilmaletku (mm)	300
Paino (ilman akkua) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133004714
EAN-koodi	4892210184474



R18PI-0

18V ILMAPUMPPU

- Ihanteellinen autonrenkaiden täyttöön, polkupyörärenkaisiin tai urheiluvälineisiin. Täyttää autonrenkaat 32 PSI:iin vain 2 minuutissa
- Täyttää nopeasti jopa 10.3 baariin/150 PSI 16 l/min. teholla
- Helpopolukuinen painemittari



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria / PSI)	10.34 150
Korkeapaineletku (mm)	508
Ilmavirta (l/min)	16
Paino (ilman akkua) (kg)	0.7
Tuotenumero	5133003931
EAN-koodi	4892210164674

R18VI-0

18V ILMAPUMPPU

- Ihanteellinen puhallettavien uima-altaiden, ilmapatjojen ja muiden isojen puhallettavien esineiden täyttämiseen. Täyttää tuplapatjan vain 50 sekunnissa
- Täyttää nopeasti 210 l/min. teholla jopa 0.034 baariin/0.5 PSI:iin
- Voidaan käyttää roskien pois puhaltamiseen työskentelyn lomassa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria / PSI)	0.034 0.5
Ilmavirta (l/min)	210
Paino (ilman akkua) (kg)	0.3
Tuotenumero	5133003880
EAN-koodi	4892210162441

18V ONE+

SÄHKÖSTAATTISET
SUMUTTIMET JA
KEMIKAALIRUISKUT

TEHOKKAASEEN
SYVÄPUHDISTUKSEEN

TULOSSA PIAN



18V SÄHKÖSTAATTINEN
AKKUSUMUTIN /
KEMIKAALIRUISKU 2L

RY18ESF2A

18V SÄHKÖSTAATTINEN
AKKUSUMUTIN /
KEMIKAALIRUISKU 4L

RY18ESF4A



OMINAISUUDET

JOPA  **4x**
NOPEAMPI*

KATTAVAMPI
PINTOJEN
SUMUTUS

Tasainen ja kattava sumutustulos mille tahansa pinnalle

VÄHENTÄÄ
33% JOPA 
PUHDISTUSKEMIKAALIEN KÄYTTÖÄ*

Puhdistuskemikaalien tehokkaampi käyttö



Tutustu RYOBIN siivoustyökalujen valikoimaan:
ryobitools.fi

*verrattuna manuaaliseen kemikaaliruiskuun



UUTUUS

R18CPS-0

18V KOMPAKTI TEHOPESUHARJA

210 KIERR./MIN. **POISTAA LIAN**
PYÖRIVÄ HARJAPÄÄ **VAIVATTOMASTI**

VEDENKESTÄVÄ
30 MIN. AJAN JOPA 1 METRIN SYVYYDESSÄ

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	210
Harjan pään halkaisija (cm)	15
Paino (ilman akkua) (kg)	1.2
Tuotenumero	5133004846
EAN-koodi	4892210186768

R18FGA-0

UUTUUS

18V AKKUSUMUTIN / KEMIKAALIRUISKU

- Soveltuu hyvin käytettäväksi desinfiointiaineille, puhdistusaineille, rikkaruohojen torjunta-aineille, hyönteisten torjunta-aineille ja homeestoaineille
- Toisin kuin tavallisissa ruiskuissa, kemikaali muuttuu sumuhiukkasiksi, jolloin se kulkeutuu kauemmaksi ja tarttuu tasaisemmin
- Ei väsyttävää pumppaamista ja siten helpompaa sumuttamista



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Hiukkaskoon keskiarvo [µm]	40
Virtausnopeus (l/t)	7.2
Kantama (m)	4.5
Säiliön tilavuus (l)	2
Paino (ilman akkua) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133004912
EAN-koodi	4892210189431

R18TPS-0

UUTUUS

18V TEHOPESUHARJA TELESKOOPPIVARRELLA

- Tehopesuharja teleskooppivarrella ylettää vaivattomasti pesemään autotallien ovet, autot sekä vaikeasti saavutettavat pinnat
- Puhdistaa kaikki pinnat teleskooppivarren avulla, joka ulottuu 1 - 1,4 metriin
- 6 asetuksen kääntöpää takaa joustavuuden ja mukavuuden erilaisten pintojen, kuten terassin, rännien ja ikkunoiden puhdistukseen



Saatavilla myös

X1 2.0Ah akulla
R18TPS-120G

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Pituus (m)	1 - 1.4m
Harjan pään halkaisija (cm)	15
Paino (ilman akkua) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133004847
EAN-koodi	4892210186751

RY18PCA-0

18V SAUMAHARJA TERÄSHARJALLA

- Poistaa helposti esimerkiksi rikkaruohot, heinän ja sammaleen pihalaattojen ja kivetysten väleistä
- Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille
- Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä



Saatavilla myös

X1 2.0Ah akulla
RY18PCA-120

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Vakiovarustus	Teräsharja
Paino (ilman akkua) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133004727
EAN-koodi	4892210185600

R18PV-0

18V IMURI

- Jopa 1400 l/min. ilmavirtaus tuottaa tarpeeksi imutehoa verstaskäyttöön
- Sisältää yleisadapterin, jolla imuri voidaan liittää ONE+ työkaluihin
- Voidaan käyttää työtilaimurina, joka puhdistaa nopeasti roskat työskentelyn lomassa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Imuteho [W]	95
Ilmavirta (l/min)	1400
Säiliön tilavuus [l]	11
Paino (ilman akkua) (kg)	4.1
Tuotenumero	5133003786
EAN-koodi	4892210163332

RY18PCB-0

18V PUHDISTUSHARJA

- Puhdistaa erilaiset tasaiset pinnat pihalla ja puutarhassa, kuten terassit ja laatoitukset
- Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille
- Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä



Saatavilla myös

X1 4.0Ah akulla
RY18PCB-140

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Vakiovarustus	Yleispuhdistusharja
Paino (ilman akkua) (kg)	3.5
Tuotenumero	5133004729
EAN-koodi	4892210185587

R18WDV-0

18V MÄRKÄ-KUIVAIMURI

- Jopa 82 ilmwatin imu on tehokas verstaiden ja työpajojen imurointiin
- Mukana toimitetaan yleisadapteri, joka yhdistää imurin ONE+ työkalujen pölynpoistoportteihin
- Voidaan käyttää vedelle, märille roskille, kuivalle roskalle ja myös roskien puhaltamiseen verstaalla



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Imuteho [W]	82
Ilmavirta (l/min)	1400
Säiliön tilavuus [l]	18
Letkun pituus (m)	1.8
Paino (ilman akkua) (kg)	4.7
Tuotenumero	5133004724
EAN-koodi	4892210183163



R18SV7-0

18V HIILIHARJATON VARS-IMURI

95 ILMAWATIN
IMUTEHO

1160 L/MIN.
ILMAVIRTAUS

MAX-TILA
TEHOKAS
PUHDISTUS

ECO-TILA
PIDEMPI
KÄYNTIAIKA

Saatavilla myös

X1 4.0Ah akulla
R18SV7-140G

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirta (l/min)	1160
Imuteho [W]	95
Säiliön tilavuus (ml)	500
Paino (ilman akkua) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133004487
EAN-koodi	4892210179395

R18HV-0

18V RIKKAIMURI

- Jopa 1300 l/min, ilmavirtaus tuottaa tehokkaan imun roskien poistamiseksi kotona, autossa tai verstaalla
- Helposti tyhjennettävä 540 ml:n keräyssäiliö ja HEPA 11-suodatin
- Rakosuutin jatkettavalla harjapäällä vaikeapääsysten paikkojen puhdistamiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Imuteho [W]	20
Ilmavirta (l/min)	1300
Säiliön tilavuus (ml)	540
Paino (ilman akkua) (kg)	1
Tuotenumero	5133003834
EAN-koodi	4892210162199

R18SW3-0

18V LAKAISUKONE

- Tehokas, akkukäyttöinen lakaisukone työpajojen, autotallien ja kulkuväylien helppoon puhtaanaapitoon
- Kaksi sivuharjaa ja 53 cm:n leveys keräävät roskat laajalta alalta kerrallaan ja varmistavat tehokkaan puhdistuksen aivan reunoja myöten
- Läpinäkyvän 17 litran säiliön ansiosta koko työtila voidaan siivota ilman käyttökatkoksia



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Puhdistusleveys (cm)	53
Säiliön tilavuus [l]	17
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	140
Paino (ilman akkua) (kg)	8.3
Tuotenumero	5133004365
EAN-koodi	4892210170972

R18TB-0

18V KOMPAKTI PUHALLIN

- Ihanteellinen työskentelyalueiden puhdistamiseen pölystä ja roskista, kuten sahanpurun, puu- ja metallilastujen puhdistamiseen
- Kompakti ja tehokas puhallin, ilmavirran nopeus jopa 200 km/h
- 3 nopeusvaihtoehto: alhainen nopeus sopii työpajaolosuhteisiin, keskinopeus lisää hallittavuutta ja korkea nopeus antaa maksimitehon



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus 1 (km/h)	115
Ilmavirran nopeus 2 (km/h)	150
Ilmavirran nopeus 3 (km/h)	200
Paino (ilman akkua) (kg)	1.2
Tuotenumero	5133002915
EAN-koodi	4892210149985

R18DA-0

18V VIEMÄRINPUHDISTAJA

- Akkukäyttöinen viemärinpuhdistaja, soveltuu hyvin kodin tukkeutuneiden putkien avaamiseen
- Viemärinpuhdistajan 15 mm:n pää puhdistaa helposti jopa läpimitaltaan 50 mm:n viemäriputket
- Tehosyöttö helpottaa sisäänvientiiä ja poisvetoa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kierteen pään läpimitta [mm]	16
Kaapelin halkaisija (mm)	6
Kaapelin pituus (m)	7.6
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	600
Paino (ilman akkua) (kg)	2.75
Tuotenumero	5133004642
EAN-koodi	4892210182913

R18TP-0

18V VESIPUMPPU

- Akkukäyttöinen vesipumppu on ihanteellinen vedensiiroon missä tahansa, kuten tulvineen veden poistoon, tukkeutuneen kylpyammeen tyhjennykseen tai vesialtaisiin
- Nopea veden virtausteho 1500 l/h tarkoittaa, että täysi kylpyamme tyhjenee alle 3 minuutissa
- Tehokas moottori pumpkaa vettä jopa 14 metrin korkeuteen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. imuvoima (m)	2.5
Maks. veden nostokorkeus (m)	14
Virtausnopeus (l/h)	1500
IPX-turvallisuusluokka	4
Paino (ilman akkua) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133003934
EAN-koodi	4892210163004





UTUUS

RBT18-0

18V ONE+

18V BLUETOOTH-MINIKAIUTIN

2X 10 WATIN **2.1A**
KAIUTINTA USB-LATAUSPORTTI

BLUETOOTH-YHTEYS JOPA 25 METRIN ETÄISYYDELTÄ

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen teho (W)	20
Latausportti	1x 2.1A
Paino (ilman akkua) (kg)	1.6
Tuotenumero	5133004999
EAN-koodi	4892210191489

RBTM18-0

UTUUS

18V BLUETOOTH-MINIKAIUTIN

- Erittäin kompakti ja kevyt kaiutin on helppo kuljettaa
- 5W kaiutin takaa selkeän ja kirkkaan äänenlaadun kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
- Integroitu langaton Bluetooth -teknologia tarjoaa monipuolista äänentoistoa erilaisista laitteista jopa 25 metrin etäisyydeltä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen teho (W)	5
Kaiuttimen halkaisija (mm)	44
Paino (ilman akkua) (kg)	0.3
Tuotenumero	5133005000
EAN-koodi	4892210191502

R18RH-0

18V BLUETOOTH® STEREO

- Stereoääni kahdesta ensiluokkaisesta 7W-kaiuttimesta takaa selkeän, kirkkaan äänenlaadun kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
- Integroitu langaton Bluetooth® -teknologia mahdollistaa äänen suoratoiston jopa 10 metrin etäisyydeltä
- Digitaalinen kanavanvalinta, mahdollisuus 10 FM- ja AM-kanavan tallennukseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen teho (W)	7
Paino (ilman akkua) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133002734
EAN-koodi	4892210145390

R18F5-0

18V LATTIATUULETIN

- Akkukäyttöinen lattiatuuletin, sopii hyvin vastamaalattujen huoneiden tuulettamiseen, autotalleihin ja verstaaisiin
- 45 cm:n halkaisija mahdollistaa suuren ilmavirtauksen ja kestävyuden
- 220 astetta säädettävä runko - voit suunnata ilmavirran juuri sinne, missä tarvitaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Rummun halkaisija (cm)	45
Tuulettimen nopeus (kierr./min)	550/800/1050
Paino (ilman akkua) (kg)	6.7
Tuotenumero	5133004712
EAN-koodi	4892210184481

R18R-0

18V BLUETOOTH®-RADIO

- Korkealuokkainen kaiutin selkeään äänentoistoon
- Integroitu Bluetooth®-tekniikka takaa äänentoiston jopa 10 metrin säteellä
- Digitaalinen viritin kymmenelle eri AM/FM-asemalle



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen halkaisija (mm)	90
Kaiuttimen teho (W)	3
Paino (ilman akkua) (kg)	0.6
Tuotenumero	5133002455
EAN-koodi	4892210135476

R18F-0

18V TUULETIN

- Johdoton tuuletin niin sisä- kuin ulkokäyttöön, kompakti koko ja kantokahva
- 8 eri mahdollisuutta suunnata ja kohdistaa ilmavirtaa
- Useita ripustusmahdollisuuksia



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Tuulettimen nopeus (kierr./min)	2100/1400
Paino (ilman akkua) (kg)	1.1
Tuotenumero	5133002612
EAN-koodi	4892210140678

OBR1800

18V HYTTYSKARKOTIN

- Karkottaa hyttiset vaihdettavien tyynjien avulla ilman liekkiä, savua, ärsyttävää hajua tai patruunoita
- Luo 20 m²:n suojavyöhykkeen kaikkiin suuntiin
- LED-lyhty, jossa kolme kirkkausasetusta

* Saatavilla vain Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suoja-alue (m ²)	20
Paino (ilman akkua) (kg)	0.3
Tuotenumero	5133003730
EAN-koodi	4892210160218

R18USB-0

18V
USB-ADAPTERI

- Mukana kulkeva USB-adapteri mahdollistaa USB-laitteiden lataamisen ONE+ akusta missä vain, ihanteellinen vaikkapa autossa tai retkellä
- 2.1A- ja 1.0A-portit takaavat laitteen monikäyttöisyyden ja minimoivat latausajan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ulostulojännite [V]	5
Lataus (amp/h)	2.1A / 1.0A
Paino (ilman akkua) (kg)	0.1
Tuotenumero	5133004381
EAN-koodi	4892210154576

RY18BI150A-0

UUTUUS

18V
150W INVERTTERI

- Tehokas ONE+ Invertteri tarjoaa 230V/150W jatkuvaa virtaa, jonka avulla käytät verkkovirtalaitteita missä vain
- Soveltuu hyvin pienten laitteiden, kuten kannettavien tietokoneiden, tuulettimien, kameroiden, dronejen, radioiden, kaiuttimien ja valojen virtalähteeksi
- 2 x USB-porttia (2.4A 5V tyyppi A) älypuhelimien, tablettien tai muiden USB-laitteiden lataamiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtalähde	18V
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maksimiteho (W)	300
Jatkuva teho (W)	150
Vaihtovirtaportit 230V	1
USB-portit (tasavirta)	2
Paino (ilman akkua) (kg)	0.30
Tuotenumero	5133004895
EAN-koodi	4892210190901

TULOSSA PIAN

RRT18-0

18V ONE+

18V
PIENOISPORAKONEHIO, KAIVERRA, VIIMEISTELE,
VEISTÄ JA PALJON MUUTASÄÄDETTÄVÄ NOPEUS
+
SISÄLTÄÄ 15 TARVIKETTA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kiristysholkki (mm)	3.2
Kaapelin pituus (cm)	120
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	4400 - 23000
Paino (ilman akkua) (kg)	0.4
Tuotenumero	5133004939
EAN-koodi	4892210189653

R18RT-0

18V PIENOISPORAKONE

- Tehokas, akkukäyttöinen pienoisorakone katkaisee, hioo, viimeistelee, kaivertaa ja paljon muuta
- Virtaviivainen muotoilu ja säädettävä nopeus mahdollistavat monenlaisten materiaalien työstämisen
- 91,5 cm:n johto antaa joustoa käyttömahdollisuuksiin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kirstysholkki (mm)	3.2
Kaapelin pituus (cm)	91.5
Kuormittamaton nopeus (kierr/min)	4000 - 35000
Paino (ilman akkua) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133004366
EAN-koodi	4892210172273

R18GLU-0

18V LIIMAPISTOOLI

- Liimapistoolia voidaan käyttää monenlaisiin eri materiaaleihin kuten paperiin, pahviin, kankaisiin, nahkaan, muoviin, puuhun, korkkiin tai kiveen
- Kahden sormen käynnistyspainike
- Vain 3 minuutin lämpenemisaika



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuaukko (mm)	3
Liimapuikon halkaisija (mm)	11
Paino (ilman akkua) (kg)	0.4
Tuotenumero	5133002868
EAN-koodi	4892210149428

R18SOI-0

18V JUOTIN

- Akkukäyttöinen juotin sopii autonhuoltoon ja nikkarointiin
- Pienikokoinen ja johdoton; täydellinen työskentelyyn missä vain tarvitaan
- Lämpenee 480°C:een vain 50 sekunnissa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lämpötilahaarukka (°C)	480°
Paino (ilman akkua) (kg)	0.4
Tuotenumero	5133004382
EAN-koodi	4892210173324

RGL18-0

UUTUUS

18V LIIMAPISTOOLI KAHDELLA LÄMPÖTILALLA

- Liimapistoolia voidaan käyttää monenlaisiin eri materiaaleihin kuten paperiin, pahviin, kankaisiin, nahkaan, muoviin, puuhun, korkkiin tai kiveen
- Kaksi lämpötilaa monipuoliseen työskentelyyn. Korkea lämpötila 200°C soveltuu hyvin raskaisiin kiinnityksiin ja matala lämpötila 130°C soveltuu täydellisesti lämpöherkille materiaaleille, kuten nahalle ja tekstiileille
- Lämpenee 2 minuutissa matalampaan ja 3 minuutissa korkeampaan lämpötilaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuaukko (mm)	3.0
Liimapuikon halkaisija (mm)	11, 12
Paino (ilman akkua) (kg)	0.4
Tuotenumero	5133005002
EAN-koodi	4892210191632

RGLM18-0

UUTUUS

18V MINILIIMAPISTOOLI

- Miniliimapistooli soveltuu erittäin pienen kokonsa ansiosta hyvin askarteluun ja kädentaitoprojekteihin, kuten koristeiden tekoon, pienoismallien rakentamiseen sekä tee-se-itse korjauksiin
- Erittäin kompakti ja kevyt muotoilu parantaa tarkkuutta ja hallittavuutta
- Lämpenee vain 4 minuutissa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuaukko (mm)	1.8
Liimapiuon halkaisija (mm)	7
Vakiovarustus	3 x 7 mm liimapiuiko
Paino (ilman akkua) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133005001
EAN-koodi	4892210191625



CCG1801MHG

18V MASSAPURISTIN

- Voimakas puristus korkean viskositeetin materiaaleille
- Liipasinlukko estää vahinkokäynnistyksen
- Nopeudensäätökytkin virtausnopeuden hallintaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. työntövoima (kg)	225
Paino (ilman akkua) (kg)	1.6
Tuotenumero	5133000060
EAN-koodi	4892210100962

P620

18V MAALIRUISKU

- Ihanteellinen aitoihin, ulkoseiniin, autotallin oviin ja ulkorakennuksiin
- Valitse kolmesta ruiskutusvaihtoehdosta: suora, vaaka ja ympyrä se, joka tarjoaa työllesi parhaan kattavuuden minimoiden samalla roiskeet
- Soveltuu käytettäväksi kaiken merkisten maalien kanssa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Säiliön tilavuus (ml)	1000
Maalin peittävyys ruiskulla (m ² /min)	10
Virtausnopeus (l/t)	20
Paino (ilman akkua) (kg)	2
Tuotenumero	5133000155
EAN-koodi	4892210110589

OPAS SOPIVAN 18V LED-VALAISIMEN OSTOON...

LED-VALON EDUT:

- + Pitkä käyttöikä
- + Energiätehokas
- + Ympäristöystävällinen



Valitse sopiva valo...

R18T

Käsivalaisin

R18SPL

Kohdevalaisin

R18ALP

Työvalaisin

R18ALF

Taittuva työvalaisin

R18ALU

Aluevalaisin

R18ALH

Hybridi tilanvalaisin

R18TL

Aluevalaisin

Valaisintyyppi



Kohdevalo



Kohdevalo



Aluevalo



Aluevalo



Aluevalo



Aluevalo



Aluevalo

Kirkkaus

140
LUMENIA

2300
LUMENIA

900
LUMENIA

850
LUMENIA

330
LUMENIA

1800
LUMENIA

2700
LUMENIA

Työalue

20 M

600 M

6 M

4 M

3 M

8 M

10 M

Käyttöaika

36 H

2 H

30 H

8 H

48 H

5 H

19 H

Käyttökohteet



Tarkastus



Tarkastus pitkältä etäisyydeltä



Autonhuolto



Verstas / työpenkki



Retkeily



Suuri aluevalaistus / retkeily



Suuri aluevalaistus / retkeily



UUTUUS

R18TL-0

18V TYÖVALAISIN JALUSTALLA

2700
LUMENIA

310°
KÄÄNTYVÄ PÄÄ

+

SÄÄDETTÄVISSÄ
0,6 METRISTÄ 1,7 METRIIN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	2700
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133004854
EAN-koodi	4892210187895

R18ALH-0

18V HYBRIDI TILANVALAISIN

- Valitse akku tai verkkovirta. Innovatiivinen hybriditekniikalla toimiva valaisin toimii millä tahansa Lithium+ -akulla tai verkkovirralla
- 20W LED-valo takaa 1,800 lumenin valaisutehon
- Valonheitin käännettävissä 360° ja useita ripustusmahdollisuuksia



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	1800
Paino (ilman akkua) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133002339
EAN-koodi	4892210117311

R18ALF-0

18V TAITTUVA TYÖVALAISIN

- 20 tehokasta LED-valoa tarjoavat jopa 850 lumenin tehon valaisten aina 4 metriin saakka
- Seisoo pystyssä, voidaan taistaa ja ripustaa melkein minne vain. Valaisee tilan ja vapauttaa kädet työskentelyyn
- Kaksi erillistä riviä LED-valoja, joista voit valita, palavatko kaikki 20 LED-valoa vai vain puolet



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	850
Paino (ilman akkua) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133002304
EAN-koodi	4892210130525

R18ALU-0

18V LED-ALUEVALAISIN

- Ihanteellinen lyhyistä keskipitkiin 0-3 metrin etäisyyksiin häikäisyä vähentävän linssin ansiosta
- Kirkas, valkoinen valo. Pitkäkestoisten LEDien ansiosta lamppuja ei tarvitse vaihtaa
- USB-portin ansiosta voit ladata matkapuhelimesi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	330
Paino (ilman akkua) (kg)	0.5
Tuotenumero	5133003371
EAN-koodi	4892210152565

R18SPL-0

18V LED-KOHDEVALAISIN

- Ihanteellinen keskipitkistä pitkiin etäisyyksiin aina 600 metriin saakka
- Kirkas, valkoinen valo. Pitkäkestoisten LEDien ansiosta lamppuja ei tarvitse vaihtaa
- Voidaan käyttää Ryobi ONE+ 18V akkujen tai mukana toimitettavan 12V autopistokkeen kanssa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	2300
Paino (ilman akkua) (kg)	0.7
Tuotenumero	5133003372
EAN-koodi	4892210152572

R18ALP

18V TYÖVALAISIN

- Kompakti ja monikäyttöinen yleisvalaisin. Ihanteellinen kotiprojekteihin, autoalan työtehtäviin ja tarkastusvaloksi
- 18 korkeatehoista LED-valoa tuottavat jopa 900 lumenin säteilyn, jota voidaan käyttää jopa 6 metrin päähän
- Voidaan taittaa, asettaa tai ripustaa melkein minne vaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	900
Paino (ilman akkua) (kg)	0.5
Tuotenumero	5133004424
EAN-koodi	4892210176165

R18T-0

18V LED-VALAISIN

- Ihanteellinen lyhyistä keskipitkiin etäisyyksiin 20 metriin saakka
- Kirkas, valkoinen valo. Pitkäkestoisten LEDien ansiosta lamppuja ei tarvitse vaihtaa
- Käännettävän pään ansiosta valo voidaan suunnata sinne, missä sitä tarvitaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	140
Paino (ilman akkua) (kg)	0.3
Tuotenumero	5133003373
EAN-koodi	4892210152589

18V ONE+ HP

High Performance.
Advanced Technology.™

ONE+ HP tarjoaa erittäin suorituskykyisiä puutarhatyökaluja. Virtalähteenä toimii yksi akku.



RY18HTX60A-0

HP UUTUUS

18V HIILIHARJATON PENSASLEIKKURI, 60 CM TERÄ

- Uusi LINEA -muotoiltu ergonominen kahva takaa erinomaisen tasapainon ja maksimaalisen käyttömukavuuden
- Hiiliharjaton moottori takaa erinomaisen leikkaustehon ja työkalun kevyemmän painon
- Sähköinen jumiuutumisenestojärjestelmä takaa sujuvan käyttökokemuksen



Saatavilla myös

X1 2,5Ah akulla
RY18HTX60A-125

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	26
Terän pituus (cm)	60
Terän nopeus (kier./min.)	1500
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004906
EAN-koodi	4892210189332

RY18BLXB-0

HP UUTUUS

18V WHISPER™ HIILIHARJATON LEHTIPUHALLIN

- 18V erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori ja tehokas puhallin tuottavat parhaan lopputuloksen
- Whisper™ lehtipuhallin on erittäin hiljainen. Puhallusnopeus on jopa 150 km/h
- Turbo toiminto irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat



Saatavilla myös

X1 4,0Ah akulla
RY18BLXB-140

WHISPER

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmannonopeus (puhallustilassa) (km/h)	150
Ilmantuotto (m³/min)	12.1
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004917
EAN-koodi	4892210189738

OLM1833B

18V RUOHONLEIKKURI, 33 CM RUNKO

- 33 cm:n leikkuuleveys on suunniteltu takaamaan helppo liikuteltavuus puutarhassa
- Keskitetty, 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-65 mm
- Ergonominen työntökahva, 3 eri korkeusvaihtoa, jolloin jokainen käyttäjä löytää sopivan korkeuden



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	33
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (ilman akkua) (kg)	7,7
Tuotenumero	5133004305
EAN-koodi	4892210171948

RY18LMX37A-0

18V HIILIHARJATON RUOHONLEIKKURI, 37 CM RUNKO

- 37 cm:n leikkuuleveys takaa helpon liikuteltavuuden puutarhassa
- Hiiliharjaton moottori antaa runsaasti tehoa leikkaamiseen ja keräämiseen
- Tukeva keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-70 mm



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	37
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino (ilman akkua) (kg)	15,2
Tuotenumero	5133004597
EAN-koodi	4892210182777

RY18LMH37A-225

18V HYBRIDIRUOHONLEIKKURI, 37 CM RUNKO (2 X 2.5AH)

- 18V Hybridiruohonleikkuri 37 cm:n leikkuuleveydellä antaa käyttäjälle akkukäyttöisyyden vapauden, mutta voidaan tarpeen mukaan käyttää verkkovirralla
- 37 cm:n leikkuuleveys on suunniteltu helppoon liikuteltavuuteen puutarhassa
- Tukeva keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-70 mm



Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Leikkuuleveys (cm)	37
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	16
Tuotenumero	5133004671
EAN-koodi	4892210185808

RY18LMX40A-240

18V HIILIHARJATON RUOHONLEIKKURI, 40 CM RUNKO (2 X 4.0AH)

- Hiiliharjattoman moottorin ansiosta leikkaa ja kerää vaivattomasti
- Toimii yhdellä ONE+ akulla, mutta leikkurissa on paikka myös toiselle akulle, mikäli halutaan lisää tehoa ja pidempi käyttöaika
- 40 cm:n leikkuuleveys ja metalliterät erinomaiseen leikkaukseen ja silppuamiseen



Saatavilla myös

- ilman akkua RY18LMX40A-0
- 5.0Ah akulla RY18LMX40A-150

Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	4,0
Leikkuuleveys (cm)	40
Vetomekanismi	Työntö
BIO-leikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (kg)	22,0
Tuotenumero	5133004587
EAN-koodi	4892210182623

RY18SFX35A-0

18V HIILIHARJATON SAMMALEENPOISTAJA/NURMIKON ILMAAJA, 35 CM

- Kahdella ONE+ akulla toimiva korkeatehoinen hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöajan ja enemmän voimaa
- Neljä työskentelysyvyyttä helppoon sammaleen poistoon
- Kokoontaittuva työntöaisa helpottaa säilytystä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	35
Vetomekanismi	Työntö
Paino (ilman akkua) (kg)	9.0
Tuotenumero	5133004548
EAN-koodi	4892210182203

RLT1831H20F

18V HYBRIDIRUOHOTRIMMERI, 25/30 CM LEIKKUUKAPASITEETTI (1 X 2.0AH)

- Innovatiivinen 18V hybridivirranlähde vastaa kaikkia trimmaustarpeita antaen mahdollisuuden joko johdottomaan käyttömukavuuteen tai rajattomaan käyttöaikaan
- Säädettävä 25-30 cm:n leikkuukapasiteetti tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia
- EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti



Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Leikkuukapasiteetti (cm)	25/30
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (kg)	3.2
Tuotenumero	5133003710
EAN-koodi	4892210160072

RLT1825M15S

18V RUOHOTRIMMERI, 25 CM LEIKKUUKAPASITEETTI (1 X 1.5AH)

- 25 cm:n (rikka)ruohon leikkuukapasiteetti
- EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen leikkaustoiminnosta trimmaukseen käy nopeasti
- Kahden käden ote lisää käyttömukavuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	1.5
Leikkuukapasiteetti (cm)	25
Siima (mm)	1.65
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (kg)	1.7
Tuotenumero	5133005015
EAN-koodi	4058546356507

RLT183225F

18V RUOHOTRIMMERI, 25/30 CM LEIKKUUKAPASITEETTI (1 X 2.5AH)

- Säädettävän, 25 tai 30 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta monikäyttöinen
- EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- Teleskooppivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille



Saatavilla myös



ilman akkua
OLT1832

Mukana tulevien akkujen määrä	1
Leikkuukapasiteetti (cm)	25/30
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino (ilman akkua) (kg)	2.3
Tuotenumero	5133003709
EAN-koodi	4892210160065

OLT1833

18V HIILIHARJATON RUOHOTRIMMERI, 28/33 CM LEIKKUUKAPASITEETTI

- Ensiluokkainen 18V hiiliharjaton moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn, jolla suoriudut nopeasti haastavimmistakin trimmaustöistä
- Säädettävä leikkuuleveys 28 tai 33 cm takaa monikäyttöisyyden
- 2 nopeutta, jolloin tehoa ja käyntiaikaa voidaan hallita optimaalisesti



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	28/33
Siima (mm)	2.0
Siimansyöttöjärjestelmä	Painettaessa syöttävä
Paino (ilman akkua) (kg)	3.3
Tuotenumero	5133003651
EAN-koodi	4892210159755



UUTUUS

RY18EGA-0

18V ONE+

18V REUNALEIKKURI

KESTÄVÄ 4-PORTAINEN
22 CM:N TERÄ SYVYDENSÄÄTÖ

TERÄVÄT, SIISTIT REUNAT
PUUTARHAASI

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	220
Leikkuunopeus (kierr./min.)	4000
Paino (ilman akkua) (kg)	4.0
Tuotenumero	5133004891
EAN-koodi	4892210189837

OBC1820B

18V RUOHORAIVAUSSAHA, 20 CM LEIKKUUTERÄ, 30 CM LEIKKUULEVEYS

- Tehokas 18V moottori tarjoaa enemmän tehoa, käyttöaikaa ja kestävyyttä
- Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha/trimmeri sekä terällä että trimmeripäällä
- Karkaistua terästä oleva 20 cm:n TriArc™ -leikkuuterä soveltuu vaativiin töihin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys raivaussahanterällä (cm)	20
Leikkuuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Paino (ilman akkua) (kg)	4.7
Tuotenumero	5133002619
EAN-koodi	4892210141033

OGS1822

18V RUOHO-/PENSALEIKKURI

- 2-in-1 ruoho-/pensasleikkuri monipuoliseen käyttöön puutarhassa
- Kompakti, ohut ja kevyt - mukava käyttää
- Leikkuutoiminnosta voi vaihtaa trimmaukseen ilman työkaluja



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ruoholeikkurin terä (mm)	120
Pensasleikkurin terä (mm)	200
Paino (ilman akkua) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133002830
EAN-koodi	4892210147837



UUTUUS

RY18HT55A-0



18V PENSASLEIKKURI, 55 CM TERÄ

**UUSI
ERGONOMINEN
KAHVA**

**KOMPAKTI KOKO
ERINOMAINEN
KÄYTTÖMUKAVUUS**



**HOIDA SUUREMMATKIN TYÖT HELPOSTI
55 CM:N TERÄN JA 24 MM:N TERÄNVÄLIN ANSIOSTA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	24
Terän pituus (cm)	55
Terän tyyppi	timanttihiottu
Paino (ilman akkua) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133004909
EAN-koodi	4892210189349

OHT1845

18V PENSAŠLEIKKURI, 45 CM TERÄ

- Kevyt ja erittäin pienikokoinen pensasleikkuri, täydellinen pensasaitojen ja pensaikkojen muotoiluun
- 45 cm:n timanttihiottu terä ja 18 mm:n leikkuukapasiteetti
- Laadukkaat timanttihiottu terät takaavat tarkan leikkuutuloksen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	18
Terän pituus (cm)	45
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133003654
EAN-koodi	4892210157867

OHT1850H

18V HYBRIDIPENSAŠLEIKKURI, 50 CM TERÄ

- Innovatiivinen 18V hybridivirtalähde tarjoaa joko akkutyökalun käyttömukavuuden tai rajattoman käyntiajan aina tarpeen mukaan
- Laadukas leikkuutulos 50 cm:n timanttihiottujen terien ansiosta
- 22 mm:n terävälän ja sahaustoiminnon ansiosta pystyy katkomaan paksutkin oksat



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. oksan paksuus (mm)	22
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino (ilman akkua) (kg)	3.1
Tuotenumero	5133003657
EAN-koodi	4892210157881

RHT1851R20F

18V PENSAŠLEIKKURI, 50 CM TERÄ (1 X 2.0AH)

- Tehokasta leikkaamista korkeaväntöisen moottorin ansiosta
- Erinomainen leikkuulaatu 50 cm:n timanttihiottu terän ansiosta
- Leikkaa paksuja oksia, sillä terissä on 22 mm:n välit ja terän päässä sahaustoiminto



Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Maks. oksan paksuus (mm)	22
Paino akun kanssa (kg)	3.1
Tuotenumero	5133003714
EAN-koodi	4892210160119

RHT1855R40F

18V PENSAŠLEIKKURI, 55 CM TERÄ (1 X 4.0AH)

- Leikkaa tehokkaasti pensasaidat ja pensaat korkeaväntöisen moottorin ansiosta
- 55 cm:n terällä erinomainen leikkuulaatu, tarkka laserleikattu ja timanttihiottu terä
- Leikkaa paksuja oksia, terän hampaiden väli 22 mm ja päässä sahaustoiminto



Mukana tulevien akkujen määrä	1
Terän pituus (cm)	55
Terän nopeus (kierr./min.)	1350
Terän tyyppi	Laserleikattu, timanttihiottu
Paino (ilman akkua) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133003717
EAN-koodi	4892210160140

OPT1845

18V PITKÄVARTINEN PENSAASLEIKKURI, 45 CM TERÄ

- Tehokas 18V moottori paksujenkin pensaiden ja oksien leikkaamiseen
- 115° kulmassa kääntyvä leikkuupää 4 lukittavalla asennolla monipuoliseen leikkaamiseen
- Jatkovarren ansiosta kokonaispituus jopa 2,9 m



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	45
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Maks. oksan paksuus (mm)	18
Paino (ilman akkua) (kg)	4.2
Tuotenumero	5133002523
EAN-koodi	4892210138521



OHT1850X

18V PITKÄVARTINEN PENSAASLEIKKURI, 50 CM TERÄ

- Pitkän varren ansiosta vaikeapääsytetkin pensaat ja pensasaidat on helppo pitää siistinä
- 50 cm:n terä, jossa 16 mm:n teränväli
- Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskien ja pensaiden leikkaamiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Maks. oksan paksuus (mm)	16
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133001249
EAN-koodi	4892210815439

OLP1832BX

18V OKSALEIKKURI

- Akkukäyttöinen oksaleikkuri oksii vaivattomasti vaikeapääsytissäkin paikoissa
- 18V moottori katkaisee helposti jopa 32 mm:n paksuiset oksat
- Laadukkaat, ohittavat terän tuottavat 250 Nm:n vääntömomentin, jonka ansiosta työ käy nopeasti



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän tyyppi	Ohittavat
Leikkukapasiteetti (mm)	32
Pituus (m)	0.85
Paino (ilman akkua) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133004392
EAN-koodi	4892210174529



UUTUUS

RY18PLA-0

18V ONE+

18V OKSALEIKKURI TELESKOOPPIVARRELLA

TELESKOOPPI-
VARSI

250 NM:N

VÄÄNTÖMOMENTTI TAKAA
TARKAT LEIKKAUKSET



5 ASEENTOON
KÄÄNTYVÄ PÄÄ

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän tyyppi	Ohittava
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Pituus (m)	1,9 - 2,7
Paino (ilman akkua) (kg)	3,5
Tuotenumero	5133004575
EAN-koodi	4892210182562

RY18PSA-0

18V OKSASAHA, 80 MM LEIKKUUKAPASITEETTI

- Ryobin 18V ONE+ oksasaha tekee puutarhan puiden ja pensaiden trimmaamisesta helppoa
- Suuri 80 mm:n leikkuukapasiteetti soveltuu hyvin pienten ja keski suurten oksien sahaamiseen
- Oksakoukku pitää oksan tukevasti paikallaan kauempanakin olevia oksia sahatessa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	15
Leikkuukapasiteetti (mm)	80
Paino (ilman akkua) (kg)	0,9
Tuotenumero	5133004594
EAN-koodi	4892210183217

OPP1820

18V OKSASAHA, 20 CM LAIPPA

- 20 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju tehokkaaseen oksimiseen ja sahaamiseen
- Korkea vääntö ja jopa 5,5 m/s. ketjunnopeus
- Jatkettavan varren ansiosta yletyt jopa 4 metrin korkeuteen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	20
Ketjunnopeus (m/s)	5,5
Paino (ilman akkua) (kg)	3,2
Tuotenumero	5133001250
EAN-koodi	4892210815446

OCS1830

18V HIILIHARJATON KETJUSAHA, 30 CM LAIPPA

- Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisen sahaustehon
- 30 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	30
Ketjunnopeus (m/s)	10
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Paino (ilman akkua) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133002829
EAN-koodi	4892210147820



OBL1820H

18V HYBRIDIPUHALLIN

- Verranlähteenä innovatiivinen 18V Hybridi, puhallin toimii joko akulla tai verkkovirralla
- Kevyt ja kätevä muotoilu
- Ilmanvirtaus jopa 250 km/h



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmantilavuus 1 (m³/min)	2.8
Ilmavirran nopeus (km/h)	250
Paino (ilman akkua) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002340
EAN-koodi	4892210822673

OBL18JB

18V LEHTIPUHALLIN

- Erittäin tehokas suihkupuhallin tuottaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn
- Nopeudensäätömahdollisuus tuo monikäyttöisyyttä
- Roskanraaputin irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	160
Ilmantuotto (m³/min)	7.9
Paino (ilman akkua) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133003662
EAN-koodi	4892210157911

OBV18

18V HIILIHARJATON PUHALLIN/IMURI

- Erittäin suorituskykyinen hiihiharjaton moottoritekniologia takaa puhallus- ja imutehon
- Turbotoiminto tuo lisätehoa haastavimpiinkin töihin
- Kaksiosainen yhdistelmäimuri/-puhallin, toiminnosta toiseen vaihtaminen on helppoa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	200
Ilmantuotto (m³/min)	6.0
Paino (ilman akkua) (kg)	3.7
Tuotenumero	5133003661
EAN-koodi	4892210157904

RY18BLXA-0

18V HIILIHARJATON LEHTIPUHALLIN

- Hiihiharjaton moottori parantaa kestävyyttä ja tehoa, tehokas puhallustoiminto erinomaiseen lopputulokseen
- Nopeudensäätökytkin tekee puhaltimesta monikäyttöisen
- Turbotoiminto irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	200
Ilmantuotto (m³/min)	11.9
Paino (ilman akkua) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133004536
EAN-koodi	4892210181428



UUTUUS

RY18PW22A-0

18V ONE+

18V AKKUPAINEPESURI

PUHDISTA TURBOSUUTIN
MISSÄ VAIN PIINTYNEEN LIAN POISTAMISEEN

YHDISTÄ
MIHIN TAHANSA VESILÄHTEESEEN

Saatavilla myös

X1 2.5Ah akulla
RY18PW22A-125

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	182
Maks. paine (baaria)	22
Paino (ilman akkua) (kg)	2.0
Tuotenumero	5133004570
EAN-koodi	4892210182906

OWS1880

18V RIKKARUOHORUISKU

- Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista pumppaamista
- 3.5 litran säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi
- Helppo käyttää yhdellä kädellä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	30
Säiliön tilavuus (l)	3.5
Paino (ilman akkua) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133002676
EAN-koodi	4892210144447

OSS1800

18V SIEMENLEVITIN

- Sopii kuiville materiaaleille kuten siemenille, lannoitteelle, suolalle ja rehulle
- Säädettävä levitysnopeus ja levitysala 0-2 metriä tekevät käytöstä hallittua
- Jumiutumisenestomekanismi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kapasiteetti (l)	4
Paino (ilman akkua) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133003729
EAN-koodi	4892210160201

RY18BP5A-0

18V RIKKARUOHORUISKU, REPPUMALLI

- Akkukäyttöinen ruisku on helppokäyttöinen ja toimii ilman väsyttävää pumppaamista
- Pehmustetut olkaimet jakavat painon tasaisesti parantaen käyttömukavuutta
- Reilu 15 litran säiliö riittää isommankin ruiskutuksen tekemiseen puutarhassa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/t)	88
Säiliön tilavuus (l)	15
Paino (ilman akkua) (kg)	6.3
Tuotenumero	5133004573
EAN-koodi	4892210182678



RB1820C

UUTUUS

**18V 2.0AH LITHIUM+
AKKU**

- Tehokas 2,0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja, maksimoi käyttöajan ja kestävyuden sekä antaa lisää tehoa



Tuotenumero 5133005052
EAN-koodi 4892210194633

RB1840X

UUTUUS

**18V 4.0AH LITHIUM+
AKKU**

- Tehokas 4,0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-tekniikka valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja, maksimoi käyttöajan ja kestävyuden sekä antaa lisää tehoa



Tuotenumero 5133005053
EAN-koodi 4892210194718

RB18L30

**18V 3.0AH LITHIUM+
HIGH ENERGY -AKKU**

- Tehokas 3.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku tuottaa 3 kertaa pidemmän käyttöajan ja 20 % enemmän tehoa kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- High Power -akun kennot tuottavat jopa 25 % vähemmän lämpöä vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyttöaikaa
- Uusi erittäin tehokas 4-kanavainen muotoilu helpottaa energian virtausta nostamalla akun tehoa 20 %



Tuotenumero 5133002867
EAN-koodi 4892210149343

RB18L90

**18V 9.0AH LITHIUM+
HIGH ENERGY -AKKU**

- Tehokas 9.0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY -akku tuottaa 3 kertaa pidemmän käyttöajan ja 20 % enemmän tehoa kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- High Power -akun kennot tuottavat jopa 25 % vähemmän lämpöä vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyttöaikaa
- Uusi erittäin tehokas 4-kanavainen muotoilu helpottaa energian virtausta nostamalla akun tehoa 20 %



Tuotenumero 5133002865
EAN-koodi 4892210149381

RB18L50

**18V 5.0AH LITHIUM+
AKKU**

- Tehokas 5,0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa, ja näin maksimoi käyttöaika, käyttöikä ja turvallisuutta



Tuotenumero 5133002433
EAN-koodi 4892210135940

RB18L40

**18V 4.0AH LITHIUM+
AKKU**

- Tehokas 4.0 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, käyttöaika ja parempaa kestävyyttä kuin aiemmat litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaika, käyttöikä ja turvallisuutta



Tuotenumero 5133001907
EAN-koodi 4892210124104

RB18L25

**18V 2.5AH LITHIUM+
AKKU**

- Tehokas 2.5 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän voimaa, pidemmän käyttöajan, parempaa kestävyyttä kuin aikaisemmat litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaika, käyttöikä ja turvallisuutta



Tuotenumero 5133002237
EAN-koodi 4892210129062

RB18L15

**18V 1.5AH LITHIUM+
AKKU**

- Tehokas 1.5 Ah Lithium+ akku tarjoaa enemmän suorituskykyä, enemmän käyttöaika ja paremman kestävyuden kuin edeltävät litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-akkuteknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaika, käyttöikä ja turvallisuutta



Tuotenumero 5133001905
EAN-koodi 4892210124081

RC18150

18V PIKALATURI 5,0 AMP/H

- Nopein ONE+ laturi. Lataa 5,0 Amp/h tarkoittaen, että 5,0 Ah:n akun lataa yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V sarjaan kuuluvien Lithium ion -akkujen kanssa
- Virtaindikaattori näyttää lataustilanteen



Tuotenumero 5133002638
EAN-koodi 4892210141873

RC18120

18V KOMPAKTI LATURI 2,0 AMP/H

- Kompakti pikalaturi. Lataa 2,0 Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 2,0 Ah:n akun yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi, yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa
- Merkkivalo näyttää akun tilan ladattaessa



Tuotenumero 5133002891
EAN-koodi 4892210150103

RC18115

18V KOMPAKTI LATURI 1,5 AMP/H

- Kompakti pikalaturi. Latausnopeus 1,5 Amp/h tarkoittaa, että 1,5 Ah:n akun lataa yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa
- Virtaindikaattori näyttää lataustilanteen



Tuotenumero 5133003589
EAN-koodi 4892210156372

RC18118C

18V AUTOLATURI 1,8 AMP/H

- Kiinnitetään kulkuneuvon 12V:n tasavirtalostutuloon, jolloin voit ladata akkuja ajassasi tai tarvittessasi lisävirtaa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa
- Virtaindikaattori näyttää lataustilanteen



Tuotenumero 5133002893
EAN-koodi 4892210150134

RC18627

18V 6-PORTTINEN LATAUSASEMA 2,7 AMP/H

- Virtaa aina tarvittaessa - 6-porttisessa latausasemassa on tilaa säilyttää kaikki ONE+ akkusi kerralla
- Lataa 2,7 Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 2,5 Ah:n akun yhdessä tunnissa
- ONE+ laturi on yhteensopiva kaikkien ONE+ 18V Lithium ion -akkujen kanssa



Tuotenumero 5133002630
EAN-koodi 4892210140906

Arvioidut latausajat (minutteina)



ONE



Model	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RC18115	50	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	39	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	20	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	30	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	44	50	67	84	100	134	167	300

ONE



ONE





18V ONE+

1.5_{ah} 2.0_{ah} 2.5_{ah} 3.0_{ah} 4.0_{ah} 5.0_{ah} 9.0_{ah}



PORAUS JA RUUVAUS

Iskuperakoneet	R18PD7	4 x 32 mm ruuvia	525	500	625	760	1400	1750	2280
		16 x 50 mm porattua reikää puuhun	110	150	187	230	300	375	680
	R18DD7	4 x 32 mm ruuvia	580	800	900	1100	1500	1900	3200
		16 x 50 mm porattua reikää puuhun	120	160	212	250	325	400	720
	R18PD5	4 x 32 mm ruuvia	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
		16 x 50 mm porattua reikää puuhun	135	180	225	310	360	450	1080
	R18PDBL	4 x 32 mm ruuvia	450	600	800	950	1440	1800	2800
		16 x 50 mm porattua reikää puuhun	108	144	180	270	310	397	900
	R18PD3	4 x 32 mm ruuvia	440	600	745	800	1240	1550	2250
		13 x 50 mm porattua reikää puuhun	165	220	275	400	456	570	1500
RPD18C	16 x 50 mm porattua reikää puuhun	85	110,4	140	215	225	276	645	
	4 x 32 mm ruuvia	600	800	1000	1200	1600	2000	3600	
R18PD2	13 x 50 mm porattua reikää puuhun	225	300	375	450	600	750	1350	
	4 x 32 mm ruuvia	550	700	900	1100	1750	2200	3200	
Porakoneet/ ruuvinvääntimet	RDD18C	10 x 50 mm porattua reikää puuhun	330	440	550	800	880	1100	2400
		4 x 32 mm ruuvia	600	800	1000	1200	1600	2000	3600
	R18DD5	13 x 50 mm porattua reikää puuhun	225	300	375	450	600	750	1350
		4 x 32 mm ruuvia	600	900	1000	1200	1680	2100	3500
	R18DDBL	16 x 50 mm porattua reikää puuhun	135	180	225	310	360	450	1080
		4 x 32 mm ruuvia	450	600	800	950	1440	1800	2800
	R18DD4	16 x 50 mm porattua reikää puuhun	108	144	180	270	310	397	900
		4 x 32 mm ruuvia	440	600	745	800	1240	1550	2250
	R18DD3	13 x 50 mm porattua reikää puuhun	165	220	275	400	456	570	1500
		16 x 50 mm porattua reikää puuhun	85	110	140	215	225	276	645
R18DD2	4 x 32 mm ruuvia	550	700	900	1100	1750	2200	3200	
	10 x 50 mm porattua reikää puuhun	330	440	550	800	880	1100	2400	
SDS-poravasara	R18SDS	6 x 40 mm porattua reikää betoniin	40	50	55	90	120	150	310
Kulmaporakoneet/ ruuvinvääntimet	RAD1801M	4 x 32 mm ruuvia	188	250	320	420	560	700	1260
	RAD18C	4 x 32 mm ruuvia	635	850	1120	1475	1700	2235	4130
Iskevät ruuvinvääntimet	R18IDBL	4 x 65 mm terassiruuvia	186	229	287	520	571	689	1700
	R1D18C		165	218	285	390	460	575	1175
	R18QS		127	175	219	240	273	343	500
	R18ID3		158	188	242	275	374	412	716
	R1D1801M		155	190	240	270	365	408	710
R18ID2	163	194	245	274	373	420	732		
Massapuristin	CCG1801M	Putkiloiden määrä	90	120	150	180	240	300	540



NAULAIMET JA
NINTOJAT

16G Viimeistelynaulain	R18N16G	50 mm nauloja	335	447	567	650	978	1223	1950
18G Viimeistelynaulain	R18N18G		534	716	894	987	1589	1982	2915
18G Hakasnaulain	R18S18G	38 mm 18G hakasia	512	682	851	956	1379	1754	2859
Akkunitoja	R18ST50	14 mm T50 (10 mm lev.) nittejä	2500	3000	4000	4500	5500	6000	11K

METALLI-
TIESTOJAT

R18AG7		21	24	28	63	64	80	189	
Kulmahiomakoneet	R18AG	13 mm kierretangon katkaisua	15	17	21	45	46	57	135
	RCT18C		20	26	33	47	63	78	140





SAHAUS

			1.5 _{ah}	2.0 _{ah}	2.5 _{ah}	3.0 _{ah}	4.0 _{ah}	5.0 _{ah}	9.0 _{ah}
Monitoimisahat	R18MMS	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	18	23	27	34	45	57	110
		Metriä sahausta 9 mm kaakeliin	4	5	5	6	8	10	20
		Katkaisua 19 mm kupariputkeen	334	446	557	699	1012	1265	2098
		Katkaisua 16 mm PVC-putkeen (paksuus 1,6 mm)	1371	1829	2286	2561	4186	5232	7685
Puukkosahat	R18RS7	Katkaisua 50 mm x 100 mm mäntyn	71	99	124	213	230	282	639
	R18RS		54	72	89	162	167	201	486
	RRS1801M		25	31	39	66	67	92	198
	RRS18C		30	47	64	81	106	120	239
Pyörösahat	R18CS7	Katkaisua 52 mm x 150 mm mäntyn (2 x 6)	61	65	81	126	194	216	440
	R18CS	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	32	39	44	107	88	102	208
		Katkaisua 52 mm x 150 mm mäntyn (2 x 6)	71	85	104	145	211	276	459
	R18CSP	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	32	38	42	50	88	99	203
		Katkaisua 45 mm x 150 mm mäntyn (2 x 6)	51	68	89	102	150	174	350
		Metriä sahausta 13 mm vaneriin	26	32	36	45	75	80	165
Katkaisua 45 mm x 150 mm mäntyn (2 x 6)		51	68	89	102	150	174	350	
RWSL1801M	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	26	32	36	45	75	80	165	
	Katkaisua 50 mm x 100 mm mäntyn	34	47	60	75	99	124	240	
Pistosahat	R18JS7	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	13	15	18	21	27	31	68
	R18JS	Katkaisua 50 mm x 100 mm mäntyn	24	32	40	54	72	81	154
Jiirisaha liukutoiminnolla	R18MS216	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	9	12	16	20	25	28	53
		Katkaisua 50 mm x 100 mm mäntyn	69	92	115	217	233	292	876
		Katkaisua 22 mm x 10 mm mäntyn	52	71	89	148	151	189	444
		Katkaisua 22 mm x 10 mm mäntyn	52	71	89	148	151	189	444
Kaakelisaha	LTS180M	Metriä sahausta 9 mm kaakeliin	6	8	11	18	20	25	47

PUUNTYÖSTÖ

Monitoimityökalut	R18MT	Upposahausta 13 mm mäntyn	225	300	375	495	600	750	1485
	R18MT3		190	250	310	418	504	630	1254
Höylä	R18PL	Käsittelyä metriä mäntyä	25	35	45	61	65	78	163
Jyrsin	R18TR		6,8	9	11,2	15	18	22	43

HIONTA

Nauhahiomakone	R18BS	Käyntiaika (min.)	3,5	5	6	9	9,5	12	24
Epäkeskoihiomakone	R18ROS		15	20	25	33	40	50	99
Hiomakone	R18PS		40	55	75	88	120	150	264
Nauhaviila	R18PF		13	18	22	29	35	44	87

LIFESTYLE

Stereo	R18RH	Tuntia äänentoistoa	4,5	6	7,5	10	12	15	33
Radio	R18R		5,5	7,5	9	12	15	19	36
Bluetooth-kaiutin	RBT18		5	6	8	10	14	17	32
Bluetooth-minikaiutin	RBTM18		12	16	20	24	34	43	72
Lattiatuuletin	R18F5	Käyntiaika (h)	3	3,5	4,5	5,5	7	9	16,5
Tuuletin	R18F	Käyntiaika (h)	5,5	7	9	12	14,5	18	36
USB-adaptteri	R18USB	Puhelimen lautausten määrä	2,5	3,5	4	6	6,5	8,5	18
Hyttyskarkotin	OBR1800	Käyntiaika (h)	2,5	4,0	5,0	8,0	x	x	x

18V ONE+

			1.5 _{ah}	2.0 _{ah}	2.5 _{ah}	3.0 _{ah}	4.0 _{ah}	5.0 _{ah}	9.0 _{ah}	
SIIVOUS	Rikkaimuri	R18HV	9	12	15	19	25	30	57	
	Varsi-imuri	R18SV7	13	18	22	31	35	43	85	
	Puhallin	R18TB	21	28	35	44	56	70	132	
	Imuri	R18PV	5	7	8	11	13	16	33	
	Lakaisukone	R18SW3	61	81	101	122	162	202	360	
	Märkä-kuivaimuri	R18WDV	6	8	10	13	17	22	36	
	Viemärinpuhdistaja	R18DA	Käyntiaika (min.)	67	86	108	129	172	225	400
	Tehopesuharjat	R18CPS	Käyntiaika (min.)	45	60	80	100	125	155	x
		R18TPS		70	90	120	160	190	230	x
		Sumutin	RY18FGA	Käyntiaika (min.)	9	12	15	23	24	30
	Saumaharjat	RY18PCA	Käyntiaika (min.)	24	32	40	60	64	80	168
		RY18PCB	Käyntiaika (min.)	15	20	26	39	41	51	107
	Vesipumppu	R18TP	Litraa siirrettyä vettä	355	500	560	680	750	1000	1800
AUTONHUOTO	Iskevä mutterinväännin	R18IW3	Irotettujen mutterien määrä	40	50	62	88	100	125	264
	Räikkävääntimet	R18RW2	Kiinnitettyjen pulttien määrä 10 x 25 mm 50 Nm:iin	77	103	129	155	206	258	464
		R18RW3		77	103	129	155	206	258	464
	Rasvapuristin	R18GG	Rasvapatruunojen määrä	7	9	11	15	18	23	39
	Kuumailmapuhallin	R18HG	Käyntiaika (min.)	6	7	9	14	14	18	42
	Kiillotuskone	R18P	Käyntiaika (min.)	15	20	25	32	40	50	95
	Kiillotuskone	R18B	Käyntiaika (min.)	36	50	60	90	100	125	250
	Ilmapumput	R18I	Polkupyörän renkaita täytettynä 65psi	29	40	50	62	80	100	186
			Tuuplatarjoja täytettynä	8	10	14	18	21	27	54
		R18MI	Polkupyörän renkaita täytettynä 65psi	29	41	52	64	84	105	192
Tuuplatarjoja täytettynä			9	11	15	20	23	29	58	
	R18VI	Tuuplatarjoja täytettynä	12	16	20	30	32	40	76	
	R18PI	Polkupyörän renkaita täytettynä 65psi	44	60	74	112	120	150	284	
Ilmapumput	R18AC	Täytettyä autonrenkaita 0 psi sta 35psi:iin	3	4	5	6	8	11	20	
KÄDENAIJOT	Pienoisporakone	R18RT	Katkaistujen naujojen määrä	56	80	93	145	113	194	438
			Minuuttia männyn työstämistä	29	45	54	60	78	87	165
	Juotin	R18SOI	Minuuttia kolvaamista	69	92	115	159	184	230	477
	Liimapistooli	R18GLU	Käytettyjen 11 mm:n liimaukkojen määrä	14	19	24	35	45	58	105
	Miniliimapistooli	RGLM18	Käytettyjen 7 mm:n liimaukkojen määrä	40	49	58	70	95	120	210
Maaliruisku	P620	Maalattu alue (m ²)	48	68	84	110	140	176	330	
VALAISTUS	Työvalaisin, hybridi	R18ALH		90	120	150	200	240	300	600
	Taittuva työvalaisin	R18ALF	Käyntiaika (min.)	120	180	225	280	360	450	850
	Kohdevalaisin	R18SPL		36	48	60	75	90	120	225
	Työvalaisin	R18ALP		9	12	14	20	24	30	60
	Aluevalaisin	R18ALU		14	19	24	30	38	48	90
	Käsivalaisin	R18T	Käyntiaika (h)	11	14	18	23	29	36	69
Työvalaisin jalustalla	R18TL		6	7	9	12	16	19	34	

x = Ei suositella

NURMIKONHOITO

			1.5 _{an}	2.0 _{an}	2.5 _{an}	3.0 _{an}	4.0 _{an}	5.0 _{an}	9.0 _{an}
Ruohonleikkurit	OLM1833B	Leikattava nurmikkoa (m²)	x	x	150	200	200	250	530
	RY18LM37A	Leikattava nurmikkoa (m²)	x	x	150	225	225	275	600
	RY18LMX37A	Leikattava nurmikkoa (m²)	x	x	200	300	300	375	800
	RY18LMH37A	Leikattava nurmikkoa (m²)	x	x	275	425	450	575	1200
	RY18LMX40A	Leikattava nurmikkoa (m²)	x	x	300	450	500	600	1300
Sammaleenpoistaja	RY18SF35A	Kasteltyä nurmikkoa (m²)	x	x	250	400	420	525	1100
Ruohotrimmerit	OLT1825M	Käyntiaika (min.)	18	24	30	45	48	60	x
	OLT1832	Käyntiaika (min.)	15	20	25	38	40	50	x
	OLT1831H	Käyntiaika (min.)	x	x	18	30	35	45	x
	OLT1833	Käyntiaika (min.)	x	x	12	18	19	23	x
Reunaleikkuri	RY18EGA	Käyntiaika (min.)	14	18	23	35	37	46	97
Ruohonraivaussaha	OBC1820B	Käyntiaika (min.)	x	x	12	18	20	24	50

PUUT & PENSAAIT

Pensasleikkurit	RY18HT40A	Käyntiaika (min.)	23	30	38	57	x	x	x
	OHT1845	Käyntiaika (min.)	21	27	34	51	x	x	x
	OHT1851R	Käyntiaika (min.)	18	24	30	45	48	60	x
	OHT1850H	Käyntiaika (min.)	20	26	33	50	52	65	x
	OHT1855R	Käyntiaika (min.)	21	28	35	53	55	69	x
	OHT1850X	Käyntiaika (min.)	24	32	40	60	64	80	x
	RY18HT55A	Käyntiaika (min.)	18	24	30	45	48	60	x
	RY18HTX60A	Käyntiaika (min.)	16	21	27	41	43	54	x
Pensasleikkuri jatkovarrella	OPT1845	Käyntiaika (min.)	x	18	22	33	36	45	95
Ruoho- ja pensasleikkuri	OGS1822	Käyntiaika (min.)	46	61	76	114	x	x	x
Ketjusahat	OCS1825	80 mm paksujen puunrunkojen sahausten määrä	x	x	18	30	33	40	90
	OCS1830	130 mm paksujen puunrunkojen sahausten määrä	x	x	18	30	33	40	90
Oksasaha jatkovarrella	OPP1820	50 mm paksujen puunrunkojen sahausten määrä	25	40	50	75	80	100	150
Oksasaha	RY18PSA	40 mm paksujen sahausten määrä	46	60	75	110	120	150	230
Oksaleikkuri	OLP1832BX	28 mm paksujen sahausten määrä	330	450	550	650	700	900	1300
Oksaleikkuri telesk. varrella	RY18PLA	28 mm paksujen sahausten määrä	120	150	200	300	370	500	750

PUHTAAN SIVOUS

Puhaltimet	OBL18JB	Käyntiaika (min.)	6	8	10	15	16	19	40
	OBL1820H	Käyntiaika (min.)	8	11	13	20	21	27	57
	OBV18	Käyntiaika (min.)	6	9	11	17	17	21	44
	RY18BLXA	Käyntiaika (min.)	6	8	9	14	15	19	40
	RY18BLXB	Käyntiaika (min.)	9	12	15	23	24	30	63
Akkupainepesuri	RY18PW22A	Käyntiaika (min.)	x	12	15	23	24	30	63

ENKOSTÖRKÄÄT

Kemikaaliruiskut	OWS1880	Käyntiaika (h)	4,5	5,5	7,0	10,5	x	x	x
	RY18BPSA	Käyntiaika (h)	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
Siemenlevitin	OSS1800	Käyntiaika (h)	1,5	2,0	2,5	4,0	x	x	x

x = Ei suositella

18V ONE+

RYOBI

150+

työkalua

kotiin & puutarhaan,
virtalähteenä



yksi akku

TULOSSA PIAN*

*ONE+ sarja ylittää 150 työkalua ja akkua heinäkuussa 2021



*Takuun jatkaminen 2 vuodesta kolmeen edellyttää rekisteröimistä 30 päivän sisällä ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraili verkkosivuiltamme ryobitools.fi 30 päivän sisällä ostotapahtumasta lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehtoista ja pidentämisen rekisteröimisestä. Takuu on voimassa Euroopan Yhteisön jäsenmaissa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissä, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella oleva hyvä ja ota yhteyttä auktorisoituun Ryobi®-jälleenmyyjään selvittääksesi, mikäli muita takuuehtoja sovelletaan

Tutustu koko valikoimaan: ryobitools.fi

Ryobi C/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1., 2650 Hvidovre Denmark

Esitteen sisältö on todettu paikkansäpitäväksi ennen painatusta. Ryobi® pidättää itsellään oikeuden vaihtaa kuvia ja hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Ryobi®-tavaramerkin käyttöluvut myöntää Ryobi® Limited.