

# RYOBI

200+ työkalua  
kotiin & puutarhaan, virtalähteenä  
yksi akku



**3** VUODEN\*  
TAKUU

Tutustu koko valikoimaan: [fi.ryobitools.eu](https://fi.ryobitools.eu)

# Sisällys

## ONE+™-valikoima

### ONE+™ -sähkötyökalut 6–65

ONE+™ -sähkötyökalut	7
Poraus & ruuvaus	16
Sahaus	20
Puuntyöstö	25
Metallintyöstö	27
Naulaus & nitominen	29
Autonhuolto	31
Siivous	37
Vapaa-aika	41
Askartelu	43
Valaistus	46

### ONE+™ -puutarhatyökalut 58-81

ONE+™ HP -puutarhatyökalut	53
Nurmikonhoito	57
Puut & pensaat	62
Puutarhan siivous	68
Erikoistyökalut puutarhanhoitoon	70

**Akut & laturit** 72–77

**Käyntiajat** 78-85



**Työkalumme on tehty  
kestämään. Niin on  
takuummekin.**

Ehdot ja edellytykset sekä lisätietoa löydät  
osoitteesta [fi.ryobitools.eu](http://fi.ryobitools.eu)

\*Takuun jatkaminen kahdesta  
vuodesta kolmeen vuoteen edellyttää  
rekisteröimistä 30 päivän sisällä  
ostotapahtumasta. Ole hyvä ja vieraile  
verkkosivuiltamme [fi.ryobitools.eu](http://fi.ryobitools.eu)  
30 päivän sisällä ostotapahtumasta  
lukeaksesi tarkat tiedot takuun ehdoista  
ja pidentämisen rekisteröimisestä.



**200+** työkalua  
kotiin & puutarhaan, virtalähteenä  
**yksi** akku



Sivu 71



Sivu 72





@ryobisuomi  
fi.ryobitools.eu

# 200+

työkalua

kotiin & puutarhaan,  
virtalähteenä



# yksi akku

## KODIN SISÄTILOISTA PIHALLE JA PUUTARHAAN

Olipa kyseessä sitten lehtipuhallin, porakone tai siemenlevitin, jokainen ONE+™-työkalu käyttää yhtä ja samaa akkua. Rahaa ei siis tarvitse tuhjata ylimääräisiin latureihin ja akkuihin.

6 – Tee-se-itse



Pikaisiin korjauksiin, ja suurempiin projekteihin.

53 – Puutarhanhoito



Kaiken kokoisille pihaille, pienistä takapihan puutarhoista suuriin pihapiireihin.

31 – Autonhuolto



Työkaluja kaikille, ja joka tarpeeseen, autonhuollosta autonpesuun.





## NÄIN SE TOIMII...



### Aloita sarjalla

Aloita hankkimalla mikä tahansa RYOBI® ONE+™ -akkukonesarja, joka sisältää työkalun, akun ja laturin. Näin pääset heti alkuun.

### Laajenna työkaluvalikoimaasi tarpeen mukaan

Kun tarvitset erilaisia työkaluja eri projekteihin, voit ostaa vain tarvitsemasi yksittäiset ONE+™ -työkalut, -akut tai -laturit.

#### 43 – Askartelu



Sopivat sekä harrastelijoille, että ammattilaisille.

#### 37 – Siivous



Pieniin ja isoihin puhdistustöihin.

#### 41 – Vapaa-aika



Tuotteet monipuoliseen vapaa-ajanviettoon.

# 18V ONE+™ HP

*High Performance. Advanced Technology.™*

**ENEMMÄN TEHOA\***

**ENEMMÄN KÄYNTIAIKAA\***

**ONE+™ HP on sarja RYOBI®:n erittäin tehokkaita työkaluja, joiden innovatiivinen hiiliharjaton teknologia takaa luokkansa parhaan suorituskyvyn.**

High Performance -sarja on valmistettu RYOBI®:n kehittämällä teknologialla. Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellisen elektronikka maksimoi suorituskyvyn, samalla kuin Lithium+ -akku teknologia takaa erinomaisen käyntiajan.

ONE+™ HP -sarja tarjoaa valikoiman työkaluja kotiin ja puutarhaan. Virtalähteenä toimii yksi akku.



\*Teho-, käyntiaika- ja kompaktiusväitteet verrattuna olemassa oleviin hiiliharjallisiin ONE+™ -työkaluihin käytettäessä samaa akkua.

## RPD18X-0

### 18V HP HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

- ONE+ HP hiiliharjaton iskuporakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa ja edistykseksellisen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- 13 mm:n täysmetallinen räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä



#### Saatavilla myös

**X2** 2,0 Ah:n akulla  
RPD18X-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	95
Maks. porauskapasiteetti puuhun/teräkseen/tiiliin (mm)	54/ 13/ 13
Maks. iskuluku (iskua/min)	7500 / 31500
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-500 / 0-2100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004984
EAN-koodi	4892210192332

## RPD18C-0

### 18V HP HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton iskuporakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa
- 13 mm:n räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä



#### Saatavilla myös

**X2** 2,0 Ah:n akulla  
RPD18C-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	54
Maks. poraus puuhun / teräkseen / tiiliin (mm)	38/13/13
Maks. iskuluku (iskua/min)	27200
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-450 / 0-1700
Paino (ilman akkua) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133004981
EAN-koodi	4892210191380

## RDD18X-0

### 18V HP HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin sopii puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa ja edistykseksellisen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Täysmetallinen 13 mm:n räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä



#### Saatavilla myös

**X2** 2,0 Ah:n akulla  
RDD18X-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	95
Maks. poraus puuhun (mm)	54
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-500 / 0-2100
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004985
EAN-koodi	4892210192356

## RDD18C-0

### 18V HP HIILIHARJATON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin soveltuu puuhun ja metalliin poraamiseen, sekä ruuvaamiseen
- Innovatiivisen moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa ja edistykseksellisen elektroniikka maksimoi suorituskyyvyn
- 13 mm:n räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä



#### Saatavilla myös

**X2** 2,0 Ah:n akulla  
RDD18C-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	54
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-450 / 0-1700
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133004979
EAN-koodi	4892210191977



## RSDS18X-0

### 18V HP SDS+ HIILIHARJATON PORAVASARA

- ONE+ HP hiiliharjaton SDS+ -poravasara soveltuu hyvin betonin ja kiven poraamiseen
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- SDS+ -istukka takaa nopeat tarvikkeiden vaihdot ja porauksen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskuluku (isk./min)	0-5000
Maks. poraus puuhun / teräkseen / tiiliin (mm)	30 / 13 / 26
Iskuenergia (J)	2.5
Taltauustoiminnot	Kyllä
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-1400
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133004620
EAN-koodi	4892210183682

## RAD18C-0

### 18V HP HIILIHARJATON KULMARUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton kulmaruuvinväännin sopii puuhun ja metalliin poraamiseen, sekä ruuvaamiseen ahtaissa tiloissa
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyntiajan
- Vääntömomentti 40 Nm



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	40
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-450 / 0-1700
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133004949
EAN-koodi	4892210191335

## RID18X-0

### 18V HP HIILIHARJATON ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin on ihanteellinen suurten ruuvien nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Tehokas iskumeکانismi tuottaa jopa 300 Nm vääntöä, 5 x RYOBI® R18DD3 akkuporakoneen tehon



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	300
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Iskuluku (isk./min)	0 - 4000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133004961
EAN-koodi	4892210191199



## RID18C-0

### 18V HP HIILIHARJATON ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin on ihanteellinen ruuvien nopeaan kiristämiseen ja irrottamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyttöajan
- Tehokas iskumekanismi tuottaa jopa 5 x RYOBI® R18DD3 akkuporakoneen tehon



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	240
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-2900
Iskuluku (isk./min)	0-4200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133004938
EAN-koodi	4892210190062



Q3

## RIW1838C-0

18V ONE+ HP

### 18V HP HIILIHARJATON 3/8" ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

**8X ENEMMÄN 3/8" NELIÖKARA**  
TEHOA KUIN R18DD3:SSA KITKARENKAALLA

**SOPII HYVIN ESIMERKIKSI PYÖRÄNMUTTERIEN IRROTTAMISEEN JA KIINNITTÄMISEEN, SEKÄ TYÖSKENTELYYN MOOTTORITILASSA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	450
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-2800
Iskuluku (isk./min)	0-4200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005925
EAN-koodi	4892210220226



RIW18C-0

18V ONE+ HP

Q3

## 18V HP HIILIHARJATON 1/2" ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

**4 VÄÄNTÖMOMENTTI- 1/2" NELIÖKARA**  
ASETUSTA SIS. AUTOSTOP KITKARENKAALLA

KOMPAKTI MUOTOILU  
HELPOON MUKANA PITÄMISEEN  
JA PÄÄN YLÄPUOLELLA  
TYÖSKENTELYYN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	450
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-2800
Iskuluku (isk./min)	0-4200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1,6(RB1820C)
Tuotenumero	5133005898
EAN-koodi	4892210217165

RIW18X-0

## 18V HP HIILIHARJATON ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

- ONE+ HP hiiliharjaton iskevä mutterinväännin on ihanteellinen suurten ajoneuvojen pulttien ja mutterien irrottamiseen ja kiinnittämiseen, sekä työmaalla työskentelyyn
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Tehokas iskumeکانismi tuottaa jopa 700 Nm:n kiertysmomentin sekä 900 Nm:n avausmomentin vaativiin sovelluksiin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	900
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Iskuluku (isk./min)	0 - 3800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133004960
EAN-koodi	4892210186645

RIWH18X-0

## 18V HP HIILIHARJATON ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

- ONE+ HP hiiliharjaton iskevä mutterinväännin on ihanteellinen suurten ajoneuvojen pulttien ja mutterien irrottamiseen ja kiinnittämiseen, sekä työmaalla työskentelyyn
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyksellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Tehokas iskumeکانismi tuottaa jopa 1000 Nm:n kiertysmomentin ja 1600 Nm:n avausmomentin, ihanteellinen haastaviin sovelluksiin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	1600
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 2200
Iskuluku (isk./min)	0 - 2800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2,7(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005392
EAN-koodi	4892210199133

## RRW1814X-0

### 18V HP HIILIHARJATON RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/4"

- ONE+ HP hiiliharjaton 1/4" räikkäväännin, soveltuu erinomaisesti automekaniikoille, sekä huolto- ja korjaustöihin
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa, ja edistyskellinen elektronikka maksimoi käyntiajan
- 76 mm:n pidennetty kaula auttaa pääsemään käsiksi vaikeastikin saavutettaviin kohteisiin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Työkalun kiinnitys	1/4" neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 330
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005389
EAN-koodi	4892210195227

## RRW1838X-0

### 18V HP HIILIHARJATON RÄIKKÄVÄÄNNIN 3/8"

- ONE+ HP hiiliharjaton 3/8" räikkäväännin soveltuu erinomaisesti automekaniikoille, sekä huolto- ja korjaustöihin
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa, ja edistyskellinen elektronikka maksimoi käyntiajan
- 87 mm:n pidennetty kaula auttaa pääsemään käsiksi vaikeastikin saavutettaviin kohteisiin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	75
Työkalun kiinnitys	3/8" neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0 - 230
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005390
EAN-koodi	4892210198211



UUTUUS

## RTBS18X-0

ONE+ HP

### 18V HP HIILIHARJATON PÖYTÄSAHA, 210 MM

**57 MM:N** SAHAUSKAPASITEETTI **90°:N JA 45°:N** SAHAUKSET

SOVELTUU HYVIN  
**KAIKKIIEN PUULAJIEN SAHAUKSEEN ERINOMAISELLA TARKKUUDELLA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	210
Maks. sahausvyvyys 45° (mm)	45
Maks. sahausvyvyys 90° (mm)	57
Viistekapasiteetti (°)	45
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	16.0(RB1840X)
Tuotenumero	5133005735
EAN-koodi	4892210212023



UUTUUS

RMS18254X-0

18V ONE+ HP

## 18V HP HIILIHARJATON KATKAISU- JA JIIRISAHA, 254 MM

**PAINEVALETTU**

TÄYSIN TASAINEN  
ALUMIINIPOYTYÄ

**9 ESIVALITTUA**

JIIRIKULMAA

## LAADUKAS 254 MM:N VOLFRAMIKARBIDIKÄRKINEN TERÄ 40 HAMPAALLA

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	254
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm)	42 x 225
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/90° viiste (mm)	89 x 320
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/45° viiste (mm)	42 x 320
Viistekapasiteetti (°)	45
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	14.8(RB18L40)
Tuotenumero	5133005736
EAN-koodi	4892210216953

RRS18X-0

### 18V HP HIILIHARJATON PUUKKOSAHA

- ONE+ HP hiiliharjaton puukkosaha sopii eri materiaalien, kuten metallin, puun ja muovin katkaisuun
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierros-luku tarjoaa enemmän tehoa ja edistyskellinen elektroniikka maksimoi käyttäjän
- 32 mm:n iskunpituus ja 3200 isku/min takaa nopeat katkaisut vaivatta useimmista materiaaleista



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	32
Kuormittamaton iskuluku (isk./min)	0 - 3200
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	210
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.0
Tuotenumero	5133005013
EAN-koodi	4892210191441

RRS18C-0

### 18V HP HIILIHARJATON PUUKKOSAHA

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton puukkosaha sopii eri materiaalien, kuten metallin, puun ja muovin katkaisuun
- Innovatiivinen energiatehokas moottori tarjoaa optimaalisen tehon ja edistynyt elektroniikkamme maksimoi käyttäjän
- 18 mm:n iskunpituus ja 3300 isku/min mahdollistavat nopeat sahauskset



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	16
Kuormittamaton iskuluku (isk./min)	0 - 3000
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / muovi (mm)	90   20   50
Paino (ilman akkua) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133004954
EAN-koodi	4892210191571





UUTUUS

RPLS18X-0

18V ONE+ HP

**18V HP HIILIHARJATON  
UPOTUSSAHA**

JOPA 54 MM:N  
SAHAUSSYVYYS

TYÖKALUTON  
JIIRIKULMAN SÄÄTÖ

**TARKAT JA HALLITUT  
POIKKI- JA UPOTUSSAHAUKSET**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	165
Maks. sahausyvyys 45° (mm)	40
Maks. sahausyvyys 90° (mm)	54
Viistekapasiteetti (°)	-1 - 48
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.7
Tuotenumero	5133005734
EAN-koodi	4892210216960

RCS18X-0

**18V HP HIILIHARJATON  
PYÖRÖSAHA**

- ONE+ HP hiiliharjaton pyörösaaha on ihanteellinen pitkiin suoriin sahausiin, puulevjen, keittiön työtasojen ja lattialautojen sahausseen, sekä nopeisiin ja tarkkoihin sahausiin
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierroskuku tarjoaa enemmän tehoa ja edistysellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Vaikuttava sahauskapasiteetti: 62 mm 90°:ssa ja 45 mm 45°:ssa. Soveltuu sovelluksiin, jotka yleensä vaativat johdollisen sahan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	184
Maks. sahausyvyys 45° (mm)	45
Maks. sahausyvyys 90° (mm)	62
Viistekapasiteetti (°)	56
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	4500
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.6
Tuotenumero	5133004971
EAN-koodi	4892210191656

RJS18X-0

**18V HP HIILIHARJATON  
PISTOSAHA**

- ONE+ HP hiiliharjaton pistosaha soveltuu hyvin kaarevien muotojen sahaamiseen puuhun, muoviin ja metalliin
- Optimoitun hiiliharjattoman moottorin korkea kierroskuku tarjoaa enemmän tehoa ja edistysellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Laadukas alumiininen pohjalevy takaa vakauden ja kestävyuden



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskukulu (isk./min)	800 - 3400
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	135/10/20
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.3
Tuotenumero	5133004970
EAN-koodi	4892210191655



## RAG18X-0

### 18V HP HIILIHARJATON KULMAHIOMAKONE

- ONE+ HP hiiliharjaton 125 mm:n kulmahiomakone soveltuu monenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- Optimoidun hiiliharjattoman moottorin korkea kierrostelu tarjoaa enemmän tehoa ja edistysellinen elektroniikka maksimoi käyntiajan
- Kuorimittamaton nopeus 9200 kierr./min tarjoaa parhaimman tasapainon nopeuden ja tehokkuuden välillä sekä johdollisen työkalun suorituskyvyn



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	125
Kuorimittamaton nopeus (kierr./min)	9200
Istukan koko (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9(4.0Ah)
Tuotenumero	5133005011
EAN-koodi	4892210189639

## RCT18C-0

### 18V HP HIILIHARJATON KULMAHIOMAKONE

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton kulmahiomakone soveltuu monenlaisiin katkaisusovelluksiin eri materiaaleille, kuten metallille, muoville, kipsilevyille ja laatoille
- Innovatiivinen energiatehokas moottori tarjoaa optimaalisen tehon ja edistynyt elektroniikkamme maksimoi käyttöajan
- Kompakti ja kevyt malli soveltuu hyvin yhdellä kädellä ja pään yläpuolella työskentelyyn



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	76
Katkaisusyvyys (mm)	16
Kuorimittamaton nopeus (kierr./min)	20.000
Paino (ilman akkua) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133004953
EAN-koodi	4892210191069

## RDG18C-0

### 18V HP HIILIHARJATON SUORAHIOMAKONE

- ONE+ HP Compact hiiliharjaton suorahiomakone on ihanteellinen metallin katkaisuun, hiomiseen, muotoiluun ja kiillottamiseen
- Innovatiivinen energiatehokas moottori tarjoaa optimaalisen tehon ja edistynyt elektroniikkamme maksimoi käyttöajan
- Tehokas hiiliharjaton moottori tuottaa jopa 22000 kierr./min



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	50
Kirstysholkki (mm)	6.35
Kytintyyppi	Kuolleen miehen kytkin
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005139
EAN-koodi	4892210196231





UUTUUS

RSV18X1-0

ONE+ HP

**18V HP HIILIHARJATON  
VARSI-IMURI**

**ITSESTÄÄN-  
SEISOVA**

MALLI

**IMUTEHO**

90 ILMAWATTIA

**26,5 CM:N KAKSIRULLAINEN  
MOOTTOROITU LATTIASUULAKE**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirta (l/min)	900
Imuteho (W)	90
Säiliön tilavuus (ml)	800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005661
EAN-koodi	4892210207289

R18GN18X-0

**18V HP HIILIHARJATON  
VIIMEISTELYNAULAIN 18G**

- ONE+ HP hiiliharjaton 18G viimeistelynaulain on täydellinen moniin eri kiinnitystöihin
- Optimoitu energiatehokas moottori pyörii nopeammin tuottaen enemmän tehoa, ja älykäs elektroniikka maksimoi käyntiajan
- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä kalliiden kaasuputruunoiden tarpeen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lipaskapasiteetti	105
Naulakapasiteetti (mm)	15-54mm
Naulan halkaisija (mm)	1.2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005597
EAN-koodi	4892210204882

RSV18X-0

UUTUUS

**18V HP HIILIHARJATON VARSI-  
IMURI**

- Tehokas, akkukäyttöinen High Performance -varsi-imuri on täydellinen pölyn ja roskien imurointiin matoilta ja lattioilta
- HP hiiliharjaton moottori antaa lisää suorituskykyä ja pidemmän käyntiajan
- Itsestään seisova malli on miellyttävä käytössä ja helppo säilyttää



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirta (l/min)	900
Imuteho (W)	90
Säiliön tilavuus (ml)	800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005659
EAN-koodi	4892210207272



## R18IDBL-0

### 18V HIILIHARJATON ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- Hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin on ihanteellinen ruuvien nopeaan kirstämiseen ja irrottamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia yhdistää hankaamattoman hiiliharjattoman moottorin, älykkään elektronikan ja Lithium+ -akkuteknologian tuottaakseen 20 % pidemmän käyttöajan ja 20 % enemmän tehoa pienemmässä työkalussa
- Tehokas iskumeکانismi tuottaa jopa 5 x RYOBI® R18DD3 akkuporakoneen tehon



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	270
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-3000
Iskuluku (isk./min)	0-3900
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133002662
EAN-koodi	4892210143457

## R18ID3-0

### 18V 3-NOPEUKSINEN ISKEVÄ RUUVINVÄÄNNIN

- Ihanteellinen nopeaan kiinnitykseen tai ruuvien poistoon
- Tehokas iskumeکانismi tuottaa 4x enemmän voimaa
- 3 nopeutta monipuoliseen käyttöön, esim. ovensaranoiden asentamiseen tai terassiruuvien ja lukkoruuvien kiinnittämiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	220
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-3200
Iskuluku (isk./min)	0-3400
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002613
EAN-koodi	4892210140708

## R18DD7-0

### 18V HIILIHARJATON PORAKONE/ RUUVINVÄÄNNIN

- Hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin sopii erinomaisesti puuhun ja metalliin poraamiseen, sekä ruuvaamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektronikkaa, joka tuottaa pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa
- 13 mm:n pikaistukka



#### Saatavilla myös

**x2** 2,0 Ah:n avulla  
R18DD7-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6
Tuotenumero	5133004532
EAN-koodi	4892210165084



## R18DD5-0

### 18V HIILIHARJATON PORAKONE/ RUUVINVÄÄNNIN

- Hiiliharjaton porakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaukseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa tuottaakseen pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa
- e-Torque™ -toiminto takaa, että ruuvit ruuvataan automaattisesti täydellisesti hieman pinnan sisään jokaisella kerralla



#### Saatavilla myös

**x2** 2,0 Ah:n akulla  
R18DD5-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133003596
EAN-koodi	4892210156648

## RDD18-0

### 18V PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- Akkuporakone on ihanteellinen puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen
- 13 mm:n räikkäistukka parantaa kestävyyttä
- 2 vaihdetta, joista voidaan valita kuhunkin materiaaliin ja sovellukseen sopiva maksiminopeus



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	52
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005437
EAN-koodi	4892210198228

## R18DD3-0

### 18V PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN

- Akkuporakone/ruuvinväännin sopii puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen
- 13 mm:n istukka ei vaadi työkaluja tarvikkeiden vaihtoon
- 2 vaihdetta, sopiva maksiminopeus erilaisiin materiaaleihin ja käyttökohteisiin



#### Saatavilla myös

**x1** 2,0 Ah:n akulla R18DD3-120S **x2** 2,0 Ah:n akulla R18DD3-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002889
EAN-koodi	4892210149152





## RAD1801M

### 18V KULMAPORAKONE/ RUUVINVAÄNNIN

- Akullinen kulmaporakone sopii työskentelyyn ahtaissa ja hankalissa kulmissa
- Pikaistukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
- LED-valo valaisee työstöaluetta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	15
Maks. poraus teräkseen (mm)	10
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133001166
EAN-koodi	4892210118578

## R18SDS-0

### 18V SDS+ PORAVASARA

- Pneumaattinen poravasara 1,3 J:n iskuenergialla on ihanteellinen reikien poraamiseen kiveen ja betoniin
- SDS+ -istukka, nopeat ja helpot teränvaihot
- 4 toimintoa yhdessä (isku-, vasarointi-, talttaus ja talttauksen säätö)



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskuluku (isk./min)	0-5000
Maks. poraus betoniin (mm)	16
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133002305
EAN-koodi	4892210130211

## R18PD7-0

### 18V HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

- Hiiliharjaton iskuporakone sopii puuhun ja metalliin poraamiseen sekä ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa, joka tuottaa pidemmän käyntiajan ja enemmän tehoa
- Täysmetallinen, 13 mm:n räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä



#### Saatavilla myös

**X2** 2,0 Ah:n akulla  
R18PD7-220B

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	85
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	54
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133003941
EAN-koodi	4892210164315



## R18PD5-0

### 18V HIILIHARJATON ISKUPORAKONE

- Hiiliharjaton iskuporakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- Ryobin hiiliharjaton teknologia hyödyntää patentoitua elektroniikkaa tuottaakseen pidemmän käyttöajan ja enemmän tehoa
- e-Torque™ -toiminto takaa täydellisen ruuvaustuloksen kerta toisensa jälkeen



#### Saatavilla myös

**X2** 2,0 Ah:n akulla  
R18PD5-220S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	32
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.5
Tuotenumero	5133003595
EAN-koodi	4892210156631

## R18PD3-0

### 18V ISKUPORAKONE

- Akkuiskuporakone on ihanteellinen puuhun tai metalliin poraamiseen, ruuvaamiseen ja jopa muuramateriaaliin poraamiseen vasaratoiminnon ansiosta
- 13 mm:n pikaistukka helpottaa tarvikkeiden vaihtoa
- 2 vaihdetta tarjoaa aina sopivan maksiminopeuden kuhunkin käyttökohteeseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	50
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133002888
EAN-koodi	4892210149145

## RPD18-0

### 18V ISKUPORAKONE

- Iskuporakone sopii sekä puuhun, että metalliin poraamiseen ja ruuvaamiseen, sekä vasaratoiminnon ansiosta myös muuraustuotteisiin poraamiseen
- 13 mm:n täysmetallinen räikkäistukka parantaa kestävyyttä
- 2 vaihdetta, joista voidaan valita kuhunkin materiaaliin ja sovellukseen sopiva maksiminopeus



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	52
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6 (2,0Ah)
Tuotenumero	5133005438
EAN-koodi	4892210198235



## R18RS7-0

### 18V HIILIHARJATON PUUKKOSAHA

- Tehokas hiiliharjaton moottori ja 30 mm:n iskunpituus selviävät vaivatta useimmista materiaaleista
- Heiluritoimintoin avulla puukkosaha katkaisee jopa 40 % nopeammin verrattuna käyttöön ilman heiluritoimintoa
- LED valaisee työstettävän kohteen ja katkaisulinjan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	30
Kuormittamaton iskuluku (isk./min)	0-3200
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	210
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.0
Tuotenumero	5133003809
EAN-koodi	4892210158673



## RRS18-0

### 18V PUUKKOSAHA

- Ihanteellinen nopeisiin katkaisuihin ja purkutöihin. Soveltuu eri materiaalien, kuten metallin, puun ja muovin katkaisuun
- 25 mm:n iskunpituus ja 3400 iskua/min takaa erinomaisen suorituskyvyn
- Nopeudensäätökytkin mahdollistaa sopivan nopeuden erilaisiin materiaaleihin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskuluku (isk./min)	0 - 3400
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.0
Tuotenumero	5133005404
EAN-koodi	4892210203205

## R18RS-0

### 18V PUUKKOSAHA

- Ihanteellinen karkeisiin ja nopeisiin purkutöihin, joissa materiaalina puu, metalli ja muovi
- Nopea ja helppo avaimeton teränvaihto
- Säädettävä kenkä mahdollistaa terän eri osien käytön pidentäen näin terän käyttöikää



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	28
Kuormittamaton iskuluku (isk./min)	0 - 2900
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002637
EAN-koodi	4892210141910



## RRS1801M

## 18V PUUKKOSAHA

- Yleissaha sahaa monia eri materiaaleja
- Pikakiinnitys nopeaan ja helppoon teränvaihtoon
- Säädettävä nopeudensäätö ja jarru



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	22
Kuormittamaton iskuluku (isk./min)	0 - 3100
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	180
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.3
Tuotenumero	5133001162
EAN-koodi	4892210118691

## R18CS-0

## 18V PYÖRÖSAHA

- Hanteellinen pitkiin suoriin leikkauksiin, kuten keittiön työtasoihin, lattialautoihin tai nopeisiin ja tarkkoihin keskitettyihin puuleikkauksiin
- Ainutlaatuinen sahauskapasiteetti, 52 mm 90°:ssa, 36 mm 45°:ssa, auttaa suorittamaan tehtävistä, joihin normaalisti vaaditaan johdollista konetta
- Avaimeton syvyyden ja viistekulman säätö tekee sahan asetusten käyttämisestä helppoa ja nopeaa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	165
Maks. sahausyvyys 90° (mm)	52
Viistekapasiteetti (°)	0-56
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002338
EAN-koodi	4892210117304

## R18CS7-0

## 18V HIILIHARJATON PYÖRÖSAHA

- Tehokas hiiliharjaton pyörösaha sopii erinomaisesti pitkien ja tarkkojen katkaisujen tekemiseen, kuten keittiötasojen tai lattialautojen sahaamiseen
- Hiiliharjaton moottori on hankaamaton ja tuottaa tarpeeksi tehoa useimpien puulaatujen sahaamiseen
- Älykäs elektroniikka säätelee jatkuvasti moottoria pisimmän mahdollisen käyttöajan saavuttamiseksi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	184
Maks. sahausyvyys 90° (mm)	60
Viistekapasiteetti (°)	50
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133002890
EAN-koodi	4892210150080



## RWSL1801M

## 18V PYÖRÖSAHA

- Ihanteellinen pitkiin suoriin sahauksiin, puulevyjen, keittiön työtasojen, lattialautojen sahaukseen sekä nopeisiin ja tarkkoihin sahauksiin
- Vaikuttava sahauskapasiteetti: 45 mm 90°:ssa ja 32 mm 45°:ssa
- Säätöihin ei tarvita työkaluja, jolloin sahan käyttöönotto on nopeaa ja helppoa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	150
Maks. sahausvyvyys 90° (mm)	45
Viistekapasiteetti (°)	50
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.3
Tuotenumero	5133001164
EAN-koodi	4892210118554

## R18JS7-0

## 18V HIILIHARJATON PISTOSAHA

- Tehokas hiiliharjaton pistosaha sopii monimutkaisten kuvioiden sahaukseen puuhun, muoviin ja metalliin
- Laadukas alumiinivalettu jalusta takaa vakauden ja kestävyuden
- Nopeutta voi säätää helposti yhdellä kädellä sovellukseen sopivaksi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskuluku (isk./min)	800 - 3500
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	135/10/10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.2
Tuotenumero	5133004223
EAN-koodi	4892210170521

## R18MMS-0

## 18V MONITOIMISAHA

- Monipuolinen monitoimisaha 85 mm:n terällä sopii hyvin puun, metallin, kipsilevyn, muovin ja laattojen sahaamiseen
- Innovatiivinen opposahausmekanismi tarkkoihin sahauksiin puuhun
- Kuormittamaton nopeus 4250 kierrosta minuutissa tekee sahaamisesta vaivatonta, sahaa jopa 26 mm puuhun, 2 mm metalliin ja 9 mm laattaaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	85
Maks. sahausvyvyys 90° (mm)	26
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	4250
Istukan koko (mm)	15
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133004515
EAN-koodi	4892210178961



## RJS18-0

## 18V PISTOSAHA

- Erinomainen monimutkaisten kuvioiden sahaamiseen puuhun, muoviin ja metalliin
- Säädettävä nopeus kahvasta, helppo säätää nopeutta tilanteen mukaan
- 4-portainen heiluriilike parantaa suorituskykyä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskuluku (isk./min)	800 - 3000
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	101/6/10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005395
EAN-koodi	4892210202291

## R18JS-0

## 18V PISTOSAHA

- Akkukäyttöinen pistosaha sopii puun, metallin ja muovin sahaamiseen
- Nopeudensäätö yhdellä kädellä, voit helposti säätää tarpeen mukaan
- 4-portainen heiluriilike parantaa suorituskykyä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Iskun pituus (mm)	25
Kuormittamaton iskuluku (isk./min)	1100 - 3000
Maks. sahauskapasiteetti puu / teräs / alumiini (mm)	101/6/10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133002158
EAN-koodi	4892210128010

## LTS180M

## 18V KAAKELISAHA

- Tehokas 18V:n moottori sahaa keramiikkaa, graniittia, marmoria ja betonia
- Teräsalustassa suuret nupit, jotka helpottavat säätöä
- 102 mm:n (4") timanttilaikka takaa tarkat sahaukset ja estää materiaalin halkeamista



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	5000
Pyörän koko (mm)	102
Maks. sahausvyövyys 90° (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.6
Tuotenumero	5133000154
EAN-koodi	4892210110688

## R18MS216-0

### 18V KATKAISU- JA JIIRISAHA LIUKUTOIMINNOLLA

- Akkukäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha liukutoiminnolla sahaa jopa 70 x 270 mm 90°:ssa
- Valmiiksi säädetyt jiirikulmat 45 asteeseen saakka ja viisteet välillä 0-45 astetta
- Ensiluokkainen ja ohut 216 mm:n terä, jossa 48 kovametallikärkistä hammasta, takaa erinomaisen suorituskyvyn ja laadun



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	216
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm)	48 x 185
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/90° viiste (mm)	70 x 270
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	14.8
Tuotenumero	5133003597
EAN-koodi	4892210156952

## EMS190DCL

### 18V KATKAISU- JA JIIRISAHA

- Akkukäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha katkaisee jopa 48 x 108 mm 90° kulmassa
- Esivalittavat sahauskulmat 0°, 15°, 22.5°, 31,6° ja 45° sekä viistekapasiteetti 0-45°
- Ohut, 24-hampainen terä kovametallikärjillä parempaan suorituskykyyn ja pidempään käyttöaikaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	190
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm)	38 x 76
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/90° viiste (mm)	45 x 108
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	7.4
Tuotenumero	5133000932
EAN-koodi	4892210116895

## RMS18190-0

### 18V KATKAISU- JA JIIRISAHA, 190 MM TERÄ

- Kompakti ja kevyt malli, helppo kuljettaa
- Tarkat katkaisut eri puumateriaaleihin
- 190 mm:n terä, jossa 40 kovametallikärkistä hammasta, takaa erinomaisen suorituskyvyn ja laadun



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	190
Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/90° viiste (mm)	50 x 245
Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/45° viiste (mm)	38 x 170
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	10.9(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005502
EAN-koodi	4892210206121





## RMT18-0

### 18V MONITOIMITYÖKALU

- Monikäyttöinen työkalu sopii sekä kipsilevyn, metallin, puun, muovin, komposiitin ja monien muiden materiaalien katkaisuun että hiontaan
- Uputussahaus käy helposti ja nopeasti lähes mihin tahansa materiaaliin vahingoittamatta pintaa
- Tarvikkeiden vaihto käy nopeasti, jolloin vaihto sahaamisesta hiontaan ja takaisin on vaivatonta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahduskulma	3°
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	10,000 - 20,000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005346
EAN-koodi	4892210198969

## R18MT-0

### 18V MONITOIMITYÖKALU

- Monitoimityökalu monipuolisiin sovelluksiin: puun, muovin, metallin, kipsilevyn ja komposiitin sahaukseen, sekä hiomiseen
- Kuviosahaukset mihin tahansa materiaaliin nopeasti ja helposti, tai upposahaukset vahingoittamatta pintaa
- 5 asentoon kääntyvä pää lisää monikäyttöisyyttä ja käyttömukavuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahduskulma	3.2°
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	10000-20000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133002466
EAN-koodi	4892210136534



UUTUUS

## RTR18-0



### 18V KÄSIJYRSIN

**TARKKA  
SYVYDEN-  
SÄÄTÖ**

**LÄPINÄKYVÄ POHJA  
TEKEE TYÖSKENTELYSTÄ  
VAKAATA JA TARKKAA**

### LUO PUUKAPPALEeseen HIENON REUNAPROFIILIN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kirstysholkki (mm)	6mm & 6.35mm
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	20,000 - 30,000
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	38
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.2
Tuotenumero	5133005654
EAN-koodi	4892210206909

## R18PL-0

## 18V HÖYLÄ

- Akkukäyttöinen höylä on nopea ja tehokas, ihanteellinen ovien ja vastaavien pintojen viimeistelyyn
- Säädettävä höyläysyvyys 0-1,6 mm, sekä 82 mm:n höyläyskapasiteetti
- Etukahva parantaa hallittavuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Höyläysyvyys (mm)	1.6
Höyläysleveys (mm)	82
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	11000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133002921
EAN-koodi	4892210151520

## R18BS-0

## 18V NAUHAHIOMAKONE

- Tehokas ja nopea nauhahiomakone on ihanteellinen vaativiin sovelluksiin ja isoille pinnoille
- Poistaa jopa 700 g materiaalia tunnissa
- 3 asentoon kääntyvä etukahva parantaa hallittavuutta, sekä monikäyttöisyyttä hiomakoneen oltuessa ahtaasiinkin paikkoihin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Nauhan pituus (mm)	457
Nauhan leveys (mm)	76
Nauhan nopeus (m/min)	250
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.1
Tuotenumero	5133002916
EAN-koodi	4892210149992

## RROS18-0

## 18V EPÄKESKOHIOMAKONE

- Soveltuu hyvin kevyisiin ja keskiraskaisiin hiontatöihin, kuten viimeistelyhiontaan ja maalinpoistoon
- 2,5 mm:n heiluriliike nopeaan ja tehokkaaseen hiontaan
- Epäkeskiliike mahdollistaa pyöreämmän lopputuloksen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Värähtelyliikkeen nopeus (kierr./min)	20000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	2.5
Hionta-alustan koko (mm)	125
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005393
EAN-koodi	4892210202321

## RPS18-0

## 18V HIOMAKONE

- Soveltuu hyvin kevyisiin ja keskiraskaisiin töihin, kuten viimeistelyhiontaan ja maalinpoistoon
- 1,8 mm:n heiluriliike nopeaan ja tehokkaaseen hiontaan
- Kompakti malli on helppo käyttää nurkissa ja ahtaissa paikoissa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Värähtelyliikkeen nopeus (kierr./min)	22000
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	1.8
Hionta-alustan koko (mm)	100 x 140
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1 (2.0Ah)
Tuotenumero	5133005394
EAN-koodi	4892210202314

## R18PF-0

### 18V NAUHAVIIILA

- Kapea nauhaviila on ihanteellinen viilaukseen ahtaimmissakin paikoissa
- Säädettävä nopeus jopa 630 m/min takaa halutun lopputuloksen lähes kaikkiin materiaaleihin
- Nauhan pikakiritys lisää käyttömukavuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Nauhan pituus (mm)	457
Nauhan leveys (mm)	13
Nauhan nopeus (m/min)	260-630
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133004179
EAN-koodi	4892210169693

## R18AG7-0

### 18V HIILIHARJATON KULMAHIOMAKONE

- Tehokas hiiliharjaton 125 mm:n kulmahiomakone on ihanteellinen kaikenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- Hankaamaton hiiliharjaton moottori on ihanteellinen katkaisu- ja hiontasovelluksiin ja tuottaa tarpeeksi tehoa jopa muuraustuotteiden työstämiseen
- Älykäs elektroniikka säätää jatkuvasti moottoria pisimmän mahdollisen käyntiajan saavuttamiseksi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	125
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	11000
Istukan koko (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.6
Tuotenumero	5133002852
EAN-koodi	4892210149404

## RAG18125-0

### 18V KULMAHIOMAKONE 125 MM

- Akkukäyttöinen 125 mm:n kulmahiomakone on ihanteellinen monenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- 3 asentoon kääntyvä kahva parantaa hallittavuutta
- Mukana 2-in-1 lisäsuoja kipinöiltä ja pölyltä suojautumiseen hionta- ja katkaisukäyttössä



Saatavilla myös 115 mm:n versiona mallinumerolla RAG18115-0

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	125
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	9000
Istukan koko (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005403
EAN-koodi	4892210203793



## R18AG-0

### 18V KULMAHIOMAKONE

- Kulmahiomakone 115 mm:n laikalla sopii monenlaisiin katkaisu- ja hiontasovelluksiin
- Kolmeen asentoon kääntyvä kahva lisää hallittavuutta
- Laikansuojan pikasäätö ja pikaistukka nopeisiin tarvikkeiden vaihtoihin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laikan halkaisija (mm)	115
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	7500
Istukan koko (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133001903
EAN-koodi	4892210123657

## R18GS18-0

### 18V HAKASNAULAIN 18G

- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen
- Ampuu kapeita (5-6 mm leveyttä) hakasnauloja, jotka ovat pituudeltaan 10-38 mm
- Kaksi toimintoa - sarjanaulaus tai yksittäisnaulaus



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lipaskapasiteetti	100
Niitin pituus (mm)	10 - 38
Niitin leveys (mm)	5.5 - 6.1
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005138
EAN-koodi	4892210196224





R16GN18-0



## 18V VIIMEISTELYNLAULAIN 16G

**AMPUU 16G- TYÖKALUTON**  
NAULOJA, 19-64 MM SYVYDENSÄÄTÖ

**AIRSTRIKE™ -TEKNOLOGIA  
JA AKKUKÄYTTÖISYYDEN  
HELPPÖYS**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lipaskapasiteetti nautoille	100
Naulakapasiteetti (mm)	19-64mm
Naulatyyppi (mm)	1.6
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.1 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005137
EAN-koodi	4892210196217

Saatavilla myös

**X1** 2,0 Ah:n akulla  
R16GN18-120S

## R18GN18-0

### 18V VIIMEISTELYNLAULAIN 18G

- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä kalliiden kaasupatruneiden tarpeen
- 18G:n naulain (1,2 mm pää) sopii 15-50 mm:n pituisille nautoille
- Avaimeton syvydensäätö auttaa suojaamaan materiaalin pintaa ja naulojen päät tulevat oikealle syvyydelle



Saatavilla myös

**X1** 2,0 Ah:n akulla  
R18GN18-120S

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lippaan kapasiteetti	105
Naulakapasiteetti (mm)	15-50
Naulatyyppi (mm)	1.2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005136
EAN-koodi	4892210196200





## R15GN18-0

### 18V VIIMEISTELYNAULAIN 15G

- AirStrike™ -teknologia tarjoaa akkutyökalun käyttömukavuuden ja eliminoi äänekkään kompressorin, kömpelöiden ilmaletkujen sekä kalliiden kaasupatruunoiden tarpeen
- 15G:n naulain (1,8 mm:n pää) sopii 24-64 mm:n pituisille nautoille
- Avaimeton syvyydensäätö auttaa suojaamaan materiaalin pintaa ja nautojen päät tulevat oikealle syvyydelle



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lippaan kapasiteetti	105
Naulakapasiteetti (mm)	24-64mm
Naulatyyppi (mm)	1.8
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.5 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005297
EAN-koodi	4892210198440



## R18ST50-0

### 18V AKKUNITOJA

- Helppokäyttöinen akkunitoja erilaisiin kotiprojekteihin, esim. sisustukseen ja huonekalujen verhoiluun
- Kompakti ja kevyt muotoilu tekee siitä helpon käyttää
- Ampuu 10 /10,6 mm:n hakasnaulat, pituudet 6-14 mm



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Niitin pituus (mm)	6 - 14
Niitin leveys (mm)	10
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133004496
EAN-koodi	4892210179241





**AUTON-  
OMISTAJISTA**



**AUTO-  
HARRASTAJIIN**



**200+** työkalua  
kotiin & puutarhaan, virtalähteenä  
**yksi** akku

Olitpa sitten autojen, moottoripyörien, tai klassisten ajoneuvojen harrastaja tai entisöijä, tai yksinkertaisesti vain tavallinen autoilija, ONE+™ -autonhuoltotuotteiden valikoimasta löytyy työkalu, joka sopii tarpeisiisi.

Ymmärrämme ylpeytesi ajoneuvostasi, ja siksi olemme käyttäneet viimeisintä ja parasta teknologiaa varmistaaksemme, että saat kaiken irti työkaluistasi.



## RIW18-0

### 18V 3-NOPEUKSINEN ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

- Korkeatehoinen moottori tuottaa 600 Nm:n väännön nopeaan kiinnikkeiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen
- Iskumekanisimi mahdollistaa suuren vääntömomentin pienellä reaktiolla kahvaan
- 3 nopeutta takaa hallinnan ja monipuolisen käytön



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	600
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-2600
Iskuluku (isk./min)	0-2900
Paino (ilman akkua) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133005501
EAN-koodi	4892210206725

## R18IW3-0

### 18V 3-NOPEUKSINEN ISKEVÄ MUTTERINVÄÄNNIN

- Erittäin suorituskykyinen 18V:n moottori tarjoaa jopa 400 Nm vääntöä - ihanteellinen raskaisiin kiinnityksiin
- Iskumekanisimi mahdollistaa suuren vääntömomentin pienellä reaktiolla kahvaan
- 3 nopeusasetusta lisäävät hallintaa ja monipuolisuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	400
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-2900
Iskuluku (isk./min)	0-3200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2
Tuotenumero	5133002436
EAN-koodi	4892210132352



## R18RW2-0

### 18V RÄIKKÄVÄÄNNIN 1/4"

- Akkukäyttöinen 1/4" räikkäväännin, soveltuu erinomaisesti automekaanikoille sekä huolto- ja korjaustöihin
- Kääntyvä pää neljällä eri asennolla auttaa pääsemään käsiksi vaikeastiin saavutettaviin kohteisiin
- 60 Nm vääntöä, täydellinen autojen ja moottoripyörien kanssa työskentelyyn



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Työkalun kiinnitys	1/4" neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	280
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133004833
EAN-koodi	4892210186669



## R18RW3-0

### 18V RÄIKKÄVÄÄNNIN 3/8"

- Akkukäyttöinen 3/8" räikkäväännin, soveltuu erinomaisesti automekaanikoille sekä huolto- ja korjaustöihin
- Kääntyvä pää neljällä eri asennolla auttaa pääsemään käsiksi vaikeastiin saavutettaviin kohteisiin
- 60 Nm vääntöä, täydellinen autojen ja moottoripyörien kanssa työskentelyyn



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. vääntö (Nm)	60
Työkalun kiinnitys	3/8" neliö
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	280
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133004870
EAN-koodi	4892210183149

## R18HG-0

### 18V KUUMAILMAPUHALLIN

- Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin sopii erinomaisesti esimerkiksi tarrojen poistoon, kupariputkien juottamiseen ja kutistesukan kuumentamiseen
- Johtoton ja pienikokoinen - helppo käyttää juuri siellä, missä sitä tarvitaan
- Kuumenee 470 °C:een vain 60 sekunnissa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lämpötilahaarukka (°C)	0 - 470°
Ilmavirta (l/min)	170
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.0
Tuotenumero	5133004823
EAN-koodi	4892210176196



## R18GG-0

### 18V RASVAPURISTIN

- Akkukäyttöinen rasvapuristin, tekee ajoneuvojen ja koneiden voitelusta helppoa ja nopeaa
- Puristaa rasvaa 210 g/min. ja paineistuu jopa 10000 PSI / 690 baariin saakka tehden rasvaamisesta helppoa ja nopeaa
- Soveltuu 400 g rasvapatrunoille tai voidaan täyttää tukkupakkauksesta 450 g saakka



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Rasvakapasiteetti	400g patruuna/450g tukkupakkauksesta
Letkun pituus (m)	0.76
Maks. paine (baari/PSI)	690   10000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.0
Tuotenumero	5133004643
EAN-koodi	4892210183804

## R18P-0

### 18V KIILOTUSKONE

- Tehokas kiillotuskone kaksitoimisella epäkeskoliikellä. Ihanteellinen kone kiillottamiseen, vahaamiseen ja naarmujen poistoon autoista
- Säädettävä kierrosnopeudenvälitsin takaa nopean naarmujen poiston, loistavan kiillotuksen ja vahauksen
- Kaksitoiminen epäkeskoliike suojaa maalipintaa ja minimoi pyörteet kiillotettavassa pinnassa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	8
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	3000-7500
Maks. kiillotuslaikan halkaisija (mm)	125
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.2
Tuotenumero	5133004845
EAN-koodi	4892210188076



UUTUUS

## RDP18-0



### 18V KOMPAKTI KIILOTUS-/HIOMAKONE

**KAKSI  
NOPEUTTA**

**SIVUKAHVA  
PARANTAA HALLINTAA**

**SOVELTUU HYVIN  
NAARMUJEN, PYÖRTEIDEN JA  
MUIDEN PIENEN VIRHEIDEN  
POISTAMISEEN MAALIPINNALLA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	-
Maks. hiontatarrvikkeiden halkaisija (mm)	76
Maks. kiillotuslaikan halkaisija (mm)	76
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.8(RB18L20)
Tuotenumero	5133005897
EAN-koodi	4892210218964



UUTUUS

RBP18150-0

18V ONE+

## 18V KIILOTUSKONE 150 MM

KAKSI  
NOPEUTTAKAKSI  
OTEPIINTAASOVELTUU HYVIN  
VAHAN LEVITTÄMISEEN  
JA KIILOTUKSEEN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	10
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	3,000 - 4,600
Maks. hiontarvikkeiden halkaisija (mm)	150
Maks. kiillotuslaikan halkaisija (mm)	150
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.72 (RB18L15)
Tuotenumero	5133005617
EAN-koodi	4892210202857



UUTUUS

RBP18250-0

18V ONE+

## 18V KIILOTUSKONE 250 MM

EPÄKESKOLIIKE  
PYÖRTEETTÖMÄÄN LOPPUTULOKSEEN250 MM:N LAIKKA KIILOTTAA  
SUURIA PINTOJA NOPEASTI

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Heilahdusliikkeen laajuus (mm)	12.5
Heilahdusliikkeen nopeus (kierr./min)	2,000 - 3,600
Maks. hiontarvikkeiden halkaisija (mm)	250mm
Maks. kiillotuslaikan halkaisija (mm)	250mm
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.49 (RB18L15)
Tuotenumero	5133005541
EAN-koodi	4892210199522

## R18AC-0

### 18V ILMAKOMPRESSORI

- Akkukäyttöinen kompressori sopii hyvin renkaiden täyttämiseen tien päällä tai paineilmakäyttöisten viimeistelynaulainten muuttamiseen akkukäyttöiseksi
- Täyttää tyhjän autonrenkaan 80 sekunnissa
- Lukitussäädin ulostulopaineen helppoon hallintaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria/PSI)	8.3 / 120
Säiliön tilavuus (l)	3.8
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	6.8
Tuotenumero	5133004540
EAN-koodi	4892210179685

## R18PI-0

### 18V ILMAPUMPPU

- Ihanteellinen autonrenkaiden täyttöön, polkupyöränrenkaisiin tai urheiluvälineisiin. Täyttää autonrenkaat 32 PSI:iin vain 2 minuutissa
- Täyttää nopeasti 16 l/min teholla jopa 10,3 baariin/150 PSI:iin
- Helpollukuinen painemittari



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria/PSI)	10.34   150
Korkeapaineletku (mm)	508
Ilmavirta (l/min)	16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1
Tuotenumero	5133003931
EAN-koodi	4892210164674

## R18MI-0

### 18V MULTIKOMPRESSORI

- Kaksitoiminen multikompressori pumppaa nopeasti renkaat ja muut pumpattavat esineet
- Helpot säädöt tekevät paineen valinnasta helppoa, automaattinen pysäytys kun haluttu paine on saavutettu. Digitaalinen näyttö näyttää paineen tarkasti
- Käyttääksesi tyhjennystoimintoa, kytke letku eri ulostuloon - kätevä ilmapatjojen tai muiden suurien pumpattavien esineiden tyhjennykseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria/PSI)	10.34   150
Korkeapaineletku (mm)	610
Ilmaletku (mm)	300
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133004714
EAN-koodi	4892210184474

## R18VI-0

### 18V ILMAPUMPPU

- Ihanteellinen puhallettavien uima-altaiden, ilmapatjojen ja muiden isojen puhallettavien esineiden täyttämiseen. Täyttää tuplapatjan vain 50 sekunnissa
- Täyttää nopeasti 210 l/min teholla jopa 0,034 baariin/0,5 PSI:iin
- Voidaan käyttää roskien pois puhaltamiseen työskentelyn lomassa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. paine (baaria/PSI)	0.034   0.5
Ilmavirta (l/min)	210
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.7
Tuotenumero	5133003880
EAN-koodi	4892210162441



## R18CPS-0

### 18V TEHOPESUHARJA

- Akkukäyttöinen kompakti tehopesuharja soveltuu hyvin esimerkiksi terassihuonekalujen, suihkutilojen ja grillien vaivattomaan puhdistukseen
- 210 kierrosta minuutissa pyörivä 15 cm:n harjapää poistaa lian nopeasti pienellä vaivalla
- IPX7-luokiteltu, eli täysin vedenpitävä 30 minuutin ajan jopa 1 metrin syvyydessä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	210
Harjan pään halkaisija (cm)	15
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.7
Tuotenumero	5133004846
EAN-koodi	4892210186768

## R18TPS-0

### 18V TEHOPESUHARJA TELESKOOPPIVARRELLA

- Tehopesuharja teleskooppivarrella ylettää vaivattomasti pesemään autotallien ovet, autot sekä vaikeasti saavutettavat pinnat
- Teleskooppivarsi ulottuu 1 metristä 1,4 metriin
- 6 asentoon kääntyvä pää takaa joustavuuden ja mukavuuden erilaisten pintojen, kuten terassin, rännien ja ikkunoiden puhdistuksessa



#### Saatavilla myös

**X1** 2,0 Ah:n akulla  
R18TPS-120G

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Pituus (m)	1 - 1.4m
Harjan pään halkaisija (cm)	15
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133004847
EAN-koodi	4892210186751



### UUTUUS

## RWTS18-0



### 18V TELESKOOPPINEN TEHOPESUHARJA VEDENSYÖTÖLLÄ

VEDEN- JA PESUAINEN-  
SYÖTÖ

**1,4 M:N**  
TELESKOOPPIVARSI

**HELPPOA PUHDISTUSTA  
MONIIN ERI KOHTEISIIN**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Harjan pään halkaisija (cm)	15
IPX-turvallisuusluokka	IPX7
Pituus (m)	1 - 1.4m
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.8 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005993
EAN-koodi	4892210210920



## R18SW3-0

### 18V LAKAISUKONE

- Tehokas, akkukäyttöinen lakaisukone työpajojen, autotalliin ja kulkuväylien helppoon puhtaanaapitoon
- Kaksi sivuharjaa ja 53 cm:n leveys keräävät roskat laajalta alalta kerrallaan ja varmistavat tehokkaan puhdistuksen aivan reunoja myöten
- Läpinäkyvän 17 litran säiliön ansiosta koko työtila voidaan siivota ilman käyttökatkoksia



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Puhdistusleveys (cm)	53
Säiliön tilavuus (l)	17
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	140
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	8.7
Tuotenumero	5133004365
EAN-koodi	4892210170972

## R18PV-0

### 18V IMURI

- Jopa 1400 l/min ilmavirtaus tuottaa tarpeeksi imutehoa verstaskäyttöön
- Sisältää yleisadapterin, jolla imuri voidaan liittää ONE+ -työkaluihin
- Voidaan käyttää työtilaurina, joka puhdistaa nopeasti roskat työskentelyn lomassa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Imuteho (W)	95
Ilmavirta (l/min)	1400
Säiliön tilavuus (l)	11
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.5
Tuotenumero	5133003786
EAN-koodi	4892210163332



UUTUUS

## RSV18-0



### 18V VARSIMURI

**IMUROI  
TEHOKKAASTI  
YHDELLÄ VEDOLLA**

**ITSESTÄÄN SEISOVA  
MUOTOILU**

**24 CM:N MOOTTOROITU  
LATTIASUULAKE IRROTAA LIAN  
JA PÖLYN MYÖS MATOISTA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirta (l/min)	820
Imuteho (W)	30
Säiliön tilavuus (ml)	600
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005657
EAN-koodi	4892210207265

## R18WDV-0

### 18V MÄRKÄ-KUIVAIMURI

- Jopa 82 ilmawatin imu on tehokas työpajojen imurointiin
- Mukana yleisadapteri ONE+ -työkaluja pölynpoistoportteihin
- Voi käyttää vedelle, märille roskille, kuivalle roskalle ja myös roskien puhaltamiseen verstaalla



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Imuteho (W)	82
Ilmavirta (l/min)	1400
Säiliön tilavuus (l)	18
Letkun pituus (m)	1.8
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	5.1
Tuotenumero	5133004724
EAN-koodi	4892210183163

## RHV18-0

### 18V RIKKAIMURI

- Jopa 1100 l/min ilmavirtaus luo tehokkaan imun kodin, auton tai työpajan imurointiin
- 600 ml:n pölysäiliö on helppo tyhjentää ja laitteessa on HEPA 11 -suodatin
- Pidentenyllä suuttimella on helppo imuroida ahtaita ja hankalasti saavutettavia paikkoja



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirta (l/min)	1100
Imuteho (W)	34
Säiliön tilavuus (ml)	600
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005655
EAN-koodi	4892210204844



UUTUUS

## RDC18-0



### 18V TEKSTIILIPESURI

**PUHDISTAA TAHRAT HUONEKALUISTA** **TEHOKAS HARJA PUHDISTAA VAIVATTOMASTI**

**SUMUTA PESUAINET, PESE TAHRAT PYÖRIVÄLLÄ HARJALLA JA LOPUKSI POISTA LIKAT TEHOKKAALLA IMULLA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirta (l/min)	480
Säiliön tilavuus (ml)	200
Ilmavirtaus (l/s)	17
Vakiovarustus	250 ml:n pesuaine
Tuotenumero	5133005905
EAN-koodi	4892210212221

## R18TB-0

### 18V KOMPAKTI PUHALLIN

- Ihanteellinen työskentelyalueiden puhdistamiseen pölystä ja roskista, kuten sahanpurun, puu- ja metallilastujen puhdistamiseen
- Kompakti ja tehokas puhallin, ilmavirran nopeus jopa 200 km/h
- 3 nopeusvaihtoehto: alhainen nopeus sopii työpajaolosuhteisiin, keskinopeus lisää hallittavuutta ja korkea nopeus antaa maksimitehon



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus 1 (km/h)	115
Ilmavirran nopeus 3 (km/h)	200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.6
Tuotenumero	5133002915
EAN-koodi	4892210149985

## R18DA-0

### 18V VIEMÄRINPUHDISTAJA

- Akkukäyttöinen viemärinpuhdistaja, soveltuu hyvin kodin tukkeutuneiden putkien avaamiseen
- Viemärinpuhdistajan 15 mm:n pää puhdistaa helposti jopa läpimitaltaan 50 mm:n viemäriputket
- Tehosyöttö helpottaa sisäänvientä ja poisvetoa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kierteen pään läpimitta [mm]	16
Kaapelin halkaisija (mm)	6
Kaapelin pituus (m)	7.6
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	600
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133004642
EAN-koodi	4892210182913

## R18TP-0

### 18V VESIPUMPPU

- Akkukäyttöinen vesipumppu on ihanteellinen vedensiertoon missä tahansa, kuten tulvineen veden poistoon, tukkeutuneen kylpyammeen tyhjennykseen tai vesialtaisiin
- Nopea veden virtausteho 1500 l/h tarkoittaa, että täysi kylpyamme tyhjenee alle 3 minuutissa
- Tehokas moottori pumpkaa vettä jopa 14 metrin korkeuteen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. imuvoima (m)	2.5
Maks. veden nostokorkeus (m)	14
Virtausnopeus (l/h)	1500
IPX-turvallisuusluokka	IPX4
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.8
Tuotenumero	5133003934
EAN-koodi	4892210163004





## RBT18-0

### 18V BLUETOOTH®-KAIUTIN

- Kaksi 10 W:n laadukasta kaiutinta erittäin kirkaalla ja tasaisella äänenlaadulla kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
- Integroitu langaton Bluetooth®-teknologia tarjoaa monipuolista äänentoistoa erilaisista laitteista jopa 25 metrin etäisyydeltä
- Innovatiivinen basson refleksitekniikka luo tukevan äänentoiston



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen teho (W)	20
Latausportti	1x 2.1A
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.1
Tuotenumero	5133004999
EAN-koodi	4892210191489

## R18RH-0

### 18V BLUETOOTH®-STEREO

- Stereoääni kahdesta ensiluokkaisesta 7W-kaiuttimesta takaa selkeän, kirkkaan äänenlaadun kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
- Integroitu langaton Bluetooth® -teknologia mahdollistaa äänen suoratoiston jopa 10 metrin etäisyydeltä
- Digitaalinen kanavanvalinta, mahdollisuus 10 FM- ja AM -kanavan tallennukseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen teho (W)	7
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.3
Tuotenumero	5133002734
EAN-koodi	4892210145390

## RBTM18-0

### 18V BLUETOOTH®-MINIKAIUTIN

- Erittäin kompakti ja kevyt kaiutin on helppo kuljettaa
- 5W:n kaiutin takaa selkeän ja kirkkaan äänenlaadun kaikilla äänenvoimakkuustasoilla
- Integroitu langaton Bluetooth® -teknologia tarjoaa monipuolista äänentoistoa erilaisista laitteista jopa 25 metrin etäisyydeltä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen teho (W)	5
Kaiuttimen halkaisija (mm)	44
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.8
Tuotenumero	5133005000
EAN-koodi	4892210191502

## R18R-0

### 18V BLUETOOTH®-RADIO

- Korkealuokkainen kaiutin selkeään äänentoistoon
- Integroitu Bluetooth®-tekniikka takaa äänentoiston jopa 10 metrin säteellä
- Digitaalinen viritin kymmenelle eri AM/ FM-asemalle



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kaiuttimen halkaisija (mm)	90
Kaiuttimen teho (W)	3
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1
Tuotenumero	5133002455
EAN-koodi	4892210135476

## R18USB-0

### 18V USB-ADAPTERI

- Mukana kulkeva USB-adapteri mahdollistaa USB-ladattavien laitteiden lataamisen ONE+ -akusta missä vain, ihanteellinen vaikkapa autossa tai retkellä
- 2,1 A:n ja 1,0 A:n portit takaavat laitteen monikäyttöisyyden ja minimoivat latausajan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ulostulojännite (V)	5
Lataus (amp/h)	2.1 / 1.0
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.5
Tuotenumero	5133004381
EAN-koodi	4892210154576

## R18F5-0

### 18V LATTIATUULETIN

- Akkukäyttöinen lattiatuuletin, sopii hyvin vastamaalattujen huoneiden tuulettamiseen, autotalleihin ja verstaasiin
- 45 cm:n halkaisija mahdollistaa suuren ilmavirtauksen ja kestävyuden
- 220 astetta säädettävä runko - voit suunnata ilmavirran juuri sinne, missä tarvitaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Rummun halkaisija (cm)	45
Tuulettimen nopeus (kierr./min)	550/800/1050
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	7.2
Tuotenumero	5133004712
EAN-koodi	4892210184481

## RF18-0

### UUTUUS

### 18V TUULETIN WHISPER™

- Akkukäyttöinen tuuletin on erinomainen sekä sisälle, että ulos. Pienikokoinen ja helposti kannettavissa kahvasta
- Osa ONE+™ Whisper™ -sarjaa, on hiljainen käyttää
- Kääntyvän pään avulla ilmavirta voidaan suunnata sinne, missä sitä tarvitaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Tuulettimen nopeus (kierr./min)	930 / 1600 / 1900
Ilmavirran nopeus (m³/h)	850
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.2(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005596
EAN-koodi	4892210205520

## RCF18-0

### 18V KLIPSITUULETIN

- Kompakti ja kevyt tuuletin ulko- ja sisäkäyttöön
- Kumpipäällystetty klipsi on helppo kiinnittää moneen eri pintaan, maks. paksuus 38 mm
- Monipuolinen kallistettava ja kääntyvä pää ilmavirran säätämiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Tuulettimen nopeus (kierr./min)	2500/3400
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.8(RB1820C)
Tuotenumero	5133005400
EAN-koodi	4892210196743



UUTUUS

RRTS18-0A35

18V ONE+

## 18V MONITOIMITYÖKALU 35 TARVIKKEELLA

2600 - 35000 KIERR./MIN  
SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS

PIKAKIRSTYS-  
HOLKKI

SOVELTUU HYVIN

**HIONTAAN, HIONTAAN,  
KIILLÖTUKSEEN, KAIVERRUKSEEN,  
VEISTÄMISEEN JA PALJON MUUHUN**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kirstysholkki (mm)	3.2
Kaapelin pituus (cm)	92
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	2,600 - 35,000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.58 (RB18L13)
Tuotenumero	5133005637
EAN-koodi	4892210205018

RRT18-0

### 18V MONITOIMITYÖKALU

- Tehokas, akkukäyttöinen monitoimityökalu katkaisee, hioo, viimeistelee, kaivertaa ja paljon muuta
- Virtaviivainen muotoilu tarjoaa erinomaisen hallinnan ja säädettävä nopeus mahdollistaa monenlaisten materiaalien työstämisen, pienten ja tarkkojenkin yksityiskohtien tekeminen on vaivatonta
- Pitkä, taipuisa virtajohto helpottaa työskentelyä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kirstysholkki (mm)	3.2
Kaapelin pituus (cm)	120
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	4400 - 23000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.83 (RB18L20)
Tuotenumero	5133004939
EAN-koodi	4892210189653

## RSI18-0

### 18V JUOTOSASEMA

- Akkukäyttöinen juotosasema soveltuu hyvin mm. autonhuoltotöihin ja erilaisiin askarteluprojekteihin
- Portaattomasti säädettävä lämpötila väliltä 205°C - 480°C
- Lämpeää vain 60 sekunnissa jopa 480°C:een



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lämpötilahaarukka (°C)	205 - 480
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.85 (RB18L13)
Tuotenumero	5133005450
EAN-koodi	4892210202871



## RCG18-0

### 18V MASSAPURISTIN

- Akkukäyttöinen massapuristin soveltuu hyvin erilaisten massojen, tiivistysaineiden ja liimojen levittämiseen
- Työntövoima (225 kg / 2225 N) on riittävän tehokas jopa korkean viskositeetin massoille
- Mukana kulkeva pistotyökalu, joka auttaa avaamaan putki- tai avaamaan mahdolliset tukkeumat



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. työntövoima	225kg / 2225N
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.88
Tuotenumero	5133005569
EAN-koodi	4892210202277





## RGL18-0

**18V LIIMAPISTOOLI KAHDILLA LÄMPÖTILALLA**

- Liimapistoolia voidaan käyttää monenlaisiin eri materiaaleihin kuten paperiin, pahviin, kankaisiin, nahkaan, muoviin, puuhun, korkkiin tai kiveen
- Kaksi lämpötilaa monipuoliseen työskentelyyn. Korkea lämpötila 200°C soveltuu hyvin raskaisiin kiinnityksiin ja matala lämpötila 130°C soveltuu täydellisesti lämpöherkille materiaaleille, kuten nahalle ja tekstiileille
- Lämpenee 2 minuutissa matalampaan ja 3 minuutissa korkeampaan lämpötilaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuaukko (mm)	3,0
Liimapuikon halkaisija (mm)	11, 12
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0,7
Tuotenumero	5133005002
EAN-koodi	4892210191632

## R18GLU-0

**18V LIIMAPISTOOLI**

- Liimapistoolia voidaan käyttää monenlaisiin eri materiaaleihin kuten paperiin, pahviin, kankaisiin, nahkaan, muoviin, puuhun, korkkiin tai kiveen
- Kahden sormen käynnistyspainike
- Vain 3 minuutin lämpenemisaika



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuaukko (mm)	3
Liimapuikon halkaisija (mm)	11
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0,7
Tuotenumero	5133002868
EAN-koodi	4892210149428

## RGLM18-0

**18V MINILIIMAPISTOOLI**

- Miniliimapistooli soveltuu erittäin pienen kokonsa ansiosta hyvin askarteluun ja kädentaitoprojekteihin, kuten koristeiden tekoon, pienoismallien rakentamiseen sekä tee-se-itse -korjaustöihin
- Erittäin kompakti ja kevyt muotoilu parantaa tarkkuutta ja hallittavuutta
- Lämpenee vain 4 minuutissa






































Mukana tulevien akkujen määrä	0
Suuaukko (mm)	1,8
Liimapuikon halkaisija (mm)	7
Vakiovarustus	3 liimapuikkoa
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1,3
Tuotenumero	5133005001
EAN-koodi	4892210191625



# OSTAJAN OPAS **18V ONE+** -VALAISIMILLE

Minkä ONE+™ -valaisimen tarvitset?

	VALAISINTYYPPI	KIRKKAUS	VALAISUALUE	KÄYNTIAIKA* *5,0 Ah:n akulla	
KÄSIVALAISIMET	 RLS18	 <b>3000<sub>LM</sub></b>	 <b>600<sub>M</sub></b>	<b>8<sub>H</sub></b>	
	 RLF18	 <b>280<sub>LM</sub></b>	 <b>80<sub>M</sub></b>	<b>25<sub>H</sub></b>	
TYÖVALAISIMET	 RLCL18	 <b>1000<sub>LM</sub></b>	 <b>4<sub>M</sub></b>	<b>32<sub>H</sub></b>	
	 R18ALP	 <b>900<sub>LM</sub></b>	 <b>6<sub>M</sub></b>	<b>30<sub>H</sub></b>	
	 RLL18	 <b>850<sub>LM</sub></b>	 <b>5<sub>M</sub></b>	<b>65<sub>H</sub></b>	
	 R18ALF	 <b>580<sub>LM</sub></b>	 <b>5<sub>M</sub></b>	<b>8<sub>H</sub></b>	
	 RLC18	 <b>500<sub>LM</sub></b>	 <b>4<sub>M</sub></b>	<b>95<sub>H</sub></b>	
	 RML18	 <b>500<sub>LM</sub></b>	 <b>1<sub>M</sub></b>	<b>9<sub>H</sub></b>	
	 RLCF18	 <b>400<sub>LM</sub></b>	 <b>2<sub>M</sub></b>	<b>30<sub>H</sub></b>	
	 RLP18	 <b>3000<sub>LM</sub></b>	 <b>10<sub>M</sub></b>	<b>18<sub>H</sub></b>	
ALUEVALAISIMET	 RLP18	 <b>3000<sub>LM</sub></b>	 <b>10<sub>M</sub></b>	<b>8<sub>H</sub></b>	
	 RLP18	 <b>3000<sub>LM</sub></b>	 <b>10<sub>M</sub></b>	<b>8<sub>H</sub></b>	
	 R18TL	 <b>2700<sub>LM</sub></b>	 <b>10<sub>M</sub></b>	<b>19<sub>H</sub></b>	
	 RLFD18	 <b>1800<sub>LM</sub></b>	 <b>8<sub>M</sub></b>	<b>12<sub>H</sub></b>	

Lisätietoja:

<https://fi.fi.ryobitools.eu/sahkotyokalut/valaisimet/>

## R18TL-0

**18V TYÖVALAISIN JALUSTALLA**

- 48 erittäin tehokasta LED-valoa tuottavat jopa 2700 lumenin valotehon ja valaisin valaisee jopa 10 metrin päähän
- Kiinteä kolmijalka ja teleskooppivarsi, valaisimen pää ylettää 0,6 metristä aina 1,7 metriin saakka, täydellinen työtilojen valaisemiseen ylhäältä päin ilman varjoja tai häikäisyä
- Kolme kirkkausasetusta, joiden avulla valon tehoa voidaan säätää kuhunkin tehtävään sopivaksi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	2700
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.6
Tuotenumero	5133004854
EAN-koodi	4892210187895

## RLFD18-0

**18V TILAVALAISIN**

- 48 erittäin tehokasta LED-valoa tuottavat 1800 lumenin valotehon suurten tilojen valaisemiseen
- 360° kääntyvä pää, valo saadaan suunnattua juuri sinne, missä sitä tarvitaan
- Voidaan kiinnittää jalustaan ja monta ripustusmahdollisuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	1800
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005399
EAN-koodi	4892210198198

## RLPH18-0

### 18V ALUEVALAISIN, HYBRIDIMALLI

- Vaihtele saumattomasti akkukäyttöisyyden ja verkkovirran välillä innovatiivisen hybriditekniologian avulla. Toimii millä tahansa ONE+ Lithium+ -akulla tai verkkovirralla jatkojohtojen avulla
- Kirkkaat 3 x LED-paneelit tehokkaaseen aluevalaistukseen kolmella kirkkausasetuksella, maks. 3000 lumenia
- Käännettävät paneelit mahdollistavat monipuolisen käytön, käännä paneelit ulospäin 360° tai sisäänpäin suojataksesi valaisinta käytön jälkeen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	3000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.9 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005397
EAN-koodi	4892210198297

## R18ALF-0

### 18V TAITTUVA TYÖVALAISIN

- 20 tehokasta LED-valoa tarjoavat jopa 850 lumenin tehon valaisten aina 4 metriin saakka
- Seisoo pystyssä, voidaan taivuttaa ja ripustaa melkein minne vain. Valaisee tilan ja vapauttaa kädet työskentelyyn
- Kaksi erillistä riviä LED-valoja, joista voit valita, palavatko kaikki 20 LED-valoa vai vain puolet



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	850
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133002304
EAN-koodi	4892210130525

## R18ALF-0

### 18V ALUEVALAISIN

- Kolme kirkasta LED-paneelia tehokkaaseen aluevalaistukseen kolmella kirkkausasetuksella, maks. 3000 lumenia
- Käännettävät paneelit mahdollistavat monipuolisen käytön, käännä paneelit ulospäin 360° tai sisäänpäin suojataksesi valaisinta käytön jälkeen
- Voidaan kiinnittää jalustaan sekä monta ripustusmahdollisuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	3000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.9(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005398
EAN-koodi	4892210199119





## RLL18-0

### 18V ALUEVALAISIN

- Lyhtymäinen valaisin on ihanteellinen retkeilyyn sekä alueiden valaistukseen
- 360° häikäisyä vähentävä valokotelo, pehmeä ja lämmin valo
- USB-portin ansiosta voit ladata matkapuhelimesi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	850
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133005386
EAN-koodi	4892210198129

## RLC18-0

### 18V KOMPAKTI ALUEVALAISIN

- Kompakti aluevalaisin on ihanteellinen valaisin kotiin ja retkeilyyn
- Valaisee tasaisesti ympärilleen 360°
- 3 kirkkausasetusta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	500
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.6(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005385
EAN-koodi	4892210197382

## R18ALP-0

### 18V TYÖVALAISIN

- Kompakti ja monikäyttöinen yleisvalaisin. Ihanteellinen kotiprojekteihin, autonhuoltoon ja tarkastusvaloksi
- 18 korkeatehoista LED-valoa tuottavat jopa 900 lumenin valotehon, joka näkyy jopa 6 metrin päähän
- Voidaan taistaa, asettaa tai ripustaa melkein minne vaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	900
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.9
Tuotenumero	5133004424
EAN-koodi	4892210176165



## RLS18-0

### 18V KOHDEVALAISIN

- Ihanteellinen keskipitkistä pitkiin etäisyyksiin aina 600 metriin saakka
- 3 kirkkausasetusta monipuoliseen käyttöön
- Lukituskytkin jättää valon päälle niin, että liipaisinta ei tarvitse pitää jatkuvasti painettuna



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	3000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005388
EAN-koodi	4892210198181

## RLF18-0

### 18V TASKULAMPPU

- Ihanteellinen lyhyistä keskipitkiin etäisyyksiin 80 metriin saakka
- Käännettävän pään ansiosta valo voidaan suunnata sinne, missä sitä tarvitaan
- Monikäyttöisen muotoilun ansiosta taskulamppu seisoo akun varassa tai voidaan ripustaa roikkumaan naulaan, ruuviin tai koukkuun



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	280
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.7(2.0Ah)
Tuotenumero	5133005387
EAN-koodi	4892210198327

## RLCF18-0

### UUTUUS

### 18V KLIPSIVALAISIN TAIPUVALLA VARRELLA

- Kompakti ja monipuolinen LED-valo tuottaa jopa 400 lumenin valotehon
- Käytä spottitilaa kapeaan, tarkennettuun säteeseen tai laajempaa valonsädettä näyttämään valoa suuremmalle alueelle
- Kumipäällysteinen klipsi voidaan kiinnittää maksimissaan 38 mm:n paksuisiin pintoihin tai putkiin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	400
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.1(RB1820C)
Tuotenumero	5133005595
EAN-koodi	4892210207012





RLCL18-0

18V ONE+

UUTUUS

## 18V KLIPSIVALAISIN

**KUMIPÄÄL-  
LYSTEINEN**  
KLIPSI

**KÄÄNTYVÄ  
PÄÄ JA  
PYÖRIVÄ POHJA**

**VALAISEE JOPA 1000  
LUMENIN TEHOLLA**


Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	1000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	0.94 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005594
EAN-koodi	4892210207036

RML18-0

UUTUUS

## 18V SUURENNUSLASIVALAISIN

- Akkukäyttöinen suurennuslasivalaisin on ihanteellinen tarkkuutta vaativaan työskentelyyn
- Valaisimen valonsäde on kirkkaan valkoinen, ja LED:t ovat pitkäikäisiä, eikä niitä ei tarvitse vaihtaa
- Taipuisa 40 cm:n varsi auttaa suuntaamaan valon sinne, missä sitä tarvitaan



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lamppu	LED
Maks. lumenia	500
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.03 (RB18L20)
Tuotenumero	5133005669
EAN-koodi	4892210207135



**TÄYDELLISISTÄ  
TERASSEISTA**



**KAUNIISIIN  
NURMIKOIHIN**



**200+** työkalua  
kotiin & puutarhaan, virtalähteenä  
**yksi** akku

RYOBI®:lta löytyy **akkutyökalu**  
jokaiseen puutarhatyöhön





RY18LMX40B-0

**18V HIILIHARJATON  
RUOHONLEIKKURI, 40 CM RUNKO**

- Hiiliharjattoman moottorin ansiosta leikkaa ja kerää vaivattomasti vaativissakin olosuhteissa ja parannettu tehokkuus lisää käyntiaikaa
- Uudelleensuunniteltu 40 cm:n leikkuulaite antaa 95 %:n keräysetehon
- 40 cm:n leikkuulaite leikkaa tehokkaasti isompia aloja ja on samalla helppo käsitellä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	40
Ajomekanismi	Työntö
Bioleikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	18.62
Tuotenumero	5133005479
EAN-koodi	4892210206015



RY18LTX38A-0



**18V HP HIILIHARJATON  
RUOHOTRIMMERI, 38 CM**

**18V LAADUKAS  
HIILIHARJATON MOOTTORI**

**HILJAINEN  
SUORITUSKYKY**

**VALIKOIMAN LEVEIN  
LEIKKUULEVEYS 38 CM**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	38
Siima (mm)	2,0
Tuotenumero	5133005730
EAN-koodi	4892210214027



## RY18LTX33A-0

### 18V HP HIILIHARJATON RUOHOTRIMMERI, 33 CM

- Kevyt malli (2,3 kg ilman akkua) ehkäisee väsymistä pitkään työskenneltäessä
- Ensiluokkainen 18V:n hiiliharjaton moottori tuottaa erinomaisen suorituskyvyn
- Säädettävä 28 cm:n tai 33 cm:n leikkuleveys takaa monikäyttöisyyden



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	28/33
Siima (mm)	1.65
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133004888
EAN-koodi	4892210189714



## RY18BCX26A-0

### 18V HIILIHARJATON RUOHORAIVAUSAHA, 26 CM

- 18V:n hiiliharjaton tehokas 2-in-1 -ruohoraivaussaha ja ruohotrimmeri. Täydellinen vaativampiin kohteisiin, kuten tiheään heinikkoon, rikkaruohoihin ja aluskasvillisuuteen
- 26 cm:n Tri-Arc™-terä tuottaa vaikuttavan leikkuutehon
- 38 cm:n leikkuleveys mahdollistaa nopean työskentelyn



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuleveys raivaussahanterällä (cm)	26
Leikkuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	38
Siima (mm)	2.0
Tuotenumero	5133005454
EAN-koodi	4892210203410

## RY18CSX30A-0

UUTUUS

### 18V HP HIILIHARJATON WHISPER™ -KETJUSAHA, 30 CM

- Hiiliharjaton moottori tuottaa maksimaalisen väännön ja tehokkuuden vaivattomaan sahaamiseen
- 30 cm:n laippa ja ketju isompienkin runkojen ja oksien sahaamiseen
- Whisper™ -teknologia alentaa melutasoa ja suojaa käyttäjän korvia



Saatavilla myös

**x1** 5,0 Ah:n akkulla  
RY18CSX30A-150

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	30
Ketjunopeus (m/s)	13.2
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.92 (RB1840X)
Tuotenumero	5133005465
EAN-koodi	4892210204523



UUTUUS

RY18PSX15A-0

18V ONE+ HP

18V HP HIILIHARJATON  
OKSASAHA, 15 CM

LED ILMAISEE TYÖKALUTON  
YLIKUORMITUKSEN KETJUNKIRISTYS

SOVELTUU HYVIN  
KESKIKOKOISTEN  
OKSIEN KATKOMISEEN  
JA PUUTARHAJATTEEN  
PIENIMISEEN

Saatavilla myös

**X1** 2,0 Ah:n akulla  
RY18PSX15A-120

Mukana tulevien akkujen määrä 0

Paino akun kanssa (EPTA) (kg) 1,63 (RB1820C)

Tuotenumero 5133005779

EAN-koodi 4892210218278

RY18HTX60A-0

18V HP HIILIHARJATON  
PENSASLEIKKURI, 60 CM TERÄ

- Uusi, suora LINEA-kahva takaa erinomaisen tasapainon ja maksimaalisen käyttömukavuuden
- Hiiliharjaton moottori takaa erinomaisen leikkaustehon ja työkalun kevyemmän painon
- Jumiutumisenestojärjestelmä takaa sujuvan käyttökokemuksen



Saatavilla myös

**X1** 2,5 Ah:n akulla  
RY18HTX60A-125

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	26
Terän pituus (cm)	60
Terän nopeus (kierr./min.)	1500
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2,9
Tuotenumero	5133004906
EAN-koodi	4892210189332

RY18SCXA-0

18V HP HIILIHARJATTOMAT  
OKSASAKSET

- Hiiliharjattomia akkukäyttöisiä oksasaksia on helppo käyttää yhdellä kädellä
- Ohileikkaavat, kromatut SK5 kivetut terästerät leikkaavat tehokkaasti
- Siistit, tarkat leikkaukset auttavat kasvia terveeseen kasvuun



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	28
Terän tyyppi	Ohileikkaavat
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1,3
Tuotenumero	5133005025
EAN-koodi	4892210191892



## RY18BLXC-0

### 18V HP HIILIHARJATON WHISPER™ -PUHALLIN

- Erittäin suorituskykyinen 18V:n hiiliharjaton moottori ja tehokas puhallin tuottavat parhaan lopputuloksen
- Puhallusnopeus jopa 177 km/h ja Whisper™ -sarjan puhallin on erittäin hiljainen
- Nopeudensäätökytkimen ansiosta suoritat hallitusti erilaiset työt



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	177
Ilmantuotto (m³/min)	9.9
Paino (ilman akkua) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133005355
EAN-koodi	4892210202765

## RY18BVXA-0

### 18V HP HIILIHARJATON PUHALLIN/IMURI

- 18V:n moottorilla varustetussa laitteessa on erinomainen siippuamisominaisuus
- Mukana sekä imu-, että puhallustoiminnot
- Suorituskykyinen hiiliharjaton moottoritekologia puhaltamiseen ja imurointiin paremmalla tehokkuudella



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmannonopeus (puhallustilassa) (km/h)	252
Ilmannonopeus (imurointitilassa) (km/h)	126
Ilmantuotto (puhallustilassa) (km/h)	1.83
Ilmantuotto (imurointitilassa) (km/h)	7.67
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.7
Tuotenumero	5133005546
EAN-koodi	4892210205452

## RY18PWX41A-0

### 18V HP HIILIHARJATON AKKUPAINEPESURI

- Painepesurin esille ottamisen ja käyttövalmiiksi laittamisen sijaan, käytä EZClean-akkupainepesuria auton, pyörän ja muiden pintojen puhdistukseen, yhdistä puutarhaletkuun ja aloita työskentely
- Tehokas hiiliharjaton moottori jaksaa suorittaa isommatkin kohteet, kuten terassit
- Valittavana kohteen mukaan kolme tehoasetusta: 7, 22, ja 41 baaria



#### Saatavilla myös

**X1** 2,5 Ah:n akulla  
RY18PWX41A-125

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/h)	70 / 110 / 160
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133005409
EAN-koodi	4892210204011





## RY18LMX40A-0

### 18V HIILIHARJATON RUOHONLEIKKURI, 40 CM RUNKO

- Hiiliharjattoman moottorin ansiosta leikkaa ja kerää vaivattomasti
- Toimii yhdellä ONE+ -akulla, mutta leikkurissa on paikka myös toiselle akulle, mikäli halutaan lisää tehoa ja pidempi käyttöaika
- 40 cm:n leikkuuleveys ja metalliterät erinomaiseen leikkaukseen ja siippumiseen

#### Saatavilla myös

- X1** 5,0 Ah:n akulla RY18LMX40A-150
- X2** 4,0 Ah:n akulla RY18LMX40A-240



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	40
Ajomekanismi	Työntö
Bioleikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	17,7
Tuotenumero	5133004584
EAN-koodi	4892210182753



#### UUTUUS

## RY18LMC30A-0



### 18V 3-IN-1 TRIMMERI/ RUOHONLEIKKURI, 30 CM

**30 CM:N** **3-IN-1 MALLI** LEIKKAA,  
LEIKKUULEVEYS TRIMMAA JA REUNALEIKKAA RUOHON

**YKSI TYÖKALU PIENEN  
NURMIKOIDEN HOITAMISEEN**

#### Saatavilla myös

- X1** 2,0 Ah:n akulla RY18LMC30A-120

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	30cm
Bioleikkaus	Kyllä
Tuotenumero	5133005917
EAN-koodi	4892210221513



## RY18LMX37A-0

### 18V HIILIHARJATON RUOHONLEIKKURI, 37 CM RUNKO

- 37 cm:n leikkuuleveys takaa helpon liikuteltavuuden puutarhassa
- Hiiliharjaton moottori antaa runsaasti tehoa leikkaamiseen ja keräämiseen
- Tukeva, keskitetty 6-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-70 mm



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	37
Ajomekanismi	Työntö
Bioleikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	11,7
Tuotenumero	5133004597
EAN-koodi	4892210182777



## OLM1833B

### 18V RUOHONLEIKKURI, 33 CM RUNKO

- 33 cm:n leikkuuleveys tekee ruohonleikkurista helpon liikuteltavan puutarhassa
- Keskitetty 5-portainen leikkuukorkeuden säätö välillä 25-65 mm
- Ergonominen kahvojen muotoilu ja aisan kolme korkeussäätöä tekevät leikkurin kaikille käyttäjille sopivaksi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuuleveys (cm)	33
Ajomekanismi	Työntö
Bioleikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	8,1
Tuotenumero	5133004305
EAN-koodi	4892210171948



## RY18LMH37A-225

### 18V HYBRIDIRUOHONLEIKKURI, 37 CM RUNKO (2 X 2,5 AH)

- 18V:n hybridiruohonleikkuri 37 cm:n leikkuleveydellä antaa käyttäjälle akkukäyttöisyyden vapauden, mutta sitä voidaan tarpeen mukaan käyttää myös verkkovirralla
- 37 cm:n leikkuleveys on suunniteltu helppoon liikuteltavuuteen puutarhassa
- Tukeva, keskitetty 6-portainen leikkukorkeuden säätö välillä 25-70 mm



Mukana tulevien akkujen määrä	2
Akun kapasiteetti (Ah)	2.5
Leikkuleveys (cm)	37
Ajomekanismi	Työntö
Bioleikkaus	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	16
Tuotenumero	5133004671
EAN-koodi	4892210185808



## RY18SFX35A-0

### 18V HIILIHARJATON SAMMALEENPOISTAJA/NURMIKON ILMAAJA, 35 CM

- Kahdella ONE+ -akulla toimiva korkeatehoinen hiihiharjaton moottori takaa pidemmän käyntiajan ja enemmän voimaa
- Neljä työskentelysvyöttä helppoon sammaleen poistoon
- Kokoontaittuva työntöaisa helpottaa säilytystä, lisävarusteena laitteeseen saatavilla myös keräyspussi ja ilmausterä



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuleveys (cm)	35
Ajomekanismi	Työntö
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	11
Tuotenumero	5133004548
EAN-koodi	4892210182203





## OLT1832

### 18V RUOHOTRIMMERI, 25/30 CM

- Säädettävän, 25 tai 30 cm:n leikkuukapasiteetin ansiosta monikäyttöinen
- EasyEdgen™ avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti
- Teleskoopivarsi ja säädettävä kädensija tarjoavat käyttömukavuutta kaiken pituisille käyttäjille



#### Saatavilla myös

**X2** 2,5 Ah:n akulla  
RLT183225F

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	25/30
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.7
Tuotenumero	5133002813
EAN-koodi	4892210147684

## RY18EGA-0

### 18V REUNALEIKKURI

- 18V:n reunaleikkuri tekee nurmikon reunaan terävän, siistin reunan
- Säädettävä kahva lisää mukavuutta pitkään käytettäessä
- Kestävä 22 cm:n terä leikkaa puutarhan eri kerrostumien läpi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän halkaisija (mm)	220
Leikkuunopeus (kierr./min)	4000
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.8
Tuotenumero	5133004891
EAN-koodi	4892210189837

## RLT1831H20F

### 18V HYBRIDIRUOHOTRIMMERI, 25/30 CM (1 X 2,0 AH)

- Innovatiivinen 18V:n hybridivirranlähde antaa mahdollisuuden joko akkukäyttöiseen käyttömukavuuteen tai rajattomaan käyttöaikaan verkkovirralla
- Säädettävä 25-30 cm:n leikkuukapasiteetti tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia
- EasyEdge™ -ominaisuuden avulla vaihto reunojen siistimistöiminnon ja trimmauksen välillä käy nopeasti



Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Leikkuukapasiteetti (cm)	25/30
Siima (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.2
Tuotenumero	5133003710
EAN-koodi	4892210160072

## RY18LT33A-0

### UUTUUS

### 18V EASYEDGE™ -RUOHOTRIMMERI, 33 CM

- Polkimen avulla trimmerin saa helposti muutettua trimmauksesta reunaleikkukseen ja takaisin
- Reunaleikkuri, jossa kävellään trimmerin perässä, antaa selkeän näköyhteyden leikattavan alueen reunaan
- Sisältää pyörän, jonka avulla reunaleikkussa trimmeriä voi työntää helposti maata pitkin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	33
Siima (mm)	1.6
Tuotenumero	5133005731
EAN-koodi	4892210215291



## RY18LT33B-0

### 18V RUOHOTRIMMERI, 33 CM

- 33 cm:n leikkuuleveys
- Polkimen avulla trimmerin saa helposti muutettua trimmauksesta reunaleikkukseen ja takaisin
- Reunaleikkuu, jossa kävellään trimmerin perässä, antaa selkeän näköyhteyden leikattavaan alueen reunana



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuukapasiteetti (cm)	33
Siimapaksuus (mm)	1.6
Siimansyöttöjärjestelmä	Automaattinen
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.34
Tuotenumero	5133006024
EAN-koodi	4892210223739

## RY18HT45A-0

### 18V PENSASLEIKKURI, 45 CM TERÄ

- Uusi, suora LINEA-kahva takaa erinomaisen tasapainon ja maksimaalisen käyttömukavuuden
- Kevyt muotoilu parantaa käyttömukavuutta
- 45 cm:n terän ja 22 mm:n terävälin ansiosta paksutkin oksat leikkautuvat helposti



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	22
Terän pituus (cm)	45
Terän nopeus (kierr./min.)	1350
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005380
EAN-koodi	4892210203236

## OHT1845

### 18V PENSASLEIKKURI, 45 CM TERÄ

- Kevyt ja erittäin pienikokoinen pensasleikkuri, täydellinen pensasaitojen ja pensaikkojen muotoiluun
- 45 cm:n timanttihiottu terä ja 18 mm:n leikkuukapasiteetti
- Laadukkaat timanttihiotut terät takaavat tarkan leikkuutuloksen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	18
Terän pituus (cm)	45
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.9
Tuotenumero	5133003654
EAN-koodi	4892210157867

## RY18HT50A-0

### 18V PENSASLEIKKURI, 50 CM TERÄ

- Uusi, kevyt ja suora LINEA-kahva takaa erinomaisen tasapainon ja maksimaalisen käyttömukavuuden
- Kevyt muotoilu parantaa käyttömukavuutta
- 50 cm:n terän ja 24 mm:n terävälin ansiosta paksutkin oksat leikkautuvat helposti



#### Saatavilla myös

2,0 Ah:n akulla  
RY18HT50A-120

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	24
Terän pituus (cm)	50
Terän nopeus (kierr./min.)	1350
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133005376
EAN-koodi	4892210203250





## RHT1851R20F

### 18V PENSALEIKKURI, 50 CM TERÄ (1 X 2,0 AH)

- Tehokasta leikkaamista korkeavääntöisen moottorin ansiosta
- Erinomainen leikkulaatu 50 cm:n timanttihiotun terän ansiosta
- Leikkaa paksuja oksia, sillä terässä on 22 mm:n välit ja sahaustoiminto



Mukana tulevien akkujen määrä	1
Akun kapasiteetti (Ah)	2.0
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.1
Tuotenumero	5133003714
EAN-koodi	4892210160119



## RY18HT55A-0

### 18V PENSALEIKKURI, 55 CM TERÄ

- Uusi, suora LINEA-kahva takaa erinomaisen tasapainon ja maksimaalisen käyttömukavuuden
- Kevyt malli takaa käyttömukavuuden pitkäänkin käytettäessä
- 55 cm pitkän terän ja 24 mm:n terävälän ansiosta paksutkin oksat katkeavat helposti



#### Saatavilla myös

**x1** 4,0 Ah:n akulla  
RY18HT55A-140

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	24
Terän pituus (cm)	55
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133004909
EAN-koodi	4892210189349

## OHT1850X

### 18V PITKÄVARTINEN PENSALEIKKURI, 50 CM TERÄ

- Pitkän varren ansiosta vaikeapääsyisetkin pensaat ja pensasaidat on helppo pitää siistinä
- 50 cm:n terä, jossa 16 mm:n teränväli
- Neljään asentoon kääntyvä leikkuupää erilaisten puskien ja pensaiden leikkaamiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	50
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	16
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.6
Tuotenumero	5133001249
EAN-koodi	4892210815439

## OPT1845

### 18V PITKÄVARTINEN PENSASLEIKKURI, 45 CM TERÄ

- Tehokas 18V moottori paksujenkin pensaiden ja oksien leikkuuseen
- 45 cm:n timanttihiotut terät takaavat siistin leikkujäljen
- Suorittuu paksuistakin oksista 18 mm:n teränväljin ansiosta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	45
Terän tyyppi	Timanttihiottu
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	18
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.6
Tuotenumero	5133002523
EAN-koodi	4892210138521

## OBC1820B

### 18V RUOHORAIVAUSAHA, 20 CM

- Tehokas 18V:n moottori tarjoaa enemmän tehoa, käyntiaikaa ja kestävyyttä
- Monikäyttöinen 2-in-1 ruohoraivaussaha-/trimmeri sekä terällä (20 cm), että trimmeripäällä (30 cm:n leikkuleveys)
- Karkaistua terästä oleva 20 cm:n TriArc™ -leikkuuterä soveltuu vaativiin töihin



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Leikkuleveys raivaussahaterällä (cm)	20
Leikkuleveys ruohotrimmeriterällä (cm)	30
Siimapaksuus (mm)	1.6
Paino (ilman akkua) (kg)	4.7
Tuotenumero	5133002619
EAN-koodi	4892210141033



UUTUUS

RY18GSA-0

## 18V RUOHO-/PENSALEIKKURI

### LEIKKAA

JOPA 10 MM  
PAKSUJA OKSIA

### TYÖKALUTON

TERÄNVAIHTO

### 2-IN-1: KAKSI ERI TERÄÄ SAMAAN TYÖKALUUN

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ruoholeikkurin terä (mm)	120mm
Pensasleikkurin terä (mm)	200mm
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.44 (RB1820C)
Tuotenumero	5133005764
EAN-koodi	4892210214522



## RY18PLA-0

### 18V OKSALEIKKURI TELESKOOPPIVARRELLA

- Akkukäyttöinen teleskooppioksaleikkuri leikkaa vaivattomasti
- Teleskooppivarsi säätää helposti oksaleikkurin pituuden 1,9 metristä 2,7 metriin
- 18V:n moottori leikkaa helposti jopa 32 mm:n paksuiset oksat



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän tyyppi	Ohileikkaavat
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Pituus (m)	1.9 - 2.7
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.9
Tuotenumero	5133004575
EAN-koodi	4892210182562

## OPP1820

### 18V OKSASAHA, 20 CM LAIPPA

- 20 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju tehokkaaseen oksimiseen ja sahaamiseen
- Korkea vääntö ja jopa 5,5 m/s ketjunopeus
- Jatkettava varsi ylettyy jopa kolmen metrin korkeuteen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	20
Ketjunopeus (m/s)	5.5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	4.1
Tuotenumero	5133001250
EAN-koodi	4892210815446



UUTUUS

## RY18SCA-0



### 18V OKSASAKSET

**LEIKKAA**  
JOPA 25 MM

**HELPPO**  
JA KEVYT KÄYTTÄÄ

**KROMATUT SK5-KOVETETUT  
OHILEIKKAAVAT TERÄSTERÄT**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtalähde	18V
Maks. katkaisukapasiteetti (mm)	25
Terän tyyppi	Ohileikkaavat
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.2
Tuotenumero	5133005024

## OLP1832BX

### 18V OKSALEIKKURI

- Akkukäyttöinen oksaleikkuri leikkaa vaivattomasti vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- 18V:n moottori leikkaa helposti jopa 32 mm:n paksuiset oksat
- Laadukkaat, ohileikkaavat terät tuottavat 250 Nm:n vääntömomentin, jonka ansiosta työ käy kevyesti ja nopeasti



#### Saatavilla myös

**x1** 2,0 Ah:n akulla  
RLP1832BX-120

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän tyyppi	Ohittavat
Leikkuukapasiteetti (mm)	32
Pituus (m)	0.85
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133004392
EAN-koodi	4892210174529

## RY18PSA-0

### 18V OKSASAHA

- Ryobin 18V:n ONE+ -oksasaha tekee puutarhan puiden ja pensaiden leikkaamisesta helppoa
- Suuri 80 mm:n sahauskapasiteetti soveltuu hyvin pienten ja keskisuurten oksien sahaamiseen
- Oksakoukku pitää oksan tukevasti paikallaan kauempanakin olevia oksia sahatessa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Terän pituus (cm)	15
Leikkuukapasiteetti (mm)	80
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.3
Tuotenumero	5133004594
EAN-koodi	4892210183217



#### UUTUUS

## RY18PSX10A-0



### 18V HIILIHARJATON OKSASAHA, 10 CM

**TYÖKALUTON**  
KETJUNKIRISTYS

**6M/S**  
KETJUNOPEUS

SOVELTUU HYVIN  
**OKSIEN SAHAAMISEEN JA PUUTARHAJÄTTEEN PIENIMISEEN**

#### Saatavilla myös

**x1** 2,0 Ah:n akulla  
RY18PSX10A-120

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maks. sahauskapasiteetti puu (mm)	80
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.43 (RB18L20)
Tuotenumero	5133005433
EAN-koodi	4892210203106





## OCS1830

### 18V HIILIHARJATON KETJUSAHA, 30 CM LAIPPA

- Erittäin suorituskykyinen hiiliharjaton moottori takaa ainutlaatuisen sahaustehon
- 30 cm:n Oregon® -laippa ja -ketju
- Automaattinen voitelujärjestelmä lisää käyttömukavuutta



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	30
Ketjunopeus (m/s)	10
Ketjun pikakiristys	Kyllä
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.74
Tuotenumero	5133002829
EAN-koodi	4892210147820



## RY18CS20A-0

### 18V KETJUSAHA COMPACT, 20 CM LAIPPA

- 20 cm:n laippa, erinomainen pienten runkojen polttopuiksi sahaamiseen ja oksien karsimiseen
- 20 cm:n ketjussa on enemmän hampaita, tehden sahausjäljestä siistin. Vähentää myös tärinää ja takapotkua
- Manuaalinen ketjunvoitelu tekee käytöstä ja huollosta niin helppoa kuin mahdollista. Lisää öljyä suoraan laippaan ja ketjuun



#### Saatavilla myös

- x1** 2,5 Ah:n akulla  
RY18CS20A-125

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Laipan pituus (cm)	20
Ketjunopeus (m/s)	4.6
Ketjun pikakiristys	Ei
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.8
Tuotenumero	5133005414
EAN-koodi	4892210199515





## RY18BLA-0

### 18V PUHALLIN

- Kevyt ja akkukäyttöinen malli on miellyttävä käytössä
- Erittäin tehokas suihkupuhallin tuottaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn
- Roskanraaputin irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmannopeus (km/h)	145
Ilmantuotto (m³/min)	7.1
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.6
Tuotenumero	5133005411
EAN-koodi	4892210203120

## OBL18JB

### 18V PUHALLIN

- Erittäin tehokas suihkupuhallin tuottaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn
- Nopeudensäätömahdollisuus tuo monikäyttöisyyttä
- Roskanraaputin irrottaa sitkeimmätkin lehdet ja roskat



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Ilmavirran nopeus (km/h)	160
Ilmantuotto (m³/min)	7.9
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5
Tuotenumero	5133003662
EAN-koodi	4892210157911

## RY18BPSB-0

### UUTUUS

### 18V REPPUMALLIN RUISKU

- Nopeudeltaan säädettävä ruisku poistaa nesteen pumppaamisen vaivan ja sen aiheuttaman väsymyksen paineen saavuttamiseksi, aikaa säästyy ruiskuttamiseen
- Pehmustetut reppuhihnat ovat mukavat pidemmänkin käytön aikana, kumpikin hihna on säädettävä
- Täytä 15 litran säiliö halutulla luoksella, suuri tankki riittää isompiinkin alueiden ruiskuttamiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/min)	36 -108
Säiliön tilavuus (l)	15
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	21.5
Tuotenumero	5133005774
EAN-koodi	4892210194831

## RY18PW22A-0

### 18V AKKUPAINEPESURI

- Painepesurin esille ottamisen ja käyttövalmiiksi laittamisen sijaan, käytä EZClean-akkupainepesuria auton, pyörän ja muiden pintojen puhdistukseen, yhdistä puutarhaletkuun ja aloita työskentely
- Puhdista missä tahansa! Yhdistä mukana tuleva syöttövesiletku mihin tahansa vesilähteeseen, kuten järveen tai sankoon ja voit pestä pesurilla paikasta riippumatta
- 6 metrin syöttövesiletku tuo monipuolisuutta käyttöön



#### Saatavilla myös

2,5 Ah:n akulla  
RY18PW22A-125

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/h)	182
Maks. paine (baaria)	22
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.4
Tuotenumero	5133004570
EAN-koodi	4892210182906



## RY18PCA-0

### 18V SAUMAHARJA TERÄSHARJALLA

- Poistaa helposti esimerkiksi rikkaruohot, heinän ja sammaleen pihalaattojen ja kivetysten väleistä
- Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille
- Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä



Saatavilla myös

**x1** 2,0 Ah:n akulla  
RY18PCA-120

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Vakiovarustus	Teräsharja
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.3
Tuotenumero	5133004727
EAN-koodi	4892210185600

## RY18PCB-0

### 18V PUHDISTUSHARJA

- Puhdistaa erilaiset tasaiset pinnat pihalla ja puutarhassa, kuten terassit ja laatoitukset
- Ei enää polvillaan olemista: teleskooppinen korkeudensäätö mahdollistaa käytön seisaaltaan kaikille käyttäjille
- Kumipinnoite kahvoissa lisää käyttömukavuutta pidemmässä käytössä



Saatavilla myös

**x1** 4,0 Ah:n akulla  
RY18PCB-140

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Vakiovarustus	Yleispuhdistusharja
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.9
Tuotenumero	5133004729
EAN-koodi	4892210185587

## OWS1880

### 18V RIKKARUOHORUISKU

- Paineistus napin painalluksella ilman raskasta manuaalista pumppaamista
- 3,5 litran säiliö, jossa sisäänrakennettu mittakuppi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/h)	30
Säiliön tilavuus (l)	3.5
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133002676
EAN-koodi	489221014447

## RY18FGA-0

### 18V AKKUSUMUTIN / KEMIKAALIRUISKU

- Soveltuu hyvin käytettäväksi desinfiointiaineille, puhdistusaineille, rikkaruohojen torjunta-aineille, hyönteisten torjunta-aineille ja homeestoaineille
- Toisin kuin tavallisissa ruiskuissa, kemikaali muuttuu sumuhiukkasiksi, jolloin se kulkeutuu kauemmaksi ja tarttuu tasaisemmin
- Ei väsyttävää pumppaamista, kuten perinteisissä painaruiskukannuissa



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Hiukkaskoon keskiarvo (µm)	40
Virtausnopeus (l/h)	7.2
Kantama (m)	4.5
Säiliön tilavuus (l)	2
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	3.3
Tuotenumero	5133004912
EAN-koodi	4892210189431

## RY18CVA-0

### 18V PUUTARHAJYRSIN

- Ryobin puutarhajyrtsimen avulla edistät maaperän terveyttä sekä kasvien kasvua puutarhassa ja missä tahansa muualla
- Kolme nopeusasetusta monipuoliseen työskentelyyn
- Työkäluksen terän säätö neljästä terästä kahteen terään kapeiden kohtien ja rivien kyntämiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kyntöleveys (cm)	20
Kyntösyvyys (cm)	10
Terät, määrä	4
Terän nopeus (kierr./min)	300, 250, 200
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	5.2
Tuotenumero	5133005047
EAN-koodi	4892210189400



### UUTUUS

## RY18HCA-0



### 18V MÖYHENNIN

**HYVÄ AHTAISIIIN  
KOHTEISIIN**

**MÖYHENTÄÄ LÄPI  
KOVAN MAAN**

**RIKKARUHOJEN POISTO JA  
KUKKAPENKKIEN UUDISTAMINEN  
ON HELPPOA**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kyntöleveys (cm)	15
Kyntösyvyys (cm)	5
Terät, määrä	2
Terän nopeus (kierr./min)	180 - 220
Paino (ilman akkua) (kg)	1.6
Tuotenumero	5133005766
EAN-koodi	4892210206145



## OSS1800

### 18V SIEMENLEVITIN

- Sopii kuiville materiaaleille kuten siemenille, lannoitteelle, suolalle ja rehulle
- Säädettävä levitysnopeus ja levityssala 0-2 metriä tekevät käytöstä hallittua
- Jumiutumisenestomekanismi



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Kapasiteetti (l)	4
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.9
Tuotenumero	5133003729
EAN-koodi	4892210160201

## RY18STPA-0

UUTUUS

### 18V VESIPUMPPU TELESKOOPPIVARRELLA

- Laadukas teleskooppivarrellinen vesipumppu veden pois pumppaamiseen, veden siirtämiseen ja kasteluun. Siirrä vettä tehokkaasti!
- Käytä tynnyrikoukku vesipumpun kiinnittämiseen sadevesitynnyrin reunaan ja pumpkaa sadevesi kasteluvedeksi puutarhaan
- Liitä mukana toimitettu 11/2" poistoletku maksimivirtausnopeuden saavuttamiseksi tai käytä G 3/4" urosletkusovitinta ja liitä puutarhaletkuun



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/h)	3360
Uputussyvyys (m)	1.2
Maks. veden nostokorkeus (m)	7
Min. imutaso (mm)	50
Partikkelikoko (halkaisija) (mm)	1
Tuotenumero	5133005716
EAN-koodi	4892210217998



UUTUUS

## RY18SPA-0

18V ONE+

### 18V UPPOPUMPPU

**PUHTAAN JA  
LIKAISEN  
VEDEN ASETUKSET**

**5, 10 JA 15 MIN  
AJASTIN**

**KORKEA VIRTAAUSNOPEUS  
SIIRTÄÄ VEDEN NOPEASTI**

Mukana tulevien akkujen määrä	0
Virtausnopeus (l/h)	4200
Uputussyvyys (m)	5
Maks. veden nostokorkeus (m)	8
Ajastinvaihtoehto	5 min; 10 min; 15 min
Veden ulostulon koko (mm)	25.4
Tuotenumero	5133005778
EAN-koodi	4892210213853

## RY18BI150A-0

### 18V 150W INVERTTERI/ VARAVIRTALÄHDE

- Tehokas ONE+ Invertteri antaa 230V/150W jatkuvaa virtaa, jonka avulla käytät verkkovirtalaitteita missä vain
- Modifioitu siniaalto soveltuu hyvin pienten laitteiden, kuten tuulettimien, kameroiden, dronejen, radioiden, kaiuttimien ja valaisimien virtalähteeksi. Jos tarvitset puhdasta siniaaltoa, valitse malli RY36BI300A-0.
- 2 x USB-porttia (2.4A 5V tyyppi A) älypuhelimien tai muiden USB-laitteiden lataamiseen



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maksimiteho (W)	300
Jatkuva teho (W)	150
Vaihtovirtaportit 230V	1
USB-portit (tasavirta)	2
Tuotenumero	5133004895
EAN-koodi	4892210190901

## RY18CB23A-0

UUTUUS

### 18V KYLMÄLAUKKU

- Ryobin 18V:n kylmälaukku on täydellinen ruokien ja juomien kylmänä pitämiseen siellä, missä verkkovirtaa ei ole saatavilla
- 23 litran tilavuus tarkoittaa, että kylmälaukkuun mahtuu helposti jopa 33 kappaletta 375 ml:n tölkkiä
- Pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään minkä tahansa lämpötilan 20 °C:sta aina -20 °C:seen asti, mikä tarkoittaa, että kylmälaukku voidaan käyttää myös pakastimena



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Lämpötilahaarukka (°C)	-20°C - 20°C
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	15
Tuotenumero	5133006103
EAN-koodi	4892210224811

## RY18BI150B-0

UUTUUS

### 18V 150W INVERTTERI (GEN 2) / VARAVIRTALÄHDE

- Tehokas 2-in-1 ONE+ invertteri ja laturi antaa virtaa verkkovirtalaitteille muualla, kuin sähköverkon äärellä ja samalla mahdollisuuden ladata ONE+ 18V -akkuja
- Antaa virtaa pienille laitteille kuten tableteille, sähkötyökaluille, valoille, kaiuttimille ja monille muille
- Pystyy lataamaan Ryobi ONE+ -akkuja 1,7 A:n nopeudella mukana toimitettavalla USB-C-kaapelilla ja verkkovirtapistokkeella



Mukana tulevien akkujen määrä	0
Maksimiteho (W)	225
Jatkuva teho (W)	150
Vaihtovirtaportit 230V	1
Tuotenumero	5133005742
EAN-koodi	4892210217196

## RY18BZA-0

UUTUUS

### 18V HYÖNTEISANSA

- 18V:n hyönteisansassa on korkea 2600 voltin jännite, joka tappaa erilaiset valon houkuttelemat hyönteiset
- Häiritsevien hyönteisten poistamiseen
- Sisältää USB-portin ja puhelimen pidikkeen laitteiden lataamista varten



Mukana tulevien akkujen määrä	0
UV-aaltopituus (nm)	365
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	1.4
Tuotenumero	5133005048
EAN-koodi	4892210192639



# Akku, joka ajattelee itse.



**25**  
**VUOTTA**

**18V ONE+**

**AKKUJEN YHTEEN-  
SOPIVUUTTA**



## IntelliCell™ -akkuteknologia

Akku hallinnoi omaa tehoaan ainutlaatuisella tavalla tuottaen optimaalisen suorituskyvyn ja käyttöajan jokaiselle ONE+™-työkalulle.

### Virtamittari



Yksinkertainen tapa seurata akun käyttöikää ja varaustilaa.

### Ylikuormitussuoja



Elektroniikka sammuttaa työkalun jos akkuun kohdistuu liikaa rasitusta tai jos se kuumenee liikaa, tämä suojaa sekä työkalua, että akkua vaurioilta.

### Tehokkaat akkukennot



Korkean suorituskyvyn kennot minimoivat lämmön tuoton ja tuottavat tehoa vaativimpiin sovelluksiin.

## RB18L90

**18V 9,0 AH LITHIUM+  
HIGH ENERGY™ -AKKU**

- Tehokas 9,0 Ah:n Lithium+ HIGH ENERGY™ -akku tuottaa kolme kertaa pidemmän käyttöajan ja 20 % enemmän tehoa kuin aikaisemmat Ryobi®-litiumteknologiat
- Korkean tehon akun kennot tuottavat jopa 25 % vähemmän lämpöä vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyttöaikaa
- Uusi erittäin tehokas nelikanavainen muotoilu helpottaa energian virtausta nostaten akun tehoa 20 %



Tuotenumero 5133002865  
EAN-koodi 4892210149381

## RB18L30

**18V 3,0 AH LITHIUM+  
HIGH ENERGY™ -AKKU**

- Tehokas 3,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY™ -akku tuottaa kolme kertaa pidemmän käyttöajan ja 20 % enemmän tehoa kuin aikaisemmat Ryobi®-litiumteknologiat
- Korkean tehon akun kennot tuottavat jopa 25 % vähemmän lämpöä vaativissa sovelluksissa pidentäen näin käyttöaikaa
- Uusi erittäin tehokas nelikanavainen muotoilu helpottaa energian virtausta nostaten akun tehoa 20 %



Tuotenumero 5133002867  
EAN-koodi 4892210149343

## RB1860X

## UTUUS

**18V 6,0 AH LITHIUM+ -AKKU**

- Tehokas 6,0 Ah:n Lithium+ -akku tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Ryobi® -litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja, maksimoi käyttöajan ja kestävyyyden sekä antaa lisää tehoa



Tuotenumero 5133005436  
EAN-koodi 4892210203991

## RB1850X

**18V 5,0 AH LITHIUM+ -AKKU**

- Tehokas 5,0 Ah:n Lithium+ -akku tuottaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan ja paremman kestävyuden kuin aikaisemmat Ryobi® -litiumteknologiat
- 4-portainen virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Intellicell™ -teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja maksimoiden käyttöajan, kestävyyyden ja turvallisuuden



Tuotenumero 5133005287  
EAN-koodi 489221019432



## RB18L50

### 18V 5,0 AH LITHIUM+ -AKKU

- Tehokas 5,0 Ah:n Lithium+ -akku tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Ryobi®-litiumteknologiat
- 4-portainen virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa, ja näin maksimoi käyttöaika, käyttöikä ja turvallisuutta



Tuotenumero 5133002433  
EAN-koodi 4892210135940

## RB1840X

### 18V 4,0 AH LITHIUM+ -AKKU

- Tehokas 4,0 Ah:n Lithium+ -akku tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Ryobi®-litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja, maksimoi käyntiajan ja kestävyuden sekä antaa lisää tehoa



Tuotenumero 5133005053  
EAN-koodi 4892210194718

## RB18L25

### 18V 2,5 AH LITHIUM+ -AKKU

- Tehokas 2,5 Ah:n Lithium+ -akku tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Ryobi®-litiumteknologiat
- 4-portainen virtamittari ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisten kennojen toimintaa ja näin maksimoi käyttöaika, käyttöikä ja turvallisuutta



Tuotenumero 5133002237  
EAN-koodi 4892210129062

## RB1820C

### 18V 2,0 AH LITHIUM+ -AKKU

- Tehokas 2,0 Ah:n Lithium+ -akku tarjoaa enemmän tehoa, pidemmän käyttöajan sekä parempaa kestävyyttä kuin edeltävät Ryobi®-litiumteknologiat
- Akussa 4-portainen virtamittari, joka ilmaisee jäljellä olevan varauksen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- IntelliCell™-teknologia valvoo ja tasapainottaa yksittäisiä akun kennoja, maksimoi käyntiajan ja kestävyuden sekä antaa lisää tehoa



Tuotenumero 5133005052  
EAN-koodi 4892210194633

## RC18240

UUTUUS

### 18V TUPLALATURI 4 AMP/H

- 2-porttinen laturi, jolla voidaan ladata kahta akkua yhtä aikaa
- Lataa yhtä akkua 4 Amp/h tai jakaa virran kahdelle akulle, jolloin kahta akkua ladataan 2 Amp/h per akku.
- ONE+ -laturi on yhteensopiva kaikkien 18V:n ONE+ Lithium+ -akkujen kanssa



Tuotenumero

5133005580

EAN-koodi

4892210205100

## RC18640

UUTUUS

### 18V 6-PORTTINEN LATURI 4,0 AMP/H

- Virtaa silloin, kun sitä tarvitaan - 6-porttinen latausasema on täydellinen kaikkien ONE+ -akkujen säilyttämiseen
- Lataa 4,0 Amp/h tarkoittaen, että 4,0 Ah:n akun lataa täyteen yhdessä tunnissa
- Kätevä 2 A:n USB-portti kannettavien elektronisten laitteiden lataamiseen



Tuotenumero

5133005806

EAN-koodi

4892210207197

## RC18150

### 18V PIKALATURI 5,0 AMP/H

- Nopein ONE+ laturi. Lataa 5,0 Amp/h tarkoittaen, että 5,0 Ah:n akun lataa yhdessä tunnissa
- ONE+ -laturi on yhteensopiva kaikkien 18V:n ONE+ Lithium+ -akkujen kanssa
- Virtamittarin valot näyttävät lataustilanteen



Tuotenumero

5133002638

EAN-koodi

4892210141873



## RC18120

### 18V KOMPAKTI LATURI 2,0 AMP/H

- Kompakti pikalaturi. Lataa 2,0 Amp/h tarkoittaen, että voit ladata 2,0 Ah:n akun yhdessä tunnissa
- ONE+ -laturi on yhteensopiva kaikkien 18V:n ONE+ Lithium+ -akkujen kanssa
- Merkkivalo näyttää akun tilan ladattaessa



Tuotenumero 5133002891  
EAN-koodi 4892210150103

## RC18118C

### 18V AUTOLATURI 1,8 AMP/H

- Kiinnitetään kulkuneuvon 12V:n tasavirtalostuloon, jolloin voit ladata akkuja ajaessasi tai tarvitsessasi lisävirtaa
- ONE+ -laturi on yhteensopiva kaikkien 18V:n ONE+ Lithium+ -akkujen kanssa
- Virtamittari näyttää lataustilanteen



Tuotenumero 5133002893  
EAN-koodi 4892210150134





## Arvioidut latausajat (minuutteina)



Lataus- nopeus (ampeeria/ tunti)						
	RB18L20	RB18L25	RB1840X	RB18L50	RB1860X	RB18L90



RC18115	1,5	80	100	160	200	240	360
---------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----



RC18120	2	60	75	120	150	180	270
---------	---	----	----	-----	-----	-----	-----



RC18150	5	30	40	50	60	75	120
---------	---	----	----	----	----	----	-----



RC18240	4	30	40	60	75	90	135
---------	---	----	----	----	----	----	-----



RC18640	4	30	40	60	75	90	135
---------	---	----	----	----	----	----	-----



RC18118C	1,8	70	80	120	150	180	300
----------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----



			2.0 <sub>h</sub>	2.5 <sub>h</sub>	4.0 <sub>h</sub>	5.0 <sub>h</sub>	9.0 <sub>h</sub>
18V HP hiiliharjaton iskuporakone	RPD18X-0	4 x 32 mm ruuvia	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm reikää puuhun	140	160	275	350	600
	RPD18C-0	4 x 40 mm ruuvia	800	1000	1600	2400	3600
		13 x 50 mm reikää puuhun	300	375	600	750	1350
18V HP hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin	RDD18X-0	4 x 32 mm ruuvia	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm reikää puuhun	140	160	275	350	600
	RDD18C-0	4 x 40 mm ruuvia	800	1000	1600	2400	3600
		13 x 50 mm reikää puuhun	300	375	600	750	1350
18V HP hiiliharjaton SDS+ poravasara	RSDS18X-0	6 x 40 mm reikää betoniin	66	82	132	164	338
18V HP hiiliharjaton kulmaporakone	RAD18C-0	4 x 32 mm ruuvia	850	1120	1700	2235	4130
18V HP hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin	RID18X-0	4 x 65 mm terassiruuvia	280	360	600	750	1800
	RID18C-0		218	285	460	575	1175
18V HP hiiliharjaton iskevä mutterinväännin	RIW18X-0	19 mm pyöränmutteria kiinnitettyä 130 Nm:iin	690	870	2000	2400	4200
18V HP hiiliharjaton iskevä mutterinväännin	RIWH18X-0	Irotettujen 33 mm hex-mutterien määrä	38	48	80	95	171
18V HP hiiliharjaton räikkäväännin 1/4	RRW1814X-0	Pulttia kiinnitettyä 50 Nm:iin	210	260	430	550	900
18V HP hiiliharjaton räikkäväännin 3/8	RRW1838X-0		210	260	430	550	900
18V HP hiiliharjaton pöytäsaaha 210 mm	RTBS18X-0	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	80	101	164	207	371
18V HP hiiliharjaton katkaisu- ja jiirisaha	RMS18254X-0	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	84	106	168	210	375
18V HP hiiliharjaton puukkosaha	RRS18X-0	Katkaisua 50 mm x 100 mm mäntyyn	83	104	168	220	380
18V HP hiiliharjaton puukkosaha	RRS18C-0		47	64	106	120	239
18V HP hiiliharjaton upotussaha	RPLS18X-0	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	104	128	205	260	465
18V hiiliharjaton pyörösaha	RCS18X-0	Katkaisua 52 mm x 150 mm mäntyyn (2 x 6)	91	113	181	227	460
		Metriä sahausta 13 mm vaneriin	41	46	92	107	218
18V HP hiiliharjaton pyörösaha	RJS18X-0	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	47	60	99	124	240
		Metriä sahausta 13 mm vaneriin	15	18	27	31	68
18V hiiliharjaton kulmahiomakone	RAG18X-0	Katkaisua 13 mm teräsputkesta	25	30	69	85	210
18V HP hiiliharjaton kulmahiomakone	RCT18C-0		26	33	63	78	140
18V HP hiiliharjaton suorahiomakone	RDG18C-0	Minuuttia teräksen kiillotusta (teräsharja)	23	25	45	56	84
18V HP hiiliharjaton naulain 18G	R18GN18X-0	50 mm nauvoja	1170	1380	1900	2350	4230
18V HP hiiliharjaton varsi-imuri	RSV18X1-0	Minuuttia imurointia	24	30	45	60	95
18V HP hiiliharjaton varsi-imuri	RSV18X-0		24	30	45	60	95

\*Käyntiaikatiedot voivat vaihdella työkalun, akun ja sovelluksen mukaan.



2.0<sub>mm</sub> 2.5<sub>mm</sub> 4.0<sub>mm</sub> 5.0<sub>mm</sub> 9.0<sub>mm</sub>

## PORAUS & RUUVAUS

			2.0 <sub>mm</sub>	2.5 <sub>mm</sub>	4.0 <sub>mm</sub>	5.0 <sub>mm</sub>	9.0 <sub>mm</sub>
18V hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin	R18IDBL-0	4 x 65 mm terrassiruuvia	229	287	571	689	1700
18V 3-nop. iskevä ruuvinväännin	R18ID3-0		188	242	374	412	716
18V hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin	R18DD7-0	4 x 32 mm ruuvia	800	900	1500	1900	3200
		16 x 50 mm reikää puuhun	160	212	325	400	720
18V hiiliharjaton porakone/ruuvinväännin	R18DD5-0	4 x 32 mm ruuvia	900	1000	1680	1900	3500
		16 x 50 mm reikää puuhun	180	225	360	450	1080
18V porakone/ruuvinväännin	RDD18-0	4 x 32 mm ruuvia	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm reikää puuhun	140	160	275	350	600
18V porakone/ruuvinväännin	R18DD3-0	4 x 32 mm ruuvia	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50 mm reikää puuhun	220	275	456	570	1500
		16 x 50 mm reikää puuhun	110	140	225	276	645
		10 x 50 mm reikää puuhun	369	458	746	934	2017
18V kulmaporakone/ruuvinväännin	RAD1801M	4 x 32 mm ruuvia	250	320	560	700	1260
18V SDS+ poravasara	R18SDS-0	6 x 40 mm reikää betoniin	50	55	120	150	310
18V iskuporakone	R18PD3-0	4 x 32 mm ruuvia	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50 mm reikää puuhun	220	275	456	570	1500
		16 x 50 mm reikää puuhun	110,4	140	225	276	645
18V hiiliharjaton iskuporakone	R18PD5-0	4 x 32 mm ruuvia	900	1000	1680	2100	3500
		16 x 50 mm reikää puuhun	180	225	360	450	1080
18V iskuporakone	R18PD3-0	4 x 32 mm ruuvia	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50 mm reikää puuhun	220	275	456	570	1500
		16 x 50 mm reikää puuhun	110,4	140	225	276	645
18V iskuporakone	RPD18-0	4 x 32 mm ruuvia	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm reikää puuhun	140	160	275	350	600
		R18PD2-0	4 x 32 mm ruuvia	700	900	1750	2200
		10 x 50 mm reikää puuhun	440	550	880	1100	2400



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
SAHAUS	18V hiiliharjaton puukkosaha	R18RS7-0	81	101	163	215	370	
		RRS18-0	83	104	168	220	380	
	18V puukkosaha	R18RS-0	81	101	163	215	370	
		RRS1801M	31	39	67	92	198	
	18V hiiliharjaton pyörösaha	R18CS7-0	Katkaisua 52 mm x 150 mm mäntyyn (2 x 6)	65	81	194	216	440
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	39	44	88	102	208
	18V pyörösaha	R18CS-0	Katkaisua 52 mm x 150 mm mäntyyn (2 x 6)	65	81	194	216	440
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	39	44	88	102	208
		RWSL1801M	Katkaisua 45 mm x 100 mm mäntyyn (2 x 6)	68	89	150	174	350
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	32	36	75	80	165
		R18CSP-0	Katkaisua 45 mm x 100 mm mäntyyn (2 x 6)	68	89	150	174	350
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	32	36	75	80	165
	18V monitorimisaha	R18MMS-0	Metriä sahausta 13 mm vaneriin	25	27	45	57	110
			Metriä sahausta 9 mm laattaan	5	5	8	10	20
			Katkaisua 19 mm kupariputkesta	446	557	1012	1265	2098
			Katkaisua 16 mm PVC-putkesta (paks. 1,6 mm)	1829	2286	4186	5232	7685
	18V hiiliharjaton pistosaha	R18JS7-0	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	47	60	99	124	240
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	15	18	27	31	68
	18V pistosaha	RJS18-0	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	47	60	99	124	240
			Metriä sahausta 13 mm vaneriin	15	18	27	31	68
R18JS-0		Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	47	60	99	124	240	
		Metriä sahausta 13 mm vaneriin	15	18	27	31	68	
18V kaakelisaha	LTS180M	Metriä sahausta 9 mm kaakeliin	8	11	20	25	47	
18V katkaisu- ja jiirisaha liu'ulla	R18MS216-0	Katkaisua 38 mm x 89 mm mäntyyn (2 x 4)	92	115	233	292	876	
18V katkaisu- ja jiirisaha	RMS18190-0		89	113	170	226	408	
	EMS190DCL	Katkaisua 22 mm x 100 mm mäntyyn	71	89	151	189	444	
PUUNTYÖSTÖ	18V monitorimityökalu	RMT18-0	250	310	504	630	1254	
		R18MT3-0	250	310	504	630	1254	
		R18MT-0	300	375	600	750	1485	
	18V höylä	R18PL-0	Käsittelyä metriä mäntyä	35	45	65	78	163
	18V nauhahiomakone	R18BS-0	Hiottu alue (m <sup>2</sup> )	0,85	1	1,7	2,1	4,8
				5	6	9,5	12	24
	18V epäkeskahiomakone	RROS18-0	Minuuttia hiontaa	20	25	40	50	99
	18V hiomakone	RPS18-0		30	37	60	75	135



2.0<sub>Ah</sub> 2.5<sub>Ah</sub> 4.0<sub>Ah</sub> 5.0<sub>Ah</sub> 9.0<sub>Ah</sub>

			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
<b>METALLINTYÖSTÖ</b>	18V nauhavilla	R18PF-0	18	22	35	44	87	
	18V kulmahiomakone	R18AG7-0	24	28	64	80	189	
		RAG18115-0	28	35	54	68	124	
		RAG18125-0	29	35	54	69	126	
		R18AG-0	24	28	64	80	189	
<b>MAULAU &amp; NIDONTA</b>	18V viimeistelynaulain 16G	R16GN18-0	420	480	800	1000	1700	
	18V viimeistelynaulain 18G	R18GN18-0	650	760	1550	1900	2900	
	18V hakasnaulain 18G	R18GS18-0	650	760	1550	1900	2900	
	18V viimeistelynaulain 15G	R15GN18-0	300	320	600	750	1300	
	18V nitoja	R18ST50-0	3000	4000	5500	6000	11K	
<b>AUTONHUOLTO</b>	18V iskevä mutterinväännin	RIW18-0	19 mm pyöränmutteria kiinnitettyinä 130 Nm:iin	690	870	2000	2400	4200
		RIW3-0	Irrotettujen pyöränmutterien määrä	50	62	100	125	264
	18V räikkäväännin 1/4"	R18RW2-0	10 x 25 mm pulttia kiinnitettyinä 50 Nm:iin	103	129	206	258	464
	18V räikkäväännin 3/8"	R18RW3-0		103	129	206	258	464
	18V kuumailmapuhallin	R18HG-0	Minuuttia käyttöä	7	9	14	18	42
	18V rasvapuristin	R18GG-0	Rasvapatruunoiden määrä	9	11	18	23	39
	18V kiillotuskone	R18P-0	Minuuttia käyttöä	20	25	40	50	95
	18V kiillotuskone	RBP18150-0	Minuuttia kiillotusta	63	78	125	150	283
		RBP18250-0		48	62	100	120	218
	18V kompressor	R18AC-0	Täytettyjä autonrenkaita 0 baarista 2,4 baariin	4	5	8	11	20
	18V ilmapumppu	R18MI-0	Polkupyörän renkaita täytettyinä 65psi	41	52	84	105	192
Tuplailmapatjoja täytettyinä			11	15	23	29	58	
R18PI-0		Polkupyörän renkaita täytettyinä 65psi	60	74	120	150	284	
R18VI-0		Tuplailmapatjoja täytettyinä	16	20	32	40	76	
<b>SIVOUS</b>	18V tehopesuharja	R18CPS-0	60	80	125	155	x	
	18V tehopesuharja teleskooppivarrella	R18TPS-0	90	120	190	230	x	
	18V teleskooppivarhainen tehopesuharja vedensvotöllä	RWTS18-0	62	78	133	167	x	

x = Akkua ei suositella





			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
SIIVOUS	18V lakaisukone	R18SW3-0	Minuuttia lakaisua	81	101	162	202	360
	18V imuri	R18PV-0	Minuuttia imurointia	7	8	13	16	33
	18V varsi-imuri	RSV18-0		22	22	45	55	90
	18V märkä-kuivaimuri	R18WDV-0		8	10	17	22	36
	18V rikkaimuri tarvikesarjalla	R18TB-0	Minuuttia puhaltamista	28	35	56	70	132
	18V viemärinpuhdistaja	R18DA-0	Minuuttia käyntiaikaa	86	108	172	225	400
	18V vesipumppu	R18TP-0	Minuuttia käyntiaikaa	16	20	32	40	82
VAPAA-AIKA	18V Bluetooth-kalutin	RBT18-0	Tuntia äänentoistoa	6	8	14	17	32
	18V minikalutin	RBTM18-0		16	20	34	43	72
	18V stereo	R18RH-0		6	7,5	12	15	33
	18V radio	R18R-0		7,5	9	15	19	36
	18V USB-adaptteri	R18USB-0	Täyteen ladattua puhelimen akkua	3,5	4	6,5	8,5	18
	18V Whisper-tuuletin	RF18-0	Tuntia käyttöä (matalalla teholla)	14	17	25	35	62
			Tuntia käyttöä (korkealla teholla)	3	4	7	9	17
	18V lattiatuuletin	R18F5-0	Tuntia käyttöä (matalalla teholla)	3,5	4,5	7	9	16,5
18V klipsituuletin	R18F18-0	7		8	13	16	28	
ASKARTELU	18V monitorimityökalu	RRTS18-0A35	Porattua reikää 1" mäntyyh	1400	1750	2800	3500	6300
			Katkaisua naulan päätä	110	137	220	275	495
	18V monitorimityökalu	RRT18-0	Minuuttia lasin kaiverrusta	114	150	218	232	479
			Minuuttia männyn veistämistä	58	78	112	128	242
	18V juotosasema	RSI18-0	Minuuttia juottamista	92	115	184	230	477
	18V massapuristin	RCG18-0	Massatuubien määrä	120	150	240	300	540
	18V liimapistooli kahdella lämpötilalla	RGL18-0	Kpl 11 mm:n liimaukkoja	23	31	52	66	112
	18V liimapistooli	R18GLU-0	Kpl 11 mm:n liimaukkoja	19	24	45	58	105
	18V miniilimapistooli	RGLM18-0	Kpl 7 mm:n liimaukkoja	49	58	95	120	210



	2.0 <sub>ah</sub>	2.5 <sub>ah</sub>	4.0 <sub>ah</sub>	5.0 <sub>ah</sub>	9.0 <sub>ah</sub>
18V työvalaisin jalustalla	7	9	16	19	34
18V tilivalaisin	4	7	10	12	20
18V aluevalaisin, hybridimalli	4	5	9	10	18
18V taattuva työvalaisin	3	4	6	7,5	14
18V aluevalaisin	4	5	9	10	18
18V aluevalaisin, lyhtymalli	25	32	52	65	120
18V kompakti aluevalaisin	39	46	76	95	168
18V työvalaisin	12	14	24	30	60
18V kohdevalaisin	3	4	7	8	15
18V klipsivalaisin taipuvalla varrella	15	18	30	37	72
18V klipsivalaisin	13	16	26	32	60
18V suurennuslasivalaisin	9	11	19	22	30
18V taskulamppu	10	12	21	25	43

VALAISU

Tuntia käyttöä (matalalla teholla)



			2.0h	2.5h	4.0h	5.0h	9.0h	
HP PUUTARHA	18V HP hiiliharjaton ruohonleikkuri 40 cm	RY18LMX40B-0	m <sup>2</sup>	x	190	300	375	675
	18V HP hiiliharjaton ruohotrimmeri 38 cm	RY18LTX38A-0	Minuuttia	8	10	16	20	36
	18V HP hiiliharjaton ruohotrimmeri 33 cm	RY18LTX33A-0	Minuuttia	20	25	40	50	105
	18V HP hiiliharjaton ruohoraivaussaha 26 cm	RY18BCX26A-0	Minuuttia	x	x	14	18	37
	18V HP hiiliharjaton oksasaha 15 cm	RY18PSX15A-0	Sahausten määrä	65	75	120	150	230
	18V HP hiiliharjaton pensasleikkuri	RY18HTX60A-0	Minuuttia	21	27	43	54	x
	18V HP hiiliharjattomat oksasaksat	RY18SCXA-0	Sahausten määrä	2000	2500	4000	5000	9000
	18V HP hiiliharjaton Whisper-puhallin	RY18BLXC-0	m <sup>2</sup>	240	300	490	610	1280
	18V HP hiiliharjaton puhallin-imuri	RY18BVXA-0	Minuuttia puhallusta	6	7	12	14	25
			Minuuttia imurointia (korkea teho)	4	5	8	12	22
			Minuuttia imurointia (matala teho)	11	14	22	28	50
18V HP hiiliharjaton akkupainepesuri	RY18PWX41A-0	Minuuttia	8,8	11	17,6	22	39,6	
18V hiiliharjaton ketjusaha 30 cm	RY18CSX30A-0	Sahausta kovaan 15 cm:n puuhun	x	15	28	35	82	
NURMIKOHITO	18V 3-in-1 trimmeri/ruohonleikkuri	RY18LMC30A-0	m <sup>2</sup>	150	190	300	370	780
	18V hiiliharjaton ruohonleikkuri 40 cm	RY18LMX40A-0	m <sup>2</sup>	x	150	240	300	540
	18V hiiliharjaton ruohonleikkuri 37 cm	RY18LMX37A-0	m <sup>2</sup>	x	175	280	350	630
	18V ruohonleikkuri 37 cm	RY18LM37A-140	m <sup>2</sup>	x	140	225	275	500
	18V ruohonleikkuri 33 cm	OLM1833B	m <sup>2</sup>	x	x	200	250	450
	18V hybridiruohonleikkuri 37 cm	RY18LMH37A-225	m <sup>2</sup>	x	275	440	550	990
	18V hiiliharjaton sammaleenpoistaja	RY18SFX35A-0	m <sup>2</sup>	x	250	420	525	1100
	18V ruohotrimmeri 23 cm	RY18LT23A-0	Minuuttia	30	37,5	60	75	157,5
	18V ruohotrimmeri 25-30 cm	OLT1832	Minuuttia	20	25	40	50	x
	18V hybridiruohotrimmeri 25/30 cm	RLT1831H20F	Minuuttia	20	25	40	50	105
	18V Easy Edge -ruohotrimmeri 33 cm	RY18LT33A-0	Minuuttia	11	13	21	27	48
	18V reunaleikkuri	RY18EGA-0	Minuuttia	18	23	37	46	97
	PUUT & PENSAA	18V pensasleikkuri 45 cm	OHT1845	Minuuttia	27	34	54	68
18V pensasleikkuri 45 cm		RY18HT45A-0	Minuuttia	26	32	52	65	x
18V pensasleikkuri 50 cm		RY18HT50A-0	Minuuttia	26	32	51	64	x
18V pensasleikkuri 50 cm		RHT1851R20F	Minuuttia	24	30	48	60	x
18V pensasleikkuri 55 cm		RY18HT55A-0	Minuuttia	24	30	48	60	x
18V pitkävärtinen pensasleikkuri 50 cm		OHT1850X	Minuuttia	32	40	64	80	x

x = Akkua ei suositella



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
PUUT & PENSAA	18V pitkävärtinen pensasleikkuri 45 cm	OPT1845	Minuuttia	18	22	36	45	95
	18V ruohoraivaussaha	OBC1820B	Minuuttia	x	12	20	24	50
	18V ruoho-/pensasleikkuri	RY18GSA-0	Minuuttia	55	68,75	110	137,5	x
	18V ruoho-/pensasleikkuri	OGS1822	Minuuttia	61	76	x	x	x
	18V oksasakset	RY18SCA-0	Leikkausta kovaan 15 mm:n oksaan	2000	2500	4000	5000	9000
	18V oksaleikkuri teleskooppivarrella	RY18PLA-0	Leikkausta kovaan 28 mm:n oksaan	150	200	370	500	750
	18V oksaleikkuri	OLP1832BX	Leikkausta kovaan 28 mm:n oksaan	450	550	700	900	1300
	18V hiiliharjaton oksasaha 10 cm	RY18PSX10A-0	Sahausta kovaan 6 cm:n oksaan	65	75	120	150	230
	18V oksasaha puukkosahanterällä	RY18PSA-0	Sahausta kovaan 4 cm:n oksaan	60	75	120	150	230
	18V oksasaha, pitkävärtinen	OPP1820	Sahausta kovaan 5 cm:n oksaan	40	50	80	100	150
	18V ketjusaha	OCS1830	Sahausta kovaan 15 cm:n puuhun	x	18	33	40	90
	18V ketjusaha Compact	RY18CS20A-0	Sahausta kovaan 10 cm:n puuhun	x	18	33	40	90
PUUTARHAN SIVOUK		RY18BLA-0	m <sup>2</sup>	230	280	450	560	1180
	18V puhallin	OBL18JB	m <sup>2</sup>	150	190	320	400	840
	18V reppumallinen ruisku	RY18BPSB-0	Tuntia	2	2,5	4	5	11
	18V akkupainepesuri	RY18PW22A-0	Minuuttia	12	15	24	30	63
	18V saumaharja	RY18PCA-0	Minuuttia	32	40	64	80	168
	18V puhdistusharja	RY18PCB-0	Minuuttia	20	26	41	51	107
	18V rikkaruohoruisku	OWS1880	Tuntia	5,5	7	x	x	x
	18V akkusumutin / kemikaaliruisku	RY18FGA-0	Minuuttia	12	15	24	30	63
	18V puutarhajärsin	RY18CVA-0	m <sup>2</sup>	35	45	75	90	190
	18V akkumöyhennin	RY18HCA-0	m <sup>2</sup>	10	12	20	25	45
PUUTARHAN ERIKOISTYÖKALUT	18V siemenlevitin	OSS1800	Tuntia	2	2,5	4	5	x
	18V vesipumppu teleskooppivarrella	RY18STPA-0	Minuuttia	20,8	26	41,6	52	93,6
	18V uoppopumppu	RY18SPA-0	Minuuttia	12	15	24	30	54
	18V hyönteisansa	RY18BZA-0	Tuntia	3,5	3,7	6,3	7,4	x

x = Akkua ei suositella







**RYOBI**

2000+

työkalua

kotiin & puutarhaan,  
virtalähteenä



yksi akku

Techtronic Industries Nordic  
Stamholmen 147,1.  
DK-2650 Hvidovre  
Tanska



\*Takuun laajentaminen kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen vaatii tuotteen rekisteröinnin. Rekisteröi työkalusi kotisivuillamme [fi.ryobitools.eu](http://fi.ryobitools.eu) 30 päivän sisällä ostosta. Vieraile kotisivuillamme ja lue lisää takuuehdoista ja laajennetun takuun rekisteröinnistä. Takuu on voimassa EU:ssa, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissä, Turkissa ja Venäjällä. Näiden alueiden ulkopuolella, ota yhteys tuotteen myyneeseen RYOBI -jälleenmyyjään selvittääksesi mitä takuuehtoja noudatetaan.