

			QUALITE ET CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES							
			EMBALLAGE				MANUEL D'UTILISATION			
Dénomination Produit	Description Produit	Energie	Compostable (oui/non)	Incorporation de matériau recyclé (%)	Possibilité de réemploi (oui/non)	Possibilité de recyclage (oui/non)	Compostable (oui/non)	Incorporation de matériau recyclé (%)	Possibilité de réemploi (oui/non)	Possibilité de recyclage (oui/non)
RC18-120G	Chargeur rapide lithium 18V 2,0 A (charge 1 batterie 2,0 Ah en 1h)	sans fil	Non	25	Non	Oui	Non		Non	Oui
RC18-150G	Chargeur ultra rapide lithium 18V 5,0 A (charge 1 batterie 5,0 Ah en 1h)	sans fil	Non	25	Non	Oui	Non		Non	Oui
RB1825CG	1 batterie lithium+ 18V - 2,5 Ah - gestion individuelle de charge/décharge des cellules	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RB1840XG	1 batterie lithium+ 18V - 4,0 Ah - gestion individuelle de charge/décharge des cellules	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RB1850XG	1 batterie lithium+ 18V - 5,0 Ah - gestion individuelle de charge/décharge des cellules	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RB1860XG	1 batterie lithium+ 18V - 6,0 Ah - gestion individuelle de charge/décharge des cellules	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RB18L90G	1 batterie lithium+ 18V - 9,0 Ah High Energy - gestion individuelle de charge/décharge des cellules	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RC18120-120CG	1 batterie lithium+ 18V - 2,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RC18120-125G	1 batterie lithium+ 18V - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RC18120-140XG	1 batterie lithium+ 18V - 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RC18120-150XG	1 batterie lithium+ 18V - 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A -	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RC18150-160XG	1 batterie lithium+ 18V - 6,0 Ah et 1 chargeur ultra rapide 5,0 A -	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RC18150-190G	1 batterie lithium+ 18V - 9,0 Ah High Energy et 1 chargeur ultra rapide 5,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RC18150-250XG	2 batteries lithium+ 18V - 5,0 Ah et 1 chargeur ultra rapide 5,0 A -	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RB1850X2F12G	Lot de 2 batteries Lithium+ 18V ONE+ - 5,0Ah -	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
OLM1833B	Tondeuse 18V - Ø coupe 33 cm - ramassage et mulching - vendue sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLM18X33B40	Tondeuse 18V - Ø coupe 33 cm - ramassage et mulching - 1 batterie lithium+ 18V 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLM1833BLT1825M	Pack tondeuse RLM18X33B40 + coupe-bordures OLT1825M OFFERT	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18LMX37A-150	Tondeuse 18V - Brushless / moteur sans charbons - Ø coupe 37 cm - ramassage et mulching - 1 batterie lithium+ 18V 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18LMH37A-250	Tondeuse HYBRIDE 36V (alimentation simultanée par 2 batteries 18V ONE+™) - Ø coupe 37 cm - ramassage et mulching - 2 batteries lithium+ 18V 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18LMH37LT25-250	Pack tondeuse Hybride RY18LMH37A-250 + coupe-bordures OLT1825M OFFERT	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18LMX40B-240	Tondeuse 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - Ø coupe 40 cm - ramassage et mulching - 2 batteries lithium+ 18V ONE+™ 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC431	Lame 33 cm pour tondeuses sur batterie RLM18X33H40 / RLM18X33H40F / OLM1833H	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC434	Lame 33 cm pour tondeuses sur batterie RLM18X33B40 / OLM1833B	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC432	Lame 36 cm pour tondeuses sur batterie RLM18X36H240 / RLM18X36H250 / RLM18X36H250F	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC435	Lame 37 cm pour tondeuses sur batterie RY18LMX37A-150 / RY18LMX37A-0 / RY18LMH37A-250	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18LT23A-0	Coupe-bordures / dresse-bordures 18V - Ø coupe 23 cm - Ø fil 1 x 1,6 mm - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18LT23A-120	Coupe-bordures / dresse-bordures 18V - Ø coupe 23 cm - Ø fil 1 x 1,6 mm - 1 batterie lithium+ 18V 2,0 Ah et 1 chargeur 1,5 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
OLT1832-SPK	Coupe-bordures / dresse-bordures 18V - Ø coupe 25-30 cm - Ø fil 1 x 1,6 mm - tube télescopique - livré avec 2 bobines - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui

RLT183225F	Coupe-bordures / dresse-bordures 18V - Ø coupe 25-30 cm - Ø fil 1 x 1,6 mm - tube télescopique - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLT183225FPK	Coupe-bordures / dresse-bordures 18V - Ø coupe 25-30 cm - Ø fil 1 x 1,6 mm - tube télescopique - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A + RAC155 OFFERT	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLT183250F	Coupe-bordures / dresse-bordures 18V - Ø coupe 25-30 cm - Ø fil 1 x 1,6 mm - tube télescopique - 1 batterie lithium+ 18V 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLT1831H25F	Coupe-bordures / dresse-bordures 18V HYBRIDE - Ø coupe 25-30 cm - Ø fil 1 x 1,6 mm - tube télescopique - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLT1831H25FPK	Coupe-bordures / dresse-bordures 18V HYBRIDE - Ø coupe 25-30 cm - Ø fil 1 x 1,6 mm - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A + RAC155 OFFERT	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC124	Bobine simple fil Ø 1,6 mm (4,5 m) + couvercle pour coupe-bordures sur batterie OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25F / RLT1831H25FPK et tondeuse sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC125	Lot 3 bobines simple fil Ø 1,6 mm pour coupe-bordures sur batterie OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F et tondeuse sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC158	Lot 10 lames de rechange pour têtes double lames dentelées RAC155	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
OBC1820B	Débroussaileuse 18V - Ø fil 1 x 1,6 mm - lame 3 dents Tri-Arc™ 20 cm - vendue sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18SFX35A-0	Scarificateur 36V (alimentation simultanée par 2 batteries 18V ONE+™) - Brushless / moteur sans charbons - Ø 35 cm - rouleau scarificateur 16 lames - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18SFX35A-240	Scarificateur / aérateur 36V (alimentation simultanée par 2 batteries 18V ONE+™) - Brushless / moteur sans charbons - Ø 35 cm - 2-en-1 - rouleau scarificateur 16 lames + rouleau aérateur à griffes et bac souple 55 L inclus - 2 batteries lithium+ 18V 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18HT45A-0	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 45 cm - écartement 22 mm - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18HT45A-120	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 45 cm - écartement 22 mm - 1 batterie lithium+ 18V 2,0 Ah et 1 chargeur 1,5 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18HT50A-0	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 50 cm - écartement 24 mm - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RHT1850H25HS	Taille-haies 18V HYBRIDE - lames 50 cm - écartement 22 mm - HedgeSweep™ - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui

RY18HT55A-0	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 55 cm - écartement 24 mm - HedgeSweep™ - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18HT55A-140	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 55 cm - écartement 24 mm - HedgeSweep™ - 1 batterie lithium+ 18V 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18HT55OBL1820S-140	Pack taille-haies LINEA RY18HT55A-140 + souffleur OBL1820S OFFERT	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18HTX60A-0	Taille-haies LINEA 18V HP - design en ligne - Brushless / moteur sans charbons - lames 60 cm - écartement 26 mm - débrayage lames électronique - HedgeSweep™ - vendu sans batterie ni chargeur -	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18HTX60A-125	Taille-haies LINEA 18V HP - design en ligne - Brushless / moteur sans charbons - lames 60 cm - écartement 26 mm - débrayage lames électronique - HedgeSweep™ - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
OHT1850X	Taille-haies sur bras articulé 18V - lames 50 cm - écartement 16 mm - HedgeSweep™ - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
OPT1845	Taille-haies sur perche 18V - lames 45 cm - écartement 18 mm - tube d'extension 95 cm fourni - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18GSA-0	Cisaille à gazon (lame 120 mm) / sculpteur de végétaux (lame 200 mm) 18V - vendue sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC314	Lame cisaille 12 cm pour cisailles à gazon sur batterie OGS1820 / OGS1821 / OGS1822	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RPA1822	Manche télescopique et roues de guidage pour cisaille à gazon sur batterie OGS1822	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18PSA-0	Scie à main 18V - lame 15 cm - étrier métal - vendue sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18PSX15A-0	Élagueur à main 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - guide 15 cm - 6 m/s - tendeur sans outil - indicateurs LED - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18PSX15A-120	Élagueur à main 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - guide 15 cm - 6 m/s - tendeur sans outil - indicateurs LED - 1 batterie lithium+ 18V 2,0 Ah et 1 chargeur 1,5 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC277	Chaîne 15 cm (30 maillons) pour élagueurs à main sur batterie RY18PSX15A-0 / RY18PSX15A-120	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18CS20A-0	Tronçonneuse compacte 18V - guide 20 cm - 4,6 m/s - tendeur latéral - vendue sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18CS20A-125	Tronçonneuse compacte 18V - guide 20 cm - 4,6 m/s - tendeur latéral - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur 1,5 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
OCS1830-0C	Tronçonneuse 18V - Brushless / moteur sans charbons - guide 30 cm - 10 m/s - tendeur sans outil - livrée avec 2 chaînes - vendue sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RCS18X3050F	Tronçonneuse 18V - Brushless / moteur sans charbons - guide 30 cm - 10 m/s - tendeur sans outil - 1 batterie lithium+ 18V 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18CSX30A-0	Tronçonneuse Whisper™ 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - guide 30 cm - 13,2 m/s - tendeur sans outil - vendue sans batterie ni chargeur -	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18CSX30A-150	Tronçonneuse Whisper™ 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - guide 30 cm - 13,2 m/s - tendeur sans outil - 1 batterie lithium+ 18V 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
OPP1820	Élagueur sur perche 18V - guide 20 cm - 5,5 m/s - guide incliné 15° - tube d'extension 95 cm fourni - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC276	Chaîne 30 cm (51 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY18CSX30A-0 / RY18CSX30A-150	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui

RAC234	Chaîne 20 cm (33 maillons) pour élagueurs sur batterie RPP182015 / RPP182015S / RPP182020 / RPP1820LI / OPP1820	-	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18SCXA-0	Sécateur 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - lames Bypass chromées en acier carbone japonais SK5 - capacité de coupe 28 mm - changement de lame sans outil - vendu sans batterie ni chargeur -	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
OLP1832BX	Coupe-branches 18V - lames Bypass - capacité de coupe 32 mm - longueur 85 cm - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18PLA-0	Coupe-branches télescopique 18V - lames Bypass - capacité de coupe 32 mm - tête articulée - longueur 190 à 270 cm - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC316	Étui de ceinture pour sècheurs sur batterie RY18SCA-0 / RY18SCXA-0 / RY18SCXA-115 / RY18SCXA-120	-	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC319	Lame de rechange pour sècheurs sur batterie RY18SCXA-0 / RY18SCXA-115	-	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
OBL1820S	Souffleur 18V - vitesse max. soufflerie 245 km/h - débit air max. : 2,6 m³/min - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RBL1820S40F	Souffleur 18V - vitesse max. soufflerie 245 km/h - débit air max. : 2,6 m³/min - 1 batterie lithium+ 18V 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18BLA-0	Souffleur 18V Turbo Jet - vitesse max. soufflerie 145 km/h - débit air max. : 7,1 m³/min - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
OBL18JB	Souffleur 18V Turbo Jet - vitesse max. soufflerie 160 km/h - débit air max. : 7,9 m³/min - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RBL18JB40F	Souffleur 18V Turbo Jet - vitesse max. soufflerie 160 km/h - débit air max. : 7,9 m³/min - 1 batterie lithium+ 18V 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18BLXC-0	Souffleur Turbo Jet Whisper™ 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - vitesse max. soufflerie 177 km/h - débit air max. : 9,91 m³/min - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18BLXC-140	Souffleur Turbo Jet Whisper™ 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - vitesse max. soufflerie 177 km/h - débit air max. : 9,91 m³/min - 1 batterie lithium+ 18V 4,0 Ah et 1 chargeur 1,5 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18BVXA-0	Souffleur aspiro-broyeur 18V HP - 2-en-1 - Brushless / moteur sans charbons - vitesse max. soufflerie 252 km/h - volume d'aspiration : 7,7 m³/min - ratio de broyage : 10:1 - lames métal PowerMulching™ - sac collecteur 45 L - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18PW22A-0	Pistolet haute pression 18V - 22 bars - 182 L - buse 3-en-1 - kit de siphonnage 6 m inclus avec crépine et filtre intégrés - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18PW22A-125	Pistolet haute pression 18V - 22 bars - 182 L - buse 3-en-1 - kit de siphonnage 6 m inclus avec crépine et filtre intégrés - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur 1,5 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18PW22A-140	Pistolet haute pression 18V - 22 bars - 182 L - buse 3-en-1 - kit de siphonnage 6 m inclus avec crépine et filtre intégrés - 1 batterie lithium+ 18V 4,0 Ah et 1 chargeur 1,5 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18PWX41A-0	Pistolet haute pression 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - 41 bars - 160 L - pression et débit variables - buse 3-en-1 - kit de siphonnage 6 m inclus avec crépine et filtre intégrés - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18PWX41A-125	Pistolet haute pression 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - 41 bars - 160 L - pression et débit variables - buse 3-en-1 - kit de siphonnage eau 6 m inclus avec crépine et filtre intégrés - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur 1,5 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18PCA-0	Nettoyeur de joints 18V - livré avec brosse métallique - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY18PCA-120	Nettoyeur de joints 18V - livré avec brosse métallique - 1 batterie lithium+ 18V 2,0 Ah et 1 chargeur 1,5 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui

RY18PCB-0	Nettoyeur de sol 18V - livré avec brosse universelle toutes surfaces - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC814	Brosse joints métallique pour nettoyeurs de joints sur batterie OPC1800 / RY18PCA-0 / RY18PCA-120	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC818	Brosse joints en nylon pour nettoyeurs de joints sur batterie OPC1800 / RY18PCA-0 / RY18PCA-120	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC816	Brosse universelle en nylon toutes surfaces pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC820	Brosse en nylon pour sols en bois pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
OWS1880	Pulvérisateur 18V - 3,1 bars - débit 0,5 l/min - réservoir 3,5 L - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18FGA-0	Brumisateur 18V - distance max. pulvérisation : 4,5 m - réservoir 2 L - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
OSS1800	Épandeur à main 18V - débit réglable - capacité 4 L / 5 kg - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY18BI150A-0	Transformateur 18V - puissance continue 150 W - puissance crête 225 W - 1 port électrique EU - 2 ports USB-A (2,4 A - 5V) - lampe LED - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC813	10 tablettes répulsives de recharge pour diffuseurs anti-moustiques sur batterie OBR1800 / RBR180015S	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36C17A	Chargeur 36V standard 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36C60A	Chargeur 36V rapide 6,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36B20B	1 batterie lithium+ 36V - 2,0 Ah - gestion individuelle de charge/décharge des cellules et énergie régulée	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36B40B	1 batterie lithium+ 36V - 4,0 Ah - gestion individuelle de charge/décharge des cellules et énergie régulée	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36B50B	1 batterie lithium+ 36V - 5,0 Ah - gestion individuelle de charge/décharge des cellules et énergie régulée	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36B60B	1 batterie lithium+ 36V - 6,0 Ah High Energy - gestion individuelle de charge/décharge des cellules et énergie régulée	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36B80B	1 batterie lithium+ 36V - 8,0 Ah High Energy - gestion individuelle de charge/décharge des cellules et énergie régulée	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36B12A	1 batterie lithium+ 36V - 12,0 Ah High Energy - gestion individuelle de charge/décharge des cellules et énergie régulée	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36BC17A-120	1 batterie lithium+ 36V - 2,0 Ah et 1 chargeur standard 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36BC60A-140	1 batterie lithium+ 36V - 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 6,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLM36X41H50	Tondeuse poussée 36V - Ø coupe 40 cm - ramassage et mulching - 1 batterie lithium+ 36V 5,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLM36X46H50PG	Tondeuse 36V Power Assist™ - Brushless / moteur sans charbons - Ø coupe 46 cm - ramassage et mulching - 1 batterie lithium+ 36V 5,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36LMXSP46A-150	Tondeuse tractée 36V - Brushless / moteur sans charbons - Ø coupe 46 cm - 3 modes de tonte - indicateur niveau de charge au guidon - ramassage et mulching - 1 batterie lithium+ 36V 5,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A -	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY36LMX51A-160	Tondeuse tractée 36V - Brushless / moteur sans charbons - Ø coupe 51 cm - ramassage et mulching - 1 batterie lithium+ 36V 6,0 Ah High Energy et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui

RAC404	Lame 40 cm pour tondeuses sur batterie RLM3640LI / RLM36X40L / RLM36X40H / RLM36X40H40 / RLM36X40H50 / RLM36X41H40 / RLM36X41H50 / RLM36X41H50G / RLM36X41H50P / RLM36X41H50PG / RLM36X41H60PG / RLM18X40H240 / RLM18X41H240 / RLM18X41H240F / OLM1840H / OLM1841H / RY18LMX40A-240 / RY18LMX40A-0 / RY18LMX40B-0 / RY18LMX40B-150 / RY18LMX40B-240	-	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC412	Lame 46 cm pour tondeuses sur batterie RLM36X46H50HI / RLM36X46H5P / RLM36X46H50PG	-	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36LT33A-0	Coupe-bordures 36V - Ø coupe 28-33 cm - Ø fil 1 x 2,0 mm - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36LT33A-120	Coupe-bordures 36V - Ø coupe 28-33 cm - Ø fil 1 x 2,0 mm - 1 batterie lithium+ 36V 2,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36ELTX33A-0	Coupe-bordures 36V - Brushless / moteur sans charbons - Ø coupe 33 cm - tête Reel- Easy™ Ø fil 2 x 2,0 mm - compatible Expand- It™ - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36ELTX33A-140	Coupe-bordures 36V - Brushless / moteur sans charbons - Ø coupe 33 cm - tête Reel- Easy™ Ø fil 2 x 2,0 mm - compatible Expand- It™ - 1 batterie lithium+ 36V 4,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC142	Bobine simple fil torsadé Ø 2,0 mm + couvercle pour coupe-bordures sur batterie RLT36 / RLT36C33 / RLT36B33 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120	-	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC143	Lot 3 bobines simple fil torsadé Ø 2,0 mm pour coupe-bordures sur batterie RLT36 / RLT36C33 / RLT36B33 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120	-	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RBC36B26B	Débroussailleuse 36V - Ø fil 1 x 1,65 mm - lame 3 dents Tri-Arc+™ 26 cm - vendue sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RBC36X26B	Débroussailleuse 36V - Ø fil 1 x 1,65 mm - lame 3 dents Tri-Arc+™ 26 cm - 1 batterie lithium+ 36V 4,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC114	Tête complète simple fil Ø 1,6 mm pour débroussailleuses sur batterie OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC36X26B / RBC36B26B	-	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36CVXA-0	Motoculteur 36V Whisper™ - Brushless / moteur sans charbons - largeur de travail ajustable : 28 - 40 cm - profondeur de travail 20 cm - 4 fraises Ø 25 cm - variateur de vitesse - vendu sans batterie ni chargeur -	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RHT36C61R20S	Taille-haies 36V - lames 60 cm - écartement 26 mm - poignée arrière rotative - HedgeSweep™ - 1 batterie lithium+ 36V 2,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RHT36C61R40F	Taille-haies 36V - lames 60 cm - écartement 26 mm - poignée arrière rotative - HedgeSweep™ - 1 batterie lithium+ 36V 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 6,0 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36HTX65A-0	Taille-haies 36V - Brushless / moteur sans charbons - lames 65 cm - écartement 28 mm poignée arrière rotative - fonction scie - débrayage lames électronique - HedgeSweep™ - vendu sans batterie ni chargeur -	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36HTX65A-120	Taille-haies 36V - Brushless / moteur sans charbons - lames 65 cm - écartement 28 mm poignée arrière rotative - fonction scie - débrayage lames électronique - HedgeSweep™ - 1 batterie lithium+ 36V 2,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36CSX35A-0	Tronçonneuse 36V - Brushless / moteur sans charbons - guide 35 cm - 21 m/s - tendeur sans outil - vendue sans batterie ni chargeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36CSX35A-150	Tronçonneuse 36V - Brushless / moteur sans charbons - guide 35 cm - 21 m/s - tendeur sans outil - 1 batterie lithium+ 36V 5,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non		Non	Oui	Non	Non	Oui

RY36CSX40B-0	Tronçonneuse 36V - Brushless / moteur sans charbons - guide 40 cm - 22 m/s - tendeur latéral - vendue sans batterie ni chargeur -	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36CSX40B-160	Tronçonneuse 36V - Brushless / moteur sans charbons - guide 40 cm - 22 m/s - tendeur latéral - 1 batterie lithium+ 36V 6,0 Ah High Energy et 1 chargeur rapide 1,7 A	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC262	Chaîne 35 cm (52 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY36CSX35A-150 / RY36CSX35A-0	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC241	Guide 35 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour tronçonneuses sur batterie RCS36X3550HI / RCS36B35HI	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC242	Chaîne 35 cm (52 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RCS36X3550HI / RCS36B35HI	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC226	Guide 30 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC227	Chaîne 30 cm (45 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36BLA-0	Souffleur 36V Turbo Jet - vitesse max. soufflerie 152 km/h - débit air max. : 14,86 m³/min - poignée multi-positions - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36BLA-140	Souffleur 36V Turbo Jet - vitesse max. soufflerie 152 km/h - débit air max. : 14,86 m³/min - poignée multi-positions - 1 batterie lithium+ 36V 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 6,0 A	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36BLXB-150	Souffleur Turbo Jet Whisper™ 36V - Brushless / moteur sans charbons - vitesse max. soufflerie 306 km/h - débit air max. : 20,7 m³/min - 1 batterie lithium+ 36V 5,0 Ah et 1 chargeur 1,7 A	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RBV36B	Souffleur aspiro-broyeur 36V - 3-en-1 - Brushless / moteur sans charbons - vitesse max. soufflerie 237,6 km/h - volume d'aspiration : 12,85 m³/min - broyage 10:1 - lames métal PowerMulching™ - sac collecteur 45 L - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36BPXA-0	Souffleur à dos Whisper™ 36V - Brushless / moteur sans charbons - vitesse variable 232 km/h - débit air max. : 17,7 m³/min - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36SHX40-0	Broyeur de végétaux 36V - Brushless / moteur sans charbons - broyage par cylindre - silencieux - capacité broyage 40 mm - ratio de broyage 10:1 - bac collecteur 55 L - vendu sans batterie ni chargeur -	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RY36BI300A-0	Transformateur 36V - puissance continu 300 W - puissance crête 450 W - 1 port électrique EU - 1 port USB-A (3A - 5V) - 1 port USB-C (3A - 5V) - lampe LED - vendu sans batterie ni chargeur	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC427	Abri de protection pour station de charge et tondeuse ROBOYAGI™ RY36LMRX-0	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC415	Câble périphérique d'installation de 100 m pour tondeuse ROBOYAGI™ RY36LMRX-0	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC416	Lot de 50 cavaliers pour fixation du câble périphérique au sol pour tondeuse ROBOYAGI™ RY36LMRX-0	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC419	Lot de 10 raccords de câble périphérique pour tondeuse ROBOYAGI™ RY36LMRX-0	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RY48RM76A	Rider 48V / 50 Ah - batteries au plomb - 3 moteurs sans charbons Brushless - Ø coupe 76 cm (2 lames 38 cm) - rayon de braquage 40 cm - éjection latérale et mulching - vitesse max. : 8 km/h	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RM480E	Rider 48V / 100 Ah - batteries au plomb - 3 moteurs sans charbons Brushless - Ø coupe 96 cm (2 lames 48 cm) - rayon de braquage 40 cm - éjection latérale et mulching - vitesse max. : 13 km/h	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
ZTR480EX	Rider "Zero-Turn" 48V / 100 Ah - batteries au plomb - 4 moteurs sans charbons Brushless - Ø coupe 106 cm (2 lames 53 cm) - rayon de braquage 0 cm - éjection latérale et mulching - vitesse max. : 11,2 km/h	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

RLM3313A	Tondeuse 1300 W - Ø coupe 33 cm - ramassage et mulching - guidon Vertebræ™	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLM3715A	Tondeuse 1500 W - Ø coupe 37 cm - ramassage et mulching - guidon Vertebræ™	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLM4018	Tondeuse 1800 W - Ø coupe 40 cm - ramassage et mulching - guidon Vertebræ™	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC420	Lame 33 cm pour tondeuses électriques RLM13E33S / RLM3313 / RLM3313A	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC414	Lame 36 cm pour tondeuses électriques RLM15E36H / RLM3615	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC421	Lame 40 cm pour tondeuses électriques RLM18E40H / RLM4018 / RLM4018A	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RY1400SF35B	Scarificateur / aérateur 1400 W - Ø 35 cm - 2 en-1 - rouleau scarificateur 16 couteaux + rouleau aérateur à griffes et bac souple 55 L inclus	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC821	Rouleau aérateur à griffes 35 cm pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC822	Bac souple 55 L pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLT3525	Coupe-bordures / dresse-bordures 350 W - Ø coupe 25 cm - Ø fil 2 x 1,5 mm	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLT5127	Coupe-bordures / dresse-bordures 500 W - Ø coupe 27 cm - Ø fil 2 x 1,65 mm torsadé	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLT6130	Coupe-bordures / dresse-bordures 600 W - Ø coupe 30 cm - Ø fil 2 x 1,65 mm torsadé	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLT1238I	Coupe-bordures 1200 W - Ø coupe 38 cm - Ø fil 2 x 1,5 mm - compatible Expand-It™ - SmartTool™	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC119	Lot 3 bobines double fil Ø 1,2 mm pour coupe-bordures électriques RLT3025 / RLT3025F / RLT3525S / RLT3525 / RLT3123	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC118	Bobine double fil Ø 1,2 mm + couvercle et ressort pour coupe-bordures électriques RLT3025 / RLT3025F / RLT3025S / RLT3525 / RLT3525S / RLT3123	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC149	Lot 3 bobines double fil Ø 1,5 mm pour coupe-bordures électrique RLT3525	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC110	Lot 2 bobines double fil torsadé Ø 1,5 mm pour coupe-bordures électrique RLT4025	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC122	Bobine double fil torsadé Ø 1,65 mm + couvercle pour coupe-bordures électriques RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC123	Lot 3 bobines double fil torsadé Ø 1,65 mm (3,1 m) pour coupe-bordures électriques RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC109	Lot 2 bobines double fil torsadé Ø 1,5 mm (3,1 m) pour coupe-bordures électrique RLT5030S	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC120	Tête complète double fil torsadé Ø 1,5 mm pour coupe-bordures électriques RLT7038 / RLT1038 / RLT8038 / RLT1238I	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAC100	15 m de fil rond Ø 1,2 mm - couleur orange - universel, idéal pour RLT3525S / RLT3525SPKF / RLT3525 / RLT3025S / RLT3025SPK3 / RLT3025 / RLT3023 / RLT3025F / RLT3123	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui

RAC101	15 m de fil rond Ø 1,6 mm - couleur violet - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RBC1226I	Débroussaileuse 1200 W - Ø coupe 38 cm - Ø fil 2 x 1,5 mm - lame Tri-Arc+™ - SmartTool™ compatible Expand-It™ - SmartTool™	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC121	Tête complète double fil Ø 1,5 mm pour débroussaileuses électriques RBC1020 / RBC1226I	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC132	25 m de fil Ø 1,5 mm - couleur bleu - universel, idéal pour RLT3525 / RLT5030S / RLT4025 / RLT6038 / RLT6038EX / RLT7038 / RLT8038 / RLT1000 / RLT1038 / RLT1000EX / RLT1238I / RBC1020 / RBC1226I	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RHT4550	Taille-haies 450 W - lames 50 cm - écartement 20 mm	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RHT5150	Taille-haies 500 W - lames 50 cm - écartement 22 mm	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RHT5655RS	Taille-haies 550 W - lames 55 cm - écartement 26 mm - poignée arrière rotative - fonction scie	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RHT6160RS	Taille-haies 600 W - lames 60 cm - écartement 28 mm - poignée arrière rotative - fonction scie - HedgeSweep™	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RHT8165RL	Taille-haies 800 W - lames 65 cm - écartement 34 mm - poignée arrière rotative - fonction scie - débrayage lames électronique - HedgeSweep™	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RPT4545E	Taille-haies 450 W sur perche - lames 45 cm - écartement 20 mm - tube d'extension 65 cm fourni	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RSH2545B	Broyeur de végétaux 2500 W - plateau porte-couteaux - capacité broyage 45 mm - ratio de broyage 10:1 - bac collecteur 40 L	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RSH3045U	Broyeur de végétaux 3000 W - broyage par cylindre - silencieux - capacité broyage 45 mm - ratio de broyage 15:1 - bac collecteur 55 L	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC351	2 lames réversibles pour broyeurs de végétaux électriques RSH2545B / RSH2400R	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RCS1935B2C	Tronçonneuse 1900 W - guide 35 cm - 15 m/s - tendeur sans outil - 2ème chaîne offerte	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RCS2340B2C	Tronçonneuse 2300 W - guide 40 cm - 16 m/s - tendeur sans outil - 2ème chaîne offerte	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RPP755E	Élagueur 750 W sur perche - guide 25 cm incliné à 15° - 10 m/s - tube d'extension 90 cm fourni	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RP750450	Perche 2-en-1 - taille-haies 450 W sur perche (45 cm - 20 mm) + élagueur 750 W sur perche (20 cm - 10 m/s) + tube d'extension 65 cm fourni	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC248	Chaîne 35 cm (52 maillons) pour tronçonneuses électriques RCS1935 / RCS19352C / RCS1935B / RCS1935B2C / RCS1835 / RCS18352C	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC249	Guide 40 cm (3/8" - 1,3 mm) pour tronçonneuses RCS2340 / RCS2340B / RCS2340B2C / RY36CSX40B-160 / RY36CSX40B-0	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC250	Chaîne 40 cm (56 maillons) pour tronçonneuse électrique RCS2340	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC243	Guide 20 cm (3/8" - 1,3 mm) pour élagueur électrique RPP750S	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC239	Guide 25 cm (3/8" - 1,3 mm) pour élagueurs électriques RPP755E / RP750450	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

RAC240	Chaîne 25 cm (40 maillons) pour élagueurs électriques RPP755E / RP750450	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC805	Harnais baudrier Vertebrae™ - universel, pour élagueurs et taille-haies sur perche toutes marques	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RBV3000CSV	Souffleur aspiro-broyeur 3000 W - 2-en-1 - 2 vitesses - jusqu'à 375 km/h - aspiration 14 m³/min - broyage 16:1	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RBV3000CESV	Souffleur aspiro-broyeur 3000 W - 3-en-1 - 2 vitesses - jusqu'à 375 km/h - aspiration 16 m³/min - broyage 16:1	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RXAHT01	Taille-haies orientable Expand-it™ - 0° à 90° - lame 44 cm - écartement 28 mm	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RXPR01	Élagueur à chaîne Expand-it™ - guide 25 cm incliné à 15° - graissage chaîne automatique	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RXEX01	Tube d'extension (62 cm) pour AHF03 / AHF04 / RXAHT01 et APR03 / APR04 / RXPR01 - montage simple et rapide	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RXBC01	Débroussailleuse Expand-it™ - lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 20 cm	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC133	25 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RBC1000EX / RLT26C	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC103	50 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RBC1000EX / RLT26C	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC115	Tête double fil Reel-Easy™ + fil HD torsadé Ø 2,4 mm pour coupe-bordures thermiques RLT26C et RLT254CDSO	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC150	Tête double fil Reel-Easy™ avec enrouleur haute vitesse + fil HD torsadé Ø 2,4 mm (5 m) pour coupe-bordures et débroussailleuses thermiques RBC254FSB / RBC254SESO / RBC254SBO / RBC26SES / RBC26SESB / RBC30SBSA / RBC30SBSB / RBC30SBSC / RBC30SESA / RBC30SESAB / RBC30SESB / RBC30SESC / RBC31SBO / RBC31SESO / RBC430SBS / RBC430SBSB / RBC430SBSC / RBC430SBSD / RBC430SBD / RBC430SES / RBC430SESB / RBC430SESC / RBC430SESD / RFT254 / RLT26CDS / RLT26CDY / RLT30CESA / RLT30CESC / RLT30CET / RLT31CESO / RLT430CES / RLT430CESB / RLT430CESC / RLT430CESD	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC154	Tête double fil Reel-Easy™ avec rembobinage facile + fil HD torsadé Ø 2,4 mm pour débroussailleuses thermiques RBC42FSB / RBC42SBB / RBC42FSBB / RBC42FSB / RBC42FSBO / RBC52SB / RBC52FSB / RBC52FSBB / RBC52FSBO	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC104	15 m de fil rond Ø 2,4 mm - couleur rouge - universel, idéal pour coupe-bordures et débroussailleuses thermiques	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC134	25 m de fil rond Ø 2,4 mm - couleur rouge - universel, idéal pour coupe-bordures et débroussailleuses thermiques	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC105	50 m de fil rond Ø 2,4 mm - couleur rouge - universel, idéal pour coupe-bordures et débroussailleuses thermiques	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC108	Lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 20 cm pour débroussailleuses OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC1020 / RBC1000EX, outils Expand-It™ ABC03 / RXBC01 et débroussailleuses thermiques	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC117	Lame 3 dents Tri-Arc+™ Ø 26 cm pour débroussailleuses RBC1226I / RBC36X26B / RBC36B26B et débroussailleuses thermiques	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC138	Harnais ergonomique double bretelle Vertebrae™ - universel	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC246	Guide 40 cm (3/8" - 1,3 mm) pour tronçonneuse thermique RCS3840T	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC222	Chaîne 40 cm (56 maillons) pour tronçonneuses thermiques RCS3840T / RCS4240B / RCS4240BPK1 / RCS4040CB / RCS4040CBPK1	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC230	Chaîne 45 cm (72 maillons) pour tronçonneuse thermique RCS5145B	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

RAC364	Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspirobroyeurs sur batterie (sauf RY18BVXA-0 / RY18BVXA-150), filaires et thermiques Ryobi®	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAC409	Lame 53 cm pour tondeuses thermiques RLM5317SME / RLM5317S5 / RLM5319SME / RLM5319SMEB	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18-120	Chargeur rapide lithium 18V 2,0 A - charge 1 batterie 2,0 Ah en 1h	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18-150	Chargeur ultra rapide lithium 18V 5,0 A - charge 1 batterie 5,0 Ah en 1h	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18640	Chargeur séquentiel lithium 18V 6 ports	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18-627	Chargeur séquentiel lithium 18V 6 ports	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18-118C	Chargeur de voiture lithium 18V 1,8 A - compatible prise allume-cigare 12V	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RB18L25	1 batterie lithium+ 18V - 2,5 Ah	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RB1840X	1 batterie lithium+ 18V - 4,0 Ah compacte	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RB18L90	1 batterie lithium+ 18V - 9,0 Ah High Energy	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RB1850X	1 batterie lithium+ 18V - 5,0 Ah	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RB1860X	1 batterie lithium+ 18V - 6,0 Ah	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18120-115	1 batterie lithium+ 18V - 1,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18120-125	1 batterie lithium+ 18V - 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18120-140X	1 batterie lithium+ 18V - 4,0 Ah compacte et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18120-150	1 batterie lithium+ 18V - 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18120-242	1 batterie lithium+ 18V - 4,0 Ah, 1 batterie lithium+ 18V 2,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RC18150-250X	2 batteries lithium+ 18V - 5,0 Ah et 1 chargeur ultra rapide 5,0 A	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18DD2-220S	Perceuse-visseuse sans fil compacte 18V - 40 Nm - 400-1 350 tr/min - mandrin 10 mm - 2 batteries lithium+ 2,0 Ah - chargeur 1,5 A - Livrée en sac de transport	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18DD3-2415BS	Perceuse-visseuse sans fil 18V - 50 Nm - 500-1 800 tr/min - mandrin 13 mm - 2 batteries lithium+ 1x 4,0 Ah / 1x 1,5 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livrée en sac de transport	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PD31-252S	Perceuse-visseuse à percussion 18V - 50 Nm - 500-1 800 tr/min - 6 500-23 400 cp/min - mandrin métal 13 mm - 2 batteries lithium+ 1x 5,0 Ah / 1x 2,0 Ah - chargeur 2,0 A - Livrée en sac de transport	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PD7-252S	Perceuse-visseuse à percussion BRUSHLESS moteur sans charbons 18V - 85 Nm - 410-1 800 tr/min - 5 330-23 400 cp/min - mandrin métal 13 mm - 2 batteries lithium+ 1x 5,0 Ah / 1x 2,0 Ah - chargeur 2,0 A - Livrée en sac de transport avec une poignée auxiliaire	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RDD18-2C415S	Perceuse-visseuse sans fil 18V - 52 Nm - 400-1 750 tr/min - mandrin 13 mm - 2 batteries compactes lithium+ 1x 4,0 Ah / 1x 1,5 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livrée en sac de transport	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RPD18-2C52S	Perceuse-visseuse à percussion 18V - 52 Nm - 400-1 750 tr/min - 7 200-28 000 cp/min - mandrin métal 13 mm - 2 batteries compactes lithium+ 1x 5,0 Ah / 1x 2,0 Ah - chargeur 2,0 A - Livrée en sac de transport	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RDD18C-220S	Perceuse-visseuse BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Compacte - 54 Nm - 450-1 700 tr/min - mandrin 13 mm - 2 batteries compactes lithium+ 2,0 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livrée en sac de transport	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RPD18C-242S	Perceuse-visseuse à percussion BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Compacte - 54 Nm - 450-1 700 tr/min - 7 200 / 27 200 cp/min - mandrin 13 mm - 2 batteries compactes lithium+ 1x 4,0 Ah / 1x 2,0 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livrée en sac de transport	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RPD18X-2C52S	Perceuse-visseuse à percussion BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance - 95 Nm - 500-2 100 tr/min - 7 500-31 500 cp/min - mandrin métal 13 mm - 2 batteries compactes lithium+ 1x 5,0 Ah / 1x 2,0 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livrée en sac de transport avec une poignée auxiliaire	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

R18IW3-120S	Boulonneuse à chocs 18V - 3 modes : 180/240/400 Nm - emmanchement carré 1/2" - 1 batterie lithium+ 2,0 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livrée en sac de transport avec 1 adaptateur hexagonal 1/4"	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18AG7-140S	Meuleuse d'angle BRUSHLESS moteur sans charbons 18V diam. 125 mm - 11 000 tr/min - écrou Easyfix - poignée auxiliaire - 1 batterie lithium+ 4,0 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livrée en sac de transport avec 1 disque à ébarber	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18MMS-120S	Scie multi-matériaux 18V - diam. 85 mm x 15 mm - 4 250 tr/min - 1 batterie lithium+ 2,0 Ah - chargeur 1,5 A - Livrée en sac de transport avec 1 lame multi-matériaux, 1 lame carrelage, 1 guide parallèle et 1 buse d'aspiration	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18SV7-140G	Aspirateur balai BRUSHLESS moteur sans charbons 18V - 2 réglages de puissance - 20 kPa - 1,1 m3/min - 95 AW - 1 batterie lithium+ 4,0 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livré avec 1 brosse motorisée, 1 brosse ronde, 1 suceur plat et 1 fixation murale	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RID18-1C20S	Visseuse à chocs 18V - 220 Nm - emmanchement hex 1/4" -1 batterie lithium+ 2,0 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livrée en sac de transport	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAG18X-1C40S	Meuleuse d'angle BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance diam. 125 mm - 9 200 tr/min - écrou Easyfix - carter 2-en-1 meulage/tronçonnage - poignée auxiliaire 3 positions - 1 batterie lithium+ 4,0 Ah - chargeur rapide 2,0 A - Livrée en sac de transport avec 1 disque à ébarber et 1 disque à tronçonner	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAD1801M	Perceuse-visseuse d'angle 18V - 1 vitesse - 0-1 100 tr/min - mandrin 10 mm	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18PD3-0	Perceuse à percussion 18V - 2 vitesses - 50 Nm - 500-1 800 tr/min - 6 500-23 400 cp/min - 24 positions - mandrin 13 mm	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18PD7-0	Perceuse-visseuse à percussion BRUSHLESS moteur sans charbons 18V - 2 vitesses - 85 Nm - 410-1 800 tr/min - 5 330-23 400 cp/min - 24 positions - mandrin métal 13 mm- Livrée avec une poignée auxiliaire et un crochet ceinture	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RDD18-0	Perceuse-visseuse sans fil 18V - 52 Nm - 400-1 750 tr/min - mandrin 13 mm	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RPD18X-0	Perceuse-visseuse à percussion BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance - 95 Nm - 500-2 100 tr/min - 7 500-31 500 cp/min - mandrin métal 13 mm - Livrée avec une poignée auxiliaire	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18IW3-0	Boulonneuse à chocs 18V - 3 modes : 180/240/400 Nm - emmanchement carré 1/2" - Livrée avec 1 adaptateur hexagonal 1/4"	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18IW7-0	Boulonneuse à chocs BRUSHLESS moteur sans charbons 18V - 4 modes : 150/200/270 Nm/Autostop 120 Nm - emmanchement carré 1/2" - Livrée avec 1 adaptateur hexagonal 1/4"	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18ID3-0	Visseuse à chocs 18V - 3 modes : 40/120/220 Nm - emmanchement hex 1/4"	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18RW2-0	Clé à cliquet 18V - emmanchement carré 1/4" - 60 Nm - Livrée avec 1 embout d'extension	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RIW18-0	Boulonneuse à chocs 18V - 3 modes : 180/240/475 Nm - emmanchement carré 1/2" - Livrée avec 1 adaptateur hexagonal 1/4"	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RIW18C-0	Boulonneuse à chocs BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V - 4 modes et Autostop - 400 Nm - 0-2 800 tr/min - emmanchement carré 1/2" - Livrée avec 1 adaptateur hexagonal 1/4"	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RIW18X-0	Boulonneuse à chocs BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance - 4 modes : 200/350/700 Nm/Autostop 120 Nm - desserrage 900 Nm - emmanchement carré 1/2" - Livrée avec 1 adaptateur hexagonal 1/4"	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui

RIWH18X-0	Boulonneuse à chocs BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance - 4 modes : 300/600/1 000 Nm/Autostop 120 Nm - desserrage 1600 Nm - emmanchement carré 1/2" - Livrée avec 1 adaptateur hexagonal 1/4"	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RID18X-0	Visseuse à chocs BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance - 4 modes : 100/180/300 Nm/Mode Assist : permet de visser à fleur des matériaux - emmanchement hex 1/4"	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18SDS-0	Marteau perforateur SDS+ 18V - 4 modes : perçage, perforation, burinage, burinage flottant - 1,3 Joules Epta - capacité béton 16 mm	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RSDS18X-0	Marteau perforateur SDS+ BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance - 4 modes : perçage, perforation, burinage, burinage flottant - 2,5 Joules Epta - capacité béton 26 mm - Livré avec une poignée auxiliaire et une butée de profondeur	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RWSL1801M	Scie circulaire 18V - diam. 150 mm x 10 mm - 4 700 tr/min - Livrée avec 1 lame 18 dents	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18CS-0	Scie circulaire 18V - diam. 165 mm x 16 mm - 4 700 tr/min - Livrée avec 1 lame 24 dents	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18MMS-0	Scie multi-matériaux 18V - diam. 85 mm x 15 mm - 4 250 tr/min - Livrée avec 1 lame multi-matériaux, 1 lame carrelage, 1 guide parallèle et 1 buse d'aspiration	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RCS18X-0	Scie circulaire BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance - diam. 184 mm x 16 mm - 4 500 tr/min - Livrée avec 1 lame 24 dents	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
CSB150A1	Lame ULTRA FINE 150 mm - 18 dents - alésage 10 mm pour scie circulaire ONE+™ RWSL1801M	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
CSB165A1	Lame ULTRA FINE 165 mm - 40 dents - alésage 16 mm pour scie circulaire ONE+™ R18CS-0	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
CSB184A1	Lame ULTRA FINE 184 mm - 24 dents - alésage 16 mm pour scie circulaire ONE+™ R18CS7-0	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK03SR	Rail de guidage longueur 122 cm + 2 serre-joints pour scies circulaires RWS1250 / 1400 / 1600, RCS1400 / 1600 et R18CS7	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RJS18-0	Scie sauteuse pendulaire 18V - 800-3 000 cp/min - 135 mm dans le bois - course de lame 25 mm - Livrée avec 1 lame	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RJS18X-0	Scie sauteuse pendulaire BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance - 800-3 400 cp/min - 135 mm dans le bois - course de lame 25 mm - Livrée avec 1 lame	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK01JSFC	Carte 1 lame baïonnette spéciale scie sauteuse "FLUSHCUT" bois 10 TPI	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK05JSBFC	Carte 5 lames scie sauteuse "FLUSHCUT" bois 10 TPI, chantournage 14 TPI, inversé 10 TPI	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK10JSB	Coffret 10 lames baïonnettes scie sauteuse bois - plastique (6 / 10 / 14 TPI) et bimétal	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK10JSBWM	Coffret 10 lames scie sauteuse sans fil ONE+™ bois - métal - plastique	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK10JSBMP	Coffret 10 lames scie sauteuse sans fil ONE+™ bois - métal - plastique - granit - carrelage	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK20JB	Coffret 20 lames scie sauteuse panachées bois et métal 75 et 100 mm TPI 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 20 / 24	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RRS1801M	Scie sabre 18V - 0-3 100 cp/min - course de lame 22 mm - capacité bois 180 mm - Livrée avec 1 lame	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18RS-0	Scie sabre 18V - 0-2 900 cp/min - course de lame 28 mm - capacité bois 200 mm - système anti-vibration - Livrée avec 1 lame	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RRS18C-0	Scie sabre 1 main BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Compacte - 0-3 000 cp/min - course de lame 16 mm - capacité bois 90 mm - Livrée avec 1 lame	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RRS18X-0	Scie sabre BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance - 0-3 200 cp/min - course de lame 32 mm - capacité bois 210 mm - système anti-vibration - Livrée avec 1 lame	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui

RAK3RBWM	Blister 3 lames spéciales scie sabre ONE+™ et sans fil bois / métal / plastique - emmanchement universel scie sabre	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK03SSRB	Blister 3 lames acier inox grande longueur 300 et 152 mm bois / plastique - emmanchement universel scie sabre	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
EMS190DC	Scie à onglets 18V - diam. 190 mm x 16 mm - capacité 45 x 108 mm à 90° - Livrée avec 1 lame 24 dents	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
CSB190A1	Lame 190 mm - 24 dents - alésage 16 mm pour scies circulaires RWS1250 / 1400 / 1600 - EWS1266 /1366 - RCS1400 / 1600 - EMS190DCL	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
LTS180M	Scie à carrelage / matériaux 18V - céramique - granit - marbre - béton - diam. 102 mm x 16 mm - 5 000 tr/min - Livrée avec 1 disque diamant	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
TSBA1	Disque de coupe diam. 102 mm pour carrellette ONE+™ LTS180M	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAG18125-0	Meuleuse d'angle 18V diam. 125 mm - 9 000 tr/min - carter 2-en-1 meulage/tronçonnage - poignée auxiliaire 3 positions - Livrée avec 1 disque à ébarber	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAG18X-0	Meuleuse d'angle BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Performance diam. 125 mm - 8 000-9 200 tr/min - écrou Easyfix - carter 2-en-1 meulage/tronçonnage - poignée auxiliaire 3 positions - Livrée avec 1 disque à ébarber et 1 disque à tronçonner	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RCT18C-0	Meuleuse compacte BRUSHLESS HP moteur sans charbons 18V Compacte diam. 76 mm - 20 000 tr/min - capacité de coupe 16 mm - Livrée avec 1 disque à tronçonner le métal, 1 disque carbure et 1 disque diamant	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK6AGD125	Kit 6 disques meuleuse diam. 125 mm - 1 disque diamant et 5 disques à tronçonner	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAKCOT03	Kit 3 disques diam. 76 mm pour meuleuse - métal - carrelage / fibre-ciment - placoplâtre / plastique	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RPS18-0	Ponceuse triangulaire 18V - diamètre d'oscillation 1,8 mm - patin 100 x 140 mm - 22 000 osc/min - Livrée avec 3 abrasifs	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RROS18-0	Ponceuse excentrique 18V - oscillation 2,4 mm avec système d'aspiration de poussières - patin diam. 125 mm - 22 000 osc/min - Livrée avec 3 abrasifs	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18BS-0	Ponceuse à bande 18V - 250 m/min - bande 76 x 457 mm - Livrée avec 3 bandes abrasives	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
SCS10A1	Assortiment 10 abrasifs auto-agrippants 140x100 pour ponceuse triangulaire RPS18-0	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RO125A10	10 disques diam. 125 mm auto-agrippants pour ponceuse excentrique, grain 100 / 120 / 240 / 320	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
ROSP1A	Plateau ponceuse excentrique 125 mm	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18MT-0	Multitool 18V - oscillation 3,2° - tête 4 positions - fixation rapide des accessoires - variateur de vitesse - 10 000-20 000 osc/min - Livré avec 1 lame bois / métal, 1 lame bois, 1 plateau de ponçage et 5 feuilles abrasives	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK10MT	Kit abrasifs multitool (10 triangles abrasifs grain 60 / 80 / 120)	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK02MT	Kit de coupe multitool 2 pièces (lame plongeante + lame segment pour bois / métal)	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK05MT	Kit spécial carrelage 5 pièces multitool (fixation universelle sans outil)	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18GLU-0	Pistolet à colle 18V - chauffe en 2 min - variateur de vitesse à la gâchette - diam. bâtons de colle 11 mm - Livré avec 3 bâtons de colle	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RCG18-0	Pistolet à cartouche 18V - 2225 N - 310 mL - variateur de vitesse	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
CCG1801MHG	Pistolet à cartouche 18V - pression maxi 2225 N - variateur de vitesse	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RBP18250-0	Polisseuse 18V - 1 500-3 500 osc/min - patin 250 mm - 5 vitesses - Livrée avec 1 bonnet de polissage de 250 mm, 1 bonnet en tissu éponge de 250 mm	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18B-0	Polisseuse 18V - 2 500 osc/min - diam. oscillation 12,5 mm - patin 254 mm - Livrée avec 1 bonnet d'application et 1 bonnet de finition	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

R18P-0	Polisseuse 18V - 3 000-7 500 osc/min - diam. oscillation 8 mm - patin 125 mm - Livrée avec 3 patins (lustrage - polissage - finition)	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK2BB	Bonnets polissage et lustrage pour polisseuse 254 mm ONE+™ R18B-0	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PL-0	Rabot 18V - largeur 82 mm - profondeur 1,6 mm - feuillure de 0-12,5 mm - 12 000 tr/min - Livré avec 2 fers réversibles et un guide parallèle	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18TR-0	Affleureuse à bois 18V - 29 000 tr/min - pince 6 mm - course berceau 38 mm - Livrée avec 1 fraise 6 mm	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PF-0	Lime 18V - vitesse de la bande 260-630 m/min - bande 13 x 457 mm - Livrée avec 3 bandes de ponçage	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18RT-0	Mini-outil multifonction 18V - 4 000-35 000 tr/min - changement d'accessoires sans outil - Livré avec 33 accessoires	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18SOI-0	Fer à souder 18V - 480°C - Livré avec 2 pannes et du fil à souder	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18HG-0	Pistolet thermique 18V - 470°C - 170 L/min - Livré avec 1 buse de réduction et 1 buse à réflecteur	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
PB50A2	Jeu de 2 fers jetables (carbure) largeur 50 mm	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
PB82A2	Jeu de 2 fers jetables (carbure) largeur 82 mm	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAKRBS5	Coffret 5 fraises panachées queue diam. 6 mm (1 fraise droite à rainurer, 1 fraise à rainurer, 1 fraise à affleurer, 1 fraise 1/4" de rond avec guide, 1 fraise à queue arrondie 3/8" avec guide) pour R18TR-0 / R18TR-0 / RRT1600 / ERT1400RV	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18ST50-0	Agrafeuse 18V - agrafes dos 9,4 mm, longueur 6,35 mm à 14,3 mm - chargeur 90 agrafes - Livrée avec agrafes et crochet de maintien	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18GN18-0	Cloueur d'assemblage 18G à air comprimé 18V - pointe de 15 à 50 mm - tête 1,2 mm - chargeur 105 pointes - Livré avec 500 pointes et 2 embouts de protection des matériaux	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R16GN18-0	Cloueur de finition 16G à air comprimé 18V - pointe de 19 à 64 mm - tête 1,6 mm - chargeur 100 pointes - Livré avec 500 pointes et 2 embouts de protection des matériaux	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18AC-0	Compresseur à cuve 18V - 3,8 L / 0,6 CV - 8 bars	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18VI-0	Gonfleur dégonfleur 18V - gros débit : 210 L/min - Livré avec embout pour valve à pincement	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PI-0	Compresseur 18V - jusqu'à 10,3 bars - Livré avec 3 embouts de gonflage	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RHV18-0	Aspirateur à main 18V - 29 AW - 1000 L/min - 0,85 m3/min - collecteur 600 ml	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18HV-0	Aspirateur à main 18V - 4,24 kPa - 0,85 m3/min - collecteur 540 mL - Livré avec un suceur plat avec brosse rétractable	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18HVF-0	Aspirateur à main 18V avec tube d'extension et brosse pour sol dur - 4,24 kPa - 0,85 m3/min - collecteur 540 mL - Livré avec un suceur plat avec brosse rétractable	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18SV7-0	Aspirateur balai BRUSHLESS moteur sans charbons 18V - 2 réglages de puissance - 20 kPa - 1,1 m3/min - 95 AW - Livré avec 1 brosse motorisée, 1 brosse ronde, 1 suceur plat et 1 fixation murale	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PV-0	Aspirateur d'atelier 18V - 11,8 kPa - 1,4 m3/min - collecteur 11 L - filtre HEPA H12 - Livré avec adaptateur pour connecter les outils 18V ONE+™, suceur plat et buse entonnoir	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18TB-0	Souffleur d'atelier 18V - 3 vitesses - jusqu'à 200 km/h	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18DA-0	Déboucheur 18V - câble 7,5 m - tête 16 mm - 600 tr/min - diam. tuyau : 19 à 50 mm	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18ALP-0	Lampe baladeuse LED 18V - 3 intensités : 900 / 600 / 100 Lumens	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18ALF-0	Lampe LED 18V - modulable - rabattable - 850 Lumens	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RLFD18-0	Projecteur LED 18V - 3 intensités : 1800 / 800 / 400 Lumens - tête orientable à 360°	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RRDAB18-0	Radio Bluetooth 18V - 15 W	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18R-0	Radio bluetooth AM/FM 18V	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

R18RH-0	Radio de chantier 18V stéréo Bluetooth AM/FM - port de charge USB	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R18F5-0	Ventilateur brasseur d'air 18V - diamètre 42 cm - 3 vitesses 550-800-1 050 tr/min	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
R4SDP-L13T	Tournevis 4V - 1,3 Ah - 5 Nm - 2 vitesses - Quick Turn pour faciliter le travail dans les endroits difficiles d'accès - chargeur - Livré en coffret zip transparent avec 10 embouts de vissage	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RSDS680-KA2	Perforateur burineur SDS+ 4 modes : perçage, perforation, burinage, burinage flottant - 680 W - 2,1 Joules Epta - Livré en coffret avec 2 forets + 1 mandrin 13 mm + 1 butée de profondeur	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RSDS800-KC	Perforateur burineur SDS+ 4 modes : perçage, perforation, burinage, burinage flottant - 800 W - 3,0 Joules Epta - Livré en coffret avec 1 mandrin 13 mm, 1 butée de profondeur, 1 poignée auxiliaire 360° et 1 foret SDS+ 6 mm	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RPD500-GC	Perceuse à percussion compacte 500 W - 3 000 cp/min - mandrin 13 mm	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RPD680-K	Perceuse à percussion 680 W - 3 000 cp/min - mandrin 13 mm - blocage d'arbre automatique - Livrée en coffret avec 1 butée de profondeur	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RPD800-K	Perceuse à percussion 800 W - 3 000 cp/min - mandrin 13 mm - blocage d'arbre automatique - LED - Livrée en coffret avec 1 butée de profondeur	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RPD1010-K	Perceuse à percussion 1 010 W - 1 200-3 000 cp/min - 2 vitesses - mandrin 13 mm métal - blocage d'arbre automatique - LED - Livrée en coffret	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RPD1200-K	Perceuse à percussion 1 200 W - 1 200-3 000 cp/min - 2 vitesses - mandrin 13 mm métal - blocage d'arbre automatique - LED - Livrée en coffret	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAG600-115G	Meuleuse d'angle 600 W diam. 115 mm - 13 000 tr/min - protection anti-redémarrage - Livrée avec 1 disque à ébarber le métal diam. 115 mm et 1 clé de service	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAG750-115G	Meuleuse d'angle 750 W diam. 115 mm - 12 000 tr/min - protection anti-redémarrage - Livrée avec 1 disque à ébarber le métal diam. 115 mm et 1 clé de service	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAG800-125G	Meuleuse d'angle 800 W diam. 125 mm - 12 000 tr/min - protection anti-redémarrage - Livrée avec 1 disque à ébarber le métal diam. 125 mm et 1 clé de service	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAG800-125SD1	Meuleuse d'angle 800 W diam. 125 mm - 12 000 tr/min - protection anti-redémarrage - Livrée en sac de transport avec 1 disque diamant diam. 125 mm et 1 clé de service	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAG1010-125SF	Meuleuse d'angle 1 010 W diam. 125 mm - 12 000 tr/min - protection anti-redémarrage - écrou Easyfix - Livrée en sac de transport avec 1 disque à ébarber le métal diam. 125 mm	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
EAG2000-G	Meuleuse d'angle 2 000 W diam. 230 mm - 6 600 tr/min - poignée arrière orientable 180° - Soft Start - Livrée avec 1 disque à ébarber le métal diam. 230 mm et 1 clé de service	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
EAG2000RS	Meuleuse d'angle 2 000 W diam. 230 mm - 6 600 tr/min - poignée arrière orientable 180° - Soft Start - coffret antichocs - Livrée en coffret avec 1 disque à ébarber le métal diam. 230 mm et 1 clé de service	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RCS1400-G	Scie circulaire 1 400 W - 5 000 tr/min - diam. 190 x 16 mm - 66 mm à 90° - Livrée avec 1 lame diam. 190 mm 20 dents, 1 guide parallèle, 1 buse d'aspiration et 1 clé de service	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RCS1600-K2B	Scie circulaire 1 600 W - 5 000 tr/min - diam. 190 x 16 mm - 66 mm à 90° - laser - Livrée en coffret avec 1 lame diam. 190 mm 24 dents, 1 lame diam. 190 mm 48 dents, 1 guide parallèle, 1 buse d'aspiration et 1 clé de service	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
CSB170A1	Lame 170 mm - 12 dents - alésage 20 mm pour scie circulaire EWS1150RS	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RJS750-G	Scie sauteuse 500 W - 3 000 cp/min - 75 mm bois - changement de lame sans outil sécurisé - soufflerie - Livrée avec 1 buse d'aspiration, 1 lame bois et 1 clé hexagonale	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui

RJS850-KA5	Scie sauteuse 600 W - 500-3 100 cp/min - 85 mm bois - LED - changement de lame sans outil sécurisé - pendulaire 4 positions - soufflerie - Livrée en coffret avec 1 buse d'aspiration, 5 lames et 1 clé hexagonale	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RJS980-KA5	Scie sauteuse 600 W - 500-3 100 cp/min - 95 mm bois - LED - changement de lame sans outil sécurisé - pendulaire 4 positions - soufflerie - Livrée en coffret avec 1 buse d'aspiration, 5 lames et 1 clé hexagonale	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RRS1200-K	Scie sabre 1 200 W - 3 000 cp/min - 200 mm bois - course de lame 30 mm - poignée anti-vibration - Livrée en coffret avec 3 lames et 1 clé hexagonale	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RPS100-SA20	Ponceuse triangulaire 100 W - 12 000 osc/min - 169 x 100 mm - Livrée en sac de transport avec 20 abrasifs	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
ROS300	Ponceuse excentrique 300 W - 7 000-13 000 osc/min - diam. 125 mm - variateur de vitesse - Livrée avec 5 abrasifs	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RMS180-SA30	Ponceuse multifonction 180 W - 6 000-12 000 osc/min - 3 modes : triangulaire, 1/3 de feuille, finition - variateur de vitesse - Livrée en sac de transport avec 30 abrasifs (10x1/3 feuille, 10 triangles, 10 doigts)	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RSS200-GA20	Ponceuse vibrante 1/3 de feuille 200 W - 12 000 osc/min - système d'aspiration - collecteur plastique - Livrée avec 20 abrasifs	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RSS280-SA30	Ponceuse vibrante 1/3 de feuille 280 W - 7 000-13 000 osc/min - variateur de vitesse - système d'aspiration - collecteur plastique - Livrée en sac de transport avec 30 abrasifs	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
SPS20A	Assortiment 20 abrasifs pour ponceuses EPS80RS / R12PSL13S / RPS100 / RPS80 / RPS70 (10 triangles + 10 doigts, grain 80 / 100 / 120)	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
SMS30A	Assortiment 30 abrasifs pour ponceuses EMS180RV / RMS180 / RMS170 (10 x 1/3 feuille + 10 triangles + 10 doigts)	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
TSA10	Assortiment 10 abrasifs 1/3 feuille auto-agrippants pour ponceuses ESS200RS / ESS280RV / RSS200 / RSS280	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
BSS76A2	2 bandes abrasives 75 x 533 mm grain 60 et 80 pour ponceuses à bande EBS800 / EBS9576V	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
EPN6082CHG	Rabot 600 W - largeur 82 mm - profondeur 1,5 mm - feuillure de 0-8 mm - Livré avec 2 fers réversibles	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
EPN7582NHG	Rabot 750 W - largeur 82 mm - profondeur 2 mm - feuillure de 0-12 mm - Livré en coffret avec 2 fers réversibles, 2 guides parallèles	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
EHT150V	Mini-outil 150 W - 10 000-35 000 tr/min - Livré en coffret avec 115 accessoires	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RMT200-S	Multitool 200 W - 10 000-20 000 osc/min - oscillation 3° - Livré en sac avec 2 lames, 1 plateau ponçage et abrasifs	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RMT300-SA	Multitool 300 W - 10 000-20 000 osc/min - oscillation 3,2° - Livré en sac avec 1 plateau de ponçage, 24 feuilles abrasives, 1 lame bois/métal, 2 lames plongeanes, 1 lame bois/métal demi-lune et 1 lame diamant demi-lune	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RRT1600-K	Défonceuse 1 600 W - 10 000-26 000 tr/min - pinces 8/6 mm - démarrage progressif - 5 fraises incluses - Livrée en coffret	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
EHG2000	Décapeur thermique 2 000 W - 2 températures 400 / 600°C - 2 positions de débit d'air - Livré avec 2 buses	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
EHG2020LCD	Décapeur thermique 2 000 W - 2 températures 50 / 650°C - 3 positions de débit d'air - affichage LCD - Livré en coffret avec 1 grattoir et 4 buses	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RDP102L	Perceuse à colonne 5 vitesses 390 W - vitesse de 510 à 2 430 tr/min - col de cygne 127 mm - mandrin à clé 13 mm - pointeur laser en croix - réglage de la hauteur - base en fonte d'acier	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
EMS254L	Scie à coupe d'onglets radiale 2 000 W - lame 254 mm 48 dents - capacité 690 x 300 mm à 90° - extensions métal - guidage laser et LED - 18 kg	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
EMS305RG	Scie à coupe d'onglets radiale 2 200 W - lame 305 mm 48 dents - capacité 110 x 300 mm à 90° - extensions métal - guidage laser et LED - 20,7 kg	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

RLS02	Support universel pour scie à coupe d'onglets - extension maxi 2 160 mm - 15 kg	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RLS01HG	Support universel pour scie à coupe d'onglets - extension maxi 2 904 mm - 22 kg	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RTS1800-G	Scie sur table 1 800 W - table alu - capacité 80 mm à 90° - Livrée avec 1 lame diam. 254 mm 48 dents, 1 guide parallèle aluminium, 1 guide de coupe d'onglets et 1 poussoir	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RTS1800S-G	Scie sur table 1 800 W - table alu - capacité 80 mm à 90° - Livrée avec 1 piètement rétractable, 1 lame diam. 254 mm 48 dents, 1 guide parallèle aluminium, 1 guide de coupe d'onglets et 1 poussoir	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RTS1800EF-G	Scie sur table 1 800 W - table alu - lame TCT 254 mm 48 dents - capacité 80 mm à 90° - piètement rétractable - roulettes - extension latérale - Livrée avec 1 piètement rétractable avec roues de transport intégrées, 1 lame diam. 254 mm 48 dents, 1 guide parallèle aluminium, 1 guide de coupe d'onglets et 1 poussoir	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
SB254T24A1	Lame carbure 24 dents diam. 254 mm - alésage 30 mm - épaisseur 2,6 mm pour EMS254L / RTS1800 / EMS2026SCL / RTMS1800 / ETMS1825 / ETS1526 / ETS1825	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
SB254T48A1	Lame carbure 48 dents diam. 254 mm - alésage 30 mm - épaisseur 2,6 mm pour EMS254L / RTS1800 / RTMS1800 / EMS2026SCL / ETMS1825 / ETS1526 / ETS1825	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RSW1240G	Scie à chantourner 125 W - lame 127 mm - course de lame 20 mm - col de cygne 405 mm - changement de lame sans outil - bâti en fonte d'acier - Livrée avec 1 lame à chantourner 127 mm, clés de service et adaptateur pour lames sans ergots	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
SSB15TPI	5 lames à chantourner 15 TPI 133 mm pour scie à chantourner RSW1240G	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
SSB18TPI	5 lames à chantourner 18 TPI 133 mm pour scie à chantourner RSW1240G	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
SD150A10	10 disques diam. 150 mm autocollants grain 80 pour ponceuse à bande et à disque RBDS4601G	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
ECO2335HG	Tronçonneuse à métaux 2 300 W - disque 355 mm - étau rapide - poids 17,5 kg - Livrée avec 1 disque à tronçonner diam. 355 mm alésage 25,4 mm	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
COSB355A1	Disque universel à tronçonner le métal diam. 355 mm alésage 25,4 mm	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
WS721S	Scie coupe carrelage à eau 500 W - hauteur de coupe maxi : 32 mm - table en inox - piètement réglable et pliable - disjoncteur de sécurité - disque diamant 178 mm - poids 15,7 kg - Livrée avec piètement repliable et réglable, 1 disque diamant diam. 178 mm, 1 guide parallèle à double fixation et 1 guide d'onglets	filaire	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RWB01	Etabli pliable table bambou 605 x 625 x 755 mm - 6 kg - Livré avec 4 mors et 1 clé de service	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RWB02	Etabli pliable orientable à 90° - table bambou 605 x 625 x 790 mm - 6,5 kg - Livré avec 4 mors et 1 clé de service	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RWB03	Etabli aluminium pliable orientable avec réglage hauteur - table 600 x 570 x 760 - 12,5 kg - Livré avec 4 mors et 1 clé de service	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK10SD	Boîte barillet 10 accessoires de vissage : 9 embouts PH / PZ / TX et 1 porte-embout	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK10MSDI	Coffret antichocs spécial impact 10 accessoires de vissage 50 mm PH / PZ / TX	-	Non		0	0	Non		Non	Oui
RAK17SD	Boîte cristal 17 accessoires de vissage PH / PZ / SL / TX	-	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RAK31MSDI	Coffret antichocs spécial impact 31 accessoires de vissage : 30 embouts PH / PZ / SL / HEX / TX sécurité + 1 porte-embout à fixation rapide 1/4"	-	Non		0	0	Non		Non	Oui
RAK32TSD	Coffret renforcé 32 pièces de vissage : 31 embouts Torx de T7 à T40 + 1 porte-embout à fixation rapide 1/4"	-	Non		0	0	Non		Non	Oui

RAK48SSD	Coffret empilable 48 accessoires de vissage : 32 embouts 25 mm + 15 embouts 50 mm SL / PH / PZ / HEX / T + 1 porte-embout	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK59SD	Coffret 59 accessoires vissage - boulonnage PH / PZ / SL / HEX / TX avec tournevis à cliquet	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK07HS	Blister 7 pièces scie cloche pour le bois 32 / 38 / 45 / 50 / 54 mm + foret centreur	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK08SDS2	Coffret empilable 8 forets SDS+ 110 et 160 mm diam. 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK19HSS2	Coffret empilable 19 forets HSS métal 2 à 10 mm	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK12SWD	Coffret empilable perçage bois 12 accessoires (6 forets + 6 mèches plates)	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK38SDD	Coffret empilable 38 accessoires mixtes perçage - vissage : 6 forets HSS + 7 embouts 50 mm PH / PZ / T + 24 embouts 25 mm SL / PH / PZ / TX / HEX + 1 porte-embout	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK46MIX	Coffret 46 accessoires mixtes : 3 forets béton + 11 forets métal + 31 embouts 25 mm PH / PZ / SL / HEX / T / TX / SQ + 1 porte-embout	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK60DDF	Coffret 60 accessoires de perçage et de vissage : 6 forets bois + 6 forets béton + 9 forets métal + 3 butées de profondeur + 4 douilles + 21 embouts 25 mm PH / PZ / SL / HEX / SQ + 9 embouts 50 mm PH / PZ / T + 1 porte-embout magnétique + 1 clé Allen	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAK69MIX	Coffret 69 accessoires mixtes : 6 forets bois + 6 forets béton + 11 forets métal + 2 mèches plates + 43 embouts 25 mm PH / PZ / SL / HEX / T / TX / SQ + 1 porte-embout	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RTB19INCH	Boîte à outils 49 cm - 33 L - attaches métal - compartiments embouts sur le couvercle - dimensions : 49 x 29 x 24 cm	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RTB22INCH	Boîte à outils 56 cm - 56 L - attaches métal - compartiments embouts sur le couvercle - dimensions : 56 x 32 x 31 cm	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RHWS-01	Etagère murale 430 x 483 x 282 mm - charge max. : 150 kg - 1 porte et 4 emplacements de rangement - verrou (2 clés fournies)	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RSSSTB1	Sac avec fond renforcé 38 x 29 x 20,5 cm pour 1 ou 2 outils	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RSSMTB1	Sac avec fond renforcé 46 x 26 x 29 cm pour 3 ou 4 outils	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RCK183A-2425	RCK183A-2425 SCIE POWERPACK IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RCK182B-225SA6	RCK182B-225SA6 SCIE POWERPACK IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18DD3-215X	R18DD3-215X PERCEUSE/VISS. TB 100 ACC	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R12DD-220SA31	R12DD-220SA31 VISS 12V 2V 2X2AH +ACC	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RCK183BL-2425	RCK183BL-2425 SCIE POWERPACK IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18CK9A-2425	R18CK9A-2425 COMBO 9 OUTILS IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18CK5A-2425	R18CK5A-2425 COMBO 5 OUTILS IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18CK3C-2525	R18CK3C-2525 COMBO 3 OUTILS IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18CK4B-2525	R18CK4B-2525 COMBO 4 OUTILS IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PDID2-2525	R18PDID2-2525 DUO PD+CHOC IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18CSPID2-2525	R18CSPID2-2525 DUO CHOC+CIRC IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18DDAG-2525	R18DDAG-2525 PERCEUSE + MEULEUSE	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAG800-125SD2	RAG800-125SD2 MEUL. 125MM 800W+2D FR IN2	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAG1010-125TA6	RAG1010-125TA6 MEUL. 1010W 125MM TB IN2	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RAG800-125TA6	RAG800-125TA6 MEUL 800W 125MM TB IN2	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RSS200-G	RSS200-G PONCEUSE 1/3 FEUILLE 200W IN2	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18JS-120S	R18JS-120S SCIE SAUTEUSE + BATTERIE	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RCS1400-KB48	RCS1400-KB48 SCIE CIRCULAIRE IN2	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RJS850KA15	KIT RJS850KA15 EXCLU FR IN2	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RJS720G	RJS720G SCIE SAUT 500W IN2	filaire	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18DD3-220X	R18DD3-220X PERCEUSE/VISS. ACCU IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RPD18C-2C42SA32	RPD18C-2C42SA32 PERCEUSE ACCU IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RDD18C-2C20SA32	RDD18C-2C20SA32 PERCEUSE/VISS. ACCU IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PD2-220S	R18PD2-220S PERCEUSE ACCU IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PDBL-252VTA55	R18PDBL-252VTA55 PERCEUSE ACCU IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PD31-252TA127	R18PD31-252TA127 PERCEUSE ACCU IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18DD3-220STBA55	R18DD3-220STBA55 PERCEUSE/VISS. ACCU IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PD7-252SA38	R18PD7-252SA38 PERCEUSE ACCU IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18DD3-215S	R18DD3-215S PERCEUSE/VISS. IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
R18PDBL-252S	R18PDBL-252S P. PERCU 18V IN2	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
TSB180A1	TSB180A1 180MM DISQUE CARRELAGE	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RB1850X2F12	RB1850X2F12 BATTERIE XXX	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
RB18L15	RB18L15 Batterie Lithium+ 1,5 Ah XXX	sans fil	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
BSS50A5	BSS50A5 5 BANDES 50X686MM	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
BSS100A5	BSS100A5 5 BANDES 100X914MM	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
PTB02PK	PTB02PK FERS RABOT STAT 319 MM 2 PCS	-	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui

RPD18-2C42TA55		sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RPD18X-2C52VTA55		sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RPD18-252TA127		sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RDD18-2C20TAH		sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RCK182E-252S		sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui
RCK183C-252S	RCK183C-252S SCIE POWERPACK IN2	sans fil	Non		Non	Oui	Non		Non	Oui