

RAC125	Lot 3 bobines simple fil Ø 1,6 mm pour coupe-bordures sur batterie OLT1825 / RLT1825LJ / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M20S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830L / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F et tondeuse sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120					Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAC158	Lot 10 lames de recharge pour têtes double lames dentelées RAC155					Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBC1820B	Débroussailluse 18V - Ø fil 1 x 1,6 mm - lame 3 dents Tri-Arc™ 20 cm - vendu sans batterie ni chargeur									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18SFX35A-0	Scarficateur 36V (alimentation simultanée par 2 batteries 18V ONE™) - Brushless / moteur sans charbons - Ø 35 cm - 2-en-1 - rouleur scarificateur 16 lames - vendu sans batterie ni chargeur									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18SFX35A-240	Scarficateur / aérateur 36V (alimentation simultanée par 2 batteries 18V ONE™) - Brushless / moteur sans charbons - Ø 35 cm - 2-en-1 - rouleur scarificateur 16 lames + rouleur aérateur à griffes et bac souple SS L inclus - 2 batteries lithium+ 18V 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18HT45A-0	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 45 cm - écartement 22 mm - vendu sans batterie ni chargeur									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18HT45A-120	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 45 cm - écartement 22 mm - 1 batterie lithium+ 18V 2,0 Ah et 1 chargeur 1,5 A									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18HT50A-0	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 50 cm - écartement 24 mm - vendu sans batterie ni chargeur				79					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RHT1850H25HS	Taille-haies 18V HYBRIDE - lames 50 cm - écartement 22 mm - HedgeSweep™ - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A				78					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18HT55A-0	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 55 cm - écartement 24 mm - HedgeSweep™ - vendu sans batterie ni chargeur				79					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18HT55A-140	Taille-haies LINEA 18V - design en ligne - lames 55 cm - écartement 24 mm - HedgeSweep™ - 1 batterie lithium+ 18V 4,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A				80					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18HT55OBL1820S-140	Pack taille-haies LINEA RY18HT55A-140 + souffleur OBL1820S OFFERT				79					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18HTX60A-0	Taille-haies LINEA 18V HP - design en ligne - Brushless / moteur sans charbons - lames 60 cm - écartement 26 mm - débrayage lames électronique - HedgeSweep™ - vendu sans batterie ni chargeur -				83					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18HTX60A-125	Taille-haies LINEA 18V HP - design en ligne - Brushless / moteur sans charbons - lames 60 cm - écartement 26 mm - débrayage lames électronique - HedgeSweep™ - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
OHT1850X	Taille-haies sur bras articulé 18V - lames 50 cm - écartement 16 mm - HedgeSweep™ - vendu sans batterie ni chargeur									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
OPT1845	Taille-haies sur perche 18V - lames 45 cm - écartement 18 mm - tube d'extension 95 cm fourni - vendu sans batterie ni chargeur				74					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18GSA-0	Cisaille à gazon (lame 120 mm) / sculpteur de végétaux (lame 200 mm) 18V - vendu sans batterie ni chargeur				73					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RAC314	Lame cisaille 12 cm pour cisailles à gazon sur batterie OGS1820 / OGS1821 / OGS1822					Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RPA1822	Manche télescopique et roues de guidage pour cisaille à gazon sur batterie OGS1822				78	Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RY18PSA-0	Scie à main 18V - lame 15 cm - étier métal - vendue sans batterie ni chargeur									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18PSX15A-0	Élaqueur à main 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - guide 15 cm - 6 m/s - tendeur sans outil - indicateurs LED - vendu sans batterie ni chargeur				84					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18PSX15A-120	Élaqueur à main 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - guide 15 cm - 6 m/s - tendeur sans outil - indicateurs LED - 1 batterie lithium+ 18V 2,0 Ah et 1 chargeur 1,5 A				84					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RAC277	Chaîne 15 cm (30 maillons) pour élaqueurs à main sur batterie RY18PSX15A-0 / RY18PSX15A-120					Non concerné	Non concerné	Non concerné	Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RY18CS20A-0	Tronçonneuse compacte 18V - guide 20 cm - 4,6 m/s - tendeur latéral - vendu sans batterie ni chargeur				80					> 1 mg	< 1 mg	Non concerné	0	0	0	0	0	0	0
RY18CS20A-125	Tronçonneuse compacte 18V - guide 20 cm - 4,6 m/s - tendeur latéral - 1 batterie lithium+ 18V 2,5 Ah et 1 chargeur 1,5 A									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
OCS1830-0C	Tronçonneuse 18V - Brushless / moteur sans charbons - guide 30 cm - 10 m/s - tendeur sans outil - livrée avec 2 chaînes - vendue sans batterie ni chargeur				82					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RCS18X3050F	Tronçonneuse 18V - Brushless / moteur sans charbons - guide 30 cm - 10 m/s - tendeur sans outil - 1 batterie lithium+ 18V 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A									> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18CSX30A-0	Tronçonneuse Whisper™ 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - guide 30 cm - 13,2 m/s - tendeur sans outil - vendue sans batterie ni chargeur -				82					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0
RY18CSX30A-150	Tronçonneuse Whisper™ 18V HP - Brushless / moteur sans charbons - guide 30 cm - 13,2 m/s - tendeur sans outil - 1 batterie lithium+ 18V 5,0 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 A				82					> 1 mg	< 1 mg	N° CAS : 7439-92-1 N° CE : 231-100-4 Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0

