

BRUSHLESS

Ryobi® présente sa gamme de tondeuses autoportées sur batterie, dédiée aux très grands jardins.

Équipées de batteries 48V et de moteurs Brushless, les 3 Riders Ryobi® assurent la tonte de surfaces allant jusqu'à 12000 m².

Avec ses nouveaux Riders, Ryobi® complète ainsi sa large gamme déjà composée de tondeuses 18V ONE+™, 36V MAX POWER et d'un robot de tonte ROBOYAGI™. La marque continue à développer des solutions de tonte sur batterie répondant à tous les besoins des jardiniers, quelle que soit la superficie de leurs terrains.

Avec leurs avancées technologiques, ces nouvelles tondeuses autoportées offrent une puissance, des performances et une efficacité de tonte largement comparables à ses équivalentes thermiques, le confort en plus, le niveau sonore et les émissions polluantes en moins.

Motorisations Brushless, la puissance et la compacité au service des performances

La technologie Brushless Ryobi® concentre toute l'énergie produite par les moteurs dans l'application de tonte.

Les moteurs Brushless "sans charbons" associés à la puissance de la batterie 48V (50 ou 100 Ah) assurent aux Riders de tondre des surfaces importantes tout en prolongeant leur autonomie ; les jardiniers peuvent désormais envisager sereinement la tonte des très grands jardins.



Tondeuse autoportée
Brushless 48V 50 Ah RY48RM76A
Largeur de coupe 76 cm



Tondeuse autoportée
Brushless 48V 100 Ah RM480E
Largeur de coupe 96 cm



Tondeuse autoportée
Zero Turn Brushless 48V 100 Ah ZTR480EX
Largeur de coupe 106 cm

Ryobi®, des outils conçus pour durer !

Ryobi® s'engage et propose une garantie de 3 ans*. Confiant dans la qualité de ses produits, Ryobi® offre une extension de garantie sur l'ensemble de ses outils de bricolage et de jardinage électriques et sur batterie, ainsi que sur ses batteries et ses chargeurs.



Focus sur les 3 tondeuses autoportées sur batterie Ryobi® dédiées aux terrains allant jusqu'à 12000 m²

Chaque modèle de Rider est adapté aux besoins des jardiniers en termes de dimensions, de largeurs de coupe (76 cm, 96 cm ou 106 cm), de performances (50 et 100 Ah) et de manœuvrabilité.

En termes d'utilisation, de confort, de sécurité de travail et d'entretien, les Riders partagent de nombreux points communs :

■ **Polyvalence, praticité et confort de tonte :**

Une manœuvrabilité aisée grâce à leur compacité et une ergonomie à toute épreuve.

Leur conception très étudiée avec un cadre métallique complet et la bonne répartition de leur poids assurent une conduite facile. Ils disposent de deux roues motrices et de véritables pneus. Ils peuvent tondre sur des terrains en pente jusqu'à 15°/27% et leur ergonomie favorise à la fois la fonctionnalité et le plaisir de conduire.

Deux grandes lames en acier "Twin-Blade" à entraînement direct (sans courroie), protégées par un carter assurent une large tonte rapide et efficace, tout en offrant un encombrement minimum du carter de coupe.

Un réglage centralisé de la hauteur de coupe entre 7 et 12 positions pour répondre à tout type de densité d'herbe et aux préférences des utilisateurs.

Une fonctionnalité 2-en-1 rend l'utilisation des Riders polyvalente avec la possibilité de choisir l'éjection latérale de l'herbe tondu ou le système de mulching. L'éjection est recommandée pour tondre de l'herbe haute ; le mulching est, quant à lui, préféré pour les tontes régulières avec une faible hauteur d'herbe et permet ainsi de fertiliser naturellement le sol avec les fines particules d'herbe broyées.

Un siège ajustable sur 7 positions s'adapte à tous les utilisateurs quelles que soient leurs tailles et offre un excellent confort d'assise durant les longues sessions de tonte.

■ **Calme, sécurité et simplicité d'entretien**

Un indicateur de charge de la batterie informe le jardinier de l'autonomie restante pour pouvoir mieux contrôler et organiser son travail. Un horamètre intégré permet également de connaître le temps cumulé d'utilisation de la batterie pour un entretien simplifié.

Deux phares LED assurent une meilleure visibilité pendant les travaux effectués tôt le matin ou tard le soir, ou encore dans les zones étroites et sombres.

Un signal sonore de sécurité rappelle au conducteur d'activer le frein de parking lorsqu'il quitte son siège ou qu'il gare son Rider. Un autre signal lui indique de ne pas oublier d'ôter les clés de la machine.

Un système de verrouillage de sécurité arrête automatiquement les lames dès que l'utilisateur quitte son siège.

Un entretien réduit au minimum affranchit l'utilisateur de maintenance puisqu'il n'y a ni bougie, ni filtre à changer et aucune vidange à prévoir.

Sur batterie, ils n'émettent aucune émission polluante et respectent la santé des utilisateurs. Silencieux et générant très peu de vibrations, ils assurent un travail de tonte paisible et agréable pour le jardinier autant que pour ses voisins !

Pour assurer une durabilité et des performances optimales de leur batterie, au gel de plomb, intégrée, les Riders doivent toujours rester en charge lorsqu'ils ne sont pas utilisés ; cela permet à la batterie de rester en veille avec une très faible consommation d'énergie.

Un port de charge est situé à l'arrière des Riders donnant un accès facile pour la recharge.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tondeuse Rider RY48RM76A

Batterie	48V gel de plomb - 50 Ah
Largeur de coupe	76 cm
Nombre de lames	2 x 38 cm ("Twin-Blade")
Hauteur de coupe	7 positions (35 - 115 mm)
Vitesse maxi d'avancement	<ul style="list-style-type: none"> • Marche avant : 8 km/h • En tonte : 7,4 km/h • Marche arrière : 3,2 km/h
Rayon de braquage	40 cm
Autonomie	1 h/4 000 m ²
Poids (avec batterie)	178 kg

Prix public indicatif :
3999,99 € TTC
Livrée avec batterie gel de plomb 48V 50 Ah et 1 chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tondeuse autoportée RM480E

Batterie	48V gel de plomb - 100 Ah
Largeur de coupe	96 cm
Nombre de lames	2 x 48 cm ("Twin-Blade")
Hauteur de coupe	12 positions (35 - 115 mm)
Vitesse maxi d'avancement	<ul style="list-style-type: none"> • Marche avant : 12,07 km/h • En tonte : 7,4 km/h • Marche arrière : 3,2 km/h
Rayon de braquage	40 cm
Autonomie	2h30/10 000 m ²
Poids (avec batterie)	295 kg

Prix public indicatif :
5499,99 € TTC
Livrée avec batterie gel de plomb 48V 100 Ah et 1 chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tondeuse autoportée ZTR480EX

Batterie	48V gel de plomb - 100 Ah
Largeur de coupe	106 cm
Nombre de lames	2 x 53 cm ("Twin-Blade")
Hauteur de coupe	12 positions (38 - 115 mm)
Vitesse maxi d'avancement	<ul style="list-style-type: none"> • Marche avant : 11,27 km/h • En tonte : 8 à 11,27 km/h • Marche arrière : 3,2 km/h
Rayon de braquage	0 cm
Autonomie	2h30/12 000 m ²
Poids (avec batterie)	315 kg

Prix public indicatif :
5999,99 € TTC
Livrée avec batterie gel de plomb 48V 100 Ah et 1 chargeur.

RY48RM76A, le Rider Brushless 48V 50 Ah le plus compact

Ses petites dimensions (142 x 85,5 cm) l'autorisent à passer partout y compris entre les portillons de jardin. Son autonomie d'une heure permet de tondre jusqu'à 4000 m².

Doté de 3 moteurs Brushless (2 pour les lames et 1 pour les roues), il déploie une vitesse maximale en marche avant de 8 km/h, en tonte de 7,4 km/h et en marche arrière de 3,2 km/h.

Avec son rayon de braquage de 40 cm et ses roues avant de 33 cm et arrière de 40 cm, il est parfait pour contourner les obstacles et couvrir un maximum de surface.

Il dispose d'une largeur de coupe de 76 cm (2 lames "Twin-Blade" de 38 cm) avec un réglage de la hauteur de coupe centralisé, sur sept positions, allant de 35 à 115 mm.

Ce Rider est équipé d'une pédale de frein et d'accélération ainsi que d'un frein de parking.

Polyvalent, il est également équipé d'un attelage de remorque. Pour le confort, un porte-gobelet est à disposition.

Tondeuse autoportée Brushless 48V 100 Ah RM480E, une capacité de tonte de 10000 m²/2h30 d'autonomie

Cette tondeuse autoportée est équipée de 3 moteurs Brushless (2 pour les lames et 1 pour les roues), elle déploie une vitesse maximale en marche avant de 12,07 km/h, en mode de tonte de 7,4 km/h et en marche arrière de 3,2 km/h.

Avec son rayon de braquage de 40 cm et ses roues avant de 38,1 cm et arrière de 40,6 cm, elle est facile à manœuvrer dans les chemins étroits et les allées.

Le Rider dispose d'une largeur de coupe de 96 cm (2 lames "Twin-Blade" de 48 cm) avec un réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 12 positions allant de 35 à 115 mm.

Un tableau de bord intuitif qui dispose d'un régulateur de vitesse électronique permet d'ajuster la vitesse en fonction de ses besoins et de maintenir une vitesse constante.

Elle dispose d'une pédale de frein et d'accélération ainsi que d'un frein de parking.

Pratique, un espace est réservé pour poser un téléphone portable, avec un port USB 2A pour le recharger, ainsi qu'un porte-gobelet.

Polyvalent, il est également équipé d'un attelage de remorque.

Tondeuse autoportée Zero Turn Brushless 48V 100 Ah ZTR480EX, manœuvrabilité intuitive et rayon de braquage de 0 cm pour une couverture de tonte optimale

Cette tondeuse autoportée est suréquipée avec 4 moteurs Brushless, 2 pour les roues et 2 pour ses lames. Elle dispose d'une largeur de coupe de 106 cm (2 lames "Twin-Blade" de 53 cm) avec un réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 12 positions allant de 38 à 115 mm.

Avec une vitesse en marche avant de 11,27 km/h, en mode tonte de 8 à 11,27 km/h, en marche arrière de 3,2 km/h et son rayon de braquage de 0 cm, elle assure une tonte rapide et totale sans aucune zone d'herbe oubliée ; et ce en un temps record, il lui suffit de 2h30 pour tondre 12000 m².

Elle se distingue également par son ingénieux système de manœuvrabilité intuitif qui rend la conduite fluide et facile : sans volant ni pédale, le contrôle du Rider s'effectue par simple pression sur les poignées vers l'avant et vers l'arrière, limitant les efforts durant les longues sessions de tonte.

La tondeuse autoportée ZTR480EX Zero Turn est dotée de larges roues avant lisses de 38,1 cm et de grandes roues de 40,6 cm à l'arrière.

Un espace est réservé pour poser un téléphone portable avec un port USB 2A pour le recharger ainsi qu'un porte-gobelet.



À propos de Ryobi®

Ryobi® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assure sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d'outils électroportatifs et d'accessoires.

L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils ONE+™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.

Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, Ryobi® participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

Ryobi®

Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry - 77990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.fr



Pour tous renseignements ou visuels, n'hésitez pas à nous contacter :

Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

