



Ryobi® présente sa nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression électriques.

Adaptées à tout type de nettoyage, qu'il soit occasionnel, régulier ou intensif, ces six nouvelles références se distinguent par leur pression, leur débit et leurs différents accessoires assurant ainsi un maximum de polyvalence et une réponse à tous les besoins.

Les nouveaux nettoyeurs haute pression Ryobi® sont indispensables au quotidien pour le nettoyage des extérieurs de la maison et l'entretien des différentes surfaces.

Très polyvalents, ils permettent de nettoyer les murs, les murets, les sols des terrasses, les portails, les volets et les allées du jardin, mais aussi les voitures, vélos, caravanes, mobilier de jardin, équipement de jardinage, poubelles... Ils s'adaptent à toutes les surfaces (pierre, métal, carrelage...) et à tous les supports (plastique, bois, aluminium...).

De multiples tâches rendues possibles grâce à leurs différents niveaux de puissances moteurs (de 1 400 W à 2 000 W), leurs pressions (de 100 à 150 bars), leurs débits (de 390 l/h à 450 l/h), ainsi qu'aux gammes d'accessoires sur mesure adaptées à chaque modèle.

NETTOYAGE OCCASIONNEL

NETTOYAGE RÉGULIER

NETTOYAGE RÉGULIER À INTENSIF



RY100PWA
Nettoyeur
haute pression
1 400 W - 100 bars
390 l/h



RY110PWA
Nettoyeur
haute pression
1 400 W - 110 bars
390 l/h



RY120PWA
Nettoyeur
haute pression
1 600 W - 120 bars
420 l/h



RY130PWA
Nettoyeur
haute pression
1 600 W - 120 bars
420 l/h



RY140PWA-P
Nettoyeur
haute pression
1 800 W - 140 bars
420 l/h



RY150PWA
Nettoyeur
haute pression
2 000 W - 150 bars
450 l/h

Ryobi®, des outils conçus pour durer !

Ryobi® s'engage et propose une garantie de 3 ans*. Confiant dans la qualité de ses produits, Ryobi® offre une extension de garantie sur l'ensemble de ses outils de bricolage et de jardinage électriques et sur batterie, ainsi que sur ses batteries et ses chargeurs.



6 nettoyeurs haute pression répondant à 3 types d'utilisations pour une polyvalence maximale

Leurs points communs

- Un **design ultra compact et léger** avec une poignée de transport intégrée pour une mobilité et un rangement facilités.
- Un **compartiment de stockage inclus** pour ranger le pistolet et les lances pour les avoir toujours à portée de main.
- Une **lance Vario qui offre 3 jets différents** de 0° à 40° pour une utilisation adaptée : jet crayon concentré pour décoller et ôter les taches tenaces, jet plat pour enlever la saleté et jet plat large pour laver et rincer les grandes surfaces. Efficace sur toutes les surfaces, elle permet aussi par simple rotation de la buse d'activer la fonction détergent.
- Une **pompe en aluminium**, résistante à l'oxydation et dotée de 3 pistons axiaux en inox résistants à la corrosion, garantit la durabilité et la robustesse du nettoyeur haute pression en ne faisant aucune concession sur une utilisation régulière à plus intensive.
- Des **flexibles de longueurs variables** selon les modèles, pour couvrir différents rayons d'action et un crochet de stockage pour un rangement simplifié du flexible.
- Un **système de fixation rapide** des lances et accessoires ainsi qu'une connexion facile du flexible au pistolet.
- Les 6 modèles de nettoyeurs haute pression Ryobi® sont tous **compatibles avec l'ensemble des accessoires et détergents** de la gamme.

Deux modèles pour une utilisation occasionnelle : RY100PWA et RY110PWA

Pourvus des équipements communs à l'ensemble de la gamme, ils sont dotés d'une puissance moteur de 1400 W, d'une pression maximale respective de 100 et 110 bars, d'un débit maximal de 390 l/h et d'un flexible de 5 m. Ces deux nettoyeurs haute pression sont idéaux pour le nettoyage occasionnel d'un véhicule, d'une moto, d'une barrière, d'une petite terrasse... Compacts et légers (5,6 kg), on peut les transporter partout et facilement.

Les plus du nettoyeur RY110PWA

- Sa **pression plus forte**, qui monte à 110 bars, au lieu de 100 bars pour le RY100PWA, permet de s'attaquer à des taches plus tenaces.
- Un accessoire supplémentaire : la **lance Turbo à jet crayon rotatif** qui assure un fort pouvoir nettoyant et un meilleur rendement, notamment pour les surfaces dures avec de la saleté incrustée comme le béton, les dalles, les parkings...
- Pour plus de polyvalence d'utilisation et pour un nettoyage plus efficace, il dispose aussi d'une **buse de détergent de 350 ml** qui se fixe directement à la lance de pulvérisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Nettoyeurs haute pression RY100PWA et RY110PWA

| | |
|----------------------------------|----------|
| Puissance moteur | 1400 W |
| Pression maxi RY100PWA | 100 bars |
| Pression maxi RY110PWA | 110 bars |
| Débit maxi | 390 l/h |
| Longueur du câble d'alimentation | 5 m |
| Longueur du flexible | 5 m |
| Température maxi de l'eau | 40 °C |
| Poids | 5,6 kg |

**Prix public indicatif
RY100PWA 79,99 € TTC**

Livré avec 1 pistolet, 1 lance Vario, 1 adaptateur tuyau d'arrosage avec filtre.

**Prix public indicatif
RY110PWA 99,99 € TTC**

Livré avec 1 pistolet, 1 lance Vario, 1 lance Turbo, 1 adaptateur tuyau d'arrosage avec filtre, 1 buse de détergent de 350 ml



RYOBI

Deux modèles pour une utilisation plus régulière : RY120PWA et RY130PWA

Ces deux nettoyeurs haute pression se distinguent par leur robustesse et leur design vertical avec une large poignée haute et des roues intégrées pour un transport et un rangement facilités.

En plus des équipements communs à l'ensemble de la gamme et de la lance turbo, ils disposent d'un réservoir de détergent de 900 ml intégré, pour utiliser le produit de nettoyage à la demande via la buse multi-jets.

Ils déploient une puissance moteur de 1600 W, une pression maximale respective de 120 bars et 130 bars et un débit maximal de 420 l/h. Ces deux références sont idéales pour assurer le nettoyage régulier de toutes les surfaces type terrasses, portails, carrosserie, mobilier de jardin...

Ils sont équipés d'un flexible de 5 m avec un renforcement en acier très résistant qui évite l'usure de frottement et tout risque de dilatation du tuyau.

Pratique, un crochet situé sous la poignée de transport permet de ranger le flexible et un second crochet sur le côté de l'appareil permet de stocker le câble d'alimentation.

Les plus du nettoyeur RY130PWA

- Ce nettoyeur haute pression garantit un **ratio pression (130 bars) et débit (420 l/h) encore plus efficace** sur les surfaces très encrassées et les tâches plus incrustées.
- En termes d'accessoires, il est également équipé d'une **brosse multi-surfaces à poils doux** pour nettoyer sans rayer les supports fragiles tels que les carrosseries des véhicules et les équipements du jardin.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Nettoyeurs haute pression RY120PWA

| | |
|----------------------------------|----------|
| Puissance moteur | 1600 W |
| Pression maxi | 120 bars |
| Débit maxi | 420 l/h |
| Longueur du câble d'alimentation | 5 m |
| Longueur du flexible | 5 m |
| Température maxi de l'eau | 40 °C |
| Poids | 8,1 kg |

Prix public indicatif 139,99 € TTC

Livré avec 1 pistolet, 1 lance Vario, 1 lance Turbo, 1 adaptateur tuyau d'arrosage avec filtre, 1 buse de détergent intégré 900 ml.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Nettoyeurs haute pression RY130PWA

| | |
|----------------------------------|----------|
| Puissance moteur | 1600 W |
| Pression maxi | 130 bars |
| Débit maxi | 420 l/h |
| Longueur du câble d'alimentation | 5 m |
| Longueur du flexible | 5 m |
| Température maxi de l'eau | 40 °C |
| Poids | 8,3 kg |

Prix public indicatif 159,99 € TTC

Livré avec 1 pistolet, 1 lance Vario, 1 lance Turbo, 1 adaptateur tuyau d'arrosage avec filtre, 1 buse de détergent intégré 900 ml, 1 brosse multi-surfaces.



RYOBI

Deux modèles conçus pour une utilisation régulière à plus intensive : RY140PWA-P et RY150PWA

Versions premium ultra performantes, ces deux nettoyeurs haute pression sont destinés aux nettoyages plus intensifs. Ils sont idéaux pour venir à bout du sol encrassé d'un garage ou d'un atelier, pour nettoyer les façades de la maison, les dalles de terrasses très sales, les clôtures du jardin, un portail noirci par des traces liées aux aléas climatiques... Leur design vertical avec une large poignée de transport, ainsi que leurs roues intégrées facilitent leur déplacement et leur rangement. Un enrouleur intégré permet de ranger facilement et rapidement le flexible. Pour le modèle RY150PWA, l'enrouleur est pressurisé et directement connecté au nettoyeur haute pression pour une utilisation encore plus facile.

Ils bénéficient tous les deux des équipements communs à l'ensemble de la gamme : lance turbo, lance Vario et réservoir de détergent de 900 ml intégré.

Ils sont livrés, en plus, avec une brosse rotative à poils doux qui évite à l'utilisateur de devoir frotter la surface à traiter et d'un nettoyeur de surfaces Ø 25 cm avec réservoir de détergent intégré idéal pour nettoyer et désincruster les salissures des surfaces planes comme celles des terrasses en carrelage, en pierre et en bois. Le RY140PWA-P est aussi équipé d'une brosse multi-surfaces.

Ils se distinguent par leur puissance et leur rayon d'action

- Le nettoyeur haute pression RY140PWA-P offre une **puissance moteur de 1 800 W** pour une **pression de 140 bars** et un **débit de 420 l/h** afin de réaliser de nombreux travaux de nettoyage rapidement et efficacement. Il est équipé d'un **flexible de 6 m avec renforcement acier**.

- Le modèle RY150-PWA est doté d'une **puissance moteur encore plus importante de 2000 W** pour une **pression de 150 bars** et un **débit de 450 l/h**. Une pression et un débit qui permettent d'envisager des séances de nettoyage d'envergure sur tout type de supports y compris lorsqu'ils sont très tâchés, en un temps record et avec l'assurance d'un résultat optimal.

Ce nettoyeur est équipé d'un **flexible de 8 m avec renforcement acier** pour un rayon d'action encore plus grand.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Nettoyeur haute pression RY140PWA-P

| | |
|----------------------------------|----------|
| Puissance moteur | 1 800 W |
| Pression maxi | 140 bars |
| Débit maxi | 420 l/h |
| Longueur du câble d'alimentation | 5 m |
| Longueur du flexible | 6 m |
| Température maxi de l'eau | 40 °C |
| Poids | 10,7 kg |

Prix public indicatif 199,99 € TTC

Livré avec 1 pistolet, 1 lance Vario, 1 lance Turbo, 1 adaptateur tuyau d'arrosage avec filtre, 1 brosse rotative, 1 brosse multi-surfaces, 1 nettoyeur de surfaces Ø 25 cm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Nettoyeur haute pression RY150PWA

| | |
|----------------------------------|----------|
| Puissance moteur | 2000 W |
| Pression maxi | 150 bars |
| Débit maxi | 450 l/h |
| Longueur du câble d'alimentation | 5 m |
| Longueur du flexible | 8 m |
| Température maxi de l'eau | 40 °C |
| Poids | 11,2 kg |

Prix public indicatif 249,99 € TTC

Livré avec 1 pistolet, 1 lance Vario, 1 lance Turbo, 1 adaptateur tuyau d'arrosage avec filtre, 1 brosse rotative, 1 nettoyeur de surfaces Ø 25 cm.



À propos de Ryobi®

Ryobi® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d'outils électroportatifs et d'accessoires.

L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils ONE+™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.

Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, Ryobi® participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

Ryobi®
Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry - 77990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.fr



Pour tous renseignements ou visuels, n'hésitez pas à nous contacter :

Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

