

# CATALOGUE JARDIN 2025

# RYOBI



**3 ANS**  
DE GARANTIE

[ryobitools.fr](https://ryobitools.fr)

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert,  
voir conditions sur le site Ryobi® : [ryobitools.fr](https://ryobitools.fr)



# Sommaire

## Outils sur batterie 18V ONE+™

Concept 18V ONE+™	8–9
Batteries et chargeurs 18V ONE+™	10–15
Solutions et technologies 18V ONE+™	16–19
Tondeuses 18V ONE+™	20–22
Coupe-bordures / Dresse-bordures 18V ONE+™	23–25
Bineuse, débroussailleuses et scarificateurs / aérateurs 18V ONE+™	26–29
Épandeur, brumisateurs et pulvérisateurs 18V ONE+™	30–31
Cisailles, tailles-haies et taille-haies sur perche 18V ONE+™	32–35
Scies à main et élagueurs à main 18V ONE+™	36–37
Tronçonneuses et élagueurs sur perche 18V ONE+™	38–39
Sécateurs et coupe-branches 18V ONE+™	40–41
Souffleurs et souffleurs aspiro-broyeurs 18V ONE+™	42–45
Pistolets à pression 18V ONE+™	46–47
Nettoyeurs de joints et de sols et brosses motorisées ONE+™	48–49
Fraise à neige 18V ONE+™	50
Pompes 18V ONE+™	51–53
Transformateurs, kit de voyage et panneaux solaires 18V ONE+™	54–55
Glacière 18V ONE+™	56

## Outils sur batterie 36V MAX POWER

Concept 36V MAX POWER	58–59
Batteries et chargeurs 36V MAX POWER	60–63
Supports dorsaux pour batteries 36V MAX POWER	64–65
Tondeuses 36V MAX POWER	66–71
Coupe-bordures et débroussailleuses 36V MAX POWER	72–73
Motoculteur et pulvérisateur 36V MAX POWER	74–75
Taille-haies et taille-haies sur perche 36V MAX POWER	76–77
Élagueuses, tronçonneuses et élagueur sur perche sur batterie 36V MAX POWER	78–79
Souffleurs 36V MAX POWER	80–81
Broyeur de végétaux 36V MAX POWER	82–83
Déneigeuses 36V MAX POWER	84–85
Transformateur 36V MAX POWER	86

## Tondeuses autoportées / Riders sur batterie 48V et 72V

88–93

## Outils filaires

Tondeuses électriques	94–95
Scarificateur / Aérateur électrique	96–97
Coupe-bordures, débroussailleuse électriques	98–99
Taille-haies et taille-haies sur perche électriques	100–103
Tronçonneuses et élagueur sur perche électriques	104–105
Souffleurs aspiro-broyeurs électriques	106–107
Broyeurs de végétaux électriques	108–109
Nettoyeurs haute pression électriques	110–113

## Guide accessoires

114–129

## Index des pictogrammes

130





**3 ANS**  
**DE GARANTIE\***

**NOS OUTILS SONT CONÇUS POUR DURER,  
NOTRE GARANTIE AUSSI !**



**GARANTIE 3 ANS :**  
**2 ANS + 1 AN D'EXTENSION OFFERT**  
à valider par enregistrement en ligne  
sur le site Ryobi® : [ryobitools.fr](http://ryobitools.fr)

Pour étendre cette période de garantie à 3 ans sur les outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil, batteries et chargeurs inclus, de la marque Ryobi® : utiliser le formulaire d'enregistrement présent sur le site [ryobitools.fr](http://ryobitools.fr) dans les 30 jours qui suivent la date d'achat.

La confirmation d'enregistrement ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve d'extension de la garantie.

Cette garantie couvre les défauts des produits liés à leur fabrication et aux matériaux utilisés pour leur fabrication à la date d'achat.\*

Les produits Ryobi® ont été conçus pour une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique en cas d'utilisation commerciale ou professionnelle.

### **SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ**

Pour trouver le service après-vente agréé le plus proche, rendez-vous sur : <https://fr.ryobitools.eu/france/reparer-son-outil/>

\* Voir l'intégralité des conditions de garantie et exclusion sur le site [Ryobitools.fr](http://Ryobitools.fr)



Outils 18V ONE+™

Outils 36V MAX POWER

Riders 48V / 72V

Outils filaires

Guide accessoires  
et index des pictogrammes

# NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE®

Nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos performances environnementales par la recherche et le développement, la planification à long terme des produits, la fabrication responsable et la compréhension des besoins. Grâce à nos initiatives environnementales, nous nous concentrons sur des objectifs de développement durable (ODD) pertinents et notamment la défense d'une consommation et d'une production responsables ainsi que sur la mise en place de mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique.

## INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE:

La politique de développement des gammes Ryobi® vise à intégrer les impératifs écologiques et une consommation responsable.

En 2021, Ryobi® a célébré les 25 ans de son concept d'outils sur batterie 18V ONE+™, plateforme leader sur le marché Grand Public en France. Un concept unique de plus de 200 outils sur batterie 100% compatible et rétrocompatible permettant aux utilisateurs de s'équiper à leur rythme et selon leurs besoins.

Chez Ryobi®, pas d'obsolescence programmée. Grâce à la pérennité et à l'évolutivité du concept ONE+™, l'utilisateur est assuré de toujours bénéficier des dernières innovations sans avoir à jeter ses anciens éléments. En effet, les produits et batteries développés depuis plus de 25 ans sont toujours compatibles et interchangeables avec les nouveautés les plus récentes.

Ce concept lutte ainsi contre le phénomène d'obsolescence technologique, le multi-équipement contraint et le gaspillage des ressources en proposant une solution durable bénéfique pour l'environnement et plus économique pour l'utilisateur.





# RECYCLAGE :

PARCE QUE LES RESSOURCES SONT LIMITÉES  
NOUS NOUS DEVONS DE LES RECYCLER

## ecosystem

Dans le cadre de son adhésion à l'éco-organisme Ecosystème, la marque Ryobi® met tout en œuvre pour fournir, à ses clients et partenaires, toutes les informations nécessaires à la collecte et au recyclage de ses outils électroportatifs.



Ryobi® est un leader dans la conception et la fabrication de batteries lithium-ion.

Le recyclage des batteries est à ce titre pour Ryobi® une préoccupation majeure.

Par son adhésion à l'éco-organisme Screlec et sa solution Batribox, Ryobi® œuvre à augmenter le taux de recyclage des batteries qui ont atteint la fin de leur durée de vie, optimisant la gestion de ces déchets de la collecte jusqu'à leur dépollution.

Ainsi, Screlec a collecté 6200 tonnes de piles et batteries usagées en 2023 par l'intermédiaire de sa solution Batribox.

100% des piles et batteries collectées par Screlec sont recyclées dans des centres de traitement spécialisés et plus de 96% de ces déchets sont traités.

3/4 des matériaux issus du recyclage ont été valorisés et réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits.

Les batteries Ryobi® sont ainsi recyclées de manière responsable.



**95 % DES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT  
NOS BATTERIES LITHIUM-ION SONT RECYCLABLES**

**Tous les outils et batteries Ryobi® ne demandent qu'à bénéficier d'une seconde vie. Chez Ryobi® aussi nous encourageons nos revendeurs et utilisateurs à mettre en place et utiliser les points de collectes appropriés !**

## CITEO

Les emballages, notices et manuels d'instruction constituent une composante importante de l'empreinte environnementale d'un produit fini. Ryobi® contribue par l'intermédiaire de l'éco-organisme Citeo, au tri, recyclage et réemploi des emballages et papiers pour les transformer en de nouvelles ressources.

Aujourd'hui, 65,5% des emballages ménagers et 60% des papiers sont recyclés grâce au geste de tri des Français devenu premier geste éco-citoyen.

Tous les emballages des produits Ryobi® sont recyclables.  
**Pensez au tri !**



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

**18V ONE+**

Plus de **25** ans

À VOS CÔTÉS



**LA CRÉATION DU ONE+™**



**L'INNOVATION AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT**



**LE CONCEPT ONE+™, TOUJOURS PLUS DE SOLUTIONS ET D'INNOVATIONS**



**BRUSHLESS**

1996

Lancement du concept 18V ONE+™, 1<sup>er</sup> système d'outils à batterie compatible grand public.

Ryobi® adopte sa couleur verte iconique.

2004

Lancement de la technologie de batteries Lithium+. Plus de performances et d'autonomie pour vos outils.

La technologie Hybride révolutionne la manière d'alimenter son outil, pour ne jamais être à court d'énergie.

2012

L'innovation est l'essence de Ryobi®. Ryobi® est la 1<sup>ère</sup> marque à introduire la technologie moteur sans charbons "Brushless" dans l'outillage grand public.

1<sup>ère</sup> batterie 5,0 Ah sur le marché grand public. Toujours plus d'autonomie et de possibilités pour le sans-fil.

2013

2015

2016

2017

2018

Mise en place de la garantie 2 ans + 1 an d'extension, sur tous les outils Ryobi® filaires et sans-fil, batteries comprises.

Ryobi® lance les batteries High Energy<sup>(1)</sup> 1<sup>ères</sup> batteries haute capacité à destination du grand public.

<sup>(1)</sup> Haute Énergie



# Concept 18V ONE+ Ryobi®, la solution pour tous les besoins de la maison !

Innovation qui a résisté à l'épreuve du temps, le concept ONE+™ est né de la volonté révolutionnaire de proposer plusieurs outils fonctionnant avec une seule et même batterie. Cet état d'esprit n'a pas changé. Chez Ryobi® avoir une innovation d'avance est au cœur de la stratégie, comme le démontrent tous

les jours les différentes technologies de pointe de nos batteries ONE+™, qui offrent à vos outils toujours plus de performances et d'autonomie. Envie de bricoler, de jardiner et bien plus encore ? Besoin de puissance, de confort et de facilité d'utilisation ?

Découvrez toutes les solutions et la flexibilité offertes par le concept 18V ONE+™. Ryobi® est là pour vous accompagner dans tous vos projets !

## GAMME ONE+ HP™ RENFORCÉE ET NOUVELLES APPLICATIONS POUR LA MAISON

## LANCEMENT DE LA BATTERIE EDGE™

150+ OUTILS  
18V ONE+

18V ONE+ HP

18V ONE+  
UNE BATTERIE  
POUR PLUS DE  
200+  
OUTILS  
de bricolage,  
jardinage et bien  
plus encore...



2021



2022



2023



2024



2025

+ de 100 outils ONE+™ de bricolage, jardinage et bien plus encore... compatibles avec une seule et même batterie !

+ de 20 outils ONE+ HP™ dernière génération aux finitions premium

Une batterie pour plus de 200 outils.

Pour chaque projet, il y a un Ryobi® !  
De nouvelles solutions et applications pour tous les projets de la maison.

1<sup>ère</sup> batterie 12,0 Ah sur le marché grand public Dotée de la technologie High Energy<sup>(1)</sup> pour plus de performances.

Élargissement de la gamme Premium 18V ONE+ HP™

1<sup>ère</sup> batterie Ryobi® équipée de la technologie "Tabless" Pour des performances optimales lors des travaux intensifs, grâce à une transmission plus rapide de l'énergie à l'outil.

Lancement de la gamme Premium 18V ONE+ HP™ Technologie de moteurs Brushless nouvelle génération qui combine compacité et performances.

**18V ONE+**


**UNE BATTERIE  
POUR PLUS DE**

**200+**

**OUTILS**  
de bricolage  
et de jardinage



**Et bien plus encore...**



Le concept 18V ONE+™ Ryobi® comptabilise plus de 200 outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore pour donner vie à une multitude de projets pour votre maison.

Tondre, percer, couper, créer... tout cela est possible avec une seule et même batterie !

**RYOBI® ONE+™, la solution pour tous les besoins de la maison !**

**CONCEPT  
18V ONE+**

Commencez par  
un starter pack<sup>(1)</sup>...



ou un pack b  
et chargeur...

<sup>(1)</sup> Un pack de démarrage comprenant outil, batterie et chargeur





**SCANNEZ-MOI**  
POUR PLUS D'INFORMATION  
SUR LA GAMME 18V ONE+™



**18V ONE+**  
*Plus de*  
**25**  
*ans*  
À VOS CÔTÉS



atterie

...puis équipez-vous  
selon vos besoins



Outils nus



Batteries



Chargeurs





# LA BATTERIE INTELLIGENTE

**+ AUTONOMIE + PERFORMANCE + DURABILITÉ**

## CELLULES HAUTE CAPACITÉ INTELLICELL™

Des cellules intelligentes, avec une gestion individuelle de la charge et de la décharge, qui optimisent l'autonomie, la puissance et les performances nécessaires pour faire face aux applications intensives.

## PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LA SURCHAUFFE ET LA SURCHARGE

Le système électronique protège votre batterie pour garantir à votre outil une durée de vie maximale.

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ

Pour une meilleure absorption et distribution de la chaleur afin d'optimiser les performances.

## INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

Pour surveiller facilement l'autonomie de votre batterie et organiser au mieux tous vos travaux.

## CONCEPTION ROBUSTE ANTICHOCC

Cellules encapsulées dans une cage en nid d'abeille pour prévenir d'éventuels endommagements liés aux vibrations et aux chutes. Maintien parfait de la connectique des cellules entre elles, grâce à des connecteurs monoblocs soudés sur 4 points, pour une sécurité maximale.

## 100% COMPATIBLE ET RÉTROCOMPATIBLE

Avec toutes les générations d'outils 18V ONE+™ depuis plus de 25 ans.




**3 ANS DE GARANTIE\***

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr



**2,0 Ah**



**2,5 Ah**



**4,0 Ah**



**5,0 Ah**

**LÉGÈRETÉ**



# Lithium+18V HIGH ENERGY

Technologie High Energie<sup>(1)</sup>, une batterie toujours aussi intelligente, mais encore plus performante !

Jusqu'à  
**+20%**

**DE PUISSANCE**

Grâce à une circulation plus rapide de l'énergie

**-25%**

**DE CHALEUR**

Pour une plus grande longévité

CELLULES HAUTE CAPACITÉ

**21 700**

**TECHNOLOGIE  
INTELLICELL™**

**CIRCULATION  
DE L'ENERGIE  
AMELIOREE**

Jusqu'à

**3X**

**PLUS  
D'AUTONOMIE\***

\*RB1840T comparée à RB1820C/CG



**12.0Ah**



**Percez jusqu'à**

**4500** Trous

dans du pin de 4x40mm  
avec la perceuse RPD18C



**Tondez jusqu'à**

**900** M<sup>2</sup>

dans une herbe d'intensité modérée  
avec la tondeuse RY18LMX40B



**Sciez jusqu'à**

**645** Coupes

dans du contreplaqué de  
52 x 150 mm avec la scie RCS18X

<sup>(1)</sup> Haute Énergie



**6,0 Ah**



**8,0 Ah**



**12,0 Ah**

Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

**PERFORMANCE**



**RB1820CG**



**Batterie 18V Lithium+ 2,0 Ah Compacte**

+ Poids: 430 g



CODE ARTICLE: 5133005653

**84<sup>99</sup> €**



4 0 5 8 5 4 6 4 3 3 1 1 6  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**RB18L25G**



**Batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah**

+ Poids: 460 g



CODE ARTICLE: 5133002413

**89<sup>99</sup> €**



4 9 6 0 6 7 3 1 3 2 6 7 4  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**RB1840XG**



**Batterie 18V Lithium+ 4,0 Ah**

+ Poids: 720 g



CODE ARTICLE: 5133005576

**119<sup>99</sup> €**



4 0 5 9 2 2 1 0 2 0 7 5 8 6  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**RB18L50G**



**Batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah**

+ Poids: 740 g



CODE ARTICLE: 5133002621

**149<sup>99</sup> €**



4 9 6 0 6 7 3 1 3 5 0 2 6  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**RB1880TG**



**Batterie 18V Lithium+ High Energy<sup>(1)</sup> 8,0 Ah**

+ Poids: 1,2 kg

**BATTERIE HIGH ENERGY**

Circulation plus rapide et efficace de l'énergie pour plus de puissance. Performance et autonomie pour les travaux énergivores et de longue durée

**CELLULES HAUTE CAPACITÉ INTELLICELL™**

Conception robuste antichoc



Protection contre la surchauffe et la surcharge

**INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE**

4 LED (100, 75, 50, 25%)

Pour surveiller facilement l'autonomie de la batterie et organiser au mieux les travaux

CODE ARTICLE: 5133006432

**189<sup>99</sup> €**



4 0 5 8 5 4 6 5 4 1 1 3 2  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**RB18120TG**



**Batterie 18V Lithium+ High Energy<sup>(1)</sup> 12,0 Ah**

+ Poids: 1,6 kg

**BATTERIE HIGH ENERGY**

Circulation plus rapide et efficace de l'énergie pour plus de puissance. Performance et autonomie pour les travaux énergivores et de longue durée

**CELLULES HAUTE CAPACITÉ INTELLICELL™**

Conception robuste antichoc



Protection contre la surchauffe et la surcharge

**INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE**

4 LED (100, 75, 50, 25%)

Pour surveiller facilement l'autonomie de la batterie et organiser au mieux les travaux

CODE ARTICLE: 5133006433

**219<sup>99</sup> €**



4 0 5 8 5 4 6 5 4 1 1 4 9  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



### RC18120-120CG



Pack 1 batterie 18V Lithium+ 2,0 Ah compacte et chargeur

- + 1 batterie 18V Lithium+ 2,0 Ah
- + 1 chargeur 2,0 A



CODE ARTICLE : 5133005571

**99<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



### RC18120-125G



Pack 1 batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah et chargeur

- + 1 batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah
- + 1 chargeur 2,0 A



CODE ARTICLE : 5133003756

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



### RC18120-140XG



Pack 1 batterie 18V Lithium+ 4,0 Ah et chargeur

- + 1 batterie 18V Lithium+ 4,0 Ah
- + 1 chargeur 2,0 A



CODE ARTICLE : 5133005572

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



### RC18120-150G



Pack 1 batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah et chargeur

- + 1 batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah
- + 1 chargeur 2,0 A



CODE ARTICLE : 5133003758

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



### RC18150-250G



Pack 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah et chargeur rapide

- + 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah
- + 1 chargeur rapide 5,0 A



CODE ARTICLE : 5133004453

**229<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN







**RB1825CG**

Batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah Compacte  
+ Poids : 440 g



CODE ARTICLE: 5133005650

**89<sup>99</sup> €**

4 8 9 2 2 1 0 2 1 1 8 0 4  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



DISTRIBUTEUR **RYOBI** PARTENAIRE JARDIN

**RB1850XG**

Batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah  
+ Poids : 740 g



CODE ARTICLE: 5133005577

**149<sup>99</sup> €**

4 8 9 2 2 1 0 2 0 7 7 5 3  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



DISTRIBUTEUR **RYOBI** PARTENAIRE JARDIN

**RB1860XG**

Batterie 18V Lithium+ 6,0 Ah  
+ Poids : 760 g



CODE ARTICLE: 5133005582

**169<sup>99</sup> €**

4 8 9 2 2 1 0 2 0 7 7 7 7  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



DISTRIBUTEUR **RYOBI** PARTENAIRE JARDIN

**RC18120-150XG**

Pack 1 batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah et chargeur  
+ 1 batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah  
+ 1 chargeur 2,0 A



CODE ARTICLE: 5133005652

**169<sup>99</sup> €**

4 0 5 8 5 4 6 4 3 3 1 0 9  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



DISTRIBUTEUR **RYOBI** PARTENAIRE JARDIN

**RC18150-250XG**

Pack 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah et chargeur rapide  
+ 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah  
+ 1 chargeur rapide 5,0 A



CODE ARTICLE: 5133005651

**229<sup>99</sup> €**

4 0 5 8 5 4 6 4 3 3 0 9 3  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



DISTRIBUTEUR **RYOBI** PARTENAIRE JARDIN

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

## RC18-120G



### Chargeur 18V - 2,0 A

- + Charge une batterie 2,0 Ah en 1 heure
- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™



CODE ARTICLE: 5133003775

**54<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## RC18-150G



### Chargeur rapide 18V - 5,0 A

- + Charge une batterie 5,0 Ah en 1 heure
- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™



CODE ARTICLE: 5133002874

**69<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## RC18180G



### Chargeur intelligent ultra rapide 18V 4,0 / 8,0 A

- + Moniteur intelligent :
  - Délivre 4,0 A pour les batteries jusqu'à 4,0 Ah
  - Délivre 8,0 A pour les batteries supérieures à 4,0 Ah
- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™

Ports USB-A et USB-C  
pour charger d'autres  
appareils

#### TECHNOLOGIE INTELLIPOINT™

Protège les cellules et maximise  
la durée de vie de la batterie.  
Conserve l'énergie



#### INDICATEURS LED

Permet de suivre la charge  
de la batterie en temps réel

CODE ARTICLE: 5133006431

**94<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## RC18240G



### Chargeur simultané 2 ports 18V - 4,0 A

- + Charge 1 batterie (4,0 A par heure) ou 2 batteries  
simultanément (2,0 A par heure)
- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™

#### TECHNOLOGIE INTELLIPOINT™

Protège les cellules et maximise  
la durée de vie de la batterie.  
Conserve l'énergie

Crochet d'accroche  
pour fixation au mur



#### INDICATEURS LED

Pour suivre la charge de chaque  
batterie en temps réel

CODE ARTICLE: 5133005581

**89<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## TEMPS DE CHARGE APPROXIMATIFS (min)

		100%	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	12,0 Ah
	RC18-120G		60	75	120	150	180	240	360
	RC18-150G		30	40	50	60	75	100	150
	RC18180G		30	40	45	50	65	75	100
	RC18240G	Temps de charge pour 1 batterie	30	40	60	75	90	120	180
		Temps de charge pour 2 batteries	60	80	120	150	180	240	360





Technologie Hybride  
 Une alimentation mixte,  
 pour jardiner sans limite !



Les outils fonctionnent aussi bien avec leurs batteries Lithium+ 18V ONE+™ qu'en les raccordant sur une prise électrique.

**RY18LMH37A-250**

Tondeuse poussée Hybride 36V (2 x 18V ONE+™)  
 Lithium+ 5,0 Ah - 37 cm



**RLT1831H25F**

Coupe-bordures / Dresse-bordures Hybride  
 18V ONE+™ Lithium+ 2,5 Ah



**RY18CB23A-0**

Glacière Hybride  
 18V ONE+™







## Technologie Brushless Moteur sans charbons

**BRUSHLESS™**  
INTELLIGENT PERFORMANCE



**PLUS  
PUISSANT\***

**PLUS  
D'AUTONOMIE\***

**PLUS  
COMPACT\***



### MOTEUR SANS CHARBONS

L'absence de charbons et donc de frottements permet de réduire la chaleur et d'augmenter la durée de vie du moteur (longévité du moteur multipliée par 10). Cette conception de moteur le rend également plus silencieux.



### GESTION ÉLECTRONIQUE

Régule électroniquement la puissance en fonction des travaux à effectuer pour toujours plus de performances et d'autonomie.



### BATTERIE

Des batteries 100% compatibles et rétrocompatibles avec tous les outils 18V ONE+™ depuis plus de 25 ans.



\* Par rapport à un moteur à charbons



# 18V ONE+ HP

*Haute Performance.  
Technologie Avancée.™*


+ DE PUISSANCE

+ D'AUTONOMIE

+ DE LONGÉVITÉ



Les outils Haute Performance de la gamme  
18V ONE+ HP™ sont dotés des toutes dernières  
technologies, ainsi que de la génération de moteur  
Brushless\* Ryobi® la plus avancée !



### **MOTEUR BRUSHLESS\***

+ Moteur sans charbons conçu et fabriqué par Ryobi® avec des aimants de haute qualité pour plus de vitesse, plus de puissance, plus de longévité

### **ÉLECTRONIQUE BREVETÉE**

+ Nouveau système électronique breveté avec une programmation propre à chaque outil qui contrôle et régule le moteur à chaque instant pour toujours plus de puissance et d'autonomie



### **DESIGN PREMIUM**

+ Finitions premium avec un revêtement antidérapant moulé noir pour plus de confort d'utilisation



**SCANNEZ-MOI**  
POUR PLUS D'INFORMATION  
SUR LA GAMME 18V ONE+ HP™



\* Moteur sans charbons



**ENTRETIEN DE LA PELOUSE :**

Tondeuses sur batterie 18V ONE+™



**RLM18X33B50 // OLM1833B**

**Tondeuses poussées 18V ONE+™ - 33 cm**

- + Largeur de coupe : 33 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 5 positions / 25-65 mm
- + Bac semi-rigide : 35 L
- + Poids (avec batterie) : 8,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 7,5 kg

**BRANCARD REPLIABLE POUR UN STOCKAGE FACILITE**

**NOUVEAU  
PACK ENERGIE**



**RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE**



**POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™**

Poignées ajustables en hauteur sur 2 positions pour plus de confort



Indicateur de niveau de charge du bac

**OBTURATEUR OFFERT**



**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching

Poignée de transport centralisée

Montage/démontage sans outil du brancard

Brancard ajustable en hauteur sur 3 positions

Grandes roues arrière

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

**8,8**  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ONE+**

**VERTEBRAE™**  
ERGONOMIC GRIPZONE™

33 cm 25-65 mm

**2EN1**

RLM18X33B50  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

OLM1833B  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133005976

CODE ARTICLE : 5133004305

**269<sup>99</sup> €**

**199<sup>99</sup> €**



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange : RAC434 - lame

# RY18LMX37A-150 // RY18LMX37A-0

**BRUSHLESS**



## Tondeuses poussées Brushless 18V ONE+™ - 37 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe : 37 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 6 positions / 20-70 mm
- + Bac semi-rigide : 45 L
- + Poids (avec batterie) : 11,7 kg
- + Poids (sans batterie) : 11,0 kg



**POIGNÉES ERGONOMIQUES**

**VERTEBRAE™**

Poignées ajustables en hauteur sur 3 positions pour plus de confort



**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**OBTURATEUR OFFERT**



**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ONE+**  
18V  
VERTEBRAE™

**ERGONOMIC GRIPZONE+**

37 cm 20-70 mm

**2EN1**

**COMPARTIMENT DE STOCKAGE POUR UNE 2<sup>ÈME</sup> BATTERIE**

1 Port actif + 1 Port de stockage : Permet d'avoir une 2<sup>ème</sup> batterie sous la main pour une utilisation immédiate en cas de besoin !

Indicateur de niveau de charge du bac

**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching

Brancard ajustable en hauteur sur 2 positions

Grandes roues arrière

Poignée de transport centralisée

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

RY18LMX37A-150  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

RY18LMX37A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE: 5133004582

CODE ARTICLE: 5133004597

**349<sup>99</sup> €**

**299<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

Accessoire de rechange : RAC435 - lame

# RY18LMH37A-250

**Hybrid**



## Tondeuse poussée Hybride 36V (2 x 18V ONE+™) Lithium+ 5,0 Ah - 37 cm

- + Largeur de coupe : 37 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 6 positions / 25-70 mm
- + Bac semi-rigide : 45 L
- + Poids (avec batteries) : 16,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 14,5 kg



**POIGNÉES ERGONOMIQUES**

**VERTEBRAE™**

Poignées ajustables en hauteur sur 3 positions pour plus de confort



**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**18V + 18V = 36V**  
POWER

**ONE+**  
18V  
VERTEBRAE™

**ERGONOMIC GRIPZONE+**

37 cm 25-70 mm

**2EN1**

Indicateur de niveau de charge du bac

**OBTURATEUR OFFERT**



**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching

Grandes roues arrière

Poignée de transport centralisée

Brancard ajustable en hauteur sur 2 positions

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

RY18LMH37A-250  
OUTIL AVEC BATTERIES ET CHARGEUR **x2**

CODE ARTICLE: 5133004583

**399<sup>99</sup> €**



LIVRÉE AVEC  
2 BATTERIES 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

Accessoire de rechange : RAC435 - lame



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18LMX40B-240 // RY18LMX40B-0 BRUSHLESS**



**Tondeuses poussées Brushless 18V ONE+ HP™ - 40 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe: 40 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 7 positions / 25-75 mm
- + Bac semi-rigide: 50 L
- + Poids (avec 2 batteries): 19,6 kg
- + Poids (sans batterie): 18,2 kg

**INNOVATION**

**TONDEUSE INTELLIGENTE AVEC INTERFACE PREMIUM ET INTUITIVE**

- 3 modes de tonte pour adapter automatiquement le régime de la tondeuse
  - **MODE ECO**: Optimise l'autonomie
  - **MODE INTELLIGENT**: Adapte automatiquement le régime de tonte en fonction de l'environnement
  - **MODE PERFORMANT**: Permet d'atteindre le régime le plus élevé pour une coupe ultra puissante
- Indicateurs LED pour un meilleur contrôle de sa tondeuse
  - Le mode de tonte sélectionné
  - Le niveau de charge des batteries
  - Les situations de surcharge
  - Le besoin de changer la lame



**POIGNÉES ERGONOMIQUES ET BRANCARD**

**TÉLESCOPIQUE VERTEBRAE™**  
Manœuvrabilité et confort de travail extrêmes avec ses 4 positions d'ajustement en hauteur des poignées. Brancard télescopique repliable pour un rangement facilité



Stockage vertical de la tondeuse pour un rangement facilité

Indicateur de niveau de charge du bac

**COMPARTIMENT D'ALIMENTATION POUR 2 BATTERIES (2 PORTS ACTIFS)**

1 batterie suffit pour fonctionner, 2 batteries offrent plus d'autonomie !

Ideale pour 600 m<sup>2</sup> avec ses 2 batteries 4,0 Ah



Poignée de transport centralisée

**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching



**8,8**  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ONE+ HP**

**VERTEBRAE**

**ERGONOMIC GRIP ZONE+**



**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Grandes roues arrière

Accessoire de rechange: RAC404 - lame



LIVRÉE AVEC 2 BATTERIES 18V - 4,0 Ah ET 1 CHARGEUR 2,0 A

**RY18LMX40B-240**  
OUTIL AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

**RY18LMX40B-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE: 5133005481

CODE ARTICLE: 5133005479

**429<sup>99</sup> €**

**349<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Superficie de tonte moyenne (m <sup>2</sup> ) par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RLM18X33B50 // OLM1833B	x	x	200	250	300	400	600
RY18LMX37A-150 // RY18LMX37A-0	x	x	280	350	420	560	840
RY18LMH37A-250 (avec 2 batteries 18V ONE+™ en simultané)	x	x	440	550	660	880	1320
RY18LMX40B-240 // RY18LMX40B-0	avec 2 batteries	x	x	600	750	900	1800
	avec 1 batterie	x	x	300	375	450	900

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation, les conditions climatiques, la hauteur/épaisseur de l'herbe et la vitesse d'avancement  
x = Non recommandé

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.



# ENTRETIEN DE LA PELOUSE :

Coupe-bordures / Dresse-bordures sur batterie 18V ONE+™



## RY18LMC30A-120 // RY18LMC30A-0

### Coupe-bordures 3-en-1 18V ONE+™

- + Largeur de coupe: 30 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 4 positions / 43 – 88 mm
- + Tête automatique simple fil Ø 1,6 mm
- + Poids des éléments: 2,4 kg coupe-bordures  
3,8 kg carter de tonte
- + Poids (complet sans batterie): 6,2 kg
- + Poids (complet avec batterie): 6,7 kg



COUPE-BORDURES



DRESSE-BORDURES



Poignée ergonomique micro-alvéolée

#### DESIGN VERTEBRAE™

Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour un confort de travail inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur

#### COUPE-BORDURES FONCTION DRESSE-BORDURES

Par simple rotation de la tête pour des finitions impeccables

#### TÊTE DE COUPE INCLINABLE (3 POSITIONS)

Pour accéder aux zones difficiles



#### FONCTION TONDEUSE

#### COMMANDE AU PIED ERGONOMIQUE

Pour insérer ou libérer rapidement le coupe-bordures / dresse-bordures du carter de tonte pour une utilisation seule



#### OUTIL 3-EN-1 POLYVALENT

Utilisation en mode tondeuse, coupe-bordures ou dresse-bordures



RY18LMC30A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR



RY18LMC30A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE: 5133005918

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CODE ARTICLE: 5133005917

**129<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange:  
RAC124: 1 bobine  
RAC125: 3 bobines



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
1 CHARGEUR 1,5 A  
ET 1 CARTER DE TONTE

**RY18LT23A-120 // RY18LT23A-0**

**Coupe-bordures / Dresse-bordures 18V ONE+™**

- + Diamètre de coupe : 23 cm
- + Tête automatique simple fil Ø 1,6 mm
- + Poids (avec batterie) : 1,8 kg
- + Poids (sans batterie) : 1,3 kg

**FONCTION**

**DRESSE-BORDURES**

Par simple rotation de la tête pour des finitions impeccables


Accessoires de rechange :  
 RAC124 - 1 bobine  
 RAC125 - 3 bobines  
 RAC155 - tête double lames



Compact, léger et maniable

Robuste et ergonomique

Large poignée ergonomique texturée



RY18LT23A-120  
 OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

RY18LT23A-0  
 OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005460

**109<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CODE ARTICLE : 5133005457

**64<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
 1 BATTERIE 18V - 2.0 Ah  
 ET 1 CHARGEUR 1,5 A

**RY18LT33A-0**

**Coupe-bordures / Dresse-bordures 18V ONE+™**

- + Diamètre de coupe : 33 cm
- + Tête automatique simple fil Ø 1,65 mm
- + Poids (sans batterie) : 3,1 kg

**FONCTION DRESSE-BORDURES AVEC COMMANDE AU PIED**

Pour passer facilement en mode dresse-bordures par simple pression sur la pédale



**POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE**  
 Pour une prise en main ferme et confortable

Poignée avant ajustable pour un grand confort de travail

Roue de guidage en mode dresse-bordures



RY18LT33A-0  
 OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005731

**129<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :  
 RAC124 - 1 bobine  
 RAC125 - Lot 3 bobines  
 RAC155 - Tête double lames

**RY18EGA-0**

**Dresse-bordures 18V ONE+™**

- + Lame dentelée : 22 cm
- + Réglage centralisé de la profondeur de travail : 4 positions (-6, -16, -26, -38 mm)
- + Poids (sans batterie) : 3,3 kg



Réglage centralisé de la profondeur de travail

Poignée avant entièrement ajustable pour un grand confort de travail

**POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE**  
 Pour une prise en main ferme et confortable

Assemblage du tube facile et robuste et désassemblage rapide pour un stockage facilité

Capot anti-projection

**2 ROUES DE GUIDAGE AUXILIAIRES**

Pour une grande manœuvrabilité et une utilisation simplifiée



RY18EGA-0  
 OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133004891

**129<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange :  
 RAC163 - lame

## RLT183250F // RLT183225F // OLT1832

### Coupe-bordures / Dresse-bordures télescopique 18V ONE+™

- + Diamètre de coupe ajustable : 25 ou 30 cm
- + Tête automatique simple fil Ø 1,6 mm
- + Poids (avec batterie) : 3,0 kg (5,0 Ah) / 2,8 kg (2,5 Ah)
- + Poids (sans batterie) : 2,3 kg



**TÊTE DE COUPE INCLINABLE (3 POSITIONS)**  
Pour accéder aux zones difficiles

**FONCTION DRESSE-BORDURES**  
Par simple rotation de la tête pour des finitions impeccables

**DESIGN VERTEBRAE™**  
Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour un confort de travail inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur



RLT183250F  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133004472

**189<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR  
2,0 A

RLT183225F  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133003709

**139<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR  
2,0 A

OLT1832  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133002813

**94<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange:  
RAC124 - 1 bobine  
RAC125 - 3 bobines  
RAC155 - tête double lames

## RLT1831H25F

**Hybrid**

### Coupe-bordures / Dresse-bordures Hybride 18V ONE+™ Lithium+ 2,5 Ah

- + Diamètre de coupe ajustable : 25 ou 30 cm
- + Tête automatique simple fil torsadé Ø 1,6 mm
- + Poids (avec batterie) : 3,3 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,8 kg



Moteur double collecteur compact pour un poids réduit et une excellente ergonomie

**TÊTE DE COUPE INCLINABLE (3 POSITIONS)**  
Pour accéder aux zones difficiles

**FONCTION DRESSE-BORDURES**  
Par simple rotation de la tête pour des finitions impeccables

**DESIGN VERTEBRAE™**  
Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour un confort de travail inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur



RLT1831H25F  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133003711

**159<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

Accessoires de rechange:  
RAC124 - 1 bobine  
RAC125 - 3 bobines  
RAC155 - tête double lames

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18LMC30A-120 // RY18LMC30A-0	8 min	11 min	17 min	21 min	25 min	x	x
RY18LT23A-120 // RY18LT23A-0	20 min	25 min	40 min	50 min	60 min	80 min	120 min
RY18LT33A-0	11 min	13 min	21 min	27 min	32 min	43 min	64 min
RY18EGA-0	18 min	23 min	37 min	46 min	55 min	74 min	111 min
RLT183250F // RLT183225F // OLT1832	20 min	25 min	40 min	50 min	60 min	80 min	120 min
RLT1831H25F	x	18 min	35 min	45 min	60 min	80 min	120 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur/épaisseur de l'herbe  
x = Non recommandé



**ENTRETIEN DE LA PELOUSE :**

Bineuse, débroussailleuses et scarificateurs / aérateurs sur batterie 18V ONE+™



**RY18CVA-0**

**Bineuse 18V ONE+™**

- + Idéale pour l'ameublissement et l'élimination des mauvaises herbes des plates-bandes, parterres du jardin, etc...
- + Largeur de travail : 20 cm
- + Profondeur de travail : 10 cm
- + Nombre de fraises : 4 fraises métal de 12 dents
- + Diamètre des fraises : 16 cm
- + 3 vitesses de travail : 300 - 250 - 200 tr/min
- + Poids (sans batterie) : 4,9 kg



Poignée ergonomique micro-alvéolée

**POIGNÉE AVANT ENTièrement AJUSTABLE**  
Pour un grand confort de travail


Capot anti-projection

Fraises composées de 12 dents pointues et incurvées, idéales pour les sols durs et la première culture de saison

**3 VITESSES DE ROTATION**  
POUR PLUS DE POLYVALENCE!



**18V ONE+™**  
ERGONOMIC GRIPZONE™



**RY18CVA-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005047

**209<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange : RAC841 - Lot de 4 fraises

**POLYVALENCE DE TRAVAIL**  
Changement des fraises rapide et sans outil pour passer facilement de 4 fraises à 2 fraises et travailler dans des zones plus étroites avec aisance

**RBC18X20B4F // OBC1820B**

**Débroussailleuses 18V ONE+™**

- + Diamètre de coupe (fil) : 30 cm
- + Diamètre de coupe (lame) : 20 cm
- + Vitesse de rotation : 8000 tr/min
- + Poids (avec batterie) : 4,8 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,1 kg



**VARIATEUR DE VITESSE ET DÉMARRAGE PROGRESSIF**  
Pour adapter la vitesse à la tâche à réaliser et préserver le moteur

Poignées ergonomiques micro-alvéolées

Équilibre et légèreté

Tube démontable pour un transport et un rangement facilités



**HARNAIS ERGONOMIQUE CAPITONNÉ**  
Pour une excellente répartition du poids de la débroussailleuse et moins de fatigue

**18V ONE+™**  
VERTEBRAE

ERGONOMIC GRIPZONE™



**RBC18X20B4F**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133003713

**299<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**OBC1820B**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133002619

**219<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange : RAC114 - tête fil RAC108 - lame

**2 OUTILS DE COUPE**  
Tête semi-automatique simple fil Ø 1,6 mm et lame taillés 3 dents Ø 20 cm avec double affûtage des dents

LIVRÉE AVEC 1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah ET 1 CHARGEUR 2,0 A

RY18BCX26A-140 // RY18BCX26A-0

**BRUSHLESS**



**Débroussailleuses Brushless 18V ONE+HP™**

- + Diamètre de coupe (fil) : 38 cm
- + Diamètre de coupe (lame) : 26 cm
- + 2 outils de coupe : tête complète double fil Reel-Easy™ (rembobinage facile et rapide) Ø 2,4 mm et lame Tri-Arc+™ Ø 26 cm
- + Vitesse de rotation : 5800 - 6000 tr/min
- + Poids (avec batterie) : 5,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,5 kg



**HARNAIS ERGONOMIQUE  
CAPITONNÉ**  
Pour une excellente répartition du poids de la débroussailleuse et moins de fatigue

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant.  
Autonomie et longévité préservées

**VARIATEUR DE VITESSE  
ET DÉMARRAGE PROGRESSIF**  
Pour adapter la vitesse à la tâche à réaliser et préserver le moteur

Réglage de la poignée sans outil

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Équilibre et légèreté



**2-EN-1**

**2 OUTILS DE COUPE**  
Tête semi-automatique double fil Ø 2,4 mm et lame taillés 3 dents Ø 26 cm avec double affûtage des dents



**ONE+ HP**

VERTEBRAE

ERGONOMIC GRIP ZONE+



RY18BCX26A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR



RY18BCX26A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE: 5133005455

CODE ARTICLE: 5133005453

**349<sup>99</sup> €**

**299<sup>99</sup> €**



4 892210 203373

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



4 892210 203397

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**Accessoires de rechange:**

- RAC169 : Tête double fil
- RAC117 : Lame Tri-Arc™ Ø 26 cm
- RAC167 : Lame scie Ø 25 cm
- RAC168 : Carter de protection



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18CVA-0	35 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	108 m <sup>2</sup>	145 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>
RBC18X20B4F // OBC1820B (avec tête fil)	10 min	12 min	20 min	24 min	30 min	40 min	60 min
RY18BCX26A-140 // RY18BCX26A-0 (vitesse max)	7 min	9 min	14 min	18 min	21 min	28 min	42 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur et/ou épaisseur de l'herbe  
x = Non recommandé



**SCARIFIER / AÉRER SON GAZON POUR UNE PELOUSE EN BONNE SANTÉ !**



**Pourquoi scarifier ?**

La tonte du gazon ne permet pas l'élimination des racines superficielles et des nouvelles pousses. Les griffes et lames du scarificateur permettent donc de retirer délicatement les mousses, le chaume et les mauvaises herbes, ce qui favorise l'aération, l'hygiène du sol et donc la santé du gazon.

La pelouse retrouve ainsi toute sa vigueur et sa beauté !

**Périodes idéales pour scarifier / aérer :**

Scarifier :

- Au printemps après les dernières gelées
- À l'automne pour fortifier la pelouse avant l'arrivée de l'hiver
- Avant la rénovation du gazon

Aérer :

- 3 fois par an, au printemps, à l'été et à l'automne
- Pour un résultat optimal, au printemps et à l'automne, scarifiez avant d'aérer la pelouse

Le secret d'un beau gazon : un entretien régulier !

Il est donc vivement conseillé de scarifier plusieurs fois par an, surtout sur les terrains ombragés ou avec un sol acide, facteurs qui accentuent considérablement la prolifération des mousses.

Attention, un gazon récent (moins de 3 ans) est trop jeune pour être scarifié car la scarification pourrait avoir des effets néfastes sur ses racines.

**Conditions et Méthodes pour la scarification :**

- Scarifiez sur une pelouse tondue à ras (environ 3-4 cm maxi.) et évacuée de ses déchets de tonte.
- Scarifiez de préférence sur un terrain légèrement humide, mais par temps sec.
- Scarifiez votre pelouse en longueur, en largeur et en passages croisés.
- Une fois la scarification terminée, ramassez impérativement les résidus, arrosez votre pelouse et évitez de la piétiner pendant quelques jours.

**RY18SFX35A-240**

**BRUSHLESS** 

**Scarificateur / Aérateur Brushless 36V (2 x 18V ONE+™) Lithium+ 4,0 Ah - 35 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de travail : 35 cm
- + Profondeur de travail : 4 positions (-12, -8, -4, 2 mm)
- + Rouleau scarificateur : 16 lames
- + Rouleau aérateur : 24 griffes
- + Bac souple : 55 L
- + Poids (avec batteries) : 9,9 kg
- + Poids (sans batterie) : 8,5 kg



**POLYVALENT AVEC SES 2 ROULEAUX**  
Rouleau scarificateur à lames et rouleau aérateur à griffes pour un entretien complet de la pelouse au fil des saisons

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™**  
Poignées ajustables en hauteur pour plus de confort

Réglage centralisé de la profondeur de travail

Grandes roues avant pour une manœuvrabilité simplifiée

Accessoires de rechange :  
RAC821 - Rouleau aérateur à griffes  
RAC822 - Bac souple 55 L



RY18SFX35A-240  
OUTIL AVEC BATTERIES ET CHARGEUR **x2**

CODE ARTICLE : 5133004549

**399<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18SFX35A-0**

**BRUSHLESS** 

**Scarificateur Brushless 36V (2 x 18V ONE+™) - 35 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de travail : 35 cm
- + Profondeur de travail : 4 positions (-12, -8, -4, 2 mm)
- + Rouleau scarificateur : 16 lames
- + Poids (sans batterie) : 8,5 kg



**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™**  
Poignées ajustables en hauteur pour plus de confort

Réglage centralisé de la profondeur de travail

Grandes roues avant pour une manœuvrabilité simplifiée

Accessoires (en option) :  
RAC821 - Rouleau aérateur à griffes  
RAC822 - Bac souple 55 L



RY18SFX35A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133004548

**269<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18SFX35A-240 // RY18SFX35A-0 (avec rouleau scarificateur / avec 2 batteries 18V ONE+™ en simultané)	x	250 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>	525 m <sup>2</sup>	630 m <sup>2</sup>	840 m <sup>2</sup>	1467 m <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur/épaisseur de l'herbe  
x = Non recommandé



**ENTRETIEN DE LA PELOUSE :**

Épandeur, brumisateurs et pulvérisateurs sur batterie 18V ONE+™



**OSS1800**

**Épandeur à main 18V ONE+™**

- + Capacité du réservoir: 4 L / 5 kg
- + Compatible avec tous les matériaux secs: semences, engrais, aliments pour animaux, sel... (Ø maxi: 5,8 mm)
- + Système anti-obstruction
- + Poids (sans batterie): 1,4 kg

Idéal pour l'épandage simple, rapide et uniforme

**LARGEUR D'ÉPANDAGE AJUSTABLE: 0 À 2 M**  
Pour une distribution adaptée et optimisée selon la surface à traiter



Débit réglable sur 5 positions



OSS1800 OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR



CODE ARTICLE: 5133003729

**74<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18FGA-150 // RY18FGA-0**

**Brumisateurs 18V ONE+™**

- + Distance maxi. de pulvérisation: 4,5 m
- + Capacité du réservoir: 2 L
- + Couverture: jusqu'à 93 m²/min
- + Poids (avec batterie): 3,6 kg
- + Poids (sans batterie): 2,8 kg

**PULVÉRISATION SOUS FORME DE BRUME**

De fines particules se déposent uniformément et pénètrent plus loin sur les surfaces difficiles d'accès pour un traitement efficace des plantes / surfaces

**POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE**

Pour une bonne prise en main et toujours plus de confort

**TRAITEMENT DE LONGUE PORTÉE**

Les particules atomisées peuvent voyager jusqu'à 4,5 m de distance



Large réservoir translucide de 2 L



**LARGE BUSE DE PULVÉRISATION**

Pour une diffusion uniforme et efficace des particules sur de larges zones à traiter



RY18FGA-150 OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR



CODE ARTICLE: 5133005073

**249<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18FGA-0 OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR



CODE ARTICLE: 5133004912

**129<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

S'UTILISE POUR L'ENTRETIEN DES PLANTES, L'EXTERMINATION DES INSECTES, LA DÉSINFECTATION DES SURFACES, ETC...



Insecticides



Fongicides



Herbicides



Solutions désinfectantes et de nettoyage



LIVRÉ AVEC 1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah ET 1 CHARGEUR 2,0 A

## OVS1880

## Pulvérisateur 18V ONE+™

- + Pression : 3,1 bars
- + Débit : 500 ml/min
- + Distance maximale de pulvérisation : 2,5 m (à hauteur 1 m)
- + Longueur de la lance : 70 cm poignée incluse et 52 cm hors poignée
- + Poids (sans batterie) : 1,5 kg



Léger pour une utilisation confortable

**BUSE EN LAITON**  
**2 RÉGLAGES**  
Jet droit  
et brouillard

**LARGE RÉSERVOIR GRADUÉ**  
Réservoir gradué de 3,5 litres  
avec verre doseur intégré  
pour des mélanges facilités

18V ONE+

3,1  
bars500  
ml/min

3.5L

OVS1880  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133002676

84<sup>99</sup> €

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18BPSB-0

## Pulvérisateur à dos 18V ONE+™

- + Pression : 2,4 à 6,2 bars
- + Débit : 0,6 l/min à 1,8 l/min
- + Longueur de la lance hors poignée : 57,6 cm
- + Longueur flexible poignée incluse : 147,5 cm
- + Réservoir translucide grande capacité : 15 L
- + Poids (sans batterie et à vide) : 4,8 kg

**PRESSION ET DÉBIT  
VARIABLES**  
Permet d'adapter le flux en  
fonction de la tâche à effectuer

**2 BUSES**  
1 buse jet droit  
et brouillard  
et 1 buse jet plat

Vérouillage de la gâchette  
pour plus de confort  
d'utilisation

**LARGE RÉSERVOIR GRADUÉ 15L  
ET CONCEPTION PAR GRAVITÉ**  
Idéal lors de longues sessions  
de travail et meilleure circulation  
des liquides pour un rendement  
maximal



Large ouverture pour  
un remplissage et un  
nettoyage faciles

**HARNAIS CONFORT**  
Pour une meilleure  
répartition du poids



18V ONE+

15L

6,2  
bars1,8  
l/minRY18BPSB-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005774

249<sup>99</sup> €

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



Jet droit

Performances = 1,2 l/min à 2,4 bars et 1,8 l/min à 3,4 bars



Jet brouillard

Performances = 0,6 l/min à 4,1 bars et 1,0 l/min à 6,2 bars



Jet plat

Performances = 1,3 l/min à 1,7 bars et 1,7 l/min à 2,4 bars

Autonomie moyenne par charge<sup>(1)</sup>

	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
OVS1800	2 h	2 h 50	x	x	x	x	x
RY18FGA-150 // RY18FGA-0	12 min	15 min	24 min	30 min	36 min	48 min	72 min
OVS1880	5 h 50	7 h	11 h	14 h	17 h	x	x
RY18BPSB-0	2 h	2 h 50	4 h	5 h	7 h	9 h	13 h

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon les conditions d'utilisation  
x = Non recommandé



**ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES :**

Cisailles, tailles-haies et taille-haies sur perche sur batterie 18V ONE+™



**RY18GSA-120T // RY18GSA-0**

**Cisailles / Sculpteurs de végétaux 18V ONE+™**

- + Idéales pour l'entretien des végétaux et des petits arbustes
- + Capacité de coupe : 8 mm
- + Lame cisaille : 100 mm
- + Lame sculpteur : 200 mm
- + Poids (sans batterie) :
  - 0,9 kg (cisaille)
  - 1,0 kg (sculpteur)

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

Compacte, légère et maniable



**NOUVEAU STARTER KIT**

**CHANGEMENT DE LAME RAPIDE ET SANS OUTIL**

Pour passer facilement et rapidement de la fonction cisaille à la fonction sculpteur de végétaux par simple pression



**LAMES DOUBLE ACTION DÉCOUPÉES AU LASER**

Permet un fini impeccable et moins de vibrations

**MALETTE DE RANGEMENT OFFERTE SUR LA VERSION LIVRÉE AVEC UNE BATTERIE !**



Accessoires :  
RAC323 : Lame sculpteur  
RAC322 : Lame cisaille



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

RY18GSA-120T  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133005768

**159<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18GSA-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0


CODE ARTICLE : 5133005764

**89<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**ONE+  
ERGONOMIC  
GRIPZONE+**



**RY18HT45A-120 // RY18HT45A-0**

**Taille-haies LINEA 18V ONE+™ - 45 cm**

- + Lames double action : 45 cm
- + Capacité de coupe : 22 mm
- + Vitesse de lames : 2700 cps/min
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 2,8 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,3 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE (PRESSION SANS EFFORT)**  
Permet une prise en main ferme et confortable quelque soit la position de travail

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe et plus de rendement




Butée de protection

**INNOVATION**

- CONCEPTION EN LIGNE**
- Design compact et équilibre parfait
  - Outil léger et grande ergonomie
  - Confort et maniabilité dans toutes les positions de travail

**ONE+  
ERGONOMIC  
GRIPZONE+**



RY18HT45A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133005381

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18HT45A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005380

**99<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

## TAILLE-HAIES LINEA



## Taille-haies LINEA : conçus pour un maximum de confort d'utilisation !

Les taille-haies avec leur poignée en ligne LINEA, offrent une ergonomie avancée, combinent confort, design compact et manœuvrabilité tout en offrant un équilibre parfait !

### COMPACTS

- + Taille optimisée pour une prise en main facile et confortable
- + Meilleure manœuvrabilité



### LÉGERS

- + Poids réduit de 10 à 15 % par rapport aux conceptions classiques Ryobi®
- + Moins de fatigue et plus de confort lors des longues sessions de travail



### ÉQUILIBRÉS

- + Meilleure répartition du poids pour un outil qui offre une parfaite position de travail
- + Prise en main naturelle et sans effort



### ERGONOMIQUES

- + Distance idéale entre les mains de l'utilisateur (poignées avant et arrière) pour une bonne position de travail
- + Taille précise sous tous les angles sans rotation du poignet nécessaire



## RY18HT50A-125 // RY18HT50A-0

### Taille-haies LINEA 18V ONE+™ - 50 cm

- + Lames double action : 50 cm
- + Capacité de coupe : 24 mm
- + Vitesse de lames : 2700 cps/min
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 2,9 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,4 kg



### INNOVATION

#### CONCEPTION EN LIGNE

- Design compact et équilibre parfait
- Outil léger et grande ergonomie
- Confort et maniabilité dans toutes les positions de travail

**POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE  
ET CONFORTABLE (PRESSION SANS EFFORT)**  
Permet une prise en main ferme et confortable  
quelque soit la position de travail

Poignée ergonomique micro-alvéolée  
pour une prise en main ferme et confortable

#### FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT

Pour une plus belle qualité de coupe  
et plus de rendement



Butée de protection

RY18HT50A-125  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE: 5133005498

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18HT50A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133005376

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

18V ONE+

ERGONOMIC  
GRIP ZONE+





**RY18HT55A-140 // RY18HT55A-0**

**Taille-haies LINEA 18V ONE+™ - 55 cm**

- + Lames double action : 55 cm
- + Capacité de coupe : 24 mm
- + Vitesse de lames : 2700 cps/min
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 3,1 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,4 kg

**INNOVATION**

**CONCEPTION EN LIGNE**

- Design compact et équilibre parfait
- Outil léger et grande ergonomie
- Confort et maniabilité dans toutes les positions de travail

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE (PRESSION SANS EFFORT)**  
Permet une prise en main ferme et confortable quelque soit la position de travail

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT**  
Pour une plus belle qualité de coupe et plus de rendement



Butée de protection



**RY18HT55A-140**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

**RY18HT55A-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133005499

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CODE ARTICLE: 5133004909

**129<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

**RY18HTX60A-125 // RY18HTX60A-0 BRUSHLESS**

**Taille-haies LINEA Brushless 18V ONE+ HP™ - 60 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Lames double action : 60 cm
- + Capacité de coupe : 26 mm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 3,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,5 kg



Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE (PRESSION SANS EFFORT)**  
Permet une prise en main ferme et confortable quelque soit la position de travail

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Pour un moteur plus compact, léger et performant

Solution haute technologie

**DÉBRAYAGE DE LAMES ÉLECTRONIQUE**  
Empêche le blocage des lames à haute intensité et à basse vitesse. Moteur préservé et sécurité optimale.

Double affûtage des dents au diamant pour une plus belle qualité de coupe et plus de rendement



**LAMES DOUBLE ACTION DÉCOUPÉES AU LASER**  
Permet une finition impeccable et moins de vibrations tout en assurant un rendement élevé

Butée de protection

**INNOVATION**

**CONCEPTION EN LIGNE AVEC MOTORISATION BRUSHLESS:**

- Design compact et équilibre parfait
- Outil léger et grande ergonomie
- Confort et maniabilité dans toutes les positions de travail

**RY18HTX60A-125**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

**RY18HTX60A-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133004907

**239<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CODE ARTICLE: 5133004906

**159<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN




LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A


## OHT1850X

## Taille-haies sur bras articulé 18V ONE+™ - 50 cm

- + Lames double action affûtées au diamant : 50 cm
- + Capacité de coupe : 16 mm
- + Vitesse de lames : 2400 cps/min
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg



18V ONE+  
ERGONOMIC  
GRIP ZONE+  
XREACH



OHT1850X  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133001249

139<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN


## OPT1845

## Taille-haies sur perche 18V ONE+™ - 45 cm

- + Lames double action affûtées au diamant : 45 cm
- + Capacité de coupe : 18 mm
- + Longueur totale maximale : 293 cm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (sans batterie) : 3,6 kg / 4,2 kg avec extension



18V ONE+  
ERGONOMIC  
GRIP ZONE+  
XREACH



OPT1845  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133002523

149<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18GSA-120T // RY18GSA-0	55 min	69 min	110 min	138 min	165 min	x	x
RY18HT45A-120 // RY18HT45A-0	26 min	32 min	52 min	65 min	77 min	x	x
RY18HT50A-125 // RY18HT50A-0	26 min	32 min	51 min	64 min	77 min	x	x
RY18HT55A-140 // RY18HT55A-0	24 min	30 min	48 min	60 min	72 min	x	x
RY18HTX60A-125 // RY18HTX60A-0	21 min	27 min	43 min	54 min	64 min	x	x
OHT1850X	32 min	40 min	64 min	80 min	96 min	x	x
OPT1845	18 min	22 min	36 min	45 min	54 min	x	x

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et l'épaisseur des branches  
x = Non recommandé



**ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES :**

Scie à main et élagueurs à main sur batterie 18V ONE+™



**RY18PSA-0**

**Scie à main 18V ONE+™**

- + Longueur de lame : 15 cm
- + Capacité de coupe : 8 cm
- + Livrée avec 1 lame 8TPI
- + Poids (sans batterie) : 1,1 kg

**LARGE POIGNÉE ERGONOMIQUE  
MICRO-ALVEOLÉE**  
Pour une prise en main ferme et toujours plus de confort

Changement de lame rapide et sans outil

**ÉTRIER DE MAINTIEN EN MÉTAL**

Point d'appui pour guider et couper le bois en toute sécurité. Amovible sans outil



Accessoire de rechange : RAC260 – 3 lames de rechange

Compatible avec des lames de scie sabre universelles

Design compact et poids réduit pour une utilisation simplifiée et confortable



RY18PSA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133004594

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18PSX10A-120 // RY18PSX10A-0**

**BRUSHLESS**

**Élagueurs à main Brushless 18V ONE+™**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 10 cm
- + Pas de chaîne – Jauge : 0.325" - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 6 m/s
- + Poids (avec batterie) : 1,5 kg
- + Poids (sans batterie) : 1,0 kg

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**VARIATEUR DE VITESSE ET DOUBLE INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**  
Idéal pour gauchers et droitiers

**CARTER DE PROTECTION POUR LE GUIDE**

Protège l'utilisateur pendant les sessions de travail

Lubrification manuelle de la chaîne

**TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL**

Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

**CARTER DE PROTECTION POUR LA MAIN**

Protège la main de l'utilisateur lors du travail dans les branchages

Compact et léger



RY18PSX10A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR



RY18PSX10A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133005434

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CODE ARTICLE : 5133005433

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange : RAC274 : Chaîne



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2.0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.



**Élagueurs à main Brushless 18V ONE+ HP™**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide: 15 cm
- + Pas de chaîne – Jauge: 0.325" - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne: 6 m/s
- + Poids (avec batterie): 1,6 kg
- + Poids (sans batterie): 1,2 kg

**INDICATEURS LED DE SURCHARGE 3 NIVEAUX**



Indiquent à l'utilisateur s'il applique la bonne pression sur l'outil pour éviter de l'endommager

**CARTER DE PROTECTION POUR LE GUIDE**

Protège l'utilisateur pendant les sessions de travail

**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**VARIATEUR DE VITESSE**

ET DOUBLE INTERRUPTEUR

DE SÉCURITÉ

Idéal pour gauchers et droitiers

Compact et léger

Lubrification manuelle de la chaîne

**TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL**

Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

**CARTER DE PROTECTION POUR LA MAIN**

Protège la main de l'utilisateur lors du travail dans les branchages



**18V ONE+ HP**

**ANTI VIBE**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**



RY18PSX15A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

RY18PSX15A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133005780

CODE ARTICLE: 5133005779

**219<sup>99</sup> €**

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange:  
RAC277: Chaîne



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

Nombre de coupes moyennes par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY18PSA-0	60 coupes	75 coupes	120 coupes	150 coupes	180 coupes	x	x	"Coupes Ø 40 mm (bois dur)"
RY18PSX10A-120 // RY18PSX10A-0	65 coupes	75 coupes	120 coupes	150 coupes	180 coupes	x	x	"Coupes Ø 60 mm (bois dur)"
RY18PSX15A-120 // RY18PSX15A-0	65 coupes	75 coupes	120 coupes	150 coupes	180 coupes	x	x	"Coupes Ø 60 mm (bois dur)"

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex.: type de bois, épaisseur des branches...)  
x = Non recommandé





**RY18CS20A-125 // RY18CS20A-0**



**Tronçonneuses compactes 18V ONE+™**

- + Longueur du guide : 20 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 4,6 m/s
- + Poids (avec batterie) : 2,8 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,3 kg



**POIGNÉE AVANT LATÉRALE**  
Pour un bonne prise en main et un meilleur contrôle de l'outil

Design compact et léger

**GUIDE DE 20 CM**  
Idéal pour couper des branches de taille moyenne, pour l'ébranchage et le petit élagage



**TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL**  
Stockage de la clé de service dans la poignée pour un entretien facile et rapide

Lubrification manuelle de la chaîne

RY18CS20A-125  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

RY18CS20A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE: 5133005415

CODE ARTICLE: 5133005414

**189<sup>99</sup> €**

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

Accessoire de rechange:  
RAC270 - Chaîne

**RCS18X3050F // OCS1830**

**BRUSHLESS**



**Tronçonneuses Brushless 18V ONE+™**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 30 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 10 m/s
- + Poids (avec batterie) : 4,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg



Double frein de chaîne mécanique et électronique pour une sécurité optimale

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

Lubrification automatique de la chaîne



**SYSTÈME ANTI-VIBRATION**  
Fatigue réduite et confort d'utilisation optimal



**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL**  
Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

RCS18X3050F  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

OCS1830  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE: 5133003830

CODE ARTICLE: 5133002829

**309<sup>99</sup> €**

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

Accessoires de rechange:  
RAC226 - Guide  
RAC227 - Chaîne

RY18CSX30A-150 // RY18CSX30A-0

**BRUSHLESS**



**Tronçonneuses Whisper™ Brushless 18V ONE+HP™**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 30 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 0,325" FULL - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 13,2 m/s
- + Poids (avec batterie) : 4,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**DOUBLE FREIN DE CHAÎNE**  
Mécanique et électronique pour une sécurité optimale

**TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL**  
Maintenance de la tension de chaîne facile et rapide

**SYSTÈME ANTI-VIBRATION**  
Fatigue réduite et confort d'utilisation optimal

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

**ONE+ HP**



**ERGONOMIC GRIPZONE+**



Lubrification automatique de la chaîne

RY18CSX30A-150  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

RY18CSX30A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133005466

CODE ARTICLE : 5133005465

**329<sup>99</sup> €**

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**TRONÇONNEUSE SILENCIEUSE**  
Pression sonore réduite pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !



LIVRÉE AVEC 1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah ET 1 CHARGEUR 2,0 A

Accessoires de rechange : RAC276 - Chaîne

RPP182020 // OPP1820



**Élagueurs sur perche 18V ONE+™**

- + Longueur du guide : 20 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 5,5 m/s
- + Longueur totale maximale : 300 cm
- + Poids (avec batterie et extension) : 4,3 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg / 3,7 kg avec extension

Accès facile au réservoir d'huile

**GUIDE INCLINÉ À 15°**  
Facilite la coupe des branches et évite l'effet de levier

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

Lubrification automatique de la chaîne

**ONE+ ERGONOMIC GRIPZONE+**



RPP182020  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

OPP1820  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133005784

CODE ARTICLE : 5133001250

**209<sup>99</sup> €**

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange : RAC235 - Guide RAC234 - Chaîne

Poignée ergonomique micro-alvéolée

LIVRÉ AVEC 1 TUBE D'EXTENSION DE 95 CM EN FIBRE DE VERRE ET 1 HARNAIS BRETELLE

LIVRÉE AVEC 1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,5 A

Nombre de coupes moyennes par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY18CS20A-125 // RY18CS20A-0	x	18 coupes	33 coupes	40 coupes	66 coupes	x	x	Coupes Ø 10 cm (bois dur)
RCS18X3050F // OCS1830	x	18 coupes	33 coupes	40 coupes	48 coupes	64 coupes	96 coupes	Coupes Ø 15 cm (bois dur)
RY18CSX30A-0 // RY18CSX30A-150	x	15 coupes	28 coupes	35 coupes	42 coupes	56 coupes	84 coupes	Coupes Ø 15 cm (bois dur)
RPP182020 // OPP1820		40 coupes	50 coupes	80 coupes	100 coupes	x	x	Coupes Ø 50 mm (bois dur)

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...)

x = Non recommandé

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

Outils 18V ONE+™





**RY18SCA-0**

**Sécateur 18V ONE+™**

- + Idéal pour des coupes faciles, rapides et sans effort !
- + Capacité de coupe : 20 mm (bois dur) / 25 mm (bois tendre)
- + Longueur total de l'outil : 31,5 cm
- + Poids (sans batterie) : 0,74 kg



Design compact, facile et léger pour une grande maniabilité

**LAMES CHROMÉES  
HAUTE QUALITÉ BYPASS**

Lames en acier carbone japonais SK5 pour une résistance au chocs accrue et des coupes nettes et précises

Changement de lame avec outils (clés pour le changement des lames fournies)

Mise en marche du sécateur via la gâchette (maintenir 4 sec) et mise en veille automatique après 30 secondes de non utilisation

**CYCLE DE COUPE**

**DE 2,5 SECONDES !**

Permet de couper rapidement et sans effort les tiges/branchages des plantes et des arbustes

Accessoires de rechange :  
RAC318 - Lame  
RAC317 - Pierre d'affûtage  
RAC316 - Etui de ceinture



RY18SCA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005024

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18SCXA-120 // RY18SCXA-0**

**BRUSHLESS**

**Sécateurs Brushless 18V ONE+ HP™**

- + Idéal pour des coupes faciles, ultra-rapides et sans effort !
- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Capacité de coupe : 25 mm (bois dur) / 28 mm (bois tendre)
- + Longueur total de l'outil : 30 cm
- + Poids (avec batterie) : 1,3 kg
- + Poids (sans batterie) : 0,8 kg




**LUMIÈRE LED**

Offre une bonne visibilité lors de la coupe dans les feuillages

Design compact, facile et léger pour une grande maniabilité

**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées. Performances extrêmes.



RY18SCXA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005025

**159<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18SCXA-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005900

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**CYCLE DE COUPE  
DE 1 SECONDE !**

Permet de couper en un temps record et sans effort les tiges/branchages des plantes et des arbustes

Changement de lame rapide et sans outil pour un entretien simplifié

Mise en marche du sécateur via la gâchette (maintenir 3 sec) et mise en veille automatique après 30 secondes de non utilisation

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Accessoires de rechange :  
RAC319 - Lame  
RAC317 - Pierre d'affûtage  
RAC316 - Etui de ceinture

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

## OLP1832BX

### Coupe-branches 18V ONE+™

- + Capacité de coupe : 32 mm
- + Puissance de coupe : 250 Nm
- + Longueur totale : 85 cm
- + Poids (sans batterie) : 1,9 kg



#### DESIGN PROFILÉ

Idéal pour travailler dans les espaces difficiles d'accès et étroits

Poignée ergonomique micro-alvéolée

LAMES HAUTE QUALITÉ BYPASS

POUR DES COUPES NETTES TOUT EN PRÉSERVANT LES PLANTES

Coupe en moins de 3 secondes !

18V ONE+  
ERGONOMIC GRIPZONE+



OLP1832BX  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133004392

149<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange : RAC313 - Lame

## RY18PLA-0

### Coupe-branches télescopique 18V ONE+™

- + Capacité de coupe : 32 mm
- + Puissance de coupe : 250 Nm
- + Longueur totale : 190 à 270 cm
- + Harnais bretelle
- + Poids (sans batterie) : 3,5 kg



#### TUBE TÉLÉSCOPIQUE

Pour une grande portée d'action

Poignée ergonomique micro-alvéolée

#### LAMES HAUTE QUALITÉ BYPASS

Pour des coupes nettes tout en préservant les plantes

TÊTE ARTICULÉE 5 POSITIONS

DROITE ET GAUCHE (75° - 150°)

Coupe en moins de 3 secondes !

18V ONE+  
ERGONOMIC GRIPZONE+



RY18PLA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133004575

239<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange : RAC315 - Lame

Nombre de coupes moyennes par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY18SCA-0	2000 coupes	2500 coupes	4000 coupes	5000 coupes	6000 coupes	x	x	Coupes Ø 15mm (bois dur)
RY18SCXA-120 // RY18SCXA-0	2000 coupes	2500 coupes	4000 coupes	5000 coupes	6000 coupes	x	x	Coupes Ø 15mm (bois dur)
OLP1832BX	450 coupes	550 coupes	700 coupes	900 coupes	1080 coupes	x	x	Coupes Ø 28 mm (bois dur)
RY18PLA-0	150 coupes	200 coupes	370 coupes	500 coupes	600 coupes	x	x	Coupes Ø 28 mm (bois dur)

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...)

x = Non recommandé



**NETTOYAGE DU JARDIN :**

Souffleurs et souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie 18V ONE+™



**RY18BLCXA-120 // RY18BLCXA-0** **BRUSHLESS**

**Souffleurs Ultra-Compacts Brushless 18V ONE+™**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie : 241,5 km/h
- + Débit d'air maxi. : 6,51 m<sup>3</sup>/min
- + Poids (avec batterie) : 1,5 kg
- + Poids (sans batterie) : 1,1 kg
- + Livré avec 1 buse plate et 1 buse ronde

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Moteur puissant, autonomie et longévité préservées. Débit d'air élevé.

Léger et ultra maniable

Gâchette pour verrouillage de la vitesse

**VARIATEUR DE VITESSE**  
Pour plus de confort d'utilisation

**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**  
Pour un meilleur rendement sur de larges surfaces

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport et un stockage facilités

**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**SOUFFLEUR ULTRA COMPACT !**

**ONE+ ERGONOMIC GRIPZONE+**  
241,5 km/h 6,51 m<sup>3</sup>/min

<b>RY18BLCXA-120</b> OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR	<b>x1</b>	<b>RY18BLCXA-0</b> OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR	<b>x0</b>
CODE ARTICLE : 5133006648		CODE ARTICLE : 5133006364	
<b>179<sup>99</sup>€</b>		<b>129<sup>99</sup>€</b>	
<small>4 892 210 247 452</small>		<small>4 892 210 236 111</small>	
<small>PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN</small>		<small>PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN</small>	

**LIVRÉ AVEC**  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

**RBL1820S40F // OBL1820S**

**Souffleurs 18V ONE+™**

- + Vitesse maxi. soufflerie : 245 km/h
- + Débit d'air maxi. : 2,6 m<sup>3</sup>/min
- + Poids (avec batterie) : 2,3 kg
- + Poids (sans batterie) : 1,6 kg

**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport et un stockage facilités

Léger et équilibré

**Buse inclinée** pour mieux décoller les déchets

**ONE+ ERGONOMIC GRIPZONE+**  
245 km/h 2,6 m<sup>3</sup>/min

<b>RBL1820S40F</b> OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR	<b>x1</b>	<b>OBL1820S</b> OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR	<b>x0</b>
CODE ARTICLE : 5133004180		CODE ARTICLE : 5133002663	
<b>159<sup>99</sup>€</b>		<b>64<sup>99</sup>€</b>	
<small>4 892 210 169 808</small>		<small>4 892 210 143 488</small>	
<small>PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN</small>		<small>PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN</small>	

**LIVRÉ AVEC**  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

## RY18BLA-140 // RY18BLA-0

## Souffleurs Turbo Jet 18V ONE+™

- + Vitesse maxi. soufflerie: 145 km/h
- + Débit d'air maxi.: 7,1 m³/min
- + Poids (avec batterie): 3,5 kg
- + Poids (sans batterie): 2,8 kg



**Technologie TURBO JET:**  
Concentration du flux  
d'air, moins de déperdition,  
plus de performances !

Poignée ergonomique  
texturée

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport  
et un stockage facilités

Grattoir de débris intégré  
pour éliminer la saleté  
et les feuilles tenaces

**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**  
Pour un meilleur  
rendement sur  
de larges surfaces

**ONE+**  
ERGONOMIC  
GRIPZONE+



RY18BLA-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133005412

**159<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18BLA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133005411

**89<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

## RY18BLB-140 // RY18BLB-0

## Souffleurs Turbo Jet 18V ONE+™

- + Vitesse maxi. soufflerie: 160 km/h
- + Débit d'air maxi.: 9,9 m³/min
- + Poids (avec batterie): 2,8 kg
- + Poids (sans batterie): 2,1 kg



**Technologie TURBO JET:**  
Concentration du flux  
d'air, moins de déperdition,  
plus de performances !

Poignée ergonomique  
micro-alvéolée pour  
une prise en main  
ferme et confortable

**VARIATEUR DE VITESSE**  
Pour plus de confort  
d'utilisation

**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**  
Pour souffler des débris  
importants et humides  
avec puissance et  
efficacité

Léger  
et ultra  
maniable

**NOUVEAUX  
PRODUITS**

**ONE+**  
ERGONOMIC  
GRIPZONE+



RY18BLB-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133006365

**189<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18BLB-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133006377

**99<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport  
et un stockage facilités

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18BLCXA-120 // RY18BLCXA-0 (en vitesse maxi.)	6 min	7 min	11 min	14 min	17 min	22 min	33 min
RBL1820S40F // OBL1820S	8 min	10 min	17 min	21 min	25 min	33 min	50 min
RY18BLA-140 // RY18BLA-0	12 min	15 min	24 min	29 min	35 min	47 min	71 min
RY18BLB-140 // RY18BLB-0 (en vitesse maxi.)	7 min	9 min	14 min	18 min	21 min	28 min	42 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation, le type de surface et le degré d'humidité / x = Non recommandé



**RY18BLXC-140 // RY18BLXC-0**

**BRUSHLESS**



**Souffleurs Turbo Jet Whisper™ Brushless 18V ONE+ HP™**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie : 177 km/h
- + Débit d'air maxi. : 9,91 m³/min
- + Poids (avec batterie) : 3,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,5 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée


**VARIATEUR DE VITESSE**  
Pour plus de confort d'utilisation

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Moteur puissant, autonomie et longévité préservées. Débit d'air élevé.

**SOUFFLEUR SILENCIEUX**  
Pression sonore de seulement 80,7 dB(A) pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !



**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**  
Pour souffler des débris importants et humides avec puissance et efficacité



Grattoir de débris intégré pour éliminer la saleté et les feuilles tenaces

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport et un stockage facilités

**Technologie TURBO JET :**  
Concentration du flux d'air, moins de déperdition, plus de performances et de rendement !



**LIVRÉ AVEC**  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,5 A

RY18BLXC-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

RY18BLXC-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005357

CODE ARTICLE : 5133005355

**199<sup>99</sup> €**

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

**RY18BLXD-150 // RY18BLXD-0**

**BRUSHLESS**



**Souffleurs Turbo Jet Whisper™ Brushless 18V ONE+ HP™**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie : 200 km/h
- + Débit d'air maxi. : 12,7 m³/min
- + Poids (avec batterie) : 3,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,5 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**BOUTON «TURBO BOOST»**  
Pour augmenter la puissance et s'attaquer aux tâches les plus difficiles

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Moteur puissant, autonomie et longévité préservées.

**VARIATEUR DE VITESSE ET RÉGULATEUR**  
Pour plus de confort d'utilisation et de précision

**BUSE FUSELÉE DÉTACHABLE**  
Pour concentrer le flux d'air et optimiser les performances

Tube démontable pour un transport et un stockage facilités

**SOUFFLEUR SILENCIEUX**  
Pression sonore de seulement 72,7 dB(A) pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !



**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**  
Pour souffler des débris importants et humides avec puissance et efficacité



**Technologie TURBO JET :**  
Concentration du flux d'air, moins de déperdition, plus de performances !

**LIVRÉ AVEC**  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah ET 1 CHARGEUR 2,0 A

RY18BLXD-150  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

RY18BLXD-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005952

CODE ARTICLE : 5133005948

**239<sup>99</sup> €**

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.



**Bénéfices de la Série Whisper™**



La Série Whisper™ offre des performances exceptionnelles, tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !

Les outils de cette série sont considérés comme "ultra-silencieux" par rapport aux produits existants sur le marché. Ils sont parfaits pour les consommateurs qui souhaitent entretenir leur jardin facilement et efficacement sans déranger leur voisinage !

RY18BVXA-150 // RY18BVXA-0

**BRUSHLESS**




**Souffleurs aspiro-broyeurs Brushless 18V ONE+ HP™ - 2-en-1**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie: 252 km/h
- + Volume d'aspiration: 7,7 m³/min
- + Débit d'air: 1,8 m³/min
- + Ratio de broyage: 10:1
- + Poids (avec batterie): 4,7 kg
- + Poids (sans batterie): 3,9 kg



**POIGNÉE DÉMONTABLE**

**NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE**



**BOUTON TURBO BOOST**

**POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES**

**COMMANDE CENTRALISÉE**

Passage du mode souffleur au mode aspiro-broyeur facile et rapide

Indicateur LED pour indiquer une surcharge ou un mauvais montage de l'outil

**3 VITESSES TACTILES**

Pour plus de confort d'utilisation et de précision

**MOTEUR SANS CHARBONS**

Moteur puissant, autonomie et longévité préservées. Débit d'air élevé

**LAMES EN MÉTAL**

Positionnées devant la turbine pour un broyage optimum et une turbine préservée

Roulettes d'appui au sol

Grand sac étanche zippé 45 L



**RY18BVXA-150**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR



**RY18BVXA-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR



CODE ARTICLE: 5133005666

CODE ARTICLE: 5133005546

**319<sup>99</sup> €**

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire (en option): RAC396 - Sac 45L



LIVRÉ AVEC 1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah ET 1 CHARGEUR 2,0 A

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18BLXC-140 // RY18BLXC-0 (en vitesse maxi.)	7 min	8 min	13 min	17 min	20 min	27 min	40 min
RY18BLXD-150 // RY18BLXD-0 (en vitesse maxi.)	6 min	8 min	12 min	15 min	18 min	24 min	36 min
RY18BVXA-0 (en vitesse maxi.)	6 min	7 min	11 min	14 min	17 min	22 min	34 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon les conditions d'utilisation

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.



**NETTOYAGE DES EXTÉRIEURS :**

Pistolets à pression sur batterie 18V ONE+™



**RY18PW22A-140 // RY18PW22A-125 // RY18PW22A-0**



**Pistolets à pression 18V ONE+™**

- + Pression maxi. : 22 bars
- + Débit maxi. : 182 l/h
- + Poids (avec batterie) : 2,3 kg (2,5 Ah) / 2,5 kg (4,0 Ah)
- + Poids (sans batterie) : 1,8 kg



**100% NOMADE**

**INSÉREZ LA BATTERIE ET NETTOYEZ !**



**BUSE 3-EN-1**

Jet rotatif, jet plat 15°, jet rinçage. Jusqu'à 4 fois<sup>(1)</sup> plus de puissance qu'un tuyau d'arrosage classique !

LIVRÉ AVEC 1 ADAPTEUR DE BOUTEILLE 2 L ET 1 KIT DE SIPHONNAGE 6 M AVEC CRÉPINE D'ASPIRATION ET FILTRE À EAU



Connexion rapide et facile des différents accessoires



**DESIGN COMPACT ET LÉGER**

Pour un transport et une utilisation en toute simplicité où que vous soyez

**3 MODES D'ALIMENTATION D'EAU**

Connexion directement à un tuyau d'arrosage, à l'adaptateur de bouteille 2 L ou avec le kit de siphonnage à une zone d'approvisionnement d'eau douce (seau, bac de récupération...)

**UTILISATION POLYVALENTE**



Poignée ergonomique micro-alvéolée

Compartment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX4<sup>(2)</sup>)

**18V ONE+**  
**EZCLEAN**  
ERGONOMIC **GRIPZONE+**

**22 bars**    **182 l/h**

**Classe IPX4**

<sup>(1)</sup> Basé sur un tuyau d'arrosage standard de 5 bars

**RY18PW22A-140**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE: 5133005054

**229<sup>99</sup>€**

LIVRÉ AVEC 1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,5 A



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18PW22A-125**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE: 5133004991

**209<sup>99</sup>€**

LIVRÉ AVEC 1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah ET 1 CHARGEUR 1,5 A



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18PW22A-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE: 5133004570

**139<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**DÉCOUVREZ TOUS LES ACCESSOIRES EZCLEAN COMPATIBLES AVEC LES PISTOLETS HAUTE PRESSION POUR UN NETTOYAGE COMPLET**

(Pour plus d'informations, RDV en fin de catalogue)



Poche à eau 20 L

Kit de siphonnage 6 m avec crépine et filtre intégrés

Buse à détergent 750 ml

Brosse spéciale jantes

Brosse multi-surfaces

Adaptateur de bouteille 2 L

\*\* Comparé aux versions RY18PW22A-140 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-0



**Pistolets à pression Brushless 18V ONE+ HP™**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Pression variable: 7 – 22 – 41 bars
- + Débit variable: 70 – 110 – 160 l/h
- + Poids (avec batterie): 2,5 kg
- + Poids (sans batterie): 2,0 kg

**PRESSION ET DÉBIT VARIABLES**  
Permet d'adapter la puissance du jet en fonction du nettoyage à réaliser



**BUSE 3-EN-1**

Jet rotatif, jet plat 15°, jet rinçage. Jusqu'à 8 fois<sup>(1)</sup> plus de puissance qu'un tuyau d'arrosage classique !

LIVRÉ AVEC 1 ADAPTATEUR DE BOUTEILLE 2 L ET 1 KIT DE SIPHONNAGE 6 M AVEC CRÉPINE D'ASPIRATION ET FILTRE À EAU



Connexion rapide et facile des différents accessoires  
**EZCLEAN**

**MOTEUR SANS CHARBONS**

Moteur plus compact, léger et performant. Autonomie et longévité préservées

**DESIGN COMPACT ET LÉGER**

15% plus compact\*\* pour un transport et une utilisation en toute simplicité où que vous soyez

**3 MODES D'ALIMENTATION D'EAU**

Connexion directement à un tuyau d'arrosage, à l'adaptateur de bouteille 2 L ou avec le kit de siphonnage à une zone d'approvisionnement d'eau douce (seau, bac de récupération...)

Poignée ergonomique micro-alvéolée

**ONE+ HP**  
**EZCLEAN**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**

**41 bars**    **160 l/h**

**Classe IPX4**

Compartment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX4<sup>(2)</sup>)

**100% NOMADE**



**INSÉREZ LA BATTERIE ET NETTOYEZ !**

RY18PWX41A-125  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

RY18PWX41A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133005545

CODE ARTICLE: 5133005409

**259<sup>99</sup> €**

**179<sup>99</sup> €**



4 892210 207979

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



4 892210 204011

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V – 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

<sup>(1)</sup> Basé sur un tuyau d'arrosage standard de 5 bars

Autonomie moyenne par charge <sup>(3)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18PW22A-140 // RY18PW22A-125 // RY18PW22A-0	12 min	15 min	24 min	30 min	36 min	48 min	72 min
RY18PWX41A-125 // RY18PWX41A-0 (en vitesse maxi.)	9 min	11 min	18 min	22 min	26 min	35 min	53 min

<sup>(2)</sup> Norme d'étanchéité IPX4: Protection contre les éclaboussures/projections d'eau sous n'importe quel angle. <sup>(3)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface  
x = Non recommandé

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

**NETTOYAGE DES EXTÉRIEURS :**

Nettoyeurs de joints et de sols et brosses motorisées sur batterie 18V ONE+™



**RY18PCA-120 // RY18PCA-0**

**Nettoyeurs de joints 18V ONE+™ avec brosse métallique**

- + Idéals pour le nettoyage des joints de terrasses et des allées du jardin
- + Diamètre brosse métallique: 11,5 cm
- + Largeur de travail: 1 cm
- + Vitesse de rotation: 1350 tr/min
- + Poids (avec batterie): 3,4 kg
- + Poids (sans batterie): 2,9 kg



**POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE**  
Encore plus facile à manœuvrer et toujours plus de confort de travail

**DESIGN VERTEBRAE™**  
Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour un confort de travail inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur

Capot anti-projection

Roue de guidage



Accessoires de rechange:  
RAC814 – Brosse métallique pour joints  
RAC818 – Brosse en nylon pour joints

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

RY18PCA-120  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE: 5133004728

**179<sup>99</sup>€**

4 892 210 185 594

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**18V ONE+**  
VERTEBRAE  
ERGONOMIC GRIPZONE+™ 11,5 cm

RY18PCA-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE: 5133004727

**129<sup>99</sup>€**

4 892 210 185 600

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18PCB-140 // RY18PCB-0**

**Nettoyeurs de sols 18V ONE+™ avec brosse toutes surfaces**

- + Idéals pour le nettoyage des surfaces dures du jardin, tels que les allées, chemins de pierre, terrasses en béton, en bois, etc...
- + Largeur de travail: 16,2 cm
- + Vitesse de rotation: 940 tr/min
- + Poids (avec batterie): 4,2 kg
- + Poids (sans batterie): 3,5 kg



**POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE**  
Encore plus facile à manœuvrer et toujours plus de confort de travail

**DESIGN VERTEBRAE™**  
Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour un confort de travail inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur

Capot anti-projection

Changement rapide et sans outil de la brosse



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

RY18PCB-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE: 5133004804

**199<sup>99</sup>€**

4 058 546 337 759

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**18V ONE+**  
VERTEBRAE  
ERGONOMIC GRIPZONE+™ 16,2 cm

RY18PCB-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE: 5133004729

**159<sup>99</sup>€**

4 892 210 185 587

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**IDÉALS POUR TOUS TYPES DE SOLS AVEC LES DIFFÉRENTS ACCESSOIRES COMPATIBLES EN OPTION** (Pour plus d'informations, RDV en fin de catalogue)



Brosse universelle en nylon toutes surfaces

Brosse en nylon pour sol en bois

Brosse en nylon pour pelouse artificielle

Brosse métallique pour nettoyage intensif des sols durs

Brosse en nylon pour récurage des sols durs et résistants



## R18CPS-0

**Brosse motorisée 18V ONE+™**


- + Idéale pour le nettoyage des surfaces dures
- + Format compact et léger
- + Vitesse de rotation : 210 tr/min
- + Compartiment de protection batterie IPX7<sup>(1)</sup>



Poignée ergonomique micro-alvéolée



LIVRÉE AVEC 1 BROSSSE SOUPLE Ø150 MM



R18CPS-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004846

**89<sup>99</sup> €**



## R18TPS-0 // R18TPS-120G

**Brosse motorisée télescopique 18V ONE+™**

- + Idéale pour le nettoyage des surfaces dures
- + Perche télescopique de 1 m à 1,4 m
- + Tête articulée 6 positions
- + Vitesse de rotation : 210 tr/min
- + Compartiment de protection batterie IPX7<sup>(1)</sup>



Poignée ergonomique micro-alvéolée

Poignée avant ajustable



LIVRÉE AVEC 1 BROSSSE SOUPLE Ø150 MM, 1 BROSSSE DOUCE Ø150 MM, 1 BATTERIE 18V 2,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,5 A



R18TPS-120G  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004850

**189<sup>99</sup> €**



R18TPS-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004847

**139<sup>99</sup> €**



## RWTS18-0

**Brosse motorisée télescopique 18V ONE+™**

- + Perche télescopique de 1 m à 1,4 m
- + Tête articulée 6 positions
- + Vitesse : 210 tr/min pour le nettoyage des surfaces dures
- + Buse de distribution eau/détergent réglable
- + Compartiment de protection batterie IPX7<sup>(1)</sup>
- + Poignée GripZone™ micro-alvéolée et poignée ajustable sur la perche



**3 MODES**

- 1) Asperger avec le détergent
- 2) Asperger avec de l'eau
- 3) Utiliser la brosse sans détergent, sans eau



LIVRÉE AVEC BROSSSE À POILS MOYENS, BROSSSE EN MOUSSE, CONNECTIQUE POUR TUYAU, RÉSERVOIR EAU ET DÉTERGENT



Connectique eau



RWTS18-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005993

**179<sup>99</sup> €**



Autonomie moyenne par charge <sup>(2)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18PCA-120 // RY18PCA-0	32 min	40 min	64 min	80 min	96 min	128 min	193 min
RY18PCB-140 // RY18PCB-0	20 min	26 min	41 min	51 min	61 min	82 min	123 min
R18CPS-0	60 min	80 min	125 min	155 min	170 min	x	x
R18TPS-120G	90 min	120 min	190 min	230 min	260 min	x	x
RWTS18-0	62 min	78 min	133 min	167 min	201 min	x	x

<sup>(1)</sup> Norme d'étanchéité IPX7 : Protection contre l'immersion dans l'eau (30 min à 1m de profondeur). <sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface  
x = Non recommandée

**NETTOYAGE DES EXTÉRIEURS :**

Nettoyeurs de joints et de sols, brosses et fraise à neige sur batterie 18V ONE+™



**RY18ST25A-0**



**Fraise à neige 18V ONE+™**

- + Largeur de travail : 25 cm
- + Profondeur de déblaiement : 15 cm
- + Distance maxi. d'éjection : 6 m
- + Poids (sans batterie) : 7,0 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée

**POIGNÉE AVANT AJUSTABLE**  
Pour un grand confort de travail

Capot anti-projection

Compartiment de stockage de la batterie résistant aux projections de neige (IPX4<sup>(1)</sup>)

**PALE DE DÉBLAYAGE PLASTIQUE**  
Pour une meilleure résistance sur les couches de neige fines à moyennes



**18V ONE+  
ERGONOMIC GRIPZONE+**



RY18ST25A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133006091

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(2)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18ST25A-0	50 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	125 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup> Norme d'étanchéité IPX4 : Protection contre les éclaboussures/ projections d'eau sous n'importe quel angle. <sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface  
x = Non recommandé



**CHOISIR SA POMPE À EAU**

# Pompes sur batterie 18V ONE+™, idéales pour la maison et le jardin



## RY18STPA Pompe télescopique 18V ONE+™



**TRANSFERT D'EAU**

Transfert rapide de l'eau grâce à un débit élevé via le tuyau d'évacuation fourni



**IRRIGATION**

Connexion rapide à un tuyau d'arrosage, grâce aux raccords fournis, pour irriguer le jardin via une source d'eau

**BÉNÉFICES DE LA RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE**



RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'EAU



PROFITER D'UN JARDIN VERDOYANT ET EN BONNE SANTÉ



RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL



**IDÉALE POUR L'IRRIGATION, LE DRAINAGE EN CAS D'INONDATION ET LES TRANSFERTS D'EAU.**

**POUR EAUX CLAIRES ET EAUX CHARGÉES**

## RY18SPA Pompe d'évacuation 18V ONE+™

**POMPE IMMERGÉE JUSQU'À 5 M**

**UTILISATION DOMESTIQUE ET EN CAS D'URGENCE**

**POUR EAUX CLAIRES ET EAUX CHARGÉES**

**ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE**

**IDÉALE POUR LE DRAINAGE EN CAS D'INONDATION (SOUS-SOLS, CAVES...) ET LES TRANSFERTS D'EAU EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR (PISCINE, JACUZZI, BASSIN, BAIGNOIRE...)**



## R18TP-0 Pompe de transfert 18V ONE+™

**POMPE DE SURFACE**

**UTILISATION DOMESTIQUE**

**POUR EAUX CLAIRES**

**IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE TRANSFERT D'EAU DANS LA MAISON (LAVABO, BAIGNOIRE...) ET LES PETITS TRANSFERTS D'EAU EN EXTÉRIEUR (JACUZZI, D'UN BASSIN...)**







**RY18SPA-0**

**Pompe d'évacuation 18V ONE+™**

- + Pompe immergée
- + Débit maxi : 4 200 l/h
- + Profondeur d'immersion maxi : 5 m
- + Hauteur maxi. de refoulement : 8 m
- + Pression maxi. : 0,7 bars
- + Filtration des particules : > 1 mm
- + Niveau d'aspiration mini. : 33 mm
- + Eaux claires et eaux chargées jusqu'à 35°C maxi.
- + Poids (sans batterie) : 4,0 kg

**ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE**

La pompe s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes s'il n'y a plus d'eau à aspirer

Changement facile et rapide du filtre

**INDICATEURS LED D'AUTONOMIE ET DE SURCHARGE**

Aident l'utilisateur à comprendre son outil pour éviter de l'endommager grâce à un indicateur visuel et sonore

**EAU CLAIRE**



**EAU CHARGÉE**



Larges poignées de transport

**FONCTION MINUTERIE**

**3 RÉGLAGES : 5-10-15 MIN**  
Pour une programmation simple et efficace



**ONE+**

- 4200 l/h
- 0,7 bars
- 5m
- 8m
- 1 mm
- Classe IPX7

RY18SPA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133005778

**189<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)
0	4 200
2	3 500
4	2 700
6	1 800
8	900

Compartment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX7<sup>(1)</sup>)

Crochet intégré avec ressort pour maintenir le boîtier de batterie hors de l'eau ou pour un stockage facilité

**R18TP-0**

**Pompe de transfert 18V ONE+™**

- + Pompe de surface
- + Débit maxi. : 1500 l/h
- + Hauteur d'aspiration maxi. : 2,5 m
- + Hauteur maxi. de refoulement : 14 m
- + Pression maxi. : 0,5 bars
- + Filtration des particules : > 2,5 mm
- + Eaux claires jusqu'à 35°C maxi.

**PROTECTION ÉLECTRONIQUE**

Arrêt en cas d'assèchement, d'eau trop chaude ou de surchauffe

Compartment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX4<sup>(1)</sup>)

LIVRÉE AVEC 1 TUYAU Ø 12 MM DE 2 M, 1 RACCORD RAPIDE 18 MM, 1 ADAPTATEUR, 1 FLACON D'HUILE LUBRIFIANTE ET 1 FILTRE



**ONE+**

- 1500 l/h
- 0,5 bars
- 2,5 mm
- Classe IPX4

R18TP-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133003934

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**Pompe télescopique 18V ONE+™**

- + Pompe immergée
- + Débit maxi. : 3 360 L/h
- + Hauteur maxi. de refoulement : 7 m
- + Pression maxi : 0,7 bars
- + Filtration des particules : > 1 mm
- + Profondeur d'immersion maxi : 1,2 m
- + Niveau d'aspiration mini. : 50 mm
- + Eaux claires et eaux chargées jusqu'à 35°C maxi.
- + Poids (sans batterie) : 2,5 kg

**FONCTION MINUTERIE**  
**3 RÉGLAGES : 5-10-15 MIN**  
 Pour une programmation simple et efficace

**ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE**  
 La pompe s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes s'il n'y a plus d'eau à aspirer

LIVRÉE AVEC UN TUYAU DE 91 CM,  
 1 FILTRE À BOUE, 1 FILTRE À DEBRIS,  
 1 ADAPTATEUR FILETÉ,  
 ET 1 ADAPTATEUR FILETÉ MÂLE



**18V ONE+**  
**ERGONOMIC GRIPZONE™**

**3,360 L/h**

**0,7 bars**

**52mm**

**1.2m / 0.7m**

**Classe IPX5**

**RY18STPA-0**  
 OUTIL SANS BATTERIE  
 NI CHARGEUR

CODE ARTICLE: 5133005716

**179<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(2)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18SPA-0	12 min	15 min	24 min	30 min	36 min	48 min	72 min
R18TP-0	500 L	560 L	750 L	1000 L	1150 L	1500 L	2250 L
RY18STPA-0	21 min	26 min	42 min	52 min	62 min	83 min	125 min

<sup>(1)</sup> Norme d'étanchéité IPX7: Protection contre l'immersion dans l'eau (30 min à 1m de profondeur) / Norme d'étanchéité IPX5: Protection contre les petits jets d'eau sous n'importe quel angle / Norme d'étanchéité IPX4: Résistance sous n'importe quel angle aux éclaboussures/projections d'eau mais pas à l'immersion. <sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface.  
 x = Non recommandé

**LOISIRS EXTÉRIEURS :**

Transformateurs et kit de voyage sur batterie 18V ONE+™



**RY18BI150A-0**



**Transformateur 18V ONE+™**

- + Puissance en continu : 150 W
- + Puissance maximale (crête) : 225 W
- + Plage de fonctionnement : 0°C – 40°C
- + Poids (sans batterie) : 0,3 kg



**1 PORT ÉLECTRIQUE EU**  
Pour alimenter un appareil électrique où que vous soyez

Lampe LED pour un éclairage ultra lumineux longue durée



**2 PORTS USB-A (2,4 A - 5V)**  
Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements

**BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**  
Pour activer la lampe et/ou le courant



RY18BI150A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133004895

**69<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18BI150B-0**



**Transformateur 2-en-1 18V ONE+™**

- + Puissance en continu : 150 W
- + Puissance maximale (crête) : 225 W
- + Fonction chargeur : 1,7 A
- + Plage de fonctionnement : 0° C – 40° C
- + Poids (sans batterie) : 0,3 kg



**2 PORTS USB-A (2,4 A - 5V)**  
**1 PORT USB-C (3 A - 5V)**  
Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements

**1 PORT ÉLECTRIQUE EU**  
Pour alimenter un appareil électrique où que vous soyez

**CHARGEUR DE BATTERIE**  
Charge toutes les batteries 18V ONE+™ (câble inclus)



Lampe LED pour un éclairage ultra lumineux longue durée



**BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**  
Pour activer la lampe et/ou le courant



RY18BI150B-0  
OUTIL SANS BATTERIE



CODE ARTICLE : 5133005742

**119<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**IDÉAL POUR...**



Vacances



Divertissements extérieurs



Travail à distance



Loisirs



## RYSP21ABI150B-120

### Kit de voyage 18V ONE+™

- + Puissance transformateur en continu : 150 W
- + Puissance transformateur maxi. (crête) : 225 W
- + Transformateur en fonction chargeur : 1,7 A
- + Plage de fonctionnement transformateur : 0° C – 40° C
- + Puissance panneau solaire : 21 W
- + Charge par jour du panneau solaire : 3,8 Ah
- + Poids (panneau solaire) : 0,5 kg  
(transformateur) : 0,3 kg



**BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**  
Pour activer la lampe et/ou le courant

Lampe LED pour un éclairage ultra lumineux longue durée

**CHARGEUR DE BATTERIE**  
Charge toutes les batteries 18V ONE+™ (câble inclus)

**1 PORT ÉLECTRIQUE EU**  
Pour alimenter un appareil électrique où que vous soyez

**2 PORTS USB-A (2,4 A - 5V)**  
**1 PORT USB-C (3 A - 5V)**  
Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements

**2 PORTS USB-A 12W**  
Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements

Câble USB-C vers USB-C inclus

**LIVRÉ AVEC**  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah



RYSP21ABI150B-120  
OUTIL AVEC BATTERIE **x1**

CODE ARTICLE : 5133006096

**229<sup>99</sup> €**




PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RYSP14A

### Panneau solaire 14 W

- + Puissance : 14 W
- + Poids : 0,4 kg

**2 PORTS USB-A 12W**  
Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements



Compatible avec le transformateur / chargeur Ryobi® RY18BI150B-0

100% polyvalent et nomade !



RYSP14A  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133005744

**59<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN




## RYSP21A

### Panneau solaire 21 W

- + Puissance : 21 W
- + Poids : 0,5 kg

**2 PORTS USB-A 12W**  
Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements



Compatible avec le transformateur / chargeur Ryobi® RY18BI150B-0

100% polyvalent et nomade !



RYSP21A  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133005745

**99<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



Exemples de nombre de charges moyennes par appareil avec les transformateurs 18V ONE+™ (1)		2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Appareils avec batterie interne	Smartphone	1,3 à 1,8	1,7 à 2,3	2,7 à 3,6	3,4 à 4,5
	Tablette	0,7 à 1,1	0,9 à 1,3	1,4 à 2,1	1,8 à 2,7
	Ordinateur	0,5 à 0,6	0,6 à 0,8	0,9 à 1,3	1,2 à 1,6

(1) Valeurs indicatives pouvant varier selon le type et la marque de l'appareil rechargé / alimenté

\* Etude du Journal JARDINERIES réalisée entre février et mars 2023 ; votes exprimés par un échantillon représentatif d'acheteurs-références des circuits de distribution jardin.

\*\* Etude du Journal JARDINERIES réalisée entre février et mars 2024 ; votes exprimés par un échantillon représentatif d'acheteurs-références des circuits de distribution jardin.



**RY18CB23A-0**

#Hybrid



**Glacière Hybride 18V ONE+™**

- + Contenance : 23 L
- + Plage de température : -20°C / +20°C
- + Poids (sans batterie) : 13,5 kg

**COMPARTIMENT D'ALIMENTATION**  
**POUR 2 BATTERIES (2 PORTS ACTIFS)**  
1 batterie suffit pour fonctionner,  
2 batteries offrent plus d'autonomie !

**2 MODES : ECO ET MAX**  
Pour prolonger la durée de fonctionnement de votre produit et pour des performances maximales

**1 PORT USB-A (2,4 A – 5V)**  
Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements

**ECRAN LCD**  
Pour régler la température et vérifier le niveau de charge de la ou des batterie(s)

Poignée de transport verticale pour transporter votre glacière en toute sécurité

Bouchon d'évacuation et décapsuleur intégré

LIVRÉE AVEC UNE PRISE ÉLECTRIQUE ET UN ADAPTATEUR DE VOITURE 12V



Roues de transport

**HYBRIDE ET POLYVALENT**  
Alimentation via la / les batterie(s) ou électrique (branchement sur secteur). Possibilité également de branchement sur allume-cigare 12V



**18V ONE+**

20°C / -20°C

12h

33 x 330ml

23L

**RY18CB23A-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133006103

**399<sup>99</sup> €**



4 892210 224811  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(2)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
<b>RY18CB23A-0</b> (avec 2 batteries 18V ONE+™ en simultané)	6 h 50	8 h	12 h	16 h	19 h	25 h	38 h

<sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface

**DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE GAMME D'OUTILS POUR PARTIR À L'AVENTURE SUR NOTRE SITE RYOBITOOLS.FR**





Avec ONE+™, partez équipé pour

# L'AVENTURE



CAMPING



ESCAPADES



PLAGE



RANDONNÉE



FESTIVALS



VACANCES



LA BATTERIE **18V ONE+**  
LA SOLUTION POUR TOUS VOS BESOINS !





# LA PUISSANCE SANS ~~ESSENCE~~



Zéro émissions polluantes



Entretien simplifié



Faibles émissions sonores



Démarrage facile

TONDEUSE MAX POWER (RY36LMXSP46A)

VS.

TONDEUSE THERMIQUE (RLM46160S)

**ZÉRO ÉMISSIONS**



VS.

ESSENCE POLLUTION ÉQUIVALENTE À 11 VOITURES MODERNES



**ENTRETIEN SIMPLIFIÉ**



VS.

ESSENCE VIDANGE, HIVERNAGE ET ENTRETIEN DU MOTEUR



**44% PLUS SILENCIEUSE**

MAX POWER



VS.

ESSENCE NUISANCES SONORES ÉLEVÉES



**DÉMARRAGE FACILE**

INSÉREZ LA BATTERIE ET C'EST PARTI !



VS.

ESSENCE MÉLANGE CARBURANT ET EFFORT DE TRACTION AU DÉMARRAGE



**PERFORMANCES DURABILITÉ FIABILITÉ**



# LA SOLUTION DES TRÈS GRANDS JARDINS

## CELLULES HAUTE CAPACITÉ INTELLICELL™

Des cellules intelligentes, avec une gestion individuelle de la charge et de la décharge, qui optimisent l'autonomie, la puissance et les performances nécessaires pour faire face aux applications intensives.

## PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LA SURCHAUFFE ET LA SURCHARGE

Le système électronique protège votre batterie pour garantir à votre outil une durée de vie maximale.

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ

Pour une meilleure absorption et distribution de la chaleur afin d'optimiser les performances.

## INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

Pour surveiller facilement l'autonomie de votre batterie et organiser au mieux tous vos travaux.

## CONCEPTION ROBUSTE ANTICHOC

Cellules encapsulées dans une cage en nid d'abeille pour prévenir d'éventuels endommagements liés aux vibrations et aux chutes. Maintien parfait de la connectique des cellules entre elles, grâce à des connecteurs monoblocs soudés sur 4 points, pour une sécurité maximale.

## 100% COMPATIBLE ET RÉTROCOMPATIBLE

Avec toutes les générations d'outils 36V MAX POWER depuis 2011.



**3 ANS DE GARANTIE\***

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

# HIGH ENERGY™

<sup>(1)</sup> Haute Énergie

Jusqu'à **3X PLUS** D'AUTONOMIE <sup>(2)</sup>



RY36B12A



RY36B80B



RY36B60B

**CELLULES HAUTE CAPACITÉ**

**TECHNOLOGIE INTELLICELL™**

**CIRCULATION PLUS RAPIDE DE L'ÉNERGIE**

## Technologie de batterie High Energy<sup>(1)</sup>

Une batterie encore plus performante, idéale pour les travaux intensifs !

<sup>(2)</sup> Une batterie 36V Lithium+ 6,0 Ah High Energy offre jusqu'à 3 fois la même autonomie qu'une batterie Lithium+ 36V MAX POWER 2,6 Ah. Les résultats peuvent varier en fonction de l'outil et de l'application.





**RY36B20B**



Batterie 36V MAX POWER 2,0 Ah

+ Poids : 0,83 kg



CODE ARTICLE : 5133005548

**139<sup>99</sup> €**



4 892210207616  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B40B**



Batterie 36V MAX POWER 4,0 Ah

+ Poids : 1,32 kg



CODE ARTICLE : 5133005549

**179<sup>99</sup> €**



4 892210207623  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B50B**



Batterie 36V MAX POWER 5,0 Ah

+ Poids : 1,42 kg



CODE ARTICLE : 5133005550

**229<sup>99</sup> €**



4 892210207630  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B60B**



Batterie 36V MAX POWER High Energy<sup>(1)</sup> 6,0 Ah

+ Poids : 1,82 kg



CODE ARTICLE : 5133005912

**249<sup>99</sup> €**



**HIGH ENERGY™**



4 892210203090  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B80B**



Batterie 36V MAX POWER High Energy<sup>(1)</sup> 8,0 Ah

+ Poids : 1,88 kg



CODE ARTICLE : 5133005911

**299<sup>99</sup> €**



4 892210219916  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B12A**



Batterie 36V MAX POWER High Energy<sup>(1)</sup> 12,0 Ah

+ Poids : 2,8 kg



CODE ARTICLE : 5133004554

**359<sup>99</sup> €**



**HIGH ENERGY™**



4 892210183446  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

<sup>(1)</sup> = Haute Énergie

## RY36BC17A-120



Pack 1 batterie 36V MAX POWER 2,0 Ah  
et chargeur standard 1,7 A

- + 1 batterie 36V MAX POWER 2,0 Ah
- + 1 chargeur standard 1,7 A



CODE ARTICLE : 5133004703

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36BC60A-140



Pack 1 batterie 36V MAX POWER 4,0 Ah  
et chargeur rapide 6,0 A

- + 1 batterie 36V MAX POWER 4,0 Ah
- + 1 chargeur rapide 6,0 A



CODE ARTICLE : 5133004705

**249<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36BK60B-160



Pack 1 batterie 36V MAX POWER 6,0 Ah High Energy<sup>(1)</sup>  
et chargeur rapide 6,0 A

- + 1 batterie 36V MAX POWER 6,0 Ah High Energy<sup>(1)</sup>
- + 1 chargeur rapide 6,0 A



CODE ARTICLE : 5133005977

**309<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

<sup>(1)</sup> = Haute Énergie





**RY36C17A**



**Chargeur standard 36V - 1,7 A**

- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Indicateurs LED pour suivre la charge de la batterie en temps réel



**ULTRA COMPACT**

**ET LÉGER**

CODE ARTICLE: 5133004557

**79<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**RY36C60A**



**Chargeur rapide 36V - 6,0 A**

- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Indicateurs LED pour suivre la charge de la batterie en temps réel



**INDICATEUR LED**

**POUR UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE**

CODE ARTICLE: 5133004556

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**RY36C3PA**



**Chargeur 36V 3 ports - 4,0 A**

- + Chargeur séquentiel : charge jusqu'à 3 batteries l'une après l'autre
- + Indicateurs LED pour suivre la charge de chaque batterie en temps réel
- + Refroidissement par ventilateur
- + Poignée de transport
- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®



**SUPPORT MURAL INTÉGRÉ**

**SE FIXE AU MUR OU SE POSE À PLAT**

CODE ARTICLE: 5133005540

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**RY36C2PA**



**Chargeur 36V 2 ports 6,0 A**

- + Chargeur simultané : charge 2 batteries en même temps
- + Refroidissement par ventilateur
- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®

**INDICATEUR LED**

Pour suivre la charge de chaque batterie en temps réel



**CROCHET D'ACCROCHE**  
Permet de fixer le chargeur au mur pour un encombrement réduit

CODE ARTICLE: 5133005741

**159<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



# RY36C10A-0



## Super chargeur 36V MAX POWER - 10 A

- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Affichage LCD du niveau de charge de la batterie
- + Poids (sans batterie) : 2,1 kg

**NOUVEAU**  
CHARGEUR



**ÉCRAN LCD**  
Indicateur du niveau de charge



Poignée de transport



Accroche de fixation murale

Refroidissement par ventilateur

**TAUX DE CHARGE VARIABLE**

pour s'adapter à la puissance de la batterie et éviter la surchauffe :

- Charge à 4 A les batteries 2,0 Ah
- Charge à 7 A les batteries 4,0 Ah / 5,0 Ah
- Charge à 10 A les batteries 6,0 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah



CODE ARTICLE : 5133006300

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

### TEMPS DE CHARGE APPROXIMATIFS (min)

		100%	2,0 Ah	2,6 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	12,0 Ah
	RY36C17A		80	105	160	200	240	320	480
	RY36C60A		35	60	90	115	138	180	275
	Temps de charge pour 1 batterie		30	39	60	75	90	120	180
	Temps de charge pour 2 batteries		60	78	120	150	180	240	360
	Temps de charge pour 3 batteries		90	117	180	225	270	360	540
	Temps de charge pour 1 batterie		20	26	40	50	60	80	120
	Temps de charge pour 2 batteries		20	26	40	50	60	80	120
	RY36C10A		45	45	45	55	60	70	85

<sup>(1)</sup> = Haute Énergie

Outils 36V MAX POWER





**RY36BB2PA-0**



**NOUVEAU  
PRODUIT**

**Harnais / Ceinture 2-en-1 pour batteries 36V MAX POWER**

- + Idéal pour les longues sessions de travail grâce à une autonomie démultipliée et grand confort d'utilisation grâce aux batteries embarquées sur le dos et non dans l'outil
- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Autonomie : jusqu'à 24 Ah (2 batteries de 12Ah)
- + Poids (sans batterie) : 2,3 Kg
- + Poids (avec 2 batteries 5,0 Ah) : 5,1 kg

**HARNAIS ERGONOMIQUE CONFORTABLE**

Pour répartir le poids uniformément grâce aux sangles ajustables



Ceinture pliable pour un rangement facile et compact

**2 PORTS ACTIFS**

Permet d'embarquer simultanément 2 batteries pour plus d'autonomie et de performance



**FONCTION 2 EN 1**

Harnais complet ou ceinture uniquement pour s'adapter à l'utilisation souhaitée



**COMMUTATEUR**

Pour basculer d'une batterie à l'autre facilement et rapidement



**INDICATEUR LED**

Pour afficher le niveau de charge de chacune des batteries



CODE ARTICLE : 5133006607

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

# RY36BP3PA-0



## Support dorsal / chargeur pour batteries 36V MAX POWER 6,0 Ah

- + Idéal pour les longues sessions de travail grâce à une autonomie démultipliée et grand confort d'utilisation grâce aux batteries embarquées sur le dos et non dans l'outil
- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Fonction chargeur : 6,0 A en séquentiel
- + Poids (sans batterie) : 5,5 kg
- + Poids (avec 3 batteries 5,0 Ah) : 9,7 kg



Outils 36V MAX POWER



**3 COMPARTIMENTS ACTIFS**



**FONCTION CHARGEUR RAPIDE**  
Pour recharger ses batteries sans avoir besoin de les retirer du support



1 Port USB-A pour recharger son appareil mobile

**HARNAIS ERGONOMIQUE**  
Avec sangles ajustables pour un meilleur confort de travail

Indicateur LED pour afficher le niveau de charge de chaque batterie

CODE ARTICLE : 5133005804

**499<sup>99</sup> €**



4 892210 217394  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



### TEMPS DE CHARGE APPROXIMATIFS (min)

		2,0 Ah	2,6 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	12,0 Ah
	100%							
	Temps de charge pour 1 batterie	30	35	50	60	70	90	130
	Temps de charge pour 2 batteries	60	70	100	120	140	180	260
<b>RY36BP3PA</b>	Temps de charge pour 3 batteries	90	105	150	180	210	270	390



**RLM36X41H50G**

**Tondeuse poussée 36V MAX POWER 5,0 Ah – 40 cm**

- + Largeur de coupe: 40 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 5 positions / 20-70 mm
- + Bac semi-rigide 45 L
- + Poids (avec batterie): 19,9 kg



**POIGNÉES ERGONOMIQUES ET BRANCARD TÉLESCOPIQUE VERTEBRAE™**

Manœuvrabilité et confort de travail extrêmes. Brancard télescopique repliable pour un rangement facilité



**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**MAX POWER**

VERTEBRAE

ERGONOMIC GRIPZONE+



**2EN1**



Indicateur de niveau de charge du bac

**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching (obturateur offert)

Grandes roues arrière

RLM36X41H50G  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133005462

**369<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange: RAC404 - Lame



LIVRÉE AVEC 1 BATTERIE 36V – 5,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,7 A

**RLM36X41H50PG // RLM36X41H60PG**

**Tondeuse POWER ASSIST™ 36V MAX POWER – 40 cm**

- + Largeur de coupe: 40 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 5 positions / 20-70 mm
- + Bac souple: 45 L
- + Poids (avec batterie): 21,5 kg (5,0 Ah) / 21,9 kg (6,0 Ah)



**POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™**

Manœuvrabilité et confort de travail extrêmes avec ses 3 positions d'ajustement en hauteur des poignées

**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**MAX POWER**

POWER ASSIST

VERTEBRAE

ERGONOMIC GRIPZONE+



**2EN1**



**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching (obturateur offert)

Grandes roues arrière montées sur roulement à billes

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

RLM36X41H60PG  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133005544

**429<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



TRACTION SUR DEMANDE POWER ASSIST™  
**POWER ASSIST**

Accessoire de rechange: RAC404 - Lame



LIVRÉE AVEC 1 BATTERIE 36V – 5,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,7 A

RLM36X41H50PG  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133005543

**399<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉE AVEC 1 BATTERIE 36V – 6,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,7 A

**HIGH ENERGY**



# INNOVATION 36V

**POWER ASSIST**

Traction à la demande pour des tondeuses toujours plus performantes et simples à utiliser !

# Tondeuses tractées sur demande, pour plus de confort d'utilisation !



Roue arrière motorisée pour tracter la tondeuse.  
Traction sur demande grâce au bouton de contrôle sur le guidon.  
Tonte facilitée et sans effort !



Outils 36V MAX POWER

## RLM36X46H50PG

**BRUSHLESS**



### Tondeuse POWER ASSIST™ Brushless 36V MAX POWER 5,0 Ah – 46 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe: 46 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 5 positions / 20-70 mm
- + Bac souple 45 L
- + Poids (avec batterie): 19,2 kg



Brancard ajustable en hauteur sur 2 positions pour plus de confort de travail

Brancard totalement repliable pour un stockage facilité

Poignée de transport centralisée

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques, le confort en plus !

**POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™**

Manœuvrabilité et confort de travail extrêmes avec ses 3 positions d'ajustement en hauteur des poignées



**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching (obturateur offert)

**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**VERTEBRAE**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**



Grandes roues arrière montées sur roulement à billes

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Pare-chocs renforcé



TRACTION SUR DEMANDE POWER ASSIST™

Accessoire de rechange: RAC412 - Lame



LIVRÉE AVEC 1 BATTERIE 36V – 5,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,7 A

RLM36X46H50PG OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE: 5133005484

**479<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**Tondeuse tractée Brushless 36V MAX POWER 5,0 Ah – 46 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe: 46 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 7 positions / 25–75 mm
- + Bac semi-rigide 55 L
- + Poids (avec batterie): 26,4 kg

**INNOVATION**

**TONDEUSE INTELLIGENTE AVEC INTERFACE PREMIUM ET INTUITIVE**

- 3 modes de tonte pour adapter automatiquement le régime de la tondeuse
  - **MODE ECO**: Optimise l'autonomie
  - **MODE INTELLIGENT**: Adapte automatiquement le régime de tonte en fonction de l'environnement
  - **MODE PERFORMANT**: Permet d'atteindre le régime le plus élevé pour une coupe ultra puissante
- Indicateurs LED pour un meilleur contrôle de sa tondeuse
  - Le mode de tonte sélectionné
  - Le niveau de charge des batteries
  - Les situations de surcharge
  - Le besoin de changer la lame
  - La bonne mise en place du bac



**POIGNÉES ERGONOMIQUES ET BRANCARD TÉLESCOPIQUE VERTEBRAE™**

Manœuvrabilité et confort de travail extrêmes avec ses 4 positions d'ajustement en hauteur des poignées. Brancard télescopique repliable pour un rangement facilité

Commande ergonomique avec variateur de vitesse

**TONDEUSE TRACTÉE**

Pour plus de confort de travail dans les grands jardins et moins de fatigue

Réglage centralisé de la hauteur de coupe facile et rapide via un bouton d'ajustement sur la poignée

Poignée de transport centralisée

**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques, le confort en plus !

**2-EN-1**

Ramassage ou mulching (obturateur offert)

**COMPARTIMENT D'ALIMENTATION POUR 2 BATTERIES (2 PORTS ACTIFS)**

1 batterie suffit pour fonctionner, 2 batteries offrent plus d'autonomie



Grandes roues arrière montées sur roulement à billes



Pare-chocs renforcé

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

**VITESSE DE LAME**

**"10% PLUS RAPIDE"**

Pour des performances de coupes maximales et une meilleure collecte de l'herbe



**STOCKAGE FACILITÉ À LA VERTICALE**

RY36LMXSP46A-150  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133004913

**599<sup>99</sup> €**



4 892 210 190 253  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange:  
RAC450 - Lame



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V – 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A



**Tondeuse tractée Brushless 36V MAX POWER 6,0 Ah High Energy<sup>(1)</sup> - 51 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe: 51 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 7 positions / 25-100 mm
- + Bac souple: 55 L
- + Poids (avec batterie): 26,7 kg

**STOCKAGE FACILITÉ À LA VERTICALE**



**POIGNÉES ERGONOMIQUES ET BRANCARD TÉLESCOPIQUE**

**VERTEBRAE™**

Encore plus facile à manœuvrer et toujours plus de confort. Brancard télescopique pour un rangement simplifié

Brancard ajustable en hauteur sur 2 positions

Sélecteur de vitesse

Poignée de transport centralisée

**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques, le confort en plus !

**COMPARTIMENT DE STOCKAGE POUR UNE 2<sup>ÈME</sup> BATTERIE**

1 port actif + 1 port de stockage : Permet d'avoir une 2<sup>ème</sup> batterie sous la main pour une utilisation immédiate en cas de besoin !

**TONDEUSE TRACTÉE**

Pour plus de confort de travail dans les grands jardins et moins de fatigue

**2-EN-1**

Ramassage ou mulching (obturateur offert)



Pare-chocs renforcé

Grandes roues arrière montées sur roulement à billes



INDICE DE RÉPARABILITÉ



**SELF PROPELLED**



RY36LMX51A-160  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133004589

**649<sup>99</sup> €**

Accessoire de rechange:  
RAC444 - lame



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 6,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Outils 36V MAX POWER

<sup>(1)</sup> = Haute Énergie





**Tondeuse tractée Brushless 36V MAX POWER 6,0 Ah High Energy<sup>(1)</sup> - 53 cm**

- + Technologie de moteur sans charbon « Brushless »
- + Largeur de coupe : 53 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 7 positions / 25-100 mm
- + Bac souple : 68 L
- + Poids (avec batterie) : 29,4 kg

**BRANCARD RÉGLABLE À UNE MAIN**  
Ajustable en hauteur sur 2 positions et repliable sans effort via le levier de déverrouillage

**TONDEUSE TRACTÉE AVEC VARIATEUR DE VITESSE**  
Roues arrière motorisées pour tracter la tondeuse et réduire la fatigue. Vitesse variable pour s'adapter à l'environnement et au besoin

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques, le confort en plus !



**COMPARTIMENT D'ALIMENTATION POUR 2 BATTERIES (2 PORTS ACTIFS)**  
1 batterie suffit pour fonctionner, 2 batteries offrent plus d'autonomie

Réglage centralisé de la hauteur de coupe



**3-EN-1**  
Ramassage, éjection latérale et mulching (obturateur et cale offerts)

4 roues montées sur roulement à billes

Pare-chocs renforcé

**LAMES CROSS CUT**  
Double lame pour une meilleure performance de ramassage et des coupes plus propres pour une pelouse plus saine !



**STOCKAGE FACILITÉ À LA VERTICALE**

 **9,5** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**MAXI POWER**

**SELF PROPELLED**

 53 cm	 25-100 mm
<b>3EN1</b>	

RY36LMXSP53A-160  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE : 5133005802

**699<sup>99</sup> €**



4 892210 219367  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange : RAC448 - lame



LIVRÉE AVEC 1 BATTERIE 36V - 6,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,7 A

\*Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

# LAMES CROSS CUT

Pour une coupe plus nette  
et une pelouse en bonne santé !

## PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- Double lame pour une herbe coupée deux fois plus finement en un seul passage
- Coupe plus nette et broyage encore plus fin. Idéal pour la fertilisation en cas de mulching.

## GAIN DE TEMPS

- Herbe broyée plus finement pour une meilleure capacité de ramassage et moins de vidage de bac (+33% d'herbe collectée)



Superficie de tonte moyenne par charge <sup>(1)</sup>		2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RLM36X41H50G		x	440 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	660 m <sup>2</sup>	880 m <sup>2</sup>	1320 m <sup>2</sup>
RLM36X41H50PG // RLM36X41H60PG		x	440 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	660 m <sup>2</sup>	880 m <sup>2</sup>	1320 m <sup>2</sup>
RLM36X46H50PG		x	500 m <sup>2</sup>	625 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>
RY36LMXSP46A-150	avec 1 batterie	x	500 m <sup>2</sup>	625 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	1130 m <sup>2</sup>	1750 m <sup>2</sup>
	avec 2 batteries	x	1000 m <sup>2</sup>	1250 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	2260 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>
RY36LMX51A-160		x	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	950 m <sup>2</sup>	1280 m <sup>2</sup>	2250 m <sup>2</sup>
RY36LMX53A-160	avec 1 batterie	x	570 m <sup>2</sup>	710 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1135 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>
	avec 2 batteries	x	1140 m <sup>2</sup>	1420 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2270 m <sup>2</sup>	3400 m <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup> = Haute Énergie <sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation, les conditions climatiques, la hauteur/épaisseur de l'herbe et la vitesse d'avancement  
x = Non recommandé



**ENTRETIEN DE LA PELOUSE :**

Coupe-bordures et débroussailluses sur batterie 36V MAX POWER



**RY36LT33A-120 // RY36LT33A-0**

**Coupe-bordures 36V MAX POWER**

- + Diamètre de coupe ajustable : 28-33 cm
- + Tête automatique simple fil torsadé Ø 2,0 mm
- + Poids (avec batterie) : 3,9 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,1 kg

**POIGNÉES BI-MATIÈRE**  
Prise en main ferme et confortable

**LARGEUR DE COUPE AJUSTABLE**  
2 largeurs : 28 – 33 cm, pour favoriser le rendement ou l'autonomie

**VARIATEUR DE VITESSE**

Permet d'adapter la vitesse à la tâche à réaliser et d'assurer un démarrage progressif



**MAX POWER**  
ERGONOMIC GRIPZONE™



Accessoires de rechange :  
RAC142 – 1 bobine + couvercle  
RAC143 – Lot de 3 bobines



RY36LT33A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133004545

**219<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36LT33A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133004544

**109<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

**RY36ELTX33A-140 // RY36ELTX33A-0 BRUSHLESS**

**Coupe-bordures Brushless 36V MAX POWER - Expand-it™**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Diamètre de coupe ajustable : 28-33 cm
- + Tête semi-automatique double fil torsadé Reel-Easy™ Ø 2,0 mm
- + Vitesse de rotation : 5300 tr/min.
- + Livré avec harnais bretelle
- + Poids (avec batterie) : 5,1 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,8 kg

Poignée bi-matière pour une prise en main ferme et confortable

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**LARGEUR DE COUPE AJUSTABLE**  
2 largeurs : 28 – 33 cm, pour favoriser le rendement ou l'autonomie

**VARIATEUR DE VITESSE**

Permet d'adapter la vitesse à la tâche à réaliser et d'assurer un démarrage progressif

**COMPATIBLE EXPAND-IT™**

1 outil, 4 fonctions !



Tête Reel-Easy™ pour un rembobinage facile et rapide




**BOUTON 2 VITESSES**

LOW / HIGH (BASSE / RAPIDE)  
Permet de favoriser la puissance ou de prolonger l'autonomie de la batterie en fonction du besoin

**MAX POWER**  
ERGONOMIC GRIPZONE™



Accessoire de rechange :  
RAC159 – Tête double fil Reel-Easy™



RY36ELTX33A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133004547

**349<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36ELTX33A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133004546

**199<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A



## RBC36X26BG2-140 // RBC36X26BG2-0

### Débroussailleuses 36V MAX POWER

- + Diamètre de coupe (lame) : 26 cm
- + Diamètre de coupe (fil) : 33 cm
- + 2 outils de coupe : tête semi-automatique simple fil Ø 1,65 mm et lame Tri-Arc+™ Ø 26 cm
- + Vitesse de rotation : 9000 tr/min
- + Poids (avec batterie) : 5,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,7 kg



Accessoires de rechange:  
RAC114 - Tête fil  
RAC117 - Lame



#### 2 OUTILS DE COUPE

Tête semi-automatique simple fil Ø 1,65 mm et lame taillés 3 dents Ø 26 cm avec double affûtage des dents

Variateur de vitesse et démarrage progressif

**MOTEUR CENTRAL EN LIGNE**  
Meilleur équilibre de la machine pour moins de fatigue. Protection contre les risques d'humidité

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport et un rangement facilités

**HARNAIS ERGONOMIQUE CAPITONNÉ**

Pour une excellente répartition du poids de la débroussailleuse et moins de fatigue

**MAX POWER**

**VERTEBRAE**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**



RBC36X26BG2-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE : 5133006435

**329<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATE EN MAGASIN

RBC36X26BG2-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133006434

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATE EN MAGASIN

LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

## RY36BCX30A-140 // RY36BCX30A-0

**BRUSHLESS**



### Débroussailleuses Brushless 36V MAX POWER

- + Diamètre de coupe (lame) : 30 cm
- + Diamètre de coupe (fil) : 40 cm (2 x 2,4 mm)
- + 2 outils de coupe : tête complète double fil Reel-Easy™ (rembobinage facile et rapide) Ø 2,4 mm et lame Tri-Arc+™ Ø 30 cm
- + Vitesse de rotation : 6000 tr/min
- + Poids (avec batterie) : 6,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,7 kg



#### 2 OUTILS DE COUPE

Tête semi-automatique double fil Ø 2,4 mm et lame taillés 3 dents Ø 30 cm avec double affûtage des dents

Variateur de vitesse et démarrage progressif

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**HARNAIS ERGONOMIQUE CAPITONNÉ**

Pour une excellente répartition du poids de la débroussailleuse et moins de fatigue

**MAX POWER**

**VERTEBRAE**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**



RY36BCX30A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE : 5133005464

**399<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATE EN MAGASIN

RY36BCX30A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133005476

**329<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATE EN MAGASIN

Accessoires de rechange:  
RAC169 : tête double fil  
RAC165 : Lame 30 cm  
RAC167 : Lame scie Ø25 cm  
RAC168 : Carter de protection

LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY36LT33A-120 // RY36LT33A-0 (Ø 33 cm)	20 min	38 min	48 min	58 min	77 min	x
RY36ELTX33A-140 // RY36ELTX33A-0 (Ø 33 cm)	18 min	35 min	45 min	65 min	72 min	x
RBC36X26BG2-A40 // RBC36X26BG2-0 (Ø 33 cm)	24 min	47 min	59 min	71 min	94 min	x
RY36BCX30A-140 // RY36BCX30A-0 (Ø 40 cm) (vitesse maxi.)	14 min	27 min	34 min	41 min	54 min	81 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur/épaisseur de l'herbe  
x = Non recommandé



**RY36CVXA-0**

**BRUSHLESS**



**Motoculteur Whisper™ Brushless 36V MAX POWER**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Idéal pour la préparation des sols durs pour une mise en culture
- + Largeur de travail : 28 – 40 cm
- + Profondeur de travail : jusqu'à 20 cm
- + Nombre de fraises : 4 fraises en métal Ø 25,4 cm
- + Vitesses de rotation variable : 185 - 260 tr/min
- + Poids (sans batterie) : 28,1 kg



**VARIATEUR DE VITESSE**  
Permet d'adapter sa vitesse en fonction de la tâche à effectuer

**COMPARTIMENT DE STOCKAGE POUR UNE 2<sup>ÈME</sup> BATTERIE**  
1 Port actif + 1 Port de stockage : Permet d'avoir une 2<sup>ÈME</sup> batterie sous la main pour une utilisation immédiate en cas de besoin !

Poignée de transport centralisée

Capot anti-projection

Fraises composées de dents pointues et incurvées idéales pour les sols durs



**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

Grandes roues arrière pour une manoeuvrabilité simplifiée

**MOTOCULTEUR SILENCIEUX**  
Pression sonore de seulement 83,2 dB(A) pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !



**HAUTEUR DE ROUES AJUSTABLE**  
Permet d'adapter la profondeur de travail à la tâche à effectuer



RY36CVXA-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133005763

**649<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Etude du Journal JARDINERIES réalisée entre février et mars 2023 ; votes exprimés par un échantillon représentatif d'acheteurs-références des circuits de distribution jardin.

**IDÉAL POUR LABOURER DES SURFACES MOYENNES À GRANDES. CAPABLE DE FAÇONNER DES SOLS DURS VOIR TRÈS DURS.**



**CRÉEZ UN NOUVEAU POTAGER OU UN PARTERRE DE FLEURS FACILEMENT**

# RY36BPSA-0



## Pulvérisateur à dos 36V MAX POWER

- + Pression : 0,4 à 6,2 bars
- + Débit : 0,6 à 2,5 l/min
- + Longueur de la lance hors poignée : 57,6 cm
- + Longueur flexible poignée incluse : 147,5 cm
- + Réservoir translucide grande capacité 15 L
- + Poids (sans batterie et à vide) : 5,8 kg



**PRESSION ET DÉBIT  
VARIABLES**  
Permet d'adapter le flux en fonction de la tâche à effectuer

Large ouverture pour un remplissage et un nettoyage faciles

Vérouillage de la gâchette pour plus de confort d'utilisation

**HARNAIS CONFORT**  
Pour une meilleure répartition du poids

### 4 BUSES

1 buse double, 1 buse d'arrosage, 1 buse jet plat et 1 buse jet droit et brouillard pour s'adapter facilement aux différentes tâches à effectuer



### LARGE RÉSERVOIR GRADUÉ 15L ET CONCEPTION PAR GRAVITÉ

Idéal lors de longues sessions de travail et meilleure circulation des liquides pour un rendement maximal



**MAX  
POWER**

15L 6,2 bars 2,5 l/min

RY36BPSA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005775

**269<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**Jet double**  
Performances : 1,0 l/min à 1,0 bars  
et 1,8 l/min à 2,1 bars



**Jet d'arrosage**  
Performances : 1,4 l/min à 0,4 bars  
et 2,5 l/min à 1,3 bars



**Jet brouillard / Jet droit**  
Performances : 0,6 l/min à 3,5 bars  
et 1,0 l/min à 6,2 bars (jet brouillard)  
1,0 l/min à 1,4 bars  
et 1,8 l/min à 3,4 bars (jet droit)



**Jet plat**  
Performances : 0,8 l/min à 2,4 bars  
et 1,2 l/min à 4,5 bars

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY36CVXA-0	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	125 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
RY36BPSA-0	3 h 8 min	6 h 16 min	7 h 50 min	9 h 24 min	12 h 32 min	18 h 48 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur/épaisseur de l'herbe  
x = Non recommandé





**RY36HT60A-140 // RY36HT60A-120 // RY36HT60A-0**



**NOUVEAUX  
PRODUITS**

**Taille-haies 36V MAX POWER - 60 cm**

- + Lame double action : 60 cm
- + Capacité de coupe : 26 mm
- + Livré avec un collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 3,9 kg (4,0 Ah) / 3,4 kg (2,0 Ah)
- + Poids (sans batterie) : 2,6 kg



Poignée arrière ergonomique avec large gâchette d'accélération pour une pression sans effort

Poignée avant ergonomique et confortable

Protège-lame

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT**  
Pour une plus belle qualité de coupe et un meilleur rendement

Collecteur de déchets HedgeSweep™

**POIGNÉE EN LIGNE NOUVELLE CONCEPTION**  
Pour une meilleure ergonomie et un équilibre parfait



Butée de protection



**RY36HT60A-140**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE : 5133006411

**299<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR RAPIDE 4 A

**RY36HT60A-120**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE : 5133006410

**259<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

**RY36HT60A-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133006409

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.


# RY36HTX65A-120 // RY36HTX65A-0

## BRUSHLESS



### Taille-haies Brushless 36V MAX POWER - 65 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Lames double action : 65 cm
- + Capacité de coupe : 28 mm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 4,1 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,3 kg



**POIGNÉE ARRIÈRE ERGONOMIQUE ROTATIVE 180° (5 POSITIONS)**  
Permet de tailler facilement et confortablement les haies sous tous les angles



**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Pour un moteur plus compact, léger et performant

Solution haute technologie

**DÉBRAYAGE DE LAMES ÉLECTRONIQUE**  
Empêche le blocage des lames à haute intensité et à basse vitesse. Moteur préservé et sécurité optimale.

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT**  
Pour une plus belle qualité de coupe et un meilleur rendement

**LAMES DOUBLE ACTION DÉCOUPÉES AU LASER**  
Permet une finition impeccable et moins de vibrations tout en assurant un rendement élevé

Butée de protection

Poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort)



RY36HTX65A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE: 5133005124

**299<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36HTX65A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133005076

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

# RY36PHT50A-0



### Taille-haies sur perche 36V MAX POWER - 50 cm

- + Lames double action : 50 cm
- + Capacité de coupe : 22 mm
- + Longueur totale maxi. : 240 cm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™ et harnais bretelle
- + Poids (sans batterie) : 4,2 kg

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT**  
Pour une plus belle qualité de coupe et un meilleur rendement

Butée de protection

**TÊTE DE COUPE ARTICULÉE 4 POSITIONS**  
Permet d'accéder au-dessus et au-dessous des haies sans effort et sans danger



Variateur de vitesse



LIVRÉ AVEC 1 TUBE D'EXTENSION DE 40 CM ET 1 HARNAIS BRETELLE

Poignée ergonomique micro-alvéolée



RY36PHT50A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133005382

**159<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY36HT60A-140 // RY36HT60A-120 // RY36HT60A-0	35 min	71 min	89 min	x	x	x
RY36HTX65A-120 // RY36HTX65A-0	26 min	52 min	65 min	x	x	x
RY36PHT50A-0	47 min	94 min	117 min	x	x	x

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et l'épaisseur des branches  
x = Non recommandé

Outils 36V MAX POWER

**ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES :**

Élagueuses, tronçonneuses et élagueur sur perche sur batterie 36V MAX POWER



**RY36THCSX30A-140 // RY36THCSX30A-0 BRUSHLESS**

**Élagueuses Brushless 36V MAX POWER – 30 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 30 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 22,5 m/s
- + Capacité réservoir huile : 150 ml
- + Poids (avec batterie) : 4,5 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg



Double frein de chaîne mécanique et électronique pour une sécurité optimale

Poignée ergonomique micro-alvéolée

**TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRALE**

Stockage de la clé de service dans la poignée pour un entretien facile et rapide



**DESIGN COMPACT**  
Équilibre optimisé et excellente répartition du poids

**NOUVEAUX PRODUITS**

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques

**MAX POWER**

ERGONOMIC **GRIPZONE+**



Lubrification automatique de la chaîne

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile



Accessoires de rechange :  
RAC226 - Guide  
RAC227 - Chaîne

LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

RY36THCSX30A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE : 5133006619

**399<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36THCSX30A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133006449

**249<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36CSX35A-150 // RY36CSX35A-0 BRUSHLESS**

**Tronçonneuses Brushless 36V MAX POWER - 35 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 35 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 21 m/s
- + Capacité réservoir huile : 190 ml
- + Poids (avec batterie) : 5,6 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,2 kg



**ERGONOMIE ET ÉQUILIBRE OPTIMISÉS**  
Excellente répartition du poids, grâce au positionnement de la batterie entre les 2 poignées

Double frein de chaîne mécanique et électronique pour une sécurité optimale

Système anti-vibration pour plus de confort

**TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL**

Maintien de la tension de chaîne facile et rapide pour un entretien simplifié



Lubrification automatique de la chaîne

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques. Autonomie préservée grâce à une consommation d'énergie plus faible et à des variations de régime en fonction de la tâche

**MAX POWER**

ERGONOMIC **GRIPZONE+**



Accessoires de rechange :  
RAC261 - Guide  
RAC262 - Chaîne

**RENDEMENT ÉLEVÉ !**  
Jusqu'à 50 coupes de 15 cm avec la batterie 36V MAX POWER 5,0 Ah !



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

RY36CSX35A-150  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE : 5133004596

**399<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36CSX35A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133004595

**249<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



# RY36CSX40B-160 // RY36CSX40B-0 **BRUSHLESS**



## Tronçonneuses Brushless 36V MAX POWER - 40 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 40 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8 LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 22 m/s
- + Capacité réservoir huile : 205 ml
- + Poids (avec batterie) : 6,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,4 kg

**TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL**  
Stockage de la clé de service dans la poignée pour un entretien facile et rapide



**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques. Autonomie préservée grâce à une consommation d'énergie plus faible et à des variations de régime en fonction de la tâche

Double frein de chaîne mécanique et électronique pour une sécurité optimale

Système anti-vibration pour plus de confort

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

Lubrification automatique de la chaîne



**ERGONOMIE ET ÉQUILIBRE OPTIMISÉS**  
Excellente répartition du poids, grâce au positionnement de la batterie sous la poignée

**MAX POWER**

**HIGH ENERGY**

**ANTI VIBE**

**ERGONOMIC GRIP ZONE+**



RY36CSX40B-160  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE: 5133004899

**429<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36CSX40B-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE: 5133004898

**259<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange:  
RAC249 - Guide  
RAC255 - Chaîne

LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 6,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

Outils 36V MAX POWER

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

## RY36PP25A-0

### Élagueur sur perche 36V MAX POWER

- + Longueur du guide : 25 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" / 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 5,0 m/s
- + Longueur minimale : 2,1 m
- + Longueur maximale : 2,9 m
- + Capacité du réservoir d'huile : 50 ml
- + Poids (sans batterie) : 4,3 kg

**GUIDE INCLINÉ À 15°**  
Facilite la coupe des branches et évite l'effet de levier

Mousse sur le tube pour une option supplémentaire de prise en main

**TUBE TÉLESCOPIQUE**  
Pour ajuster facilement la taille de l'outil à la tâche à effectuer

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

Lubrification automatique de la chaîne



Accès facile au réservoir d'huile

**MAX POWER**

**ERGONOMIC GRIP ZONE+**



RY36PP25A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE: 5133005786

**179<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Poignée réglable

LIVRÉ AVEC 1 HARNAIS BRETELLE

**VARIATEUR DE VITESSE**  
Permet de varier la vitesse de travail en fonction de la tâche



Accessoires de rechange:  
CSA039 - Guide  
RAC272 - Chaîne

Nombre de coupes par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY36THCSX30A-140 // RY36THCSX30A-0	37 coupes	74 coupes	93 coupes	x	x	x	Coupes Ø 12 cm (bois dur)
RY36CSX35A-150 // RY36CSX35A-0	x	25 coupes	50 coupes	60 coupes	70 coupes	120 coupes	Coupes Ø 15 cm (bois dur)
RY36CSX40B-160 // RY36CSX40B-0	15 coupes	35 coupes	60 coupes	70 coupes	80 coupes	140 coupes	Coupes Ø 15 cm (bois dur)
RY36PP25A-0	56 coupes	112 coupes	140 coupes	168 coupes	224 coupes	336 coupes	Coupes Ø 10 cm (bois dur)

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...) / x = Non recommandé



**RY36BLB-140 // RY36BLB-0**

**Souffleurs Turbo Jet 36V MAX POWER**

- + Vitesse maxi. soufflerie: 193 km/h
- + Débit d'air maxi: 15,6 m³/min
- + Poids (avec batterie): 3,8 kg
- + Poids (sans batterie): 2,5 kg



**NOUVEAU PRODUITS**



**PERFORMANCES ÉLEVÉES**

Débit d'air élevé pour déplacer de gros volume de feuilles et de débris pour un maximum de rendement

**VARIATEUR DE VITESSE**

Pour plus de confort d'utilisation

**MAX POWER**  
ERGONOMIC GRIP ZONE+  
193 km/h 15,6 m³/min

**RY36BLB-140**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE: 5133006451

**249<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36BLB-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE: 5133006380

**109<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**TUBE DÉMONTABLE**

Pour un transport et un stockage facilités

**Technologie TURBO JET:**  
Concentration du flux d'air, moins de déperdition, plus de performances !



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A



**RY36BLXB-150 // RY36BLXB-0**

**BRUSHLESS**

**Souffleurs Turbo Jet Whisper™ Brushless 36V MAX POWER**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse de soufflerie: 306 km/h en vitesse moyenne
- + Débit d'air maxi: 20,7 m³/min
- + Poids (avec batterie): 4,4 kg
- + Poids (sans batterie): 3,0 kg



**BOUTON "TURBO BOOST"**  
Pour augmenter la puissance et s'attaquer aux tâches les plus difficiles

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Moteur puissant comparable aux moteurs thermiques. Performances et rendement élevés

**3 VITESSES DE TRAVAIL ET VARIATEUR DE VITESSE**  
Pour un meilleur contrôle et un grand confort d'utilisation

**MAX POWER**  
ERGONOMIC GRIP ZONE+  
306 km/h 20,7 m³/min

**RY36BLXB-150**  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR **x1**

CODE ARTICLE: 5133005665

**369<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36BLXB-0**  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE: 5133005646

**209<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RYOBI**  
LE SOUFFLEUR SUR BATTERIE™  
LE PLUS PUISSANT D'EUROPE  
**RY36BLXB**  
\*MENTION VÉRIFIÉE EN JANVIER 2022

**SOUFFLEUR SILENCIEUX**  
Pression sonore de seulement 78,6 dB(A) pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !

**WHISPER**

Buse fuselée démontable

**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**  
Pour souffler des débris importants et humides avec puissance et efficacité

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport et un stockage facilités



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

RY36BPXB-0

**BRUSHLESS**



**Souffleurs à dos Brushless 36V MAX POWER**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. Soufflerie : 277 km/h
- + Débit d'air maxi. : 20,2 m³/min
- + Poids (sans batterie) : 8,3 kg

Harnais ergonomique avec réglage des bretelles intégré



**DESIGN HORIZONTAL DU TUBE DE SOUFFLERIE**  
Une courbe unique qui permet de réduire la résistance de l'air et maximiser la vitesse de soufflerie pour des performances extrêmes

**NOUVEAU PRODUIT**

**COMPARTIMENT D'ALIMENTATION POUR 2 BATTERIES**

1 batterie suffit pour fonctionner  
2 batteries offrent plus d'autonomie !



**MAX POWER**

VERTEBRAE

277 km/h

20,2 m³/min

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques

RY36BPXB-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133005947

**329<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**VARIATEUR DE VITESSE ET BOUTON « TURBO BOOST »**



**EXTREMEMENT SILENCIEUX 85,1 DB(A)**

Pour un grand confort de travail et une pollution sonore réduite

**WHISPER**

Châssis renforcé

RBV36B

**BRUSHLESS**



**Souffleur aspiro-broyeur Brushless 36V MAX POWER - 3-en-1**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie : 237,6 km/h
- + Volume d'aspiration : 12,85 m³/min
- + Débit d'air maxi. : 5,0 m³/min
- + Ratio de broyage : 10:1
- + Livré avec un harnais bretelle et une buse plate
- + Poids : 4,9 kg (souffleur)  
5,3 kg (aspirateur)  
5,8 kg (combiné)

**COMMANDE CENTRALISÉE**

Passage du mode souffleur au mode aspiro-broyeur rapide et sans outil

**LAMES EN MÉTAL**

Lames en métal positionnées devant la turbine pour un broyage optimum et une turbine préservée



**MAX POWER**

ERGONOMIC GRIPZONE+

237,6 km/h

12,85 m³/min

5,0 m³/min

10:1

Moteur sans charbons

RBV36B  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR **x0**

CODE ARTICLE : 5133002524

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Roulettes d'appui au sol

Sac collecteur haute capacité de 45 L

Accessoire malin (en option):  
RAC365 - Collecteur de feuilles

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY36BLB-140 // RY36BLB-0 (vitesse maxi.)	7 min	14 min	18 min	21 min	28 min	42 min
RY36BLXB-150 // RY36BLXB-0 (vitesse moyenne)	7 min	14 min	18 min	22 min	29 min	93 min
RBV36B	7 min	14 min	17 min	24 min	27 min	50 min
RY36BPXB-0 (avec 2 batteries à vitesse basse)	59 min	118 min	148 min	177 min	236 min	354 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation, le type de surface et le degré d'humidité

Outils 36V MAX POWER





**BROYEUR DE VÉGÉTAUX**



**BROYEUR DE VÉGÉTAUX  
SUR BATTERIE 36V**

vous assure performance de coupe,  
sécurité et ergonomie

**PERFORMANCES DE COUPE**

- Broyage par cylindre de coupe pour un excellent compost
- 2 vitesses et inversion du sens de rotation des branches
- Broyage jusqu'à Ø 40 mm



**SÉCURITÉ**

- Verrouillage de sécurité du bac
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Station d'accueil de la batterie surélevée
- Structure du châssis renforcé pour une meilleure stabilité



**ERGONOMIE**

- 100 % nomade avec sa puissante batterie = Rayon d'action illimité
- Larges roues arrière pour le transport
- Technologie «Whisper™» : plus silencieux qu'un broyeur électrique avec ses 88dB(A) vs 93 dB(A)



**RY36SHX40-0**

**BRUSHLESS**



**Broyeur de végétaux Whisper™ Brushless 36V MAX POWER**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Broyage par cylindre de coupe produisant un excellent compost
- + Vitesses de rotation : 2 vitesses
- + Broyage jusqu'à Ø 40 mm
- + Débit : 230 kg/h
- + Ratio de broyage : 10:1
- + Bac de remplissage : 55 L
- + Poids (sans batterie) : 18 kg



**CYLINDRE DE BROYAGE  
PUISSANT ET SILENCIEUX**  
Excellente capacité de broyage  
des branches jusqu'à 40 mm  
de diamètre

**2 VITESSES DE TRAVAIL**  
Pour adapter sa vitesse en  
fonction de la tâche à effectuer

Couvercle de batterie incliné  
pour drainer facilement l'eau  
et station d'accueil de la batterie  
surélevée

Protection contre la surcharge

**ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE  
DES BRANCHES**  
Pour une utilisation simplifiée  
et un excellent rendement

**INVERSION DU SENS  
DE ROTATION DES BRANCHES**  
Permet de dégager facilement  
et sans danger les branches  
coincées

**MOTEUR  
SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur  
puissant. Autonomie  
et longévité préservées

Verrouillage de sécurité du bac

Larges roues arrière  
pour un transport facilité

**BROYEUR SILENCIEUX**  
Plus silencieux qu'un broyeur  
électrique avec une pression  
sonore de seulement 88 dB(A)  
contre 93,3 dB(A).  
Des performances  
exceptionnelles avec un  
minimum de nuisances  
sonores !



Design compact et pliable pour  
un rangement simplifié

Structure métallique renforcée  
pour une excellente stabilité



RY36SHX40-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133005451

**459<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY36SHX40-0 (vitesse maxi.)	25 min	50 min	63 min	75 min	100 min	150 min	Branchages 15-35 mm

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...)  
x = Non recommandé

Outils 36V MAX POWER





**CHOISIR SA DÉNEIGEUSE**

# PRÊT POUR LA NEIGE!

## DÉNEIGEUSES SUR BATTERIE MAX POWER 36V

La solution pour déneiger facilement et rapidement les surfaces recouvertes de couches de neige modérées à denses.



### PUISSANTES

- Moteur sans charbons Brushless pour des performances comparables à un moteur thermique
- Pales renforcées pour un travail précis et efficace sur les sols enneigés

### MANIABLES

- Grandes roues pour une meilleure manœuvrabilité et une grande adhérence
- Goulotte d'évacuation orientable à 180° pour plus de précision

### EFFICACES

- Grande largeur de travail pour plus de rendement
- Déblaiement jusqu'à 33 cm de profondeur
- Grande autonomie pour un déblayage rapide



**Zéro**  
émissions polluantes



**Entretien**  
simplifié



**Faibles**  
émissions sonores



**Démarrage**  
facile

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	9,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
<b>RY36STX45A-140</b>	104 m <sup>2</sup>	208 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	312 m <sup>2</sup>	416 m <sup>2</sup>	468 m <sup>2</sup>	624 m <sup>2</sup>
<b>RY36STX53A-150</b>	187 m <sup>2</sup>	373 m <sup>2</sup>	467 m <sup>2</sup>	560 m <sup>2</sup>	746 m <sup>2</sup>	840 m <sup>2</sup>	1120 m <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...)  
x = Non recommandé



## RY36STX45A-140

**BRUSHLESS**



### Déneigeuse Brushless 36V MAX POWER – 45 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de travail : 45 cm
- + Profondeur de déblaiement : jusqu'à 25 cm
- + Distance maxi. d'éjection : jusqu'à 8 m
- + Poids (sans batterie) : 20,0 kg
- + Poids (avec batterie) : 21,3 kg



**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

Goulotte d'évacuation orientable manuellement sur 180°

Projecteur LED

**PALES RENFORCÉES**

Pour une meilleure solidité sur les couches de neige modérées à denses



Brancard repliable pour un stockage facilité

Compartment de stockage de la batterie résistant à la neige (IPX5<sup>(2)</sup>)



Larges roues 25,4 cm

**MAX POWER**

ERGONOMIC GRIPZONE+



RY36STX45A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005724

**749<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Outils 36V MAX POWER

## RY36STX53A-150

**BRUSHLESS**



### Déneigeuse Whisper™ Brushless 36V MAX POWER – 53 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de travail : 53 cm
- + Profondeur de déblaiement : jusqu'à 33 cm
- + Distance maxi. d'éjection : jusqu'à 10,7 m
- + Poids (sans batterie) : 24,0 kg
- + Poids (avec batterie) : 25,4 kg

**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**VARIATEUR DE VITESSE**

Pour plus de confort d'utilisation

Goulotte d'évacuation facilement orientable sur 180° grâce au levier



**COMPARTIMENT D'ALIMENTATION POUR 2 BATTERIES (2 PORTS ACTIFS)**

1 batterie suffit pour fonctionner, 2 batteries offrent plus d'autonomie !

Projecteur LED

Niveau sonore réduit grâce à la technologie Whisper™

**WHISPER**



Brancard repliable pour un stockage facilité

Compartment de stockage de la batterie résistant à la neige (IPX5<sup>(2)</sup>)



Larges roues 27 cm

**MAX POWER**

ERGONOMIC GRIPZONE+



RY36STX53A-150  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005723

**1049<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

© Norme d'étanchéité IPX5 : Protection contre les petits jets d'eau sous n'importe quel angle



**RY36BI300A-0**



**Transformateur 36V MAX POWER**

- + Puissance en continu : 300 W
- + Puissance maximale (crête) : 450 W
- + Plage de fonctionnement : 0°C – 40°C
- + Poids (sans batterie) : 0,85 kg



RY36BI300A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133004893

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**1 PORT ÉLECTRIQUE EU**  
Pour alimenter un appareil électrique où que vous soyez

**1 PORT USB-A (3A - 5V)  
ET 1 PORT USB-C (3A - 5V)**  
Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements

**BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**  
Pour activer la lampe et/ou le courant

**LAMPE LED 2 RÉGLAGES**  
Réglage à 100% pour un éclairage ultra lumineux et longue portée. Réglage à 50% pour préserver l'autonomie et favoriser l'alimentation / la recharge des différents appareils

**IDÉAL POUR...**



Exemples de nombre de charges moyennes par appareil <sup>(1)</sup>		2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
Appareils avec batterie interne	Smartphone	1,3 - 1,8	1,7 - 2,3	2,0 - 2,7	2,7 - 3,6	6,0 - 8,1
	Tablette	0,6 - 1,1	0,8 - 1,3	1,0 - 1,6	1,3 - 2,1	2,9 - 4,8
	Ordinateur	0,3 - 0,6	0,4 - 0,8	0,4 - 0,9	0,6 - 1,2	1,3 - 2,8

Exemples d'autonomies moyennes par appareil <sup>(1)</sup>		2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
Appareils électriques	TV 32" (40 W)	1h16	2h32	3h10	3h48	7h37
	Console de jeux (70 à 120 W)	1h32	2h05	2h51	3h38	6h16
	Radio (5 à 9 W)	10h09	20h19	25h23	30h28	60h57
	Ventilateur sur pied (50 à 60 W)	1h00	2h01	2h32	3h02	6h05
	Réfrigérateur (100 à 200 W)	0h30	1h00	1h16	1h31	3h02
	Imprimante à jet d'encre (20 à 30 W)	2h32	5h04	6h20	7h37	15h14

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon le type et la marque de l'appareil rechargé / alimenté



# MAX POWER

36V SYSTEM

LA PUISSANCE  
EN TOUTES CIRCONSTANCES



Entretien pelouse

Outils 36V MAX POWER



Entretien arbres et haies



Nettoyage jardin



Entretien arbres et haies



Loisirs extérieurs



Entretien pelouse



Nettoyage jardin



**RYOBI**

**48V** | *BRUSHLESS*

**72V** | *BRUSHLESS*

# LA PUISSANCE DU THERMIQUE SANS AUCUN

GAMME DE TONDEUSES AUTOPORTÉES  
SUR BATTERIES 48V ET 72V RYOBI®



Capacité de tonte  
maximale



Faibles émissions  
sonores



Utilisation  
simplifiée



Zéro émissions  
polluantes





# COMPROMIS !



RY48RM76A



RM480E



RY72ZTRX76-210

- + BATTERIE LITHIUM 72V
- + CHARGE RAPIDE 1,5H
- + RAYON BRAQUAGE 0 CM

+ **Entretien simplifié** : pas de courroie, pas de bougie ou de filtre

+ **Confort d'utilisation** : pas d'essence, pas d'émissions polluantes et faibles émissions sonores





**RY48RM76A**

**BRUSHLESS**



**Tondeuse Rider Brushless 48V 50 Ah – 76 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Autonomie: jusqu'à 1h / 4 000 m<sup>2</sup>
- + Largeur de coupe: 76 cm (2 lames « Twin-Blade » de 38 cm)
- + Vitesse de rotation des lames: 3800 tr/min
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 7 positions / 35 – 115 mm
- + Vitesse maxi. d'avancement:
  - Marche avant: 8,8 km/h
  - En tonte: 7,4 km/h
  - Marche arrière: 4,0 km/h
- + Rayon de braquage: 40 cm
- + Tonte en pente jusqu'à 15°/27%
- + Temps de charge: 12 h (100%) / 6 h (60%)
- + Plage de températures recommandée pendant la charge: 0 – 40°C
- + Ø Roues avant / arrière: 33 cm / 40 cm
- + Poids (avec batterie): 178 kg



**SIÈGE AJUSTABLE  
SUR 7 POSITIONS**  
Pour un grand confort  
de travail

Tonte intuitive avec pédale  
marche avant / marche arrière

**SÉCURITÉ DE TRAVAIL**

Système de verrouillage de sécurité  
pour un arrêt des lames dès que  
l'utilisateur quitte le siège et signal  
sonore d'avertissement en marche  
arrière

Attelage de remorquage

Frein de parking avec signal  
sonore pour rappel d'activation


Indicateur de charge  
de batterie et horamètre  
pour un entretien  
simplifié

Phares LED pour une  
bonne visibilité pendant  
le travail tôt le matin ou  
en fin de journée

**2-EN-1**  
Éjection latérale  
et mulching  
d'origine. Bac  
de ramassage  
en option

**3 MOTEURS SANS CHARBONS**  
1 pour les roues et 2 pour les lames.  
Couple élevé et moteur puissant  
comparable aux moteurs thermiques

**48V | BRUSHLESS**



**RECHARGE FACILE DE LA BATTERIE**



Accessoires  
de rechange:  
RAC449 – 2 lames  
mulching  
RAC481 - Couverture  
RAC455 - Bac de  
ramassage

**RY48RM76A**  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004972

**4299<sup>99</sup> €**

LIVRÉ AVEC BATTERIE  
AU PLOMB 48V – 50 Ah  
INTÉGRÉE ET 1 CHARGEUR



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



Tondeuse Rider Brushless 48V 100 Ah - 96 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Autonomie : jusqu'à 2h30 / 10 000 m<sup>2</sup>
- + Largeur de coupe : 96 cm (2 lames "Twin-Blade" de 48 cm)
- + Vitesse de rotation des lames : 3550 tr/min
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 12 positions / 35 - 115 mm
- + Vitesse maxi. d'avancement :
  - Marche avant : 12,1 km/h
  - En tonte : 7,4 km/h
  - Marche arrière : 3,2 km/h
- + Rayon de braquage : 40 cm
- + Tonte en pente jusqu'à 15°/27%
- + Temps de charge : 17 h (100%) / 11 h (60%)
- + Plage de températures recommandée pendant la charge : 0 - 40°C
- + Ø Roues avant / arrière : 38,1 cm / 40,6 cm
- + Poids (avec batterie) : 295 kg

COMPACT ET EXTRÊMEMENT MANIABLE



**SIÈGE AJUSTABLE SUR 7 POSITIONS**  
Pour un grand confort de travail

Indicateur de charge de batterie et horamètre pour un entretien simplifié

Attelage de remorquage

Support de téléphone et Port USB 2A

Régulateur de vitesse électronique

**SÉCURITÉ DE TRAVAIL**

Système de verrouillage de sécurité pour un arrêt des lames dès que l'utilisateur quitte le siège et signal sonore d'avertissement en marche arrière

Frein de parking avec signal sonore pour rappel d'activation

Phares LED pour une bonne visibilité pendant le travail tôt le matin ou en fin de journée

**2-EN-1**  
Éjection latérale et mulching d'origine. Bac de ramassage en option

**3 MOTEURS SANS CHARBONS**  
1 pour les roues et 2 pour les lames. Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques

48V | BRUSHLESS



RECHARGE FACILE DE LA BATTERIE



Accessoires de rechange :  
RAC438 - 2 lames mulching  
RAC481 - Couverture  
RAC467 - Bac de ramassage

RM480E  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004592

**5899<sup>99</sup> €**

LIVRÉ AVEC BATTERIE AU PLOMB 48V - 100 Ah INTÉGRÉE ET 1 CHARGEUR



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN






# NOUVELLE BATTERIE 72V RYOBI®

APRÈS PLUS DE 20 ANS DE DÉVELOPPEMENT ET DE TECHNOLOGIE BATTERIE, DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE PLATEFORME 72V...

## LA PUISSANCE DU THERMIQUE SANS AUCUN COMPROMIS !

Notre nouvelle batterie Lithium+ 72V regroupe 100 cellules intelligentes très puissantes qui offrent des performances extrêmes, comparables à un moteur thermique, les contraintes en moins. Son format valise compact et maniable est facilement transportable. Cette batterie est compatible avec toutes les tondeuses autoportées 72V Ryobi® dédiées à l'entretien des très grands jardins.

### TECHNOLOGIE DE BATTERIE INTELLICELL™



- Charge et décharge individuelle des cellules
- Autonomie et performances maximales
- Batterie garantie **3 ANS**

### 2 POIGNÉES

Prise en main simplifiée

### ÉCRAN LCD

Lecture numérique de la charge

### DESIGN VALISE INNOVANT

### CHARGE ULTRA RAPIDE

En moins d'une heure



### CONCEPTION ROBUSTE ANTICHOC

**100**  
CELLULES LITHIUM INTELLICELL™

## RY72B10A

## BRUSHLESS



### Batterie Lithium 72V – 10 Ah

- + Compatible avec toutes les tondeuses autoportées 72V Ryobi®
- + 720 Wh
- + Temps de charge : 50 min (100%) (avec le chargeur 14 A)
- + Poids : 8,2 kg



**INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE**  
par affichage LCD

**2 POIGNÉES**  
Pour faciliter le transport

Protection contre la surcharge/surchauffe

**CONCEPTION ROBUSTE ANTICHOC**

Pour une meilleure durabilité de la batterie



72V | BRUSHLESS

CODE ARTICLE : 5133005956

**999<sup>99</sup> €**



4 892210 217356  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

# RY72ZTRX76-210



## Rider Zero-Turn Brushless 72V Lithium 2x10 Ah (20 Ah) – 76 cm

- + Technologie de moteur sans charbons « Brushless »
- + Autonomie : 4 000 m<sup>2</sup>
- + Largeur de coupe : 76 cm (2 lames de 38 cm)
- + Vitesse de rotation des lames : 3200 – 3800 tr/min
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 13 positions / 25 – 100 mm
- + Vitesse maxi. d'avancement :
  - Marche avant : 12 km/h
  - Marche arrière : 7 km/h
- + Rayon de braquage : 0 cm
- + Tonte en pente jusqu'à 12° / 21%
- + Temps de charge : 1 h 30 min (100%) pour les 2 batteries
- + Plage de température recommandée pendant la charge : 0 – 40°C
- + Ø Roues avant / arrière : 27,9 cm / 40,6 cm
- + Poids (avec batterie) : 192 kg



RAYON DE BRAQUAGE DE 0 CM

100% DE LA ZONE TONDUE EN 1 SEUL PASSAGE

Tonte intuitive grâce au joystick et à l'écran LCD

3 vitesses de tonte et 3 vitesses de rotation des lames via l'écran LCD

**SIÈGE PREMIUM AJUSTABLE AVEC ACCOUDOIRS**  
Pour un grand confort de travail

### SÉCURITÉ DE TRAVAIL

Système de verrouillage de sécurité pour un arrêt des lames dès que l'utilisateur quitte le siège et signal sonore d'avertissement en marche arrière

Réglage centralisé de la hauteur de coupe

Phares LED pour une bonne visibilité pendant le travail tôt le matin ou en fin de journée



**2-EN-1**  
Éjection latérale et mulching d'origine. Bac de ramassage en option

**4 MOTEURS SANS CHARBONS**  
2 pour les roues et 2 pour les lames. Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques

RECHARGE FACILE DES BATTERIES



ULTRA COMPACT ET MANIABLE



PASSE LES PORTILLONS DE JARDIN

### Accessoires :

- RAC423 - 2 lames ramassage
- RAC457 - 2 lames Cross-cut
- RAC429 - Couverture
- RAC472 - Bac de ramassage
- RAC476 - Remorque

### COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES 36V MAX POWER

Pour encore plus de puissance : Jusqu'à 2 000 m<sup>2</sup> d'autonomie en plus avec 2 batteries 36V MAX POWER 12 Ah

72V | BRUSHLESS



INDICE DE RÉPARABILITÉ



76 cm



25-100 mm



2EN1

RY72ZTRX76-210  
OUTIL AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005760

6999<sup>99</sup> €



4 892210 216441  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC 2 BATTERIES LITHIUM+ 72V 10,0 Ah ET 1 CHARGEUR ULTRA RAPIDE 14,0 A





**TONDEUSES ÉLECTRIQUES**

**Performances et confort !**

**1 300 W**  
**1 500 W**  
**1 800 W**

■ Moteurs puissants et performants



■ Tondeuses 2-en-1 : ramassage ou mulching (obturateur offert)



■ Réglage centralisé de la hauteur de coupe



■ Bac semi-rigide grande capacité avec indicateur de niveau de charge



■ Rabatteur d'herbe EasyEdge™ pour une coupe au plus près des murs et bordures



■ Stockage facilité

**RLM13E33S**

**Tondeuse électrique poussée 1300 W - 33 cm**

- + Idéale pour des jardins jusqu'à 300 m<sup>2</sup>
- + Puissance: 1300 W
- + Largeur de coupe: 33 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 5 positions (20-60 mm)
- + Bac semi-rigide: 35 L
- + Poids : 9,0 kg



Poignées ergonomiques ajustables en hauteur (2 positions)



Brancard repliable pour un stockage facilité

Montage/Démontage du brancard sans outil !

Indicateur de niveau de charge du bac

Poignée de transport centralisée

**RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE**  
Pour adapter simplement et rapidement la hauteur de coupe au résultat souhaité

**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching (obturateur offert)



CODE ARTICLE : 5133002343

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Pare-chocs renforcé

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Grandes roues arrière

Accessoire de rechange: RAC420 - Lame

## RLM15E36H

### Tondeuse électrique poussée 1500 W - 36 cm

- + Idéale pour des jardins jusqu'à 500 m<sup>2</sup>
- + Puissance : 1500 W
- + Largeur de coupe : 36 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 5 positions (20-70 mm)
- + Bac semi-rigide : 45 L
- + Poids : 11,5 kg

**POIGNÉES ERGONOMIQUES**  
**DOUBLE COMMANDE AJUSTABLES**  
**EN HAUTEUR VERTEBRAE™**  
Encore plus facile à manœuvrer et toujours plus de confort



Brancard repliable pour un stockage facilité

Poignée de transport centralisée

#### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Pour adapter simplement et rapidement la hauteur de coupe au résultat souhaité

Indicateur de niveau de charge du bac

**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching (obturateur offert)

Grandes roues arrière

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Accessoire de rechange : RAC414 - Lame

Pare-chocs renforcé



**8,4** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ  
**ERGONOMIC GRIPZONE+**  
DESIGNÉ POUR CONFORT  
**VERTEBRAE**

**1500 W** **36 cm**

**2EN1**  
20-70 mm

CODE ARTICLE : 5133002345

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RLM18E40H

### Tondeuse électrique poussée 1800 W - 40 cm

- + Idéale pour des jardins jusqu'à 800 m<sup>2</sup>
- + Puissance : 1800 W
- + Largeur de coupe : 40 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 5 positions (20-70 mm)
- + Bac semi-rigide : 50 L
- + Poids : 13,0 kg

**POIGNÉES ERGONOMIQUES**  
**DOUBLE COMMANDE AJUSTABLES**  
**EN HAUTEUR VERTEBRAE™**  
Encore plus facile à manœuvrer et toujours plus de confort



Brancard repliable pour un stockage facilité

Poignée de transport centralisée

#### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Pour adapter simplement et rapidement la hauteur de coupe au résultat souhaité

Indicateur de niveau de charge du bac

**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching (obturateur offert)

Grandes roues arrière

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Accessoire de rechange : RAC421 - Lame

Pare-chocs renforcé



**8,4** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ  
**ERGONOMIC GRIPZONE+**  
DESIGNÉ POUR CONFORT  
**VERTEBRAE**

**1800 W** **40 cm**

**2EN1**  
20-70 mm

CODE ARTICLE : 5133002347

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN





**RY1400SF35B**

**Scarificateur / Aérateur 1400 W - 35 cm**

- + Largeur de travail : 35 cm
- + Profondeur de travail : 4 positions (-12, -8, -4, 2 mm)
- + Rouleau scarificateur : 16 lames
- + Rouleau aérateur : 24 griffes
- + Bac souple : 55 L
- + Poids : 9,2 kg



**POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™**  
Poignées ajustables en hauteur pour plus de confort

Brancard repliable pour un stockage facilité

**POLYVALENT AVEC SES 2 ROULEAUX**  
Rouleau scarificateur à lames et rouleau aérateur à griffes pour un entretien complet de la pelouse au fil des saisons

Grandes roues avant pour une manœuvrabilité simplifiée

Accessoires de rechange:  
RAC821 - Rouleau aérateur à griffes  
RAC822 - Bac souple 55 L



DESIGNED FOR COMFORT  
**VERTEBRAE™**

<b>1400 W</b>	<b>35 cm</b>	<b>-12, -8, -4, 2 mm</b>
---------------	--------------	--------------------------

CODE ARTICLE : 5133004656

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## Pourquoi scarifier ?

La tonte du gazon ne permet pas l'élimination des racines superficielles et des nouvelles pousses.

Les griffes et lames du scarificateur permettent donc de retirer délicatement les mousses, le chaume et les mauvaises herbes, ce qui favorise l'aération, l'hygiène du sol et donc la santé du gazon.

La pelouse retrouve ainsi toute sa vigueur et sa beauté !

## Périodes idéales pour scarifier / aérer :

Scarifier :

- Au printemps après les dernières gelées
- À l'automne pour fortifier la pelouse avant l'arrivée de l'hiver
- Avant la rénovation du gazon

Aérer :

- 3 fois par an, au printemps, à l'été et à l'automne
- Pour un résultat optimal, au printemps et à l'automne, scarifiez avant d'aérer la pelouse

Le secret d'un beau gazon : un entretien régulier !

Il est donc vivement conseillé de scarifier plusieurs fois par an, surtout sur les terrains ombragés ou avec un sol acide, facteurs qui accentuent considérablement la prolifération des mousses.

Attention, un gazon récent (moins de 3 ans) est trop jeune pour être scarifié car la scarification pourrait avoir des effets néfastes sur ses racines.

## Conditions et Méthodes pour la scarification :

- Scarifiez sur une pelouse tondue à ras (environ 3-4 cm maxi.) et évacuée de ses déchets de tonte.
- Scarifiez de préférence sur un terrain légèrement humide, mais par temps sec.
- Scarifiez votre pelouse en longueur, en largeur et en passages croisés.
- Une fois la scarification terminée, ramassez impérativement les résidus, arrosez votre pelouse et évitez de la piétiner pendant quelques jours.





**RLT3525**


**Coupe-bordures / Dresse-bordures 350 W - 25 cm**

- + Diamètre de coupe : 25 cm
- + Tête double fil avec avance automatique du fil par simple pression au sol (2 x Ø 1,5 mm)
- + Léger et équilibré : 1,8 kg






Accessoires de rechange:  
RAC118 - 1 bobine  
RAC149 - 3 bobines

**FONCTION DRESSE-BORDURES**  
Fonction accessible par simple rotation de la poignée. Permet des finitions impeccables



DESIGNED FOR COMFORT  
**VERTEBRAE**

**350 W**   
25 cm

 Ø 1,5 mm 

CODE ARTICLE : 5133002789

**37<sup>99</sup> €**




PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RLT4125**

**Coupe-bordures / Dresse-bordures 400 W - 25 cm**

- + Diamètre de coupe : 25 cm
- + Tête automatique double fil torsadé (2 x Ø 1,5 mm)
- + Poignée avant ajustable
- + Poids : 1,9 kg



Accessoires de rechange:  
RAC122 - 1 bobine  
RAC123 - 3 bobines

**FONCTION DRESSE-BORDURES**  
Fonction accessible par simple rotation de la poignée. Permet des finitions impeccables



**DESIGN VERTEBRAE™**  
Poignée avant ajustable et tube télescopique pour un confort de travail inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur

DESIGNED FOR COMFORT  
**VERTEBRAE**

**400 W**   
25 cm

 AUTO  Ø 1,5 mm

CODE ARTICLE : 5133002791

**54<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RLT5127**

**Coupe-bordures / Dresse-bordures 500 W - 27 cm**

- + Diamètre de coupe : 27 cm
- + Tête automatique double fil torsadé (2 x Ø 1,65 mm)
- + Crochet pour rangement au mur
- + Étrier de protection des végétaux pour un résultat optimal
- + Poids : 2,8 kg



Accessoires de rechange:  
RAC122 - 1 bobine  
RAC123 - 3 bobines



**RANGEMENT INTÉGRÉ POUR BOBINE DE RECHANGE**

**CROCHET DE STOCKAGE POUR RALLONGE ÉLECTRIQUE**



**FONCTION DRESSE-BORDURES**  
Fonction accessible par simple rotation de la poignée. Permet des finitions impeccables

**TÊTE DE COUPE INCLINABLE (3 POSITIONS)**  
Pour accéder aux zones difficiles

Roue de guidage en mode dresse-bordures

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**

DESIGNED FOR COMFORT  
**VERTEBRAE**

**500 W**   
27 cm

 AUTO  Ø 1,65 mm

CODE ARTICLE : 5133003639

**64<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RLT6130



### Coupe-bordures / Dresse-bordures 600 W - 30 cm

- + Diamètre de coupe: 30 cm
- + Tête automatique double fil torsadé (2 x Ø 1,65 mm)
- + Crochet pour rangement au mur
- + Étrier de protection des végétaux pour un résultat optimal
- + Poids: 2,9 kg



CROCHET DE STOCKAGE

POUR RALLONGE ÉLECTRIQUE

Accessoires de rechange:  
RAC122 - 1 bobine  
RAC123 - 3 bobines



**FONCTION DRESSE-BORDURES**  
Fonction accessible par simple rotation de la poignée. Permet des finitions impeccables

Poignée ergonomique micro-alvéolée

**DESIGN VERTEBRAE™**

Poignée avant ajustable et tube télescopique pour un confort inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur

**TÊTE DE COUPE INCLINABLE (3 POSITIONS)**  
Pour accéder aux zones difficiles

Roue de guidage en mode dresse-bordures



RANGEMENT INTÉGRÉ

POUR BOBINE DE RECHANGE

ERGONOMIC GRIPZONE+  
VERTEBRAE™

600 W 30 cm



CODE ARTICLE: 5133003641

79<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RBC12261



### Débroussailluse 1200 W - Expand-It™

- + Moteur arrière pour un meilleur équilibre
- + Tête double fil avec avance automatique du fil par simple pression au sol (2 x Ø 1,5 mm) et lame taillés Ø 26 cm
- + Harnais bretelle
- + Poids: 5,1 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Décharge de traction



Tube démontable pour un transport et un rangement facilités

**2 OUTILS DE COUPE**  
Tête semi-automatique double fil Ø 1,5 mm et lame taillés 3 dents Ø 26 cm

Accessoires de rechange:  
RAC121 - Tête fil  
RAC117 - Lame

ERGONOMIC GRIPZONE+™

1200 W 38 cm



CODE ARTICLE: 5133002506

159<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN





**RHT4550**

**Taille-haies 450 W - 50 cm**

- + Lames double action : 50 cm
- + Capacité de coupe : 20 mm
- + Vitesse de lames : 3200 cps/min
- + Compatible collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids : 2,9 kg

**LARGE POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE**  
Pour une prise en main ferme et confortable  
quelle que soit la position de travail

**LAMES DOUBLE ACTION  
AFFÛTÉES AU DIAMANT**  
Permet une finition impeccable  
et moins de vibrations

Large poignée ergonomique  
micro-alvéolée avec large  
gâchette d'accélération

Décharge de traction

**ERGONOMIC GRIPZONE+**

**450 W** | **50 cm**

**20 mm** | **AFFÛTÉES AU DIAMANT**

CODE ARTICLE : 5133002793

**64<sup>99</sup> €**



4 892 210 147 004

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RHT5150**

**Taille-haies 500 W - 50 cm**

- + Lames double action : 50 cm
- + Capacité de coupe : 22 mm
- + Vitesse de lames : 3000 cps/min
- + Compatible collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids : 2,9 kg



**LARGE POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE**  
Pour une prise en main ferme et confortable  
quelle que soit la position de travail

**LAMES DOUBLE ACTION  
AFFÛTÉES AU DIAMANT**  
Permet une finition impeccable  
et moins de vibrations

Large poignée ergonomique  
micro-alvéolée avec large  
gâchette d'accélération

Décharge de traction

**ERGONOMIC GRIPZONE+**

**500 W** | **50 cm**

**22 mm** | **AFFÛTÉES AU DIAMANT**

CODE ARTICLE : 5133002795

**74<sup>99</sup> €**



4 892 210 146 984

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RHT5655RS

### Taille-haies 550 W - 55 cm

- + Lames double action : 55 cm
- + Capacité de coupe : 26 mm
- + Vitesse de lames : 3 000 cps/min
- + Poids : 3,6 kg



**POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE 180°  
(5 POSITIONS)**

Permet de tailler facilement et confortablement les haies sous tous les angles



Poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort)

Protège-lame translucide

Poignée ergonomique micro-alvéolée avec large gâchette d'accélération

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE  
DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe et un meilleur rendement

Design des lames avec géométrie améliorée pour une coupe nette et précise

Butée de protection

ERGONOMIC GRIPZONE+

550 W 55 cm



CODE ARTICLE : 5133003643

89<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RHT6160RS

### Taille-haies 600 W - 60 cm

- + Lames double action : 60 cm
- + Capacité de coupe : 28 mm
- + Vitesse de lames : 3000 cps/min
- + Poids : 3,7 kg



Protège-lame translucide

**POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE 180°  
(5 POSITIONS)**

Permet de tailler facilement et confortablement les haies sous tous les angles



Poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort)

**COLLECTEUR DE DÉCHETS HEDGESWEEP™**

Dissociable de la lame, il permet d'évacuer les coupes, sans effort, en les poussant hors de la haie pour un fini impeccable

Design des lames avec géométrie améliorée pour une coupe nette et précise

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE  
DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe et un meilleur rendement

ERGONOMIC GRIPZONE+

600 W 60 cm



CODE ARTICLE : 5133003645

99<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN





**RHT6760RL**

**Taille-haies 650 W - 60 cm**

- + Lames double action : 60 cm
- + Capacité de coupe : 30 mm
- + Vitesse de lames : 3000 cps/min
- + Poids : 4,0 kg

**POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE 180°  
(5 POSITIONS)**

Permet de tailler facilement et confortablement les haies sous tous les angles

Poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort)

Protège-lame translucide

Collecteur de déchets HedgeSweep™

Poignée ergonomique micro-alvéolée avec large gâchette d'accélération

Solution haute technologie

**DÉBRAYAGE DE LAMES ÉLECTRONIQUE**

Empêche le blocage des lames à haute intensité et à basse vitesse. Moteur préservé et sécurité optimale

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT**


Pour une plus belle qualité de coupe et un meilleur rendement

**LAMES DOUBLE ACTION DÉCOUPÉES AU LASER**

Permet une finition impeccable et moins de vibrations tout en assurant un rendement élevé

Butée de protection

**ELECTRONIC ANTI-JAM**  
ERGONOMIC **GRIPZONE+**



CODE ARTICLE : 5133003647

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RHT8165RL**

**Taille-haies 800 W - 65 cm**

- + Lames double action : 65 cm
- + Capacité de coupe : 34 mm
- + Vitesse de lames : 3000 cps/min
- + Poids : 4,0 kg

**POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE 180°  
(5 POSITIONS)**

Permet de tailler facilement et confortablement les haies sous tous les angles

Poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort)

Protège-lame translucide

Collecteur de déchets HedgeSweep™

Poignée ergonomique micro-alvéolée avec large gâchette d'accélération

Solution haute technologie

**DÉBRAYAGE DE LAMES ÉLECTRONIQUE**

Empêche le blocage des lames à haute intensité et à basse vitesse. Moteur préservé et sécurité optimale

**LAMES DOUBLE ACTION DÉCOUPÉES AU LASER**


Permet une finition impeccable et moins de vibrations tout en assurant un rendement élevé

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe et un meilleur rendement

Butée de protection

**ELECTRONIC ANTI-JAM**  
ERGONOMIC **GRIPZONE+**



CODE ARTICLE : 5133003649

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RPT4545E



### Taille-haies orientable 450 W sur perche - 45 cm

- + Lames double action : 45 cm
- + Capacité de coupe : 20 mm
- + Longueur totale maximale : 265 cm
- + Poids : 3,4 kg sans extension / 4,1 kg avec extension

#### LAMES DOUBLE ACTION

#### DÉCOUPÉES AU LASER

Permet une finition impeccable et moins de vibrations tout en assurant un rendement élevé

Lames affûtées au diamant pour une plus belle qualité de coupe

#### HARNAIS BRETELLE ERGONOMIQUE

Doté d'un baudrier et d'une sangle de retenue pour une excellente répartition du poids et un grand confort de travail pour moins de fatigue

#### TUBE D'EXTENSION

#### EN FIBRE DE VERRE DE 65 CM

Permet de tailler en toute sécurité depuis le sol des haies en hauteur pour un travail de longue portée d'environ 3,5 m

Poignée ergonomique micro-alvéolée

TÊTE DE COUPE ARTICULÉE 4 POSITIONS (135°)



CODE ARTICLE : 5133002226

149<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

### HARNAIS POUR PERCHES



## Harnais baudrier ergonomique universel !

- Harnais ergonomique avec baudrier et sangle de retenue.
- Excellente répartition du poids et grand confort de travail pour moins de fatigue.
- Équilibre parfait.
- Disponible comme accessoire (Réf. RAC805).







**RCS1935B2C**




**Tronçonneuse électrique 1900 W - 35 cm**

- + Longueur du guide : 35 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" - 1,3 mm
- + Vitesse de la chaîne : 15 m/s
- + Capacité réservoir d'huile : 150 ml
- + Poids : 4,7 kg

Accès facile au réservoir d'huile

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile



**SÉCURITÉ OPTIMALE**

Avec freins de chaîne mécanique et électronique pour un arrêt de chaîne instantané



ERGONOMIC GRIPZONE+



CODE ARTICLE : 5133004393

2<sup>ème</sup> chaîne offerte

**119<sup>99</sup>€**



4 892210 174604

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :  
RAC247 - Guide  
RAC248 - Chaîne

**TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL**  
Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

**RCS2340B2C**



**Tronçonneuse électrique 2300 W - 40 cm**

- + Longueur du guide : 40 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" - 1,3 mm
- + Vitesse de la chaîne : 16 m/s
- + Capacité réservoir d'huile : 150 ml
- + Poids : 4,8 kg

Accès facile au réservoir d'huile

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile



**SÉCURITÉ OPTIMALE**

Avec freins de chaîne mécanique et électronique pour un arrêt de chaîne instantané



ERGONOMIC GRIPZONE+



CODE ARTICLE : 5133004394

2<sup>ème</sup> chaîne offerte

**139<sup>99</sup>€**



4 892210 174598

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :  
RAC249 - Guide  
RAC253 - Chaîne

**TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL**  
Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

## RPP755E



### Élagueur 750 W sur perche - 25 cm

- + Longueur du guide : 25 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" - 1,3 mm
- + Vitesse de la chaîne : 10 m/s
- + Longueur totale maximale : 272 cm
- + Capacité réservoir d'huile : 80 ml
- + Poids (sans extension) : 3,3 kg
- + Poids (avec extension) : 4,0 kg



GUIDE INCLINÉ À 15°

COUPE FACILE, SANS BESOIN D'EFFET LEVIER

Accès facile au réservoir d'huile

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

Lubrification automatique de la chaîne

Tendeur de chaîne latéral



#### TUBE D'EXTENSION EN FIBRE DE VERRE DE 90 CM

Permet d'élaguer en toute sécurité depuis le sol des branches en hauteur pour un travail de longue portée d'environ 4 m

#### HARNAIS BRETELLE ERGONOMIQUE

Doté d'un baudrier et d'une sangle de retenue pour une excellente répartition du poids et un grand confort de travail pour moins de fatigue

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Accessoires de rechange :  
RAC239 - Guide  
RAC240 - Chaîne



CODE ARTICLE : 5133002321

149<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN





**RBV3000CSV**



**Souffleur aspiro-broyeur électrique 3000 W - 2-en-1**

- + Vitesse de soufflerie: jusqu'à 375 km/h
- + Volume d'aspiration: 14 m<sup>3</sup>/min
- + Ratio de broyage: 16:1
- + 2 modes d'utilisation : changement de mode rapide et sans outil
- + Capacité du sac collecteur: 45 L
- + Livré avec harnais bretelle Vertebrae+™ et buse plate
- + Poids: 3,6 kg (souffleur) / 4,2 kg (aspirateur)

**LAMES MÉTAL + TURBINE = VÉGÉTAUX BROYÉS 2 FOIS**



**POWER MULCHING**



**VARIATEUR 2 VITESSES**  
Permet d'adapter la vitesse en fonction de la tâche à effectuer pour un meilleur contrôle

**LAMES MÉTAL**  
Lames en métal positionnées devant la turbine pour un broyage optimum et une turbine préservée



Version aspiro-broyeur

**2 MODES D'UTILISATION**  
Passage d'un mode à l'autre rapide et sans outil



Double poignée ergonomique



Version souffleur

Buse plate pour plus de précision

**ERGONOMIC GRIPZONE+**

<b>3000 W</b>	<b>375 km/h</b>
<b>14 m<sup>3</sup>/min</b>	<b>16:1</b>

CODE ARTICLE: 5133002188

**89<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire malin (en option):  
RAC365 - Collecteur de feuilles



**Souffleur aspiro-broyeur électrique 3000 W - 3-en-1**

- + Vitesse de soufflerie: jusqu'à 375 km/h
- + Volume d'aspiration: 16 m<sup>3</sup>/min
- + Ratio de broyage: 16:1
- + 3 modes d'utilisation: changement de mode rapide et sans outil
- + Capacité du sac collecteur: 45 L
- + Livré avec harnais bretelle Vertebrae+™ et buse plate
- + Poids: 4,1 kg (souffleur) / 4,7 kg (aspirateur) / 5,1 kg (combiné)

**LAMES MÉTAL**

Lames en métal positionnées devant la turbine pour un broyage optimum et une turbine préservée



**VARIATEUR 2 VITESSES**

Permet d'adapter la vitesse en fonction de la tâche à effectuer pour un meilleur contrôle

**COMMANDE CENTRALISÉE**

Permet de passer facilement et rapidement de la fonction souffleur à la fonction aspiro-broyeur lors de l'utilisation en version combinée

Version souffleur aspiro-broyeur combiné



Roulettes d'appui au sol



**3 MODES D'UTILISATIONS**

Souffleur modulable en fonction de ses besoins ou de ses envies. Poids réduit en toutes circonstances !

Version souffleur

Version aspiro-broyeur



Accessoire malin (en option): RAC365 - Collecteur de feuilles

ERGONOMIC GRIPZONE+™

<b>3000 W</b>	<b>375 km/h</b>
<b>16 m<sup>3</sup>/min</b>	<b>16:1</b>

CODE ARTICLE: 5133002190

**119<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN





**RSH2545B**

**Broyeur de végétaux 2500 W**

- + Broyage par plateau porte-couteaux
- + Vitesse de rotation : 4500 tr/min
- + Broyage jusqu'à Ø 45 mm
- + Débit : 120 kg/h
- + Ratio de broyage : 10:1 (bois dur) / 15:1 (bois tendre)
- + Bac de remplissage : 40 L
- + Livré avec un poussoir
- + Poids : 13,4 kg



**COUTEAUX RÉVERSIBLES  
EN ACIER TREMPÉ**

Couteaux affûtés des deux côtés, ce qui permet de les retourner quand un côté est émoussé pour profiter d'un broyage toujours net et de qualité

**PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE**

Un disjoncteur thermique empêche le moteur de chauffer en cas de surcharge pour une sécurité et une longévité renforcées

Structure métallique pour une excellente stabilité

Larges roues arrière

<b>2500 W</b>	<b>40L</b>
Ø 45 mm	15:1

CODE ARTICLE : 5133002512

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange : RAC351 - 2 couteaux

Bac de remplissage plastique 40 L

**BROYEURS DE VÉGÉTAUX**



**2 broyeurs de végétaux, 2 solutions sur mesure !**

**BROYEUR DE VÉGÉTAUX À PLATEAU PORTE-COUTEAUX**

- Idéal pour les jeunes pousses et la taille de saison.
- Couteaux réversibles = augmentent la durée de vie.
- Coupe nette et rapide.
- Déblocage manuel des branches en cas de blocage.



**BROYEUR DE VÉGÉTAUX À CYLINDRE DE COUPE**

- Idéal pour les branchages épais et durs et le petit élagage.
- Roue crantée avec entraînement automatique des branches pour un débit important.
- Moteur très puissant et très silencieux.
- Inversion automatique du sens de rotation des branches en cas de blocage.



**IDÉALS POUR NETTOYER VOTRE JARDIN DE TOUS LES DÉCHETS VÉGÉTAUX**



**Broyeur de végétaux silencieux 3000 W**

- + Broyage par cylindre de coupe produisant un excellent compost
- + Vitesse de rotation : 55 tr/min
- + Broyage jusqu'à Ø 45 mm
- + Débit : 200 kg/h
- + Ratio de broyage : 15:1
- + Bac de remplissage : 55 L
- + Livré avec un poussoir
- + Poids : 21 kg

**INVERSION DU SENS DE ROTATION DES BRANCHES**  
Permet de dégager facilement et sans danger les branches coincées

**ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE DES BRANCHES**  
Pour une utilisation simplifiée et un excellent rendement



**CYLINDRE DE BROYAGE PUISSANT ET SILENCIEUX**  
Excellente capacité de broyage des branches jusqu'à 45 mm de diamètre

Structure métallique renforcée pour une excellente stabilité



<b>3000 W</b>	<b>55L</b>
<b>Ø 45 mm</b>	<b>15:1</b>

CODE ARTICLE : 5133004335

**319<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN





**RY100PWA**

**Nettoyeur haute pression 1400 W - 100 bars**

- + Pression max. : 100 bars
- + Débit max. : 390 l/h
- + Température maxi. de l'eau : 40°C
- + Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- + Système de refroidissement à air du moteur
- + Poids : 5,6 kg

**DESIGN ULTRA COMPACT**  
Pour un transport et un rangement facilités

**1 LANCE BUSE VARIO (0° À 40°)**  
Lance à jet/angles variables pour adapter le jet en fonction de la surface à nettoyer

LIVRÉ AVEC 1 PISTOLET, 1 LANCE BUSE VARIO ET 1 ADAPTATEUR TUYAU D'ARROSAGE AVEC FILTRE

Stockage intégré du pistolet et de la lance de pulvérisation

Poignée de transport intégrée

Flexible 5 m en PVC avec crochet de stockage intégré

**POMPE EN ALUMINIUM À 3 PISTONS AXIAUX EN INOX**  
Pour une durabilité renforcée



NETTOYAGE OCCASIONNEL

**8,6** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1400 W** **100 bars**

**390 l/h** Quick Connect

CODE ARTICLE : 5133005363

**84<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Retrouvez tous nos accessoires en fin de catalogue



**RY110PWA**

**Nettoyeur haute pression 1400 W - 110 bars**

- + Pression max. : 110 bars
- + Débit max. : 390 l/h
- + Température maxi. de l'eau : 40°C
- + Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- + Système de refroidissement à air du moteur
- + Poids : 5,6 kg

**DESIGN ULTRA COMPACT**  
Pour un transport et un rangement facilités

**2 LANCES**  
Lance buse Vario à jet/angles variables (0° à 40°) et lance buse Turbo (jet rotatif)

LIVRÉ AVEC 1 PISTOLET, 1 LANCE BUSE VARIO, 1 LANCE BUSE TURBO, 1 BUSE DE DÉTERGENT ET 1 ADAPTATEUR TUYAU D'ARROSAGE AVEC FILTRE

Stockage intégré du pistolet et des lances de pulvérisation

Poignée de transport intégrée

Flexible 5 m en PVC avec crochet de stockage intégré

**POMPE EN ALUMINIUM À 3 PISTONS AXIAUX EN INOX**  
Pour une durabilité renforcée

Buse de détergent externe incluse 0,35 L



NETTOYAGE OCCASIONNEL

**9,3** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1400 W** **110 bars**

**390 l/h** Quick Connect

CODE ARTICLE : 5133005365

**99<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Retrouvez tous nos accessoires en fin de catalogue





**Nettoyeur haute pression 1600 W - 120 bars**

- + Pression max. : 120 bars
- + Débit max. : 420 l/h
- + Température maxi. de l'eau : 40°C
- + Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- + Système de refroidissement à air du moteur
- + Poids : 8,1 kg



**NETTOYAGE RÉGULIER**

**DESIGN VERTICAL ET ROBUSTE**  
Poignée de transport et roues  
intégrées pour un transport facilité

Stockage intégré  
du pistolet et des lances  
de pulvérisation

Crochet de stockage  
intégré pour le flexible

**POMPE EN ALUMINIUM**  
**À 3 PISTONS AXIAUX EN INOX**  
Pour une durabilité renforcée

**FLEXIBLE 5 M AVEC**  
**RENFORCEMENT EN ACIER**  
Pour une durabilité  
et une résistance optimales



Crochet de stockage  
intégré pour le câble  
d'alimentation

Réservoir de détergent  
0,9 L intégré avec  
fonction détergent  
sur demande



LIVRÉ AVEC 1 PISTOLET, 1 LANCE BUSE VARIO,  
1 LANCE BUSE TURBO ET 1 ADAPTATEUR  
TUYAU D'ARRSAGE AVEC FILTRE

**2 LANCES**

Lance buse Vario à jet/angles  
variables (0° à 40°) et lance  
buse Turbo (jet rotatif)



INDICE DE RÉPARABILITÉ



CODE ARTICLE : 5133005367

**144<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Retrouvez tous  
nos accessoires  
en fin  
de catalogue



DÉCOUVREZ TOUS NOS ACCESSOIRES COMPATIBLES POUR UN NETTOYAGE COMPLET (plus d'informations, RDV pages 112 - 113)



Nettoyeur de surfaces

Brosse rotative

Buse de détergent externe

Brosse multi-surfaces





**RY130PWA**

**Nettoyeur haute pression 1600 W - 130 bars**

- + Pression max. : 130 bars
- + Débit max. : 420 l/h
- + Température maxi. de l'eau : 40°C
- + Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- + Système de refroidissement à air du moteur
- + Poids : 8,3 kg

**DESIGN VERTICAL ET ROBUSTE**  
Poignée de transport et roues  
intégrées pour un transport facilité

Stockage intégré du pistolet  
et des lances de pulvérisation

**POMPE EN ALUMINIUM**  
**À 3 PISTONS AXIAUX EN INOX**  
Pour une durabilité renforcée

**2 LANCES**  
Lance buse Vario à jet/angles  
variables (0° à 40°) et lance buse  
Turbo (jet rotatif)

LIVRÉ AVEC 1 PISTOLET, 1 LANCE BUSE VARIO,  
1 LANCE BUSE TURBO, 1 BROSSE MULTI-SURFACES  
ET 1 ADAPTATEUR TUYAU D'ARROSAGE AVEC FILTRE



Crochet de stockage  
intégré pour le flexible

**FLEXIBLE 5 M AVEC**  
**RENFORCEMENT EN ACIER**  
Pour une durabilité  
et une résistance optimales

Crochet de stockage  
intégré pour le câble  
d'alimentation

Réservoir de détergent  
0,9 L intégré avec  
fonction détergent  
sur demande



**NETTOYAGE OCCASIONNEL**

**8,3**  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1600**  
W

**130**  
bars

**420**  
l/h



CODE ARTICLE : 5133005421

**164<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Retrouvez tous  
nos accessoires  
en fin  
de catalogue



**RY140PWA-P**

**Nettoyeur haute pression 1800 W - 140 bars**

- + Pression max. : 140 bars
- + Débit max. : 420 l/h
- + Température maxi. de l'eau : 40°C
- + Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- + Système de refroidissement à air du moteur
- + Poids : 10,7 kg

**DESIGN VERTICAL ET ROBUSTE**  
Poignée de transport et roues  
intégrées pour un transport facilité

Stockage intégré du pistolet  
et des lances de pulvérisation

**POMPE EN ALUMINIUM**  
**À 3 PISTONS AXIAUX EN INOX**  
Pour une durabilité renforcée

**2 LANCES**  
Lance buse Vario à jet/angles  
variables (0° à 40°) et lance buse  
Turbo (jet rotatif)

LIVRÉ AVEC 1 PISTOLET, 1 LANCE BUSE VARIO,  
1 LANCE BUSE TURBO, 1 BROSSE ROTATIVE,  
1 NETTOYEUR DE SURFACES 25 CM ET 1 ADAPTATEUR  
TUYAU D'ARROSAGE AVEC FILTRE



Enrouleur intégré  
pour le rangement  
du flexible

**FLEXIBLE 6 M AVEC**  
**RENFORCEMENT EN ACIER**  
Pour une durabilité  
et une résistance optimales

Crochet de stockage  
intégré pour le câble  
d'alimentation

Réservoir de détergent  
0,9 L intégré avec  
fonction détergent  
sur demande



**NETTOYAGE POLYVALENT ET RÉGULIER**

**8,6**  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1800**  
W

**140**  
bars

**420**  
l/h



CODE ARTICLE : 5133005423

**199<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Retrouvez tous  
nos accessoires  
en fin  
de catalogue





**Nettoyeur haute pression 2000 W - 150 bars**

- + Pression max. : 150 bars
- + Débit max. : 450 l/h
- + Température maxi. de l'eau : 40°C
- + Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- + Système de refroidissement à air du moteur
- + Poids : 11,2 kg



**NETTOYAGE RÉGULIER À INTENSIF**

**DESIGN VERTICAL ET ROBUSTE**  
Poignée de transport et roues intégrées pour un transport facilité

**ENROULEUR PRESSURISÉ INTÉGRÉ**  
Flexible intégré dans le nettoyeur haute pression pour une utilisation simplifiée et un rangement facilité

Stockage intégré du pistolet et des lances de pulvérisation

**FLEXIBLE 8 M AVEC RENFORCEMENT EN ACIER**  
Pour une durabilité et une résistance optimales



**POMPE EN ALUMINIUM À 3 PISTONS AXIAUX EN INOX**  
Pour une durabilité renforcée

Crochet de stockage intégré pour le câble d'alimentation

Réservoir de détergent 0,9 L intégré avec fonction détergent sur demande

**2 LANCES**  
Lance buse Vario à jet/angles variables (0° à 40°) et lance buse Turbo (jet rotatif)



LIVRÉ AVEC 1 PISTOLET, 1 LANCE BUSE VARIO, 1 LANCE BUSE TURBO, 1 BROSSE ROTATIVE, 1 NETTOYEUR DE SURFACES 25 CM ET 1 ADAPTATEUR TUYAU D'ARROSAGE AVEC FILTRE



**NOMBREUX ACCESSOIRES POUR UN NETTOYAGE COMPLET**



**2000 W**

**150 bars**

**450 l/h**



CODE ARTICLE : 5133005371

**249<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Retrouvez tous nos accessoires en fin de catalogue



Outils filaires
















































Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>TONDEUSES SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>				
RAC431	Lame 33 cm pour tondeuses sur batterie RLM18X33H40 / RLM18X33H40F / OLM1833H		5 132 002 805	<b>19,99 €</b>
RAC434	Lame 33 cm pour tondeuses sur batterie RLM18X33B40 / OLM1833B / RLM1833BLT1825M / RLM1833XOBL1820S / RLM18X33B50 / RLM18X33B50LT23A		5 132 004 516	<b>19,99 €</b>
RAC432	Lame 36 cm pour tondeuses sur batterie RLM18X36H240 / RLM18X36H250 / RLM18X36H250F		5 132 002 806	<b>23,49 €</b>
RAC435	Lame 37 cm pour tondeuses sur batterie RY18LM37A-140 / RY18LM37A-240 / RY18LMX37A-150 / RY18LM-X37A-0 / RY18LMH37A-250 / RY18LMH37LT25-250		5 132 004 638	<b>23,49 €</b>
RAC404	Lame 40 cm pour tondeuses sur batterie RLM3640L / RLM36X40L / RLM36X40H / RLM36X40H40 / RLM36X40H50 / RLM36X41H40 / RLM36X41H50 / RLM36X41H50G / RLM36X41H50P / RLM36X41H50PG / RLM36X41H60PG / RLM18X40H240 / RLM18X41H240 / RLM18X41H240F / OLM1840H / OLM1841H / RY18LM-X40A-240 / RY18LMX40A-0 / RY18LMX40B-0 / RY18LMX40B-150 / RY18LMX40B-240 / RY18LMX40C-0 / RY18LMX40C-150 / RY18LMX40C-240		5 132 002 438	<b>25,99 €</b>
<b>COUPE-BORDURES / DRESSE-BORDURES SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>				
RAC124	Bobine simple fil Ø 1,6 mm (4,5 m) + couvercle pour coupe-bordures sur batterie OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RLT1831H25FPK et coupe-bordures sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120		5 132 002 433	<b>9,79 €</b>
RAC125	Lot 3 bobines simple fil Ø 1,6 mm pour coupe-bordures sur batterie OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F et coupe-bordures sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 <b>(commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)</b>		5 132 002 434	<b>19,49 €</b>
RAC155	Tête double lames dentelées pour herbes hautes et épaisses (livrée avec 10 lames de rechange) pour coupe-bordures sur batterie OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RLT1831H25FPK et coupe-bordures sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120		5 132 004 559	<b>19,49 €</b>
RAC158	Lot 10 lames de rechange pour têtes double lames dentelées RAC155		5 132 004 561	<b>11,99 €</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC175	15 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006579	<b>5,99 €</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC176	97 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006580	<b>11,99€</b>
RAC101*	15 m de fil rond Ø 1,6 mm - couleur violet - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 638	<b>3,99 €</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC177	15 m de fil torsadé Ø 2,0 mm - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C		5132006581	<b>6,99 €</b>
RAC163	Lame de rechange 22 cm pour dresse-bordures sur batterie RY18EQA-0		5 132 004 924	<b>19,49 €</b>
<b>DÉBROSSAILLEUSES SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>				
RAC114	Tête complète simple fil Ø 1,6 mm pour débrossailleuses sur batterie OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36X26B / RBC36B26B		5 132 002 669	<b>17,99 €</b>
RAC108	Lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 20 cm pour débrossailleuses OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC1020 / RBC1000EX, outils Expand-It™ ABC03 / RXBC01 et débrossailleuses thermiques		5 132 002 650	<b>19,49 €</b>
RAC117	Lame 3 dents Tri-Arc+™ Ø 26 cm pour débrossailleuses RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RBC12261 et débrossailleuses thermiques		5 132 002 668	<b>22,49 €</b>

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* - Prix généralement constaté en magasin

Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
RAC169		Tête double fil Reel-Easy™ Ø 2,4 mm pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 178	26,99 €
RAC167		Lame scie 26 dents Ø 25 cm (s'utilise avec le RAC168) pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 148	24,99 €
RAC168		Carter de protection pour lame scie (s'utilise avec le RAC167) pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 149	24,99 €
<b>NOUVEAU</b> RAC179		15 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailluses thermiques		5132006583	7,99 €
<b>NOUVEAU</b> RAC180		44 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailluses thermiques		5132006584	16,99 €
<b>BINEUSE SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC841		Lot de 4 fraises de 12 dents pointues et incurvées pour bineuse sur batterie RY18CVA-0		5 132 005 420	62,99 €
<b>SCARIFICATEURS / AÉRATEURS SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC821		Rouleau aérateur à griffes 35 cm pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B		5 132 004 632	41,99 €
RAC822		Bac souple 55 L pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B		5 132 004 633	38,99 €
<b>TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC805		Harnais baudrier Vertebræ™ - universel, pour élagueurs et taille-haies sur perche toutes marques		5 132 002 765	32,49 €
<b>CISAILLES / SCULPTEURS DE VÉGÉTAUX SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC322		Lame cisaille 10 cm pour cisaille à gazon sur batterie RY18GSA-0		5 132 005 964	29,99 €
RAC323		Lame sculpteur de végétaux 20 cm pour sculpteur de végétaux sur batterie RY18GSA-0		5 132 005 965	34,99 €
RPA1822*		Manche télescopique et roues de guidage pour cisaille à gazon sur batterie OGS1822 <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 003 300	54,99 €
<b>SCIE À MAIN ET ÉLAGEURS À MAIN SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC260		3 lames de rechange pour scie à main sur batterie RY18PSA-0		5 132 004 624	13,99 €
RAC274		Chaîne 10 cm (24 maillons) pour élagueurs à main sur batterie RY18PSX10A-0 / RY18PSX10A-120		5 132 005 435	14,99 €
RAC277		Chaîne 15 cm (30 maillons) pour élagueurs à main sur batterie RY18PSX15A-0 / RY18PSX15A-120 <b>GAMME EXCLUSIVE PARTENAIRE</b>		5 132 005 781	16,99 €
<b>TRONÇONNEUSES ET ÉLAGEURS SUR PERCHE SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC270		Chaîne 20 cm (33 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY18CS20A-0 / RY18CS20A-125		5 132 005 416	17,99 €
RAC226		Guide 30 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F		5 132 002 486	28,99 €
RAC227		Chaîne 30 cm (45 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F		5 132 002 436	19,99 €
RAC276		Chaîne 30 cm (51 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY18CSX30A-0 / RY18CSX30A-150 <b>GAMME EXCLUSIVE PARTENAIRE</b>		5 132 005 783	19,99 €
RAC235		Guide 20 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour élagueurs sur batterie RPP182015 / RPP182015S / RPP182020 / RPP1820LI / OPP1820		5 132 002 589	24,99 €
RAC234		Chaîne 20 cm (33 maillons) pour élagueurs sur batterie RPP182015 / RPP182015S / RPP182020 / RPP1820LI / OPP1820		5 132 002 588	16,99 €



Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>SÉCATEURS ET COUPE-BRANCHES SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC316		Étui de ceinture pour sècheurs sur batterie RY18SCA-0 / RY18SCXA-0 / RY18SCXA-115 / RY18SCXA-120		5 132 005 026	<b>28,99 €</b>
RAC317		Pierre d'affûtage en carbure silicium (grain 320) pour sècheurs sur batterie RY18SCA-0 / RY18SCXA-0 / RY18SCXA-115 / RY18SCXA-120		5 132 005 027	<b>19,49 €</b>
RAC318		Lame de rechange avec clés de service pour sècheur sur batterie RY18SCA-0		5 132 005 028	<b>26,99 €</b>
RAC319		Lame de rechange pour sècheurs sur batterie RY18SCXA-0 / RY18SCXA-115 / RY18SCXA-120 - <b>GAMME EXCLUSIVE PARTENAIRE</b>		5 132 005 105	<b>26,99 €</b>
RAC313		Lames de rechange pour coupe-branches sur batterie OLP1832BX		5 132 003 308	<b>27,99 €</b>
RAC315		Lames de rechange pour coupe-branches télescopique sur batterie RY18PLA-0		5 132 004 941	<b>24,99 €</b>
<b>SOUFFLEURS SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC396		Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 006 093	<b>39,99 €</b>
RAC364*		Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie (sauf RY18BVXA-0 / RY18BVXA-150), filaires et thermiques Ryobi® <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 995	<b>24,99 €</b>
RAC365		Collecteur de feuilles - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 003 275	<b>41,99 €</b>
<b>PISTOLETS À PRESSION SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC717		Poche à eau 20 L pour pistolets haute pression et nettoyeurs haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125 / RPW36X120HI40 / RPW36120HI / RPW110B / RPW120B / RPW130XRB / RPW150XRB		5 132 004 901	<b>32,49 €</b>
RAC748		Buse détergent 750 ml pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 004 902	<b>13,99 €</b>
RAC749		Brosse spéciale jantes pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 004 903	<b>21,49 €</b>
RAC750		Brosse multi-surfaces pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 004 904	<b>13,99 €</b>
RAC751		Adaptateur de bouteille 2 L avec tuyau transparent pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 004 905	<b>7,49 €</b>
RAC754		Lot 3 buses de brumisation EZCLEAN + adaptateur de bouteille 2 L + adaptateur large contenant avec rallonge pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 123	<b>54,49 €</b>
RAC763		Raclette à vitre EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 467	<b>17,99 €</b>
RAC764		Adaptateur coudé EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 468	<b>32,49 €</b>
RAC765		Buse de rinçage (7 positions) EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 469	<b>21,49 €</b>
RAC768		Lance d'extension 1,2 m EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 472	<b>32,49 €</b>
RAC769		Kit de siphonnage 6 m EZCLEAN avec crépine et filtre pour pistolets haute pression et nettoyeurs haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX42A-0 / RY18PWX42A-125 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125 / RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 473	<b>32,49 €</b>
RAC770		Raccord Quick Connect EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX42A-0 / RY18PWX42A-125 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 474	<b>10,79 €</b>
RAC771		Buse 3-in-1 (jet rotatif, jet plat 15°, jet rinçage) EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX42A-0 / RY18PWX42A-125 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 475	<b>21,49 €</b>

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constaté en magasin

Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>NETTOYEURS DE JOINTS ET NETTOYEURS DE SOLS SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC814		Brosse joints métallique pour nettoyeurs de joints sur batterie OPC1800 / RY18PCA-0 / RY18PCA-120		5 132 004 346	<b>10,79 €</b>
RAC818		Brosse joints en nylon pour nettoyeurs de joints sur batterie OPC1800 / RY18PCA-0 / RY18PCA-120		5 132 004 736	<b>15,99 €</b>
RAC816		Brosse universelle en nylon toutes surfaces pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 004 348	<b>34,99 €</b>
RAC820		Brosse en nylon pour sols en bois pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 004 737	<b>32,49 €</b>
RAC823		Brosse en nylon pour pelouse artificielle pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 004 738	<b>32,49 €</b>
RAC824		Brosse métallique pour nettoyage intensif des sols durs et résistants pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 005 036	<b>47,99 €</b>
RAC825		Brosse en nylon pour récurage des sols durs et résistants pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 005 037	<b>41,99 €</b>
<b>DIFFUSEURS ANTI-MOUSTIQUES SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC813*		10 tablettes répulsives de rechange pour diffuseurs anti-moustiques sur batterie OBR1800 / RBR180015S <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 004 876	<b>14,99 €</b>

## RAC155

### Tête double lames

- + Lames dentelées pour herbes hautes et épaisses
- + Transforme un coupe-bordures en mini-débroussailluse
- + Compatible avec tous les coupe-bordures sur batterie 18V Ryobi®
- + Livrée avec 10 lames de rechange
- + Fixation rapide et facile des lames



CODE ARTICLE: 5133004559

**19<sup>49</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC158

### Lot 10 lames de rechange

- + Lot 10 lames de rechange pour têtes double lames dentelées RAC155 Ryobi®
- + Fixation rapide et facile des lames



CODE ARTICLE: 5132004561

**11<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC125

### Lot 3 bobines livré en présentoir carton\*

- + Fil Ø 1,6 mm / longueur 4,5m
- + Compatible avec les coupe-bordures sur batterie Ryobi® OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F et les coupe-bordures sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120
- + Commande par multiple de 10 lots livrés en présentoir carton = 2 solutions de mise en magasin



(1) Prix du lot de 3 bobines

CODE ARTICLE: 5132002434

**19<sup>49</sup> €<sup>(1)</sup>**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\*Présentoir carton également disponible sur la référence suivante: RAC123



Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>TONDEUSES SUR BATTERIE 36V MAX POWER</b>				
RAC404	 Lame 40 cm pour tondeuses sur batterie RLM3640LI / RLM36X40L / RLM36X40H / RLM36X40H40 / RLM36X40H50 / RLM36X41H40 / RLM36X41H50 / RLM36X41H50G / RLM36X41H50P / RLM36X41H50PG / RLM36X41H60PG / RLM18X40H240 / RLM18X41H240 / RLM18X41H240F / OLM1840H / OLM1841H / RY18LMX40A-240 / RY18LMX40A-0 / RY18LMX40B-0 / RY18LMX40B-150 / RY18LMX40B-240 / RY18LMX40C-0 / RY18LMX40C-150 / RY18LMX40C-240		5 132 002 438	<b>25,99 €</b>
RAC412	 Lame 46 cm pour tondeuses sur batterie RLM36X46H50HI / RLM36X46H5P / RLM36X46H50PG		5 132 002 695	<b>26,99 €</b>
RAC450	 Lame 46 cm pour tondeuse sur batterie RY36LMX46SPA-150		5 132 005 318	<b>26,99 €</b>
RAC444	 Lame 51 cm pour tondeuse sur batterie RY36LMX51A-160		5 132 004 639	<b>28,99 €</b>
RAC448	 Lames Cross Cut 53 cm pour tondeuse sur batterie RY36LMXSP53A-160		5 132 006 110	<b>49,99 €</b>
<b>COUPE-BORDURES SUR BATTERIE 36V MAX POWER</b>				
RAC142	 Bobine simple fil torsadé Ø 2,0 mm + couvercle pour coupe-bordures sur batterie RLT36 / RLT36C33 / RLT36B33 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120		5 132 002 769	<b>8,49 €</b>
RAC143	 Lot 3 bobines simple fil torsadé Ø 2,0 mm pour coupe-bordures sur batterie RLT36 / RLT36C33 / RLT36B33 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 (commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)		5 132 002 770	<b>19,49 €</b>
RAC159	 Tête double fil Reel-Easy™ Ø 2,0 mm pour coupe-bordures sur batterie RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140		5 132 004 628	<b>17,99 €</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC175	 15 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006579	<b>5,99€</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC176	 97 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006580	<b>11,99€</b>
RAC101*	 15 m de fil rond Ø 1,6 mm - couleur violet - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 638	<b>3,99 €</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC177	 15 m de fil torsadé Ø 2,0 mm - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C		5132006581	<b>6,99€</b>
RAC102*	 15 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RBC1000EX / RLT26C		5 132 002 639	<b>4,99 €</b>
RAC133*	 25 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RBC1000EX / RLT26C <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 626	<b>5,99 €</b>
RAC103*	 15 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 640	<b>10,79 €</b>
<b>DÉBROUSSAILLEUSES SUR BATTERIE 36V MAX POWER</b>				
RAC114	 Tête complète simple fil Ø 1,6 mm pour débroussailleuses sur batterie OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36X26B / RBC36B26B		5 132 002 669	<b>17,99 €</b>
RAC117	 Lame 3 dents Tri-Arc+™ Ø 26 cm pour débroussailleuses RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RBC1226I et débroussailleuses thermiques		5 132 002 668	<b>22,49 €</b>
RAC169	 Tête double fil Reel-Easy™ Ø 2,4 mm pour débroussailleuses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 178	<b>26,99 €</b>

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constaté en magasin



Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
RAC165	Lame 3 dents Tri-Arc+™ Ø 30 cm pour débroussailluses sur batterie RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 152	24,99 €
RAC167	Lame scie 26 dents Ø 25 cm (s'utilise avec le RAC168) pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 148	24,99 €
RAC168	Carter de protection pour lame scie (s'utilise avec le RAC167) pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 149	24,99 €
<b>NOUVEAU</b> RAC175	15 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006579	5,99€
<b>NOUVEAU</b> RAC176	97 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006580	11,99€
RAC101*	15 m de fil rond Ø 1,6 mm - couleur violet - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 638	3,99 €
<b>NOUVEAU</b> RAC179	15 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailluses thermiques		5132006583	7,99 €
<b>NOUVEAU</b> RAC180	44 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailluses thermiques		5132006584	16,99 €
<b>TRONÇONNEUSES ET ÉLAGEUR SUR PERCHE SUR BATTERIE 36V MAX POWER</b>				
RAC261	Guide 35 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour tronçonneuses sur batterie RY36CSX35A-150 / RY36CSX35A-0		5 132 004 772	32,49 €
RAC262	Chaîne 35 cm (52 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY36CSX35A-150 / RY36CSX35A-0		5 132 004 773	22,49 €
RAC241*	Guide 35 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour tronçonneuses sur batterie RCS36X3550HI / RCS36B35HI <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 711	32,49 €
RAC242	Chaîne 35 cm (52 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RCS36X3550HI / RCS36B35HI		5 132 002 712	22,49 €
RAC249	Guide 40 cm (3/8" - 1,3 mm) pour tronçonneuses RCS2340 / RCS2340B / RCS2340B2C / RY36CSX40B-160 / RY36CSX40B-0		5 132 002 784	32,99 €
RAC255	Chaîne 40 cm (56 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY36CSX40B-160 / RY36CSX40B-0 - <b>GAMME EXCLUSIVE PARTENAIRE</b>		5 132 005 029	23,99 €
RAC272	Chaîne 25 cm (40 maillons) pour élagueur 36V RY36PP25A-0		5 132 006 348	19,99 €
RAC226	Guide 30 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F		5 132 002 486	28,99 €
RAC227	Chaîne 30 cm (45 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F		5 132 002 436	19,99 €
<b>SOUFFLEURS SUR BATTERIE 36V MAX POWER</b>				
RAC396	Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 006 093	39,99 €
RAC364*	Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie (sauf RY18BVXA-0 / RY18BVXA-150), filaires et thermiques Ryobi® <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 995	24,99 €
RAC365	Collecteur de feuilles - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 003 275	41,99 €



Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>BACS DE RAMASSAGE ET REMORQUE POUR TONDEUSES AUTOPORTEES / RIDERS SUR BATTERIE 48V</b>				
RAC455	 Bac de ramassage 220 L + lot de 2 lames de rechange 38 cm pour pour riders sur batterie RY48RM76A / RY48RM76AD2C	 4 8 9 2 2 1 0 2 2 6 3 8 9	5 132 006 122	<b>399,99 €</b>
RAC467	 Bac de ramassage 220 L + lot de 2 lames de rechange 48 cm pour pour riders sur batterie RM480E / RM480ED2C	 4 8 9 2 2 1 0 2 2 6 3 6 9	5 132 006 120	<b>399,99 €</b>
RAC453	 Bac de ramassage 220 L + lot de 2 lames de rechange 53 cm pour pour rider sur batterie ZTR480EX	 4 8 9 2 2 1 0 2 2 6 3 7 2	5 132 006 121	<b>399,99 €</b>
RAC476	 Remorque universelle 200 L / 220 kg, compatible avec toutes les tondeuses autoportées Ryobi® disposant d'un système d'attelage (tracteurs, riders & Zero-Turn) ainsi que les autoportées de marques concurrentes	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 0 7 4	5 132 006 340	<b>399,99 €</b>
<b>ACCESSOIRES TONDEUSES AUTOPORTEES / RIDERS SUR BATTERIE 48V</b>				
RAC449	 Lot 2 lames de rechanges 38 cm (spéciales mulching) pour rider sur batterie RY48RM76A / RY48RM76AD2C	 4 8 9 2 2 1 0 1 9 6 1 0 1	5 132 005 083	<b>34,99 €</b>
RAC438	 Lot 2 lames de rechanges 48 cm (spéciales mulching) pour rider sur batterie RM480E / RM480ED2C	 4 0 5 8 5 4 6 3 2 1 9 7 0	5 132 004 615	<b>42,99 €</b>
RAC441	 Lot 2 lames de rechanges 53 cm (spéciales mulching) pour rider Zero-Turn sur batterie ZTR480EX	 4 0 5 8 5 4 6 3 2 2 0 1 4	5 132 004 619	<b>47,99 €</b>
RAC481	 Couverture de protection universelle, imperméable et protection anti-UV, compatible avec les riders 48V Ryobi® RY48RM76A / RY48RM76AD2C / RM480E / RM480ED2C	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 2 9 6	5 132 006 351	<b>89,99 €</b>
<b>BAC DE RAMASSAGE ET REMORQUE POUR TONDEUSE AUTOPORTEE / RIDER ZERO-TURN SUR BATTERIE 72V</b>				
RAC472	 Bac de ramassage 120 L + lot 2 lames de rechange 38 cm (spéciales ramassage) pour rider zero-turn sur batterie RY72ZTRX76-210 / RY72ZTRX76D2C-210	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 0 6 5 2	5 132 006 194	<b>499,99 €</b>
RAC476	 Remorque universelle 200 L / 220 kg, compatible avec toutes les tondeuses autoportées Ryobi® disposant d'un système d'attelage (tracteurs, riders & Zero-Turn) ainsi que les autoportées de marques concurrentes	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 0 7 4	5 132 006 340	<b>399,99 €</b>
<b>ACCESSOIRES TONDEUSES AUTOPORTEES / RIDERS ZERO-TURN SUR BATTERIE 72V</b>				
RAC423	 Lot 2 lames de rechange 38 cm (spéciales ramassage) pour rider zero-turn sur batterie RY72ZTRX76-210 / RY72ZTRX76D2C-210	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 0 5 9 1	5 132 006 195	<b>49,99 €</b>
RAC457	 2 jeux de lames Cross Cut 38 cm (spéciales mulching) pour rider zero-turn sur batterie RY72ZTRX76-210 / RY72ZTRX76D2C-210	 4 8 9 2 2 1 0 2 2 7 2 8 7	5 132 006 125	<b>59,99 €</b>
RAC429	 Couverture de protection universelle, imperméable et protection anti-UV, compatible avec les riders Zero-Turn 48V et 72V Ryobi®	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 2 8 9	5 132 006 350	<b>89,99 €</b>

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constatés en magasin

## RAC476

### Remorque universelle 200 L / 220 kg

- + Compatible avec toutes les tondeuses autoportées Ryobi® disposant d'un système d'attelage (tracteurs, riders & Zero-Turn) ainsi que les autoportées de marques concurrentes
- + Grande capacité de stockage
- + Grandes roues arrière pour une meilleure manœuvrabilité



CODE ARTICLE: 5132006340

**399<sup>99</sup> €**



4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 0 7 4  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC481

### Couverture de protection universelle pour Riders 48V Ryobi®

- + Matériau imperméable
- + Protection anti-UV
- + Compatible avec les riders 48V Ryobi® RY48RM76A / RY48RM76AD2C / RM480E / RM480ED2C



CODE ARTICLE: 5132006351

**89<sup>99</sup> €**



4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 2 9 6  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC429

### Couverture de protection universelle pour Riders Zéro-Turn 48V et 72V Ryobi®

- + Matériau imperméable
- + Protection anti-UV
- + Compatible avec les riders Zero-Turn 48V et 72V Ryobi® ZTR480EX / RY72ZTRX76-210 / RY72ZTRX76D2C-210



CODE ARTICLE: 5132006350

**89<sup>99</sup> €**



















4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 2 8 9  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



















































































Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>TONDEUSES ÉLECTRIQUES</b>				
RAC420	 Lame 33 cm pour tondeuses électriques RLM13E33S / RLM3313 / RLM3313A		5 132 002 771	<b>17,99 €</b>
RAC414	 Lame 36 cm pour tondeuses électriques RLM15E36H / RLM3615		5 132 002 718	<b>21,49 €</b>
RAC422	 Lame 37 cm pour tondeuse électrique RLM3715A		5 132 005 699	<b>21,99 €</b>
RAC421	 Lame 40 cm pour tondeuses électriques RLM18E40H / RLM4018 / RLM4018A		5 132 002 773	<b>23,49 €</b>
<b>SCARIFICATEUR / AÉRATEUR ÉLECTRIQUES</b>				
RAC821	 Rouleau aérateur à griffes 35 cm pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B		5 132 004 632	<b>41,99 €</b>
RAC822	 Bac souple 55 L pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B		5 132 004 633	<b>38,99 €</b>
<b>COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES</b>				
RAC140*	 Bobine simple fil Ø 1,2 mm + couvercle pour coupe-bordures électrique RLT3023 <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 767	<b>9,29 €</b>
RAC119	 Lot 3 bobines double fil Ø 1,2 mm pour coupe-bordures électriques RLT3025 / RLT3025F / RLT3025S / RLT3525S / RLT3525 / RLT3123 <b>(commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)</b>		5 132 002 591	<b>17,19 €</b>
RAC118	 Bobine double fil Ø 1,2 mm + couvercle et ressort pour coupe-bordures électriques RLT3025 / RLT3025F / RLT3025S / RLT3525 / RLT3525S / RLT3123		5 132 002 590	<b>9,79 €</b>
RAC149	 Lot 3 bobines double fil Ø 1,5 mm pour coupe-bordures électrique RLT3525 <b>(commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)</b>		5 132 003 310	<b>19,49 €</b>
RAC110	 Lot 2 bobines double fil torsadé Ø 1,5 mm pour coupe-bordures électrique RLT4025		5 132 002 775	<b>11,99 €</b>
RAC122	 Bobine double fil torsadé Ø 1,65 mm + couvercle pour coupe-bordures électriques RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5 132 002 670	<b>10,79 €</b>
RAC123	 Lot 3 bobines double fil torsadé Ø 1,65 mm (3,1 m) pour coupe-bordures électriques RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130 <b>(commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)</b>		5 132 002 671	<b>19,49 €</b>
RAC109	 Lot 2 bobines double fil torsadé Ø 1,5 mm (3,1 m) pour coupe-bordures électrique RLT5030S		5 132 002 645	<b>13,99 €</b>
RAC120*	 Tête complète double fil torsadé Ø 1,5 mm pour coupe-bordures électriques RLT7038 / RLT1038 / RLT8038 / RLT1238I <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 592	<b>19,49 €</b>
RAC100*	 15 m de fil rond Ø 1,2 mm - couleur orange - universel, idéal pour RLT3525S / RLT3525SPKF / RLT3525 / RLT3025S / RLT3025SPK3 / RLT3025 / RLT3023 / RLT3025F / RLT3123 <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 637	<b>3,49 €</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC175	 15 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 // RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006579	<b>5,99€</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC176	 97 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 // RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006580	<b>11,99€</b>
RAC101*	 15 m de fil rond Ø 1,6 mm - couleur violet - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 // RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 638	<b>3,99 €</b>

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constaté en magasin

Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>NOUVEAU</b> RAC177	 15 m de fil torsadé Ø 2,0 mm - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C		5132006581	<b>6,99€</b>
RAC102*	 15 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 639	<b>4,99 €</b>
RAC103*	 50 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RBC1000EX / RLT26C <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 640	<b>10,79 €</b>
<b>DÉBROUSSAILLEUSES ÉLECTRIQUES</b>				
RAC121	 Tête complète double fil Ø 1,5 mm pour débroussailleuses électriques RBC1020 / RBC1226I		5 132 002 593	<b>19,99 €</b>
RAC132*	 25 m de fil Ø 1,5 mm - couleur bleu - universel, idéal pour RLT3525 / RLT5030S / RLT4025 / RLT6038 / RLT6038EX / RLT7038 / RLT8038 / RLT1000 / RLT1038 / RLT1000EX / RLT1238I / RBC1020 / RBC1226I <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 625	<b>4,29 €</b>
RAC108	 Lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 20 cm pour débroussailleuses OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC1020 / RBC1000EX, outils Expand-It™ ABC03 / RXBC01 et débroussailleuses thermiques		5 132 002 650	<b>19,49 €</b>
RAC117	 Lame 3 dents Tri-Arc+™ Ø 26 cm pour débroussailleuses RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RBC1226I et débroussailleuses thermiques		5 132 002 668	<b>22,49 €</b>
RAC138	 Harnais ergonomique double bretelle Vertebræ™ - universel		5 132 002 706	<b>42,99 €</b>
<b>TAILLE-HAIES SUR PERCHE ÉLECTRIQUES</b>				
RAC805	 Harnais baudrier Vertebræ™ - Universel, pour élagueurs et taille-haies sur perche toutes marques		5 132 002 765	<b>32,49 €</b>
<b>NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES</b>				
RAC785	 Brosse rotative pour nettoyeurs haute pression électriques RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 535	<b>32,49 €</b>
RAC772	 Nettoyeur de surfaces 25 cm pour nettoyeurs haute pression électriques RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 133 005 616	<b>54,49 €</b>
RAC774	 Brosse multi-surfaces pour nettoyeurs haute pression électriques RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 528	<b>11,99 €</b>
RAC777	 Lance Vario (jet orientable de 0° à 40°) pour nettoyeurs haute pression électriques 100 - 150 bars RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 530	<b>24,99 €</b>
RAC778	 Lance Turbo (jet rotatif) pour nettoyeurs haute pression électriques 100 - 150 bars RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 531	<b>24,99 €</b>
RAC782	 Lance Turbo coudée pour nettoyeurs haute pression électriques 100 - 150 bars RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 929	<b>27,99 €</b>
RAC780	 Adaptateur Kärcher pour nettoyeurs haute pression électriques RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 533	<b>10,79 €</b>
RAC788	 Joints toriques de rechange pour nettoyeurs haute pression électriques RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 537	<b>6,49 €</b>
RAC786	 Débouche canalisation pour nettoyeurs haute pression électriques RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 536	<b>47,99 €</b>
RAC790	 Adaptateur pour connection des anciens accessoires NHP Ryobi® sur les nouveaux nettoyeurs haute pression électriques RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 538	<b>17,99 €</b>
RAC791	 Adaptateur pour connection des nouveaux accessoires Ryobi® sur les précédents modèles de nettoyeurs haute pression électriques RPW110B / RPW120B / RPW130XRBB / RPW150XRB		5 132 005 539	<b>17,99 €</b>
RAC779	 Flexible renforcé en acier 8 m pour nettoyeurs haute pression électriques 100 - 140 bars RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P		5 132 005 532	<b>74,99 €</b>

Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
RAC784		Raccord tuyau d'arrosage avec filtre inclus pour nettoyeurs haute pression électriques RY100PWA / RY110PWA / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 534	<b>10,79 €</b>
RAC769		Kit de siphonnage 6 m EZCLEAN avec crépine et filtre pour pistolets haute pression et nettoyeurs haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PW42A-0 / RY18PW42A-125 / RY18PW41A-0 / RY18PW41A-125 / RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 473	<b>32,49 €</b>
RAC775		Buse de détergent externe 600 ml pour nettoyeurs haute pression électriques RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 529	<b>21,49 €</b>
<b>BROYEURS DE VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUES</b>					
RAC351		2 lames réversibles pour broyeurs de végétaux électriques RSH2454B / RSH2400R		5 132 002 646	<b>19,99 €</b>
<b>TRONÇONNEUSES ET ÉLAGEURS SUR PERCHE ÉLECTRIQUES</b>					
RAC247		Guide 35 cm (3/8" - 1,3 mm) pour tronçonneuses électriques RCS1935 / RCS19352C / RCS1935B / RCS1935B2C		5 132 002 782	<b>30,99 €</b>
RAC248		Chaîne 35 cm (52 maillons) pour tronçonneuses électriques RCS1935 / RCS19352C / RCS1935B / RCS1935B2C / RCS1835 / RCS18352C		5 132 002 783	<b>17,99 €</b>
RAC249		Guide 40 cm (3/8" - 1,3 mm) pour tronçonneuses RCS2340 / RCS2340B / RCS2340B2C / RY36CSX40B-160 / RY36CSX40B-0		5 132 002 784	<b>32,99 €</b>
RAC250		Chaîne 40 cm (56 maillons) pour tronçonneuse électrique RCS2340		5 132 002 785	<b>19,99 €</b>
RAC253		Chaîne 40 cm (56 maillons) pour tronçonneuses électriques RCS2340B / RCS2340B2C		5 132 004 345	<b>19,99 €</b>
RAC243*		Guide 20 cm (3/8" - 1,3 mm) pour élagueur électrique RPP750S <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 716	<b>26,99 €</b>
RAC244		Chaîne 20 cm (33 maillons) pour élagueurs électriques RPP750S / RPP720		5 132 002 717	<b>16,99 €</b>
RAC239*		Guide 25 cm (3/8" - 1,3 mm) pour élagueurs électriques RPP755E / RP750450 <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 714	<b>28,99 €</b>
RAC240		Chaîne 25 cm (40 maillons) pour élagueurs électriques RPP755E / RP750450		5 132 002 715	<b>19,99 €</b>
RAC805		Harnais baudrier Vertebrae™ - universel, pour élagueurs et taille-haies sur perche toutes marques		5 132 002 765	<b>32,49 €</b>
<b>SOUFFLEURS ASPIRO-BROYEURS ÉLECTRIQUES</b>					
RAC396		Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 006 093	<b>39,99 €</b>
RAC364*		Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie (sauf RY18BVXA-0 / RY18BVXA-150), filaires et thermiques Ryobi® <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 995	<b>24,99 €</b>
RAC365		Collecteur de feuilles - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 003 275	<b>41,99 €</b>



## RAC123

### Lot de 3 bobines livré en présentoir carton\*

- + Fil Ø 1,65 mm / longueur 3,1 m
- + Compatible avec les coupes-bordures Ryobi® RLT4027, RLT4125, RLT5027, RLT5027PK3, RLT5127, RLT6030, RLT6030PK3 et RLT6130
- + Commande par multiple de 10 lots livrés en présentoir carton = 2 solutions de mise en avant en magasin



**SOLUTION 1**

À plat



**SOLUTION 2**

À la verticale  
et brochable

<sup>(1)</sup> Prix du lot de 3 bobines

CODE ARTICLE : 5132002671

**19<sup>49</sup>€<sup>(1)</sup>**



4 8 9 2 2 1 0 8 1 9 6 9 7

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\*Présentoir carton également disponible sur la référence suivante : RAC125

## RAC138

### Harnais confort ergonomique Vertebrae+™ - Universel

- + Facile et rapide à enfiler et à ajuster
- + Rembourrage extrême pour plus de confort
- + Excellente répartition du poids
- + Qualité professionnelle
- + Compatible avec toutes les débroussailluses du marché



DESIGNED FOR COMFORT  
**VERTEBRAE**

CODE ARTICLE : 5132002706

**42<sup>99</sup>€**











4 8 9 2 2 1 0 8 2 1 5 4

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>COUPE-BORDURES ET DÉBOUSSAILLEUSES THERMIQUES</b>				
<b>NOUVEAU</b> RAC177	15 m de fil torsadé Ø 2,0 mm - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C		5132006581	<b>6,99€</b>
RAC102*	15 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002639	<b>4,99 €</b>
RAC133*	25 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RBC1000EX / RLT26C <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002626	<b>5,99 €</b>
RAC103*	50 m de fil rond Ø 2,0 mm - couleur blanc - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RBC1000EX / RLT26C <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002640	<b>10,79 €</b>
RAC115	Tête double fil Reel-Easy™ + fil HD torsadé Ø 2,4 mm pour coupe-bordures thermiques RLT26C et RLT254CDSO		5132002578	<b>28,99 €</b>
LTA036*	Lot de 20 brins (42 cm) de fil de coupe Ø 2,7 mm pour tête Easy Fit™ et Pro Cut II™ <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132000087	<b>12,99 €</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC179	15 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailleuses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailleuses thermiques		5132006583	<b>7,99 €</b>
<b>NOUVEAU</b> RAC180	44 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailleuses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailleuses thermiques		5132006584	<b>16,99 €</b>
RAC104*	15 m de fil rond Ø 2,4 mm - couleur rouge - universel, idéal pour coupe-bordures et débroussailleuses thermiques <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002641	<b>4,99 €</b>
RAC134*	25 m de fil rond Ø 2,4 mm - couleur rouge - universel, idéal pour coupe-bordures et débroussailleuses thermiques <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002627	<b>6,49 €</b>
RAC105	50 m de fil rond Ø 2,4 mm - couleur rouge - universel, idéal pour coupe-bordures et débroussailleuses thermiques		5132002642	<b>11,99 €</b>
RAC108	Lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 20 cm pour débroussailleuses OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC1020 / RBC1000EX, outils Expand-It™ ABC03 / RXBC01 et débroussailleuses thermiques		5132002650	<b>19,49 €</b>
RAC117	Lame 3 dents Tri-Arc+™ Ø 26 cm pour débroussailleuses RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RBC12261 et débroussailleuses thermiques		5132002668	<b>22,49 €</b>
RAC137*	Carter de protection en métal pour lame scie (s'utilise avec le RAC136) pour débroussailleuses thermiques RBC42FSBO / RBC52FSBO / RBC42FSB / RBC42SBB / RBC42FSBB / RBC52FSB / RBC52FSBOS / RBC52FSBBS / RBC52FSBB / RBC52SB <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002764	<b>19,99 €</b>
RAC138	Harnais ergonomique double bretelle Vertebrae™ - universel		5132002706	<b>42,99 €</b>
<b>TRONÇONNEUSES THERMIQUES</b>				
RAC246*	Guide 40 cm (3/8" - 1,3 mm) pour tronçonneuse thermique RCS3840T <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002790	<b>34,99 €</b>
RAC222	Chaîne 40 cm (56 maillons) pour tronçonneuses thermiques RCS3840T / RCS4240B / RCS4240BPK1 / RCS4040CB / RCS4040CBPK1		5132002635	<b>22,49 €</b>
RAC230*	Chaîne 45 cm (72 maillons) pour tronçonneuse thermique RCS5145B <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002476	<b>26,99 €</b>
RAC229*	Guide 40 cm (.325" - 1,3 mm) pour tronçonneuse thermique RCS4640C <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002475	<b>32,99 €</b>
RAC228*	Chaîne 40 cm (66 maillons) pour tronçonneuse thermique RCS4640C <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5132002474	<b>22,99 €</b>

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constaté en magasin

Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>SOUFFLEURS ASIPO-BROYEURS THERMIQUES</b>				
RAC396	 Sac de recharge 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 006 093	<b>39,99 €</b>
RAC364*	 Sac de recharge 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie (sauf RY18BVXA-0 / RY18BVXA-150), filaires et thermiques Ryobi® <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 995	<b>24,99 €</b>
<b>TONDEUSES THERMIQUES</b>				
RAC400	 Lame 46 cm pour tondeuses thermiques RLM4614SME / RLM4617SME		5 132 002 275	<b>26,99 €</b>
RAC409	 Lame 53 cm pour tondeuses thermiques RLM5317SME / RLM53175S / RLM5319SME / RLM5319SMEB		5 132 002 632	<b>33,99 €</b>

## RAC179

### 15 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel

- + Fil torsadé en nylon, plus résistant
- + Durable : conception bi-matière torsadée plus solide & moins d'abrasion pour de meilleures performances de coupe
- + Plus d'autonomie : moins de résistance car ligne aérodynamique (jusqu'à +15% d'autonomie avec un produit batterie)
- + Fil whisper : jusqu'à 13,7 dB\* plus silencieux
- + RSE : emballage réduit et plus éthique
- + Compatible avec les débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures / débroussailluses thermiques

**NOUVEAU**  
FIL



\*En fonction du diamètre de fil utilisé et comparé à un fil rond

**WHISPER**

CODE ARTICLE: 5132006583

**7<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC180

### 44 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel

- + Fil torsadé en nylon, plus résistant
- + Durable : conception bi-matière torsadée plus solide & moins d'abrasion pour de meilleures performances de coupe
- + Plus d'autonomie : moins de résistance car ligne aérodynamique (jusqu'à +15% d'autonomie avec un produit batterie)
- + Fil whisper : jusqu'à 13,7 dB\* plus silencieux
- + RSE : emballage réduit et plus éthique
- + Compatible avec les débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures / débroussailluses thermiques

**NOUVEAU**  
FIL



\*En fonction du diamètre de fil utilisé et comparé à un fil rond

**WHISPER**

CODE ARTICLE: 5132006584





**16<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## GUIDE DES ACCESSOIRES POUR OUTILS DE JARDIN EXPAND-IT™



Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>OUTILS EXPAND-IT™</b>				
CSA039*	 Guide 25 cm pour pour élagueur 36V RY36PP25A-0 et élagueurs Expand-It™ RXPR01 / APR03 / APR04 <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 001 777	<b>28,99 €</b>
RAC108	 Lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 20 cm pour débroussailluses OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC1020 / RBC1000EX, outils Expand-It™ ABC03 / RXBC01 et débroussailluses thermiques		5 132 002 650	<b>19,49 €</b>



**GUIDE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET SACS**

Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION</b>					
RAC811L		Gants de jardinage renforcés et tactiles - Taille L (Existe aussi en taille S, M et XL)	 4 892210 143075	5 132 002 991	<b>18,49 €</b>
RAC258L		Gants anti-coupures 24 m/s (catégorie 2) pour tronçonneuses - Taille L (Existe aussi en taille S, M et XL)	 4 892210 212597	5 132 005 711	<b>34,99 €</b>
<b>SAC DE TRANSPORT ET SAC POP-UP POUR DÉCHETS DE VÉGÉTAUX</b>					
RAC256		Sac de transport pour tronçonneuses électriques et sur batterie	 4 892210 212566	5 132 005 708	<b>54,99 €</b>
RAC368		Sac pop-up pour déchets de végétaux - 150 L - toile d'Oxford - pliable et autoportant	 4 892210 223494	5132005954	<b>26,99 €</b>



## RAC256

### Sac de transport pour tronçonneuses électriques et sur batterie

- + Matériau imperméable
- + Large ouverture renforcée pour s'adapter à toutes les longueurs de guide
- + Plateau interne amovible pour garder le sac propre
- + Poches intérieures pour ranger les batteries et les outils
- + Sangles et poignées pour un transport facile
- + Compatible avec toutes les tronçonneuses électriques et sur batterie Ryobi®



CODE ARTICLE: 5132005708

**54<sup>99</sup> €**



4 892210 212566  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC368

### Sac pop-up pour déchets de végétaux - 150 L - toile d'Oxford - pliable et autoportant

- + Capacité : 150 L
- + Poids (à vide) : 1,2 kg
- + Confectionné en toile Oxford
- + Matériau imperméable, résistant à l'usure et facile à nettoyer
- + 4 Poignées ergonomiques pour aider au transport et au vidage
- + Cadre support renforcé
- + Sac autoportant réutilisable et pliable (avec clips pour un maintien fiable)
- + Arceaux métalliques intégrés pour un pliage/dépliage facilité



CODE ARTICLE: 5132005954

**26<sup>99</sup> €**



4 892210 223494  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC811

### Gants de jardinage renforcés et tactiles

- + Paumes et pouces matelés pour une protection renforcée et plus de confort
- + Compatible écran tactile "Touch screen" (index et pouce)
- + Velcro d'ajustement sous les poignets pour éviter l'entrée de tous débris
- + Surface éponge absorbante



RAC811M - TAILLE M

CODE ARTICLE: 5132002992

**18<sup>49</sup> €**



4 892210 145413  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC811L - TAILLE L

CODE ARTICLE: 5132002991

**18<sup>49</sup> €**



4 892210 143075  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC811XL - TAILLE XL

CODE ARTICLE: 5132003439

**18<sup>49</sup> €**



4 892210 154796  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC258

### Gants anti-coupures 24 m/s (catégorie 2) pour tronçonneuses

- + Cuir de chèvre de qualité supérieure pour plus de confort, de respirabilité, de maniabilité
- + Paumes et coutures renforcées pour une plus grande durabilité
- + Tissu extensible et poignets élastiques pour plus de confort
- + Compatibles écran tactile "Touch screen" sur l'index droit



RAC258S - TAILLE S

CODE ARTICLE: 5132005709

**34<sup>99</sup> €**



4 892210 212573  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC258M - TAILLE M

CODE ARTICLE: 5132005710

**34<sup>99</sup> €**



4 892210 212580  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC258L - TAILLE L

CODE ARTICLE: 5132005711

**34<sup>99</sup> €**



4 892210 212597  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC258XL - TAILLE XL



CODE ARTICLE: 5132005712

**34<sup>99</sup> €**



4 892210 212603  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

INDEX DES PICTOGRAMMES

 Outils sur batterie (sans-fil)	 Outils filaires (électriques)	 Outil du concept 18V ONE+™	 Outil du concept 18V ONE+™ Haute Performance	 Alimentation mixte : batterie ou secteur	 Outil 36V alimenté par 2 batteries 18V ONE+™ simultanément	 Chargeur rapide	 Nombre de batterie(s) 18V incluse(s) avec l'outil	 Outil livré sans batterie 18V
 Outil du concept 36V MAX POWER	 Nombre de batterie(s) 36V Inclusive(s) avec l'outil	 Outil livré sans batterie 36V	 Outil du concept 72V Brushless	 Gestion individuelle de la charge/décharge des cellules	 Batterie Haute Énergie	 Moteur sans charbons	 Revêtement bi-matière micro-alvéolé	 Tondeuse tractée sur demande
 Tondeuse tractée	 Accessoires connexion rapide et facile	 Conçu pour une optimisation du confort d'utilisation	 Travail de longue portée	 Poignées antivibration	 Débrayage de lames électronique	 Allettes de broyage en métal	 Technologie «Whisper™» (faibles émissions sonores)	
 Batterie 18V ONE+™ X.X Ah Inclusive	 Batterie 36V MAX POWER X.X Ah Inclusive	 Puissance	 Largeur de coupe tondeuse	 Hauteur de coupe tondeuse	 Ramassage et mulching	 Coupe-bordures ou dresse-bordures ou tondeuse	 Rangement facile tondeuse	 Largeur de coupe
 Diamètre fil de coupe	 Tête avec avance du fil par pression au sol	 Tête automatique	 Lame Tri-Arc™ ø 20 cm	 Lame Tri-Arc+™ ø 26 cm	 Tube télescopique ou tube d'extension	 Longueur de lame	 Largeur de travail	 Profondeur de travail
 Diamètre des fraises	 Largeur de travail	 Hauteur de travail scarificateur	 Profondeur de travail	 Largeur de travail	 Largeur d'épandage	 Capacité du réservoir	 Capacité du réservoir	 Distance de pulvérisation
 Capacité du réservoir	 Longueur des lames	 Capacité de coupe	 Découpe au laser	 Affûtage des dents au diamant	 Poignée arrière rotative	 Poignée LINEA	 Longueur lame cisaille	 Longueur guide
 Tendeur de chaîne sans outil	 Tendeur de chaîne latéral	 Capacité de coupe	 Capacité de coupe sécateur	 Cycle de coupe	 Vitesse de soufflerie	 Volume d'aspiration	 Débit d'air	 Ratio de broyage
 Contenance du bac	 Diamètre maximal de broyage	 Pression	 Débit d'eau	 Débit d'eau	 Système de connexion rapide	 Système de connexion M22	 Système de pompe intégré	 Kit de siphonnage inclus
 Norme étanchéité IPX4	 Norme étanchéité IPX7	 Diamètre de la brosse	 Longueur de la brosse	 Largeur de la brosse	 Tête articulée	 Taille particules filtrées	 Débit	 Hauteur de refoulement maximal
 Immersion maximale	 Port USB	 Tube télescopique	 Largeur de travail	 Profondeur de déblaiement	 Distance d'éjection	 Largeur de travail	 Profondeur de déblaiement	 Indice de réparabilité

**CERTAINS DES PRODUITS RYOBI® PRÉSENTS DANS CE CATALOGUE SONT COMMERCIALISÉS DANS LE CADRE D'UNE DISTRIBUTION SÉLECTIVE.**

Ils sont identifiés par l'icône « logo partenaire ».





## TECHTRONIC INDUSTRIES AVEC SA MARQUE RYOBI® S'ENGAGE TOUJOURS PLUS EN MATIÈRE DE RSE\* EN SIGNANT 2 CHARTES DE PARTENARIAT.



Parce qu'il est dans la mission des outils RYOBI® de valoriser la nature, l'entretenir, la préserver et savoir profiter des bienfaits qu'elle apporte RYOBI® a décidé de soutenir « **Planète Urgence** » qui agit en faveur de l'environnement en redonnant vie à des écosystèmes entiers. Notre engagement et celui de nos consommateurs permettront ainsi de préserver les forêts et la biodiversité en danger et de sensibiliser à l'environnement.



Et parce qu'il est dans la mission de RYOBI® d'aider à l'amélioration de notre univers au quotidien, nos logements et nos lieux de vie, RYOBI® a décidé de soutenir « **Les Bricos du Coeur** ». Leur vocation étant "d'aider les gens qui aident les gens" en améliorant l'environnement de travail des bénévoles de différentes associations et fondations. Notre mécénat et celui de nos consommateurs, ainsi que le don d'outils pour les aider au quotidien, viendront soutenir l'action de l'association.



\*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

Pour en savoir plus sur Planète Urgence et leurs projets, n'hésitez pas à visiter leur site : <https://planete-urgence.org/>

Pour en savoir plus sur Les Bricos Du Coeur et leurs projets, n'hésitez pas à visiter leur site : <https://bricosducoeur.org/>



18V ONE+

RYOBI



# UNE BATTERIE POUR PLUS DE 200+ OUTILS de bricolage et de jardinage



## Et bien plus encore...

- Automobile
- Nettoyage atelier et maison
- Loisirs créatifs
- Décoration
- Bricolage
- Stationnaire
- Éclairage
- Loisirs extérieurs
- Entretien pelouse
- Entretien arbres et haies
- Nettoyage jardin



Suivez-nous sur nos réseaux : **Ryobi® France**

### CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL

## Contactez le Service Clients Ryobi®

Par email  
commandes.fr@tti-emea.com

Par téléphone  
01 60 94 69 41



Ryobi® se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits. Document non contractuel. Photos non contractuelles. Les produits présentés dans ce catalogue sont soumis à nos conditions générales de vente. Les prix indiqués dans ce document sont donnés à titre purement indicatif. L'utilisation de la marque Ryobi® est liée à la licence fournie par Ryobi Limited. **TTI** Techtronic Industries France RCS MEAUX B 349 282 772. 10/2024 **IMPRIM'VERT®** Ryobi® a sélectionné un imprimeur qui agit pour notre environnement.

ryobitools.fr

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr