

# CATALOGUE **JARDIN** 2026

# RYOBI®



**3 ANS**  
DE GARANTIE\*

[ryobitools.fr](https://ryobitools.fr)

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert,  
voir conditions sur le site Ryobi® : [ryobitools.fr](https://ryobitools.fr)



# Sommaire

## Outils sur batterie 18V ONE+™

Concept 18V ONE+™	6–11
Batteries et chargeurs 18V ONE+™	12–21
Solutions et technologies 18V ONE+™	22–25
Tondeuses 18V ONE+™	26–28
Coupe-bordures / Dresse-bordures 18V ONE+™	29–31
Bineuse, désherbeur, débroussailleuses et scarificateurs / aérateurs 18V ONE+™	32–35
Épandeur, brumisateur et pulvérisateurs 18V ONE+™	36–37
Cisailles, tailles-haies et taille-haies sur perche 18V ONE+™	38–43
Tronçonneuses 18V ONE+™	44–45
Élagueurs à main, élagueurs sur perche et combos sur perche 18V ONE+™	46–49
Sécateurs et coupe-branches 18V ONE+™	50–51
Souffleurs et souffleurs aspiro-broyeurs 18V ONE+™	52–55
Pistolets à pression 18V ONE+™	56–57
Nettoyeurs de joints et de sols et brosses motorisées 18V ONE+™	58–59
Fraise à neige 18V ONE+™	60
Pompes 18V ONE+™	61–63
Transformateurs, kit de voyage et panneaux solaires 18V ONE+™	64–65
Glacière 18V ONE+™	66

## Outils sur batterie 36V MAX POWER

Concept 36V MAX POWER	68–69
Batteries, chargeurs et support dorsaux 36V MAX POWER	70–75
Tondeuses 36V MAX POWER	76–81
Coupe-bordures et débroussailleuses 36V MAX POWER	82–83
Motoculteur et pulvérisateur 36V MAX POWER	84–85
Taille-haies et taille-haies sur perche 36V MAX POWER	86–87
Tronçonneuses, élagueuse et élagueur sur perche sur batterie 36V MAX POWER	88–89
Souffleurs 36V MAX POWER	90–91
Broyeur de végétaux 36V MAX POWER	92–93
Fraise à neige et déneigeuse 36V MAX POWER	94–95
Transformateur 36V MAX POWER	96

## Cisaille et sécateur 4V USB Lithium

98–99

## Outils filaires

Tondeuses électriques	100–101
Coupe-bordures, débroussailleuse électriques	102–103
Taille-haies et taille-haies sur perche électriques	104–107
Tronçonneuses et élagueur sur perche électriques	108–109
Souffleurs aspiro-broyeurs électriques	110–111
Broyeurs de végétaux électriques	112–113
Nettoyeurs haute pression électriques	114–115
Conseils pratiques pour un beau jardin toute l'année	116–117

## Guide accessoires

116–130

## Index des pictogrammes

131



**3 ANS**  
DE GARANTIE\*

**NOS OUTILS SONT CONÇUS POUR DURER,  
NOTRE GARANTIE AUSSI !**



**GARANTIE 3 ANS :**  
**2 ANS + 1 AN D'EXTENSION OFFERT**  
à valider par enregistrement en ligne  
sur le site Ryobi® : [ryobitools.fr](https://ryobitools.fr)

Pour étendre cette période de garantie à 3 ans sur les outils de bricolage et de jardinage électriques et sans fil, batteries et chargeurs inclus, de la marque Ryobi® : utiliser le formulaire d'enregistrement présent sur le site [ryobitools.fr](https://ryobitools.fr) dans les 30 jours qui suivent la date d'achat.

La confirmation d'enregistrement ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve d'extension de la garantie.

Cette garantie couvre les défauts des produits liés à leur fabrication et aux matériaux utilisés pour leur fabrication à la date d'achat.\*

Les produits Ryobi® ont été conçus pour une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique en cas d'utilisation commerciale ou professionnelle.

### SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ

Pour trouver le service après-vente agréé le plus proche, rendez-vous sur :  
<https://fr.ryobitools.eu/france/reparer-son-outil/>

\* Voir l'intégralité des conditions de garantie et exclusion sur le site [Ryobitools.fr](https://ryobitools.fr)



Outils 18V ONE+™

Outils 36V MAX POWER

Outils 4V USB Lithium

Outils filaires

Guide accessoires  
et index des pictogrammes

# NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE®

Nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos performances environnementales par la recherche et le développement, la planification à long terme des produits, la fabrication responsable et la compréhension des besoins. Grâce à nos initiatives environnementales, nous nous concentrons sur des objectifs de développement durable (ODD) pertinents et notamment la défense d'une consommation et d'une production responsables ainsi que sur la mise en place de mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique.

## INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE:

La politique de développement des gammes Ryobi® vise à intégrer les impératifs écologiques et une consommation responsable.

En 2026, Ryobi® célébrera les 30 ans de son concept d'outils sur batterie 18V ONE+™, plateforme leader sur le marché Grand Public en France. Un concept unique de plus de 200 outils sur batterie 100% compatible et rétrocompatible permettant aux utilisateurs de s'équiper à leur rythme et selon leurs besoins.

Chez Ryobi®, pas d'obsolescence programmée. Grâce à la pérennité et à l'évolutivité du concept ONE+™, l'utilisateur est assuré de toujours bénéficier des dernières innovations sans avoir à jeter ses anciens éléments. En effet, les produits et batteries développés depuis plus de 30 ans sont toujours compatibles et interchangeables avec les nouveautés les plus récentes.

Ce concept lutte ainsi contre le phénomène d'obsolescence technologique, le multi-équipement contraint et le gaspillage des ressources en proposant une solution durable bénéfique pour l'environnement et plus économique pour l'utilisateur.



# RECYCLAGE :

PARCE QUE LES RESSOURCES SONT LIMITÉES  
NOUS NOUS DEVONS DE LES RECYCLER



Dans le cadre de son adhésion à l'éco-organisme Ecologic, la marque Ryobi® met tout en œuvre pour fournir, à ses clients et partenaires, toutes les informations nécessaires à la collecte et au recyclage de ses outils électroportatifs.



Ryobi® est un leader dans la conception et la fabrication de batteries lithium-ion.

Le recyclage des batteries est à ce titre pour Ryobi® une préoccupation majeure.

Par son adhésion à l'éco-organisme et sa solution Batribox, Ryobi® œuvre à augmenter le taux de recyclage des batteries qui ont atteint la fin de leur durée de vie, optimisant la gestion de ces déchets de la collecte jusqu'à leur dépollution.

Ainsi, Batribox a collecté 6300 tonnes de piles et batteries usagées en 2024 par l'intermédiaire de sa solution Batribox.

100% des piles et batteries collectées par Batribox sont recyclées dans des centres de traitement spécialisés et plus de 92% de ces déchets sont traités.

Plus de 78% des matériaux issus du recyclage ont été valorisés et réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits.

Les batteries Ryobi® sont ainsi recyclées de manière responsable.



## 95 % DES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT NOS BATTERIES LITHIUM-ION SONT RECYCLABLES

Tous les outils et batteries Ryobi® ne demandent qu'à bénéficier d'une seconde vie. Chez Ryobi® aussi nous encourageons nos revendeurs et utilisateurs à mettre en place et utiliser les points de collectes appropriés !



Les emballages, notices et manuels d'instruction constituent une composante importante de l'empreinte environnementale d'un produit fini. Ryobi® contribue par l'intermédiaire de l'éco-organisme Citeo, au tri, recyclage et réemploi des emballages et papiers pour les transformer en de nouvelles ressources.

Aujourd'hui, 69% des emballages ménagers et 69% des papiers sont recyclés grâce au geste de tri des Français devenu premier geste éco-citoyen.

Tous les emballages des produits Ryobi® sont recyclables.  
**Pensez au tri !**



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETTRI.FR



**LA CRÉATION  
DU ONE+™**



**L'INNOVATION AU CŒUR  
DU DÉVELOPPEMENT**



**LE CONCEPT ONE+™,  
TOUJOURS PLUS DE SOLUTIONS  
ET D'INNOVATIONS**



**BRUSHLESS**

1996

2004

2012

2013

2015

2016

2017

2018

Lancement  
du concept 18V  
ONE+™,  
1<sup>er</sup> système d'outils  
à batterie compatible  
grand public.

Ryobi® adopte  
sa couleur  
verte iconique.

Lancement  
de la technologie  
de batteries Lithium+.  
Plus de performances et  
d'autonomie pour vos outils.

La technologie  
Hybride révolutionne  
la manière d'alimenter  
son outil,  
pour ne jamais être à court  
d'énergie.

L'innovation  
est l'essence  
de Ryobi®  
Ryobi® est la 1<sup>ère</sup> marque  
à introduire la technologie  
moteur sans charbons  
"Brushless" dans  
l'outillage grand public.

1<sup>ère</sup> batterie 5,0 Ah  
sur le marché  
grand public  
Toujours plus  
d'autonomie et de  
possibilités pour le  
sans-fil.

Mise en place  
de la garantie 2 ans  
+ 1 an d'extension,  
sur tous les outils Ryobi®  
filaires et sans-fil, batteries  
comprises.

Ryobi® lance  
les batteries High  
Energy<sup>(1)</sup>  
1<sup>ères</sup> batteries haute  
capacité à destination  
du grand public.

## Concept 18V **ONE+** Ryobi®, la solution pour tous les besoins de la maison !

Innovation qui a résisté à l'épreuve du temps, le concept ONE+™ est né de la volonté révolutionnaire de proposer plusieurs outils fonctionnant avec une seule et même batterie. Cet état d'esprit n'a pas changé. Chez Ryobi® avoir une innovation d'avance est au cœur de la stratégie, comme le démontrent tous

les jours les différentes technologies de pointe de nos batteries ONE+™, qui offrent à vos outils toujours plus de performances et d'autonomie. Envie de bricoler, de jardiner et bien plus encore ? Besoin de puissance, de confort et de facilité d'utilisation ?

Découvrez toutes les solutions et la flexibilité offertes par le concept 18V ONE+™. Ryobi® est là pour vous accompagner dans tous vos projets depuis maintenant 30 ans !

**150+** OUTILS  
**ONE+**  
**ONE+ HP**

**ONE+**  
**UNE BATTERIE**  
**POUR PLUS DE**  
**200+**  
**OUTILS**  
de bricolage,  
jardinage et bien  
plus encore...

### GAMME ONE+ HP™ RENFORCÉE ET NOUVELLES APPLICATIONS POUR LA MAISON



### ONE+™ CÉLÈBRE SES 30 ANS !

**18V LITHIUM**  
**HIGH PERFORMANCE**  
**EDGE**



2021



2022



2023



2024



2025



2026

+ de 100 outils  
ONE+™  
de bricolage,  
jardinage et bien plus  
encore... compatibles  
avec une seule et  
même batterie !

+ de 20 outils ONE+ HP™  
dernière génération aux  
finitions premium

Une batterie pour  
plus de 200 outils.

Lancement de la gamme  
Premium 18V ONE+ HP™  
Technologie de moteurs  
Brushless nouvelle génération  
qui combine compacité et  
performances.

Pour chaque projet,  
il y a un Ryobi® !  
De nouvelles solutions  
et applications pour  
tous les projets de la  
maison.

1<sup>ère</sup> batterie 12,0 Ah sur  
le marché grand public  
Dotée de la technologie  
High Energy<sup>(1)</sup> pour plus  
de performances.

Élargissement de la  
gamme Premium  
18V ONE+ HP™

1<sup>ère</sup> batterie  
Ryobi® équipée  
de la technologie  
"Tabless"  
Pour des  
performances  
optimales lors des  
travaux intensifs,  
grâce à une  
transmission plus  
rapide de l'énergie  
à l'outil.

30 ans du concept  
18V ONE+™  
30 ans de compatibilité  
et rétrocompatibilité de  
la batterie sur tous les  
outils 18V ONE+™.

<sup>(1)</sup> Haute Énergie



## LANCÉ EN 1996, LE CONCEPT 18V ONE+™ CÉLÈBRE SES 30 ANS EN 2026 !

Depuis trois décennies, Ryobi® est la seule marque du marché Grand Public à offrir un **concept 100% compatible et rétro-compatible** sur tous ses outils.

Outils du passé, du présent ou du futur...  
Ils sont tous compatibles avec **une seule et même batterie.**  
**Pas d'exception. Pas de compromis.**  
**Un anniversaire à ne pas manquer !**



Bricolage



Loisirs  
extérieurs



Entretien  
pelouse



Automobile



Nettoyage atelier  
et maison



Éclairage



## COMPATIBILITÉ DURABLE

ONE+™ une plateforme 100 % compatible et rétro-compatible depuis 30 ans.

## SOLUTION SUR MESURE

Une gamme unique de plus de 200 outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore...

## INNOVATION SANS LIMITE

Depuis 1996, nous mettons notre savoir-faire au service de technologies de pointe.



Entretien arbres et haies



Loisirs créatifs



Décoration



Nettoyage jardin



Stationnaire



**3 ANS**  
DE GARANTIE\*

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : [ryobitools.fr](http://ryobitools.fr)

**RYOBI**

**18V ONE+**

**UNE BATTERIE  
POUR PLUS DE**

**200+**

**OUTILS**  
de bricolage  
et de jardinage



**Et bien plus encore...**



Le concept 18V ONE+™ Ryobi® comptabilise plus de 200 outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore pour donner vie à une multitude de projets pour votre maison.

Tondre, percer, couper, créer... tout cela est possible avec une seule et même batterie !

**RYOBI® ONE+™, la solution pour tous les besoins de la maison !**


**CONCEPT**  
**18V ONE+**

Commencez par  
un starter pack<sup>(1)</sup>...



ou un pack b  
et chargeur...

<sup>(1)</sup> Un pack de démarrage comprenant outil, batterie et chargeur



**SCANNEZ-MOI**  
POUR PLUS D'INFORMATION  
SUR LA GAMME 18V ONE+™



atterie

...puis équipez-vous  
selon vos besoins



Outils nus



Batteries



Chargeurs

# LA BATTERIE INTELLIGENTE

**+ AUTONOMIE + PERFORMANCE + DURABILITÉ**

## CELLULES HAUTE CAPACITÉ INTELICELL™

Des cellules intelligentes, avec une gestion individuelle de la charge et de la décharge, qui optimisent l'autonomie, la puissance et les performances nécessaires pour faire face aux applications intensives.

## PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LA SURCHAUFFE ET LA SURCHARGE

Le système électronique protège votre batterie pour garantir à votre outil une durée de vie maximale.

## SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ

Pour une meilleure absorption et distribution de la chaleur afin d'optimiser les performances.

## INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

Pour surveiller facilement l'autonomie de votre batterie et organiser au mieux tous vos travaux.

## CONCEPTION ROBUSTE ANTICHOC

Cellules encapsulées dans une cage en nid d'abeille pour prévenir d'éventuels endommagements liés aux vibrations et aux chutes. Maintien parfait de la connectique des cellules entre elles, grâce à des connecteurs monoblocs soudés sur 4 points, pour une sécurité maximale.

## 100% COMPATIBLE ET RÉTROCOMPATIBLE

Avec toutes les générations d'outils 18V ONE+™ depuis plus de 30 ans.



\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr



**2,0 Ah**



**2,5 Ah**



**4,0 Ah**



**5,0 Ah**

**LÉGÈRETÉ**

# LiLithium+18V HIGH ENERGY

Technologie High Energie<sup>(1)</sup>,  
une batterie toujours aussi  
intelligente, mais encore  
plus performante !

Jusqu'à  
**+20%**  
**DE PUISSANCE**  
Grâce à une circulation  
plus rapide de l'énergie

**-25%**  
**DE CHALEUR**  
Pour une plus  
grande longévité

CELLULES HAUTE CAPACITÉ

**21 700**

**TECHNOLOGIE  
INTELLICELL™**

**CIRCULATION  
DE L'ENERGIE  
AMÉLIORÉE**

Jusqu'à  
**3X**  
**PLUS  
D'AUTONOMIE\***

\*RB1840T comparée à RB1820C/CG



**12.0Ah**

**Percez jusqu'à**

**4500** Trous

dans du pin de 4x40mm  
avec la perceuse RPD18C

**Tondez jusqu'à**

**900** M<sup>2</sup>

dans une herbe d'intensité modérée  
avec la tondeuse RY18LMX40B

**Sciez jusqu'à**

**645** Coupes

dans du contreplaqué de  
52 x 150 mm avec la scie RCS18X

(1) Haute Énergie



**6,0 Ah**



**8,0 Ah**



**12,0 Ah**

LiLithium+18V  
**HIGH  
ENERGY**

**PERFORMANCE**


**RB1820CG**

**Batterie 18V Lithium+ 2,0 Ah Compacte**

+ Poids : 430 g

**INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE**
**4 LED (100, 75, 50, 25%)**

Pour surveiller facilement l'autonomie de la batterie et organiser au mieux les travaux

**DESIGN COMPACT**


CODE ARTICLE : 5133005653

**84<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RB18L25G**

**Batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah**

+ Poids : 460 g

**INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE**
**4 LED (100, 75, 50, 25%)**

Pour surveiller facilement l'autonomie de la batterie et organiser au mieux les travaux

**DESIGN COMPACT**


CODE ARTICLE : 5133002413

**89<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RB1825CG****Batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah Compacte**

+ Poids : 440 g

**INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE****4 LED (100, 75, 50, 25%)**

Pour surveiller facilement l'autonomie de la batterie et organiser au mieux les travaux

**DESIGN COMPACT**

CODE ARTICLE: 5133005650

**89<sup>99</sup> €**

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

**RB1840XG****Batterie 18V Lithium+ 4,0 Ah**

+ Poids : 720 g

**INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE****4 LED (100, 75, 50, 25%)**

Pour surveiller facilement l'autonomie de la batterie et organiser au mieux les travaux

**DESIGN COMPACT**

CODE ARTICLE: 5133005576

**119<sup>99</sup> €**

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RB18L50G



Batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah

+ Poids: 740 g

### INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

4 LED (100, 75, 50, 25%)

Pour surveiller facilement l'autonomie de la batterie et organiser au mieux les travaux

DESIGN COMPACT



CODE ARTICLE: 5133002621

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RB1850XG



Batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah

+ Poids: 740 g

### INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

4 LED (100, 75, 50, 25%)

Pour surveiller facilement l'autonomie de la batterie et organiser au mieux les travaux

DESIGN COMPACT



CODE ARTICLE: 5133005577

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RB1860XG



Batterie 18V Lithium+ 6,0 Ah

+ Poids: 760 g

### INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

4 LED (100, 75, 50, 25%)

Pour surveiller facilement l'autonomie de la batterie et organiser au mieux les travaux

DESIGN COMPACT



CODE ARTICLE: 5133005582

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RB1880TG****Batterie 18V Lithium+ High Energy<sup>(1)</sup> 8,0 Ah**

+ Poids : 1,2 kg

**BATTERIE HIGH ENERGY**

Circulation plus rapide et efficace de l'énergie pour plus de puissance. Performance et autonomie pour les travaux énergivores et de longue durée

Conception robuste  
antichoc



**CELLULES HAUTE  
CAPACITÉ INTELLICELL™**

Protection contre la surchauffe  
et la surcharge

**INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE**

4 LED (100, 75, 50, 25%)

Pour surveiller facilement l'autonomie  
de la batterie et organiser au mieux  
les travaux



CODE ARTICLE : 5133006432

**189<sup>99</sup> €**

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RB18120TG****Batterie 18V Lithium+ High Energy<sup>(1)</sup> 12,0 Ah**

+ Poids : 1,6 kg

**BATTERIE HIGH ENERGY**

Circulation plus rapide et efficace de l'énergie pour plus de puissance. Performance et autonomie pour les travaux énergivores et de longue durée

Conception robuste  
antichoc



**CELLULES HAUTE  
CAPACITÉ INTELLICELL™**

Protection contre la surchauffe  
et la surcharge

**INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE**

4 LED (100, 75, 50, 25%)

Pour surveiller facilement l'autonomie  
de la batterie et organiser au mieux  
les travaux



CODE ARTICLE : 5133006433

**219<sup>99</sup> €**

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

<sup>(1)</sup> = Haute Énergie

## RC18120A-120CG

Pack 1 batterie 18V Lithium+ 2,0 Ah compacte et chargeur

- + 1 batterie 18V Lithium+ 2,0 Ah
- + 1 chargeur 2,0 A



CODE ARTICLE : 5133006955

**99<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**NOUVEAU  
CHARGEUR**

## RC18120A-125G

Pack 1 batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah et chargeur

- + 1 batterie 18V Lithium+ 2,5 Ah
- + 1 chargeur 2,0 A



CODE ARTICLE : 5133006973

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**NOUVEAU  
CHARGEUR**

## RC18120A-140XG

Pack 1 batterie 18V Lithium+ 4,0 Ah et chargeur

- + 1 batterie 18V Lithium+ 4,0 Ah
- + 1 chargeur 2,0 A



CODE ARTICLE : 5133006913

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**NOUVEAU  
CHARGEUR**

## RC18120A-150G

Pack 1 batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah et chargeur

- + 1 batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah
- + 1 chargeur 2,0 A



CODE ARTICLE : 5133006972

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**NOUVEAU  
CHARGEUR**

## RC18120A-150XG



### Pack 1 batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah et chargeur

- + 1 batterie 18V Lithium+ 5,0 Ah
- + 1 chargeur 2,0 A



**NOUVEAU**  
CHARGEUR



CODE ARTICLE: 5133006974

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RC18150-250G



### Pack 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah et chargeur rapide

- + 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah
- + 1 chargeur rapide 5,0 A



CODE ARTICLE: 5133004453

**229<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RC18150-250XG



### Pack 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah et chargeur rapide

- + 2 batteries 18V Lithium+ 5,0 Ah
- + 1 chargeur rapide 5,0 A



CODE ARTICLE: 5133005651

**229<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

Outils 18V ONE+™

## RC18120AG

### Chargeur 18V - 2,0 A

- + Charge une batterie 2,0 Ah en 1h15
- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™


**18V ONE+**
**NOUVEAU  
CHARGEUR**

CODE ARTICLE: 5133006975

**54<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RC18150G

### Chargeur rapide 18V - 5,0 A

- + Charge une batterie 5,0 Ah en 1 heure
- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™


**18V ONE+**


CODE ARTICLE: 5133002874

**69<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RC18180G

### Chargeur intelligent ultra rapide 18V 4,0 / 8,0 A

- + Moniteur intelligent :
  - Délivre 4,0 A pour les batteries jusqu'à 4,0 Ah
  - Délivre 8,0 A pour les batteries supérieures à 4,0 Ah
- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™



#### TECHNOLOGIE INTELLIPOINT™

Protège les cellules et maximise la durée de vie de la batterie. Conserve l'énergie

#### INDICATEURS LED

Permet de suivre la charge de la batterie en temps réel

Ports USB-A et USB-C pour charger d'autres appareils

**18V ONE+**

CODE ARTICLE: 5133006431

**94<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RC18240G

### Chargeur simultané 2 ports 18V - 4,0 A

- + Charge 1 batterie (4,0 A par heure) ou 2 batteries simultanément (2,0 A par heure)
- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™



#### TECHNOLOGIE INTELLIPOINT™

Protège les cellules et maximise la durée de vie de la batterie. Conserve l'énergie

#### INDICATEURS LED

Pour suivre la charge de chaque batterie en temps réel

Crochet d'accroche pour fixation au mur

**18V ONE+**

CODE ARTICLE: 5133005581

**89<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RC1836112

### Chargeur 2-en-1 : 18V ONE+™ / 36V MAX POWER

- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™ et 36V MAX POWER
- + Chargeur ultra-rapide :
  - Charge jusqu'à 12 A les batteries 18V ONE+™
  - Charge jusqu'à 6 A les batteries 36V MAX POWER
- + Poids : 1,7 kg

Compatible avec batteries ONE+™ et MAX POWER



#### TAUX DE CHARGE VARIABLE

Pour s'adapter à la puissance de la batterie et éviter la surchauffe :

**Batteries 18V ONE+™, charge à :**

- 4 A les batteries 2,0 Ah / 2,5 Ah
- 8 A les batteries 4,0 Ah
- 10 A les batteries 5,0 Ah
- 12 A les batteries 4,0 Ah Edge / 6,0 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah

**Batteries 36V MAX POWER, charge à :**

- 4 A les batteries 2,0 Ah
- 6 A les batteries 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah

Indicateur LED de l'état de charge

Fixation murale pour faciliter le stockage

**MAX POWER 18V ONE+**
**NOUVEAU  
CHARGEUR**

CODE ARTICLE: 5133006791

**119<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## UN AMPÉRAGE POUR CHAQUE BESOIN

### TEMPS DE CHARGE APPROXIMATIFS BATTERIES 18V



RC18120AG



RC18150G



RC18240G\*



RC18640\*



RC18180G



RC1836112



RB1820CG

75

30

30

30

30

30



RB18L25G / RB1825CG

90

40

40

40

40

40



RB1840XG

150

50

60

60

45

45



RB18L50G / RB1850XG

180

60

75

75

50

50



RB1860XG

230

75

90

90

65

65



RB1880TG

285

100

120

120

60

75



RB18120TG

410

150

180

180

100

100



**Technologie Hybride**  
Une alimentation mixte,  
pour jardiner sans limite !



Les outils fonctionnent aussi bien avec leurs batteries  
Lithium+ 18V ONE+™ qu'en les raccordant sur une prise électrique.

**RY18LMH37A-250**

Tondeuse poussée Hybride 36V (2 x 18V ONE+™)  
Lithium+ 5,0 Ah - 37 cm



**RLT1831H25F**

Coupe-bordures / Dresse-bordures Hybride  
18V ONE+™ Lithium+ 2,5 Ah



**RY18CB23A-0**

Glacière Hybride  
18V ONE+™





## Technologie Brushless Moteur sans charbons

**BRUSHLESS™**  
INTELLIGENT PERFORMANCE



**PLUS  
PUISSANT\***

**PLUS  
D'AUTONOMIE\***

**PLUS  
COMPACT\***



### MOTEUR SANS CHARBONS

L'absence de charbons et donc de frottements permet de réduire la chaleur et d'augmenter la durée de vie du moteur (longévité du moteur multipliée par 10). Cette conception de moteur le rend également plus silencieux.



### GESTION ÉLECTRONIQUE

Régule électroniquement la puissance en fonction des travaux à effectuer pour toujours plus de performances et d'autonomie.



### BATTERIE

Des batteries 100% compatibles et rétrocompatibles avec tous les outils 18V ONE+™ depuis plus de 30 ans.



\* Par rapport à un moteur à charbons

# 18V ONE+™ HP

*Haute Performance.  
Technologie Avancée.™*


**+ DE PUISSANCE**

**+ D'AUTONOMIE**

**+ DE LONGÉVITÉ**



Les outils Haute Performance de la gamme  
18V ONE+ HP™ sont dotés des toutes dernières  
technologies, ainsi que de la génération de moteur  
Brushless\* Ryobi® la plus avancée !



### **MOTEUR BRUSHLESS\***

+ Moteur sans charbons conçu et fabriqué par Ryobi® avec des aimants de haute qualité pour plus de vitesse, plus de puissance, plus de longévité

### **ÉLECTRONIQUE BREVETÉE**

+ Nouveau système électronique breveté avec une programmation propre à chaque outil qui contrôle et régule le moteur à chaque instant pour toujours plus de puissance et d'autonomie



### **DESIGN PREMIUM**

+ Finitions premium avec un revêtement antidérapant moulé noir pour plus de confort d'utilisation



**SCANNEZ-MOI**  
POUR PLUS D'INFORMATION  
SUR LA GAMME 18V ONE+ HP™



\* Moteur sans charbons



# COMMENT CHOISIR SA TONDEUSE SUR BATTERIE ?

Avec leur utilisation et leur démarrage simplifié, les tondeuses sur batteries sont légères et maniables pour encore plus de confort.

RYOBI® propose différentes solutions sur batterie pour une offre sur-mesure :

- 18V ONE+™, la plateforme idéale pour les jardins jusqu'à 600 m². L'alternative parfaite aux tondeuses filaires.
- 36V MAX POWER, dédiée aux grands jardins (supérieur ou égal à 600 m²), avec des performances équivalentes aux produits à essence, en termes de puissance et d'autonomie, la simplicité et le confort d'utilisation en plus. **Retrouvez les tondeuses 36V MAX POWER en page 76.**

Le choix de la tondeuse dépend de votre jardin et de vos besoins :

## LARGEUR DE COUPE

- **30 à 35 cm** : pour les jardins < 300 m²
- **36 à 40 cm** : pour les jardins de 300 à 600 m²
- **40 à 46 cm** : pour les jardins de 600 à 800 m²
- **> 50 cm** : pour les jardins > 800 m²

## MODE D'AVANCEMENT

- **Poussé** : adapté aux petits jardins et terrains plats.
- **Tracté à la demande** : idéal pour les moyens jardins et terrains peu pentus.
- **Tracté** : idéal pour les grands terrains et les terrains en pente ou accidentés.

## CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

- **Réglage de la hauteur de coupe.**
- **Fonctions ramassage, mulching et/ou éjection latérale.**
- **Confort et ergonomie** : réglages des poignées et du brancard.

## RLM18X33B50 // OLM1833B

### Tondeuses poussées 18V ONE+™ - 33 cm

- + Largeur de coupe : 33 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 5 positions / 25-65 mm
- + Bac semi-rigide : 35 L
- + Poids (avec batterie) : 9,4 kg
- + Poids (sans batterie) : 8,7 kg

OBTURATEUR OFFERT

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Accessoire de rechange : RAC434 - lame

### POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™

Poignées ajustables en hauteur sur 2 positions pour plus de confort



Poignée de transport centralisée

Montage/démontage sans outil du brancard

Indicateur de niveau de charge du bac

BRANCARD REPLIABLE POUR UN STOCKAGE FACILE

2-EN-1

Ramassage ou mulching

Brancard ajustable en hauteur sur 3 positions

Grandes roues arrière

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

RLM18X33B50  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133005976

**269<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

OLM1833B  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133004305

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**Tondeuses poussées Brushless 18V ONE+™ - 37 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe : 37 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 6 positions / 20-70 mm
- + Bac semi-rigide : 45 L
- + Poids (avec batterie) : 12,7 kg
- + Poids (sans batterie) : 12,0 kg

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant.  
Autonomie et longévité préservées

Brancard repliable pour  
un stockage facilité

Poignée de transport  
centralisée

**COMPARTIMENT DE STOCKAGE  
POUR UNE 2<sup>ÈME</sup> BATTERIE**

1 Port actif + 1 Port de stockage :  
Permet d'avoir une 2<sup>ème</sup> batterie sous  
la main pour une utilisation immédiate  
en cas de besoin !

**POIGNÉES ERGONOMIQUES**

**VERTEBRAE™**

Poignées ajustables en hauteur sur  
3 positions pour plus de confort



**ORTURATEUR OFFERT**



Indicateur de niveau  
de charge du bac

**2-EN-1**

Ramassage ou mulching

Brancard ajustable  
en hauteur sur 2 positions

Grandes roues arrière

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Accessoire  
de rechange :  
RAC435 - lame



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

RY18LMX37A-150  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133004582

**349<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18LMX37A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133004597

**299<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ONE+**  
18V  
VERTEBRAE™

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**

37 cm 20-70 mm

**2EN1**

**RY18LMH37A-250**

**Hybrid**



**Tondeuse poussée Hybride 36V (2 x 18V ONE+™) Lithium+ 5,0 Ah - 37 cm**

- + Largeur de coupe : 37 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 6 positions / 25-70 mm
- + Bac semi-rigide : 45 L
- + Poids (avec batteries) : 16,4 kg
- + Poids (sans batterie) : 15,0 kg



Poignée de transport centralisée

Brancard ajustable  
en hauteur sur 2 positions

Brancard repliable pour un stockage  
facilité

**POIGNÉES ERGONOMIQUES**

**VERTEBRAE™**

Poignées ajustables en hauteur sur  
3 positions pour plus de confort



Indicateur de niveau  
de charge du bac

**ORTURATEUR OFFERT**



**2-EN-1**

Ramassage ou mulching

Grandes roues arrière

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Accessoire  
de rechange :  
RAC435 - lame



LIVRÉE AVEC  
2 BATTERIES 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

RY18LMH37A-250  
OUTIL AVEC BATTERIES  
ET CHARGEUR

**x2**

CODE ARTICLE: 5133004583

**399<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**18V + 18V = 36V**  
POWER

**ONE+**  
18V  
VERTEBRAE™

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**

37 cm 25-70 mm

**2EN1**

**RY18LMX40B-240 // RY18LMX40B-0**
**BRUSHLESS**

**Tondeuses poussées Brushless 18V ONE+ HP™ - 40 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe: 40 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 7 positions / 25-75 mm
- + Bac semi-rigide: 50 L
- + Poids (avec 2 batteries): 20,2 kg
- + Poids (sans batterie): 18,8 kg

**INNOVATION**
**TONDEUSE INTELLIGENTE AVEC INTERFACE PREMIUM ET INTUITIVE**

- 3 modes de tonte pour adapter automatiquement le régime de la tondeuse
  - MODE ECO: Optimise l'autonomie
  - MODE INTELLIGENT: Adapte automatiquement le régime de tonte en fonction de l'environnement
  - MODE PERFORMANT: Permet d'atteindre le régime le plus élevé pour une coupe ultra puissante
- Indicateurs LED pour un meilleur contrôle de sa tondeuse
  - Le mode de tonte sélectionné
  - Le niveau de charge des batteries
  - Les situations de surcharge
  - Le besoin de changer la lame


**POIGNÉES ERGONOMIQUES ET BRANCARD**
**TÉLESCOPIQUE VERTEBRAE™**

Manœuvrabilité et confort de travail extrêmes avec ses 4 positions d'ajustement en hauteur des poignées. Brancard télescopique repliable pour un rangement facilité



Stockage vertical de la tondeuse pour un rangement facilité

Indicateur de niveau de charge du bac

**2-EN-1**

Ramassage ou mulching



**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ONE+ HP**
**VERTEBRAE**
**ERGONOMIC GRIP ZONE+**


Idéale pour 600 m² avec ses 2 batteries 4,0 Ah

Poignée de transport centralisée

Grandes roues arrière

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

Accessoire de rechange:  
RAC404 - lame



LIVRÉE AVEC  
2 BATTERIES 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

**RY18LMX40B-240**  
OUTIL AVEC BATTERIES  
ET CHARGEUR

**x2**

CODE ARTICLE: 5133005481

**429<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18LMX40B-0**  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133005479

**349<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

**Superficie de tonte moyenne (m²) par charge <sup>(1)</sup>**

		2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RLM18X33B50 // OLM1833B		x	x	200	225	300	400	600
RY18LMX37A-150 // RY18LMX37A-0		x	x	280	350	420	560	840
RY18LMH37A-250 (avec 2 batteries 18V ONE+™ en simultané)		x	x	440	550	660	880	1320
RY18LMX40B-240 // RY18LMX40B-0	avec 2 batteries	x	x	600	750	900	1200	1800
	avec 1 batterie	x	x	300	375	450	600	900

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation, les conditions climatiques, la hauteur/épaisseur de l'herbe et la vitesse d'avancement  
x = Non recommandé

# ENTRETIEN DE LA PELOUSE :

Coupe-bordures / Dresse-bordures sur batterie 18V ONE+™



Outils 18V ONE+™

## RY18LMC30A-120 // RY18LMC30A-0

### Coupe-bordures 3-en-1 18V ONE+™

- + Largeur de coupe: 30 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 4 positions / 43 – 88 mm
- + Tête automatique simple fil Ø 1,6 mm
- + Poids des éléments: 2,4 kg coupe-bordures  
3,8 kg carter de tonte
- + Poids (complet sans batterie): 6,2 kg
- + Poids (complet avec batterie): 6,7 kg



Poignée ergonomique  
micro-alvéolée

#### COUPE-BORDURES FONCTION DRESSE-BORDURES

Par simple rotation de la tête pour  
des finitions impeccables

#### TÊTE DE COUPE INCLINABLE (3 POSITIONS)

Pour accéder aux zones difficiles

FONCTION TONDEUSE

#### DESIGN VERTEBRAE™

Poignée avant entièrement  
ajustable et tube télescopique  
pour un confort de travail  
inégalé quelles que soient  
la taille ou les postures  
de l'utilisateur

#### COMMANDE AU PIED ERGONOMIQUE

Pour insérer ou libérer  
rapidement le coupe-bordures /  
dresse-bordures du carter de  
tonte pour une utilisation seule

#### OUTIL 3-EN-1 POLYVALENT

Utilisation en mode tondeuse,  
coupe-bordures ou dresse-bordures




18V ONE+

VERTEBRAE

ERGONOMIC

GRIPZONE™



RY18LMC30A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

RY18LMC30A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133005918

169<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CODE ARTICLE: 5133005917

129<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires  
de rechange:  
RAC124: 1 bobine  
RAC125: 3 bobines



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
1 CHARGEUR 1,5 A  
ET 1 CARTER DE TONTE

## RY18LT23A-120 // RY18LT23A-0

### Coupe-bordures / Dresse-bordures 18V ONE+™

- + Diamètre de coupe : 23 cm
- + Tête automatique simple fil Ø 1,6 mm
- + Poids (avec batterie) : 1,8 kg
- + Poids (sans batterie) : 1,3 kg

#### FONCTION

#### DRESSE-BORDURES

Par simple rotation de la tête pour des finitions impeccables

Robuste et ergonomique

Compact, léger et maniable

Large poignée ergonomique texturée

18V **ONE+**  
VERTEBRAE

23 cm

Ø 1,6 mm

AUTO

RY18LT23A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

RY18LT23A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133005460

99<sup>99</sup>€

4 892 210 203 367  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CODE ARTICLE: 5133005457

64<sup>99</sup>€

4 892 210 203 427  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :

RAC124 - 1 bobine  
RAC125 - 3 bobines  
RAC155 - tête double lames



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2.0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

## RY18LT33A-0

### Coupe-bordures / Dresse-bordures 18V ONE+™

- + Diamètre de coupe : 33 cm
- + Tête automatique simple fil Ø 1,65 mm
- + Poids (sans batterie) : 3,1 kg

#### FONCTION DRESSE-BORDURES

#### AVEC COMMANDE AU PIED

Pour passer facilement en mode dresse-bordures par simple pression sur la pédale

#### POIGNÉE ERGONOMIQUE

#### MICRO-ALVÉOLÉE

Pour une prise en main ferme et confortable

Poignée avant ajustable pour un grand confort de travail

Roue de guidage en mode dresse-bordures

18V **ONE+**  
ERGONOMIC  
GRIPZONE™  
VERTEBRAE

33 cm

Ø 1,65 mm

AUTO

RY18LT33A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133005731

129<sup>99</sup>€

4 892 210 213 291  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :

RAC124 - 1 bobine  
RAC125 - Lot 3 bobines  
RAC155 - Tête double lames



## RY18EGA-0

### Dresse-bordures 18V ONE+™

- + Lame dentelée : 22 cm
- + Réglage centralisé de la profondeur de travail : 4 positions (-6, -16, -26, -38 mm)
- + Poids (sans batterie) : 3,3 kg

AVANT

APRÈS

Réglage centralisé de la profondeur de travail

Poignée avant entièrement ajustable pour un grand confort de travail

Assemblage du tube facile et robuste et désassemblage rapide pour un stockage facilité

Capot anti-projection

#### 2 ROUES DE GUIDAGE

#### AUXILIAIRES

Pour une grande manœuvrabilité et une utilisation simplifiée

#### POIGNÉE ERGONOMIQUE

#### MICRO-ALVÉOLÉE

Pour une prise en main ferme et confortable

18V **ONE+**  
ERGONOMIC  
GRIPZONE™

x4

22 cm

RY18EGA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133004891

129<sup>99</sup>€

4 892 210 189 837  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange :  
RAC163 - lame



## RLT183250F // RLT183225F // OLT1832

## Coupe-bordures / Dresse-bordures télescopique 18V ONE+™

- + Diamètre de coupe ajustable : 25 ou 30 cm
- + Tête automatique simple fil Ø 1,6 mm
- + Poids (avec batterie) : 3,0 kg (5,0 Ah) / 2,8 kg (2,5 Ah)
- + Poids (sans batterie) : 2,3 kg



**TÊTE DE COUPE INCLINABLE  
(3 POSITIONS)**  
Pour accéder aux zones difficiles

**FONCTION  
DRESSE-BORDURES**  
Par simple rotation  
de la tête pour  
des finitions impeccables

**DESIGN VERTEBRAE™**

Poignée avant entièrement  
ajustable et tube télescopique  
pour un confort de travail  
inégalé quelles que soient  
la taille ou les postures  
de l'utilisateur



RLT183250F  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133004472

**189<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR  
2,0 A

RLT183225F  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133003709

**139<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR  
2,0 A

OLT1832  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133002813

**94<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires  
de rechange:  
RAC124 - 1 bobine  
RAC125 - 3 bobines  
RAC155 - tête  
double lames

## RLT1831H25F

**Hybrid**



## Coupe-bordures / Dresse-bordures Hybride 18V ONE+™ Lithium+ 2,5 Ah

- + Diamètre de coupe ajustable : 25 ou 30 cm
- + Tête automatique simple fil torsadé Ø 1,6 mm
- + Poids (avec batterie) : 3,3 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,8 kg



Moteur double collecteur  
compact pour un poids  
réduit et une excellente  
ergonomie

**DESIGN VERTEBRAE™**  
Poignée avant entièrement  
ajustable et tube télescopique  
pour un confort de travail  
inégalé quelles que soient  
la taille ou les postures  
de l'utilisateur

**FONCTION DRESSE-BORDURES**  
Par simple rotation de la tête  
pour des finitions impeccables

**TÊTE DE COUPE INCLINABLE  
(3 POSITIONS)**  
Pour accéder aux zones difficiles



RLT1831H25F  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133003711

**159<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires  
de rechange:  
RAC124 - 1 bobine  
RAC125 - 3 bobines  
RAC155 - tête  
double lames



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR  
2,0 A

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18LMC30A-120 // RY18LMC30A-0	8 min	11 min	17 min	21 min	25 min	x	x
RY18LT23A-120 // RY18LT23A-0	20 min	25 min	40 min	50 min	60 min	x	x
RY18LT33A-0	11 min	13 min	21 min	27 min	32 min	x	x
RY18EGA-0	18 min	23 min	37 min	46 min	55 min	x	x
RLT183250F // RLT183225F // OLT1832	20 min	25 min	40 min	50 min	60 min	x	x
RLT1831H25F	x	18 min	35 min	45 min	60 min	x	x

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur/épaisseur de l'herbe  
x = Non recommandé

## ENTRETIEN DE LA PELOUSE :

Bineuse, désherbeur, débroussailluses et scarificateurs / aérateurs sur batterie 18V ONE+™



### RY18CVA-0

#### Bineuse 18V ONE+™

- + Idéale pour l'ameublissement et l'élimination des mauvaises herbes des plates-bandes, parterres du jardin, etc...
- + Largeur de travail : 20 cm
- + Profondeur de travail : 10 cm
- + Nombre de fraises : 4 fraises métal de 12 dents
- + Diamètre des fraises : 16 cm
- + 3 vitesses de travail : 300 - 250 - 200 tr/min
- + Poids (sans batterie) : 4,9 kg

**POIGNÉE AVANT  
ENTIÈREMENT AJUSTABLE**  
Pour un grand confort  
de travail

Capot anti-projection

Fraises composées de 12 dents  
pointues et incurvées, idéales  
pour les sols durs et la première  
culture de saison

Accessoires  
de rechange :  
RAC841 -  
Lot de 4 fraises


**POLYVALENCE DE TRAVAIL**  
Changement des fraises rapide  
et sans outil pour passer  
facilement de 4 fraises  
à 2 fraises et travailler  
dans des zones plus étroites  
avec aisance

Poignée ergonomique  
micro-alvéolée

PERFORMANCE ET CONFORT DE TRAVAIL

3 VITESSES DE ROTATION  
POUR PLUS DE POLYVALENCE !

**18V ONE+™**  
ERGONOMIC  
GRIPZONE™



RY18CVA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005047

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

### RY18GHA-0

#### Désherbeur 18V ONE+™

- + Idéal pour l'élimination des mauvaises herbes des plates-bandes, parterres du jardin etc...
- + Largeur de travail : 16,5 cm
- + Profondeur de travail : 7 cm
- + Vitesse : 350 cps/min
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg

**POIGNÉE AVANT AJUSTABLE**  
Pour un grand confort de travail

Poignée ergonomique  
micro-alvéolée

PERFORMANCE ET CONFORT DE TRAVAIL


**LAME DENTELÉE  
ULTRA-PERFORMANTE**

Pénètre facilement la  
couche supérieure du sol

Lame oscillante pour enlever  
les mauvaises herbes rapidement  
et sans effort

**NOUVEAU  
PRODUIT**

**18V ONE+™**  
VERTEBRAE  
ERGONOMIC  
GRIPZONE™



RY18GHA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133006260

**179<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RBC18X20B4F // OBC1820B

### Débroussailleuses 18V ONE+™

- + Diamètre de coupe (fil) : 30 cm
- + Diamètre de coupe (lame) : 20 cm
- + Vitesse de rotation : 8000 tr/min
- + Poids (avec batterie) : 4,8 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,1 kg



**HARNAIS ERGONOMIQUE CAPITONNÉ**  
Pour une excellente répartition du poids de la débroussailleuse et moins de fatigue

Accessoires de rechange :  
RAC114 - tête fil  
RAC108 - lame

**2 OUTILS DE COUPE**  
Tête semi-automatique simple fil Ø 1,6 mm et lame taillée 3 dents Ø 20 cm avec double affûtage des dents

**VARIATEUR DE VITESSE ET DÉMARRAGE PROGRESSIF**  
Pour adapter la vitesse à la tâche à réaliser et préserver le moteur

Équilibre et légèreté

Tube démontable pour un transport et un rangement facilités

Poignées ergonomiques micro-alvéolées

RBC18X20B4F  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

OBC1820B  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133003713

CODE ARTICLE : 5133002619

**299<sup>99</sup> €**

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18BCX26A-140 // RY18BCX26A-0

**BRUSHLESS**

### Débroussailleuses Brushless 18V ONE+HP™

- + Diamètre de coupe (fil) : 38 cm
- + Diamètre de coupe (lame) : 26 cm
- + 2 outils de coupe : tête complète double fil Reel-Easy™ (rembobinage facile et rapide) Ø 2,4 mm et lame Tri-Arc+™ Ø 26 cm
- + Vitesse de rotation : 5800 - 6000 tr/min
- + Poids (avec batterie) : 5,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,5 kg



**HARNAIS ERGONOMIQUE CAPITONNÉ**  
Pour une excellente répartition du poids de la débroussailleuse et moins de fatigue

Accessoires de rechange :  
RAC169 : Tête double fil  
RAC117 : Lame Tri-Arc+™ Ø 26 cm  
RAC167 : Lame scie Ø 25 cm  
RAC168 : Carter de protection

**VARIATEUR DE VITESSE ET DÉMARRAGE PROGRESSIF**  
Pour adapter la vitesse à la tâche à réaliser et préserver le moteur

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

Réglage de la poignée sans outil

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Équilibre et légèreté

**2 OUTILS DE COUPE**  
Tête semi-automatique double fil Ø 2,4 mm et lame taillée 3 dents Ø 26 cm avec double affûtage des dents

RY18BCX26A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

RY18BCX26A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005455

CODE ARTICLE : 5133005453

**349<sup>99</sup> €**

**299<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18CVA-0	35 m²	45 m²	75 m²	90 m²	108 m²	145 m²	220 m²
RY18GHA-0	30 min	38 min	60 min	75 min	94 min	105 min	170 min
RBC18X20B4F // OBC1820B (avec tête fil)	10 min	12 min	20 min	24 min	30 min	40 min	60 min
RY18BCX26A-140 // RY18BCX26A-0 (vitesse max)	7 min	9 min	14 min	18 min	21 min	28 min	42 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur et/ou épaisseur de l'herbe  
x = Non recommandé

## SCARIFIER / AÉRER SON GAZON POUR UNE PELOUSE EN BONNE SANTÉ !



### Pourquoi scarifier ?

La tonte du gazon ne permet pas l'élimination des racines superficielles et des nouvelles pousses.

Les griffes et lames du scarificateur permettent donc de retirer délicatement les mousses, le chaume et les mauvaises herbes, ce qui favorise l'aération, l'hygiène du sol et donc la santé du gazon.

La pelouse retrouve ainsi toute sa vigueur et sa beauté !

### Périodes idéales pour scarifier / aérer :

#### Scarifier :

- Au printemps après les dernières gelées
- À l'automne pour fortifier la pelouse avant l'arrivée de l'hiver
- Avant la rénovation du gazon

#### Aérer :

- 3 fois par an, au printemps, à l'été et à l'automne
- Pour un résultat optimal, au printemps et à l'automne, scarifiez avant d'aérer la pelouse

Le secret d'un beau gazon : un entretien régulier !

Il est donc vivement conseillé de scarifier plusieurs fois par an, surtout sur les terrains ombragés ou avec un sol acide, facteurs qui accentuent considérablement la prolifération des mousses.

Attention, un gazon récent (moins de 3 ans) est trop jeune pour être scarifié car la scarification pourrait avoir des effets néfastes sur ses racines.

### Conditions et Méthodes pour la scarification :

- Scarifiez sur une pelouse tondue à ras (environ 3-4 cm maxi.) et évacuée de ses déchets de tonte.
- Scarifiez de préférence sur un terrain légèrement humide, mais par temps sec.
- Scarifiez votre pelouse en longueur, en largeur et en passages croisés.
- Une fois la scarification terminée, ramassez impérativement les résidus, arrosez votre pelouse et évitez de la piétiner pendant quelques jours.

## RY18SFX35A-240

**BRUSHLESS**



### Scarificateur / Aérateur Brushless 36V (2 x 18V ONE+™) Lithium+ 4,0 Ah - 35 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de travail : 35 cm
- + Profondeur de travail : 4 positions (-12, -8, -4, 2 mm)
- + Rouleau scarificateur : 16 lames
- + Rouleau aérateur : 24 griffes
- + Bac souple : 55 L
- + Poids (avec batteries) : 9,9 kg
- + Poids (sans batterie) : 8,5 kg

Brancard repliable pour un stockage facilité

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant.  
Autonomie et longévité préservées

**POLYVALENT AVEC SES 2 ROULEAUX**  
Rouleau scarificateur à lames et rouleau aérateur à griffes pour un entretien complet de la pelouse au fil des saisons

Réglage centralisé de la profondeur de travail

Accessoires de rechange :  
RAC821 - Rouleau aérateur à griffes  
RAC822 - Bac souple 55 L

Grandes roues avant pour une manœuvrabilité simplifiée

**POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™**  
Poignées ajustables en hauteur pour plus de confort



18V ONE+ 18V ONE+ 36V POWER

18V ONE+ VERTEBRAE™

ERGONOMIC GRIPZONE+

35 cm -12, -8, -4, 2 mm

RY18SFX35A-240  
OUTIL AVEC BATTERIES ET CHARGEUR

x2

CODE ARTICLE : 5133004549

**399<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18SFX35A-0

**BRUSHLESS**



### Scarificateur Brushless 36V (2 x 18V ONE+™) - 35 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de travail : 35 cm
- + Profondeur de travail : 4 positions (-12, -8, -4, 2 mm)
- + Rouleau scarificateur : 16 lames
- + Poids (sans batterie) : 8,5 kg

Brancard repliable pour un stockage facilité

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant.  
Autonomie et longévité préservées

Réglage centralisé de la profondeur de travail

Accessoires (en option) :  
RAC821 - Rouleau aérateur à griffes  
RAC822 - Bac souple 55 L

Grandes roues avant pour une manœuvrabilité simplifiée

**POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™**  
Poignées ajustables en hauteur pour plus de confort



18V ONE+ 18V ONE+ 36V POWER

18V ONE+ VERTEBRAE™

ERGONOMIC GRIPZONE+

35 cm -12, -8, -4, 2 mm

RY18SFX35A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133004548

**269<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

#### Autonomie moyenne par charge<sup>(1)</sup>

	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18SFX35A-240 // RY18SFX35A-0 (avec rouleau scarificateur / avec 2 batteries 18V ONE+™ en simultané)	x	250 m²	420 m²	525 m²	630 m²	840 m²	1467 m²

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur/épaisseur de l'herbe  
x = Non recommandé

# ENTRETIEN DE LA PELOUSE :

Épandeur, brumisateur et pulvérisateurs sur batterie 18V ONE+™



## OSS1800

### Épandeur à main 18V ONE+™

- + Capacité du réservoir : 4 L / 5 kg
- + Compatible avec tous les matériaux secs : semences, engrais, aliments pour animaux, sel... (Ø maxi : 5,8 mm)
- + Système anti-obstruction
- + Poids (sans batterie) : 1,4 kg

Idéal pour l'épandage simple, rapide et uniforme

**LARGEUR D'ÉPANDAGE AJUSTABLE : 0 À 2 M**  
Pour une distribution adaptée et optimisée selon la surface à traiter



Débit réglable sur 5 positions



OSS1800  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133003729

**74<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18FGA-0

### Brumisateur 18V ONE+™

- + Distance maxi. de pulvérisation : 4,5 m
- + Capacité du réservoir : 2 L
- + Couverture : jusqu'à 93 m²/min
- + Poids (sans batterie) : 2,8 kg

**POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE**  
Pour une bonne prise en main et toujours plus de confort

**TRAITEMENT DE LONGUE PORTÉE**  
Les particules atomisées peuvent voyager jusqu'à 4,5 m de distance



**PULVÉRISATION SOUS FORME DE BRUME**

De fines particules se déposent uniformément et pénètrent plus loin sur les surfaces difficiles d'accès pour un traitement efficace des plantes / surfaces



Large réservoir translucide de 2 L

**LARGE BUSE DE PULVÉRISATION**  
Pour une diffusion uniforme et efficace des particules sur de larges zones à traiter

S'UTILISE POUR L'ENTRETIEN DES PLANTES, L'EXTERMINATION DES INSECTES, LA DÉSINFECTION DES SURFACES, ETC...



RY18FGA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004912

**129<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## OWS1880

## Pulvérisateur 18V ONE+™

- + Pression : 3,1 bars
- + Débit : 500 ml/min
- + Distance maximale de pulvérisation : 2,5 m (à hauteur 1 m)
- + Longueur de la lance : 70 cm poignée incluse et 52 cm hors poignée
- + Poids (sans batterie) : 1,5 kg



18V ONE+

3,1 bars

500 ml/min

3.5L

OWS1880  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133002676

84<sup>99</sup> €

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18BPSB-0

## Pulvérisateur à dos 18V ONE+™

- + Pression : 2,4 à 6,2 bars
- + Débit : 0,6 l/min à 1,8 l/min
- + Longueur de la lance hors poignée : 57,6 cm
- + Longueur flexible poignée incluse : 147,5 cm
- + Réservoir translucide grande capacité : 15 L
- + Poids (sans batterie et à vide) : 4,8 kg



18V ONE+

15L

6,2 bars

1,8 l/min

RY18BPSB-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005774

249<sup>99</sup> €

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN




Jet droit

Performances = 1,2 l/min à 2,4 bars et 1,8 l/min à 3,4 bars



Jet brouillard

Performances = 0,6 l/min à 4,1 bars et 1,0 l/min à 6,2 bars



Jet plat

Performances = 1,3 l/min à 1,7 bars et 1,7 l/min à 2,4 bars

Autonomie moyenne par charge<sup>(1)</sup>

	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
OSS1800	2 h	2 h 50	x	x	x	x	x
RY18FGA-0	12 min	15 min	24 min	30 min	36 min	48 min	72 min
OWS1880	5 h 50	7 h	11 h	14 h	17 h	x	x
RY18BPSB-0	2 h	2 h 50	4 h	5 h	7 h	9 h	13 h

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon les conditions d'utilisation

x = Non recommandé

## ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES :

Cisailles, tailles-haies et taille-haies sur perche sur batterie 18V ONE+™



### RY18GSA-120T // RY18GSA-0



#### Cisailles / Sculpteurs de végétaux 18V ONE+™

- + Idéales pour l'entretien des végétaux et des petits arbustes
- + Capacité de coupe : 8 mm
- + Lame cisaille : 100 mm
- + Lame sculpteur : 200 mm
- + Poids (sans batterie) :
  - 0,9 kg (cisaille)
  - 1,0 kg (sculpteur)
- + Poids (avec batterie) :
  - 1,3 kg (cisaille)
  - 1,4 kg (sculpteur)

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

Compacte, légère et maniable



#### CHANGEMENT DE LAME RAPIDE ET SANS OUTIL

Pour passer facilement et rapidement de la fonction cisaille à la fonction sculpteur de végétaux par simple pression



#### LAMES DOUBLE ACTION DÉCOUPÉES AU LASER

Permet un fini impeccable et moins de vibrations

#### MALLETTE DE RANGEMENT OFFERTE SUR LA VERSION LIVRÉE AVEC UNE BATTERIE !



Accessoires :  
RAC323 : Lame sculpteur  
RAC322 : Lame cisaille



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

RY18GSA-120T  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133005768

**159<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18GSA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133005764

**89<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## COMMENT CHOISIR SON TAILLE-HAIES SUR BATTERIE ?

#### LONGUEUR DE LA LAME

■ **40 à 50 cm** : pour les jeunes haies, les végétaux d'ornements et les travaux de finitions.

■ **50 à 60 cm** : polyvalent, s'adapte à la plupart des travaux domestiques.

■ **> 60 cm** : pour les haies longues et denses, offre un meilleur rendement.

#### ÉCARTEMENT DES DENTS

■ **< 20 mm** : pour la taille de bois tendre et les jeunes pousses.

■ **20 à 26 mm** : pour la taille des haies moyennes et des branches plus épaisses.

■ **> 26 mm** : idéal pour les haies anciennes avec du bois dur et des branches épaisses. Usage plus intensif.

#### CONFORT ET ERGONOMIE

■ **Prise en main et conception de la poignée**, pour faciliter les coupes verticales ou horizontales.

■ **Poids et équilibrage de l'outil**, pour travailler plus longtemps avec moins de fatigue.

■ **Avec collecteur**, pour faciliter l'évacuation des déchets.

Retrouvez toute la gamme des taille-haies 18V ONE+™ (page 39) et 36V MAX POWER (page 86) pour trouver l'outil le plus adapté à vos besoins.

## TAILLE-HAIES LINEA

# Taille-haies LINEA : conçus pour un maximum de confort d'utilisation !

Les taille-haies avec leur poignée en ligne LINEA, offrent une ergonomie avancée, combinent confort, design compact et manœuvrabilité tout en offrant un équilibre parfait !

## COMPACTS

- + Taille optimisée pour une prise en main facile et confortable
- + Meilleure manœuvrabilité



## LÉGERS

- + Poids réduit de 10 à 15 % par rapport aux conceptions classiques Ryobi®
- + Moins de fatigue et plus de confort lors des longues sessions de travail



## ÉQUILIBRÉS

- + Meilleure répartition du poids pour un outil qui offre une parfaite position de travail
- + Prise en main naturelle et sans effort



## ERGONOMIQUES

- + Distance idéale entre les mains de l'utilisateur (poignées avant et arrière) pour une bonne position de travail
- + Taille précise sous tous les angles sans rotation du poignet nécessaire



## RY18HT45A-120 // RY18HT45A-0

### Taille-haies LINEA 18V ONE+™ - 45 cm

- + Lames double action : 45 cm
- + Capacité de coupe : 22 mm
- + Vitesse de lames : 2700 cps/min
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 2,8 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,3 kg

## INNOVATION

### CONCEPTION EN LIGNE

- Design compact et équilibre parfait
- Outil léger et grande ergonomie
- Confort et maniabilité dans toutes les positions de travail

**POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE  
ET CONFORTABLE (PRESSION SANS EFFORT)**  
Permet une prise en main ferme et confortable  
quelque soit la position de travail

Poignée ergonomique micro-alvéolée  
pour une prise en main ferme et confortable

### FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT

Pour une plus belle qualité de coupe  
et plus de rendement



Butée de protection

RY18HT45A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133005381

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18HT45A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005380


**99<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

**ONE+**  
18V  
ERGONOMIC  
GRIP ZONE+



## RY18HT50A-125 // RY18HT50A-0

### Taille-haies LINEA 18V ONE+™ - 50 cm

- + Lames double action : 50 cm
- + Capacité de coupe : 24 mm
- + Vitesse de lames : 2700 cps/min
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 2,9 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,4 kg

**POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE  
ET CONFORTABLE (PRESSION SANS EFFORT)**  
Permet une prise en main ferme et confortable  
quelque soit la position de travail

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE  
DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe  
et plus de rendement

Poignée ergonomique micro-alvéolée  
pour une prise en main ferme et confortable



Butée de protection



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

RY18HT50A-125  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005498

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18HT50A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133005376

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

### INNOVATION

#### CONCEPTION EN LIGNE

- Design compact et équilibre parfait
- Outil léger et grande ergonomie
- Confort et maniabilité dans toutes les positions de travail

**ONE+**  
18V  
ERGONOMIC  
GRIPZONE™



## RY18HT55A-140 // RY18HT55A-0

### Taille-haies LINEA 18V ONE+™ - 55 cm

- + Lames double action : 55 cm
- + Capacité de coupe : 24 mm
- + Vitesse de lames : 2700 cps/min
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 3,1 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,4 kg

**POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE  
ET CONFORTABLE (PRESSION SANS EFFORT)**  
Permet une prise en main ferme et confortable  
quelque soit la position de travail

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE  
DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe  
et plus de rendement

Poignée ergonomique micro-alvéolée  
pour une prise en main ferme et confortable



Butée de protection



LIVRÉ AVEC  
BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

RY18HT55A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005499

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18HT55A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133004909

**129<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

### INNOVATION

#### CONCEPTION EN LIGNE

- Design compact et équilibre parfait
- Outil léger et grande ergonomie
- Confort et maniabilité dans toutes les positions de travail

**ONE+**  
18V  
ERGONOMIC  
GRIPZONE™



RY18HTX60A-125 // RY18HTX60A-0

**BRUSHLESS**



## Taille-haies LINEA Brushless 18V ONE+ HP™ - 60 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Lames double action : 60 cm
- + Capacité de coupe : 26 mm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 3,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,5 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE (PRESSION SANS EFFORT)**  
Permet une prise en main ferme et confortable quelque soit la position de travail

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Pour un moteur plus compact, léger et performant

Solution haute technologie

**DÉBRAYAGE DE LAMES ÉLECTRONIQUE**  
Empêche le blocage des lames à haute intensité et à basse vitesse.  
Moteur préservé et sécurité optimale.

Double affûtage des dents au diamant pour une plus belle qualité de coupe et plus de rendement



ERGONOMIC GRIP ZONE™



Butée de protection

**LAMES DOUBLE ACTION DÉCOUPÉES AU LASER**

Permet une finition impeccable et moins de vibrations tout en assurant un rendement élevé

### INNOVATION

CONCEPTION EN LIGNE AVEC MOTORISATION BRUSHLESS :

- Design compact et équilibre parfait
- Outil léger et grande ergonomie
- Confort et maniabilité dans toutes les positions de travail

RY18HTX60A-125  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

RY18HTX60A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004907

CODE ARTICLE : 5133004906

**239<sup>99</sup> €**

**159<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,5 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

## OHT1850X

### Taille-haies sur bras articulé 18V ONE+™ - 50 cm

- + Lames double action affûtées au diamant : 50 cm
- + Capacité de coupe : 16 mm
- + Vitesse de lames : 2400 cps/min
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg

**TÊTE ARTICULÉE**

**4 POSITIONS (135°)**

Poignée arrière rotative (180°)  
3 positions

**DOUBLE POIGNÉE AVANT**  
Pour une bonne prise en main quelle que soit la position de travail

Butée de protection



OHT1850X  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133001249

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN


\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

Outils 18V ONE+™

## OPT1845

### Taille-haies sur perche 18V ONE+™ - 45 cm

- + Lames double action affûtées au diamant: 45 cm
- + Capacité de coupe: 18 mm
- + Longueur totale maximale: 293 cm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (sans batterie): 3,6 kg / 4,2 kg avec extension



OPT1845  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133002523

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18PHT40A-0


### Taille-haies sur perche 18V ONE+™ - 40 cm

- + Lames double action affûtées au diamant: 40 cm
- + Capacité de coupe: 18 mm
- + Longueur totale maximale: 305 cm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (sans batterie) : 3,4 kg

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE  
DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe  
et plus de rendement

**TUBE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM**  
Idéal pour plus de robustesse et de précision



LIVRÉ AVEC  
1 HARNAIS BRETELLE

**POIGNÉE ERGONOMIQUE  
MICRO-ALVÉOLÉE**

Pour une prise en main  
ferme et confortable



**NOUVEAU  
PRODUIT**



RY18PHT40A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133006820

**179<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18PHTX45A-0

**BRUSHLESS**



## Taille-haies sur perche Brushless 18V ONE+HP™ - 45 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Lames double action affûtées au diamant: 45 cm
- + Capacité de coupe: 22 mm
- + Longueur totale maximale: 310 cm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (sans batterie): 3,4 kg

**DOUBLE AFFÛTAGE  
DES DENTS AU DIAMANT**  
Pour une plus belle qualité de coupe  
et plus de rendement

**TUBE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM**  
Idéal pour plus de robustesse et de précision



**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Pour un moteur plus compact,  
léger et performant



**NOUVEAU  
PRODUIT**

**ONE+ HP**  
ERGONOMIC  
GRIPZONE™



**LIVRÉ AVEC  
1 HARNAIS BRETELLE**

**POIGNÉE ERGONOMIQUE  
MICRO-ALVÉOLÉE**  
Pour une prise en main  
ferme et confortable

**RY18PHTX45A-0**  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE: 5133006833

**229<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18GSA-120T // RY18GSA-0	55 min	69 min	110 min	138 min	165 min	x	x
RY18HT45A-120 // RY18HT45A-0	26 min	32 min	52 min	65 min	77 min	x	x
RY18HT50A-125 // RY18HT50A-0	26 min	32 min	51 min	64 min	77 min	x	x
RY18HT55A-140 // RY18HT55A-0	24 min	30 min	48 min	60 min	72 min	x	x
RY18HTX60A-125 // RY18HTX60A-0	21 min	27 min	43 min	54 min	64 min	x	x
RY18PHT40A-0	30 min	37 min	60 min	75 min	90 min	x	x
RY18PHTX45A-0	34 min	42 min	68 min	85 min	102 min	x	x
OHT1850X	32 min	40 min	64 min	80 min	96 min	x	x
OPT1845	18 min	22 min	36 min	45 min	54 min	x	x

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et l'épaisseur des branches  
x = Non recommandé



# COMMENT CHOISIR SA TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE ?

## 1. TYPE D'USAGE

### OCCASIONNEL

Pour le petit élagage et la coupe de bois de petite section.

Guide idéal : 20 à 25 cm

### POLYVALENT

Pour le petit abattage, la coupe de bois de chauffage et de bois de moyenne section.

Guide idéal : 30 à 35 cm

### INTENSIF

Pour l'abattage d'arbres de taille moyenne et la coupe de troncs de grands diamètres.

Guide idéal : 35 cm et plus

## 2. PUISSANCE ET PERFORMANCE

**Rapidité de coupe.** Une vitesse de chaîne élevée permet une coupe efficace, rapide et précise, réduisant les risques de déchirures de l'écorce.

**Un moteur Brushless** (sans charbons) offre plus de puissance, de rendement et une meilleure longévité.

Pourquoi choisir une tronçonneuse sur batterie RYOBI ?

**Pour son rayon d'action illimité car sans câble, son démarrage facile, son entretien réduit, l'absence d'émissions polluantes et une nuisance sonore réduite.**

- Gamme de tronçonneuses 18V ONE+™ : aussi puissante que les tronçonneuses électriques, la liberté d'action en plus. **Idéale pour un usage occasionnel et polyvalent.**
- Gamme de tronçonneuses 36V MAX POWER : l'alternative aux tronçonneuses thermiques, **pour un usage polyvalent et intensif** (à retrouver en page 88).

## 3. ERGONOMIE ET SÉCURITÉ

**Frein de chaîne, système de lubrification automatique, système anti-vibrations, technologie Whisper™, poignées et équilibrage** sont autant de critères qui améliorent la sécurité et le confort d'utilisation de l'outil.

## RY18CS20A-125 // RY18CS20A-0

### Tronçonneuses compactes 18V ONE+™

- + Longueur du guide : 20 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 4,6 m/s
- + Poids (avec batterie) : 2,8 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,3 kg

**POIGNÉE AVANT LATÉRALE**  
Pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle de l'outil

Design compact et léger

**GUIDE DE 20 CM**  
Idéal pour couper des branches de taille moyenne, pour l'ébranchage et le petit élagage


Lubrification manuelle de la chaîne

**TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL**

Stockage de la clé de service dans la poignée pour un entretien facile et rapide



Accessoire de rechange :  
RAC270 - Chaîne



RY18CS20A-125  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005415

**189<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18CS20A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133005414

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RCS18X3050F // OCS1830

### Tronçonneuses Brushless 18V ONE+™

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 30 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 10 m/s
- + Poids (avec batterie) : 4,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg



#### SYSTÈME

##### ANTI-VIBRATION

Fatigue réduite et confort d'utilisation optimal

Double frein de chaîne mécanique et électronique pour une sécurité optimale

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

Lubrification automatique de la chaîne

#### MOTEUR

##### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

#### TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL

Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

18V ONE+

ANTI VIBE

ERGONOMIC GRIPZONE™



RCS18X3050F

OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133003830

289<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

OCS1830

OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133002829

199<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :  
RAC226 - Guide  
RAC227 - Chaîne



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

## RY18CSX30A-150 // RY18CSX30A-0

BRUSHLESS

### Tronçonneuses Whisper™ Brushless 18V ONE+HP™

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 30 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 0,325" FULL - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 13,2 m/s
- + Poids (avec batterie) : 4,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg



#### DOUBLE FREIN DE CHAÎNE

Mécanique et électronique pour une sécurité optimale

#### TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL

Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

#### MOTEUR

##### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

#### SYSTÈME

##### ANTI-VIBRATION

Fatigue réduite et confort d'utilisation optimal



#### TRONÇONNEUSE SILENCIEUSE

Pression sonore réduite pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !

WHISPER

Accessoires de rechange :  
RAC276 - Chaîne



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

RY18CSX30A-150  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133005466

329<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18CSX30A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005465

219<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



# POURQUOI ET QUAND ÉLAGUER ?

## POURQUOI ÉLAGUER ?

### SÉCURITÉ

Pour supprimer les branches mortes ou fragiles qui risquent de tomber.

### SANTÉ DE L'ARBRE

Permet de supprimer les branches abîmées ou malades et permet une meilleure circulation de l'air et de la lumière à l'intérieur du feuillage.

### ESTHÉTIQUE ET FORME

Permet de donner une silhouette harmonieuse à l'arbre et de contrôler son orientation.

### CROISSANCE ET PRODUCTIVITÉ

Stimule la croissance de nouvelles branches et permet une meilleure fructification (arbres fruitiers).

## QUAND ÉLAGUER ?

- **Fin d'hiver / début de printemps** (avant la montée de la sève) : élaguer les arbres dormants (repos végétatif), pour favoriser leur croissance au printemps. Permet une meilleure cicatrisation des plaies et encourage les bourgeons et pousses à se développer.

Période idéale pour la plupart des arbres.

- **Fin d'été / début d'automne** (après la floraison) : pour améliorer l'apparence des plantes (taille d'éclaircie) et favoriser la prochaine floraison.

Période plutôt adaptée aux plantes vivaces et aux arbres à noyaux.

## À ÉVITER

Ne jamais tailler :

- pendant la montée de la sève, pour éviter un risque d'affaiblissement de l'arbre et d'écoulement de la sève.
- en période de gel ou de forte chaleur, car risque de maladies et de cicatrisation difficile.

## RY18PSX10A-120 // RY18PSX10A-0

## BRUSHLESS



### Élagueurs à main Brushless 18V ONE+™

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 10 cm
- + Pas de chaîne – Jauge : 0.325" - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 6 m/s
- + Poids (avec batterie) : 1,5 kg
- + Poids (sans batterie) : 1,0 kg

#### CARTER DE PROTECTION POUR LE GUIDE

Protège l'utilisateur pendant les sessions de travail

Lubrification manuelle de la chaîne

#### MOTEUR

#### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

#### VARIATEUR DE VITESSE

#### ET DOUBLE INTERRUPTEUR

#### DE SÉCURITÉ

Idéal pour gauchers et droitiers

Compact et léger

#### TENDEUR DE CHAÎNE

#### SANS OUTIL

Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

#### CARTER DE PROTECTION POUR LA MAIN

Protège la main de l'utilisateur lors du travail dans les branchages



Accessoire de rechange : RAC274 : Chaîne



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2.0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

RY18PSX10A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133005434

**199<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18PSX10A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005433

**149<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

18V ONE+

ANTI VIBE

ERGONOMIC GRIPZONE+





## Élagueurs à main Brushless 18V ONE+ HP™

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide: 15 cm
- + Pas de chaîne – Jauge: 0.325" - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne: 6 m/s
- + Poids (avec batterie): 1,6 kg
- + Poids (sans batterie): 1,2 kg

### INDICATEURS LED DE SURCHARGE 3 NIVEAUX



Indiquent à l'utilisateur s'il applique la bonne pression sur l'outil pour éviter de l'endommager

#### MOTEUR

#### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

#### CARTER DE PROTECTION POUR LE GUIDE

Protège l'utilisateur pendant les sessions de travail

#### VARIATEUR DE VITESSE

#### ET DOUBLE INTERRUPTEUR

#### DE SÉCURITÉ

Idéal pour gauchers et droitiers

Compact et léger

Lubrification manuelle de la chaîne

#### TENDEUR DE CHAÎNE

#### SANS OUTIL

Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

#### CARTER DE PROTECTION POUR LA MAIN

Protège la main de l'utilisateur lors du travail dans les branchages

ONE+ HP



ERGONOMIC GRIPZONE+



RY18PSX15A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

RY18PSX15A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE: 5133005780

219<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

CODE ARTICLE: 5133005779

169<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange:  
RAC277: Chaîne



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

Nombre de coupes moyennes par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY18PSX10A-120 // RY18PSX10A-0	65 coupes	75 coupes	120 coupes	150 coupes	180 coupes	x	x	"Coupes Ø 60 mm (bois dur)"
RY18PSX15A-120 // RY18PSX15A-0	65 coupes	75 coupes	120 coupes	150 coupes	180 coupes	x	x	"Coupes Ø 60 mm (bois dur)"

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex.: type de bois, épaisseur des branches...)

x = Non recommandé

## RPP182020 // OPP1820

### Élagueurs sur perche 18V ONE+™

- + Longueur du guide : 20 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 5,5 m/s
- + Longueur totale maximale : 300 cm
- + Poids (avec batterie et extension) : 4,3 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg / 3,7 kg avec extension

Poignée ergonomique micro-alvéolée

**GUIDE INCLINÉ À 15°**

Facilite la coupe des branches et évite l'effet de levier

Accès facile au réservoir d'huile

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

Lubrification automatique de la chaîne

LIVRÉ AVEC 1 TUBE D'EXTENSION DE 95 CM EN FIBRE DE VERRE ET 1 HARNAIS BRETELLE

**ONE+**  
18V  
ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**



RPP182020  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005784

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

OPP1820  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133001250

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires  
de rechange:  
RAC235 - Guide  
RAC234 - Chaîne

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

## RY18PP20A-0

### Élagueur sur perche 18V ONE+™

- + Longueur du guide : 20 cm
- + Vitesse de chaîne : 4,5 m/s
- + Longueur totale maximale : 290 cm
- + Poids (sans batterie) : 3,9 kg

**GUIDE INCLINÉ À 30°**

Facilite la coupe des branches et évite l'effet de levier

Tendeur de chaîne latéral

Lubrification manuelle de la chaîne

**TUBE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM**

Pour ajuster facilement la taille de l'outil à la tâche à effectuer.  
Idéal pour plus de robustesse et de précision

LIVRÉ AVEC  
1 HARNAIS BRETELLE

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**ONE+**  
18V  
ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**



RY18PP20A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133006744

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires  
de rechange:  
RAC270 - Chaîne



## Combo 2-en-1 Élagueur et taille-haies sur perche 18V ONE+™

### Version taille-haies sur perche :

- + Longueur de lames : 45 cm
- + Capacité de coupe : 18 mm
- + Longueur maximale : 293 cm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Autonomie : jusqu'à 18 min avec batterie 2,0 Ah
- + Poids (sans batterie / avec extension) : 4,2 kg
- + Poids (avec batterie / avec extension) : 4,6 kg

### Version élagueur sur perche :

- + Longueur du guide : 20 cm
- + Vitesse de la chaîne : 5,5 m/s
- + Longueur maximale : 300 cm
- + Autonomie : 40 coupes Ø 50 mm avec batterie 2,0 Ah
- + Poids (sans batterie / avec extension) : 3,7 kg
- + Poids (avec batterie / avec extension) : 4,3 kg

Butée de protection

**LAMES DOUBLE ACTION  
AFFÛTÉES AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité  
de coupe et un rendement élevé

**GUIDE INCLINÉ À 15°**

Facilite la coupe des branches  
et évite l'effet de levier

**NOUVEAUX  
PRODUITS**

**LUBRIFICATION AUTOMATIQUE  
DE LA CHAÎNE**

Fenêtre de contrôle du niveau  
d'huile visible

**TÊTE ARTICULÉE**

**4 POSITIONS (115°)**

LIVRÉ AVEC 1 TUBE  
D'EXTENSION DE 95 CM EN FIBRE  
DE VERRE ET 1 HARNAIS BRETELLE

**ONE+**  
18V  
ERGONOMIC  
GRIPZONE+



RPP1820PT1845-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133006684

**299<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

OPP1820PT1845-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133006827

**229<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires  
de rechange  
élagueur:  
RAC235 - Guide  
RAC234 - Chaîne

Poignée ergonomique  
micro-alvéolée

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

Nombre de coupes moyennes par charge <sup>(1)</sup>		2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY18CS20A-125 // RY18CS20A-0		x	18 coupes	33 coupes	40 coupes	66 coupes	x	x	Coupes Ø 10 cm (bois dur)
RCS18X3050F // OCS1830		x	18 coupes	33 coupes	40 coupes	48 coupes	64 coupes	96 coupes	Coupes Ø 15 cm (bois dur)
RY18CSX30A-150 // RY18CSX30A-0		x	15 coupes	28 coupes	35 coupes	42 coupes	56 coupes	84 coupes	Coupes Ø 15 cm (bois dur)
RPP182020 // OPP1820		40 coupes	50 coupes	80 coupes	100 coupes	120 coupes	x	x	Coupes Ø 50 mm (bois dur)
RY18PP20A-0		55 coupes	69 coupes	110 coupes	138 coupes	165 coupes	220 coupes	330 coupes	Coupes Ø 50 mm (bois dur)
RPP1820PT1845-120 // OPP1820PT1845-0	OPP1820	40 coupes	50 coupes	80 coupes	100 coupes	120 coupes	x	x	Coupes Ø 50 mm (bois dur)
	OPT1845	18 min	22 min	36 min	45 min	54 min	x	x	—

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...) x = Non recommandé

# ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES :

Sécateurs et coupe-branches sur batterie 18V ONE+™



## RY18SCA-0

### Sécateur 18V ONE+™

- + Idéal pour des coupes faciles, rapides et sans effort !
- + Capacité de coupe : 20 mm (bois dur) / 25 mm (bois tendre)
- + Longueur total de l'outil : 31,5 cm
- + Poids (sans batterie) : 0,74 kg



Design compact, facile et léger pour une grande maniabilité

#### LAMES CHROMÉES HAUTE QUALITÉ BYPASS

Lames en acier carbone japonais SK5 pour une résistance au chocs accrue et des coupes nettes et précises

Changement de lame avec outils (clés pour le changement des lames fournies)

Mise en marche du sécateur via la gâchette (maintenir 4 sec) et mise en veille automatique après 30 secondes de non utilisation

#### CYCLE DE COUPE

DE 2,5 SECONDES !

Permet de couper rapidement et sans effort les tiges/branchages des plantes et des arbustes

Accessoires de rechange :

RAC318 - Lame

RAC317 - Pierre d'affûtage

RAC316 - Etui de ceinture

18V ONE+



RY18SCA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005024

139<sup>99</sup> €




PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18SCXA-120 // RY18SCXA-0

BRUSHLESS

### Sécateurs Brushless 18V ONE+ HP™

- + Idéal pour des coupes faciles, ultra-rapides et sans effort !
- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Capacité de coupe : 25 mm (bois dur) / 28 mm (bois tendre)
- + Longueur total de l'outil : 30 cm
- + Poids (avec batterie) : 1,3 kg
- + Poids (sans batterie) : 0,8 kg



#### LUMIÈRE LED

Offre une bonne visibilité lors de la coupe dans les feuillages

#### MOTEUR SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées. Performances extrêmes.

#### LAMES CHROMÉES HAUTE QUALITÉ BYPASS

Lames en acier carbone japonais SK5 pour une résistance au chocs accrue et des coupes nettes et précises

Design compact, facile et léger pour une grande maniabilité

#### CYCLE DE COUPE DE 1 SECONDE !

Permet de couper en un temps record et sans effort les tiges/branchages des plantes et des arbustes

Changement de lame rapide et sans outil pour un entretien simplifié

Mise en marche du sécateur via la gâchette (maintenir 3 sec) et mise en veille automatique après 30 secondes de non utilisation

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Accessoires de rechange :

RAC319 - Lame

RAC317 - Pierre d'affûtage

RAC316 - Etui de ceinture

DISTRIBUTEUR



18V ONE+ HP  
ERGONOMIC  
GRIPZONE+



RY18SCXA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005025

159<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18SCXA-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133005900

209<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

## OLP1832BX

## Coupe-branches 18V ONE+™

- + Capacité de coupe : 32 mm
- + Puissance de coupe : 250 Nm
- + Longueur totale : 85 cm
- + Poids (sans batterie) : 1,9 kg



Coupe en moins de 3 secondes !

**ONE+**  
 18V  
 ERGONOMIC  
 GRIPZONE+

 OLP1832BX  
 OUTIL SANS BATTERIE  
 NI CHARGEUR


CODE ARTICLE : 5133004392

**149<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

 Accessoire  
 de rechange :  
 RAC313 - Lame

## RY18PLA-0

## Coupe-branches télescopique 18V ONE+™

- + Capacité de coupe : 32 mm
- + Puissance de coupe : 250 Nm
- + Longueur totale : 190 à 270 cm
- + Harnais bretelle
- + Poids (sans batterie) : 3,5 kg



Poignée ergonomique micro-alvéolée

**ONE+**  
 18V  
 ERGONOMIC  
 GRIPZONE+

 RY18PLA-0  
 OUTIL SANS BATTERIE  
 NI CHARGEUR


CODE ARTICLE : 5133004575

**239<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

 Accessoire  
 de rechange :  
 RAC315 - Lame

Nombre de coupes moyennes par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY18SCA-0	2000 coupes	2500 coupes	4000 coupes	5000 coupes	6000 coupes	x	x	Coupes Ø 15mm (bois dur)
RY18SCXA-120 // RY18SCXA-0	2000 coupes	2500 coupes	4000 coupes	5000 coupes	6000 coupes	x	x	Coupes Ø 15mm (bois dur)
OLP1832BX	450 coupes	550 coupes	700 coupes	900 coupes	1080 coupes	x	x	Coupes Ø 28 mm (bois dur)
RY18PLA-0	150 coupes	200 coupes	370 coupes	500 coupes	600 coupes	x	x	Coupes Ø 28 mm (bois dur)

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...).

x = Non recommandé

# NETTOYAGE DU JARDIN :

Souffleurs et souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie 18V ONE+™



## RY18BLCXA-0

**BRUSHLESS**



### Souffleur Ultra-Compact Brushless 18V ONE+™

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie : 241,5 km/h
- + Débit d'air maxi. : 6,51 m³/min
- + Poids (sans batterie) : 1,1 kg

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Moteur puissant, autonomie et longévité préservées. Débit d'air élevé.

Léger et ultra maniable



Gâchette pour verrouillage de la vitesse

**VARIATEUR DE VITESSE**  
Pour plus de confort d'utilisation

LIVRÉ AVEC 1 BUSE PLATE ET 1 BUSE RONDE

**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**


Pour un meilleur rendement sur de larges surfaces

**TUBE DÉMONTABLE**


Pour un transport et un stockage facilités

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**SOUFFLEUR ULTRA COMPACT !**



**UTILISATION POLYVALENTE**



**ONE+™**  
ERGONOMIC GRIPZONE+

241,5 km/h 6,51 m³/min

RY18BLCXA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133006364

**129<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RBL1820S40F // OBL1820S



### Souffleurs 18V ONE+™

- + Vitesse maxi. soufflerie : 245 km/h
- + Débit d'air maxi. : 2,6 m³/min
- + Poids (avec batterie) : 2,3 kg
- + Poids (sans batterie) : 1,6 kg


Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**TUBE DÉMONTABLE**

Pour un transport et un stockage facilités

Léger et équilibré

Buse inclinée pour mieux décoller les déchets



RBL1820S40F  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133004180

**159<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

OBL1820S  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133002663

**64<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

## RY18BLA-140 // RY18BLA-0

## Souffleurs Turbo Jet 18V ONE+™

- + Vitesse maxi. soufflerie: 145 km/h
- + Débit d'air maxi.: 7,1 m³/min
- + Poids (avec batterie): 3,5 kg
- + Poids (sans batterie): 2,8 kg



**Technologie TURBO JET:**  
Concentration du flux  
d'air, moins de déperdition,  
plus de performances !

Poignée ergonomique  
texturée

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport  
et un stockage facilités

Grattoir de débris intégré  
pour éliminer la saleté  
et les feuilles tenaces

**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**  
Pour un meilleur  
rendement sur  
de larges surfaces

**ONE+**  
ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**



RY18BLA-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133005412

**159<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18BLA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133005411

**89<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

## RY18BLB-140 // RY18BLB-0

## Souffleurs Turbo Jet 18V ONE+™

- + Vitesse maxi. soufflerie: 160 km/h
- + Débit d'air maxi.: 9,9 m³/min
- + Poids (avec batterie): 3,2 kg
- + Poids (sans batterie): 2,5 kg



**Technologie TURBO JET:**  
Concentration du flux  
d'air, moins de déperdition,  
plus de performances !


Poignée ergonomique  
micro-alvéolée pour  
une prise en main  
ferme et confortable

**VARIATEUR DE VITESSE**  
Pour plus de confort  
d'utilisation

**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**  
Pour souffler des débris  
importants et humides  
avec puissance et  
efficacité

Léger  
et ultra  
maniable

**ONE+**  
ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**



RY18BLB-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133006365

**189<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18BLB-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133006377

**99<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport  
et un stockage facilités

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18BLCXA-0 (en vitesse maxi.)	x	x	11 min	14 min	17 min	22 min	33 min
RBL1820S40F // OBL1820S	x	x	17 min	21 min	25 min	33 min	50 min
RY18BLA-140 // RY18BLA-0	x	x	24 min	29 min	35 min	47 min	71 min
RY18BLB-140 // RY18BLB-0 (en vitesse maxi.)	x	x	14 min	18 min	21 min	28 min	42 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation, le type de surface et le degré d'humidité / x = Non recommandé

**RY18BLXC-140 // RY18BLXC-0**
**BRUSHLESS**

**Souffleurs Turbo Jet Whisper™ Brushless 18V ONE+ HP™**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie : 177 km/h
- + Débit d'air maxi. : 9,91 m³/min
- + Poids (avec batterie) : 3,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,5 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée

**VARIATEUR DE VITESSE**

Pour plus de confort d'utilisation

**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**

Pour souffler des débris importants et humides avec puissance et efficacité

Grattoir de débris intégré pour éliminer la saleté et les feuilles tenaces

**TUBE DÉMONTABLE**

Pour un transport et un stockage facilités

Technologie TURBO JET : Concentration du flux d'air, moins de déperdition, plus de performances et de rendement !


**MOTEUR SANS CHARBONS**

Moteur puissant, autonomie et longévité préservées. Débit d'air élevé.

**SOUFFLEUR SILENCIEUX**

Pression sonore de seulement 80,7 dB(A) pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !

**WHISPER**
**18V ONE+ HP**  
ERGONOMIC GRIPZONE+

9,91 m³/min

177 km/h

 RY18BLXC-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005357

**199<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

 RY18BLXC-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133005355

**109<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY18BLXD-150 // RY18BLXD-0**
**BRUSHLESS**

**Souffleurs Turbo Jet Whisper™ Brushless 18V ONE+ HP™**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie : 200 km/h
- + Débit d'air maxi. : 12,7 m³/min
- + Poids (avec batterie) : 3,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 2,5 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**BOUTON «TURBO BOOST»**

Pour augmenter la puissance et s'attaquer aux tâches les plus difficiles

**VARIATEUR DE VITESSE ET RÉGULATEUR**

Pour plus de confort d'utilisation et de précision

**BUSE FUSÉE DÉTACHABLE**

Pour concentrer le flux d'air et optimiser les performances

Tube démontable pour un transport et un stockage facilités

**SOUFFLEUR SILENCIEUX**

Pression sonore de seulement 72,7 dB(A) pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !

**WHISPER**
**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**

Pour souffler des débris importants et humides avec puissance et efficacité


**MOTEUR SANS CHARBONS**

Moteur puissant, autonomie et longévité préservées.

**18V ONE+ HP**  
ERGONOMIC GRIPZONE+

200 km/h

12,7 m³/min

 RY18BLXD-150  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005952

**239<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

 RY18BLXD-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133005948

**149<sup>99</sup> €**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN


**Bénéfices de la Série Whisper™**
**WHISPER**  
SERIES

La Série Whisper™ offre des performances exceptionnelles, tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !

Les outils de cette série sont considérés comme "ultra-silencieux" par rapport aux produits existants sur le marché. Ils sont parfaits pour les consommateurs qui souhaitent entretenir leur jardin facilement et efficacement sans déranger leur voisinage !



## Souffleurs aspiro-broyeurs Brushless 18V ONE+ HP™ - 2-en-1

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie: 252 km/h
- + Volume d'aspiration: 7,7 m³/min
- + Débit d'air: 1,8 m³/min
- + Ratio de broyage: 10:1
- + Poids (avec batterie): 4,7 kg
- + Poids (sans batterie): 3,9 kg

POIGNÉE DÉMONTABLE



NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE

BOUTON TURBO BOOST



POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

### COMMANDE CENTRALISÉE

Passage du mode souffleur  
au mode aspiro-broyeur  
facile et rapide

Indicateur LED pour indiquer une surcharge  
ou un mauvais montage de l'outil

### 3 VITESSES TACTILES

Pour plus de confort  
d'utilisation et de précision

### MOTEUR SANS CHARBONS

Moteur puissant, autonomie  
et longévité préservées.  
Débit d'air élevé

### LAMES EN MÉTAL

Positionnées devant la turbine  
pour un broyage optimum  
et une turbine préservée

Roulettes d'appui au sol

Grand sac  
étanche  
zippé 45 L

Accessoire  
(en option):  
RAC396 - Sac 45L



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 2,0 A

RY18BVXA-150  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133005666

**319<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18BVXA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133005546

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18BLXC-140 // RY18BLXC-0 (en vitesse maxi.)	x	x	13 min	17 min	20 min	27 min	40 min
RY18BLXD-150 // RY18BLXD-0 (en vitesse maxi.)	x	x	12 min	15 min	18 min	24 min	36 min
RY18BVXA-0 (en vitesse maxi.)	x	x	11 min	14 min	17 min	22 min	34 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon les conditions d'utilisation / x = Non recommandé

# NETTOYAGE DES EXTÉRIEURS :

Pistolets à pression sur batterie 18V ONE+™



## RY18PW22A-125 // RY18PW22A-0

### Pistolets à pression 18V ONE+™

- + Pression maxi. : 22 bars
- + Débit maxi. : 182 l/h
- + Poids (avec batterie) : 2,3 kg
- + Poids (sans batterie) : 1,8 kg



#### BUSE 3-EN-1

Jet rotatif, jet plat 15°, jet rinçage. Jusqu'à 4 fois<sup>(1)</sup> plus de puissance qu'un tuyau d'arrosage classique !

LIVRÉ AVEC 1 ADAPTEUR DE BOUTEILLE 2 L ET 1 KIT DE SIPHONNAGE 6 M AVEC CRÉPINE D'ASPIRATION ET FILTRE À EAU



Connexion rapide et facile des différents accessoires

**EZCLEAN**

100% NOMADE



INSÉREZ LA BATTERIE ET NETTOYEZ !

#### DESIGN COMPACT ET LÉGER

Pour un transport et une utilisation en toute simplicité où que vous soyez

#### 3 MODES D'ALIMENTATION D'EAU

Connexion directement à un tuyau d'arrosage, à l'adaptateur de bouteille 2 L ou avec le kit de siphonnage à une zone d'approvisionnement d'eau douce (seau, bac de récupération...)

UTILISATION POLYVALENTE



Poignée ergonomique micro-alvéolée

Compartment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX4<sup>(2)</sup>)

**ONE+**  
**EZCLEAN**  
ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**

**22 bars** **182 l/h**

**Classe IPX4**

RY18PW22A-125  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

RY18PW22A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133004991

CODE ARTICLE: 5133004570

**209<sup>99</sup> €**

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN




PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2.5 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

DÉCOUVREZ TOUS LES ACCESSOIRES **EZCLEAN** COMPATIBLES AVEC LES PISTOLETS À PRESSION POUR UN NETTOYAGE COMPLET

(Pour plus d'informations, RDV en fin de catalogue)



Poche à eau 20 L

Kit de siphonnage 6 m avec crépine et filtre intégrés

Buse à détergent 750 ml

Brosse spéciale jantes

Brosse multi-surfaces

<sup>(1)</sup> Basé sur un tuyau d'arrosage standard de 5 bars

\*\* Comparé aux versions RY18PW22A-140 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-0



## Pistolets à pression Brushless 18V ONE+ HP™

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Pression variable: 7 – 22 – 41 bars
- + Débit variable: 70 – 110 – 160 l/h
- + Poids (avec batterie): 2,5 kg
- + Poids (sans batterie): 2,0 kg

**PRESSION ET DÉBIT VARIABLES**  
Permet d'adapter la puissance du jet en fonction du nettoyage à réaliser

### BUSE 3-EN-1

Jet rotatif, jet plat 15°, jet rinçage. Jusqu'à 8 fois<sup>(1)</sup> plus de puissance qu'un tuyau d'arrosage classique !

LIVRÉ AVEC 1 ADAPTATEUR DE BOUTEILLE 2 L ET 1 KIT DE SIPHONNAGE 6 M AVEC CRÉPINE D'ASPIRATION ET FILTRE À EAU



Connexion rapide et facile des différents accessoires  
**EZCLEAN**

### MOTEUR SANS CHARBONS

Moteur plus compact, léger et performant. Autonomie et longévité préservées

### 3 MODES D'ALIMENTATION D'EAU

Connexion directement à un tuyau d'arrosage, à l'adaptateur de bouteille 2 L ou avec le kit de siphonnage à une zone d'approvisionnement d'eau douce (seau, bac de récupération...)

### DESIGN COMPACT ET LÉGER

15% plus compact\*\* pour un transport et une utilisation en toute simplicité où que vous soyez

Poignée ergonomique micro-alvéolée

**ONE+ HP**  
**EZCLEAN**  
ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**

**41 bars**

**160 l/h**



Classe IPX4

Compartiment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX4<sup>(2)</sup>)

**100% NOMADE**

<sup>(1)</sup> Basé sur un tuyau d'arrosage standard de 5 bars



**INSÉREZ LA BATTERIE ET NETTOYEZ !**



INDICE DE RÉPARABILITÉ

RY18PWX41A-125  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133005545

**259<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



INDICE DE RÉPARABILITÉ

RY18PWX41A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133005409

**179<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(3)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18PW22A-125 // RY18PW22A-0	12 min	15 min	24 min	30 min	36 min	48 min	72 min
RY18PWX41A-125 // RY18PWX41A-0 (en vitesse maxi.)	9 min	11 min	18 min	22 min	26 min	35 min	53 min

<sup>(2)</sup> Norme d'étanchéité IPX4: Protection contre les éclaboussures/ projections d'eau sous n'importe quel angle. <sup>(3)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface  
x = Non recommandé

# NETTOYAGE DES EXTÉRIEURS :

Nettoyeurs de joints et de sols, et brosses motorisées sur batterie 18V ONE+™



## RY18PCC-120 // RY18PCC-0

### Nettoyeur de joints 18V ONE+™ avec brosse métallique

- + Idéals pour le nettoyage des joints de terrasses et des allées du jardin
- + Diamètre brosse métallique : 11,5 cm
- + Largeur de travail : 1 cm
- + Vitesse de rotation : 1250 tr/min
- + Tube télescopique ajustable : 104 cm à 135 cm
- + Poids (sans batterie) : 2,4 kg
- + Poids (avec batterie) : 2,8 kg

POIGNÉE AVANT AJUSTABLE

Capot anti-projection

Changement de la brosse sans outil

Roue de guidage

POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE

Encore plus facile à manœuvrer et toujours plus de confort de travail

TUBE TÉLÉSCOPIQUE

Pour un confort de travail inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur

POUR UN NETTOYAGE PARFAIT



AVANT

APRÈS

NOUVEAUX PRODUITS

18V ONE+  
ERGONOMIC GRIPZONE+



RY18PCC-120  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133006786

169<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18PCC-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133006784

99<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :  
RAC814 – Brosse métallique pour joints  
RAC818 – Brosse en nylon pour joints

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,5 A

## RY18PCB-140 // RY18PCB-0

### Nettoyeurs de sols 18V ONE+™ avec brosse toutes surfaces

- + Idéals pour le nettoyage des surfaces dures du jardin, tels que les allées, chemins de pierre, terrasses en béton, en bois, etc...
- + Largeur de travail : 16,2 cm
- + Vitesse de rotation : 940 tr/min
- + Poids (avec batterie) : 4,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,5 kg

DESIGN VERTEBRAE™

Poignée avant entièrement ajustable et tube télescopique pour un confort de travail inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur

Capot anti-projection

Changement rapide et sans outil de la brosse

POIGNÉE ERGONOMIQUE MICRO-ALVÉOLÉE

Encore plus facile à manœuvrer et toujours plus de confort de travail

IDÉALS POUR TOUS LES SOLS



AVANT

APRÈS

18V ONE+  
ERGONOMIC GRIPZONE+

VERTEBRAE  
ERGONOMIC GRIPZONE+  
16,2 cm

RY18PCB-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133004804

199<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY18PCB-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133004729

159<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

IDÉALS POUR TOUS TYPES DE SOLS AVEC LES DIFFÉRENTS ACCESSOIRES COMPATIBLES EN OPTION (Pour plus d'informations, RDV page 119)



Brosse universelle en nylon toutes surfaces



Brosse en nylon pour sol en bois



Brosse en nylon pour pelouse artificielle



Brosse métallique pour nettoyage intensif des sols durs



Brosse en nylon pour récurage des sols durs et résistants

## R18CPS-0


### Brosse motorisée 18V ONE+™

- + Idéale pour le nettoyage des surfaces dures
- + Format compact et léger
- + Vitesse de rotation : 210 tr/min
- + Compartiment de protection batterie IPX7<sup>(1)</sup>



Poignée ergonomique micro-alvéolée

LIVRÉE AVEC 1 BROSSSE SOUPLE Ø150 MM



R18CPS-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004846

**89<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## R18TPS-0 // R18TPS-120G

### Brosse motorisée télescopique 18V ONE+™

- + Idéale pour le nettoyage des surfaces dures
- + Perche télescopique de 1 m à 1,4 m
- + Tête articulée 6 positions
- + Vitesse de rotation : 210 tr/min
- + Compartiment de protection batterie IPX7<sup>(1)</sup>



Poignée ergonomique micro-alvéolée

Poignée avant ajustable

LIVRÉE AVEC 1 BROSSSE SOUPLE Ø150 MM,  
1 BROSSSE DOUCE Ø150 MM, 1 BATTERIE 18V  
2,0 Ah ET 1 CHARGEUR 1,5 A



R18TPS-120G  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004850

**189<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

R18TPS-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004847

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RWTS18-0

### Brosse motorisée télescopique 18V ONE+™


- + Perche télescopique de 1 m à 1,4 m
- + Tête articulée 6 positions
- + Vitesse : 210 tr/min pour le nettoyage des surfaces dures
- + Buse de distribution eau/détergent réglable
- + Compartiment de protection batterie IPX7<sup>(1)</sup>
- + Poignée GripZone™ micro-alvéolée et poignée ajustable sur la perche



LIVRÉE AVEC BROSSSE À POILS MOYENS, BROSSSE  
EN MOUSSE, CONNECTIQUE POUR TUYAU,  
RÉSERVOIR 2,0 L ET DÉTERGENT

#### 3 MODES

- 1) Asperger avec le détergent
- 2) Asperger avec de l'eau
- 3) Utiliser la brosse sans détergent, sans eau



RWTS18-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005993

**179<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

### Autonomie moyenne par charge<sup>(2)</sup>

	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18PCC-120 // RY18PCC-0	32 min	40 min	64 min	80 min	96 min	128 min	193 min
RY18PCB-140 // RY18PCB-0	20 min	26 min	41 min	51 min	61 min	82 min	123 min
R18CPS-0	60 min	80 min	125 min	155 min	170 min	x	x
R18TPS-120G	90 min	120 min	190 min	230 min	260 min	x	x
RWTS18-0	62 min	78 min	133 min	167 min	201 min	x	x

<sup>(1)</sup> Norme d'étanchéité IPX7 : Protection contre l'immersion dans l'eau (30 min à 1 m de profondeur). <sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface  
x = Non recommandé

# NETTOYAGE DES EXTÉRIEURS :

Fraise à neige sur batterie 18V ONE+™



## RY18ST25A-0

### Fraise à neige 18V ONE+™

- + Largeur de travail : 25 cm
- + Profondeur de déblaiement : 15 cm
- + Distance maxi. d'éjection : 6 m
- + Poids (sans batterie) : 7,0 kg

Poignée ergonomique  
micro-alvéolée

**POIGNÉE AVANT  
AJUSTABLE**  
Pour un grand confort  
de travail

Compartiment de stockage  
de la batterie résistant  
aux projections de neige  
(IPX4<sup>(1)</sup>)

Capot anti-projection

**PALE DE DÉBLAYAGE  
PLASTIQUE**  
Pour une meilleure  
résistance sur les couches  
de neige fines à moyennes



**ONE+**  
18V  
ERGONOMIC  
GRIPZONE+



RY18ST25A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR




CODE ARTICLE : 5133006091

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



Autonomie moyenne par charge <sup>(2)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18ST25A-0	50 m <sup>2</sup>	63 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	125 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup> Norme d'étanchéité IPX4 : Protection contre les éclaboussures/ projections d'eau sous n'importe quel angle. <sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface  
x = Non recommandé



CHOISIR SA POMPE À EAU

# Pompes sur batterie 18V ONE+™, idéales pour la maison et le jardin



IDÉALE POUR L'IRRIGATION, LE DRAINAGE  
EN CAS D'INONDATION ET LES TRANSFERTS  
D'EAU.

POUR EAUX CLAIRES ET EAUX CHARGÉES

## RY18STPA

### Pompe télescopique 18V ONE+™



#### TRANSFERT D'EAU

Transfert rapide de l'eau grâce à un débit élevé  
via le tuyau d'évacuation fourni



#### IRRIGATION

Connexion rapide à un tuyau d'arrosage, grâce aux raccords  
fournis, pour irriguer le jardin via une source d'eau

#### BÉNÉFICES DE LA RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE



RÉDUIRE LA  
CONSOMMATION  
D'EAU



PROFITER  
D'UN JARDIN  
VERDOYANT ET EN  
BONNE SANTÉ



RÉDUIRE L'IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL



## RY18SPA

### Pompe d'évacuation 18V ONE+™


POMPE IMMERGÉE JUSQU'À 5 M

UTILISATION DOMESTIQUE  
ET EN CAS D'URGENCE

POUR EAUX CLAIRES ET EAUX CHARGÉES

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE

IDÉALE POUR LE DRAINAGE EN CAS  
D'INONDATION (SOUS-SOLS, CAVES...) ET  
LES TRANSFERTS D'EAU EN INTÉRIEUR  
ET EN EXTÉRIEUR (PISCINE, JACUZZI,  
BASSIN, BAIGNOIRE...)



## RY18TPXA-0 // R18TP-0

### Pompes de transfert 18V ONE+™

POMPES DE SURFACE

UTILISATION DOMESTIQUE

POUR EAUX CLAIRES

IDÉALES POUR LES TRAVAUX DE  
TRANSFERT D'EAU DANS LA MAISON  
(LAVABO, BAIGNOIRE...) ET LES PETITS  
TRANSFERTS D'EAU EN EXTÉRIEUR  
(JACUZZI, D'UN BASSIN...)




**RY18SPA-0**
**Pompe d'évacuation 18V ONE+™**

- + Pompe immergée
- + Débit maxi : 4 200 l/h
- + Profondeur d'immersion maxi. : 5 m
- + Hauteur maxi. de refoulement : 8 m
- + Pression maxi. : 0,7 bars
- + Filtration des particules : > 1 mm
- + Niveau d'aspiration mini. : 33 mm
- + Eaux claires et eaux chargées jusqu'à 35°C maxi.
- + Poids (sans batterie) : 4,0 kg

**ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE**

La pompe s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes s'il n'y a plus d'eau à aspirer

**INDICATEURS LED D'AUTONOMIE ET DE SURCHARGE**

Aident l'utilisateur à comprendre son outil pour éviter de l'endommager grâce à un indicateur visuel et sonore



Larges poignées de transport

**FONCTION MINUTERIE**  
**3 RÉGLAGES : 5-10-15 MIN**  
Pour une programmation simple et efficace

Changement facile et rapide du filtre



Compartment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX7<sup>(1)</sup>)

Crochet intégré avec ressort pour maintenir le boîtier de batterie hors de l'eau ou pour un stockage facilité

Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)
0	4 200
2	3 500
4	2 700
6	1 800
8	900

**18V ONE+**


RY18SPA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005778

**189<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN


**R18TP-0**
**Pompe de transfert 18V ONE+™**

- + Pompe de surface
- + Débit maxi. : 1500 l/h
- + Hauteur d'aspiration maxi. : 2,5 m
- + Hauteur maxi. de refoulement : 14 m
- + Pression maxi. : 0,5 bars
- + Filtration des particules : > 2,5 mm
- + Eaux claires jusqu'à 35°C maxi.
- + Poids (sans batterie) : 1,4 kg

**PROTECTION ÉLECTRONIQUE**  
Arrêt en cas d'assèchement, d'eau trop chaude ou de surchauffe

Compartment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX4<sup>(1)</sup>)

LIVRÉE AVEC 1 TUYAU Ø 12 MM DE 2 M, 1 RACCORD RAPIDE 18 MM, 1 ADAPTATEUR, 1 FLACON D'HUILE LUBRIFIANTE ET 1 FILTRE


**18V ONE+**


R18TP-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133003934

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18TPXA-0

**BRUSHLESS**



### Pompe de transfert Brushless 18V ONE+™

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Pompe de surface
- + Débit max : 2271 l/h
- + Hauteur d'aspiration maxi : 5,2 m
- + Hauteur maxi de refoulement : 16,5 m
- + Filtration des particules : > 2,5 mm
- + Eaux claires jusqu'à 35°C maxi.
- + Poids (sans batterie) : 2,2 kg

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Moteur puissant, autonomie et longévité préservées

Compartment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX5<sup>(1)</sup>)

**FONCTION MINUTERIE**  
**3 RÉGLAGES : 5-10-15 MIN**  
Pour une programmation simple et efficace

LIVRÉE AVEC 1 TUYAU Ø 12 MM DE 2M,  
1 RACCORD RAPIDE 18 MM ET 1 FILTRE

**ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE**

La pompe s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes s'il n'y a plus d'eau à aspirer

**3 VITESSES**  
Pour gérer la vitesse d'écoulement en fonction de la tâche à effectuer



**NOUVEAU PRODUIT**



RY18TPXA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133006307

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18STPA-0

### Pompe télescopique 18V ONE+™

- + Pompe immergée
- + Débit maxi. : 3 360 L/h
- + Hauteur maxi. de refoulement : 7 m
- + Pression maxi : 0,7 bars
- + Filtration des particules : > 1 mm
- + Profondeur d'immersion maxi : 1,2 m
- + Niveau d'aspiration mini. : 50 mm
- + Eaux claires et eaux chargées jusqu'à 35°C maxi.
- + Poids (sans batterie) : 2,5 kg

**FONCTION MINUTERIE**  
**3 RÉGLAGES : 5-10-15 MIN**  
Pour une programmation simple et efficace

Compartment de stockage de la batterie résistant à l'eau (IPX5<sup>(1)</sup>)

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Crochet intégré pour suspendre facilement la pompe à tout type de récupérateur


Perche télescopique pour ajuster la longueur de 0,8 m à 1,2 m

Changement facile et rapide du filtre

**ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE**

La pompe s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes s'il n'y a plus d'eau à aspirer

LIVRÉE AVEC UN TUYAU DE 91 CM,  
1 FILTRE À BOUE, 1 FILTRE À DÉBRIS,  
1 ADAPTATEUR FILETÉ,  
ET 1 ADAPTATEUR FILETÉ MÂLE



RY18STPA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005716

**179<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(2)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY18SPA-0	12 min	15 min	24 min	30 min	36 min	48 min	72 min
R18TP-0	500 L	560 L	750 L	1000 L	1150 L	1500 L	2250 L
RY18TPXA-0	12 min	15 min	24 min	30 min	36 min	48 min	72 min
RY18STPA-0	21 min	26 min	42 min	52 min	62 min	83 min	125 min

<sup>(1)</sup> Norme d'étanchéité IPX7 : Protection contre l'immersion dans l'eau (30 min à 1m de profondeur) / Norme d'étanchéité IPX5 : Protection contre les petits jets d'eau sous n'importe quel angle  
Norme d'étanchéité IPX4 : Résistance sous n'importe quel angle aux éclaboussures/projections d'eau mais pas à l'immersion. / <sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface

# LOISIRS EXTÉRIEURS :

Transformateurs, kit de voyage et panneaux solaires 18V ONE+™



## RY18BI150A-0

### Transformateur 18V ONE+™

- + Puissance en continu : 150 W
- + Puissance maximale (crête) : 225 W
- + Plage de fonctionnement : 0°C – 40°C
- + Poids (sans batterie) : 0,3 kg



**1 PORT ÉLECTRIQUE EU**  
Pour alimenter un appareil électrique où que vous soyez

Lampe LED pour un éclairage ultra lumineux longue durée



**2 PORTS USB-A (2,4 A - 5V)**

Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements

**BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**

Pour activer la lampe et/ou le courant



RY18BI150A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133004895

**69<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY18BI150B-0

### Transformateur 2-en-1 18V ONE+™

- + Puissance en continu : 150 W
- + Puissance maximale (crête) : 225 W
- + Fonction chargeur : 1,7 A
- + Plage de fonctionnement : 0°C – 40°C
- + Poids (sans batterie) : 0,3 kg



**2 PORTS USB-A (2,4 A - 5V)**

**1 PORT USB-C (3 A - 5V)**

Pour recharger un appareil avec batterie interne lors des déplacements

**1 PORT ÉLECTRIQUE EU**

Pour alimenter un appareil électrique où que vous soyez

**CHARGEUR DE BATTERIE**

Charge toutes les batteries 18V ONE+™ (câble inclus)



Lampe LED pour un éclairage ultra lumineux longue durée



**BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**

Pour activer la lampe et/ou le courant



RY18BI150B-0  
OUTIL SANS BATTERIE

CODE ARTICLE : 5133005742

**119<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

### IDÉAL POUR...



Vacances



Divertissements extérieurs



Travail à distance



Loisirs

## RYSP21ABI150B-120

## Kit de voyage 18V ONE+™

- + Puissance transformateur en continu : 150 W
- + Puissance transformateur maxi. (crête) : 225 W
- + Transformateur en fonction chargeur : 1,7 A
- + Plage de fonctionnement transformateur : 0° C – 40° C
- + Puissance panneau solaire : 21 W
- + Charge par jour du panneau solaire : 3,8 Ah
- + Poids (panneau solaire) : 0,5 kg  
(transformateur) : 0,3 kg

Lampe LED pour un éclairage  
ultra lumineux longue durée

**BOUTON MARCHÉ/ARRÊT**  
Pour activer la lampe  
et/ou le courant

**CHARGEUR DE BATTERIE**  
Charge toutes les batteries  
18V ONE+™ (câble inclus)

**1 PORT ÉLECTRIQUE EU**  
Pour alimenter un appareil  
électrique où que vous soyez

**2 PORTS USB-A (2,4 A - 5V)**

**1 PORT USB-C (3 A - 5V)**

Pour recharger un appareil  
avec batterie interne lors  
des déplacements

**2 PORTS USB-A 12W**

Pour recharger un appareil  
avec batterie interne lors  
des déplacements

Câble USB-C  
vers USB-C inclus

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 18V - 2,0 Ah



RYSP21ABI150B-120  
OUTIL AVEC BATTERIE **x1**

CODE ARTICLE : 5133006096

**229<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RYSP14A

## Panneau solaire 14 W

- + Puissance : 14 W
- + Poids : 0,4 kg

**2 PORTS USB-A 12W**  
Pour recharger un appareil  
avec batterie interne lors  
des déplacements

Compatible avec le  
transformateur / chargeur  
Ryobi® RY18BI150B-0

100% polyvalent  
et nomade !



RYSP14A  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005744

**59<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## RYSP21A

## Panneau solaire 21 W

- + Puissance : 21 W
- + Poids : 0,5 kg

**2 PORTS USB-A 12W**  
Pour recharger un appareil avec  
batterie interne lors des déplacements

Compatible avec le  
transformateur / chargeur  
Ryobi® RY18BI150B-0

100% polyvalent  
et nomade !



RYSP21A  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

CODE ARTICLE : 5133005745

**99<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## Exemples de nombre de charges moyennes par appareil avec les transformateurs 18V ONE+™ (1)

		2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Appareils avec batterie interne	Smartphone	1,3 à 1,8	1,7 à 2,3	2,7 à 3,6	3,4 à 4,5
	Tablette	0,7 à 1,1	0,9 à 1,3	1,4 à 2,1	1,8 à 2,7
	Ordinateur	0,5 à 0,6	0,6 à 0,8	0,9 à 1,3	1,2 à 1,6

(1) Valeurs indicatives pouvant varier selon le type et la marque de l'appareil rechargé / alimenté

\* Etude du Journal JARDINERIES réalisée entre février et mars 2023 ; votes exprimés par un échantillon représentatif d'acheteurs-références des circuits de distribution jardin.

\*\* Etude du Journal JARDINERIES réalisée entre février et mars 2024 ; votes exprimés par un échantillon représentatif d'acheteurs-références des circuits de distribution jardin.



**RY18CB23A-0**

**#Hybrid**



**Glacière Hybride 18V ONE+™**

- + Contenance : 23 L
- + Plage de température : -20°C / +20°C
- + Poids (sans batterie) : 13,5 kg

**COMPARTIMENT D'ALIMENTATION  
POUR 2 BATTERIES (2 PORTS ACTIFS)**

1 batterie suffit pour fonctionner,  
2 batteries offrent plus d'autonomie !

**2 MODES : ECO ET MAX**

Pour prolonger la durée de  
fonctionnement de votre produit  
et pour des performances  
maximales

**1 PORT USB-A (2,4 A – 5V)**

Pour recharger un appareil  
avec batterie interne lors  
des déplacements

**ECRAN LCD**

Pour régler la température  
et vérifier le niveau de charge  
de la ou des batterie(s)

Poignée de transport  
verticale pour transporter  
votre glacière en toute  
sécurité

LIVRÉE AVEC UNE PRISE  
ÉLECTRIQUE ET UN ADAPTATEUR  
DE VOITURE 12V



Bouchon d'évacuation  
et décapsuleur intégré

Roues de transport

**HYBRIDE ET POLYVALENT**

Alimentation via la / les  
batterie(s) ou électrique  
(branchement sur secteur).  
Possibilité également de  
branchement sur allume-  
cigare 12V



**18V ONE+**



**RY18CB23A-0**  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR



CODE ARTICLE : 5133006103

**399<sup>99</sup> €**



4 892210 224811  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**Autonomie moyenne par charge<sup>(2)</sup>**

	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
<b>RY18CB23A-0</b> (avec 2 batteries 18V ONE+™ en simultané)	6 h 50	8 h	12 h	16 h	19 h	25 h	38 h

<sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de surface

**DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE  
GAMME D'OUTILS POUR PARTIR  
À L'AVENTURE SUR NOTRE SITE  
RYOBITOOLS.FR**



Avec ONE+™, partez équipé pour

# L'AVENTURE



CAMPING



ESCAPADES



PLAGE



RANDONNÉE



FESTIVALS



VACANCES



LA BATTERIE **18V ONE+**  
LA SOLUTION POUR TOUS VOS BESOINS !

# LA PUISSANCE SANS ESSENCE



**Zéro**  
émissions polluantes



**Entretien**  
simplifié



**Faibles**  
émissions sonores



**Démarrage**  
facile

**TONDEUSE MAX POWER** (RY36LMXSP46A)

**VS.**

**TONDEUSE THERMIQUE** (RLM46160S)

**ZÉRO  
ÉMISSIONS**



**VS.**

**ESSENCE**  
POLLUTION  
ÉQUIVALENTE À 11  
VOITURES MODERNES



**ENTRETIEN  
SIMPLIFIÉ**



**VS.**

**ESSENCE**  
VIDANGE, HIVERNAGE  
ET ENTRETIEN DU  
MOTEUR



**44%  
PLUS  
SILENCIEUSE**



**VS.**

**ESSENCE**  
NUISANCES  
SONORES ÉLEVÉES



**DÉMARRAGE  
FACILE**

INSÉREZ LA BATTERIE ET C'EST PARTI !



**VS.**

**ESSENCE**  
MÉLANGE CARBURANT  
ET EFFORT DE TRACTION  
AU DÉMARRAGE



**PERFORMANCES**

**DURABILITÉ**

**FIABILITÉ**



## LA SOLUTION DES TRÈS GRANDS JARDINS

### CELLULES HAUTE CAPACITÉ INTELLICELL™

Des cellules intelligentes, avec une gestion individuelle de la charge et de la décharge, qui optimisent l'autonomie, la puissance et les performances nécessaires pour faire face aux applications intensives.

### PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LA SURCHAUFFE ET LA SURCHARGE

Le système électronique protège votre batterie pour garantir à votre outil une durée de vie maximale.

### SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ

Pour une meilleure absorption et distribution de la chaleur afin d'optimiser les performances.

### INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

Pour surveiller facilement l'autonomie de votre batterie et organiser au mieux tous vos travaux.

### CONCEPTION ROBUSTE ANTICHOC

Cellules encapsulées dans une cage en nid d'abeille pour prévenir d'éventuels endommagements liés aux vibrations et aux chutes. Maintien parfait de la connectique des cellules entre elles, grâce à des connecteurs monoblocs soudés sur 4 points, pour une sécurité maximale.

### 100% COMPATIBLE ET RÉTROCOMPATIBLE

Avec toutes les générations d'outils 36V MAX POWER depuis 2011.



**3 ANS**  
DE GARANTIE\*

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr


# HIGH ENERGY<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Haute Énergie

Jusqu'à **3X PLUS**  
D'AUTONOMIE<sup>(2)</sup>



RY36B12A



RY36B80B



RY36B60B

**CELLULES  
HAUTE CAPACITÉ**

**TECHNOLOGIE  
INTELLICELL™**

**CIRCULATION PLUS RAPIDE  
DE L'ÉNERGIE**

### Technologie de batterie High Energy<sup>(1)</sup>

Une batterie encore plus performante, idéale pour les travaux intensifs !

<sup>(2)</sup> Une batterie 36V Lithium+ 6.0 Ah High Energy offre jusqu'à 3 fois la même autonomie qu'une batterie Lithium+ 36V MAX POWER 2.6 Ah. Les résultats peuvent varier en fonction de l'outil et de l'application.


**RY36B20B**
**Batterie 36V MAX POWER 2,0 Ah**

+ Poids : 0,83 kg



CODE ARTICLE : 5133005548

**139<sup>99</sup> €**

 4 892210 207616  
 PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B40B**
**Batterie 36V MAX POWER 4,0 Ah**

+ Poids : 1,32 kg



CODE ARTICLE : 5133005549

**179<sup>99</sup> €**

 4 892210 207623  
 PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B50B**
**Batterie 36V MAX POWER 5,0 Ah**

+ Poids : 1,42 kg



CODE ARTICLE : 5133005550

**229<sup>99</sup> €**

 4 892210 207630  
 PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B60B**
**Batterie 36V MAX POWER High Energy<sup>(1)</sup> 6,0 Ah**

+ Poids : 1,82 kg



CODE ARTICLE : 5133005912

**249<sup>99</sup> €**

**HIGH ENERGY™**

 4 892210 203090  
 PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B80B**
**Batterie 36V MAX POWER High Energy<sup>(1)</sup> 8,0 Ah**

+ Poids : 1,88 kg



CODE ARTICLE : 5133005911

**299<sup>99</sup> €**

 4 892210 219916  
 PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**RY36B12A**
**Batterie 36V MAX POWER High Energy<sup>(1)</sup> 12,0 Ah**

+ Poids : 2,8 kg



CODE ARTICLE : 5133004554

**359<sup>99</sup> €**

**HIGH ENERGY™**

 4 892210 183446  
 PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

<sup>(1)</sup> = Haute Énergie

## RY36BC17A-120



Pack 1 batterie 36V MAX POWER 2,0 Ah  
et chargeur standard 1,7 A

- + 1 batterie 36V MAX POWER 2,0 Ah
- + 1 chargeur standard 1,7 A



CODE ARTICLE: 5133004703

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Outils 36V MAX POWER

## RY36BC60A-140



Pack 1 batterie 36V MAX POWER 4,0 Ah  
et chargeur rapide 6,0 A

- + 1 batterie 36V MAX POWER 4,0 Ah
- + 1 chargeur rapide 6,0 A



CODE ARTICLE: 5133004705

**249<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36BK60B-160



Pack 1 batterie 36V MAX POWER 6,0 Ah High Energy<sup>(1)</sup>  
et chargeur rapide 6,0 A

- + 1 batterie 36V MAX POWER 6,0 Ah High Energy<sup>(1)</sup>
- + 1 chargeur rapide 6,0 A



**HIGH ENERGY™**

CODE ARTICLE: 5133005977

**309<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

<sup>(1)</sup> = Haute Énergie

## RY36C17A



### Chargeur standard 36V - 1,7 A

- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Indicateurs LED pour suivre la charge de la batterie en temps réel



ULTRA COMPACT



ET LÉGER

**MAX  
POWER**

CODE ARTICLE: 5133004557

**79<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36C60A



### Chargeur rapide 36V - 6,0 A

- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Indicateurs LED pour suivre la charge de la batterie en temps réel



INDICATEUR LED



POUR UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE

**MAX  
POWER**

CODE ARTICLE: 5133004555

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36C3PA



### Chargeur 36V 3 ports - 4,0 A

- + Chargeur séquentiel : charge jusqu'à 3 batteries l'une après l'autre
- + Indicateurs LED pour suivre la charge de chaque batterie en temps réel
- + Refroidissement par ventilateur
- + Poignée de transport
- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®



SUPPORT MURAL INTÉGRÉ



SE FIXE AU MUR OU SE POSE À PLAT

**MAX  
POWER**

CODE ARTICLE: 5133005540

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36C2PA



### Chargeur 36V 2 ports 6,0 A

- + Chargeur simultané : charge 2 batteries en même temps
- + Refroidissement par ventilateur
- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®

INDICATEUR LED

Pour suivre la charge de chaque batterie en temps réel



CROCHET D'ACCROCHE  
Permet de fixer le chargeur au mur pour un encombrement réduit

**MAX  
POWER**

CODE ARTICLE: 5133005741

**159<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36C10A-0



### Super chargeur 36V MAX POWER - 10 A

- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Affichage LCD du niveau de charge de la batterie
- + Poids (sans batterie) : 2,1 kg



#### TAUX DE CHARGE VARIABLE

pour s'adapter à la puissance de la batterie et éviter la surchauffe :

- Charge à 4 A les batteries 2,0 Ah
- Charge à 7 A les batteries 4,0 Ah / 5,0 Ah
- Charge à 10 A les batteries 6,0 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah



CODE ARTICLE : 5133006300

**169<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RC1836112



### Chargeur 2-en-1 : 18V ONE+ / 36V MAX POWER

- + Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™ et 36V MAX POWER
- + Chargeur ultra-rapide :  
Charge jusqu'à 12 A les batteries 18V ONE+™  
Charge jusqu'à 6 A les batteries 36V MAX POWER
- + Poids : 1,7 kg

**NOUVEAU PRODUIT**



#### TAUX DE CHARGE VARIABLE

pour s'adapter à la puissance de la batterie et éviter la surchauffe :

##### Batteries 18V ONE+

- Charge à 4 A les batteries 2,0 Ah / 2,5 Ah
- Charge à 8 A les batteries 4,0 Ah
- Charge à 10 A les batteries 5,0 Ah
- Charge à 12 A les batteries 4,0 Ah Edge / 6,0 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah

##### Batteries 36V MAX POWER

- Charge à 4 A les batteries 2,0 Ah
- Charge à 6 A les batteries 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah

CODE ARTICLE : 5133006791

**119<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

### TEMPS DE CHARGE APPROXIMATIFS BATTERIES 36V (min)



RY36C17A

2,0 Ah

4,0 Ah

5,0 Ah

6,0 Ah  
High Energy

8,0 Ah  
High Energy

12,0 Ah  
High Energy

80

160

200

240

320

480



RY36C60A

35

90

115

138

180

275

Temps de charge pour 1 batterie

30

60

75

90

120

180



RY36C3PA

Temps de charge pour 2 batteries

60

120

150

180

240

360

Temps de charge pour 3 batteries

90

180

225

270

360

540



RY36C2PA

Temps de charge pour 1 ou 2 batteries

20

40

50

60

80

120



RY36C10A

45

55

55

60

70

85



RC1836112

40

50

60

65

80

120



## RY36BB2PA-0

### Harnais / Ceinture 2-en-1 pour batteries 36V MAX POWER

- + Idéal pour les longues sessions de travail grâce à une autonomie démultipliée et grand confort d'utilisation grâce aux batteries embarquées sur le dos et non dans l'outil
- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Autonomie : jusqu'à 24 Ah (2 batteries de 12Ah)
- + Poids (sans batterie) : 2,3 Kg
- + Poids (avec 2 batteries 5,0 Ah) : 5,1 kg

#### HARNAIS ERGONOMIQUE CONFORTABLE

Pour répartir le poids uniformément grâce aux sangles ajustables



Ceinture pliable pour un rangement facile et compact

#### 2 PORTS ACTIFS

Permet d'embarquer simultanément 2 batteries pour plus d'autonomie et de performance



#### FONCTION 2 EN 1

Harnais complet ou ceinture uniquement pour s'adapter à l'utilisation souhaitée



#### COMMUTATEUR

Pour basculer d'une batterie à l'autre facilement et rapidement



#### INDICATEUR LED

Pour afficher le niveau de charge de chacune des batteries



RY36BB2PA  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133006607

**199<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36BP3PA-0



### Support dorsal / chargeur pour batteries 36V MAX POWER 6,0 Ah

- + Idéal pour les longues sessions de travail grâce à une autonomie démultipliée et grand confort d'utilisation grâce aux batteries embarquées sur le dos et non dans l'outil
- + Compatible avec toutes les batteries 36V MAX POWER Ryobi®
- + Fonction chargeur : 6,0 A en séquentiel
- + Poids (sans batterie) : 5,5 kg
- + Poids (avec 3 batteries 5,0 Ah) : 9,7 kg



Outils 36V MAX POWER



3 COMPARTIMENTS ACTIFS



#### FONCTION CHARGEUR RAPIDE

Pour recharger ses batteries sans avoir besoin de les retirer du support



1 Port USB-A pour recharger son appareil mobile

#### HARNAIS ERGONOMIQUE

Avec sangles ajustables pour un meilleur confort de travail

Indicateur LED pour afficher le niveau de charge de chaque batterie

RY36BP3PA  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005804

**499<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



### TEMPS DE CHARGE APPROXIMATIFS (min)

100 %

		2,0 Ah	2,6 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah	12,0 Ah
 RY36BP3PA	Temps de charge pour 1 batterie	30	35	50	60	70	90	130
	Temps de charge pour 2 batteries	60	70	100	120	140	180	260
	Temps de charge pour 3 batteries	90	105	150	180	210	270	390



## RLM36X41H50G

**Tondeuse poussée 36V MAX POWER 5,0 Ah – 40 cm**

- + Largeur de coupe : 40 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 5 positions / 20-70 mm
- + Bac semi-rigide 45 L
- + Poids (avec batterie) : 21,9 kg



**POIGNÉES ERGONOMIQUES ET BRANCARD TÉLESCOPIQUE VERTEBRAE™**

Manœuvrabilité et confort de travail extrêmes. Brancard télescopique repliable pour un rangement facilité



**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**MAXI POWER**

**VERTEBRAE**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**

40 cm 20-70 mm

**2EN1**

RLM36X41H50G  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005462

**349<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange : RAC404 – Lame

## RLM36X41H50PG // RLM36X41H60PG

**Tondeuse POWER ASSIST™ 36V MAX POWER – 40 cm**

- + Largeur de coupe : 40 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 5 positions / 20-70 mm
- + Bac souple : 45 L
- + Poids (avec batterie) : 22,9 kg (5,0 Ah) / 23,3 kg (6,0 Ah)



**POIGNÉES ERGONOMIQUES VERTEBRAE™**

Manœuvrabilité et confort de travail extrêmes avec ses 3 positions d'ajustement en hauteur des poignées

**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**MAXI POWER**

**POWER ASSIST**

**VERTEBRAE**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**

40 cm 20-70 mm

**2EN1**

RLM36X41H60PG  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005544

**399<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



Accessoire de rechange : RAC404 - Lame

RLM36X41H50PG  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005543

**379<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V – 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V – 6,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

**HIGH ENERGY**

## INNOVATION 36V

**POWER ASSIST**

Traction à la demande  
pour des tondeuses toujours  
plus performantes et simples à utiliser !

## Tondeuses tractées sur demande, pour plus de confort d'utilisation !

Tondeuse  
poussée



Traction  
POWER ASSIST



**MAX  
POWER**

Roue arrière motorisée pour tracter la tondeuse.  
Traction sur demande grâce au bouton de contrôle sur le guidon.  
Tonte facilitée et sans effort !

**POWER ASSIST**

**RLM36X46H50PG**

**BRUSHLESS**



**Tondeuse POWER ASSIST™ Brushless 36V MAX POWER 5,0 Ah – 46 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe: 46 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 5 positions / 20-70 mm
- + Bac souple 45 L
- + Poids (avec batterie): 21,2 kg

Brancard ajustable  
en hauteur sur 2 positions  
pour plus de confort de travail

Brancard totalement repliable  
pour un stockage facilité

Poignée de transport  
centralisée

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant  
comparable aux moteurs thermiques,  
le confort en plus !

**POIGNÉES ERGONOMIQUES**

**VERTEBRAE™**

Manœuvrabilité et confort  
de travail extrêmes avec ses  
3 positions d'ajustement en  
hauteur des poignées



**2-EN-1**

Ramassage ou mulching  
(obturateur offert)

**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**MAX  
POWER**

**POWER ASSIST**

**VERTEBRAE**

**ERGONOMIC  
GRIPZONE™**

46 cm 20-70 mm

**2EN1**

Grandes roues arrière  
montées sur roulement  
à billes

Rabatteur d'herbe  
EasyEdge™

Pare-chocs renforcé

TRACTION SUR DEMANDE POWER ASSIST™



Accessoire  
de rechange:  
RAC412 - Lame



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V – 5,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

RLM36X46H50PG  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133005484

**439<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN


**NOUVELLE  
VERSION**
**Tondeuse tractée Brushless 36V MAX POWER 6,0 Ah High Energy<sup>(1)</sup> – 46 cm**

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe: 46 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 7 positions / 25–75 mm
- + Bac semi-rigide 55 L
- + Poids (avec batterie): 26,8 kg

**INNOVATION**
**TONDEUSE INTELLIGENTE  
AVEC INTERFACE PREMIUM ET INTUITIVE**

- 3 modes de tonte pour adapter automatiquement le régime de la tondeuse
  - MODE ECO: Optimise l'autonomie
  - MODE INTELLIGENT: Adapte automatiquement le régime de tonte en fonction de l'environnement
  - MODE PERFORMANT: Permet d'atteindre le régime le plus élevé pour une coupe ultra puissante
- Indicateurs LED pour un meilleur contrôle de sa tondeuse
  - Le mode de tonte sélectionné
  - Le niveau de charge des batteries
  - Les situations de surcharge
  - Le besoin de changer la lame
  - La bonne mise en place du bac


**POIGNÉES ERGONOMIQUES  
ET BRANCARD TÉLESCOPIQUE  
VERTEBRAE™**

Manœuvrabilité et confort de travail extrêmes avec ses 4 positions d'ajustement en hauteur des poignées. Brancard télescopique repliable pour un rangement facilité

Commande ergonomique avec variateur de vitesse

**TONDEUSE TRACTÉE**

Pour plus de confort de travail dans les grands jardins et moins de fatigue

Réglage centralisé de la hauteur de coupe facile et rapide via un bouton d'ajustement sur la poignée

Poignée de transport centralisée

**COMPARTIMENT D'ALIMENTATION  
POUR 2 BATTERIES (2 PORTS ACTIFS)**

1 batterie suffit pour fonctionner, 2 batteries offrent plus d'autonomie

**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques, le confort en plus !

**2-EN-1**

Ramassage ou mulching (obturateur offert)



Grandes roues arrière montées sur roulement à billes

Pare-chocs renforcé

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

**VITESSE DE LAME**

**10% PLUS RAPIDE\*\***

Pour des performances de coupes maximales et une meilleure collecte de l'herbe

**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**MAXI  
POWER**

**VERTEBRAE**

**SELF PROPELLED**



**RY36LMXSP46A-160F**  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE: 5133006900

**499<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**STOCKAGE FACILITÉ À LA VERTICALE**



Accessoire  
de rechange:  
RAC450 - Lame



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V – 6,0 Ah ET  
1 CHARGEUR RAPIDE 6 A



## Tondeuse tractée Brushless 36V MAX POWER 6,0 Ah High Energy<sup>(1)</sup> - 51 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de coupe: 51 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 7 positions / 25-100 mm
- + Bac souple: 55 L
- + Poids (avec batterie): 29,5 kg



### POIGNÉES ERGONOMIQUES ET BRANCARD TÉLESCOPIQUE

#### VERTEBRAE™

Encore plus facile à manœuvrer  
et toujours plus de confort.  
Brancard télescopique pour  
un rangement simplifié

Brancard ajustable  
en hauteur  
sur 2 positions

Sélecteur  
de vitesse

Poignée de transport centralisée

### MOTEUR SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur  
puissant comparable  
aux moteurs thermiques,  
le confort en plus !

### COMPARTIMENT DE STOCKAGE

#### POUR UNE 2<sup>ÈME</sup> BATTERIE

1 port actif + 1 port de stockage :  
Permet d'avoir une 2<sup>ème</sup> batterie  
sous la main pour une utilisation  
immédiate en cas de besoin !

### TONDEUSE TRACTÉE

Pour plus de confort de travail  
dans les grands jardins  
et moins de fatigue

### 2-EN-1

Ramassage ou mulching  
(obturateur offert)



Pare-chocs renforcé

Grandes roues arrière  
montées sur roulement  
à billes



INDICE DE RÉPARABILITÉ



RY36LMX51A-160  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133004589

HIGH  
ENERGY™

549<sup>99</sup> €

LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 6,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire  
de rechange:  
RAC444 - lame

RY36LMXSP53B-160

**BRUSHLESS**



**NOUVEAU  
PRODUIT**

## Tondeuse tractée Brushless 36V MAX 6,0 Ah High Energy<sup>(1)</sup> - 53 cm

- + Technologie de moteur sans charbon "Brushless"
- + Largeur de coupe : 53 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 10 positions / 25-100 mm
- + Bac souple : 68 L
- + Poids (avec batterie) : 35,7 kg

### MOTEUR SANS CHARBONS

Pour un rendement et des performances comparables aux moteurs thermiques, le confort de la batterie en plus !

**BRUSHLESS**

### COMPARTIMENT POUR 2 BATTERIES (2 PORTS ACTIFS)

1 batterie suffit pour fonctionner,  
2 batteries offrent plus d'autonomie



### PANNEAU DE CONTRÔLE INTUITIF

Réglage du mode de tonte, variateur de vitesse, indicateur de contrôle de la lame et affichage du niveau de charge des batteries



Réglage centralisé  
de la hauteur de coupe



### FONCTION 3-EN-1

Ramassage, éjection latérale et mulching



Obturbateur mulching intégré dans la tondeuse. Passage facile du mode ramassage au mode mulching par simple rotation de la molette !



### LAMES CROSS CUT

Double lame pour une meilleure performance de ramassage grâce à une coupe plus nette et plus précise. Pelouse plus saine !

**CROSS CUT**

**BRANCARD REPLIABLE**



**ET STOCKAGE FACILITÉ À LA VERTICALE**

Accessoire de rechange:  
RAC448 - Lame

**9,5**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**MAXI  
POWER**

**IntelliCell**

**SELF PROPELLED**

53 cm 25-100 mm

**3EN1**

RY36LMXSP53B-160  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133006858

**599<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



**HIGH  
ENERGY**

LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 6,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR RAPIDE 4 A

# LAMES *CROSS CUT*

Pour une coupe plus nette  
et une pelouse en bonne santé !

## PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- Double lame pour une herbe coupée deux fois plus finement en un seul passage
- Coupe plus nette et broyage encore plus fin. Idéal pour la fertilisation en cas de mulching.

## GAIN DE TEMPS

- Herbe broyée plus finement pour une meilleure capacité de ramassage et moins de vidage de bac (+33% d'herbe collectée)



Superficie de tonte moyenne par charge <sup>(2)</sup>		2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RLM36X41H50G		x	440 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	660 m <sup>2</sup>	880 m <sup>2</sup>	1320 m <sup>2</sup>
RLM36X41H50PG // RLM36X41H60PG		x	440 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	660 m <sup>2</sup>	880 m <sup>2</sup>	1320 m <sup>2</sup>
RLM36X46H50PG		x	500 m <sup>2</sup>	625 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>
RY36LMXSP46A-160F	avec 1 batterie	x	500 m <sup>2</sup>	625 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	1130 m <sup>2</sup>	1750 m <sup>2</sup>
	avec 2 batteries	x	1000 m <sup>2</sup>	1250 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	2260 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>
RY36LMX51A-160		x	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	950 m <sup>2</sup>	1280 m <sup>2</sup>	2250 m <sup>2</sup>
RY36LMXSP53B-160	avec 1 batterie	x	570 m <sup>2</sup>	710 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1135 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>
	avec 2 batteries	x	1140 m <sup>2</sup>	1420 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2270 m <sup>2</sup>	3400 m <sup>2</sup>

<sup>(2)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation, les conditions climatiques, la hauteur/épaisseur de l'herbe et la vitesse d'avancement  
x = Non recommandé

# ENTRETIEN DE LA PELOUSE :

Coupe-bordures et débroussailleuses sur batterie 36V MAX POWER



## RY36LT33A-120 // RY36LT33A-0

### Coupe-bordures 36V MAX POWER

- + Diamètre de coupe ajustable : 28-33 cm
- + Tête automatique simple fil torsadé Ø 2,0 mm
- + Poids (avec batterie) : 3,9 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,1 kg

**POIGNÉES BI-MATIÈRE**  
Prise en main ferme et confortable

**LARGEUR DE COUPE AJUSTABLE**  
2 largeurs : 28 – 33 cm, pour favoriser le rendement ou l'autonomie

#### VARIATEUR DE VITESSE

Permet d'adapter la vitesse à la tâche à réaliser et d'assurer un démarrage progressif



**MAX POWER**  
ERGONOMIC GRIPZONE™



RY36LT33A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133004545

**199<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36LT33A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133004544

**109<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :  
RAC142 – 1 bobine  
+ couvercle  
RAC143 – Lot de 3 bobines

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 2.0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

## RY36ELTX33A-140 // RY36ELTX33A-0 **BRUSHLESS**

### Coupe-bordures Brushless 36V MAX POWER

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Diamètre de coupe ajustable : 28-33 cm
- + Tête semi-automatique double fil torsadé Reel-Easy™ Ø 2,0 mm
- + Vitesse de rotation : 5300 tr/min.
- + Livré avec harnais bretelle
- + Poids (avec batterie) : 5,1 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,8 kg

Poignée bi-matière pour une prise en main ferme et confortable

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

#### VARIATEUR DE VITESSE

Permet d'adapter la vitesse à la tâche à réaliser et d'assurer un démarrage progressif

#### BOUTON 2 VITESSES

LOW / HIGH (BASSE / RAPIDE)  
Permet de favoriser la puissance ou de prolonger l'autonomie de la batterie en fonction du besoin

**COMPATIBLE EXPAND-IT™**  
1 outil, 4 fonctions !



Tête Reel-Easy™ pour un rembobinage facile et rapide

**LARGEUR DE COUPE AJUSTABLE**  
2 largeurs : 28 – 33 cm, pour favoriser le rendement ou l'autonomie



**MAX POWER**  
ERGONOMIC GRIPZONE™



RY36ELTX33A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133004547

**349<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36ELTX33A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133004546

**199<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange :  
RAC159 – Tête double fil Reel-Easy™

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4.0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

## RBC36X26BG2-140 // RBC36X26BG2-0

### Débroussailleuses 36V MAX POWER

- + Diamètre de coupe (lame) : 26 cm
- + Diamètre de coupe (fil) : 33 cm
- + 2 outils de coupe : tête semi-automatique simple fil Ø 1,65 mm et lame Tri-Arc+™ Ø 26 cm
- + Vitesse de rotation : 9000 tr/min
- + Poids (avec batterie) : 5,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,7 kg



Accessoires de rechange :  
RAC114 - Tête fil  
RAC117 - Lame



#### 2-EN-1

**2 OUTILS DE COUPE**  
Tête semi-automatique simple fil Ø 1,65 mm et lame taillés 3 dents Ø 26 cm avec double affûtage des dents

Variateur de vitesse et démarrage progressif

**MOTEUR CENTRAL EN LIGNE**  
Meilleur équilibre de la machine pour moins de fatigue. Protection contre les risques d'humidité

**TUBE DÉMONTABLE**  
Pour un transport et un rangement facilités

#### HARNAIS ERGONOMIQUE CAPITONNÉ

Pour une excellente répartition du poids de la débroussailleuse et moins de fatigue



RBC36X26BG2-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133006435

**299<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATE EN MAGASIN

RBC36X26BG2-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133006434

**209<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATE EN MAGASIN

LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

## RY36BCX30A-140 // RY36BCX30A-0

## BRUSHLESS

### Débroussailleuses Brushless 36V MAX POWER

- + Diamètre de coupe (lame) : 30 cm
- + Diamètre de coupe (fil) : 40 cm (2 x 2,4 mm)
- + 2 outils de coupe : tête complète double fil Reel-Easy™ (rembobinage facile et rapide) Ø 2,4 mm et lame Tri-Arc+™ Ø 30 cm
- + Vitesse de rotation : 6000 tr/min
- + Poids (avec batterie) : 6,0 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,7 kg

Variateur de vitesse et démarrage progressif

**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

Poignées ergonomiques micro-alvéolées

Réglage sans outil du guidon



#### 2-EN-1

**2 OUTILS DE COUPE**  
Tête semi-automatique double fil Ø 2,4 mm et lame taillés 3 dents Ø 30 cm avec double affûtage des dents

Accessoires de rechange :  
RAC169 : tête double fil  
RAC165 : Lame 30 cm  
RAC167 : Lame scie Ø25 cm  
RAC168 : Carter de protection



#### HARNAIS ERGONOMIQUE CAPITONNÉ

Pour une excellente répartition du poids de la débroussailleuse et moins de fatigue



RY36BCX30A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133005464

**399<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATE EN MAGASIN

RY36BCX30A-0  
OUTIL SANS BATTERIE NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005476

**329<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATE EN MAGASIN

LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY36LT33A-120 // RY36LT33A-0 (Ø 33 cm)	20 min	38 min	48 min	58 min	77 min	x
RY36ELTX33A-140 // RY36ELTX33A-0 (Ø 33 cm)	18 min	35 min	45 min	65 min	72 min	x
RBC36X26BG2-A40 // RBC36X26BG2-0 (Ø 33 cm)	24 min	47 min	59 min	71 min	94 min	x
RY36BCX30A-140 // RY36BCX30A-0 (Ø 40 cm) (vitesse maxi.)	14 min	27 min	34 min	41 min	54 min	81 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur/épaisseur de l'herbe

x = Non recommandé

\*Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

# ENTRETIEN DE LA PELOUSE :

Motoculteur et pulvérisateur sur batterie 36V MAX POWER




**RY36CVXA-0**

**BRUSHLESS**



## Motoculteur Whisper™ Brushless 36V MAX POWER

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Idéal pour la préparation des sols durs pour une mise en culture
- + Largeur de travail : 28 – 40 cm
- + Profondeur de travail : jusqu'à 20 cm
- + Nombre de fraises : 4 fraises en métal Ø 25,4 cm
- + Vitesses de rotation variable : 185 - 260 tr/min
- + Poids (sans batterie) : 28,1 kg



### VARIATEUR DE VITESSE

Permet d'adapter sa vitesse en fonction de la tâche à effectuer

### COMPARTIMENT DE STOCKAGE POUR UNE 2<sup>ÈME</sup> BATTERIE

1 Port actif + 1 Port de stockage : Permet d'avoir une 2<sup>ème</sup> batterie sous la main pour une utilisation immédiate en cas de besoin !

Poignée de transport centralisée

Capot anti-projection

Fraises composées de dents pointues et incurvées idéales pour les sols durs

### MOTOCULTEUR SILENCIEUX

Pression sonore de seulement 83,2 dB(A) pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !

**WHISPER**

### HAUTEUR DE ROUES AJUSTABLE

Permet d'adapter la profondeur de travail à la tâche à effectuer

### MOTEUR

#### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

Grandes roues arrière pour une manœuvrabilité simplifiée

**MAX POWER**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**



RY36CVXA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133005763

**649<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Étude du Journal JARDINERIES réalisée entre février et mars 2023 ; votes exprimés par un échantillon représentatif d'acheteurs-références des circuits de distribution jardin.

**IDÉAL POUR LABOURER DES SURFACES MOYENNES À GRANDES. CAPABLE DE FAÇONNER DES SOLS DURS VOIR TRÈS DURS.**



**CRÉEZ UN NOUVEAU POTAGER OU UN PARTERRE DE FLEURS FACILEMENT**

## RY36BPSA-0



### Pulvérisateur à dos 36V MAX POWER

- + Pression : 0,4 à 6,2 bars
- + Débit : 0,6 à 2,5 l/min
- + Longueur de la lance hors poignée : 57,6 cm
- + Longueur flexible poignée incluse : 147,5 cm
- + Réservoir translucide grande capacité 15 L
- + Poids (sans batterie et à vide) : 5,8 kg



#### 4 BUSES

1 buse double, 1 buse d'arrosage, 1 buse jet plat et 1 buse jet droit et brouillard pour s'adapter facilement aux différentes tâches à effectuer



#### LARGE RÉSERVOIR GRADUÉ 15L ET CONCEPTION PAR GRAVITÉ

Idéal lors de longues sessions de travail et meilleure circulation des liquides pour un rendement maximal

#### PRESSION ET DÉBIT

##### VARIABLES

Permet d'adapter le flux en fonction de la tâche à effectuer

Large ouverture pour un remplissage et un nettoyage faciles

Vérouillage de la gâchette pour plus de confort d'utilisation

#### HARNAIS CONFORT

Pour une meilleure répartition du poids



**MAX POWER**

15L

6,2 bars

2,5 l/min

RY36BPSA-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005775

**269<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



#### Jet double

Performances : 1,0 l/min à 1,0 bars  
et 1,8 l/min à 2,1 bars




#### Jet d'arrosage

Performances : 1,4 l/min à 0,4 bars  
et 2,5 l/min à 1,3 bars



#### Jet brouillard / Jet droit

Performances : 0,6 l/min à 3,5 bars  
et 1,0 l/min à 6,2 bars (jet brouillard)  
1,0 l/min à 1,4 bars  
et 1,8 l/min à 3,4 bars (jet droit)



#### Jet plat

Performances : 0,8 l/min à 2,4 bars  
et 1,2 l/min à 4,5 bars

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY36CVXA-0	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	125 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
RY36BPSA-0	3 h 8 min	6 h 16 min	7 h 50 min	9 h 24 min	12 h 32 min	18 h 48 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et la hauteur/épaisseur de l'herbe

# ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES :

Taille-haies et taille-haies sur perche sur batterie 36V MAX POWER



## RY36HT60A-140 // RY36HT60A-120 // RY36HT60A-0

### Taille-haies 36V MAX POWER - 60 cm

- + Lame double action : 60 cm
- + Capacité de coupe : 26 mm
- + Livré avec un collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 3,9 kg (4,0 Ah) / 3,4 kg (2,0 Ah)
- + Poids (sans batterie) : 2,6 kg



Poignée arrière ergonomique  
avec large gâchette d'accélération  
pour une pression sans effort

Poignée avant  
ergonomique  
et confortable

Protège-lame

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE  
DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe  
et un meilleur rendement

Collecteur de déchets  
HedgeSweep™

**POIGNÉE EN LIGNE  
NOUVELLE CONCEPTION**

Pour une meilleure ergonomie  
et un équilibre parfait

Butée de protection



**MAX  
POWER**

**ERGONOMIC  
GRIP ZONE+**



RY36HT60A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133006411

**299<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR RAPIDE 4 A

RY36HT60A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133006410

**259<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

RY36HT60A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133006409

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36HTX65A-120 // RY36HTX65A-0

**BRUSHLESS**



### Taille-haies Brushless 36V MAX POWER - 65 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Lames double action : 65 cm
- + Capacité de coupe : 28 mm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids (avec batterie) : 4,1 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,3 kg



**POIGNÉE ARRIÈRE ERGONOMIQUE  
ROTATIVE 180° (5 POSITIONS)**

Permet de tailler facilement  
et confortablement  
les haies sous tous les angles



**MOTEUR SANS CHARBONS**  
Pour un moteur plus compact,  
léger et performant

Solution haute  
technologie

**DÉBRAYAGE DE LAMES ÉLECTRONIQUE**

Empêche le blocage des lames à haute  
intensité et à basse vitesse.  
Moteur préservé et sécurité optimale.

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE  
DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe  
et un meilleur rendement

**LAMES DOUBLE ACTION  
DÉCOUPÉES AU LASER**

Permet une finition impeccable  
et moins de vibrations tout  
en assurant un rendement élevé

Butée de protection

RY36HTX65A-120  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133005124

**299<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36HTX65A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133005076

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 2,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

**MAX  
POWER**

**ELECTRONIC  
ANTI-JAM**

**ERGONOMIC  
GRIPZONE+**



## RY36PHT50A-0



### Taille-haies sur perche 36V MAX POWER - 50 cm

- + Lames double action : 50 cm
- + Capacité de coupe : 22 mm
- + Longueur totale maxi. : 240 cm
- + Livré avec collecteur de déchets HedgeSweep™  
et harnais bretelle
- + Poids (sans batterie) : 4,2 kg

**FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE  
DES DENTS AU DIAMANT**

Pour une plus belle qualité de coupe  
et un meilleur rendement

**TÊTE DE COUPE  
ARTICULÉE 4 POSITIONS**

Permet d'accéder au-dessus  
et au-dessous des haies sans  
effort et sans danger

Butée de protection


Variateur de vitesse

Poignée ergonomique  
micro-alvéolée

LIVRÉ AVEC 1 TUBE D'EXTENSION  
DE 40 CM ET 1 HARNAIS BRETELLE

**MAX  
POWER**

**ERGONOMIC  
GRIPZONE+**



RY36PHT50A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133005382

**159<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY36HT60A-140 // RY36HT60A-120 // RY36HT60A-0	35 min	71 min	89 min	x	x	x
RY36HTX65A-120 // RY36HTX65A-0	26 min	52 min	65 min	x	x	x
RY36PHT50A-0	47 min	94 min	117 min	x	x	x

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et l'épaisseur des branches

x = Non recommandé

# ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES :

Tronçonneuses, élagueuse et élagueur sur perche sur batterie 36V MAX POWER



## RY36THCSX30A-140 // RY36THCSX30A-0 **BRUSHLESS**

### Élagueuses Brushless 36V MAX POWER – 30 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 30 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 22,5 m/s
- + Capacité réservoir huile : 150 ml
- + Poids (avec batterie) : 4,5 kg
- + Poids (sans batterie) : 3,2 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Double frein de chaîne mécanique et électronique pour une sécurité optimale

Lubrification automatique de la chaîne

#### TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRALE

Stockage de la clé de service dans la poignée pour un entretien facile et rapide



#### DESIGN COMPACT

Équilibre optimisé et excellente répartition du poids

#### MOTEUR

##### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques

**MAX POWER**

ERGONOMIC **GRIPZONE+**



RY36THCSX30A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133006619

**329<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36THCSX30A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133006449

**199<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires  
de rechange :  
RAC226 - Guide  
RAC227 - Chaîne



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

## RY36CSX35A-140 // RY36CSX35A-0 **BRUSHLESS**

### Tronçonneuses Brushless 36V MAX POWER - 35 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 35 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 21 m/s
- + Capacité réservoir huile : 190 ml
- + Poids (avec batterie) : 5,6 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,2 kg

Double frein de chaîne mécanique et électronique pour une sécurité optimale

Système anti-vibration pour plus de confort

#### MOTEUR

##### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur puissant comparable aux moteurs thermiques. Autonomie préservée grâce à une consommation d'énergie plus faible et à des variations de régime en fonction de la tâche

#### TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL

Maintien de la tension de chaîne facile et rapide pour un entretien simplifié



Lubrification automatique de la chaîne

Fenêtre de contrôle du niveau d'huile

#### ERGONOMIE ET ÉQUILIBRE OPTIMISÉS

Excellente répartition du poids, grâce au positionnement de la batterie entre les 2 poignées

**NOUVEAU PRODUIT**

**MAX POWER**

ANTI VIBE

ERGONOMIC **GRIPZONE+**



RY36CSX35A-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133006902

**329<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36CSX35A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133004595

**219<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires  
de rechange :  
RAC261 - Guide  
RAC262 - Chaîne



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A



## Tronçonneuses Brushless 36V MAX POWER - 40 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Longueur du guide : 40 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8 LP - 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 22 m/s
- + Capacité réservoir huile : 205 ml
- + Poids (avec batterie) : 6,2 kg
- + Poids (sans batterie) : 4,4 kg

Double frein de chaîne  
mécanique et électronique  
pour une sécurité optimale

Système anti-vibration  
pour plus de confort

Fenêtre de contrôle  
du niveau d'huile

Lubrification automatique  
de la chaîne

### MOTEUR

#### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur  
puissant comparable  
aux moteurs thermiques.  
Autonomie préservée  
grâce à une consommation  
d'énergie plus faible  
et à des variations de régime  
en fonction de la tâche

### ERGONOMIE


#### ET ÉQUILIBRE OPTIMISÉS

Excellente répartition du poids,  
grâce au positionnement  
de la batterie sous la poignée

Accessoires  
de rechange :  
RAC249 - Guide  
RAC255 - Chaîne

### TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL

Stockage de la clé  
de service dans la poignée  
pour un entretien facile  
et rapide



MAX  
POWER

HIGH  
ENERGY

ANTI  
VIBE

ERGONOMIC  
GRIPZONE+



RY36CSX40B-160  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133004899

399<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36CSX40B-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133004898

249<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V - 6,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

## RY36PP25A-0

## Élagueur sur perche 36V MAX POWER

- + Longueur du guide : 25 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8 " / 1,1 mm
- + Vitesse de la chaîne : 5,0 m/s
- + Longueur minimale : 2,1 m
- + Longueur maximale : 2,9 m
- + Capacité du réservoir d'huile : 50 ml
- + Poids (sans batterie) : 4,3 kg

### GUIDE INCLINÉ À 15°

Facilite la coupe  
des branches et évite  
l'effet de levier

Mousse sur le tube pour  
une option additionnelle  
de prise en main

Poignée réglable

Poignée ergonomique  
micro-alvéolée

LIVRÉ AVEC 1 HARNAIS BRETELLE

### VARIATEUR DE VITESSE

Permet de varier la vitesse  
de travail en fonction de  
la tâche

Accès facile  
au réservoir  
d'huile

Lubrification  
automatique  
de la chaîne

Fenêtre de contrôle  
du niveau d'huile

MAX  
POWER

ERGONOMIC  
GRIPZONE+



RY36PP25A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

x0

CODE ARTICLE : 5133005786

179<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Nombre de coupes par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY36THCSX30A-140 // RY36THCSX30A-0	37 coupes	74 coupes	93 coupes	x	x	x	Coupes Ø 12 cm (bois dur)
RY36CSX35A-140 // RY36CSX35A-0	x	25 coupes	50 coupes	60 coupes	70 coupes	120 coupes	Coupes Ø 15 cm (bois dur)
RY36CSX40B-160 // RY36CSX40B-0	x	35 coupes	60 coupes	70 coupes	80 coupes	140 coupes	Coupes Ø 15 cm (bois dur)
RY36PP25A-0	56 coupes	112 coupes	140 coupes	168 coupes	224 coupes	336 coupes	Coupes Ø 10 cm (bois dur)

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...) / x = Non recommandé


**RY36BLB-140 // RY36BLB-0**
**Souffleurs Turbo Jet 36V MAX POWER**

- + Vitesse maxi. soufflerie: 193 km/h
- + Débit d'air maxi: 15,6 m³/min
- + Poids (avec batterie): 3,8 kg
- + Poids (sans batterie): 2,5 kg


**PERFORMANCES ÉLEVÉES**

Débit d'air élevé pour déplacer de gros volume de feuilles et de débris pour un maximum de rendement

**VARIATEUR DE VITESSE**

Pour plus de confort d'utilisation

**TUBE DÉMONTABLE**

Pour un transport et un stockage facilité



**Technologie TURBO JET:**  
Concentration du flux d'air, moins de déperdition, plus de performances !



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 4,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR 1,7 A

RY36BLB-140  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133006451

**249<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36BLB-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133006380

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**MAX  
POWER**

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**



193 km/h



15,6 m³/min

**RY36BLXC-160 // RY36BLXC-0**

**BRUSHLESS**

**Souffleurs Turbo Jet Whisper™ 36V MAX POWER**

- + Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. Soufflerie: 306 km/h
- + Débit d'air maxi.: 23,9 m³/min
- + Poids (avec batterie): 4,4 kg
- + Poids (sans batterie): 2,6 kg



**NOUVEAU  
PRODUIT**

**SOUFFLEUR SILENCIEUX**

Pression sonore de seulement 74,6 dB(A) pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores

**WHISPER**



Buse fuselée  
démontable

**MODE 2 VITESSES**
**PUISSANCE MAXI / AUTONOMIE MAXI**

Permet d'adapter les performances du souffleur au travail à effectuer.

**DÉBIT D'AIR ÉLEVÉ**

Pour souffler des débris importants et humides avec puissance et efficacité



LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 36V - 6,0 Ah  
ET 1 CHARGEUR RAPIDE 6 A

RY36BLXC-160  
OUTIL AVEC BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE: 5133006952

**379<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RY36BLXC-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE: 5133006379

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**MAX  
POWER**

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**



306 km/h



23,9 m³/min

## RY36BPXB-0

**BRUSHLESS**



### Souffleurs à dos Brushless 36V MAX POWER

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. Soufflerie : 277 km/h
- + Débit d'air maxi. : 20,2 m³/min
- + Poids (sans batterie) : 8,3 kg

Harnais ergonomique  
avec réglage des  
bretelles intégré



#### DESIGN HORIZONTAL

#### DU TUBE DE SOUFFLERIE

Une courbe unique qui permet  
de réduire la résistance de  
l'air et maximiser la vitesse  
de soufflerie pour des  
performances extrêmes

#### COMPARTIMENT D'ALIMENTATION

#### POUR 2 BATTERIES

1 batterie suffit pour fonctionner  
2 batteries offrent plus d'autonomie !



VARIATEUR DE VITESSE  
ET BOUTON « TURBO BOOST »



Châssis  
renforcé

#### EXTREMENT SILENCIEUX

85,1 DB(A)

Pour un grand confort de travail  
et une pollution sonore réduite

**WHISPER**

#### MOTEUR

#### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur  
puissant comparable aux  
moteurs thermiques

**MAX  
POWER**

**VERTEBRAE**

277 km/h

20,2 m³/min

RY36BPXB-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133005947

**329<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Outils 36V MAX POWER

## RBV36B

**BRUSHLESS**



### Souffleur aspiro-broyeur Brushless 36V MAX POWER - 3-en-1

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Vitesse maxi. soufflerie : 237,6 km/h
- + Volume d'aspiration : 12,85 m³/min
- + Débit d'air maxi. : 5,0 m³/min
- + Ratio de broyage : 10:1
- + Livré avec un harnais bretelle et une buse plate
- + Poids : 4,9 kg (souffleur)  
5,3 kg (aspirateur)  
5,8 kg (combiné)

#### COMMANDE CENTRALISÉE

Passage du mode souffleur  
au mode aspiro-broyeur  
rapide et sans outil

#### LAMES EN MÉTAL

Lames en métal positionnées  
devant la turbine pour un broyage  
optimum et une turbine préservée



Roulettes d'appui au sol

Sac collecteur  
haute capacité de 45 L

Moteur  
sans  
charbons

**MAX  
POWER**

**POWER  
MULCHING**

**ERGONOMIC  
GRIPZONE+**

237,6 km/h

12,85 m³/min

5,0 m³/min

10:1

RBV36B  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133002524

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire  
malin (en option):  
RAC365 - Collecteur  
de feuilles

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
RY36BLB-140 // RY36BLB-0 (vitesse maxi.)	x	14 min	18 min	21 min	28 min	42 min
RY36BLXC-160 // RY36BLXC-0 (vitesse maxi.)	x	6 min	7 min	8 min	11 min	17 min
RBV36B	x	14 min	17 min	24 min	27 min	50 min
RY36BPXB-0 (avec 2 batteries à vitesse basse)	x	118 min	148 min	177 min	236 min	354 min

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation, le type de surface et le degré d'humidité / x = Non recommandé

# NETTOYAGE DU JARDIN :

Broyeur de végétaux sur batterie 36V MAX POWER



## BROYEUR DE VÉGÉTAUX

## BROYEUR DE VÉGÉTAUX SUR BATTERIE 36V

vous assure performance de coupe,  
sécurité et ergonomie

### PERFORMANCES DE COUPE

- Broyage par cylindre de coupe pour un excellent compost
- 2 vitesses et inversion du sens de rotation des branches
- Broyage jusqu'à Ø 40 mm



### SÉCURITÉ

- Verrouillage de sécurité du bac
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Station d'accueil de la batterie surélevée
- Structure du châssis renforcé pour une meilleure stabilité



### ERGONOMIE

- 100 % nomade avec sa puissante batterie = Rayon d'action illimité
- Grandes roues arrière pour le transport
- Technologie «Whisper™» : plus silencieux qu'un broyeur électrique avec ses 88dB(A) vs 93 dB(A)



**RY36SHX40-0**

**BRUSHLESS**



## Broyeur de végétaux Whisper™ Brushless 36V MAX POWER

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Broyage par cylindre de coupe produisant un excellent compost
- + Vitesses de rotation : 2 vitesses
- + Broyage jusqu'à Ø 40 mm
- + Débit : 230 kg/h
- + Ratio de broyage : 10:1
- + Bac de remplissage : 55 L
- + Poids (sans batterie) : 18 kg

### CYLINDRE DE BROYAGE

#### PUISSANT ET SILENCIEUX

Excellente capacité de broyage des branches jusqu'à 40 mm de diamètre



### 2 VITESSES DE TRAVAIL

Pour adapter sa vitesse en fonction de la tâche à effectuer

Couvercle de batterie incliné pour drainer facilement l'eau et station d'accueil de la batterie surélevée

Protection contre la surcharge

### ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE DES BRANCHES

Pour une utilisation simplifiée et un excellent rendement

### INVERSION DU SENS

#### DE ROTATION DES BRANCHES

Permet de dégager facilement et sans danger les branches coincées

### MOTEUR

#### SANS CHARBONS

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

Verrouillage de sécurité du bac

Larges roues arrière pour un transport facilité

### BROYEUR SILENCIEUX

Plus silencieux qu'un broyeur électrique avec une pression sonore de seulement 88 dB(A) contre 93,3 dB(A). Des performances exceptionnelles avec un minimum de nuisances sonores !

**WHISPER**

Structure métallique renforcée pour une excellente stabilité

Design compact et pliable pour un rangement simplifié

**MAX POWER**



RY36SHX40-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133005451

**459<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\* Produit disponible exclusivement chez les distributeurs Partenaires.

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy	Intensité de travail
RY36SHX40-0 (vitesse maxi.)	25 min	50 min	63 min	75 min	100 min	150 min	Branchages 15-35 mm

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...)

x = Non recommandé



CHOISIR SA DÉNEIGEUSE

# PRÊT POUR LA NEIGE!

## DÉNEIGEUSES SUR BATTERIE MAX POWER 36V

La solution pour déneiger facilement et rapidement les surfaces recouvertes de couches de neige modérées à denses.



### PUISSANTES

- Moteur sans charbons Brushless pour des performances comparables à un moteur thermique
- Pales renforcées pour un travail précis et efficace sur les sols enneigés

### MANIABLES

- Grandes roues pour une meilleure manœuvrabilité et une grande adhérence
- Goulotte d'évacuation orientable à 180° pour plus de précision

### EFFICACES

- Grande largeur de travail pour plus de rendement
- Déblaiement jusqu'à 33 cm de profondeur
- Grande autonomie pour un déblayage rapide



**Zéro**  
émissions polluantes



**Entretien**  
simplifié



**Faibles**  
émissions sonores



**Démarrage**  
facile

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	8,0 Ah High Energy	9,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
<b>RY36ST30A-0</b>	90 m²	180 m²	225 m²	x	x	x	x
<b>RY36STX53A-150</b>	187 m²	373 m²	467 m²	560 m²	746 m²	840 m²	1120 m²

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...)  
x = Non recommandé

## RY36ST30A-0

### Fraise à neige 36V MAX POWER

- + Largeur de travail : 30 cm
- + Profondeur de déblaiement : 15 cm
- + Distance maxi. d'éjection : 7 m
- + Poids (sans batterie) : 7,3 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée

**POIGNÉE AVANT AJUSTABLE**  
Pour un meilleur confort de travail



**PALE DE DÉBLAYAGE PLASTIQUE**  
Pour une meilleure résistance sur les couches de neige fines à moyennes



Compartiment de stockage de la batterie résistant aux projections de neige (IPX4<sup>(1)</sup>)

Capot anti-projection

Roues de guidage

**NOUVEAU PRODUIT**

**MAX POWER**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**



RY36ST30A-0  
OUTIL SANS BATTERIE  
NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133006092

**279<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY36STX53A-150

**BRUSHLESS**

### Déneigeuse Whisper™ Brushless 36V MAX POWER – 53 cm

- + Technologie de moteur sans charbons "Brushless"
- + Largeur de travail : 53 cm
- + Profondeur de déblaiement : jusqu'à 33 cm
- + Distance maxi. d'éjection : jusqu'à 10,7 m
- + Poids (sans batterie) : 24,0 kg
- + Poids (avec batterie) : 25,4 kg

**MOTEUR SANS CHARBONS**

Couple élevé et moteur puissant. Autonomie et longévité préservées

**VARIATEUR DE VITESSE**

Pour plus de confort d'utilisation

Goulotte d'évacuation facilement orientable sur 180° grâce au levier

**COMPARTIMENT D'ALIMENTATION POUR 2 BATTERIES (2 PORTS ACTIFS)**

1 batterie suffit pour fonctionner, 2 batteries offrent plus d'autonomie !

Projecteur LED

Niveau sonore réduit grâce à la technologie Whisper™

**WHISPER**



Brancard repliable pour un stockage facilité

Compartiment de stockage de la batterie résistant à la neige (IPX5<sup>(2)</sup>)

Larges roues 27 cm

**PALES RENFORCÉES**

Pour une meilleure solidité sur les couches de neige modérées à denses



LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 36V – 5,0 Ah ET  
1 CHARGEUR RAPIDE 4,0 A

**MAX POWER**

**ERGONOMIC GRIPZONE+**



RY36STX53A-150  
OUTIL AVEC BATTERIE  
ET CHARGEUR

**x1**

CODE ARTICLE : 5133005723

**1049<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN


**RY36BI300A-0**

**Transformateur 36V MAX POWER**

- + Puissance en continu : 300 W
- + Puissance maximale (crête) : 450 W
- + Plage de fonctionnement : 0°C – 40°C
- + Poids (sans batterie) : 0,85 kg


**MAX  
POWER**

 RY36BI300A-0  
 OUTIL SANS BATTERIE  
 NI CHARGEUR

**x0**

CODE ARTICLE : 5133004893

**109<sup>99</sup>€**


PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

**1 PORT ÉLECTRIQUE EU**  
 Pour alimenter un appareil  
 électrique où que vous soyez

**1 PORT USB-A (3A - 5V)  
 ET 1 PORT USB-C (3A - 5V)**  
 Pour recharger un appareil  
 avec batterie interne lors  
 des déplacements

**BOUTON MARCHE/ARRÊT**  
 Pour activer la lampe  
 et/ou le courant

**LAMPE LED 2 RÉGLAGES**  
 Réglage à 100% pour un éclairage  
 ultra lumineux et longue portée.  
 Réglage à 50% pour préserver  
 l'autonomie et favoriser  
 l'alimentation / la recharge des  
 différents appareils

**IDÉAL POUR...**


Vacances



Divertissements extérieurs



Travail à distance



Loisirs

Exemples de nombre de charges moyennes par appareil <sup>(1)</sup>		2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
Appareils avec batterie interne	Smartphone	1,3 - 1,8	1,7 - 2,3	2,0 - 2,7	2,7 - 3,6	6,0 - 8,1
	Tablette	0,6 - 1,1	0,8 - 1,3	1,0 - 1,6	1,3 - 2,1	2,9 - 4,8
	Ordinateur	0,3 - 0,6	0,4 - 0,8	0,4 - 0,9	0,6 - 1,2	1,3 - 2,8

Exemples d'autonomies moyennes par appareil <sup>(1)</sup>		2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah High Energy	12,0 Ah High Energy
Appareils électriques	TV 32" (40 W)	1h16	2h32	3h10	3h48	7h37
	Console de jeux (70 à 120 W)	11h32	23h05	28h51	34h38	69h16
	Radio (5 à 9 W)	10h09	20h19	25h23	30h28	60h57
	Ventilateur sur pied (50 à 60 W)	1h00	2h01	2h32	3h02	6h05
	Réfrigérateur (100 à 200 W)	0h30	1h00	1h16	1h31	3h02
	Imprimante à jet d'encre (20 à 30 W)	2h32	5h04	6h20	7h37	15h14

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon le type et la marque de l'appareil rechargé / alimenté

## LA PUISSANCE EN TOUTES CIRCONSTANCES



**USB  
LITHIUM**

# L'énergie du quotidien.

Qu'importe les projets que vous ayez en tête, profitez de la liberté du sans-fil avec l'USB Lithium pour les accomplir ! Cette gamme de produits nomades et compactes vous permettra de jardiner, bricoler, réparer et créer facilement. Pour toutes ces utilisations, vous n'avez besoin que d'une seule et même batterie, rechargeable par USB-C.



**GONFLER**




**SCULPTER**




**VISSER**



**SOUDER**



**ÉCLAIRER**



**ASPIRER**



**TAILLER**



**NETTOYER**



# ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES :

Cisaille et sécateur 4V USB Lithium



## RY4CGSA-120

### Cisaille à gazon / sculpteur de végétaux 4V USB Lithium

- + Idéale pour l'entretien des végétaux et petits arbustes
- + Largeur lame cisaille : 8,5 cm
- + Capacité de coupe lame cisaille : 18,6 mm
- + Longueur lame sculpteur : 15 cm
- + Capacité de coupe lame sculpteur : 8 mm
- + Poids (avec batterie) : 556g

**INDICATEUR LED**  
Offre une bonne visibilité sur l'autonomie de la cisaille et sa batterie

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

Compacte et légère et maniable

**CHANGEMENT DE LAME RAPIDE ET SANS OUTIL**

Pour passer facilement et rapidement de la fonction cisaille à la fonction sculpteur de végétaux via l'écrou papillon

**LAMES DOUBLE ACTION**  
Pour un fini impeccable et moins de vibrations

LIVRÉE AVEC  
1 BATTERIE 4V - 2,0 Ah  
ET 1 CABLE USB-C



RY4CGSA-120  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133006740

**79<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RY4SCA-120

### Sécateur 4V USB Lithium

- + Idéal pour des coupes faciles, rapides et sans effort !
- + Capacité de coupe : 13 mm
- + Longueur totale de l'outil : 27,5 cm
- + Poids (avec batterie) : 0,7 kg

Design compact, facile et léger pour une grande maniabilité

Poignée ergonomique micro-alvéolée pour une prise en main ferme et confortable

**CYCLE DE COUPE DE 3 SECONDES !**  
Permet de couper rapidement et sans effort les tiges/branchages des plantes et des arbustes

Changement de lame avec outils

**LAMES CHROMÉES HAUTE QUALITÉ BYPASS**

Lames en acier carbone japonais SK5 pour une résistance aux chocs accrue et des coupes nettes et précises

Accessoires de rechange :  
RAC317 - Pierre d'affûtage

Mise en marche du sécateur via la gâchette

LIVRÉ AVEC  
1 BATTERIE 4V - 2,0 Ah  
ET 1 CABLE USB-C



RY4SCA-120  
OUTIL AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

x1

CODE ARTICLE : 5133006720

**84<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Autonomie moyenne par charge <sup>(1)</sup>	2,0 Ah	3,0 Ah	Intensité de travail
RY4CGSA-120	25 min	37 min	-
RY4SCA-120	740 coupes	1110 coupes	Coupes Ø 8mm (bois tendre)

<sup>(1)</sup> Valeurs indicatives pouvant varier selon l'utilisation et le type de matériaux (ex. : type de bois, épaisseur des branches...)



**TONDEUSES ÉLECTRIQUES**

# Performances et confort !

**1 300 W**  
**1 500 W**  
**1 800 W**

■ Moteurs puissants et performants



■ Tondeuses 2-en-1 : ramassage ou mulching (obturateur offert)



■ Réglage centralisé de la hauteur de coupe



■ Bac semi-rigide grande capacité avec indicateur de niveau de charge



■ Rabatteur d'herbe EasyEdge™ pour une coupe au plus près des murs et bordures



■ Stockage facilité

## RLM13E33S

### Tondeuse électrique poussée 1300 W - 33 cm

- + Idéale pour des jardins jusqu'à 300 m<sup>2</sup>
- + Puissance: 1300 W
- + Largeur de coupe: 33 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe: 5 positions (20-60 mm)
- + Bac semi-rigide: 35 L
- + Poids: 11,3 kg



Poignée de transport centralisée

**RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE**

Pour adapter simplement et rapidement la hauteur de coupe au résultat souhaité

Montage/Démontage du brancard sans outil !

Brancard repliable pour un stockage facilité

Poignées ergonomiques ajustables en hauteur (2 positions)

Indicateur de niveau de charge du bac



**2-EN-1**  
Ramassage ou mulching (obturateur offert)

**8,4**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ERGONOMIC GRIPZONE+ VERTEBRAE**

**1300 W** **33 cm**

**20-60 mm** **2EN1**

CODE ARTICLE: 5133002343

**109<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Pare-chocs renforcé

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Grandes roues arrière

Accessoire de rechange: RAC420 - Lame

## RLM15E36H

### Tondeuse électrique poussée 1500 W - 36 cm

- + Idéale pour des jardins jusqu'à 500 m<sup>2</sup>
- + Puissance : 1500 W
- + Largeur de coupe : 36 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 5 positions (20-70 mm)
- + Bac semi-rigide : 45 L
- + Poids : 13,6 kg

**POIGNÉES ERGONOMIQUES**  
**DOUBLE COMMANDE AJUSTABLES**  
**EN HAUTEUR VERTEBRAE™**  
Encore plus facile à manœuvrer  
et toujours plus de confort



Brancard repliable  
pour un stockage facilité

Indicateur de niveau  
de charge du bac

Poignée de transport  
centralisée

#### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Pour adapter simplement  
et rapidement la hauteur de  
coupe au résultat souhaité

**2-EN-1**  
Ramassage  
ou mulching  
(obturateur offert)

Grandes roues arrière

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Accessoire  
de rechange :  
RAC414 - Lame

Pare-chocs renforcé



**OBTURATEUR OFFERT**

**8,4**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ERGONOMIC**  
**GRIPZONE+**  
DESIGNÉES POUR COMFORT  
**VERTEBRAE**

**1500**  
W

**36**  
cm

**20-70**  
mm

**2EN1**

**20-70**  
mm

CODE ARTICLE : 5133002345

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RLM18E40H

### Tondeuse électrique poussée 1800 W - 40 cm

- + Idéale pour des jardins jusqu'à 800 m<sup>2</sup>
- + Puissance : 1800 W
- + Largeur de coupe : 40 cm
- + Réglage centralisé de la hauteur de coupe : 5 positions (20-70 mm)
- + Bac semi-rigide : 50 L
- + Poids : 16,4 kg

**POIGNÉES ERGONOMIQUES**  
**DOUBLE COMMANDE AJUSTABLES**  
**EN HAUTEUR VERTEBRAE™**  
Encore plus facile à manœuvrer  
et toujours plus de confort



Brancard repliable  
pour un stockage facilité

Indicateur de niveau  
de charge du bac

Poignée de transport  
centralisée

#### RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Pour adapter simplement  
et rapidement la hauteur de  
coupe au résultat souhaité

**2-EN-1**  
Ramassage  
ou mulching  
(obturateur offert)

Grandes roues arrière

Rabatteur d'herbe EasyEdge™

Accessoire  
de rechange :  
RAC421 - Lame

Pare-chocs renforcé



**OBTURATEUR OFFERT**

**8,4**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ERGONOMIC**  
**GRIPZONE+**  
DESIGNÉES POUR COMFORT  
**VERTEBRAE**

**1800**  
W

**40**  
cm

**20-70**  
mm

**2EN1**

**20-70**  
mm

CODE ARTICLE : 5133002347

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## RLT3525



### Coupe-bordures / Dresse-bordures 350 W - 25 cm

- + Diamètre de coupe : 25 cm
- + Tête double fil avec avance automatique du fil par simple pression au sol (2 x Ø 1,5 mm)
- + Léger et équilibré : 1,8 kg



Accessoires de rechange :  
RAC118 - 1 bobine  
RAC149 - 3 bobines

#### FONCTION DRESSE-BORDURES

Fonction accessible par simple rotation de la poignée. Permet des finitions impeccables

Pommeau ergonomique

Large poignée ergonomique texturée

Confortable et extrêmement maniable

Tête semi-automatique double fil Ø 1,5 mm

DESIGNED FOR COMFORT

**VERTEBRAE**

**350 W**

**25 cm**

**Ø 1,5 mm**

**25 cm**

CODE ARTICLE : 5133002789

**37<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RLT4125



### Coupe-bordures / Dresse-bordures 400 W - 25 cm

- + Diamètre de coupe : 25 cm
- + Tête automatique double fil torsadé (2 x Ø 1,5 mm)
- + Poignée avant ajustable
- + Poids : 1,9 kg



Accessoires de rechange :  
RAC122 - 1 bobine  
RAC123 - 3 bobines

#### FONCTION DRESSE-BORDURES

Fonction accessible par simple rotation de la poignée. Permet des finitions impeccables

#### DESIGN VERTEBRAE™

Poignée avant ajustable et tube télescopique pour un confort de travail inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur

Compact et léger pour un grand confort d'utilisation

Tête automatique double fil Ø 1,5 mm

DESIGNED FOR COMFORT

**VERTEBRAE**

**400 W**

**25 cm**

**Ø 1,5 mm**

**25 cm**

CODE ARTICLE : 5133002791

**54<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RLT5127



### Coupe-bordures / Dresse-bordures 500 W - 27 cm

- + Diamètre de coupe : 27 cm
- + Tête automatique double fil torsadé (2 x Ø 1,65 mm)
- + Crochet pour rangement au mur
- + Étrier de protection des végétaux pour un résultat optimal
- + Poids : 2,8 kg



CROCHET DE STOCKAGE

POUR RALLONGE ÉLECTRIQUE



RANGEMENT INTÉGRÉ POUR BOBINE DE RECHANGE

Poignée ergonomique micro-alvéolée

#### FONCTION DRESSE-BORDURES

Fonction accessible par simple rotation de la poignée. Permet des finitions impeccables

#### TÊTE DE COUPE INCLINABLE (3 POSITIONS)

Pour accéder aux zones difficiles

Roue de guidage en mode dresse-bordures

ERGONOMIC GRIPZONE+

DESIGNED FOR COMFORT

**VERTEBRAE**

**500 W**

**27 cm**

**Ø 1,65 mm**

**27 cm**

CODE ARTICLE : 5133003639

**64<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RLT6130



### Coupe-bordures / Dresse-bordures 600 W - 30 cm

- + Diamètre de coupe: 30 cm
- + Tête automatique double fil torsadé (2 x Ø 1,65 mm)
- + Crochet pour rangement au mur
- + Étrier de protection des végétaux pour un résultat optimal
- + Poids : 2,9 kg



RANGEMENT INTÉGRÉ

POUR BOBINE DE RECHANGE



CROCHET DE STOCKAGE

POUR RALLONGE ÉLECTRIQUE

**FONCTION DRESSE-BORDURES**  
Fonction accessible par simple rotation de la poignée. Permet des finitions impeccables

Poignée ergonomique micro-alvéolée

**DESIGN VERTEBRAE™**

Poignée avant ajustable et tube télescopique pour un confort inégalé quelles que soient la taille ou les postures de l'utilisateur

**TÊTE DE COUPE INCLINABLE (3 POSITIONS)**  
Pour accéder aux zones difficiles

Roue de guidage en mode dresse-bordures

ERGONOMIC GRIPZONE+

VERTEBRAE™

600 W 30 cm

AUTO Ø 1,65 mm

CODE ARTICLE : 5133003641

79<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :  
RAC122 - 1 bobine  
RAC123 - 3 bobines

## RBC1226I



### Débroussailleuse 1200 W

- + Moteur arrière pour un meilleur équilibre
- + Tête double fil avec avance automatique du fil par simple pression au sol (2 x Ø 1,5 mm) et lame taillée Ø 26 cm
- + Harnais bretelle
- + Poids : 5,1 kg

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Décharge de traction



Tube démontable pour un transport et un rangement facilités

**2 OUTILS DE COUPE**  
Tête semi-automatique double fil Ø 1,5 mm et lame taillée 3 dents Ø 26 cm

ERGONOMIC GRIPZONE+

1200 W 38 cm

Ø 1,5 mm Tri-Arc+ Ø 26 cm

CODE ARTICLE : 5133002506

159<sup>99</sup> €



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoires de rechange :  
RAC121 - Tête fil  
RAC117 - Lame



## RHT4550

### Taille-haies 450 W - 50 cm

- + Lames double action : 50 cm
- + Capacité de coupe : 20 mm
- + Vitesse de lames : 3200 cps/min
- + Compatible collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids : 2,9 kg

**LARGE POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE**  
Pour une prise en main ferme et confortable  
quelle que soit la position de travail

**LAMES DOUBLE ACTION  
AFFÛTÉES AU DIAMANT**  
Permet une finition impeccable  
et moins de vibrations

Large poignée ergonomique  
micro-alvéolée avec large  
gâchette d'accélération

Décharge de traction

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**

**450  
W** 50 cm

20 mm

CODE ARTICLE : 5133002793

**64<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RHT5150

### Taille-haies 500 W - 50 cm

- + Lames double action : 50 cm
- + Capacité de coupe : 22 mm
- + Vitesse de lames : 3000 cps/min
- + Compatible collecteur de déchets HedgeSweep™
- + Poids : 2,9 kg



**LARGE POIGNÉE AVANT ERGONOMIQUE**  
Pour une prise en main ferme et confortable  
quelle que soit la position de travail

**LAMES DOUBLE ACTION  
AFFÛTÉES AU DIAMANT**  
Permet une finition impeccable  
et moins de vibrations

Large poignée ergonomique  
micro-alvéolée avec large  
gâchette d'accélération

Décharge de traction

ERGONOMIC  
**GRIPZONE+**

**500  
W** 50 cm

22 mm

CODE ARTICLE : 5133002795

**74<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RHT5655RS

### Taille-haies 550 W - 55 cm

- + Lames double action : 55 cm
- + Capacité de coupe : 26 mm
- + Vitesse de lames : 3 000 cps/min
- + Poids : 3,6 kg



CODE ARTICLE : 5133003643

**89<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RHT6160RS

### Taille-haies 600 W - 60 cm

- + Lames double action : 60 cm
- + Capacité de coupe : 28 mm
- + Vitesse de lames : 3000 cps/min
- + Poids : 3,7 kg



CODE ARTICLE : 5133003645

**99<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

# ENTRETIEN DES ARBRES ET DES HAIES :

Tailles-haies et taille-haies sur perche électriques



## RHT6760RL

### Taille-haies 650 W - 60 cm

- + Lames double action : 60 cm
- + Capacité de coupe : 30 mm
- + Vitesse de lames : 3000 cps/min
- + Poids : 4,0 kg

#### POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE 180° (5 POSITIONS)

Permet de tailler facilement et confortablement les haies sous tous les angles

Poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort)

Protège-lame translucide

Collecteur de déchets HedgeSweep™

Poignée ergonomique micro-alvéolée avec large gâchette d'accélération

Solution haute technologie

#### DÉBRAYAGE

#### DE LAMES ÉLECTRONIQUE

Empêche le blocage des lames à haute intensité et à basse vitesse. Moteur préservé et sécurité optimale

#### FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT

Pour une plus belle qualité de coupe et un meilleur rendement

#### LAMES DOUBLE ACTION

#### DÉCOUPÉES AU LASER

Permet une finition impeccable et moins de vibrations tout en assurant un rendement élevé

Butée de protection

ELECTRONIC  
ANTI-JAM  
ERGONOMIC  
GRIPZONE+

650  
W

60 cm

30 mm



CODE ARTICLE : 5133003647

**139<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RHT8165RL

### Taille-haies 800 W - 65 cm

- + Lames double action : 65 cm
- + Capacité de coupe : 34 mm
- + Vitesse de lames : 3000 cps/min
- + Poids : 4,0 kg

#### POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE 180° (5 POSITIONS)

Permet de tailler facilement et confortablement les haies sous tous les angles

Poignée avant ergonomique et confortable (pression sans effort)

Protège-lame translucide

Collecteur de déchets HedgeSweep™

Poignée ergonomique micro-alvéolée avec large gâchette d'accélération

Solution haute technologie

#### DÉBRAYAGE

#### DE LAMES ÉLECTRONIQUE

Empêche le blocage des lames à haute intensité et à basse vitesse. Moteur préservé et sécurité optimale

#### LAMES DOUBLE ACTION DÉCOUPÉES AU LASER

Permet une finition impeccable et moins de vibrations tout en assurant un rendement élevé

#### FONCTION SCIE ET DOUBLE AFFÛTAGE DES DENTS AU DIAMANT

Pour une plus belle qualité de coupe et un meilleur rendement

Butée de protection

ELECTRONIC  
ANTI-JAM  
ERGONOMIC  
GRIPZONE+

800  
W

65 cm

34 mm



CODE ARTICLE : 5133003649

**169<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## Taille-haies orientable 450 W sur perche - 45 cm

- + Lames double action : 45 cm
- + Capacité de coupe : 20 mm
- + Longueur totale maximale : 265 cm
- + Poids : 3,4 kg sans extension / 4,1 kg avec extension

TÊTE DE COUPE ARTICULÉE 4 POSITIONS (135°)



### LAMES DOUBLE ACTION

#### DÉCOUPÉES AU LASER

Permet une finition impeccable et moins de vibrations tout en assurant un rendement élevé

Lames affûtées au diamant pour une plus belle qualité de coupe

### HARNAIS BRETELLE ERGONOMIQUE

Doté d'un baudrier et d'une sangle de retenue pour une excellente répartition du poids et un grand confort de travail pour moins de fatigue

### TUBE D'EXTENSION

#### EN FIBRE DE VERRE DE 65 CM

Permet de tailler en toute sécurité depuis le sol des haies en hauteur pour un travail de longue portée d'environ 3,5 m

Poignée ergonomique micro-alvéolée

ERGONOMIC  
GRIPZONE+



CODE ARTICLE : 5133002226

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## HARNAIS POUR PERCHES



# Harnais baudrier ergonomique universel !

- Harnais ergonomique avec baudrier et sangle de retenue.
- Excellente répartition du poids et grand confort de travail pour moins de fatigue.
- Équilibre parfait.
- Disponible comme accessoire (Réf. RAC805).




**RCS1935B2C**
**Tronçonneuse électrique 1900 W - 35 cm**

- + Longueur du guide : 35 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" - 1,3 mm
- + Vitesse de la chaîne : 15 m/s
- + Capacité réservoir d'huile : 150 ml
- + Poids : 4,7 kg

**Accès facile au réservoir d'huile**

**Fenêtre de contrôle du niveau d'huile**

**Vitesse de chaîne 15 m/s**

**SÉCURITÉ OPTIMALE**  
Avec freins de chaîne mécanique et électronique pour un arrêt de chaîne instantané

**Lubrification automatique de la chaîne**

**GRIPZONE+<sup>TM</sup>**

**1900 W**

**35 cm**

**CODE ARTICLE: 5133004393**

**2<sup>ème</sup> chaîne offerte**

**119<sup>99</sup> €**

**Accessoires de rechange:**  
RAC247 - Guide  
RAC248 - Chaîne

**TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL**  
Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

**Griffe d'abattage en métal**

**4 8 9 2 2 1 0 1 7 4 6 0 4**

**PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN**

**RCS2340B2C**
**Tronçonneuse électrique 2300 W - 40 cm**

- + Longueur du guide : 40 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" - 1,3 mm
- + Vitesse de la chaîne : 16 m/s
- + Capacité réservoir d'huile : 150 ml
- + Poids : 4,8 kg

**Accès facile au réservoir d'huile**

**Fenêtre de contrôle du niveau d'huile**

**Vitesse de chaîne 16 m/s**

**SÉCURITÉ OPTIMALE**  
Avec freins de chaîne mécanique et électronique pour un arrêt de chaîne instantané

**Lubrification automatique de la chaîne**

**GRIPZONE+<sup>TM</sup>**

**2300 W**

**40 cm**

**CODE ARTICLE: 5133004394**

**2<sup>ème</sup> chaîne offerte**

**139<sup>99</sup> €**

**Accessoires de rechange:**  
RAC253 - Chaîne

**TENDEUR DE CHAÎNE SANS OUTIL**  
Maintien de la tension de chaîne facile et rapide

**Griffe d'abattage en métal**

**4 8 9 2 2 1 0 1 7 4 5 9 8**

**PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN**



## Élagueur 750 W sur perche - 25 cm

- + Longueur du guide : 25 cm
- + Pas-de-chaîne - Jauge : 3/8" - 1,3 mm
- + Vitesse de la chaîne : 10 m/s
- + Longueur totale maximale : 272 cm
- + Capacité réservoir d'huile : 80 ml
- + Poids (sans extension) : 3,3 kg
- + Poids (avec extension) : 4,0 kg



### TUBE D'EXTENSION EN FIBRE DE VERRE DE 90 CM

Permet d'élaguer en toute sécurité depuis le sol des branches en hauteur pour un travail de longue portée d'environ 4 m

### HARNAIS BRETELLE ERGONOMIQUE

Doté d'un baudrier et d'une sangle de retenue pour une excellente répartition du poids et un grand confort de travail pour moins de fatigue

Poignée ergonomique micro-alvéolée

Accessoires  
de rechange:  
RAC239 - Guide  
RAC240 - Chaîne



CODE ARTICLE: 5133002321

**149<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



#### RBV3000CSV

#### Souffleur aspiro-broyeur électrique 3000 W - 2-en-1

- + Vitesse de soufflerie : jusqu'à 375 km/h
- + Volume d'aspiration : 14 m³/min
- + Ratio de broyage : 16:1
- + 2 modes d'utilisation : changement de mode rapide et sans outil
- + Capacité du sac collecteur : 45 L
- + Livré avec harnais bretelle Vertebrae+™ et buse plate
- + Poids : 3,6 kg (souffleur) / 4,2 kg (aspiro-broyeur)



#### VARIATEUR 2 VITESSES

Permet d'adapter la vitesse en fonction de la tâche à effectuer pour un meilleur contrôle

#### LAMES MÉTAL

Lames en métal positionnées devant la turbine pour un broyage optimum et une turbine préservée



Version aspiro-broyeur

#### 2 MODES

#### D'UTILISATION

Passage d'un mode à l'autre rapide et sans outil



Double poignée ergonomique

Version souffleur



Buse plate pour plus de précision

#### ERGONOMIC GRIPZONE+™

3000 W 375 km/h

14 m³/min 16:1

CODE ARTICLE : 5133002188

89<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire malin (en option):  
RAC365 - Collecteur de feuilles



## Souffleur aspiro-broyeur électrique 3000 W - 3-en-1

- + Vitesse de soufflerie: jusqu'à 375 km/h
- + Volume d'aspiration: 16 m³/min
- + Ratio de broyage: 16:1
- + 3 modes d'utilisation: changement de mode rapide et sans outil
- + Capacité du sac collecteur: 45 L
- + Livré avec harnais bretelle Vertebrae+™ et buse plate
- + Poids: 4,1 kg (souffleur) / 4,7 kg (aspirateur) / 5,1 kg (combiné)

### LAMES METAL

Lames en métal positionnées devant la turbine pour un broyage optimum et une turbine préservée



### VARIATEUR 2 VITESSES

Permet d'adapter la vitesse en fonction de la tâche à effectuer pour un meilleur contrôle

### COMMANDE CENTRALISÉE

Permet de passer facilement et rapidement de la fonction souffleur à la fonction aspiro-broyeur lors de l'utilisation en version combinée

Version souffleur aspiro-broyeur combiné

Roulettes d'appui au sol

### 3 MODES D'UTILISATIONS

Souffleur modulable en fonction de ses besoins ou de ses envies. Poids réduit en toutes circonstances !

Version souffleur

Version aspiro-broyeur



ERGONOMIC  
GRIPZONE+

3000 W 375 km/h

16 m³/min 16:1

CODE ARTICLE: 5133002190

119<sup>99</sup>€



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire malin (en option):  
RAC365 - Collecteur de feuilles


**RSH2545B**
**Broyeur de végétaux 2500 W**

- + Broyage par plateau porte-couteaux
- + Vitesse de rotation : 4500 tr/min
- + Broyage jusqu'à Ø 45 mm
- + Débit : 120 kg/h
- + Ratio de broyage : 10:1 (bois dur) / 15:1 (bois tendre)
- + Bac de remplissage : 40 L
- + Livré avec un poussoir
- + Poids : 13,4 kg




Structure métallique pour une excellente stabilité

**COUTEAUX RÉVERSIBLES EN ACIER TREMPÉ**

Couteaux affûtés des deux côtés, ce qui permet de les retourner quand un côté est émoussé pour profiter d'un broyage toujours net et de qualité

**PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE**

Un disjoncteur thermique empêche le moteur de chauffer en cas de surcharge pour une sécurité et une longévité renforcées



CODE ARTICLE : 5133002512

**219<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Accessoire de rechange : RAC351 - 2 couteaux

Bac de remplissage plastique 40 L

Larges roues arrière

**BROYEURS DE VÉGÉTAUX**

## 2 broyeurs de végétaux, 2 solutions sur mesure !

**BROYEUR DE VÉGÉTAUX À PLATEAU PORTE-COUTEAUX**

- Idéal pour les jeunes pousses et la taille de saison.
- Couteaux réversibles = augmentent la durée de vie.
- Coupe nette et rapide.
- Déblocage manuel des branches en cas de blocage.


**BROYEUR DE VÉGÉTAUX À CYLINDRE DE COUPE**

- Idéal pour les branchages épais et durs et le petit élagage.
- Roue crantée avec entraînement automatique des branches pour un débit important.
- Moteur très puissant et très silencieux.
- Inversion automatique du sens de rotation des branches en cas de blocage.



IDÉALS POUR NETTOYER VOTRE JARDIN DE TOUS LES DÉCHETS VÉGÉTAUX





## Broyeur de végétaux silencieux 3000 W

- + Broyage par cylindre de coupe produisant un excellent compost
- + Vitesse de rotation : 55 tr/min
- + Broyage jusqu'à Ø 45 mm
- + Débit : 200 kg/h
- + Ratio de broyage : 15:1
- + Bac de remplissage : 55 L
- + Livré avec un poussoir
- + Poids : 21 kg

### INVERSION DU SENS DE ROTATION DES BRANCHES

Permet de dégager facilement  
et sans danger les branches  
coincées

### ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE DES BRANCHES


Pour une utilisation simplifiée  
et un excellent rendement



### CYLINDRE DE BROYAGE PUISSANT ET SILENCIEUX

Excellente capacité de broyage  
des branches jusqu'à 45 mm  
de diamètre

Structure métallique renforcée  
pour une excellente stabilité



CODE ARTICLE : 5133004335

**319<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## NETTOYAGE DU JARDIN :

Nettoyeurs haute pression électriques



### RY110PWA

#### Nettoyeur haute pression 1400 W - 110 bars

- + Pression max. : 110 bars
- + Débit max. : 390 l/h
- + Température maxi. de l'eau : 40°C
- + Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- + Système de refroidissement à air du moteur
- + Poids : 5,6 kg



**DESIGN ULTRA COMPACT**  
Pour un transport et un rangement facilités

**2 LANCES**  
Lance buse Vario à jet/angles variables (0° à 40°) et lance buse Turbo (jet rotatif)

LIVRÉ AVEC 1 PISTOLET, 1 LANCE BUSE VARIO, 1 LANCE BUSE TURBO, 1 BUSE DE DÉTERGENT ET 1 ADAPTATEUR TUYAU D'ARROSAGE AVEC FILTRE

Retrouvez tous nos accessoires en fin de catalogue



Stockage intégré du pistolet et des lances de pulvérisation

Poignée de transport intégrée



NETTOYAGE OCCASIONNEL

Flexible 5 m en PVC avec crochet de stockage intégré

**POMPE EN ALUMINIUM À 3 PISTONS AXIAUX EN INOX**  
Pour une durabilité renforcée

Buse de détergent externe incluse 0,35 L

**9,3**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1400 W** **110 bars**

**390 l/h** **Quick Connect**

CODE ARTICLE : 5133005365

**99<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

### RY130PWA

#### Nettoyeur haute pression 1600 W - 130 bars

- + Pression max. : 130 bars
- + Débit max. : 420 l/h
- + Température maxi. de l'eau : 40°C
- + Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- + Système de refroidissement à air du moteur
- + Poids : 8,3 kg



Stockage intégré du pistolet et des lances de pulvérisation

**POMPE EN ALUMINIUM À 3 PISTONS AXIAUX EN INOX**  
Pour une durabilité renforcée

**2 LANCES**  
Lance buse Vario à jet/angles variables (0° à 40°) et lance buse Turbo (jet rotatif)

LIVRÉ AVEC 1 PISTOLET, 1 LANCE BUSE VARIO, 1 LANCE BUSE TURBO, 1 BROSSE MULTI-SURFACES ET 1 ADAPTATEUR TUYAU D'ARROSAGE AVEC FILTRE

Retrouvez tous nos accessoires en fin de catalogue



**DESIGN VERTICAL ET ROBUSTE**  
Poignée de transport et roues intégrées pour un transport facilité

Crochet de stockage intégré pour le flexible



NETTOYAGE OCCASIONNEL

**FLEXIBLE 5 M AVEC RENFORCEMENT EN ACIER**  
Pour une durabilité et une résistance optimales

Crochet de stockage intégré pour le câble d'alimentation

Réservoir de détergent 0,9 L intégré avec fonction détergent sur demande

**8,3**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**1600 W**

**130 bars** **420 l/h**

**Quick Connect**

CODE ARTICLE : 5133005421

**164<sup>99</sup>€**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN



## Nettoyeur haute pression 2000 W - 150 bars

- + Pression max. : 150 bars
- + Débit max. : 450 l/h
- + Température maxi. de l'eau : 40°C
- + Longueur du câble d'alimentation : 5 m
- + Système de refroidissement à air du moteur
- + Poids : 11,2 kg



NETTOYAGE RÉGULIER À INTENSIF

**DESIGN VERTICAL ET ROBUSTE**  
Poignée de transport et roues  
intégrées pour un transport facilité

**ENROULEUR PRESSURISÉ INTÉGRÉ**  
Flexible intégré dans le nettoyeur haute pression  
pour une utilisation simplifiée et un rangement  
facilité

Stockage intégré  
du pistolet et des lances  
de pulvérisation

**FLEXIBLE 8 M AVEC  
RENFORCEMENT EN ACIER**  
Pour une durabilité  
et une résistance optimales



**POMPE EN ALUMINIUM  
À 3 PISTONS AXIAUX EN INOX**  
Pour une durabilité renforcée

Crochet de stockage  
intégré pour le câble  
d'alimentation

Réservoir de détergent 0,9 L  
intégré avec fonction détergent  
sur demande

### 2 LANCES

Lance buse Vario à jet/angles  
variables (0° à 40°) et lance buse  
Turbo (jet rotatif)



LIVRÉ AVEC 1 PISTOLET, 1 LANCE BUSE VARIO,  
1 LANCE BUSE TURBO, 1 BROSSE ROTATIVE,  
1 NETTOYEUR DE SURFACES 25 CM ET  
1 ADAPTATEUR TUYAU D'ARROSAGE AVEC FILTRE



NOMBREUX ACCESSOIRES POUR UN NETTOYAGE COMPLET

Retrouvez tous  
nos accessoires  
en fin  
de catalogue



**8,9**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**2000  
W**

**150  
bars**

**450  
l/h**

**Quick  
Connect**



CODE ARTICLE : 5133005371

**249<sup>99</sup> €**











































4 892210 195159  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

















Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC **
<b>TONDEUSES SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
<b>RAC431</b>		Lame 33 cm pour tondeuses sur batterie RLM18X33H40 / RLM18X33H40F / OLM1833H		5 132 002 805	<b>19,99 €</b>
<b>RAC434</b>		Lame 33 cm pour tondeuses sur batterie RLM18X33B40 / OLM1833B / RLM1833BLT1825M / RLM1833XOBL1820S / RLM18X33B50 / RLM18X33B50LT23A		5 132 004 516	<b>19,99 €</b>
<b>RAC432</b>		Lame 36 cm pour tondeuses sur batterie RLM18X36H240 / RLM18X36H250 / RLM18X36H250F		5 132 002 806	<b>23,49 €</b>
<b>RAC435</b>		Lame 37 cm pour tondeuses sur batterie RY18LM37A-140 / RY18LM37A-240 / RY18LMX37A-150 / RY18LMX37A-0 / RY18LMH37A-250 / RY18LMH37LT25-250		5 132 004 638	<b>23,49 €</b>
<b>RAC404</b>		Lame 40 cm pour tondeuses sur batterie RLM3640LI / RLM36X40L / RLM36X40H / RLM36X40H40 / RLM36X40H50 / RLM36X41H40 / RLM36X41H50 / RLM36X41H50PG / RLM36X41H50PG / RLM36X41H60PG / RLM18X40H240 / RLM18X41H240 / RLM18X41H240F / OLM1840H / OLM1841H / RY18LMX40A-240 / RY18LMX40A-0 / RY18LMX40B-0 / RY18LMX40B-150 / RY18LMX40B-240 / RY18LMX40C-0 / RY18LMX40C-150 / RY18LMX40C-240		5 132 002 438	<b>25,99 €</b>
<b>COUPE-BORDURES / DRESSE-BORDURES SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
<b>RAC124</b>		Bobine simple fil Ø 1,6 mm (4,5 m) + couvercle pour coupe-bordures sur batterie OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RLT1831H25FPK et coupe-bordures sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120		5 132 002 433	<b>9,79 €</b>
<b>RAC125</b>		Lot 3 bobines simple fil Ø 1,6 mm pour coupe-bordures sur batterie OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F et coupe-bordures sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 (commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)		5 132 002 434	<b>19,49 €</b>
<b>RAC155</b>		Tête double lames dentelées pour herbes hautes et épaisses (livrée avec 10 lames de rechange) pour coupe-bordures sur batterie OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F et coupe-bordures sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120		5 132 004 559	<b>19,49 €</b>
<b>RAC158</b>		Lot 10 lames de rechange pour têtes double lames dentelées RAC155		5 132 004 561	<b>11,99 €</b>
<b>RAC175</b>		15 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006579	<b>5,99 €</b>
<b>RAC176</b>		97 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006580	<b>11,99€</b>
<b>RAC177</b>		15 m de fil torsadé Ø 2,0 mm - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C		5132006581	<b>6,99 €</b>
<b>RAC163</b>		Lame de rechange 22 cm pour dresse-bordures sur batterie RY18EGA-0		5 132 004 924	<b>19,49 €</b>
<b>DÉBROUSSAILLEUSES SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
<b>RAC114</b>		Tête complète simple fil Ø 1,6 mm pour débroussailleuses sur batterie OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36X26B / RBC36B26B		5 132 002 669	<b>17,99 €</b>
<b>RAC108</b>		Lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 20 cm pour débroussailleuses OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC1020 / RBC1000EX, outils Expand-It™ ABC03 / RXBC01 et débroussailleuses thermiques		5 132 002 650	<b>19,49 €</b>
<b>RAC117</b>		Lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 26 cm pour débroussailleuses RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RBC1226I et débroussailleuses thermiques		5 132 002 668	<b>22,49 €</b>
<b>RAC169</b>		Tête double fil Reel-Easy™ Ø 2,4 mm pour débroussailleuses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 178	<b>26,99 €</b>

Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
RAC167		Lame scie 26 dents Ø 25 cm (s'utilise avec le RAC168) pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 148	24,99 €
RAC168		Carter de protection pour lame scie (s'utilise avec le RAC167) pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 149	24,99 €
RAC179		15 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailluses thermiques		5132006583	7,99 €
RAC180		44 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailluses thermiques		5132006584	16,99 €
<b>BINEUSE SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC841*		Lot de 4 fraises de 12 dents pointues et incurvées pour bineuse sur batterie RY18CVA-0 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 005 420	62,99 €
<b>SCARIFICATEURS / AÉRATEURS SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC821		Rouleau aérateur à griffes 35 cm pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B		5 132 004 632	41,99 €
RAC822		Bac souple 55 L pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B		5 132 004 633	38,99 €
<b>TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC805		Harnais baudrier Vertebrae™ - universel, pour élagueurs et taille-haies sur perche toutes marques		5 132 002 765	32,49 €
<b>CISAILLES / SCULPTEURS DE VÉGÉTAUX SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC322		Lame cisaille 10 cm pour cisaille à gazon sur batterie RY18GSA-0 / RY18GSA-120T		5 132 005 964	29,99 €
RAC323		Lame sculpteur de végétaux 20 cm pour sculpteur de végétaux sur batterie RY18GSA-0 / RY18GSA-120T		5 132 005 965	34,99 €
<b>SCIE À MAIN ET ÉLAGEURS À MAIN SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC260		3 lames de rechange pour scie à main sur batterie RY18PSA-0		5 132 004 624	13,99 €
RAC274		Chaîne 10 cm (24 maillons) pour élagueurs à main sur batterie RY18PSX10A-0 / RY18PSX10A-120		5 132 005 435	14,99 €
RAC277		Chaîne 15 cm (30 maillons) pour élagueurs à main sur batterie RY18PSX15A-0 / RY18PSX15A-120 <b>GAMME EXCLUSIVE PARTENAIRE</b>		5 132 005 781	16,99 €
<b>TRONÇONNEUSES ET ÉLAGEURS SUR PERCHE SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>					
RAC270		Chaîne 20 cm (33 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY18CS20A-0 / RY18CS20A-125		5 132 005 416	17,99 €
RAC226*		Guide 30 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F / RY36THCSX30A-0 / RY36THCSX30A-140 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 486	28,99 €
RAC227		Chaîne 30 cm (45 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F		5 132 002 436	19,99 €
RAC276		Chaîne 30 cm (51 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY18CSX30A-0 / RY18CSX30A-150 <b>GAMME EXCLUSIVE PARTENAIRE</b>		5 132 005 783	19,99 €
RAC234		Chaîne 20 cm (33 maillons) pour élagueurs sur batterie RPP182015 / RPP182015S / RPP182020 / RPP1820LI / OPP1820		5 132 002 588	16,99 €

Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
SÉCATEURS ET COUPE-BRANCHES SUR BATTERIE 18V ONE+™					
RAC316		Étui de ceinture pour sécateurs sur batterie RY18SCA-0 / RY18SCXA-0 / RY18SCXA-115 / RY18SCXA-120		5 132 005 026	28,99 €
RAC317		Pierre d'affûtage en carbure silicium (grain 320) pour sécateurs sur batterie RY18SCA-0 / RY18SCXA-0 / RY18SCXA-115 / RY18SCXA-120		5 132 005 027	19,49 €
RAC318*		Lame de rechange avec clés de service pour sécateur sur batterie RY18SCA-0 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 005 028	26,99 €
RAC319*		Lame de rechange pour sécateurs sur batterie RY18SCXA-0 / RY18SCXA-115 / RY18SCXA-120 - <b>GAMME EXCLUSIVE PARTENAIRE</b> <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 005 105	26,99 €
RAC313		Lames de rechange pour coupe-branches sur batterie OLP1832BX		5 132 003 308	27,99 €
RAC315		Lames de rechange pour coupe-branches télescopique sur batterie RY18PLA-0		5 132 004 941	24,99 €
SOUFFLEURS SUR BATTERIE 18V ONE+™					
RAC396		Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 006 093	39,99 €
RAC364*		Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie (sauf RY18BVXA-0 / RY18BVXA-150), filaires et thermiques Ryobi® <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 995	24,99 €
PISTOLETS À PRESSION SUR BATTERIE 18V ONE+™					
RAC717		Poche à eau 20 L pour pistolets haute pression et nettoyeurs haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125 / RPW36X120HI40 / RPW36120HI / RPW110B / RPW120B / RPW130XRB / RPW150XRB		5 132 004 901	32,49 €
RAC748		Buse détergent 750 ml pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 004 902	13,99 €
RAC749		Brosse spéciale jantes pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 004 903	21,49 €
RAC750		Brosse multi-surfaces pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 004 904	13,99 €
RAC754		Lot 3 buses de brumisation EZCLEAN + adaptateur de bouteille 2 L + adaptateur large contenant avec rallonge pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 123	54,49 €
RAC763		Raclette à vitre EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 467	17,99 €
RAC764		Adaptateur coudé EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 468	32,49 €
RAC765		Buse de rinçage (7 positions) EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 469	21,49 €
RAC768		Lance d'extension 1,2 m EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 472	32,49 €
RAC769		Kit de siphonnage 6 m EZCLEAN avec crépine et filtre pour pistolets haute pression et nettoyeurs haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX42A-0 / RY18PWX42A-125 / RY18PWX42A-125 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125 / RY100PWA / RY110PWA / RY110PWA-P / RY120PWA / RY130PWA / RY130PWA-P / RY140PWA-P / RY150PWA		5 132 005 473	32,49 €
RAC770		Raccord Quick Connect EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX42A-0 / RY18PWX42A-125 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 474	10,79 €
RAC771		Buse 3-in-1 (jet rotatif, jet plat 15°, jet rinçage) EZCLEAN pour pistolets haute pression RY18PW22A-0 / RY18PW22A-125 / RY18PW22A-140 / RY18PWX42A-0 / RY18PWX42A-125 / RY18PWX41A-0 / RY18PWX41A-125		5 132 005 475	21,49 €

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constaté en magasin

Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>NETTOYEURS DE JOINTS ET NETTOYEURS DE SOLS SUR BATTERIE 18V ONE+™</b>				
<b>RAC814</b>	 Brosse joints métallique pour nettoyeurs de joints sur batterie OPC1800 / RY18PCA-0 / RY18PCA-120 / RY18PCC-0 / RY18PCC-120		5 132 004 346	<b>10,79 €</b>
<b>RAC818</b>	 Brosse joints en nylon pour nettoyeurs de joints sur batterie OPC1800 / RY18PCA-0 / RY18PCA-120 / RY18PCC-0 / RY18PCC-120		5 132 004 736	<b>15,99 €</b>
<b>RAC816</b>	 Brosse universelle en nylon toutes surfaces pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 004 348	<b>34,99 €</b>
<b>RAC820</b>	 Brosse en nylon pour sols en bois pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 004 737	<b>32,49 €</b>
<b>RAC823</b>	 Brosse en nylon pour pelouse artificielle pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 004 738	<b>32,49 €</b>
<b>RAC824</b>	 Brosse métallique pour nettoyage intensif des sols durs et résistants pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 005 036	<b>47,99 €</b>
<b>RAC825</b>	 Brosse en nylon pour récurage des sols durs et résistants pour nettoyeurs de sols sur batterie RY18PCB-0 / RY18PCB-140		5 132 005 037	<b>41,99 €</b>

## RAC155

### Tête double lames

- + Lames dentelées pour herbes hautes et épaisses
- + Transforme un coupe-bordures en mini-débroussailluse
- + Compatible avec tous les coupe-bordures sur batterie 18V Ryobi®
- + Livrée avec 10 lames de rechange
- + Fixation rapide et facile des lames



## RAC158

### Lot 10 lames de rechange

- + Lot 10 lames de rechange pour têtes double lames dentelées RAC155 Ryobi®
- + Fixation rapide et facile des lames



## RAC125

### Lot 3 bobines livré en présentoir carton\*

- + Fil Ø 1,6 mm / longueur 4,5m
- + Compatible avec les coupe-bordures sur batterie Ryobi® OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F et les coupe-bordures sur batterie 3-en-1 RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120
- + Commande par multiple de 10 lots livrés en présentoir carton = 2 solutions de mise en magasin





























\*Présentoir carton également disponible sur la référence suivante : RAC123



Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>TONDEUSES SUR BATTERIE 36V MAX POWER</b>					
<b>RAC404</b>		Lame 40 cm pour tondeuses sur batterie RLM3640LI / RLM36X40L / RLM36X40H / RLM36X40H40 / RLM36X40H50 / RLM36X41H40 / RLM36X41H50 / RLM36X41H50G / RLM36X41H50P / RLM36X41H50PG / RLM36X41H60PG / RLM18X40H240 / RLM18X41H240 / RLM18X41H240F / OLM1840H / OLM1841H / RY18LMX40A-240 / RY18LMX40A-0 / RY18LMX40B-0 / RY18LMX40B-150 / RY18LMX40B-240 / RY18LMX40C-0 / RY18LMX40C-150 / RY18LMX40C-240		5 132 002 438	<b>25,99 €</b>
<b>RAC412</b>		Lame 46 cm pour tondeuses sur batterie RLM36X46H50HI / RLM36X46H5P / RLM36X46H50PG		5 132 002 695	<b>26,99 €</b>
<b>RAC450</b>		Lame 46 cm pour tondeuse sur batterie RY36LMX46SPA-150		5 132 005 318	<b>26,99 €</b>
<b>RAC444</b>		Lame 51 cm pour tondeuse sur batterie RY36LMX51A-160		5 132 004 639	<b>28,99 €</b>
<b>RAC448</b>		Lames Cross Cut 53 cm pour tondeuse sur batterie RY36LMXSP53A-160 / RY36LMXSP53B-160 / RY36LMXSP53B-260		5 132 006 110	<b>49,99 €</b>
<b>COUPE-BORDURES SUR BATTERIE 36V MAX POWER</b>					
<b>RAC142</b>		Bobine simple fil torsadé Ø 2,0 mm + couvercle pour coupe-bordures sur batterie RLT36 / RLT36C33 / RLT36B33 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120		5 132 002 769	<b>8,49 €</b>
<b>RAC143</b>		Lot 3 bobines simple fil torsadé Ø 2,0 mm pour coupe-bordures sur batterie RLT36 / RLT36C33 / RLT36B33 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 (commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)		5 132 002 770	<b>19,49 €</b>
<b>RAC159</b>		Tête double fil Reel-Easy™ Ø 2,0 mm pour coupe-bordures sur batterie RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140		5 132 004 628	<b>17,99 €</b>
<b>RAC175</b>		15 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / RLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006579	<b>5,99€</b>
<b>RAC176</b>		97 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006580	<b>11,99€</b>
<b>RAC177</b>		15 m de fil torsadé Ø 2,0 mm - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C		5132006581	<b>6,99€</b>
<b>DÉBROUSSAILLEUSES SUR BATTERIE 36V MAX POWER</b>					
<b>RAC114</b>		Tête complète simple fil Ø 1,6 mm pour débroussailleuses sur batterie OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36X26B / RBC36B26B		5 132 002 669	<b>17,99 €</b>
<b>RAC117</b>		Lame 3 dents Tri-Arc+™ Ø 26 cm pour débroussailleuses RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RBC1226I et débroussailleuses thermiques		5 132 002 668	<b>22,49 €</b>
<b>RAC169</b>		Tête double fil Reel-Easy™ Ø 2,4 mm pour débroussailleuses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 178	<b>26,99 €</b>
<b>RAC165</b>		Lame 3 dents Tri-Arc+™ Ø 30 cm pour débroussailleuses sur batterie RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 152	<b>24,99 €</b>
<b>RAC167</b>		Lame scie 26 dents Ø 25 cm (s'utilise avec le RAC168) pour débroussailleuses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 148	<b>24,99 €</b>

Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
RAC168		Carte de protection pour lame scie (s'utilise avec le RAC167) pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140		5 132 006 149	24,99 €
RAC175		15 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006579	5,99€
RAC176		97 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006580	11,99€
RAC179		15 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailluses thermiques		5132006583	7,99 €
RAC180		44 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussailluses sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussailluses thermiques		5132006584	16,99 €
TRONÇONNEUSES ET ÉLAGUEUR SUR PERCHE SUR BATTERIE 36V MAX POWER					
RAC261*		Guide 35 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour tronçonneuses sur batterie RY36CSX35A-150 / RY36CSX35A-0 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 004 772	32,49 €
RAC262		Chaîne 35 cm (52 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY36CSX35A-150 / RY36CSX35A-0		5 132 004 773	22,49 €
RAC242*		Chaîne 35 cm (52 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RCS36X3550HI / RCS36B35HI <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 712	22,49 €
RAC255		Chaîne 40 cm (56 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RY36CSX40B-160 / RY36CSX40B-0 - <b>GAMME EXCLUSIVE PARTENAIRE</b>		5 132 005 029	23,99 €
RAC272		Chaîne 25 cm (40 maillons) pour élagueur 36V RY36PP25A-0		5 132 006 348	19,99 €
RAC226*		Guide 30 cm (3/8" LP - 1,1 mm) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F / RY36THCSX30A-0 / RY36THCSX30A-140 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 486	28,99 €
RAC227		Chaîne 30 cm (45 maillons) pour tronçonneuses sur batterie RCS36 / OCS1830 / RCS18X3050F		5 132 002 436	19,99 €
SOUFFLEURS SUR BATTERIE 36V MAX POWER					
RAC396		Sac de recharge 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 006 093	39,99 €
RAC364*		Sac de recharge 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie (sauf RY18BVXA-0 / RY18BVXA-150), filaires et thermiques Ryobi® <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 995	24,99 €



Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>BACS DE RAMASSAGE ET REMORQUE POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES / RIDERS SUR BATTERIE 48V</b>					
<b>RAC455</b>		Bac de ramassage 220 L + lot de 2 lames de rechange 38 cm pour pour riders sur batterie RY48RM76A / RY48RM76AD2C	 4 8 9 2 2 1 0 2 2 6 3 8 9	5 132 006 122	<b>399,99 €</b>
<b>RAC467*</b>		Bac de ramassage 220 L + lot 2 lames de rechange 48 cm (spéciales ramassage) pour riders sur batterie RM480E / RM480ED2C <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>	 4 8 9 2 2 1 0 2 2 6 3 6 5	5 132 006 120	<b>399,99 €</b>
<b>RAC453*</b>		Bac de ramassage 220 L + lot 2 lames de rechange 53 cm (spéciales ramassage) pour rider sur batterie ZTR480EX <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>	 4 8 9 2 2 1 0 2 2 6 3 7 2	5 132 006 121	<b>399,99 €</b>
<b>RAC476</b>		Remorque universelle 200 L / 220 kg, compatible avec toutes les tondeuses autoportées Ryobi® disposant d'un système d'attelage (tracteurs, riders & Zero-Turn) ainsi que les autoportées de marques concurrentes	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 0 7 4	5 132 006 340	<b>399,99 €</b>
<b>ACCESSOIRES TONDEUSES AUTOPORTÉES / RIDERS SUR BATTERIE 48V</b>					
<b>RAC449</b>		Lot 2 lames de rechanges 38 cm (spéciales mulching) pour rider sur batterie RY48RM76A / RY48RM76AD2C	 4 8 9 2 2 1 0 1 9 6 1 0 1	5 132 005 083	<b>34,99 €</b>
<b>RAC438</b>		Lot 2 lames de rechanges 48 cm (spéciales mulching) pour rider sur batterie RM480E / RM480ED2C	 4 0 5 8 5 4 6 3 2 1 9 7 0	5 132 004 615	<b>42,99 €</b>
<b>RAC441</b>		Lot 2 lames de rechanges 53 cm (spéciales mulching) pour rider Zero-Turn sur batterie ZTR480EX	 4 0 5 8 5 4 6 3 2 0 1 4	5 132 004 619	<b>47,99 €</b>
<b>RAC481</b>		Couverture de protection universelle, imperméable et protection anti-UV, compatible avec les riders 48V Ryobi® RY48RM76A / RY48RM76AD2C / RM480E / RM480ED2C	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 2 9 6	5 132 006 351	<b>89,99 €</b>
<b>BAC DE RAMASSAGE ET REMORQUE POUR TONDEUSE AUTOPORTEE / RIDER ZERO-TURN SUR BATTERIE 72V</b>					
<b>RAC472</b>		Bac de ramassage 120 L + lot 2 lames de rechange 38 cm (spéciales ramassage) pour rider zero-turn sur batterie RY72ZTRX76-210 / RY72ZTRX76D2C-210	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 0 6 5 2	5 132 006 194	<b>499,99 €</b>
<b>RAC476</b>		Remorque universelle 200 L / 220 kg, compatible avec toutes les tondeuses autoportées Ryobi® disposant d'un système d'attelage (tracteurs, riders & Zero-Turn) ainsi que les autoportées de marques concurrentes	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 0 7 4	5 132 006 340	<b>399,99 €</b>
<b>ACCESSOIRES TONDEUSES AUTOPORTÉES / RIDERS ZERO-TURN SUR BATTERIE 72V</b>					
<b>RAC423</b>		Lot 2 lames de rechange 38 cm (spéciales ramassage) pour rider zero-turn sur batterie RY72ZTRX76-210 / RY72ZTRX76D2C-210	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 0 5 9 1	5 132 006 195	<b>49,99 €</b>
<b>RAC457</b>		2 jeux de lames Cross Cut 38 cm (spéciales mulching) pour rider zero-turn sur batterie RY72ZTRX76-210 / RY72ZTRX76D2C-210	 4 8 9 2 2 1 0 2 2 7 2 8 7	5 132 006 125	<b>59,99 €</b>
<b>RAC429</b>		Couverture de protection universelle, imperméable et protection anti-UV, compatible avec les riders Zero-Turn 48V et 72V Ryobi®	 4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 2 8 9	5 132 006 350	<b>89,99 €</b>

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constaté en magasin

## RAC476

### Remorque universelle 200 L / 220 kg

- + Compatible avec toutes les tondeuses autoportées Ryobi® disposant d'un système d'attelage (tracteurs, riders & Zero-Turn) ainsi que les autoportées de marques concurrentes
- + Grande capacité de stockage
- + Grandes roues arrière pour une meilleure manœuvrabilité



CODE ARTICLE: 5132006340

**399<sup>99</sup> €**



4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 0 7 4  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC481

### Couverture de protection universelle pour Riders 48V Ryobi®

- + Matériau imperméable
- + Protection anti-UV
- + Compatible avec les riders 48V Ryobi® RY48RM76A / RY48RM76AD2C / RM480E / RM480ED2C



CODE ARTICLE: 5132006351

**89<sup>99</sup> €**



4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 2 9 6  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC429

### Couverture de protection universelle pour Riders Zéro-Turn 48V et 72V Ryobi®

- + Matériau imperméable
- + Protection anti-UV
- + Compatible avec les riders Zero-Turn 48V et 72V Ryobi® ZTR480EX / RY72ZTRX76-210 / RY72ZTRX76D2C-210



CODE ARTICLE: 5132006350

**89<sup>99</sup> €**



4 8 9 2 2 1 0 2 3 6 2 8 9  
PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN





Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>TONDEUSES ÉLECTRIQUES</b>					
RAC420		Lame 33 cm pour tondeuses électriques RLM13E33S / RLM3313 / RLM3313A		5 132 002 771	17,99 €
RAC414		Lame 36 cm pour tondeuses électriques RLM15E36H / RLM3615		5 132 002 718	21,49 €
RAC422		Lame 37 cm pour tondeuse électrique RLM3715A		5 132 005 699	21,99 €
RAC421		Lame 40 cm pour tondeuses électriques RLM18E40H / RLM4018 / RLM4018A		5 132 002 773	23,49 €
<b>SCARIFICATEUR / AÉRATEUR ÉLECTRIQUES</b>					
RAC821		Rouleau aérateur à griffes 35 cm pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B		5 132 004 632	41,99 €
RAC822		Bac souple 55 L pour scarificateurs RY18SFX35A-0 / RY18SFX35A-240 / RY1400SF35B		5 132 004 633	38,99 €
<b>COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES</b>					
RAC119		Lot 3 bobines double fil Ø 1,2 mm pour coupe-bordures électriques RLT3025 / RLT3025F / RLT3025S / RLT3525S / RLT3525 / RLT3123 (commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)		5 132 002 591	17,19 €
RAC118		Bobine double fil Ø 1,2 mm + couvercle et ressort pour coupe-bordures électriques RLT3025 / RLT3025F / RLT3025S / RLT3525 / RLT3525S / RLT3123		5 132 002 590	9,79 €
RAC149		Lot 3 bobines double fil Ø 1,5 mm pour coupe-bordures électrique RLT3525 (commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)		5 132 003 310	19,49 €
RAC110		Lot 2 bobines double fil torsadé Ø 1,5 mm pour coupe-bordures électrique RLT4025		5 132 002 775	11,99 €
RAC122		Bobine double fil torsadé Ø 1,65 mm + couvercle pour coupe-bordures électriques RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5 132 002 670	10,79 €
RAC123		Lot 3 bobines double fil torsadé Ø 1,65 mm (3,1 m) pour coupe-bordures électriques RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130 (commande par multiple de 10 pcs livrées en présentoir carton)		5 132 002 671	19,49 €
RAC109		Lot 2 bobines double fil torsadé Ø 1,5 mm (3,1 m) pour coupe-bordures électrique RLT5030S		5 132 002 645	13,99 €
RAC120*		Tête complète double fil torsadé Ø 1,5 mm pour coupe-bordures électriques RLT7038 / RLT1038 / RLT8038 / RLT1238! <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 592	19,49 €
RAC175		15 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006579	5,99€
RAC176		97 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel, idéal pour OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130		5132006580	11,99€
RAC177		15 m de fil torsadé Ø 2,0 mm - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C		5132006581	6,99€

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constaté en magasin



Référence	Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>BROYEURS DE VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUES</b>				
<b>RAC351</b>	 2 lames réversibles pour broyeurs de végétaux électriques RSH2545B / RSH2400R		5 132 002 646	<b>19,99 €</b>
<b>TRONÇONNEUSES ET ÉLAGEURS SUR PERCHE ÉLECTRIQUES</b>				
<b>RAC247*</b>	 Guide 35 cm (3/8" - 1,3 mm) pour tronçonneuses électriques RCS1935 / RCS19352C / RCS1935B / RCS1935B2C <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 782	<b>30,99 €</b>
<b>RAC248</b>	 Chaîne 35 cm (52 maillons) pour tronçonneuses électriques RCS1935 / RCS19352C / RCS1935B / RCS1935B2C / RCS1835 / RCS18352C		5 132 002 783	<b>17,99 €</b>
<b>RAC253</b>	 Chaîne 40 cm (56 maillons) pour tronçonneuses électriques RCS2340B / RCS2340B2C		5 132 004 345	<b>19,99 €</b>
<b>RAC244</b>	 Chaîne 20 cm (33 maillons) pour élagueurs électriques RPP750S / RPP720		5 132 002 717	<b>16,99 €</b>
<b>RAC240</b>	 Chaîne 25 cm (40 maillons) pour élagueurs électriques RPP755E / RP750450		5 132 002 715	<b>19,99 €</b>
<b>RAC805</b>	 Harnais baudrier Vertebrae™ - universel, pour élagueurs et taille-haies sur perche toutes marques		5 132 002 765	<b>32,49 €</b>
<b>SOUFFLEURS ASPIRO-BROYEURS ÉLECTRIQUES</b>				
<b>RAC396</b>	 Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiri-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 006 093	<b>39,99 €</b>
<b>RAC364*</b>	 Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiri-broyeurs sur batterie (sauf RY18BVXA-0 / RY18BVXA-150), filaires et thermiques Ryobi® <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 995	<b>24,99 €</b>

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constaté en magasin

## RAC175

### 15 m de fil torsadé Ø 1,6 mm - universel

- + Fil torsadé en nylon, plus résistant
- + Durable : conception bi-matière torsadée plus solide & moins d'abrasion pour de meilleures performances de coupe
- + Plus d'autonomie : moins de résistance car ligne aérodynamique (jusqu'à +15% d'autonomie avec un produit batterie)
- + Fil whisper : jusqu'à 13,7 dB<sup>(1)</sup> plus silencieux
- + RSE : emballage réduit et plus éthique
- + Compatible avec OLT1825 / RLT1825LI / OLT1825M / RLT1825M13 / RLT1825M13S / RLT1825M15S / RLT1825M20S / RLT1825M220S / RY18LT23A-0 / RY18LT23A-120 / RY18LT23A-115 / RY18LT25A-115P / OLT1831 / RLT1830LI / OLT1831S / RLT183113 / OLT1832 / RLT183225 / RLT183225F / RLT183225PK / RLT183225FPK / RLT183225FPK3 / RLT183250F / RY18LT33A-0 / RY18LT33B-0 / OLT1830H / RLT1830H25 / OLT1831H / RLT1831H25 / RLT1831H25PK / RLT1831H25FPK / RLT1831H25F / RY18LMC30A-0 / RY18LMC30A-120 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26BG2-14020 / RBC36X26B / RBC36B26B / RLT4027 / RLT4125 / RLT5027 / RLT5027PK3 / RLT5127 / RLT5127PK3 / RLT6030 / RLT6030PK3 / RLT6130



**WHISPER**

CODE ARTICLE: 5132006579

**5<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

Existe aussi en bobine de 97 m : **RAC176**

## RAC177

### 15 m de fil torsadé Ø 2,0 mm - universel

- + Fil torsadé en nylon, plus résistant
- + Durable : conception bi-matière torsadée plus solide & moins d'abrasion pour de meilleures performances de coupe
- + Plus d'autonomie : moins de résistance car ligne aérodynamique (jusqu'à +15% d'autonomie avec un produit batterie)
- + Fil whisper : jusqu'à 13,7 dB<sup>(1)</sup> plus silencieux
- + RSE : emballage réduit et plus éthique
- + Compatible avec RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C



**WHISPER**

CODE ARTICLE: 5132006581

**6<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

<sup>(1)</sup> En fonction du diamètre de fil utilisé et comparé à un fil rond

## RAC123

### Lot de 3 bobines livré en présentoir carton\*

- + Fil Ø 1,65 mm / longueur 3,1 m
- + Compatible avec les coupes-bordures Ryobi® RLT4027, RLT4125, RLT5027, RLT5027PK3, RLT5127, RLT6030, RLT6030PK3 et RLT6130
- + Commande par multiple de 10 lots livrés en présentoir carton = 2 solutions de mise en avant en magasin



**SOLUTION 1**

À plat



**SOLUTION 2**

À la verticale  
et brochable

<sup>(1)</sup> Prix du lot de 3 bobines

CODE ARTICLE : 5132002671

**19 49 €<sup>(1)</sup>**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

\*Présentoir carton également disponible sur la référence suivante : RAC125

## RAC138

### Harnais confort ergonomique Vertebrae+™ - Universel

- + Facile et rapide à enfiler et à ajuster
- + Rembourrage extrême pour plus de confort
- + Excellente répartition du poids
- + Qualité professionnelle
- + Compatible avec toutes les débroussailluses du marché



DESIGNED FOR COMFORT  
**VERTEBRAE**

























CODE ARTICLE : 5132002706

**42 99 €**





PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN











Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>COUPE-BORDURES ET DÉBOUSSAILLEUSES THERMIQUES</b>					
<b>RAC177</b>		15 m de fil torsadé Ø 2,0 mm - universel, idéal pour RLT36B33 / RLT36C33 / RLT36 / RY36LT33A-0 / RY36LT33A-120 / RY36ELTX33A-0 / RY36ELTX33A-140 / RBC1000EX / RLT26C		5132006581	<b>6,99€</b>
<b>RAC115</b>		Tête double fil Reel-Easy™ + fil HD torsadé Ø 2,4 mm pour coupe-bordures thermiques RLT26C et RLT254CDSO		5 132 002 578	<b>28,99 €</b>
<b>RAC179</b>		15 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussaillages sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussaillages thermiques		5132006583	<b>7,99 €</b>
<b>RAC180</b>		44 m de fil torsadé Ø 2,4 mm - universel, idéal pour débroussaillages sur batterie RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RY36BCX30A-0 / RY36BCX30A-140 et coupe-bordures et débroussaillages thermiques		5132006584	<b>16,99 €</b>
<b>RAC134*</b>		25 m de fil rond Ø 2,4 mm - couleur rouge - universel, idéal pour coupe-bordures et débroussaillages thermiques <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 627	<b>6,49 €</b>
<b>RAC105</b>		50 m de fil rond Ø 2,4 mm - couleur rouge - universel, idéal pour coupe-bordures et débroussaillages thermiques		5 132 002 642	<b>11,99 €</b>
<b>RAC108</b>		Lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 20 cm pour débroussaillages OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC1020 / RBC1000EX, outils Expand-It™ ABC03 / RXBC01 et débroussaillages thermiques		5 132 002 650	<b>19,49 €</b>
<b>RAC117</b>		Lame 3 dents Tri-Arc+™ Ø 26 cm pour débroussaillages RY18BCX26A-0 / RY18BCX26A-140 / RBC36X26BG2-0 / RBC36X26BG2-140 / RBC36X26B / RBC36B26B / RBC1226I et débroussaillages thermiques		5 132 002 668	<b>22,49 €</b>
<b>RAC138</b>		Harnais ergonomique double bretelle Vertebræ™ - universel		5132002706	<b>42,99 €</b>
<b>TRONÇONNEUSES THERMIQUES</b>					
<b>RAC222*</b>		Chaîne 40 cm (56 maillons) pour tronçonneuses thermiques RCS3840T / RCS4240B / RCS4240BPK1 / RCS4040CB / RCS4040CBPK1 <b>PRODUIT ARRÊTÉ / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 635	<b>22,49 €</b>
<b>SOUFFLEURS ASIPO-BROYEURS THERMIQUES</b>					
<b>RAC396</b>		Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie, filaires et thermiques Ryobi®		5 132 006 093	<b>39,99 €</b>
<b>RAC364*</b>		Sac de rechange 45 L - universel, compatible avec tous les souffleurs aspiro-broyeurs sur batterie (sauf RY18BVXA-0 / RY18BVXA-150), filaires et thermiques Ryobi® <b>PRODUIT ARRÊTÉ EN 2024 / JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS</b>		5 132 002 995	<b>24,99 €</b>

\* Jusqu'à épuisement des stocks \*\* Prix généralement constaté en magasin



Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
<b>OUTILS EXPAND-IT™</b>					
<b>RAC108</b>		Lame 3 dents Tri-Arc™ Ø 20 cm pour débroussaillages OBC1820B / RBC18X20B4 / RBC18X20B4F / RBC1020 / RBC1000EX, outils Expand-It™ ABC03 / RXBC01 et débroussaillages thermiques		5 132 002 650	<b>19,49 €</b>

GUIDE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET SACS

Référence		Désignation	Gencod	Code article	Prix TTC**
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION					
RAC811L		Gants de jardinage renforcés et tactiles - Taille L (Existe aussi en taille S, M et XL)		5 132 002 991	18,49 €
RAC258L		Gants anti-coupures 24 m/s (catégorie 2) pour tronçonneuses - Taille L (Existe aussi en taille S, M et XL)		5 132 005 711	34,99 €
SAC DE TRANSPORT ET SAC POP-UP POUR DÉCHETS DE VÉGÉTAUX					
RAC256		Sac de transport pour tronçonneuses électriques et sur batterie		5 132 005 708	54,99 €
RAC368		Sac pop-up pour déchets de végétaux - 150 L - toile d'Oxford - pliable et autoportant		5132005954	26,99 €

\*\* Prix généralement constaté en magasin



Guide accessoires

## RAC256

### Sac de transport pour tronçonneuses électriques et sur batterie

- + Matériau imperméable
- + Large ouverture renforcée pour s'adapter à toutes les longueurs de guide
- + Plateau interne amovible pour garder le sac propre
- + Poches intérieures pour ranger les batteries et les outils
- + Sangles et poignées pour un transport facile
- + Compatible avec toutes les tronçonneuses électriques et sur batterie Ryobi®



CODE ARTICLE: 5132005708

**54<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC368

### Sac pop-up pour déchets de végétaux - 150 L toile d'Oxford - pliable et autoportant

- + Capacité : 150 L
- + Poids (à vide) : 1,2 kg
- + Confectionné en toile Oxford
- + Matériau imperméable, résistant à l'usure et facile à nettoyer
- + 4 Poignées ergonomiques pour aider au transport et au vidage
- + Cadre support renforcé
- + Sac autoportant réutilisable et pliable (avec clips pour un maintien fiable)
- + Arceaux métalliques intégrés pour un pliage/dépliage facilité



CODE ARTICLE: 5132005954

**26<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC811

### Gants de jardinage renforcés et tactiles

- + Paumes et pouces matelassés pour une protection renforcée et plus de confort
- + Compatible écran tactile "Touch screen" (index et pouce)
- + Velcro d'ajustement sous les poignets pour éviter l'entrée de tous débris
- + Surface éponge absorbante



RAC811M - TAILLE M\*

CODE ARTICLE: 5132002992

**18<sup>49</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC811L - TAILLE L

CODE ARTICLE: 5132002991

**18<sup>49</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC811XL - TAILLE XL

CODE ARTICLE: 5132003439

**18<sup>49</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

## RAC258

### Gants anti-coupures 24 m/s (catégorie 2) pour tronçonneuses

- + Cuir de chèvre de qualité supérieure pour plus de confort, de respirabilité, de maniabilité
- + Paumes et coutures renforcées pour une plus grande durabilité
- + Tissu extensible et poignets élastiqués pour plus de confort
- + Compatibles écran tactile "Touch screen" sur l'index droit



RAC258S - TAILLE S\*

CODE ARTICLE: 5132005709

**34<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC258M - TAILLE M\*

CODE ARTICLE: 5132005710

**34<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC258L - TAILLE L

CODE ARTICLE: 5132005711

**34<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

RAC258XL - TAILLE XL

CODE ARTICLE: 5132005712

**34<sup>99</sup> €**



PRIX GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ EN MAGASIN

# INDEX DES PICTOGRAMMES

Outils sur batterie (sans-fil)	Outils filaires (électriques)	Outil du concept 18V ONE+™	Outil du concept 18V ONE+™ Haute Performance	Alimentation mixte: batterie ou secteur	Outil 36V alimenté par 2 batteries 18V ONE+™ simultanément	Chargeur rapide	Nombre de batterie(s) 18V incluse(s) avec l'outil	Outil livré sans batterie 18V
Outil du concept 36V MAX POWER	Nombre de batterie(s) 36V incluse(s) avec l'outil	Outil livré sans batterie 36V	Nombre de batterie(s) 4V incluse(s) avec l'outil	Outil du concept 72V Brushless	Gestion individuelle de la charge/décharge des cellules	Batterie Haute Énergie	Moteur sans charbons	Revêtement bi-matière micro-alvéolé
Tondeuse tractée	Tondeuse tractée sur demande	Accessoires connexion rapide et facile	Conçu pour une optimisation du confort d'utilisation	Travail de longue portée	Poignées antivibration	Débrayage de lames électronique	Ailettes de broyage en métal	Technologie «Whisper™» (faibles émissions sonores)
Batterie 18V ONE+™ X.X Ah incluse	Batterie 36V MAX POWER X.X Ah incluse	Puissance	Largeur de coupe tondeuse	Hauteur de coupe tondeuse	Ramassage et mulching	Coupe-bordures ou dresse-bordures ou tondeuse	Rangement facile tondeuse	Largeur de coupe
Diamètre fil de coupe	Tête avec avance du fil par pression au sol	Tête automatique	Lame Tri-Arc™ Ø 20 cm	Lame Tri-Arc+™ Ø 26 cm	Tube télescopique ou tube d'extension	Longueur de lame	Largeur de travail	Profondeur de travail
Diamètre des fraises	Largeur de travail	Hauteur de travail scarificateur	Profondeur de travail	Largeur de travail	Largeur d'épandage	Capacité du réservoir	Capacité du réservoir	Distance de pulvérisation
Capacité du réservoir	Longueur des lames	Capacité de coupe	Découpe au laser	Affûtage des dents au diamant	Poignée arrière rotative	Poignée LINEA	Longueur lame cisaille	Longueur guide
Tendeur de chaîne sans outil	Tendeur de chaîne latéral	Capacité de coupe	Capacité de coupe sécateur	Cycle de coupe	Vitesse de soufflerie	Volume d'aspiration	Débit d'air	Ratio de broyage
Contenance du bac	Diamètre maximal de broyage	Pression	Débit d'eau	Débit d'eau	Système de connexion rapide	Système de connexion M22	Système de pompe intégré	Kit de siphonnage inclus
Norme étanchéité IPX4	Norme étanchéité IPX7	Diamètre de la brosse	Longueur de la brosse	Largeur de la brosse	Tête articulée	Taille particules filtrées	Débit	Hauteur de refoulement maximal
Immersion maximale	Port USB	Tube télescopique	Largeur de travail	Profondeur de déblaiement	Distance d'éjection	Largeur de travail	Profondeur de déblaiement	Indice de réparabilité
Profondeur de travail	Vitesse de travail	Largeur de travail	Longueur totale	Hauteur d'aspiration	Hauteur de refoulement	Minuteur		

**CERTAINS DES PRODUITS RYOBI® PRÉSENTS DANS CE CATALOGUE SONT COMMERCIALISÉS DANS LE CADRE D'UNE DISTRIBUTION SÉLECTIVE.**

Ils sont identifiés par l'icône « logo partenaire ».

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À CES PRODUITS, veuillez prendre contact avec votre revendeur ou interlocuteur commercial RYOBI habituel.



18V ONE+

RYOBI®

UNE BATTERIE  
POUR PLUS DE

200+

OUTILS  
de bricolage  
et de jardinage



Et bien plus encore...



Automobile



Nettoyage atelier  
et maison



Loisirs  
créatifs



Décoration



Bricolage



Stationnaire



Éclairage



Loisirs  
extérieurs



Entretien  
pelouse



Entretien arbres  
et haies



Nettoyage  
jardin



Suivez-nous sur nos réseaux : **Ryobi® France**

Contactez le Service Clients Ryobi®

Par email

[commandes.fr@tti-emea.com](mailto:commandes.fr@tti-emea.com)

Par téléphone

01 60 94 69 41

CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL



Ryobi® se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits.  
Document non contractuel. Photos non contractuelles. Les produits présentés dans ce catalogue sont soumis à nos conditions générales de vente. Les prix indiqués dans ce document sont donnés à titre purement indicatif. L'utilisation de la marque Ryobi® est liée à la licence fournie par Ryobi Limited. **TTI** Techtronic Industries France RCS MEAUX B 349 282 772. 10/2025  
**IMPRIM'VERT**® Ryobi® a sélectionné un imprimeur qui agit pour notre environnement.

[ryobitools.fr](http://ryobitools.fr)

\* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : [ryobitools.fr](http://ryobitools.fr)

REF. CATALOGUE RYOBI® JARDIN 2026 : 5139002357