



Déboucher, pomper, gonfler, ventiler... le concept d'outils sans fil de bricolage et de jardinage 18V ONE+™ se développe dans les univers du nettoyage et des loisirs extérieurs.



RYOBI® lance 4 nouveaux outils 18V ONE+™ : un déboucheur et une pompe de transfert dédiés au nettoyage et à la maintenance ainsi qu'un gonfleur compresseur et un ventilateur brasseur d'air destinés aux loisirs extérieurs.

Éclairage, automobile, nettoyage, loisirs extérieurs, loisirs créatifs... le leader de l'outillage sans fil poursuit l'extension de sa gamme 18V ONE+™ et répond ainsi à tous les besoins des utilisateurs en termes d'outils de jardinage, de bricolage, de décoration, d'entretien... et bien plus encore.

ONE+™ un concept unique depuis plus de 20 ans, constitué de plus de 100 outils utilisables avec une seule et même batterie.

Chaque année, RYOBI® fait évoluer son concept de gamme 18V ONE+™ pour accompagner au quotidien les consommateurs dans tous leurs projets habitat et jardin avec des outils performants, pratiques et faciles d'utilisation. La marque étend donc ses champs d'application pour couvrir tous les besoins des utilisateurs, amateurs ou avertis, quels que soient les travaux à accomplir.

Une pérennité du concept qui perdure grâce à l'empreinte unique de ses batteries 100 % compatibles et rétro-compatibles avec tous les outils de bricolage et de jardinage de la gamme 18V ONE+™ (y compris ceux achetés il y a plus de 20 ans).

L'utilisateur peut acheter soit un starter pack* disponible parmi la sélection, comprenant un outil, une ou deux batteries et un chargeur soit, séparément, un pack batterie + chargeur et l'outil nu dont il a besoin ; puis, il économise en achetant uniquement les outils nus, sans batterie ni chargeur, nécessaire à ses nouveaux projets. S'il le souhaite, il peut racheter une batterie dotée d'un ampérage plus important pour des travaux plus intensifs. Pour répondre à tous les types d'application, les outils peuvent être équipés de batteries qui se déclinent dans différents ampérages allant de 1,5 Ah à 9,0 Ah (les batteries 3,0 Ah et 9,0 Ah bénéficient de la nouvelle technologie High Energy, offrant plus de puissance et d'autonomie).

*Starter pack : pack de démarrage.

+ Autonomie

Indicateur de niveau de charge

Pour surveiller facilement l'autonomie de votre batterie et organiser au mieux tous vos travaux.

+ Performance

Protection contre la surchauffe et la surcharge

Le système électronique protège votre batterie pour garantir à votre outil une durée de vie maximale.

+ Durabilité


Cellules haute capacité IntelliCell™

Des cellules intelligentes, avec une gestion individuelle de la charge et de la décharge, qui optimisent l'autonomie, la puissance et les performances nécessaires pour faire face aux applications intensives.

+ intelligence

Conception robuste antichoc

Cellules encapsulées dans une cage en nid d'abeille pour prévenir d'éventuels endommagements liés aux vibrations et aux chutes. Maintien parfait de la connectique des cellules entre elles, grâce à des connecteurs monoblocs soudés sur 4 points, pour une sécurité maximale.



RYOBI®, des outils conçus pour durer !

RYOBI® s'engage et propose une garantie de 3 ans*.

Confiant dans la qualité de ses produits, RYOBI® offre une extension de garantie sur l'ensemble de ses outils de bricolage et de jardinage électriques et sur batterie, ainsi que sur ses batteries et ses chargeurs.

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, à valider par enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant l'achat sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr

Deux nouveaux outils dédiés au nettoyage et à la maintenance

Le déboucheur 18V R18DA-O : ultra efficace pour tous types de canalisations

Idéal pour intervenir dans le cadre d'une canalisation bouchée, le nouveau déboucheur domestique **RYOBI®** assure une intervention simple et rapide dans toutes les canalisations - baignoires, douches, éviers, sanitaires...

Ergonomique et très léger (2,75 kg seulement), le **nouveau déboucheur R18DA** est très efficace et performant. Il dispose d'une autonomie de travail de près de 4 heures lorsqu'il est équipé d'une **batterie 18V ONE+™ 5,0 Ah RYOBI®**.

D'une longueur de 7,60 m, le câble permet de pénétrer profondément dans les canalisations, sans avoir à intervenir manuellement, pour localiser et débloquer les bouchons difficiles d'accès.

La tête "en spirale" du câble, d'un diamètre de 16 mm, est polyvalente et adaptée aux tuyaux standards allant jusqu'à 50 mm de largeur tels qu'on les trouve dans les canalisations domestiques.

Avec une vitesse à vide de 600 tr/mn, la tête peut briser de manière contrôlée et sûre les bouchons qui obstruent les tuyauteries ; pratique, un système de blocage du câble permet de retirer les bouchons les plus résistants manuellement si nécessaire en bloquant le câble à une longueur choisie.

La gâchette avec interrupteur bloquant "auto feed" et inverseur de rotation, assure le déroulement et le ré-enroulement du câble pour travailler sans se salir les mains.

Le drainage du tambour est pratique : il s'effectue simplement et facilement par l'arrière du déboucheur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Déboucheur 18V R18DA-O

Tension	18V
Longueur de câble	7,6 m
Diamètre du câble	6 mm
Diamètre de la tête	16 mm
Diamètre du tuyau	Mini : 19 mm - Maxi : 50 mm
Vitesse à vide	600 tr/min
Vitesse maxi du câble	11,50 cm/s
Poids (sans batterie)	2,75 kg

Prix public indicatif : 129,99 € TTC

Livrée sans batterie ni chargeur



Pompe de transfert 18V R18TP-O, la polyvalence d'un outil utile en toutes circonstances !

Vider sa piscine après la saison, évacuer l'eau d'une cave inondée, arroser son jardin avec des eaux de pluie, écoper l'eau dans un bateau... Plus besoin de prise à proximité, la nouvelle pompe de transfert sans fil **RYOBI®** s'emporte partout ! Elle est aussi utile dans la maison qu'au jardin, à l'atelier ou pendant les vacances, en camping...

Pratique, cette pompe sur batterie est compacte et très légère avec son 1,5 kg à peine Performante, elle est capable de transférer rapidement 1 500 litres/heure soit l'équivalent de 150 seaux ou encore 6 baignoires.

Très autonome, elle peut pomper plus de 1 000 litres lorsqu'elle est équipée d'une **batterie 18V 5,0 Ah ONE+™**.

La **pompe de transfert R18TP** est équipée d'un système de protection étanche de la batterie classée IPX4 pour résister aux éclaboussures éventuelles.

Une protection électronique assure la sécurité des utilisateurs grâce à l'arrêt automatique de la pompe en cas d'assèchement de la zone, d'eau trop chaude ou encore de surchauffe.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Pompe de transfert 18V R18TP-O

Tension	18V
Débit d'eau	1 500 L/h
Pression max	0,5 bar
Levée d'eau max	14 m
Hauteur d'aspiration max	2,5 m
Température d'aspiration max	2,5 m
Température max de l'eau	35 °C
Classe	IPX4
Poids (sans batterie)	1,47 kg

Prix public indicatif : 129,99 € TTC

Livrée sans batterie ni chargeur avec tuyau Ø12 mm, raccord rapide 18 mm, adaptateur, huile lubrifiante et filtre.



Deux outils très pratiques et multifonctionnels pour les loisirs

Gonfleur-compresseur 18V R18MI-0, compact et très puissant

C'est son caractère polyvalent qui caractérise le nouveau gonfleur compresseur sur batterie **RYOBI®** qui cumule les fonctions gonflage et dégonflage.

Il permet de gonfler rapidement à haute pression des pneus de voiture, moto ou vélo (**jusqu'à 10,3 bars**) ; à basse pression, il assure le gonflage gros débit des objets pneumatiques tels que les matelas, les flotteurs de piscine, les ballons de plage...

Il est facile à utiliser avec son sélecteur de mode marche/arrêt et offre la possibilité de **présélectionner la pression pour un arrêt automatique** lorsque la pression souhaitée est atteinte. Un **écran LCD** simplifie la lecture du niveau de pression et garantit une utilisation intuitive du gonfleur grâce à des pictos clairs et précis des fonctionnalités.

En mode dégonflage, il est idéal pour compresser gros objets tels que les lits gonflables, les matelas de plage et autres bouées après la saison, en vue de leur hivernage. Il est utile également pour emballer sous vide des housses de vêtements, couettes, couvertures afin de gagner en espace de rangement.

Facile à transporter grâce à sa poignée haute, il est aussi ultra léger (1,3 kg) et compact. Il se stocke facilement dans le coffre de la voiture et s'emporte partout. Le **gonfleur-compresseur R18MI-0** est livré avec un tuyau haute pression et un tuyau basse pression ainsi que 3 embouts de gonflage (aiguille pour les équipements sportifs, valve Presta pour pneu de vélo et embout haute pression) ; un espace de rangement de ces différents accessoires est prévu à cet effet sur les côtés de l'appareil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Gonfleur-compresseur 18V R18MI-0

Tension	18V
Pression max	10,34 bars
Débit haute pression	16 L/min
Débit gros volume	500 L/min
Longueur des tuyaux	Tuyau haute pression : 61 cm Tuyau gros débit : 30 cm
Poids (sans batterie)	1,30 kg

Prix public indicatif : 89,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur avec valve Presta pour pneu de vélo, aiguille pour les équipements sportifs et embout pour gonflage rapide.



Ventilateur brasseur d'air 18V R18F5-0, une autonomie et un silence impressionnants

Pour un usage en intérieur ou en extérieur, le nouveau ventilateur **RYOBI®** est utile pour rafraîchir de grandes zones grâce son tambour métal multi-positions 220° d'un large diamètre de 45 cm.

Il dispose d'un sélecteur 3 vitesses situé au dos du ventilateur qui garantit un flux d'air important de 3 400 m³/h à 4 800 m³/h pour couvrir ainsi tous les besoins des utilisateurs - autonomie maximale en vitesse 1 et rafraîchissement optimal en vitesse 3.

Il impressionne, d'une part, par son silence (63 dB) qu'il doit à la conception particulière de ses hélices incurvées de 42 cm de diamètre et d'autre part, par sa grande autonomie de 9 heures de ventilation lorsqu'il est équipé d'une **batterie 18V 5,0 Ah ONE+™** (vitesse 1).

Multi-usages, le **ventilateur brasseur d'air R18F5-0** peut s'utiliser dans la maison, dans un garage, un atelier, sous une véranda... pour ventiler l'espace de vie ou de travail. Son pied robuste permet de le positionner facilement et en toute sécurité sur tout type de surface.

Il est également utile, dans le cadre de travaux de peinture, pour en accélérer le séchage entre deux couches.

Doté d'une grande poignée de transport, ce nouveau ventilateur accompagnera l'utilisateur dans tous ses déplacements à la maison ou en extérieur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Ventilateur brasseur d'air 18V R18F5-0

Tension	18V
Diamètre	45 cm
Vitesse à vide & débit d'air	V1 : 550 tr/min - 3 400 m³/h V2 : 800 tr/min - 4 200 m³/h V3 : 1 050 tr/min - 4 800 m³/h

Niveau sonore 63 dB

Poids (sans batterie) 1,10 kg

Prix public indicatif : 149,99 € TTC

Livré sans batterie ni chargeur.





Découvrez toute la gamme RYOBI sur www.ryobitools.fr



CONTACT PRESSE

Pour tous renseignements ou visuels, n'hésitez pas à nous contacter :

Tél. : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com

6 rue Lacretelle 75015 Paris

Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com



À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d'outils électroportatifs et d'accessoires.

L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils ONE+ System™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.

Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, RYOBI® participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

RYOBI®

Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry - 77990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.fr