

De nouveaux outils 36V RYOBI® pour l'entretien des grands jardins

Lithium+
36V

MAX POWER

RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE*

ryobitools.eu



RYOBI® enrichit sa gamme d'outils de jardin sur batterie 36V, avec deux nouvelles tondeuses tractées à la demande et un nettoyeur haute pression 100% nomade

En équipant ses machines de la nouvelle plateforme de batterie Lithium+ 36V Max Power® à énergie régulée, RYOBI® défie les records d'efficacité des outils sur batterie en répondant aux besoins de performances et d'autonomie, nécessaires pour les moyens et grands jardins.

La plateforme de batterie Lithium+ 36V, enfin une solution adéquate pour l'entretien des jardins jusqu'à 750 m².

RYOBI® a créé sa plateforme 36V pour donner à ses outils les performances et l'autonomie nécessaires, en fonction de la taille du jardin (grands et moyens) et de la tâche à accomplir (tonte, débroussaillage, tronçonnage, soufflage...). Deux nouvelles tondeuses tractées RLM36X41H50P et RLM36X46H5P et le nettoyeur haute pression RPW36120HI viennent compléter la gamme d'outils 36V qui offre des performances comparables aux outils thermiques.

Leur batterie Lithium+ 36V est équipée du système IntelliCell™, qui gère individuellement les cellules lors de leur charge et leur décharge pour toujours plus d'autonomie et une meilleure durée de vie.

La plateforme électronique brevetée permet de réguler la puissance des outils et elle protège contre la surcharge et la surchauffe. Elle est paramétrée pour gérer, réguler et optimiser le rendement de la batterie et du moteur en fonction de l'utilisation de l'outil.

Le dessous de la coque des batteries est pourvu d'un revêtement bi-matière souple capable d'absorber les chocs et les chutes.

Côté sécurité, elles bénéficient de connecteurs monoblocs soudés 4 points qui maintiennent parfaitement les cellules entre elles et offrent une longévité maximale.

Une nouvelle technologie de batterie 36V Lithium+ à énergie régulée Max Power® qui s'adapte au travail à fournir et aux différents outils

Les batteries 36V Lithium+ Max Power® se déclinent en 2,6 Ah, 4,0 Ah et 5,0 Ah.

Grâce à la technologie Max Power®, elles savent délivrer en continu l'énergie nécessaire en fonction de la tâche à accomplir et de l'outil utilisé, quel que soit le niveau de puissance qu'il requiert.

Un système de reconnaissance entre la batterie et l'outil gère intuitivement les contraintes et ajuste automatiquement la puissance énergétique nécessaire au travail.

Accentuant particulièrement les performances des outils, cette régulation électronique offre une puissance maximale allant jusqu'à 55 A en continu par rapport à 23 A pour une batterie 36V standard.

En 4,0 Ah, la batterie 36V Lithium+ Max Power® déploie 54 % d'autonomie en plus par rapport à une 2,6 Ah et en 5,0 Ah, + 25 % par rapport à une 4,0 Ah.

Avec sa technologie Max Power®, RYOBI® permet désormais aux jardiniers d'effectuer en toute sérénité des travaux longs, répétitifs ou énergivores avec des batteries puissantes, compactes et légères.

3 ANS DE GARANTIE**

*CONÇU POUR EN FAIRE PLUS

**2 ans + 1 an d'extension offerte à valider par enregistrement en ligne sur le site Ryobi : www.ryobitools.fr

Caractéristiques techniques Batterie 2,6 Ah BPL3626D

Charge 100 % en 100 min.⁽¹⁾
100 % en 40 min.⁽²⁾

Poids 1,370 kg

Prix public indicatif :
159,99 € TTC



Caractéristiques techniques Batterie 4,0 Ah BPL3640D

Charge 100 % en 160 min.⁽¹⁾
100 % en 60 min.⁽²⁾

Poids 1,400 kg

Prix public indicatif :
189,99 € TTC



Caractéristiques techniques Batterie 5,0 Ah BPL3650D

Charge 100 % en 200 min.⁽¹⁾
100 % en 75 min.⁽²⁾

Poids 1,420 kg

Prix public indicatif :
209,99 € TTC



(1) Avec un chargeur standard BCL3620S

(2) Avec un chargeur rapide BCL3650F

Nouveautés Jardin 36V RYOBI®

Un jardin escarpé, un petit coup de fatigue ? RYOBI® présente les premières tondeuses à batterie "tractées à la demande" de sa gamme, disponibles en 40 et 46 cm de largeur de coupe

Plus racées et carrossées que jamais avec leur nouveau design intuitif premium, les nouvelles tondeuses tractées RYOBI® affranchissent les jardiniers du moindre effort pour une utilisation sur tous types de terrain. Pour cela, elles sont équipées chacune de 2 grandes roues arrière dont une roue motorisée, dotée de la technologie "Power Assist", qui permet de **tracter la tondeuse sur demande** ; une simple pression sur le bouton de contrôle situé sur le guidon de la tondeuse enclenche la traction.

Côté confort, chez RYOBI®, c'est l'outil qui s'adapte à l'homme

Le **nouveau brancard télescopique, issu du concept VERTEBRAE™**, des tondeuses tractées RLM36X41H50P et RLM36X46H5P se règle facilement en hauteur via deux pattes situées latéralement pour s'adapter à la taille du jardinier. Il est repliable sur lui-même pour faciliter le stockage de la tondeuse dans le garage ou la remise.

Les tondeuses tractées RYOBI® sont dotées d'un nouveau concept de poignée à double commande, dessiné pour faciliter la position de la main à 45° et améliorer le confort d'utilisation. Bi-matière, la poignée assure une prise en main ferme et confortable.

Côté fonctionnalités, un maximum d'atouts pour un minimum d'effort !

Avec les **deux fonctions ramassage et mulching**, les jardiniers peuvent choisir de ramasser l'herbe coupée dans le bac ou de la broyer finement et l'étendre ensuite sur le terrain pour fertiliser naturellement leur gazon. Leur **réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 5 positions** (20 à 70 mm) garantit un résultat impeccable en un seul geste.

Leur **bac léger semi-rigide de grande capacité, 50 L** pour la tondeuse tractée 40 cm RLM36X41H50P, **55 L** pour la tondeuse tractée 46 cm RLM36X46H5P sont en tissu nylon très résistant. Ils sont équipés d'un indicateur mécanique de remplissage qui permet de vérifier en temps réel le niveau d'herbe, d'un capot rigide et d'une poignée centrale qui facilite le vidage, le transport et le rangement.

Sur les côtés des tondeuses RYOBI® se trouve un système de de l'herbe, EasyEdge™, vers la lame maintient les végétaux en place avant le passage de la lame. La finition est ainsi nette et précise et ne nécessite qu'un seul passage.

Elles sont également équipées d'un pare-chocs renforcé qui protège le carter des collisions et renforce la durabilité des machines. Sans entretien, elles ne nécessitent aucune révision ni hivernage.

Le "plus" de la tondeuse tractée 46 cm RLM36X46H5P RYOBI® : un moteur Brushless (sans charbons) pour encore plus d'autonomie, de durabilité et de performances !

En supprimant les pertes d'énergie générées par les frictions entre le collecteur et les charbons dans un moteur classique, le **système Brushless RYOBI® concentre l'ensemble des forces produites par le moteur vers l'application de tonte et réduit le bruit de la machine**. À puissance égale et associé à la gestion électronique, **le gain en autonomie est d'environ 40 %**, le moteur ne consommant que l'énergie nécessaire pour la tâche à effectuer !

Le **moteur Brushless RYOBI®** dégage également moins de chaleur, il augmente de fait la durabilité de la machine et **multiplie par 10 la longévité du moteur**. Sa conception même, **plus compacte de 13 %**, déploie une force magnétique amplifiée qui maximise les performances de la **tondeuse tractée 46 cm RLM36X46H5P RYOBI®**.

Caractéristiques techniques Tondeuse tractée RLM36X41H50P

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Puissance | 36V |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Hauteur de coupe | 5 positions (20 - 70 mm) |
| Charge | 100 % en 200 min. |
| Diamètre des roues | Avant 15 cm Arrière 20,5 cm |
| Poids (avec batterie) | 19,9 kg |

Prix public indicatif :
459,99 € TTC

Livrée avec une batterie
36V 5,0 Ah Max Power®
et un chargeur
standard.



Caractéristiques techniques Tondeuse tractée RLM36X46H5P

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Puissance | 36V |
| Largeur de coupe | 46 cm |
| Hauteur de coupe | 5 positions (20 - 70 mm) |
| Charge | 100 % en 75 min. |
| Diamètre des roues | Avant 15 cm Arrière 20,5 cm |
| Poids (avec batterie) | 18,9 kg |

Prix public indicatif :
579,99 € TTC

Livrée avec une batterie
36V 5,0 Ah Max Power®
et un chargeur
rapide.



BRUSHLESS



RYOBI®**DESIGNED
TO DO
MORE***

ryobitools.eu

Nouveau nettoyeur haute pression 36V 100% nomade et autonome

Équipé d'un **moteur Brushless (sans charbons)** et d'une **batterie Lithium+ 36V de son choix**, le nouveau nettoyeur haute pression **RPW36120HI** déploie des performances équivalentes à un moteur de 1 600 W.

Un compartiment de stockage étanche peut accueillir une ou deux batteries. Elles fonctionnent séparément, ce qui permet à l'utilisateur de passer de l'une à l'autre en fonction de leur niveau de charge, visible par simple pression sur la batterie.

Totalement nomade et autonome, il s'utilise partout ; **3 options s'offrent à lui pour l'approvisionner en eau** : en le raccordant au robinet d'eau du jardin, par pompage dans une source d'eau (récupérateur, rivière, source) ou en le branchant à sa poche à eau de 25 L et son tuyau de raccordement de 3 m. Avec une **pression de 120 bars**, il dispose d'une haute capacité de nettoyage de **320 L par heure**. Son **flexible Powerflex™ de 8 mètres** lui offre un grand champ d'action et se range facilement grâce à son dévidoir.

Multi-fonctions, il est idéal pour nettoyer toutes les surfaces : terrasse, façade, voiture...

Le **nettoyeur haute pression RPW36120HI RYOBI®** est livré avec deux buses. La buse turbo classique haute pression qui diffuse un jet plus ou moins large selon les besoins et une buse multi-jets "5-en-1" qui se fixe au bout de la lance et se règle par simple rotation.

Lorsqu'il est équipé de cette buse unique "5-en-1", le nettoyeur est ultra-polyvalent. Il peut adapter l'usage en fonction de la tâche à réaliser et la force nécessaire requise. Les 3 premiers jets haute pression de 0°, 25° et 40° offrent longue portée ou large couverture et plus ou moins de pression en fonction des tâches à effectuer. Les deux autres jets permettent de nettoyer avec un détergent (réservoir 1 litre intégré), avec un jet à 0° ou 40°.

Son design est très compact et son maniement facile grâce à sa poignée télescopique en aluminium. Pratique, au dos du nettoyeur est situé un rangement intégré permettant de placer le pistolet, la lance et les buses. De conception très robuste, il est totalement protégé par un cadre métallique et ses grandes roues arrière permettent de le déplacer très aisément.

Caractéristiques techniques

Nettoyeur haute pression RPW36120HI

| | |
|---------------------|-----------|
| Moteur | Brushless |
| Puissance | 36V |
| Pression | 120 bars |
| Débit | 320 L/h |
| Poids sans batterie | 12 kg |

Prix public indicatif :

369,99 € TTC

Livrée avec pistolet, lance, buse turbo, buse multi-jets, flexible 8 m, poche à eau 25 L + tuyau raccordement eau 3 m.

**BRUSHLESS**



RYOBI®
**DESIGNED
TO DO
MORE***
ryobitools.eu



Découvrez toute la gamme RYOBI®
sur www.ryobitools.eu



CONTACT PRESSE

Pour tous renseignements ou visuels, n'hésitez pas à nous contacter :
Tél./fax : 01 45 31 20 83 - julie@c-commevous.com
366 ter rue de Vaugirard 75015 Paris
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assoit sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de gammes d'outils électroportatifs et d'accessoires.

L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils One+ System™ qui permettent de limiter le nombre de batteries.

Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, RYOBI® participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

RYOBI®

Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry 77990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.eu