

LA
PUISSANCE
 SANS
ESSENCE

72V | BRUSHLESS

Ryobi® lance une nouvelle gamme de tondeuses autoportées équipées de sa toute dernière plateforme de batterie 72V.

Ryobi® propose des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des petits, moyens et très grands jardins. Cette année, Ryobi® révolutionne l'entretien des pelouses XXL allant jusqu'à 10000 m² avec sa nouvelle plateforme de batterie 72V et ses 5 nouvelles tondeuses autoportées BRUSHLESS :

- 2 nouveaux tracteurs BRUSHLESS 72V,
- 3 nouveaux riders "Zero-Turn" BRUSHLESS 72V.

Les tondeuses autoportées Ryobi® assurent une tonte rapide et efficace des grands espaces verts, combinant autonomie et performances. Elles se positionnent comme une véritable alternative aux autoportées thermiques, sans aucun compromis ! Avec une conception sans courroie, ni bougie, ni filtre, cette nouvelle gamme de tondeuses autoportées sur batterie 72V nécessite peu d'entretien et offre une prise en main facile et un confort d'utilisation optimisé, sans émissions polluantes et avec un bruit réduit, afin d'offrir à l'utilisateur une expérience de tonte unique avec une conduite intuitive, souple et agréable.

LES PERFORMANCES DU THERMIQUE, LE CONFORT ET LA SIMPLICITÉ DE LA BATTERIE !



**EXCELLENTE
 AUTONOMIE**
 Des heures de tonte
 en une seule charge.



**MOTEUR
 SANS CHARBONS**
 Couple élevé et moteur puissant
 comparables aux moteurs thermiques.



**ZÉRO ÉMISSIONS
 POLLUANTES**
 Pas besoin d'essence
 pour tondre.

NOUVELLE BATTERIE LITHIUM 72V - 10 AH : LA PUISSANCE DU THERMIQUE SANS AUCUN COMPROMIS !

La toute nouvelle plateforme 72V Ryobi® est une véritable innovation en termes de puissance et d'autonomie pour les tondeuses autoportées destinées à l'entretien des grands jardins. Fruit de l'expertise Ryobi® dans la batterie, depuis plus de 20 ans, cette nouvelle batterie Lithium 72V est compatible avec toutes les tondeuses autoportées 72V Ryobi®.

Dotées de la technologie de batterie Intellicell™, ses 100 cellules intelligentes se chargent et se déchargent individuellement et garantissent autonomie et performances exceptionnelles comparables à un moteur thermique, sans les contraintes associées.

Cette batterie offre une expérience de charge unique et rapide avec un temps de charge de seulement 50 minutes avec le chargeur rapide 14 A fourni. Son format valise compact et maniable associé à ses deux poignées intégrées facilite prise en main et transport. Équipée d'un écran LCD, le niveau de charge de la batterie est indiqué en temps réel.

Sa conception robuste anti-choc et sa protection contre la surchauffe et la surcharge lui assurent une grande durabilité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Batterie Lithium 72V - 10 Ah RY72B10A

Tension	72V
Temps de charge	50 minutes (100 % avec le chargeur 14 A)
Prix public indicatif	999,99 € TTC



Ryobi®, des outils conçus pour durer !

Ryobi® s'engage et propose une garantie de 3 ans*. Confiant dans la qualité de ses produits, Ryobi® offre une extension de garantie sur l'ensemble de ses outils de bricolage et de jardinage électriques et sur batterie, ainsi que sur ses batteries et ses chargeurs.

Deux nouveaux tracteurs tondeuses BRUSHLESS 72V : une combinaison parfaite de puissance, confort et polyvalence pour répondre aux besoins des très grands jardins

Les deux nouveaux tracteurs tondeuses présentent des caractéristiques similaires et se différencient principalement par leur largeur de coupe et le nombre de batteries fournies.

LA SYNERGIE DES TECHNOLOGIES RYOBI® POUR DES TRACTEURS PERFORMANTS ET POLYVALENTS

Équipés de moteurs sans charbons Brushless, ils sont performants avec une vitesse max de 11 km/h en marche avant et sont adaptés pour une tonte en pente avec une inclinaison pouvant aller jusqu'à 21 % / 12°.

Ces deux tracteurs tondeuses sont dotés de double lame Cross Cut qui assure une coupe de l'herbe plus fine. Cette technologie participe à une collecte plus efficace avec une augmentation de 33 % de l'herbe dans le bac de ramassage. Cette coupe nette garantit une pelouse en bonne santé, en coupant l'herbe de manière propre et sans déchirure. Ainsi, les extrémités ne jaunissent pas à la repousse, résultat : la pelouse est verdoyante et en bonne santé.

Les deux références sont livrées d'origine avec la fonction éjection latérale ; il est possible d'ajouter un kit mulching ou un bac de ramassage en option. Elles sont également dotées du réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 13 positions (de 25 à 100 mm).

Leur siège premium ajustable, avec un confort comparable à celui d'une voiture et équipé d'un système de suspension pour amortir les chocs, procure une expérience de travail agréable.

Sous le capot situé à l'avant se trouvent les batteries ainsi qu'un espace de stockage pratique pour le transport de produits ou d'accessoires de jardin qui peut accueillir jusqu'à 50 kg. Il est également possible de transporter des éléments grâce à l'espace proposé derrière le siège.

Polyvalents, ils possèdent un attelage à l'avant et à l'arrière et sont compatibles avec la remorque universelle Ryobi® de 200 litres, parfaite pour s'adapter aux différents travaux et transports.

Les phares LED à l'avant assurent une visibilité optimale même dans les zones ombragées.

Le solide carter, en acier usiné calibre 10, à libération rapide facilite le nettoyage et l'entretien.

UNE CONDUITE SOUPLE, FACILE ET INTUITIVE

La prise en main de ces machines est intuitive, avec un volant, une pédale d'avancement, une pédale de frein, ainsi qu'un écran tactile LCD convivial. Cet écran fournit des informations essentielles en temps réel, notamment le niveau de charge des batteries en pourcentage, la vitesse d'avancement ou la vitesse des lames sélectionnées, des rappels de contrôle des lames toutes les 25 heures et une indication de l'état des batteries par code couleur.

LA SÉCURITÉ PENSÉE POUR UNE UTILISATION SEREINE

Pour des raisons de sécurité, la mise en route des lames est assurée par l'enclenchement d'un gros bouton rouge. Un signal sonore d'avertissement se déclenche automatiquement en marche arrière. Ils possèdent également un système de verrouillage de sécurité qui arrête les lames dès que l'utilisateur quitte le siège.



Le tracteur tondeuse BRUSHLESS 72V 107 cm RY72TMX107-210 : une autonomie de 6000 m² et une puissance optimale avec ses deux batteries Lithium 72V 10 Ah et ses trois moteurs BRUSHLESS

Le tracteur tondeuse Brushless 72V 107 cm RY72TMX107-210 est livré d'origine avec deux batteries Lithium 72V 10 Ah qui se rechargent en seulement 1h30 soit directement dans le Rider, soit sur une prise de courant à la maison, avec le chargeur rapide 14A fourni.

Ce modèle est équipé de trois moteurs Brushless (1 pour la traction et 2 pour les lames), assurant puissance et fiabilité maximales.

Sa largeur de coupe associée à ses moteurs performants ainsi qu'à la charge extrêmement rapide de ses batteries en fait une solution idéale pour des terrains jusqu'à 6000 m², sans interruption et sans effort.



Tracteur tondeuse 72V 117 cm RY72TMX117-310 : une autonomie exceptionnelle de 8000 m² et une puissance optimisée avec ses 3 batteries Lithium 72V 10 Ah et ses 4 moteurs Brushless

Le tracteur tondeuse 72V 117 cm RY72TMX117-310 est livré avec trois batteries Lithium 72V 10 Ah et offre une autonomie exceptionnelle de 8000 m² pour répondre aux besoins de tonte les plus importants. Sa vitesse de déplacement atteint 11 km/h en marche avant et 6 km/h en marche arrière pour une efficacité optimisée lors de la tonte.

Son chargeur rapide 14A charge les trois batteries en seulement 2h30. Enfin, ce modèle est doté de quatre moteurs Brushless (1 pour la traction et 3 pour les lames) afin de garantir une puissance optimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Tracteur tondeuse BRUSHLESS 72V 107 cm RY72TMX107-210	Tracteur tondeuse BRUSHLESS 72V 117 cm RY72TMX117-310
Type de batteries	2 x batteries Lithium 72V 10 Ah	3 x batteries Lithium 72V 10 Ah
Temps de charge	1 h30 (pour les 2 batteries) avec le chargeur 14A fourni	2 h30 (pour les 3 batteries) avec le chargeur 14A fourni
Capacité de tonte	Jusqu'à 6000 m ² en une seule charge	Jusqu'à 8000 m ² en une seule charge
Plateau de coupe	107 cm (2 jeux de lames Cross Cut 53 cm) - Acier usiné calibre 10	117 cm (3 jeux de lames Cross Cut 40 cm) - Acier usiné calibre 10
Hauteur de coupe	13 positions / 25 - 100 mm	13 positions / 25 - 100 mm
Vitesse marche avant	Jusqu'à 11 km/h	Jusqu'à 11 km/h
Tonte en pente	12° / 21%	12° / 21%
Options de coupe	Éjection latérale d'origine - Kit mulching et bac de ramassage en option	Éjection latérale d'origine - Kit mulching et bac de ramassage en option
Prix public indicatif	6999,99 € TTC	8999,99 € TTC

Livré avec 2 batteries Lithium 72V 10 Ah et 1 chargeur rapide 14A.

Livré avec 3 batteries Lithium 72V 10 Ah et 1 chargeur rapide 14A.

Nouveaux riders "Zero-Turn" BRUSHLESS 72V : un condensé de technologies pour des performances exceptionnelles et un entretien rapide, précis et esthétique de la pelouse, le tout sans effort !

Les trois nouveaux Riders "Zero-Turn" sont conçus pour offrir une expérience de tonte unique, caractérisée par une grande visibilité, une précision de coupe inégalée, une meilleure distribution du poids et une manœuvrabilité extrême.

UNE MANŒUVRABILITÉ EXTRÊME

Le rayon de braquage zéro, grâce à sa rotation sur lui-même, permet de gagner du temps et d'exécuter des virages en couvrant 100 % de la zone à tondre en un seul passage sans manœuvre fastidieuse.

La maniabilité des Riders "Zero-Turn" facilite la navigation autour des obstacles et l'engagement dans les virages, pour une tonte plus nette, propre, rapide et efficace. Le mode de conduite est facile et intuitif, grâce à un joystick qu'il suffit de pousser vers l'avant, l'arrière ou sur les côtés pour se déplacer ; le rider s'arrête automatiquement dès que le joystick est relâché. La meilleure répartition du poids de la machine réduit les traces de roues dans la pelouse, préservant ainsi l'esthétique de l'environnement. En couvrant 100 % de la zone de tonte en un seul passage, ces nouveaux Riders "Zero-Turn" garantissent une productivité maximale et un résultat professionnel.

UNE AUTONOMIE ET DES PERFORMANCES ADAPTÉES AUX GRANDS ESPACES DE 4000 m² à 10000 m²

Les trois nouveaux Riders "Zero-Turn" 72V Ryobi® sont équipés de 4 ou 5 moteurs sans charbons BRUSHLESS, selon les modèles. Chaque roue arrière est alimentée par un moteur dédié, avec à l'avant, un moteur par lame (deux jeux de lames ou trois selon le modèle) qui assure une coupe efficace et précise. Les batteries 72V se glissent facilement et rapidement dans le compartiment à l'arrière du siège.

Les batteries se rechargent soit sur secteur via le chargeur fourni, soit directement dans le Rider, dans leur logement dédié en connectant directement le chargeur sur le Rider.

Rider "Zero-Turn" Brushless 72V 76 cm RY72ZTRX76-210 : un équilibre parfait entre compacité et performance pour une autonomie jusqu'à 4000 m²

Le Rider "Zero-Turn" Brushless 72V RY72ZTRX76-210 se distingue par une conception ultra-compacte qui lui permet de passer partout, même à travers des portillons de jardin de 90 cm de large. Compact, mais puissant, il possède une largeur de coupe de 76 cm et 4 moteurs Brushless, équivalent à 28 chevaux**. Sa vitesse en marche avant peut atteindre jusqu'à 12 km/h pour une tonte rapide et efficace.

Il peut atteindre une autonomie de 4000 m² avec ses deux batteries Lithium 72V fournies. L'ajout de deux batteries 36V MAX POWER 12 Ah ajoute 2000 m² d'autonomie.

Le carter en acier estampé, calibre 12, assure la robustesse nécessaire à une utilisation régulière.

Rider "Zero-Turn" Brushless 72V 107 cm RY72ZTRX107-210 : une capacité de tonte de 6000 m²

Équipé de 4 moteurs Brushless, équivalent à une puissance de 31 chevaux**, le Rider "Zero-Turn" BRUSHLESS 72V RY72ZTRX107-210 a une largeur de coupe de 107 cm et un carter en acier estampé calibre 12. Sa vitesse de marche avant peut atteindre jusqu'à 12 km/h pour une tonte rapide et confortable.

Il est livré avec deux batteries Lithium 72V 10 Ah, qui procurent une autonomie allant jusqu'à 6000 m² en une seule charge. L'ajout de 4 batteries 36V MAX POWER 12 Ah permet de doubler son autonomie avec 6000 m² supplémentaires.

**Basé sur la puissance de chaque moteur Brushless.

Rider "Zero-Turn" Brushless 72V 137 cm RY72ZTRX137-310 : une autonomie de 10000 m², pour les plus grands jardins

Le Rider "Zero-Turn" Brushless 72V, avec une largeur de coupe de 137 cm, est équipé de 5 moteurs Brushless et développe une puissance impressionnante de 42 chevaux d'équivalence**, assurant une performance exceptionnelle lors de la tonte de grandes surfaces. Son carter en acier usiné calibre 10 garantit une durabilité extrême, résistant aux contraintes les plus rigoureuses.

Avec une vitesse de marche avant allant jusqu'à 13 km/h, ce Rider permet une tonte rapide et efficace. Ses 3 batteries Lithium 72V 10 Ah offrent une autonomie allant jusqu'à 10000 m² en une seule charge. L'ajout de 4 batteries 36V MAX POWER 12 Ah procure une autonomie supplémentaire allant jusqu'à 6000 m².

Les Riders "Zero-Turn" proposent 3 vitesses d'avancement pouvant atteindre jusqu'à 13 km/h, ainsi que trois vitesses de rotation des lames. La visibilité complète de la zone à tondre face à l'utilisateur garantit une coupe précise et efficace.

Ces 3 Riders sont également compatibles avec la plateforme de batteries 36V MAX POWER Ryobi® pour encore plus d'autonomie en supplément des batteries 72V embarquées.

DES FINITIONS SOIGNÉES POUR UN MEILLEUR CONFORT D'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

L'écran LCD concentre les principales commandes : vitesse d'avancement, vitesse des lames, niveau de charge de la batterie... pour une utilisation simplifiée, rapide et intuitive.

Ils sont dotés du réglage centralisé de la hauteur de coupe de 25 à 100 mm (13 positions) pour s'adapter facilement aux besoins de l'utilisateur.

Équipés d'un siège premium ajustable, avec accoudoirs, sur suspensions pour amortir les secousses, ils offrent confort et expérience premium d'utilisation.

Des fonctionnalités telles qu'un signal sonore en cas de clés oubliées ou de frein parking non activé, ainsi qu'un bip de recul... apportent toute la sécurité nécessaire à l'utilisateur.

La double lame Cross Cut coupe l'herbe deux fois plus finement en un seul passage. Ce broyage fin de l'herbe est idéal pour la fertilisation en cas de mulching. La coupe nette favorise la pousse saine pour une pelouse en bonne santé.

Les trois Riders de la gamme sont d'origine dotés de l'éjection latérale. Les modèles en 76 et 107 cm de coupe offrent également le kit mulching d'origine et sont compatibles avec un bac de ramassage en option. Le modèle en 137 cm propose quant à lui un kit mulching en option.

Pour toujours plus de confort, ils sont équipés de phares LED à l'avant, activables via un bouton sous l'écran tactile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Rider "Zero-Turn" BRUSHLESS 72V 76 cm - RY72ZTRX76-210	Rider "Zero-Turn" BRUSHLESS 72V 107 cm - RY72ZTRX107-210	Rider "Zero-Turn" BRUSHLESS 72V 137 cm - RY72ZTRX137-310
Type de batteries	2 x batteries Lithium 72V 10 Ah	2 x batteries Lithium 72V 10 Ah	3 x batteries Lithium 72V 10 Ah
Temps de charge	1h30 (pour les 2 batteries) avec le chargeur 14A fourni	1h30 (pour les 2 batteries) avec le chargeur 14A fourni	2h30 (pour les 3 batteries) avec le chargeur 14A fourni
Capacité de tonte	Jusqu'à 4000 m ² en une seule charge	Jusqu'à 6000 m ² en une seule charge	Jusqu'à 10000 m ² en une seule charge
Plateau de coupe	76 cm (2 lames standards 38 cm) Acier estampé calibre 12	107 cm (2 jeux de lames Cross Cut 53 cm) Acier usiné calibre 10	137 cm (3 jeux de lames Cross Cut 47 cm) Acier usiné calibre 10
Hauteur de coupe	13 positions / 25 - 100 mm	13 positions / 25 - 100 mm	13 positions / 25 - 100 mm
Vitesse marche avant	Jusqu'à 12 km/h	Jusqu'à 12 km/h	Jusqu'à 13 km/h
Tonte en pente	12° / 21%	12° / 21%	12° / 21%
Options de coupe	Éjection latérale et kit mulching d'origine Bac de ramassage en option	Éjection latérale et kit mulching d'origine	Éjection latérale d'origine Kit mulching en option
Prix public indicatif	6999,99 € TTC <small>Livré avec 2 batteries Lithium 72V 10 Ah et 1 chargeur rapide 14A.</small>	7999,99 € TTC <small>Livré avec 2 batteries Lithium 72V 10 Ah et 1 chargeur rapide 14A.</small>	10499,99 € TTC <small>Livré avec 3 batteries Lithium 72V 10 Ah et 1 chargeur rapide 14A.</small>

UN SERVICE APRÈS-VENTE EFFICACE POUR ACCOMPAGNER L'UTILISATEUR SEREINEMENT.

Le Service Après-Vente (SAV) de Ryobi® assure une garantie de 3 ans pour ces produits (2 ans + 1 an d'extension offert pour l'enregistrement en ligne du produit dans les 30 jours suivant l'achat). Les utilisateurs bénéficient de la tranquillité d'esprit avec un accompagnement téléphonique et/ou une assistance en visioconférence pour résoudre les erreurs d'utilisation ou de manipulation à distance.

Le service de prise en charge et de rapatriement du produit est également assuré, en cas de problèmes nécessitant une intervention sur le produit, via un transporteur dédié.

Cet accompagnement dans le service après-vente renforce l'engagement de Ryobi® envers la satisfaction client en garantissant une assistance rapide, fluide et adaptée aux besoins individuels de chaque utilisateur.

Découvrir la vidéo
de présentation
des nouveaux riders
"Zero-Turn" Ryobi®
72V BRUSHLESS :



À propos de RYOBI®

Ryobi® est un fabricant mondial d'outillage électroportatif et d'outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l'innovation et de la qualité assure sa position de leader sur le marché de l'outillage, du jardin et de l'aménagement de la maison, avec un portefeuille complet d'outils pour accompagner tous les projets de l'habitat. L'environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils du concept 18V ONE+™ ou du système 36V MAX POWER qui permettent de limiter le nombre de batteries. Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, Ryobi® participe au respect de l'environnement en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

RYOBI®
Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry - 77990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.fr



Pour tous renseignements ou visuels, n'hésitez pas à nous contacter :

Tél. : 01 73 02 46 85 - 06 18 37 75 60

angeliqua@c-commevous.com

Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

