



ZALOŽTE SVOU PRVNÍ ZELENINOVOU ZAHRÁDKU



Založte svou první zeleninovou zahrádku

Nejlepší místo pro zeleninovou zahrádku

Výběr vhodného místa pro pěstování zeleniny má klíčový význam. Rostliny, kterým zajistíte ideální půdní a světelné podmínky, jsou zdravější, chutnější a snadněji odolávají škůdcům a chorobám.



Než založíte zeleninovou zahrádku, najděte prostor s jižní, jihovýchodní nebo jihozápadní orientací. Právě tam bude během dne nejvíce slunce. Většina zeleniny potřebuje pro správný růst minimálně 6–8 hodin slunečního svitu denně.



Tip:

Několik dní pozorujte místa, kde by mohla vzniknout vaše zeleninová zahrádka. Zaznamenávejte, jak moc jsou osluněná, v kolik hodin se tam objeví světlo a kdy začíná stín. Na základě těchto analýz vyberte nejlepší prostor pro pěstování.

Věnujte pozornost sousedství velkých stromů, živých plotů nebo budov, které mohou dodatečně ovlivňovat zastínění terénu. Silné, bujné rostliny v blízkosti zeleninové zahrádky jsou také potenciální konkurencí pro zeleninu, zejména tu pěstovanou v půdě, pokud jde o přístup k vodě a živinám.

Zeleninovou zahrádku umístěte na místo chráněné před silnými větry, vyhněte se otevřenému prostoru. Silný vítr bude vysušovat půdu, odfoukávat mulč a může způsobovat poškození listů a ztrátu vlhkosti rostlin. Použijte řešení, která zmírní sílu větru. Dobrým příkladem jsou různé druhy plotů, panelů nebo mříží na popínavé rostliny, které můžete využít jako další prostor pro pěstování.

Zeleninovou zahrádku umístěte co nejbližší k domu, protože když bude po ruce, budete častěji využívat její plody při přípravě jídel. Pozor však na estetiku, po sezóně prázdné zeleninové zahrádky nevypadají nejlépe. Velmi důležitý je přístup k vodě, protože zalévání je jednou z nejčastějších prací. Pokud v blízkosti není kohoutek, můžete k zahrádce přivést zahradní hadici nebo umístit nádobu na dešťovou vodu. V případě zahrádky na balkóně nebo terase je nutné zohlednit jejich nosnost. Ne vždy je totiž možné umístit tam velké a těžké květináče. Zeptejte se projektanta domu nebo správce budovy, jaká hmotnost je přípustná.

Tip:

A co když máte v zahrádce jen stinná místa? Stále můžete pěstovat zeleninu, ale seznam druhů je omezený. Úroda bude také o něco menší a zelenina nebude tak plná chuti jako ta, která roste na slunci. Přesto však bude mnohem chutnější a čerstvější než ta z obchodu. Ve stínu se nejlépe daří zelenině, z níž konzumujeme listy: kapusta, petržel, salát nebo špenát.



Založte svou první zeleninovou zahrádku

Nezbytné nástroje

K založení zahrádky zcela postačí několik základních nástrojů určených k práci se zemínou, na setí a udržování zeleninové zahrádky v dobrém stavu. V případě tradičního pěstování v půdě budete potřebovat rýč na přehazování půdy a sázení větších rostlin, hrábě na vyrovnávání povrchu, motyku, kterou snadno nakypříte půdu a podříznete kořeny plevelů, nebo nůžky na stříhání stromků a keřů a na odstraňování uschlých částí rostlin.

Jedním z nejčastěji používaných nástrojů v zeleninové zahrádce jsou také konve, které slouží nejen k zalévání rostlin, ale také k ohřívání vody po nalití z kohoutku (rajčata, papriky a okurky je lepší zalévat odstátou vodou). Pokud v blízkosti zahrádky není kohoutek, hodí se zahradní hadice, kterou přivedeme vodu, nebo nádoba na dešťovou vodu.

Nezávisle na způsobu, jakým bude zeleninová zahrádka organizována, zda bude mít formu záhonů v půdě nebo vyvýšených záhonů, stojí za to pořídit si také květináče, ve kterých lze pěstovat např. bylinky nebo květiny. Skvělým řešením, které umožňuje uzavřít koloběh hmoty v zahradě, je kompostér. Můžete si ho sami postavit z recyklovaných materiálů nebo koupit hotový. Na trhu je k dispozici mnoho řešení pro vlastní montáž, včetně kompostérů na balkon nebo do kuchyně.

Tip:

V malé zeleninové zahrádce, jako je ta na balkoně v květináčích, se rozhodně lépe než velké nástroje, osvědčí ty malé. Lopatka na sázení a vykopávání rostlin, malé hrábě na vyrovnávání povrchu, nůžky a miniaturní motyka na pletí tvoří základní sadu.

Nekupujte hned všechny nástroje, začněte s těmi nejpotřebnějšími. Pracováním v zahrádce rychle zjistíte, že denně budete používat jen několik nástrojů, a i když budete potřebovat něco dalšího, snadno to dokoupíte.

RYOBI

DOPORUČUJE

Podívejte se na naše nástroje, které mohou usnadnit základní péči o zeleninovou zahrádku:

MAX
POWER



36V MAX POWER
AKUMULÁTOROVÝ BEZUHLÍKOVÝ
RADLIČKOVÝ KULTIVÁTOR

RY36CVXA-0



Ideální na přehazování hlíny
u větších záhonů

PROHLÉDNOUT SI →

ONE+ HP



18V ONE+™ HP BEZUHLÍKOVÉ
AKUMULÁTOROVÉ
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY

RY18SCXA-0



Ideální na stříhání odkvetlých
rostlin a keřů

PROHLÉDNOUT SI →

ONE+



18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÝ
RUČNÍ KULTIVÁTOR

RY18HCA-0



Ideální na kypření půdy
v truhlících či na malém záhonu

PROHLÉDNOUT SI →

ONE+



18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÝ
MLHOVAČ/CHEMICKÝ
POSTŘIKOVAČ

RY18FGA-0



Vhodný k preventivním
postřikům z česneku,
sody nebo kvasnic.

PROHLÉDNOUT SI →

ONE+



18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÉ
TELESKOPICKÉ
ČERPADLO

RY18STPA-0



Na přečerpání vody
z vysokých nádob

PROHLÉDNOUT SI →

ONE+



18V ONE+™ AKUMULÁTOROVÁ
ZAHRADNÍ MOTYČKA

RY18GHA-0



Usnadní kypření půdy
a podsekávání kořenů plevelů

PROHLÉDNOUT SI →

Založte svou první zeleninovou zahrádku

Organizace prostoru

Každá zeleninová zahrada je úplně jiný prostor a její tvar závisí na preferencích osoby, která za ni zodpovídá. Některé zahrady jsou typicky užitkové a jejich cílem je produkce co největšího množství plodin. Jiné jsou domácí zeleninové zahrady, kde kromě produktivity záleží i na estetice. Obě tyto funkce lze spojit a vytvořit zahradu, která dobře plodí a zároveň potěší oko svým vzhledem. Klíčem k úspěchu je kompozice, dobré využití prostoru a jeho zpestření květinami nebo bylinkami.



Tradiční záhony

- klasický způsob **pěstování v půdě** poskytuje rostlinám přístup k mateřské půdě plné prospěšných mikroorganismů, navíc déle udržuje vlhkost
- taková zeleninová zahrada **vypadá přirozeněji**, ale může také působit dojmem špatně organizovaného prostoru
- její založení vyžaduje práci, nevytváří větší náklady a péče o takové záhony **je obtížnější** pro osoby s problémy s páteří nebo klouby



Vyvýšené záhony

- prodlužují dobu pěstování, protože půda v nich se zahřívá rychleji, dříve je připravena k setí a sázení, ale také rychleji vysychá, takže vyžaduje častější zalévání
- usnadňují péči a vnášejí do prostoru vizuální pořádek
- bohužel jejich vybudování obvykle vyžaduje investici do stavebního materiálu a zeminy, a navíc zaberou více prostoru než klasické záhony



Květináče a květináčky

- umožňují pěstování zeleniny doslova všude, dokonce i na balkóně nebo parapetu
- jsou skvělým doplňkem jiných typů záhonů, lze v nich pěstovat teplomilnou zeleninu, jako jsou rajčata, lilky, papriky nebo cukety
- bohužel, půda v nich rychleji vysychá, někdy je třeba je zalévat téměř každý den, což znamená častější hnojení, aby rostlinám nechyběly živiny



Vyvýšené záhony nízké

- menší verze zvýšených záhonů, ideální na terasy a balkony
- umožňují pěstování na místech nedostupných pro tradiční záhony, ale vyžadují častější zalévání a hnojení

Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody, a nejlepší řešení je kombinovat různé možnosti, aby se maximálně využil jejich potenciál.

Bez ohledu na to, jakou formu zeleninové zahrady si vyberete, pamatujte, abyste rostliny sázeli tak, aby si navzájem nestínily, pozitivně na sebe působily a hezky se doplňovaly. Dodržujte také zásady střídání plodin, což je klíčové pro zdraví rostlin.

Tip:

Přistupte kreativně k prostoru své zeleninové zahrady. Podívejte se na možnosti přidání květináčů nebo jejich zavěšení například na plot. Nebojte se pěstování vertikálně, na různých mřížkách, podpěrách nebo obeliscích. Tímto způsobem můžete za nízké náklady výrazně zvýšit plochu pro pěstování. Fazole, okurky, hrášek nebo dýně rostou skvěle na podpěrách, a v závěsných květináčích můžete pěstovat jahody nebo lesní jahody.

Založte svou první zeleninovou zahrádku

Než začnete pěstovat



V zeleninové zahradě se všechno točí kolem půdy. Musí být připravena tak, aby se v ní rostliny cítily dobře. Někdy stačí odstranit drn, aby se odkryla ideální půda pro zeleninovou zahradu, jindy je půda tak chudá, že jediným způsobem, jak pěstovat zeleninu, bude postavit vyvýšené záhony a naplnit je čerstvou půdou.

Skvělým řešením v této fázi je provedení půdních testů. Většina zeleniny nejlépe roste v půdě s mírně kyselým nebo neutrálním pH (6–7). Pokud máte příliš kyselou půdu, stojí za to ji vyvážit.



Než začnete pěstovat, podívejte se na půdu v místě, kde chcete vytvořit zeleninovou zahradu. Pokud je tvrdá a zhutněná, bude ji třeba uvolnit kompostem nebo pískem. Příliš písčité, sypké půdě také pomůže kompost. Odstraňte drny, plevel a kameny, překopejte terén do hloubky asi 20–30 cm, přidejte kompost nebo hnůj, aby se půda obohatila o živiny.



Tip:

Při úklidu terénu důkladně odstraňte všechny plevele spolu s kořeny. Zejména ty víceleté, s rozvinutým kořenovým systémem, jako je pýr, kopřivy nebo bršlice, mohou být velmi obtížné a znovu vyrůst z každého kousku, který zůstane v půdě. Čím důkladněji je na začátku odstraníte, tím méně práce s pletím budete mít v budoucnu.



Založte svou první zeleninovou zahrádku

Co pěstovat

Při zakládání zeleninové zahrady může být lákavé vyzkoušet co největší počet druhů a odrůd zeleniny. Při nedostatku zkušeností s pěstováním zahrady to však může skončit neúspěchem a frustrací. Aby se tomu předešlo, je na začátek dobré vsadit na několik základních a snadno pěstovatelných druhů, poznat jejich potřeby a zároveň zjistit, jak si sami poradíme s pěstováním, zda na to máme čas a zda nás to baví.

Skvělým tipem při výběru zeleniny k pěstování jsou naše kulinářské preference. Nejlepší je sít a sázet to, co pak rádi sníme. Základem zeleninové zahrady by tedy měly být tradiční, léty prověřené odrůdy, protože způsobují nejméně problémů při pěstování, ale stojí za to sáhnout i po netypické zelenině a jejich odrůdách k vyzkoušení.



JAK PĚSTOVAT ZELENINU

- zelenina potřebuje denně 6 až 8 hodin slunečního svitu
- pokud ji pěstujete v květináčích, ujistěte se, že jsou dostatečně hluboké, aby se do nich vešly kořeny, např. petržele nebo mrkve.
- jarní zeleninu, která má ráda krátký den a chlad, nesázejte uprostřed léta, protože se neujme
- sázejte a vysévejte do univerzální zeminy smíchané s kompostem a dbejte na to, aby substrát nevyschl
- při pěstování v květináčích vybírejte co největší nádoby, rostlinám v nich bude lépe; čím větší rostlina, tím větší nádoba
- vysokým (rajčata, papriky) a popínavým (hrách, fazole, dýně) druhům zajistěte opory ihned po zasazení; mohou to být bambusové tyčky, obelisky nebo mřížky na popínavé rostliny



Tip:

Základní a snadno pěstovatelná zelenina jsou: řepa, cibule, česnek, cuketa, dýně, fazole, hrách, mrkev, okurky, paprika, petržel, cherry rajčata, pórek a jarní zelenina: ředkvičky, salát a špenát. V případě rajčat a paprik budou potřeba jejich sazenice (malé sazeničky), které si můžete vypěstovat sami nebo koupit na jaře v zahradních centrech. Cibuli je nejlepší pěstovat ze sazečky (malé cibulky k zasazení).



Založte svou první zeleninovou zahrádku

Co pěstovat

Kořenová zelenina

(mrkev, petržel, řepa)

Jsou nenáročné a pokud nejsou zasety příliš hustě, rostou bez problémů. Potřebují mírné množství živin (postačí univerzální zemina) a přiměřenou stálou vlhkost substrátu. Mohou být zasety přímo do půdy. Při pěstování v květináčích je třeba dbát na dostatečnou hloubku nádoby pro kořeny rostlin. Petržel snese více zastíněné stanoviště, zatímco celer potřebuje úrodnou půdu.



Lilkovitá zelenina

(rajčata, papriky)

Jsou poměrně náročné, potřebují úrodné stanoviště, teplo, hodně slunce a přiměřenou stálou vlhkost. Skvěle rostou v nádobách, ale vyžadují dodatečné hnojení. Sází se z předpěstovaných sazenic až po 15. květnu, kdy pomine riziko mrazů. Pro správný růst potřebují minimálně 8 °C.



Listová zelenina

(salát, špenát)

Jsou odolné vůči chladu a nejlépe rostou, když jsou dny krátké, tedy na jaře a na podzim, v létě rychle vykvétají. Potřebují průměrnou půdu a mírnou vlhkost substrátu. Vysévají se přímo do půdy a salát lze také pěstovat z předpěstovaných sazenic.

Tykvovitá zelenina

(cuketa, dýně, okurky)

Potřebují teplo, vlhkost v půdě a velmi úrodné stanoviště. Sází se až po 15. květnu, kdy pomine riziko mrazů. Mohou být také vysévány přímo do půdy v květnu. Během sezóny je třeba dbát na zalévání, protože nedostatek vlhkosti zhoršuje kvalitu plodů, a také na hnojení, protože tyto rostliny rychle spotřebovávají živiny z půdy.

Luštěniny

(hrách, fazole)

Jsou velmi snadné na pěstování, dobře si poradí v jakékoli půdě, ale úrodnější půda bude pro fazole lepší. Mohou být vysévány přímo do půdy – hrách už od března, protože dobře snáší chlad, fazole od května, protože jsou citlivé na mrazy. Obě rostliny mohou být předpěstovány. Hrách a tyčkové fazole potřebují opory, po kterých se budou pnout.

Košťálová zelenina

(kedluben, kapusta, zelí)

Potřebují vlhký, úrodný substrát (např. univerzální zeminu s hnojivem nebo kompostem) a preferují chladnější podmínky. Stojí za to pěstovat je z hotových sazenic, protože samostatná příprava dobrých sazenic může být obtížná. Pozor na příliš husté sázení a škůdce, slimáci přímo milují košťálovou zeleninu.



Cibulová zelenina

(cibule, česnek, pórek)

Potřebují úrodný substrát a vlhkost, protože mají mělké kořeny. Ale pozor na přemokření, to nemají rády a mohou hnit. Mohou být pěstovány zasazením malých cibulek (sadbových cibulek) nebo stroužků česneku, a v případě pórků a cibule je možné je vysévat na předpěstování a následně přesazovat sazenice do půdy.



Tip:

Některá zelenina má ráda sousedství určitých rostlin, díky kterým lépe roste. Jsou také takové, které se vzájemně potlačují. Na rajčata a okurky skvěle působí bazalka, mrkev a cibule rostoucí vedle sebe vzájemně odpuzují škůdce, dýně mají rády společnost fazolí a kukuřice, česnek a cibule v blízkosti jahod je chrání před houbovými chorobami, košťálová zelenina a okurky mají rády kopr. Na druhou stranu rajčata by neměla růst v blízkosti brambor, fazole negativně ovlivňují růst cibule a česneku a rajčata se nemají ráda s paprikou a okurkami.

Založte svou první zeleninovou zahrádku

Kdy sít a sázet?



Když půdu zahřejí první teplé paprsky jarního slunce, mnoho lidí začne přemýšlet o založení vlastní zeleninové zahrady. Není však třeba spěchat. První výsevy je nejlepší začít, když půda po zimě trochu vyschne a zahřeje se, protože většina semen potřebuje ke klíčení vhodnou teplotu.

V našem klimatu se až do poloviny května vyskytují mrazy, které jsou smrtelné pro čerstvě vyklíčenou teplomilnou zeleninu, jako jsou dýně nebo cukety. Proto je velmi důležité dodržovat termíny výsevu doporučené pro danou skupinu zeleniny.



CO SÍT A SÁZET:

.....
2

V únoru:

- vyséváme lilek, cibuli, pórek, papriky a celer

.....
3

V březnu:

- vyséváme kapusty, kedlubny, papriky, rajčata a salát
- vyséváme a sázíme na záhony: cibuli, česnek, hrách, mrkev, petržel, ředkvičky a špenát

.....
4

V dubnu:

- vyséváme cuketu, dýni, fazole, kukuřice a okurky
- vysazujeme na záhony: řepu, česnek, hrách, kopr, mrkev, petržel, ředkvičky a špenát
- sázíme na záhony sazenice: cibule, kapusty, kedlubny, zelí a pórků

.....
5

V květnu:

- sázíme řepu, cukety, dýně, hrách, fazole, kopr, kukuřici, mrkev, okurky, petržel, salát a brambory
- sázíme sazenice celeru, pórků, fazolí a po 15. květnu lilků, cuket, dýní, kukuřice, okurek, paprik, rajčat



Tip:

Zelenina, která snáší malé poklesy teplot pod nulu, jsou řepa, cibule, hrách, kedluben, zelí, mrkev, petržel, pórek, ředkvička a salát. Mohou být vysévány a sázeny na záhony dříve (konec března a dubna), a v případě mrazů je případně zakrýt agrotextilií. I malý mráz však zničí cukety, dýně a okurky, lilky, papriky a rajčata. Pro správný růst potřebují minimálně 8 °C. Vyšší teploty vyžadují také fazole a celer. Zeleninu z této skupiny vyséváme a sázíme na záhony až po polovině května, kdy pomine riziko mrazů.

Druhým důležitým aspektem je, zda danou zeleninu můžeme v našem klimatu pěstovat ze semen nebo z předpěstovaných sazenic (malé sazenice). Záleží to na čase, který jednotlivé druhy potřebují ke klíčení, růstu a plodění. Ty, které vyžadují např. 3–4 měsíce od výsevu do kvetení a plodění, jako rajčata, lilky nebo papriky, byste měli sázet do půdy v polovině května, kdy pomine riziko mrazů, jinak by plodily až koncem léta, kdy už pro ně nejsou podmínky tak příznivé.

Podobně je to s pórkem, cibulí ze semen nebo celerem – aby stihly vyrůst, potřebují dřívější výsev na předpěstování. Někdy se sazenice připravují jen proto, aby se sklizeň urychlila. Tak je to např. s cuketami, dýněmi nebo okurkami. Vysévané v polovině dubna v domácích podmínkách jsou v polovině května již silnými sazenicemi, které mohou být přesazeny na záhony. Současně lze v této době vysévat tuto zeleninu přímo do zahrady, plody se objeví o něco později.

Tip:

Některé sazenice zeleniny, po vyklíčení při vyšší teplotě, raději rostou v chladu. Tak je to s cibulí, pórkem, salátem a košťálovou zeleninou. Když rostliny vyklíčí a trochu zesílí, a teploty venku jsou mírné (kolem nuly nebo mírně poklesy pod nulu v noci), mohou být přeneseny do nevytápěného skleníku nebo pařeniště a tam dále pěstovány, chráněny bublinkovou fólií nebo agrotextilií v chladnějších nocích.



Založte svou první zeleninovou zahrádku

Jak udržet zahrádku v dobrém stavu

Věnování se zahrádce několik minut každý den nebo 2–3 hodiny o víkendu umožní udržet ji v dokonalém stavu. Stojí za to navštěvovat zeleninovou zahrádku každý den. Tímto způsobem nejjednodušeji zaznamenáte změny na rostlinách, první škůdce nebo choroby, a čím dříve budou odhaleny, tím snáze je překonáte.

V mnoha případech může být účinné ruční rozmačkání první kolonie mšic, aby se zabránilo jejich množení, sběr housenek nebo odstranění několika listů napadených chorobou, aby se účinně zastavil nebo zpomalil její rozvoj.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁCE SPOJENÉ S ÚDRŽBOU ZAHRÁDKY JSOU:

● zalévání

Většina zeleniny potřebuje stále jemně vlhkou půdu, aby zdravě rostla. V případě zahrádek v květináčích to obvykle znamená nutnost každodenního zalévání, protože v malých nádobách se půda rychleji zahřívá a ztrácí vlhkost. Ve větších zeleninových zahrádkách je třeba pravidelně kontrolovat stav půdy a když začne vysychat, důkladně ji zalít. Skvělým řešením je kapková zálaha, existují již dokonce speciální systémy pro pěstování v květináčích.

Nejlepší doba na zalévání je ráno a pozdě odpoledne. V této době se v půdě udrží nejvíce vlhkosti a rostliny nebudou spáleny, což se může stát, když na vlhké listy svítí silné slunce. Nejlepší je směřovat proud vody na zem a vyhnout se zalévání listů. Lepší je jednorázové důkladné zalévání než několikanásobné, ale symbolické, protože voda se pak nedostane do hlubších vrstev půdy, kde se nacházejí kořeny.



● hnojení

Velmi často se stává, že i rostliny zasazené v úrodné, v případě květináčů – čerstvé půdě, budou vyžadovat dodatečné hnojení během sezóny. Zvláště se to týká rajčat, paprik nebo lilků, které vyžadují velké množství živin, a rostlin v květináčích – při častém zalévání se živiny z půdy rychleji vyplavují. Stojí za to používat přírodní, organická hnojiva pro zeleninu, určená konkrétním druhům, jejich složení je optimální pro správný růst, kvetení a plodnost.



● pletí

Pravidelné odstraňování plevelů je velmi důležité pro zdravý růst zeleniny. Plevelé s nimi soutěží o vodu a živiny, také jim berou světlo, protože obvykle rostou intenzivněji. Nejlepší je nedovolit plevelům růst a odstraňovat je hned, i s kořenem, když jsou ještě malé. Díky tomu nestihnou vykvést a rozšířit se, a v dalším období bude méně pletí.

● ochrana před škůdci a chorobami

V ekologické ochraně rostlin je velmi důležitá prevence, tedy předcházení výskytu škůdců a chorob. Nejodolnější jsou rostliny v dobrém stavu, rostoucí na vhodném místě, které mají dostatek vody a živin. V prevenci proti škůdcům se skvěle osvědčují ochranné sítě. Proti chorobám i škůdcům velmi dobře fungují přírodní postřiky, hnojiva a kvašené výluhy. Nejlepší je používat je před výskytem problému a opakovat je čas od času.

Tip:

Tři nejuniverzálnější ekologické prostředky proti škůdcům a chorobám:


- **výluh z česneku** – 25 g rozdrcených stroužků česneku smíchejte s 1 litrem vody a nechte na celý den na tmavém místě. Poté scedte a používejte jako postřik na svilušky, molice, mšice, houbové a bakteriální choroby
- **směs sody** – 1 lžičku sody smíchejte s lžičkou oleje a 2 litry teplé vody. Používejte jako postřik na padlí a jiné houbové choroby, stejně jako na svilušky, molice a mšice
- **směs kvasnic** – 10 g čerstvých pekařských kvasnic smíchejte s 1 litrem vody tak, aby se kvasnice dobře rozpustily. Používejte jako postřik jednou týdně, zejména jako prevenci proti plísni bramborové, padlí a šedé plísni

Založte svou první zeleninovou zahrádku

Jak se vyhnout běžným chybám

Existuje mnoho chyb, které lze snadno udělat na zahrádce, a většina zahrádkářů je má na svém kontě. Nejčastěji se týkají rozsahu pěstování a snahy zasít více zeleniny, než jsme schopni umístit na zahrádku, špatného výběru místa pro pěstování, nesprávné péče o zeleninovou zahrádku nebo ignorování příznaků chorob a škůdců.

Příliš husté setí a příliš řídké pletí způsobují, že rostliny soutěží o světlo a živiny. Nepravidelné zalévání vede k vadnutí nebo hnilobě kořenů, oslabuje rostliny, což přitahuje choroby a škůdce. Výběr nevhodného místa pro zeleninovou zahrádku může zase vést k špatnému růstu, protože rostlina preferující slunné stanoviště nebude v dobrém stavu růst ve stínu. Důležité je také střídání plodin, což pomáhá předcházet škůdcům a chorobám přezimujícím v půdě, a také dodržování zásad dobrého sousedství rostlin a prevence chorob a škůdců.



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A ZPŮSOBY, JAK SE JIM VYHNOUT

- **příliš mnoho rostlin na malém prostoru** - pamatujte, že malé sazenice časem vyrostou, nechte tolik místa, kolik potřebuje dospělá rostlina, i když se zeleninová zahrádka zpočátku může zdát prázdná
- **příliš husté setí** – sejte podle doporučení na obalu, používejte semena na pásce nebo nechte tolik místa mezi jednotlivými semeny, aby se tam vešel dospělý exemplář zeleniny, kterou sijete
- **nepravidelné zalévání** - velké výkyvy vlhkosti způsobují problémy s příjmem živin, oslabují rostliny a mohou vést k deformaci a praskání plodů. Nejlepší je udržovat půdu stále vlhkou a nedopustit její vysychání

- **ignorování kvality půdy** – zdravá, živá půda znamená zdravou a chutnou zeleninu. Před založením zeleninové zahrádky stojí za to provést testy půdy, zavést doporučení a následně používat vhodné hnojivo v následujících sezónách
- **pěstování na špatném místě** – týká se to hlavně světelných podmínek, ale také pH půdy. Rostliny, které mají rády kyselou půdu, budou mít problém s příjmem živin z alkalické půdy. Rostliny milující světlo nebudou zdravě růst ve stínu
- **nedostatečná ochrana před škůdci** – ekologické pěstování neznamena ignorování škůdců a chorob a čekání, až samy zmizí. Díky péči o dobrý stav rostlin jsou odolnější. Jejich pozorování a prevence způsobují, že škůdci a choroby méně často napadají rostliny, a i když se to stane, následky nejsou tak vážné.

Založte svou první zeleninovou zahrádku


Přidej to do zahrady

Zeleninová zahrada není jen o zelenině, stojí za to ji doplnit bylinkami a květinami, včetně jejich jedlých variant. Díky tomu bude krásnější, biologicky rozmanitější a ještě praktičtější. Co říkáš na několik ovocných keřů, jako jsou rybíz, angrešt, ostružiny, kamčatské borůvky nebo borůvky? Bylo by skvělé sbírat čerstvé ovoce z vlastní zahrady k snídani. V květináčích se skvěle daří lesním jahodám a převislým odrůdám jahod, stejně jako ovocným stromkům, ale v miniaturní verzi.



Nejlepší bylinky do zahrady:

- **Do kuchyně:** bazalka, smil italský, máta, listová petržel, rozmarýn, šalvěj, česneková pažitka, tymián, vavřík (bobkový list)
- **Na čaje:** máta, citronová verbena, šalvěj, meduňka



Nejlepší květiny do zahrady:

- **Do zeleninové zahrady:** aksamitníky, měsíčky, lichořeřišnice, brutnák – léčí půdu, odpuzují škůdce, přitahují opylovače; obyčejná a česneková pažitka, macešky, sedmikrásky, lichořeřišnice – mají jedlé květy.
- **Na kytice:** hledíky, kosmosy, astry, cínie, limonky, slunečnice, jiriny – přitahují opylovače, zvyšují biologickou rozmanitost.



Nejlepší ovoce do zahrady:

- **Ovocné keře:** americké borůvky, kamčatské borůvky (pozor, potřebují kyselou půdu), rybíz, angrešt (nejlépe odrůdy 'na kmínku'), beztrnné ostružiny, maliny, jahody, lesní jahody (odrůdy do květináčů)
- **Ovocné stromky:** nejlépe odrůdy roubované na zakrslých podnožích nebo ty miniaturní, určené pro pěstování v květináčích

Tip:

Chceš pěstovat ovocné stromky nebo keře, ale máš málo místa v zeleninové zahradě? Zkus svislé pěstování. Připni větve k mříži nebo plotu a stříhej je tak, aby zůstaly pouze ty, které jsou rovnoběžné s ním.



Děkujeme za stažení e-knihy!
Doufáme, že pro vás byla hodnotná!
Nyní navštivte naše stránky, kde najdete další inspiraci.
<https://cz.ryobitools.eu/>