

# RYOBI

200+ tööriista  
kodule ja aiale, mida saab kasutada  
ühel akuga



**3** AASTANE\*  
GARANTII

Täieliku tootevalikuga saab tutvuda kodulehel [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)

# Sisukord

## Sari ONE+™

### Sarja ONE+™ elektritööriistad 6–51

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sarja ONE+™ HP elektritööriistad | 7  |
| Puurimine ja kruvide kinnitamine | 16 |
| Saagimine                        | 20 |
| Puutöö                           | 25 |
| Lihvimine                        | 27 |
| Naelte ja klambrite kinnitamine  | 29 |
| Autotööd                         | 32 |
| Koristamine                      | 37 |
| Elustiilitooted                  | 41 |
| Meisterdamine                    | 43 |
| Valgustus                        | 46 |

### Sarja ONE+™ aiatööriistad 52–71

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Sari ONE+™ HP              | 53 |
| Muruhooldus                | 57 |
| Hekihooldus                | 61 |
| Aia korrastamine           | 67 |
| Spetsiaalsed õuetööriistad | 70 |

Akud ja laadijad 72–77

Tööriistad 78–85

Lk 32



Lk 70



Meie tööriistad kestavad kaua.  
Ning kaua kestab ka meie  
garantii.

Tingimused ja lisateabe leiate kodulehelt  
ryobitools.eu.

\*Garantii pikendamiseks  
kahelt aastalt kolmele aastale  
on vajalik registreerimine.  
Külastage 30 päeva jooksul  
pärast ostu sooritamist meie  
veebisaiti, kust leiate täpse  
teabe garantiitingimuste ja  
garantii pikendamiseks vajaliku  
registreerimise kohta.

Lk 15

**RYOBI**



**200+** tööriista  
kodule ja aiale, mida saab kasutada  
**ühe** akuga



Lk 71



Lk 72



# 200+

tööriista

kodule ja aiale,  
mida saab kasutada



# ühel akuga

**KÕIK VAJALIK MUGAVATEST SISETÖÖDEST VABAÕHUTEGEVUSTENI.**

Kõik sarja ONE+™ tööriistad kasutavad sama akut, olgu tegemist lehepuhuri, trell-kruvikeeraja või seemnekülvikuga. Nii pole vaja raisata raha täiendavate laadijate ja akude peale.

6 – Kodused ehitustööd



Viie-minutilise parandustöödest suurprojektideni.

52 – Aiandus



Väikestest tagahoovidest kuningliku suurusega aedadeni.

31 – Autotööd



Pühendunud mootorifännidele ja ka neile, kes lihtsalt tahavad autot pesta.



## KUIDAS TOIMIDA?

### Alustage komplektist

Kui see on teie esimene Ryobi® ONE+™ projekt, valige komplekt, mis sisaldab tööriista, akut ja laadijat – ja teil ongi kõik vajalik olemas.

### Hankige soovitud tööriistad siis, kui neid vajate

Kui hakkate uue tööga tegelema, ostke sarja ONE+™ aku ja laadijaga tööriist või ainult aku ja laadija.

#### 43 – Meisterdamine



Harrastajast professionaalini.

#### 37 – Koristamine



Suurte ja väikeste tööde jaoks, vaipadest ja autodest jalgrataste ja tagahoovideni.

#### 41 – Vabaõhutegevused



Nii ühepäevaseks väljasõiduks kui ka kahepäevaseks seikluse korraldamiseks.

# 18V ONE+™ HP

High Performance. Advanced Technology.™

**SUUREM VÕIMSUS\***

**PIKEM TÖÖAEG\***

ONE+™ HP ehk sari High Performance on Ryobi® suure jõudlusega 18V tööriistade sari, mis pakub meie kõige arenenumat harjadeta mootori tehnoloogiat ja tagab parima jõudluse oma klassis.

Sarja High Performance tööriistad põhinevad Ryobi® patenditud tehnoloogiatel. Tööriistade optimeeritud ja energiatihedatel mootoritel on suurema võimsuse tagamiseks kõrgemad pöörded, täiustatud elektroonilised kontrollid annavad neile maksimaalse jõudluse ning akutehnoloogia Lithium+ kindlustab enneolematu tööaja.

ONE+™ HP ehk sari High Performance pakub erinevaid suure jõudlusega tööriistu iga kodu ja aia jaoks. Ja kõik seadmed töötavad ühe akuga.



\*Võimsuse, tööaja ja kompaktsuse väidet põhinevad võrdlusel olemasolevate sarja ONE+™ harimootoriga tööriistadega sama aku kasutamise korral.

## RPD18X-0

### 18V HP HARJADETA MOOTORIGA AKULÖÖKTRELL

- ONE+™ HP harjadeta mootoriga lööktrell sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks ning tänu löögifunktsioonile ka müriritse puurimiseks.
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini ja annab rohkem võimsust ning täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.



Saadaval ka:

**X2** 2.0Ah aku  
RPD18X-220S

|   |                |
|---|----------------|
| Kaasasolevate akude arv                       | 0              |
| Maks pöördemoment (Nm)                        | 95             |
| Max puurimissügavus: puit / teras / kivi (mm) | 54/ 13/ 13     |
| Max löögisagedus (l/min)                      | 7500 / 31500   |
| Tühikäigupöörded (p/min)                      | 0-500 / 0-2100 |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                   | 2.5            |
| Tootekood                                     | 5133004984     |
| EAN kood                                      | 4892210192332  |

## RPD18C-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA LÖÖKTRELL

- Sarja ONE+™ HP Compact harjadeta mootoriga lööktrell sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks ning tänu löögifunktsioonile ka müriritse puurimiseks.
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini ja annab rohkem võimsust ning täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.



Saadaval ka:

**X2** 2.0Ah aku  
RPD18C-220S

|  |                |
|--|----------------|
| Kaasasolevate akude arv                | 0              |
| Maks pöördemoment (Nm)                 | 54             |
| Max puurimine puit / teras / kivi (mm) | 38/13/13       |
| Max löögisagedus (l/min)               | 27200          |
| Tühikäigupöörded (p/min)               | 0-450 / 0-1700 |
| Kaal ilma akuta) [kg]                  | 1.0            |
| Tootekood                              | 5133004981     |
| EAN kood                               | 4892210191380  |

## RDD18X-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA TRELL-KRUVIKEERAJA

- ONE+™ HP Harjadeta trell-kruvikeeraja sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks
- Innovaatiline energiatihed mootor kindlustab optimaalse võimsuse ja täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.
- Täismetallist 13 mm pörmehhanismiga padrun hoiab otsakuid tugevamalt ja parandab nende vastupidavust.



Saadaval ka:

**X2** 2.0Ah aku  
RDD18X-220S

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 95             |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 54             |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13             |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0-500 / 0-2100 |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.5            |
| Tootekood                   | 5133004985     |
| EAN kood                    | 4892210192356  |

## RDD18C-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA TRELL-KRUVIKEERAJA

- ONE+ HP kompaktned harjadeta trell-kruvikeeraja, sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide keeramiseks
- Uuenduslik energiatihed mootor tagab optimaalse võimsuse ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- 13 mm pörmehhanismiga padrun hoiab otsakuid tugevamalt ja parandab nende vastupidavust.



Saadaval ka:

**X2** 2.0Ah aku  
RDD18C-220S

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 54             |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 38             |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13             |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0-450 / 0-1700 |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.4            |
| Tootekood                   | 5133004979     |
| EAN kood                    | 4892210191977  |

## RSDS18X-0

### 18V HP HARJADETA MOOTORIGA PNEUMAATILINE SDS+ AKUPUURVASAR

- ONE+™ HP harjadeta mootoriga pneumaatiline SDS+ puurvasar on ideaalne seade aukude puurimiseks kivis ja betoonis.
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini ja annab rohkem võimsust ning täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.
- SDS+ padrun kiireks puurimiseks ja hõlpsaks otsaku vahetamiseks.



|  |               |
|--|---------------|
| Kaasasolevate akude arv                | 0             |
| Löökide arv (p/min)                    | 0-5000        |
| Max puurimine puit / teras / kivi (mm) | 30 / 13 / 26  |
| Löögijõud (J)                          | 2.5           |
| Peiteldamisfunktsioon                  | Jah           |
| Tühikäigupöörded (p/min)               | 0-1400        |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)            | 2.9           |
| Tootekood                              | 5133004620    |
| EAN kood                               | 4892210183682 |

## RAD18C-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA NURKTRELL

- ONE+ HP kompaktned harjadeta nurktrrell sobib puidu ja metalli puurimiseks või kruvide keeramiseks kitsastes kohtades
- Uuenduslik energiatihed mootor tagab optimaalse võimsuse ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- Tagab kuni 40 Nm kinnituvõimsuse



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 40             |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 38             |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 10             |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0-450 / 0-1700 |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.5            |
| Tootekood                   | 5133004949     |
| EAN kood                    | 4892210191335  |

## RID18X-0

### 18V HP HARJADETA MOOTORIGA AKULÖÖKKRUVIKEERAJA

- ONE+™ HP harjadeta mootoriga löökkruvikeeraja on ideaalne suurte kruvide ja kinnituvahendite keeramiseks ja eemaldamiseks.
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini ja annab rohkem võimsust ning täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.
- Võimas löögimehhanism tagab kinnitumomendi kuni 300 Nm ja 5x suurema võimsuse kui Ryobi® trellil R18DD3.



|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0                             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 300                           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900 |
| Löökide arv (p/min)         | 0 - 4000                      |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.5                           |
| Tootekood                   | 5133004961                    |
| EAN kood                    | 4892210191199                 |



RID18C-0

**18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA LÖÖKKRUVIKEERAJA**

- Kinnitusvahendite kiireks pingutamiseks ja eemaldamiseks sobiv ONE+ HP kompaktnie harjadeta löökkruvikeeraja.
- Uuenduslik energiatihed mootor tagab optimaalse võimsuse ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- Võimas löögimehhanism tagab kuni 4x suurema võimsuse kui Ryobi® trellil R18DD3



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 240           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0-2900        |
| Löökide arv (p/min)         | 0-4200        |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.3           |
| Tootekood                   | 5133004938    |
| EAN kood                    | 4892210190062 |



Q3

RIW1838C-0

ONE+ HP

**18 V AKUTOITEGA HP BRUSHLESS 3/8" LÖÖKMUTRIKEERAJA**

**8 X ROHKEM**

JÕUDU KUI MUDELIL R18DD3

**3/8" NELIKANTVÖLL**

JA HÖÖDRONGAS

**HEA VALIK MITMESUGUSTEKS ÜLESANNETEKS, NÄITEKS AUTO RATTAMUTRITE EEMALDAMISEKS JA MOOTORIRUUMIS TÖÖTAMISEKS**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 450           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0-2800        |
| Löökide arv (p/min)         | 0-4200        |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.6(RB1820C)  |
| Tootekood                   | 5133005925    |
| EAN kood                    | 4892210220226 |



Q3

RIW18C-0

18V ONE+ HP

**18 VAKUTOITEGA HP BRUSHLESS  
1/2" LÖÖKMUTRIKEERAJA**

**NELI JÕUMOMENDI 1/2" NELIKANTVÖLL  
SEADISTUST, SH AUTOSTOP JA HÕÖDRÕNGAS**

**KOMPAKTNE KONSTRUKTSIOON  
TEEB KAASASKANDMISE  
MUGAVAKS JA LIHTSUSTAB  
PEA KOHAL TÖÖTAMIST**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 450           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0-2800        |
| Löökide arv (p/min)         | 0-4200        |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.6(RB1820C)  |
| Tootekood                   | 5133005898    |
| EAN kood                    | 4892210217165 |

RIW18X-0

**18 VAKUTOITEGA HP HARJADETA  
LÖÖKMUTRIKEERAJA**

- ONE+ HP harjadeta mutrikeeraja sobib suurepäraselt suurte automutrite, poltide või konstruktsioonikinnituste keeramiseks või eemaldamiseks
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini ja annab rohkem võimsust ning täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.
- Võimas löögimehhanism annab suurt võimsust nõudvate tööde jaoks kinnitusemomendi kuni 700 Nm ja eemaldamismomendi 900 Nm.



|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0                              |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 900                            |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800 |
| Löökide arv (p/min)         | 0 - 3800                       |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.1                            |
| Tootekood                   | 5133004960                     |
| EAN kood                    | 4892210186645                  |

RIWH18X-0

**18 VAKUTOITEGA HP HARJADETA  
SUURE PÖÖRDEMOMENDIGA  
LÖÖKMUTRIKEERAJA**

- ONE+ HP harjadeta suure pöördemomendiga mutrikeeraja, mis sobib suurepäraselt vastupidavate mutrite, poltide või konstruktsioonikinnituste keeramiseks või eemaldamiseks
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini, pakkudes suuremat võimsust, ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- Võimas löögimehhanism tagab kuni 1000 Nm kinnituse ja 1600 Nm pöördemomendi kõige nõudlikumate rakendustega töötamiseks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 1600          |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0 - 2200      |
| Löökide arv (p/min)         | 0 - 2800      |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.7(2.0Ah)    |
| Tootekood                   | 5133005392    |
| EAN kood                    | 4892210199133 |

## RRW1814X-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA 1/4" NARRETRIKEERAJA

- Akutoitega HP harjadeta 1/4" narremutrikeeraja, mis sobib hästi automehaanikutele mootoriruumis ja selle ümbruses kasutamiseks
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini, pakkudes suuremat võimsust, ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- 76 mm pikkune kael tagab hõlpsa juurdepääsu raskesti ligipääsetavatele kinnitusdetailidele



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0               |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 60              |
| Tarviku kinnitus            | 3/4" nelinurkne |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0 - 330         |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.6(2.0Ah)      |
| Tootekood                   | 5133005389      |
| EAN kood                    | 4892210195227   |

## RRW1838X-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA 3/8" NARRETRIKEERAJA

- Akutoitega HP harjadeta 3/8" narremutrivõti, mis sobib suurepäraselt autotööstuses mootorsõidukite mootoriruumis ja nende ümber elementide kinnitamiseks
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini, pakkudes suuremat võimsust, ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- 87 mm pikkune kael tagab hõlpsa juurdepääsu raskesti ligipääsetavatele kinnitusdetailidele



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0               |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 75              |
| Tarviku kinnitus            | 3/8" nelinurkne |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0 - 230         |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.7(2.0Ah)      |
| Tootekood                   | 5133005390      |
| EAN kood                    | 4892210198211   |



**UUS**

## RTBS18X-0

**ONE+ HP**

### 18 VHPAKUTOITEGA 210 MM LAUSAAG

**57 MM**  
LÕIKESÜGAVUS

**90° JA 45°**  
LÕIKED

**HEA VALIK**  
**IGAT LIIKI PUIDU LÕIKAMISEKS**  
**ESMAKLASSILISE TÄPSUSEGA MUGAVAKS**  
**JA LIHTSUSTAB TÖÖ TEGEMIST KA KUS**  
**POLE ELEKTRIT**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)            | 210           |
| Max lõikesüg. 45° juures (mm) | 45            |
| Max lõikesüg. 90° juures (mm) | 57            |
| Kallutamisulatus (°)          | 45            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 1.60(RB1840X) |
| Tootekood                     | 5133005735    |
| EAN kood                      | 4892210212023 |



UUS

RMS18254X-0

18V ONE+ HP

**18 V HP HARJADETA AKUTOITEGA 254 MM  
LIITLIISTUGA NURGASAAG**

**SURVEVALATUD**

IDEAALSELT TASANE  
ALUMINIUMLAUD

**9 EELSEADISTATUD**  
LÖIKENURKA

**KITSA LÖIKEJÄLJEGA 254 MM  
KVALITEETSAEKETAS, 40 HAMMAST**

|   |               |
|---|---------------|
| Kaasasolevate akude arv                         | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)                              | 254           |
| Löikesügavus 45° nurga ja 45° kalde juures (mm) | 42 x 225      |
| Löikesügavus 45° nurga ja 90° kalde juures (mm) | 89 x 320      |
| Löikesügavus 90° nurga ja 45° kalde juures (mm) | 42 x 320      |
| Kallutamislatus (°)                             | 45            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                     | 14.8(RB18L40) |
| Tootekood                                       | 5133005736    |
| EAN kood  | 4892210216953 |

RRS18X-0

**18V HP HARJADETA MOOTORIGA  
AKUPIIKSAAG**

- ONE+™ HP harjadeta mootoriga piiksaag on ideaalne kiireks lõikamiseks paljudes erinevates materjalides, nt puidus, metallis ja plastis.
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini ja annab rohkem võimsust ning täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.
- Omas klassis parim käigupikkus 32 mm ja kiirus 3200 käiku minutis võimaldab jõuliselt ja vaevata lõigata kõvamaid materjale.



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv         | 0             |
| Käigupikkus (mm)                | 32            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min) | 0 - 3200      |
| Puidu löikesüg. (mm)            | 210           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)     | 3.0           |
| Tootekood                       | 5133005013    |
| EAN kood                        | 4892210191441 |

RRS18C-0

**18 V HP HARJADETA AKUTOITEL  
PIIKSAAG**

- ONE+ HP kompaktne harjadeta piiksaag, mis sobib suurepäraselt erinevate materjalide, sealhulgas puidu, metalli ja plasti lõikamiseks
- Uuenduslik energiatihed mootor tagab optimaalse võimsuse ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- Võimas mehhanism tagab 16 mm taktipikkuse ja 3000 lööki minutis kiireks lõikamiseks



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv             | 0             |
| Käigupikkus (mm)                    | 16            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min)     | 0 - 3000      |
| Max lõige puit / teras / plast (mm) | 90 20 50      |
| Kaal ilma akuta [kg]                | 1.7           |
| Tootekood                           | 5133004954    |
| EAN kood                            | 4892210191571 |



UUS

RPLS18X-0

ONE+ HP

18 V HP HARJADETA AKUTOITEL SÜVISTUSSAAG

KUNI 54 MM LÖIKESÜGAVUS

TÖÖRIISTADETA KALDNURGA REGULEERIMINE

TÄPSED JA KONTROLLITUD PÕIKI-, PIKI- JA SÜVISTUSLÕIKED

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)            | 165           |
| Max lõikesüg. 45° juures (mm) | 40            |
| Max lõikesüg. 90° juures (mm) | 54            |
| Kallutamislatus (°)           | -1 - 48       |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 3.7           |
| Tootekood                     | 5133005734    |
| EAN kood                      | 4892210216960 |

RCS18X-0

18V HP HARJADETA MOOTORIGA AKUKETASSAAG

- ONE+™ HP harjadeta mootoriga ketassaag sobib suurepäraselt pikkade sirgete lõigete tegemiseks, puitplaatide mõotu lõikamiseks, kõõgi töötasapindade ja pörandakatete saagimiseks ning puidu kiireks ja täpseks järkamiseks.
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini ja annab rohkem võimsust ning täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.
- Muljetavaldav lõikejõudlus 62 mm 90° all ja 45 mm 45° all võimaldab teha töid, milleks tavaliselt on vaja võrgutoitega saagi.



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)            | 184           |
| Max lõikesüg. 45° juures (mm) | 45            |
| Max lõikesüg. 90° juures (mm) | 62            |
| Kallutamislatus (°)           | 56            |
| Tühikäigupöörded (p/min)      | 4500          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 3.6           |
| Tootekood                     | 5133004971    |
| EAN kood                      | 4892210191656 |

RJS18X-0

18V HP HARJADETA MOOTORIGA AKUTIKKSAAG

- ONE+™ HP harjadeta mootoriga tikksaag sobib suurepäraselt keerukate vormide saagimiseks puidus, plastis ja metallis.
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini ja annab rohkem võimsust ning täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.
- Kvaliteetne alumiiniumvalu põhi ja plaatkate tagavad parema stabiilsuse ja vastupidavuse.



|  |               |
|--|---------------|
| Kaasasolevate akude arv                      | 0             |
| Käigupikkus (mm)                             | 25            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min)              | 800 - 3400    |
| Max puurimine puit / teras / alumiinium (mm) | 135/10/20     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                  | 2.3           |
| Tootekood                                    | 5133004970    |
| EAN kood                                     | 4892210191465 |

## RAG18X-0

### 18V HP HARJADETA MOOTORIGA AKUNURKLIHVIA

- ONE™ HP harjadeta mootoriga 125 mm nurklihvija sobib mitmesugusteks lihvimis- ja lõikamistödeks.
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini ja annab rohkem võimsust ning täiustatud elektroonika maksimeerib tööaega.
- Koormuseta kiirus 9200 p/min tagab parima võimsuse ja kiiruse tasakaalu ning võrgutoitel tööriistaga sarnase jõudluse.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Ketta diam. (mm)            | 125           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 9200          |
| Saeketta ava mõõt (mm)      | 22            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.9(4.0Ah)    |
| Tootekood                   | 5133005011    |
| EAN kood                    | 4892210189639 |

## RCT18C-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA LÖIKETÖÖRIIST

- ONE+ HP kompaktne harjadeta lõiketööriist, parim probleemide lahendaja erinevate materjalide, sealhulgas terase, värviliste materjalide, plasti, kipsplaadi ja keraamiliste plaatide lõikamiseks
- Uuenduslik energiatihed mootor tagab optimaalse võimsuse ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- Kompaktne disain tagab lihtsa teiseldatavuse ja hõlpsa töötamise pea kohal, mis sobib töötamiseks ebamugavates ja kitsastes kohtades



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv  | 0             |
| Ketta diam. (mm)         | 76            |
| Lõikesügavus (mm)        | 16            |
| Tühikäigupöörded (p/min) | 20,000        |
| Kaal ilma akutaj [kg]    | 0.8           |
| Tootekood                | 5133004953    |
| EAN kood                 | 4892210191069 |

## RDG18C-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA NURKLIHVIMASIN

- ONE+ HP kompaktne harjadeta nurklihvimasin, mis sobib suurepäraselt metalli lõikamiseks, vormimiseks, purustamiseks, poleerimiseks ja lihvimiseks
- Uuenduslik energiatihed mootor tagab optimaalse võimsuse ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- Võimas harjadeta mootor tagab kuni 22 500 p/min



|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0                                |
| Ketta diam. (mm)            | 50                               |
| Tsang'i töötlaius (mm)      | 6.35                             |
| Lüliti tüüp                 | Labalüliti (ohutusfunktsiooniga) |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.1(2.0Ah)                       |
| Tootekood                   | 5133005139                       |
| EAN kood                    | 4892210196231                    |





UUS

RSV18X1-0

18V ONE+ HP

**18V ONE+™ HP HARJADETA  
VARSTOLMUIMEJA**

**PÜSTISEISEV 90 AEROVATTI  
SEADE** **IMEMISVÕIMSUST**

**MOOTORI JA KAHE RULLIKUGA  
26,5 CM HARJAHOIDIK**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Õhuvool (l/min)             | 900           |
| Imemisvõimsus               | 90            |
| Mahuti maht (ml)            | 800           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.0 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005661    |
| EAN kood                    | 4892210207289 |

R18GN18X-0

**18 VAKUTOITEGA HP HARJADETA 18 G  
NAELAPÜSTOL**

- ONE+™ HP Harjadeta 18G naelapüstol sobib hästi erinevateks kinnitustöödeks kodus ja aias
- Optimeeritud energiatihed mootor pöörleb kiiremini, pakudes suuremat võimsust, ja meie täiustatud elektroonika pikendab tööaega
- Airstrike™ Tehnoloogia tagab akutööriista mugavuse, kõrvaldades vajaduse mürarikka kompressori, koguka õhuvooliku või kulukate gaasiballoonide järele



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Salve maht                  | 105           |
| Naelamaht (mm)              | 15-54mm       |
| Naela diameeter (mm)        | 1.2           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.9 (2.0Ah)   |
| Tootekood                   | 5133005597    |
| EAN kood                    | 4892210204882 |

RSV18X-0

UUS

**18V ONE+™ HP HARJADETA  
VARSTOLMUIMEJA**

- Akutoitega ülitõhusa mootoriga varstolmuimeja, mis sobib suurepäraselt tolmu ja mustuse eemaldamiseks vaipadelt ja kõvadelt põrandapindadelt.
- HP harjadeta mootor tagab parema jõudluse ja pikema tööaja
- Iseseisev konstruktsioon suurendab mugavust ja lihtsustab houstamist



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Õhuvool (l/min)             | 900           |
| Imemisvõimsus               | 90            |
| Mahuti maht (ml)            | 800           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.0 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005659    |
| EAN kood                    | 4892210207272 |

## R18IDBL-0

### 18 V HARJADETA AKUTOITEL LÖÖKKRUVIKEERAJA

- Kinnitusvahendite kiireks pingutamiseks ja eemaldamiseks sobiv harjadeta löökkruvikeeraja.
- Ryobi harjadeta tehnoloogias on ühendatud hõõrdumisvaba harjadeta mootor, nutikas elektroonika ja akutehnoloogia Lithium+ ning tulemuseks on kuni 20% pikem käitusae, 20% rohkem võimsust ja tööriista väiksemad mõõtmed.
- Võimas löögimehhanism tagab kuni 5x suurema võimsuse kui Ryobi® trellil R18DD3



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 270           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0-3000        |
| Löökide arv (p/min)         | 0-3900        |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.5           |
| Tootekood                   | 5133002662    |
| EAN kood                    | 4892210143457 |



## R18ID3-0

### 18 V 3 KIIRUSEGA AKULÖÖKKRUVIKEERAJA

- Kinnitusvahendite kiireks pingutamiseks ja eemaldamiseks sobiv löökkruvikeeraja.
- Võimas löögimehhanism tagab kuni 4x suurema võimsuse kui Ryobi® trellil
- Kolm võimsusetaset sobivad erinevateks töödeks alates uksehingede paigaldamisest kuni terrassikruvide ja nelikantkaelaga poltide keeramiseni.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 220           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0-3200        |
| Löökide arv (p/min)         | 0-3400        |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.7           |
| Tootekood                   | 5133002613    |
| EAN kood                    | 4892210140708 |

## R18DD7-0

### 18 V HARJADETA AKUTRELL-KRUVIKEERAJA

- Harjadeta trell-kruvikeeraja sobib puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks.
- Ryobi harjadeta mootori tehnoloogias kasutatakse patenteeritud elektroonikat, millega saavutatakse pikem kasutusae ja suurem võimsus.
- 13 mm padrun sisseehitatud kiirkruuskantpesaga.



Saadaval ka:

**x2** 2,0Ah aku  
R18DD7-220S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 60            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 38            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.6           |
| Tootekood                   | 5133004532    |
| EAN kood                    | 4892210165084 |



## R18DD5-0

### 18V HARJADETA AKUTRELL-KRUVIKEERAJA

- Harjadeta trell-kruvikeeraja sobib puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks.
- Ryobi harjadeta mootori tehnoloogias kasutatakse patenditud elektroonikat, millega saavutatakse pikem kasutusaeg ja suurem võimsus.
- Jõumomendi elektrooniline seadistamine e-Torque keerab kruvid automaatselt tasapinnalisse sisse ning tagab iga kord ideaalse lõpptulemuse.



Saadaval ka:

**X2** 2.0Ah aku  
R18DD5-220S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 50            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 32            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.4           |
| Tootekood                   | 5133003596    |
| EAN kood                    | 4892210156648 |

## RDD18-0

### 18 V AKUTOITEL TRELL-KRUVIKEERAJA

- Akutrell-kruvikeeraja sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks.
- 13 mm pörkmehhanismiga padrun hoiab otsakuid tugevamat ja parandab nende vastupidavust.
- 2 erinevat kiirust erinevate materjalide ja rakenduste puhul max kiiruse hoidmiseks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 52            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 38            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.5 (2.0Ah)   |
| Tootekood                   | 5133005437    |
| EAN kood                    | 4892210198228 |

## R18DD3-0

### 18V AKUTRELL-KRUVIKEERAJA

- Akutrell-kruvikeeraja sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks.
- 13 mm pörkmehhanismiga padrun hoiab otsakuid tugevamat ja parandab nende vastupidavust.
- Seade on 2-käiguline, mis võimaldab reguleerida max kiirust, arvestades erinevaid materjale ja töid.



Saadaval ka:

**X1** 2.0Ah aku  
R18DD3-120S

**X2** 2.0Ah aku  
R18DD3-220S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 50            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 38            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.7           |
| Tootekood                   | 5133002889    |
| EAN kood                    | 4892210149152 |

## RAD1801M

### 18 V AKUTOITEGA NURKTRELL

- Akutoitel täisnurgatrell sobib puidu ja metalli puurimiseks või kruvide keeramiseks kitsastes kohtades
- Võtmeta padrun otsakute kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
- LED-valgusti hõlpsustab töötamist pimedas



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 15            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 10            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 38            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.8           |
| Tootekood                   | 5133001166    |
| EAN kood                    | 4892210118578 |

## R18SDS-0

### 18 V SDS+ PUURVASAR (PNEUMAATILINE)

- Pneumaatiline lööktrell sobib suurepäraselt aukude puurimiseks kivi ja betoonis
- SDS+ padrun kiireks puurimiseks ja hõlpsaks otsaku vahetamiseks
- Võimas 18 V mootor maksimaalse jõudluse tagamiseks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Löökide arv (p/min)         | 0-5000        |
| Maks kivipuuri mõõt (mm)    | 16            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 16            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.1           |
| Tootekood                   | 5133002305    |
| EAN kood                    | 4892210130211 |

## R18PD7-0

### 18 V HARJADETA AKULÖÖKTRELL

- Harjadeta lööktrell sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks ning tänu löögifunktsioonile ka müüritise puurimiseks.
- Ryobi harjadeta mootori tehnoloogias kasutatakse patenditud elektroonikat, millega saavutatakse pikem kasutusae ja suurem võimsus.



Saadaval ka:

**X2** 2.0Ah aku  
R18PD7-220B

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 85            |
| Maks kivipuuri mõõt (mm)    | 13            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 54            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.1           |
| Tootekood                   | 5133003941    |
| EAN kood                    | 4892210164315 |



## R18PD5-0

### 18 V HARJADETA AKULÖÖKTRELL

- Harjadeta lööktrell sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks ning tänu löögifunktsioonile ka müüritise puurimiseks.
- Ryobi harjadeta mootori tehnoloogias kasutatakse patenditud elektroonikat, millega saavutatakse pikem kasutusae ja suurem võimsus.



#### Saadaval ka:

**X2** 2,0Ah aku  
R18PD5-220S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 50            |
| Maks kivipuuri mõõt (mm)    | 13            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 32            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.5           |
| Tootekood                   | 5133003595    |
| EAN kood                    | 4892210156631 |

## R18PD3-0

### 18 V AKULÖÖKTRELL

- Akulööktrell sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks ning tänu löögifunktsioonile ka müüritise puurimiseks.
- 13 mm pörmehhanismiga padrun hoiab otsakuid tugevamalt ja parandab nende vastupidavust.
- Seade on 2-käiguline, mis võimaldab reguleerida max kiirust, arvestades erinevaid materjale ja töid.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 50            |
| Maks kivipuuri mõõt (mm)    | 13            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 38            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.7           |
| Tootekood                   | 5133002888    |
| EAN kood                    | 4892210149145 |

## RPD18-0

### 18 V AKULÖÖKTRELL

- Akutoitega harjadeta lööktrell sobib suurepäraselt puidu või metalli puurimiseks ja kruvide kinnitamiseks ning tänu löögifunktsioonile ka müüritise puurimiseks.
- Täismetallist 13 mm pörmehhanismiga padrun hoiab otsakuid tugevamalt ja parandab nende vastupidavust.
- 2 erinevat kiirust erinevate materjalide ja rakenduste puhul max kiiruse hoidmiseks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 52            |
| Maks kivipuuri mõõt (mm)    | 13            |
| Maks metallipuuri mõõt (mm) | 13            |
| Maks puidupuuri mõõt (mm)   | 38            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.6 (2,0Ah)   |
| Tootekood                   | 5133005438    |
| EAN kood                    | 4892210198235 |



## R18RS7-0

### 18 V HARJADETA AKUTOITEL PIIKSAAG

- Võimas harjadeta mootor tagab valdkonna juhtiva 30 mm käigupikkuse, võimaldades lõigata kergelt erinevaid materjale
- Orbitaal-funktsioon tagab jõulisemad lõiked
- LED-töõvalgusti valgustab lõikejoont ja tööpinda.



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv           | 0             |
| Käigupikkus (mm)                | 30            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min) | 0-3200        |
| Puidu lõikesüg. (mm)            | 210           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)     | 3.0           |
| Tootekood                       | 5133003809    |
| EAN kood                        | 4892210158673 |



## RRS18-0

### 18 V AKUTOITEGA PIIKSAAG

- Sobib karedaks ja kiireks lõikamiseks lammutustöödeks sellistes materjalides nagu puit, metall ja plast
- Võimas jõudlus 25 mm käigupikkuse ja 3400 löögiga minutis
- Muutuva kiirusega päästik võimaldab juhtida erinevaid lõikerakendusid



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv           | 0             |
| Käigupikkus (mm)                | 25            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min) | 0 - 3400      |
| Puidu lõikesüg. (mm)            | 200           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)     | 2.0           |
| Tootekood                       | 5133005404    |
| EAN kood                        | 4892210203205 |

## R18RS-0

### 18 V AKUTOITEGA PIIKSAAG

- Sobib hästi nt puidu, metalli ja plasti jõuliseks ja kiireks lõikamiseks lammutustöödel.
- Anti-Vibe™-käepide suurendab mugavust ja parandab juhitavust.
- Tööriistavaba teraklamber võimaldab tera kiiresti ja lihtsalt vahetada.



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv           | 0             |
| Käigupikkus (mm)                | 28            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min) | 0 - 2900      |
| Puidu lõikesüg. (mm)            | 200           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)     | 2.8           |
| Tootekood                       | 5133002637    |
| EAN kood                        | 4892210141910 |

## RRS1801M

### 18 V AKUTOITEGA PIIKSAAG

- Universaalne saag erinevate materjalide lõikamiseks
- Lõiketera klamber lõiketera kiireks ja lihtsaks vahetamiseks ilma lisatööriistata
- Muudetav kiirus ja pidur



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv         | 0             |
| Käigupikkus (mm)                | 22            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min) | 0 - 3100      |
| Puidu lõikesüg. (mm)            | 180           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)     | 2.3           |
| Tootekood                       | 5133001162    |
| EAN kood                        | 4892210118691 |

## R18CS-0

### 18 V AKUTOITEGA KETASSAAG

- Sobib pikkade sirgete lõigete tegemiseks, puitplaatide möötolõikamiseks, kõõgi töötasapindade ja põrandalaudade lõikamiseks ning puitmaterjali kiireks ja täpseks järkamiseks.
- Mujetatavdavad lõikejõudlus 52 mm 90° all ja 36 mm 45° all võimaldab teha töid, milleks tavaliselt on vaja võrgutoitega tööriistu.
- Tänu tööriistavabale sügavuse ja kaldserva reguleerimisele saab sae kiiresti ja lihtsalt valmis seada.



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)            | 165           |
| Max lõikesüg. 90° juures (mm) | 52            |
| Kallutamislatus (°)           | 0-56          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 2.8           |
| Tootekood                     | 5133002338    |
| EAN kood                      | 4892210117304 |

## R18CS7-0

### 18 V HARJADETA AKUKETASSAAG

- Võimas harjadeta ketassaag, mis sobib suurepäraselt pikkade sirgete lõigete tegemiseks, puitplaatide möötu lõikamiseks, kõõgi töötasapindade ja põrandakatete saagimiseks ning puidu kiireks ja täpseks järkamiseks.
- Harjadeta mootor hoiab ära hõõrdumise, tagades võimsuse erinevate puitmaterjalide lõikamiseks ja saagimiseks.
- Nutikas elektronika reguleerib pidevalt mootori tööd, et maksimeerida tööaega.



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)            | 184           |
| Max lõikesüg. 90° juures (mm) | 60            |
| Kallutamislatus (°)           | 50            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 3.2           |
| Tootekood                     | 5133002890    |
| EAN kood                      | 4892210150080 |



## RWSL1801M

### 18 V AKUTOITEGA KETASSAAG

- Suur 45 mm lõikesügavus 90° all
- Üliõhuke lõikeketas TCT Kerf vähendab võimsuse kadu ja suurendab löikamisvõimsust
- Ideaalne laminaadist lauapindade, plaatide ja lehtmaterjali jaoks



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)            | 150           |
| Max lõikesüg. 90° juures (mm) | 45            |
| Kallutamisulatus (°)          | 50            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 3.3           |
| Tootekood                     | 5133001164    |
| EAN kood                      | 4892210118554 |

## R18JS7-0

### 18 V HARJADETA AKUTIKKSAAG

- Võimsa harjadeta akutikkaag, mis sobib suurepäraselt keerukate puidust, plastist ja metallist vormide saagimiseks.
- Kvaliteetne alumiiniumvalu põhi ja plaatkate tagavad parema stabiilsuse ja vastupidavuse.
- Ühe käega reguleeritav kiiruse regulaator lihtsaks kiiruse seadistamiseks erinevate tööde puhul.



|  |               |
|--|---------------|
| Kaasasolevate akude arv                      | 0             |
| Käigupikkus (mm)                             | 25            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min)              | 800 - 3500    |
| Max puurimine puit / teras / alumiinium (mm) | 135/10/10     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                  | 2.2           |
| Tootekood                                    | 5133004223    |
| EAN kood                                     | 4892210170521 |

## R18MMS-0

### 18V AKUTOITELINE UNIVERSAALSAAG

- Mitmekülgne 85 mm universaalsaag sobib hästi puidu, metalli, kipsplaadi, plasti ja keraamiliste plaatide lõikamiseks
- Uuenduslik sukeldusmehhanism tagab puidust täpsed sukelduslõiked
- Koormuseta kiirus 4250 p/min tagab sujuvad lõiked puidus (kuni 26 mm), metallis (2 mm) ja keraamilistes plaatides (9 mm)



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)            | 85            |
| Max lõikesüg. 90° juures (mm) | 26            |
| Tühikäigupöörded (p/min)      | 4250          |
| Saeketta ava mõõt (mm)        | 15            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 2.4           |
| Tootekood                     | 5133004515    |
| EAN kood                      | 4892210178961 |



## RJS18-0

### 18 V AKUTOITEGA TIKKSAAG

- Akutoitega tikksaag sobib hästi keerukate, puidust, plastikust ja metallist kujundite lõikamiseks
- Reguleeritav kiirusnupp mugavaks kiiruse muutmiseks vastavalt tööle
- 4-astmeline pendelliikumine pakub võimalusi jõulisemaks saagimiseks.



|  |               |
|--|---------------|
| Kaasasolevate akude arv                      | 0             |
| Käigupikkus (mm)                             | 25            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min)              | 800 - 3000    |
| Max puurimine puit / teras / alumiinium (mm) | 101/6/10      |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                  | 2.4(2.0Ah)    |
| Tootekood                                    | 5133005395    |
| EAN kood                                     | 4892210202291 |

## R18JS-0

### 18 V AKUTOITEGA TIKKSAAG

- Akutoitega tikksaag sobib hästi keerukate, puidust, plastikust ja metallist kujundite lõikamiseks
- Ühe käega käsitsetav kiiruse reguleerimise mugavaks kiiruse reguleerimiseks vastavalt tööle
- 4-astmeline pendelliikumine pakub võimalusi jõulisemaks saagimiseks.



|  |               |
|--|---------------|
| Kaasasolevate akude arv                      | 0             |
| Käigupikkus (mm)                             | 25            |
| Koormuseta käigusagedus (k/min)              | 1100 - 3000   |
| Max puurimine puit / teras / alumiinium (mm) | 101/6/10      |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                  | 2.5           |
| Tootekood                                    | 5133002158    |
| EAN kood                                     | 4892210128010 |

## LTS180M

### 18 V AKUTOITEGA PLAADISAAG

- Võimas 18 V mootor võimaldab lõigata keraamilist materjali, graniiti, marmorit ja müüritist
- Terasest alusel paiknevad suured nupud võimaldavad mugavat reguleerimist
- 102 mm 4" segmentideta teemantlõikeketas pakub täpset lõikamist ja takistab kildude tekkimist



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Tühikäigupöörded (p/min)      | 5000          |
| Ratta suurus (mm)             | 102           |
| Max lõikesüg. 90° juures (mm) | 22            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 2.6           |
| Tootekood                     | 5133000154    |
| EAN kood                      | 4892210110688 |

## R18MS216-0

### 18V AKUTOITEGA LIUGRAAM-NURGASAAG

- Akuga liugraam-nurgasaag lõikab 90° nurga all kuni 70 x 270 mm detaile.
- Eelseadistatud 45° nurgad ning kallutus 0 kuni 45°.
- Kvaliteetne kitsa lõikejäljega 216 mm ketas, millel on 48 karbiidotsaga hammast, tagab suurepärase jõudluse ja tulemuse.



|   |               |
|---|---------------|
| Kaasolevate akude arv                           | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)                              | 216           |
| Lõikesügavus 45° nurga ja 45° kalde juures (mm) | 48 x 185      |
| Lõikesügavus 90° nurga ja 90° kalde juures (mm) | 70 x 270      |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                     | 14,8          |
| Tootekood                                       | 5133003597    |
| EAN kood  | 4892210156952 |

## EMS190DCL

### 18 V AKUTOITEGA NURGASAAG

- Akuga nurgasaag lõikab 90° nurga all kuni 48x108 mm detaile
- Laserjuhi korduvaks ja täpseks lõikamiseks
- Kaasaskandmiseks sobiv kompaktnen akutööriist



|   |               |
|---|---------------|
| Kaasolevate akude arv                           | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)                              | 190           |
| Lõikesügavus 45° nurga ja 45° kalde juures (mm) | 38 x 76       |
| Lõikesügavus 90° nurga ja 90° kalde juures (mm) | 45 x 108      |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                     | 7,4           |
| Tootekood                                       | 5133000932    |
| EAN kood  | 4892210116895 |

## RMS18190-0

### 18 V AKUTOITEGA 190 MM NURGASAAG

- Mugavaks teiseksdamiseks kompaktnen ja kerge
- Tehke täpseid sirgeid, kald-, nurk- või liitlõikeid erinevates puitmaterjalidesse
- 190 mm tera, millel on 40 karbiidotsaga hammast, tagab suure jõudluse ja kõrge lõikekvaliteedi.



|   |               |
|---|---------------|
| Kaasolevate akude arv                           | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)                              | 190           |
| Lõikesügavus 90° nurga ja 90° kalde juures (mm) | 50 x 245      |
| Lõikesügavus 45° nurga ja 45° kalde juures (mm) | 38 x 170      |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                     | 10,9(2,0Ah)   |
| Tootekood                                       | 5133005502    |
| EAN kood  | 4892210206121 |





## RMT18-0

### 18 V AKUTOITEGA UNIVERSAALTÖÖRIIST

- Mitmekülgne tööriist, mis lõikab kipsplaati, metalli, puitu, plasti, komposiit- ja muid materjale ning võimaldab lisaks lihvida peendetaile.
- Sügavam sisselõige mis tahes materjalis kiiresti ja lihtsalt või pinna tasaseks lõikamine, seda kahjustamata
- Lihvimis- ja lõikamistarvikuid saab kiiresti ja mugavalt vahetada.



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0               |
| Võnkenurk                   | 3°              |
| Võnkesagedus (v/min)        | 10.000 - 20.000 |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.4 (2.0Ah)     |
| Tootekood                   | 5133005346      |
| EAN kood                    | 4892210198969   |

## R18MT-0

### 18V UNIVERSAALTÖÖRIIST

- Mitmekülgne tööriist, mis lõikab kipsplaati, metalli, puitu, plasti, komposiit- ja muid materjale ning võimaldab lisaks lihvida peendetaile.
- 4 asendiga liigendpea suurendab kasutusvõimalusi ja mugavust.
- Tööriistavaba teravahetus.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Võnkenurk                   | 3,2°          |
| Võnkesagedus (v/min)        | 10000-20000   |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.4           |
| Tootekood                   | 5133002466    |
| EAN kood                    | 4892210136534 |



UUS

## RTR18-0



### 18 V AKUTOITEGA SERVAFREES

LÄBIPAISTEV ALUS  
TAGAB STABIILSUSE  
JA TÄPSUSE

SÜGAVUSE  
MIKROGULEE-  
RIMINE

ERINEVAD SERVAPROFIILID  
TÄIUSTAVAD PUUTÖÖPROJEKTE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0               |
| Tsangi tööaluis (mm)        | 6mm & 6.35mm    |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 20.000 - 30.000 |
| Max löikesügavus (mm)       | 38              |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.2             |
| Tootekood                   | 5133005654      |
| EAN kood                    | 4892210206909   |

## R18PL-0

### 18V HÖÖVEL

- Vastupidav terasest höövelpind koos faasisissoonega.
- Reguleeritav löikesügavus vahemikus 0-1,6 mm ja hööveldamislaius 82 mm.
- Täiendav esikäepide juhitavuse suurendamiseks.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Hööveldamisüg. (mm)         | 1.6           |
| Hööveldamislaius (mm)       | 82            |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 11000         |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.8           |
| Tootekood                   | 5133002921    |
| EAN kood                    | 4892210151520 |

## R18BS-0

### 18V LINTLIHVMAŠIN

- Võimas ja kiire lintlihvmasin sobib hästi rasketeks töödeks suurtel pindadel.
- Standardmõõdus 76 x 457 mm lihvlint.
- Tõhusalt tolmu koguv tolmuhoiabi tööpiirkonna puhta ja korras.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Lindi pikkus (mm)           | 457           |
| Lindi laius (mm)            | 76            |
| Rihma kiirus (m/min)        | 250           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.1           |
| Tootekood                   | 5133002916    |
| EAN kood                    | 4892210149992 |

## RROS18-0

### 18 VAKUTOITEGA EKSTSENTRIKLIHVMAŠIN

- Sobib hästi kerge kuni keskmise raskusastmega töödeks, nagu peenviimistlus ja värvi eemaldamine
- 2,5 mm ekstsentrilihvimine materjali kiireks ja tõhusaks eemaldamiseks.
- Ekstsentrilihvimine tagab jälgedeta viimistluse.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Orbit rate [opm]            | 20000         |
| Orbiidi diam. (mm)          | 2.5           |
| Lihvpaberi mõõt (mm)        | 125           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.6 (2.0Ah)   |
| Tootekood                   | 5133005393    |
| EAN kood                    | 4892210202321 |

## RPS18-0

### 18 VAKUTOITEGA VÄIKE LIHVMAŠIN

- Sobib hästi kerge kuni keskmise raskusastmega töödeks, nagu peenviimistlus ja värvi eemaldamine
- 1,8 mm ekstsentrilihvimine materjali kiireks ja tõhusaks eemaldamiseks.
- Kompaktne disain võimaldab lihtsalt lihvida ka nurki ja kitsaid kohti.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Orbit rate [opm]            | 22000         |
| Orbiidi diam. (mm)          | 1.8           |
| Lihvpaberi mõõt (mm)        | 100 x 140     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.1 (2.0Ah)   |
| Tootekood                   | 5133005394    |
| EAN kood                    | 4892210202314 |

## R18PF-0

### 18 V AKUTOITEL VIILLIHVIJA

- Peenike viillihviija, mis sobib ideaalselt lihvimiseks ja vormimiseks ka kõige kitsamas kohas.
- Võimaldab lihvida reguleeritava kiirusega kuni 630 m/min, tagades kvaliteetse viimistlustulemuse erinevate materjalidega.
- Tööriistavaba lindi reguleerimine suurendab juhitavust ja kasutusmugavust.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0             |
| Lindi pikkus (mm)           | 457           |
| Lindi laius (mm)            | 13            |
| Rihma kiirus (m/min)        | 260-630       |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.4           |
| Tootekood                   | 5133004179    |
| EAN kood                    | 4892210169693 |



## R18AG7-0

### 18V HARJADETA AKUNURKLIHVMAŠIN

- Võimas harjadeta 125 mm nurklihvmasin, mis sobib suurepäraselt erinevateks lõikamis- ja lihvimistöödeks.
- Harjadeta mootor hoiab ära hõõrdumise, tagades võimsuse lõikamisel, lihvimisel ja isegi müüritöödel.
- Nutikas elektroonika reguleerib pidevalt mootori tööd, et maksimeerida tööaega.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0             |
| Ketta diam. (mm)            | 125           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 11000         |
| Saeketta ava mõõt (mm)      | 22            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.6           |
| Tootekood                   | 5133002852    |
| EAN kood                    | 4892210149404 |



## RAG18125-0

### 18 VAKUTOITEGA 125 MM NURKLIHVIMASIN

- Akutoitel 125 mm lihviija sobib erinevateks lõikamis- ja lihvimistödeks
- 3-asendiline käepide hõlpsaks juhtimiseks
- Tööriistadeta 2-ühes kettakaitse kaitseb prahi eest nii lõikamisel kui ka lihvimisel



Saadaval ka kui: RAG18115-0

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0             |
| Ketta diam. (mm)            | 125           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 9000          |
| Saeketta ava mööt (mm)      | 22            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.6(2.0Ah)    |
| Tootekood                   | 5133005403    |
| EAN kood                    | 4892210203793 |



## R18AG-0

### 18 VAKUTOITEGA NURKLIHVIMASIN

- Akutoitel 115 mm lihviija sobib erinevateks lõikamis- ja lihvimistödeks
- Ketta kaitsekatte reguleerimine lisatööriistata
- Tööriistatava ketta kaitsekate ja mutter lihtsaks tarvikute kinnitamiseks.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0             |
| Ketta diam. (mm)            | 115           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 7500          |
| Saeketta ava mööt (mm)      | 22            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.9           |
| Tootekood                   | 5133001903    |
| EAN kood                    | 4892210123657 |

## R18GS18-0

### 18 VAKUKLAMBRIPÜSTOL

- Tehnoloogia AirStrike™ tagab akutööriista mugavuse, kõrvaldades vajaduse müraikka kompressori, koguiga õhuvooliku või kulukate gaasiballonide järele
- Sisestab kitsaid klambreid (5,5-6,1 mm pikkusega 10 kuni 38 mm.
- 2 sisselöömisrežiimi: täielik järjestikune režiim täpsuse tagamiseks ja kontaktkäivituse režiim kiireks kinnitamiseks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0             |
| Salve maht                  | 100           |
| Klambriilindi pikkus (mm)   | 10 - 38       |
| Klambriilindi laius (mm)    | 5.5 - 6.1     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.7 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005138    |
| EAN kood                    | 4892210196224 |



R16GN18-0

## 18 VAKUTOITEGA 18G NAELAPÜSTOL

**KINNITAB 16G TÖÖRIISTADETA**  
NAELU PIKKUSEGA 19–64 MM SÜGAVUSE REGULEERIMINE

**TEHNOLOOGIA AIRSTRIKE™  
PAKUB KASUTUSMUGAVUST**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Kaasasolevate akude arv | 0       |
| Naelasalve maht         | 100     |
| Naelamaht (mm)          | 19–64mm |
| Naela tüüp (mm)         | 1.6     |

Saadaval ka:



2.0Ah aku  
R16GN18-120S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.1 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005137    |
| EAN kood                    | 4892210196217 |

R18GN18-0

## 18 VAKUTOITEGA 18G NAELAPÜSTOL

- Tehnoloogia AirStrike™ tagab akutööriista mugavuse, kõrvaldades vajaduse mürarikka kompressori, koguka õhuvooliku või kulukate gaasiballoonide järele
- 18 g naelad (1.2 mm), pikkusega 19–50 mm
- Sisselöömissügavuse lisatööriista reguleerimine aitab kaitsta tööpinda ja tagab naelte õige asendi



Saadaval ka:



2.0Ah aku  
R18GN18-120S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Tihvtisalve maht            | 105           |
| Naelamaht (mm)              | 15-50         |
| Naela tüüp (mm)             | 1.2           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.8 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005136    |
| EAN kood                    | 4892210196200 |





## R15GN18-0

### 18 VAKUTOITEGA 15G NAELAPÜSTOL

- Tehnoloogia AirStrike™ tagab akutooriista mugavuse, kõrvaldades vajaduse mürarikka kompressori, koguka õhuvooliku või kulukate gaasiballoonide järele
- Väljastab 15G nurknaelu (1,8 mm) pikkusega 24–64 mm
- Sisselöömisülgavuse lisatooriistata reguleerimine aitab kaitsa tööpinda ja tagab naelte õige asendi



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Tihvtisalve maht            | 105           |
| Naelamaht (mm)              | 24–64mm       |
| Naela tüüp (mm)             | 1.8           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.5 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005297    |
| EAN kood                    | 4892210198440 |



## R18ST50-0

### 18 VAKUKLAMBRIPÜSTOL

- Lihtsalt kasutatav tugev klambripüstol erinevate isetegemisprojektide jaoks, mh sisekujundamiseks, polsterdamiseks ja vaipade kinnitamiseks.
- Kompaktne ja kerge konstruktsioon hõlbustab seadme kasutamist üksiköik kus.
- Klambripüstoliga saab kinnitada 10 / 10,6 mm klambreid pikkusega 6–14 mm erinevatel otstarvetel.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Klambriilindi pikkus (mm)   | 6 - 14        |
| Klambriilindi laius (mm)    | 10            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.8           |
| Tootekood                   | 5133004496    |
| EAN kood                    | 4892210179241 |



**AUTO-  
OMANIKEST****AUTO-  
FANAATI-  
KUTENI**

**200+** tööriista  
kodule ja aiale, mida saab kasutada

**ühel** akuga



Sarja **ONE+**™ autotööriistade valikus on vajadustele vastavad tööriistad olemas nii autode ja mootorrataste fanaatikule, klassikaliste sõidukite restaureerimise huvilisele kui ka lihtsalt pragmaatilisele autojuhile.

Mõistame, kui uhke oma sõiduki üle olete, ning seepärast kasutame uusimat ja parimat tehnoloogiat, tagamaks et tööriist pakub teile maksimumi olenemata tööst.

## RIW18-0

### 18 V 3 KIIRUSEGA AKULÖÖKMUTRIKEERAJA

- Võimas mootor saavutab 600 Nm pöördemomendi, sobides tugevate kinnitusvahendite kiireks pingutamiseks/eemaldamiseks.
- Löögimehhanism aitab saavutada suurt pöördemomenti, hoides käepideme kaudu kasutajani jõudva tagasilöögi väiksena.
- 3 kiiruse seadistust suurendavad reguleerimis- ja kasutusvõimalusi.



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv  | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)   | 600           |
| Tühikäigupöörded (p/min) | 0-2600        |
| Löökide arv (p/min)      | 0-2900        |
| Kaal [ilma akuta] [kg]   | 1.7           |
| Tootekood                | 5133005501    |
| EAN kood                 | 4892210206725 |



## R18IW3-0

### 18 V 3 KIIRUSEGA AKULÖÖKMUTRIKEERAJA

- 18 V võimas mootor saavutab 400 Nm pöördemomendi, mis sobib tugevate kinnitusvahendite kiireks pingutamiseks/eemaldamiseks.
- Löögimehhanism aitab saavutada suurt pöördemomenti, hoides käepideme kaudu kasutajani jõudva tagasilöögi väiksena.
- 3 kiiruse seadistust suurendavad reguleerimis- ja kasutusvõimalusi.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 400           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 0-2900        |
| Löökide arv (p/min)         | 0-3200        |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2             |
| Tootekood                   | 5133002436    |
| EAN kood                    | 4892210132352 |





## R18RW2-0

### 18V AKUTOITELINE 1/4" NARREMUTRIKEERAJA

- Akutoiteline 1/4" narremutrikeeraja, mis sobib hästi automehaanikutele mootoriruumis ja selle ümbruses kasutamiseks
- Nelja asendisse pööratav pea tagab ligipääsu ebamugavates kohtades paiknevatele kinnitusvahenditele
- Jõumoment 60 Nm sobib hästi autode ja mootorratastega seotud töödeks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 60            |
| Tarviku kinnitus            | ¼" nelinurkne |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 280           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.4           |
| Tootekood                   | 5133004833    |
| EAN kood                    | 4892210186669 |



## R18RW3-0

### 18V AKUTOITELINE 3/8" NARREMUTRIKEERAJA

- Akutoiteline 3/8" narremutrikeeraja, mis sobib hästi automehaanikutele mootoriruumis ja selle ümbruses kasutamiseks
- 4 asendisse pööratav pea tagab ligipääsu ebamugavates kohtades paiknevatele kinnitusvahenditele
- Jõumoment 60 Nm sobib hästi autode ja mootorratastega seotud töödeks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maks pöördemoment (Nm)      | 60            |
| Tarviku kinnitus            | ¾" nelinurkne |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 280           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.4           |
| Tootekood                   | 5133004870    |
| EAN kood                    | 4892210183149 |

## R18HG-0

### 18 V AKUTOITEL KUUMAÕHUPÜSTOL

- Akutoitega kuumaõhupüstol, mis sobib suurepäraselt autoremondi- ja hobitöödeks, sh auto akende toonimiseks, termokahanevate torude paigaldamiseks ja vasktorude jootmiseks.
- Kompaktna ja akutoitega, sobib suurepäraselt töötamiseks ükskõik kus.
- Soojeneb temperatuurini 470 °C kõigest 60 sekundiga.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Temp. vahemik (°C)          | 0 - 470°      |
| Õhuvool (l/min)             | 170           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.0           |
| Tootekood                   | 5133004423    |
| EAN kood                    | 4892210176196 |

## R18GG-0

### 18V AKUTOITEGA MÄÄRDEPRITS

- Akutoitega määrdeprits, mis sobib suurepäraselt liikumisvahendite ja masinate määrimiseks.
- Väljutab määret 210 g minutis rõhuga kuni 10000 PSI / 690 bar, tagades kiire ja lihtsa määrimise.
- Kasutada saab 400 g määrdeballoone või täita käsitsi kuni 450 g.



|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0                               |
| Määrdemahutavus             | 400g kassett või 450g lahtiselt |
| Vooliku pikkus (m)          | 0,76                            |
| Max rõhk (bar / PSI)        | 690   10000                     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 4,0                             |
| Tootekood                   | 5133004643                      |
| EAN kood                    | 4892210183804                   |

## R18P-0

### 18 V AKUTOITEGA KAHETOIMELINE POLEERIJA

- Võimas kahetoimeline poleerimasin on ideaalne joonte, kriimustuste ja defektide eemaldamiseks autolt.
- Valitav kiirus võimaldab kiiret kriimustuste eemaldamist, kõrgläikepoleerimist ja kaitsevahatamist.
- Kahetoimeline ekstsentriline võnkumine kaitseb värvi kahjustuste ja kriimude eest.



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv                | 0             |
| Võnkediam. (mm)                      | 8             |
| Võnkesagedus (v/min)                 | 3000-7500     |
| Maks. poleerimispadja diameeter [mm] | 125           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)          | 2,2           |
| Tootekood                            | 5133004845    |
| EAN kood                             | 4892210188076 |



UUS

## RDP18-0

18V ONE+

### 18 VAKUGA POLEERIJA/ LIHVAMASIN

KAHE KIIRUSE  
LÜLITI

LISAKÄEPIDE  
KONTROLLI  
SUURENDAMISEKS

HEA VALIK  
**AUTOLT KRIIMUSTUSTE,  
POLEERIMISJÄLGEDE JA  
PISIDEFKTIKTE EEMALDAMISEKS**

|  |               |
|--|---------------|
| Kaasolevate akude arv                          | 0             |
| Orbiidi diam. (mm)                             | -             |
| Läigestamistarvikute maksimaalne läbimõõt [mm] | 76            |
| Maks. poleerimispadja diameeter [mm]           | 76            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                    | 1,8(RB18L20)  |
| Tootekood                                      | 5133005897    |
| EAN kood                                       | 4892210218964 |



**UUS**

RBP18150-0

## 18V ONE+™ 150 MM POLEERIIJA

**KAHE KIIRUSE KAKS HAARDE-**  
VALIKULÜLITI TSOONI

HEA VALIK  
**POLEERIMISVAHENDI JA  
VAHA PEALEKANDMISEKS**

|  |                |
|--|----------------|
| Kaasasolevate akude arv                        | 0              |
| Võnkediam. (mm)                                | 10             |
| Võnkesagedus (v/min)                           | 3,000 - 4,600  |
| Läigestamistarvikute maksimaalne läbimõõt [mm] | 150            |
| Maks. poleerimispadja diameeter [mm]           | 150            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                    | 1.72 (RB18L15) |
| Tootekood                                      | 5133005617     |
| EAN kood                                       | 4892210202857  |



**UUS**

RBP18250-0

## 18V ONE+™ 250 MM POLEERIIJA

**EKSTSENTRIKLIIKUMINE**  
TAGAB KRIIMUDETA VIIMISTLUSE

**SUUREMAHULISTE TÖÖDE  
KIIRE TEOSTAMINE  
TÄNU 250 MM TALLALE**

|  |                |
|--|----------------|
| Kaasasolevate akude arv                        | 0              |
| Orbiidi diam. (mm)                             | 12.5           |
| Võnkesagedus (v/min)                           | 2,000 - 3,600  |
| Läigestamistarvikute maksimaalne läbimõõt [mm] | 250mm          |
| Maks. poleerimispadja diameeter [mm]           | 250mm          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)                    | 2.49 (RB18L15) |
| Tootekood                                      | 5133005541     |
| EAN kood                                       | 4892210199522  |

## R18AC-0

### 18V KOMPRESSOR

- Akukompressor, mis sobib ideaalselt teeäärsete rehvide pumpamiseks või pneumaatiliste viimistlusnaelutajate muutmiseks akuga viimistlusnaelutajateks.
- Täidab autorehvi 80 sekundiga
- Lukustusregulaator võimaldab väljundrõhu lihtsat reguleerimist



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Max rõhk (bar / PSI)        | 8.3 / 120     |
| Paagi maht (l)              | 3.8           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 6.8           |
| Tootekood                   | 5133004540    |
| EAN kood                    | 4892210179685 |

## R18PI-0

### 18V AKUTOITEGA KÕRGSURVEPUMP

- Sobib suurepäraselt autorehvide, jalgrattakumide või pallide täitmiseks. Autorehvi pumpamiseks 32 PSI-ni kulub kõigest 2 minutit.
- Kiire täispuumpamine 16 l/min kuni rõhuni 10,3 bar / 150 PSI.
- Manomeetrinäit on kergesti nähtav ja kontrollitav.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Max rõhk (bar / PSI)        | 10.34   150   |
| Kõrgsurvevoolik (mm)        | 508           |
| Õhuvool (l/min)             | 16            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.1           |
| Tootekood                   | 5133003931    |
| EAN kood                    | 4892210164674 |

## R18MI-0

### 18V AKUTOITELINE UNIVERSAALPUMP

- Kahe funktsiooniga puhumis- ja tühjendusseade tagab rehvide ja muude mahukate täispuhutavate esemete kiire kõrge rõhuga täitmise.
- Lihtsad juhtseadised võimaldavad automaatset väljalülitust valitud rõhu saavutamisel ning täpne puhumine on tagatud digitaalse rõhunäidikuga.
- Tühjendamiseks ühendage voolik teise avaga - sobib hästi madratsite ja muude täispuhutavate esemete kokkupakkimiseks.



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Max rõhk (bar / PSI)          | 10.34   150   |
| Kõrgsurvevoolik (mm)          | 610           |
| Suure läbilaskega voolik (mm) | 300           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 1.8           |
| Tootekood                     | 5133004714    |
| EAN kood                      | 4892210184474 |

## R18VI-0

### 18V SUURE JÕUDLUSEGA AKUPUMP

- Sobib suurepäraselt lastebasseinide, õhkmadratsite ja suurte täispuhutavate esemete täitmiseks. Pumbaga saab täita kahekohalise õhkmadratsi vaid 50 sekundiga.
- Kiire pumpamine: 210 l/min ja kuni 0,034 bar / 0,5 PSI.
- Võimalik kasutada töökodades puhurina, et töö käigus töökohta kiiresti puhastada.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Max rõhk (bar / PSI)        | 0.034   0.5   |
| Õhuvool (l/min)             | 210           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.7           |
| Tootekood                   | 5133003880    |
| EAN kood                    | 4892210162441 |

## R18CPS-0

### 18 V AKUTOITEGA KOMPAKTNE PUHASTI

- Kompakne akuga küürimiseseade on ideaalne valik aiamaoõbli, dušinurkade ja grillide tõhusaks puhastamiseks.
- 15 cm ümar harjapea pöörleb kiirusel 210 p/min ning aitab mustuse kiiresti ja minimaalse vaevaga eemaldada.
- IPX7 kaitseklassiga seade on täiesti veekindel 30 minuti jooksul kuni 1-meetrises vees.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 210           |
| Harjapea diameeter [cm]     | 15            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.7           |
| Tootekood                   | 5133004846    |
| EAN kood                    | 4892210186768 |

## R18TPS-0

### 18 V AKUTOITEGA TELESKOOP-PUHASTI

- akutoitega teleskooppuhasti sobib suurepäraselt garaažiuste, mustade seinte ja autode mugavaks puhastamiseks
- Jõudke igale pinnale, kui teleskoopvarras ulatub 1-1,4 meetrini
- 6 asendis pöörlev pea tagab paindlikkuse ja mugavuse sellistel pindadel töötamisel nagu terrassid, vihmaveerennid ja aknad



Saadaval ka:

**x1** 2.0Ah aku  
R18TPS-120G

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pikkus (m)                  | 1 - 1.4m      |
| Harjapea diameeter [cm]     | 15            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.5           |
| Tootekood                   | 5133004847    |
| EAN kood                    | 4892210186751 |



**UUS**

## RWTS18-0



### 18 V AKUTOITEGA VEEVARUSTUSEGA TELESKOOP-PUHASTI

VEE JA PESUAINE  
**DOSEERIMINE** 1,4 M  
PIKENDATAV VARS

### GARAÄZIUSTE, KROHVITUD SEINTE JA AUTODE HÖLBUS PUHASTAMINE

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Harjapea diameeter [cm]     | 15            |
| IPX-klass                   | IPX7          |
| Pikkus (m)                  | 1 - 1.4m      |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.8 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005993    |
| EAN kood                    | 4892210210920 |

## R18SW3-0

### 18 V AKUTOITEL KORISTUSMASIN

- Elektriline akutoitel koristusmasin töökoja, garaaži või könniteede lihtsaks puhastamiseks.
- Kaks külgharja ja laius 53 cm võimaldavad koguda prügi korraga kokku suurelt alalt ja puhastada pinna kuni servadeni.
- 17-liitrine mahuti on läbipaistev, et oleks lihtne jälgida, millal see vajab tühjendamist.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Puhastamislaius [cm]        | 53            |
| Anuma maht [l]              | 17            |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 140           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 8,7           |
| Tootekood                   | 5133004365    |
| EAN kood                    | 4892210170972 |

## R18PV-0

### 18V AKUTOITEGA TOLMUIMEJA

- Tänu kuni 1400 l/min õhuvoole saab töökoja prügi lihtsalt imeda.
- Komplekti kuulub universaalne adapter, mis sobib kasutamiseks ONE+ tööriistadega.
- Võimalik kasutada töökodades puhurina, et töö käigus töökohta kiiresti puhastada.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Imemisvõimsus               | 95            |
| Õhuvool (l/min)             | 1400          |
| Anuma maht [l]              | 11            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 4,5           |
| Tootekood                   | 5133003786    |
| EAN kood                    | 4892210163332 |



UUS

## RSV18-0

18V ONE+

### 18V ONE+™ VARSTOLMUIMEJA

**VÕIMAS**  
PUHASTAMINE ÜHE TÕMBEGA

PÜSTISEISEV  
**SEADE**

**24 CM MOOTORIGA HARJAHOIDIK  
KERGITAB VAIPADEST ÜLES  
MUSTUSE JA TOLMU**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Õhuvool (l/min)             | 820           |
| Imemisvõimsus               | 30            |
| Mahuti maht (ml)            | 600           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2,0 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005657    |
| EAN kood                    | 4892210207265 |

## R18WDV-0

### 18V AKUTOLMUIMEJA MÄRG- JA KUIVPUHASTUSEKS

- Imemisvõimsus kuni 82 W tagab töökojajäätmete jõulise eemaldamise
- Komplekti kuulub universaalne adapter, mis sobib kasutamiseks ONE+ tööriistadega
- Sobib vee, märgade jäätmete ja kuivade jäätmete eemaldamiseks või kasutamiseks töökojas puhurina



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Imemisvõimsus               | 82            |
| Õhuvool (l/min)             | 1400          |
| Anuma maht [l]              | 18            |
| Vooliku pikkus (m)          | 1.8           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 5.1           |
| Tootekood                   | 5133004724    |
| EAN kood                    | 4892210183163 |

## RHV18-0

### 18V AKUTOITEGA KÄSITOLMUIMEJA

- Tänu tugevale kuni 1100 l/min õhuvoolule on tagatud võimas imemine, et puhastada kodu, autot või töökoda.
- HEPA 11 filter ning lihtsalt tühjendatav 600 ml tolmu anum, mis tagab kiire ja puhta jäätmete eemaldamise.
- Pikk otsak on mõeldud raskesti ligipääsetavates kohtades puhastamiseks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Õhuvool (l/min)             | 1100          |
| Imemisvõimsus               | 34            |
| Mahuti maht (ml)            | 600           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.4 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005655    |
| EAN kood                    | 4892210204844 |



**UUS**

## RDC18-0



### AKUTOITEGA TEKSTIILI PUHASTI

#### EEMALDAB MUSTUSE VAIPADELT JA PEHMELT MÖÖBLILT

#### VÕIMALDAB PIHUSTADA PUHASTUSAINET, MOOTORHARJAGA HÕÕRUDA JA SEEJÄREL PLEKI VÕIMSA IMIFUNKTSIOONIGA EEMALDADA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Kaasasolevate akude arv | 0                             |
| Õhuvool (l/min)         | 480                           |
| Mahuti maht (ml)        | 200                           |
| Imemine [L/s]           | 17                            |
| Standardseadmed         | 250 ml pudel puhastuslahusega |
| Tootekood               | 5133005905                    |
| EAN kood                | 4892210212221                 |

## R18TB-0

### 18V PUHUR

- Sobib hästi töökojast tolmu ja mustuse, sh saepuru, puidu- ja metallilaastude koristamiseks.
- Kompaktned ja võimas puhur õhukiirusega kuni 200 km/h.
- 3 kiirusetaset: aeglane kiirus sobib töökojas kasutamiseks, keskmine kiirus parandab kontrolli ja suur kiirus annab maksimaalse võimsuse.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Õhuvoolu kiirus 1 (km/h)    | 115           |
| Õhukiirus 3 [km/h]          | 200           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.6           |
| Tootekood                   | 5133002915    |
| EAN kood                    | 4892210149985 |

## R18DA-0

### 18V AKUTOITEGA ÄRAVOOLUPUHASTI

- Akutoitega äraoolupuhasti, mis sobib suurepäraselt ummistunud majapidamisturude puhastamiseks.
- 16 mm peaga on lihtne puhastada kuni 50 mm läbimõõduga torusid.
- Mootoriga etteanne lihtsaks sөөtmiseks ja tagasitõmbamiseks.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Puuripea läbimõõt [mm]      | 16            |
| Kaabli diam. (mm)           | 6             |
| Kaabli pikkus (m)           | 7.6           |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 600           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.2           |
| Tootekood                   | 5133004642    |
| EAN kood                    | 4892210182913 |

## R18TP-0

### 18V AKUTOITEGA VEEPUMP

- Akutoitega veepump sobib erineval otstarbel vee pumpamiseks, näiteks vee eemaldamiseks üleujutatud aladelt, ummistunud vannist või veenõudest.
- Kiire voolukiirus 1500 liitrit tunnis võimaldab tühjendada veega täidetud vanni vähem kui 3 minutiga.
- Võimas mootor suudab pumbata vett kuni 14 meetri kõrgusele.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Max imikõrgus (m)           | 2.5           |
| Maks. veetõstekõrgus (m)    | 14            |
| Voolukiirus (l/h)           | 1500          |
| IPX-klass                   | IPX4          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.8           |
| Tootekood                   | 5133003934    |
| EAN kood                    | 4892210163004 |





## RBT18-0

### 18 V AKUTOITEGA BLUETOOTH KÖLAR

- akutoitega kõlar ühendab endas kaks esmaklassilist 10 W kõlarit ühiselge ja karge helikvaliteet erinevatel helitugevustel
- Integreeritud juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia suurendab mitmekülgust ja võimaldab edastada helivoogu 25 m kaugusele.
- Uuenduslik bassireflekstoru tehnoloogia suurendab voogesituse helide vastupidavust



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Kõlari võimsus (W)          | 20            |
| Laadimisport                | 1x 2.1A       |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.1           |
| Tootekood                   | 5133004999    |
| EAN kood                    | 4892210191489 |

## RBTM18-0

### 18 V AKUTOITEGA MINI BLUETOOTH KÖLAR

- Kompaktne ja kerge kõlar tagab hõlpsa kaasaskantavuse kõikjale
- 5 W kõlar mängib muusikat selgelt erinevatel helitugevustel.
- Integreeritud juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia suurendab mitmekülgust ja võimaldab edastada helivoogu kuni 25 m kauguselt.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Kõlari võimsus (W)          | 5             |
| Kõlari diam. (mm)           | 44            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.8           |
| Tootekood                   | 5133005000    |
| EAN kood                    | 4892210191502 |

## R18RH-0

### 18 V BLUETOOTH® AKURAADIO

- Kaks kvaliteetset 7 W kõlarit esitavad selget stereoheli erinevatel helitugevustel.
- Integreeritud Bluetooth® juhtmevaba tehnoloogia suurendab mitmekülgust ja võimaldab edastada helivoogu üle 10 m kaugusele.
- Digitaalne häälestus ning 10 FM ja 10 AM jaama salvestamine.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Kõlari võimsus (W)          | 7             |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.3           |
| Tootekood                   | 5133002734    |
| EAN kood                    | 4892210145390 |

## R18R-0

### 18 V BLUETOOTH®-IGA AKURAADIO

- Kvaliteetne kõlar mängib muusikat selgelt erinevatel helitugevustel.
- Integreeritud juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia suurendab mitmekülgust ja võimaldab edastada helivoogu kuni 10 m kauguselt.
- Digitaalne häälestus ning 10 FM ja 10 AM jaama salvestamine.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Kõlari diam. (mm)           | 90            |
| Kõlari võimsus (W)          | 3             |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.1           |
| Tootekood                   | 5133002455    |
| EAN kood                    | 4892210135476 |

## R18USB-0

### 18V AKUTOITEL USB ADAPTER

- Kaasaskantav USB-adapter USB-seadmete laadimiseks, ideaalne liikvel olles.
- 2,1 A ja 1,0 A pordid võimaldavad kiiret laadimist, vähendades seadmete laadimisaega.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Väljundpinge (V)            | 5             |
| Laadimiskiirus Amp per h    | 2.1 / 1.0     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.5           |
| Tootekood                   | 5133004381    |
| EAN kood                    | 4892210154576 |

## R18F5-0

### 18V AKUTOITEGA PÕRANDAVENTILAATOR

- Akutoitega põrandaventilaator, mis sobib suurepäraselt värskeft värvitud ruumide, garaazide ja töökodade ventileerimiseks.
- 45 cm trummel tagab max õhuvoo ja vastupidavuse.
- 220-kraadine pöördenurk sirge ja suunatud õhuvoolu jaoks.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Trumli läbimõõt [cm]        | 45            |
| Tiiviku kiirus (rpm)        | 550/800/1050  |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 7.2           |
| Tootekood                   | 5133004712    |
| EAN kood                    | 4892210184481 |

## RF18-0

UUS

### 18 V AKUTOITEGA WHISPER™ VENTILAATOR

- Akuventilaator sobib hästi kasutamiseks sise- ja välitingimustes, on kompaktne ja tänu käepidemele kaasaskantav.
- Kuulub ONE+™ WHISPER™ vähendatud müra ja vaiksema tööga tootesarja
- Pöörlev pea tagab otsese ja suunatud õhuvoolu



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0                 |
| Tiiviku kiirus (rpm)        | 930 / 1600 / 1900 |
| Õhu vool 3 (m³/tunnis)      | 850               |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.2(2.0Ah)        |
| Tootekood                   | 5133005596        |
| EAN kood                    | 4892210205520     |

## RCF18-0

### 18 V AKUTOITEGA KLAMBRIGA VENTILAATOR

- Ülikaasaskantav akutoitega ventilaator sise- ja välitingimustes kasutamiseks
- Kummist klamber kuni 38 mm paksuste servade või torude ümber kinnitamiseks
- Mitmes suunas pöörlev pea võimaldab hõlpsalt õhuvoolu suunata



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Tiiviku kiirus (rpm)        | 2500/3400     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.8(RB1820C)  |
| Tootekood                   | 5133005400    |
| EAN kood                    | 4892210196743 |



UUS

RRTS18-0A35

18V ONE+

## 18V ONE+™ PÖÖRLEV TÖÖRIISTAJAAM 35 TARVIKUGA

**2600–35 000 P/MIN** **KIIRVAHETUS-**  
REGULEERITAV KIIRUS **PADRUN**

HEA VALIK  
**LIHVIMISEKS, SILUMISEKS,  
POLEERIMISEKS, GRAVEERIMISEKS,  
VORMIMISEKS JNE**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Tsangi tööläius (mm)        | 3.2            |
| Kaabli pikkus (cm)          | 92             |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 2,600 - 35,000 |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.58 (RB18L13) |
| Tootekood                   | 5133005637     |
| EAN kood                    | 4892210205018  |

RRT18-0

### 18V AKUTOITEGA UNIVERSAALFREET

- Võimas akutoitel universaalfrees võimaldab lihvida, poleerida, graveerida, vormida ja teha muid sarnaseid töid.
- Kompaktne konstruktsioon ja reguleeritav kiirus muudavad seadme juhtimise lihtsaks ja võimaldavad seda kasutada erinevate materjalidega.
- Pikk painduv kaabel võimaldab peent ja keerukat tööd



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Tsangi tööläius (mm)        | 3.2            |
| Kaabli pikkus (cm)          | 120            |
| Tühikäigupöörded (p/min)    | 4400 - 23000   |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.83 (RB18L20) |
| Tootekood                   | 5133004939     |
| EAN kood                    | 4892210189653  |

## RSI18-0

### 18V ONE+™ JOOTEKOLB

- Akutoitel jootekolb, sobib autoremondi- ja käsitööks.
- Temperatuuri reguleerimine vahemikus 205-480 °C.
- Soojeneb temperatuurini 480 °C kõigest 60 sekundiga.



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0              |
| Temp. vahemik (°C)          | 205 - 480      |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.85 (RB18L13) |
| Tootekood                   | 5133005450     |
| EAN kood                    | 4892210202871  |



## RCG18-0

### 18 V AKUTOITEGA SILIKOONIPÜSTOL

- Akutoitega silikoonipüstol, mis sobib hästi kasutamiseks tihendi, hermeetiku ja liimidega
- 225 kg / 2225 N jõud, mis on piisavalt võimas isegi kõrge viskoossusega hermeetikute puhul
- Sisseehitatud torketööriist toru või ummistuste avamiseks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0             |
| Suurim väljundjõud          | 225kg / 2225N |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.88          |
| Tootekood                   | 5133005569    |
| EAN kood                    | 4892210202277 |



## RGL18-0

### 18 VAKUTOITEGA KAHETEMPERATUURILINE LIIMPÜSTOL

- Akutoitel liimpüstolit saab kasutada paljude eri materjalide korral, nt paber, papp, tekstiil, nahk, plast, puit, metall, kork ja kivi.
- Kahekordne temperatuur tagab suurema mitmekülsuse, kõrge töörežiimiga 200 kraadi sobib suurepäraselt vastupidavaks kinnitamiseks ja madala töörežiimiga 130 kraadi sobib suurepäraselt töötamiseks kuumustundlike materjalidega, nagu nahk või tekstiil.
- Tänu 3-minutilise soojenemisajale on seade kiiresti kasutusvalmis.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0             |
| Düüsiava [mm]               | 3.0           |
| Liimpulga läbimõõt [mm]     | 11, 12        |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.7           |
| Tootekood                   | 5133005002    |
| EAN kood                    | 4892210191632 |

## R18GLU-0

### 18V LIIMPÜSTOL

- Kuuma liimi saab kasutada paljudel eri materjalidel, nt paber, papp, tekstiil, nahk, plast, puit, metall, kork ja kivi.
- Juhitavust parandav kahe sõrmega kasutatav päästik.
- Tänu 3-minutilise soojenemisajale on seade kiiresti kasutusvalmis.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0             |
| Düüsiava [mm]               | 3             |
| Liimpulga läbimõõt [mm]     | 11            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.7           |
| Tootekood                   | 5133002868    |
| EAN kood                    | 4892210149428 |

## RGLM18-0

### 18 VAKUTOITEGA KOMPAKTNE LIIMPÜSTOL

- akutoitega liimpüstol, sobib täpsiliimimisprojekte jaoks, nagu hobi- ja käsitöö, mudelite tegemine või mitmesuguste materjalidega parandustööd
- Kompaktsus ja kerge konstruktsioon suurendab täpsust ja kontrolli
- Tänu 4-minutilise soojenemisajale on seade kiiresti kasutusvalmis.























































|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0             |
| Düüsiava [mm]               | 1.8           |
| Liimpulga läbimõõt [mm]     | 7             |
| Standardseadmed             | 3 liimpulka   |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.3           |
| Tootekood                   | 5133005001    |
| EAN kood                    | 4892210191625 |



# SARJA **ONE+** VALGUSTITE OSTUJUHE

Millist sarja ONE+™ valgustit vajate?

|            | VALGUSTI TÜÜP  | VALGUSVOOG   | TÖÖLATUS  | TÖÖAEG*<br>*5,0 Ah aku kasutamise korral |  |
|------------|--|--|---|--|--|
| KÄESHOITAV |  RLS18    |  <b>3000</b> LM   |  <b>600</b> M  | <b>8</b> H                               |    |
|            |  RLF18    |  <b>280</b> LM    |  <b>80</b> M   | <b>25</b> H                              |    |
| PROJEKTIAL |  RLCL18   |  <b>1000</b> LM   |  <b>4</b> M    | <b>32</b> H                              |    |
|            |  R18ALP   |  <b>900</b> LM    |  <b>6</b> M    | <b>30</b> H                              |    |
|            |  RLL18    |  <b>850</b> LM    |  <b>5</b> M    | <b>65</b> H                              |    |
|            |  R18ALF   |  <b>580</b> LM    |  <b>5</b> M    | <b>8</b> H                               |    |
|            |  RLC18    |  <b>500</b> LM    |  <b>4</b> M    | <b>95</b> H                              |    |
|            |  RML18   |  <b>500</b> LM    |  <b>1</b> M   | <b>9</b> H                               |    |
|            |  RLCF18 |  <b>400</b> LM  |  <b>2</b> M  | <b>30</b> H                              |   |
| SUUR ALA   |  RLP18  |  <b>3000</b> LM |  <b>10</b> M | <b>18</b> H                              |  |
|            |  RLP18  |  <b>3000</b> LM |  <b>10</b> M | <b>8</b> H                               |  |
|            |  R18TL  |  <b>2700</b> LM |  <b>10</b> M | <b>19</b> H                              |  |
|            |  RLFD18 |  <b>1800</b> LM |  <b>8</b> M  | <b>12</b> H                              |  |

lisainfo

<https://ee.ryobitools.eu/elektritooriistad/valgustid/>

## R18TL-0

**18 VAKUTOITEGA STATIIV-VALGUSTI**

- 48 suure võimsusega LED-i kiirgab kuni 2700 luumenit ja kuni 10 m kaugusele
- Integreeritud statiiv ja teleskoopvarras võivad pikendada valgustipead 0,6 m kuni 1,7 m, mis on ideaalne tööruumide ülalt valgustamiseks ilma varjude või pimestamiseta
- Kolm ereduse seadistust võimaldavad valida valgustuse vastavalt oma soovile.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirmi tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 2700          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.6           |
| Tootekood                   | 5133004854    |
| EAN kood                    | 4892210187895 |

## RLFD18-0

**18 VAKUTOITEGA VOOGVALGUSTI**

- 48 võimsat LED-tuld kiirgavad suure ala valgustamiseks kuni 1800 luumenit.
- 360° valgusti pööramine valguse suunamiseks mis tahes suunas
- Statiivile paigaldatav ja erinevate riputusvõimalustega



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirmi tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 1800          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.3(2.0Ah)    |
| Tootekood                   | 5133005399    |
| EAN kood                    | 4892210198198 |

## RLPH18-0

### 18 V AKUTOITEGA PANEELVALGUSTI

- Uuendusliku hübriidtehnoloogia abil saate vahetada juhtmega ja akutoite vahel. Töötab mis tahes Liitium+ aku või pikendusjuhtmega
- 3 paneeli annavad suure ala valgustamiseks 3000 luumenit.
- Kokkupandav paneel võimaldab erinevaid valgustuse kohandamisi, voltides paneeli 360° valgusväljundiks välja või sisse, et valgustit pärast kasutamist kaitsta.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirni tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 3000          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.9 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005397    |
| EAN kood                    | 4892210198297 |

## R18ALF-0

### 18 V AKUTOITEGA KOKKUVOLDITAV TÖÖLAVALGUSTI

- 20 suure võimsusega LED-i kiirgavad valgust kuni 850 luumenit, lampi saab kasutada kuni 4 meetri kaugusel.
- Seisab püsti, kokkuvolditav ja võimalik riputada peaaegu kõikjale, nii et saate töötada mõlema käega hästi valgustatud keskkonnas
- 2 eraldi LED-panka, et saaksite täisvõimsuse saamiseks valida kas pool valgusest või kõik 20 LED-i



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirni tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 850           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.3           |
| Tootekood                   | 5133002304    |
| EAN kood                    | 4892210130525 |

## RLP18-0

### 18 V AKUTOITEGA PANEELVALGUSTI

- 3 valguspaneeli annavad suure ala valgustamiseks 3000 luumenit.
- Kokkupandav paneel võimaldab erinevaid valgustuse kohandamisi, voltides paneeli 360° valgusväljundiks välja või sisse, et valgustit pärast kasutamist kaitsta.
- Statiivile paigaldatav ja erinevate riputusvõimalustega



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirni tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 3000          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.9(2.0Ah)    |
| Tootekood                   | 5133005398    |
| EAN kood                    | 4892210199119 |





## RLL18-0

## 18 V AKUTOITEGA LATERN

- Latern sobib hästi telkimiseks ja ala valgustamiseks
- 360° Mattpinnaga läätis vähendab peegeldust, kiirates pehmet ja sooja valgust
- USB laadimispesa aitab vajalikul hetkel telefoni laadida.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirni tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 850           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.9           |
| Tootekood                   | 5133005386    |
| EAN kood                    | 4892210198129 |

## RLC18-0

## 18 V AKUTOITEGA KOMPAKTNE ALAVALGUSTI

- Kompaktne alavalgusti, mis sobib hästi elustiilivalgustiks kodus või telkimisel
- 360°Ühtlane katvus ala tõhusaks valgustamiseks
- 3 ereduse seadistust suurendavad reguleerimisvõimalusi



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirni tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 500           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.6(2.0Ah)    |
| Tootekood                   | 5133005385    |
| EAN kood                    | 4892210197382 |

## R18ALP-0

## 18 V AKUTOITEL TÖÖALAVALGUSTI

- Kompaktne ja mitmeotstarbeline valgusti. Sobib suurepäraselt isetegemisprojektide jaoks, kasutamiseks autoremonditöödel ja kontrollivalgustusena.
- 18 suure võimsusega LED-i kiirgavad valgust kuni 900 luumenit, lampi saab kasutada kuni 6 meetri kaugusel.
- Lampi saab kasutada püstiasendis, kokku keerata või riputada soovitud kohta. Nii saab kasutaja teha tööd mõlema käega ja keskkond on hästi valgustatud.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirni tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 900           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.9           |
| Tootekood                   | 5133004424    |
| EAN kood                    | 4892210176165 |



## RLS18-0

### 18 V AKUTOITEGA KOHTVALGUSTI

- Suurepärase kasutamiseks keskmiste ja pikkade vahemaade puhul, heites valgusvihu kuni 600 m kaugusele.
- 3 ereduse seadistust suurendavad reguleerimisvõimalusi
- Lukustage lüliti abil saab jätta tule põlema, ilma et peaks pidevalt päästikule vajutama



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirni tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 3000          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.1(2.0Ah)    |
| Tootekood                   | 5133005388    |
| EAN kood                    | 4892210198181 |

## RLF18-0

### 18 V AKUTOITEGA VALGUSTI

- Suurepärase kasutamiseks lühikeste ja keskmiste vahemaade puhul, heites valgusvihu kuni 80 m kaugusele.
- Kallutuspea suunab valgusvihu täpselt soovitud kohta
- Multifunktsionaalne disain, mis võib võimaldab asetada akule ja riputada naela, kruvi või konksu külge



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirni tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 280           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.7(2.0Ah)    |
| Tootekood                   | 5133005387    |
| EAN kood                    | 4892210198327 |

## RLCF18-0

### UUS

### 18 V AKUTOITEGA PAINDUV KLAMBRIGA VALGUSTI

- Kompaktne ja mitmekülgne LED-tuli kiirgab kuni 400 luumenit.
- Lülitage kitsa, fokuseeritud valgusvihu saamiseks kohtrežiimi või laiema ja suurema ala katmiseks voogrežiimi vahel
- Kummist klamber kuni 38 mm paksuste servade või torude ümber kinnitamiseks



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pirni tüüp                  | LED           |
| Luumenid                    | 400           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.1(RB1820C)  |
| Tootekood                   | 5133005595    |
| EAN kood                    | 4892210207012 |





UUS

RLCL18-0

18V ONE+

## 18 V AKUTOITEGA KLAMBRIGA VALGUSTI

**PÖÖRATAV PEA**  
JA PÖÖRLEV ALUS

**KUMMIKATTEGA**  
KLAMBER

## VALGUSVOOG KUNI 1000 LUUMENIT

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Pimi tüüp                   | LED           |
| Luumenid                    | 1000          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 0.94(RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005594    |
| EAN kood                    | 4892210207036 |

RML18-0

UUS

## 18V ONE+™ SUURENDAV KLAMBRIGA TULI

- Akutoitega suurendav klambriga valgusti sobib suurepäraselt lühikeste vahemaade valgustamiseks ja töötamiseks suurendust vajavatel töödel.
- Valgusti kiirgab eredat valget valgust ja kauakestvat LED-i ei ole vaja asendada
- Painduv 40 cm kael võimaldab valgusvoogu suunata



|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Pimi tüüp                   | LED            |
| Luumenid                    | 500            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.03 (RB18L20) |
| Tootekood                   | 5133005669     |
| EAN kood                    | 4892210207135  |





**TÄIUSLIKEST  
TERRASSI-  
DEST**



**LOPSAKATE  
MURU-  
PLATSIDENI**



**200+** tööriista  
kodule ja aiale, mida saab kasutada  
**ühel akuga**

Ryobi® pakub sobiva akutööriista  
iga aiatöö jaoks.



RY18LMX40B-0

**18 V AKUTOITEGA HARJADETA HP  
40 CM MURUNIIDUK**

- Suure võimsusega harjadeta mootor tagab suure jõudluse ka raskeimates kasutustes ja pikendab tänu paremale tõhususele tööaega
- Uue lahenduse saanud 40 cm löikekorpus tagab 95% koormisjõudluse.
- 40 cm löikekorpus tagab hea kompromissi katvuse ja manööverdatavuse vahel



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Aku mahutavus (Ah)            | -             |
| Aluse suurus, löikelaius (cm) | 40            |
| Ajamimehhanism                | Lükkamine     |
| Ajamimehhanism                | Lükkamine     |
| Multsüüsimisfunktsiooniga     | Jah           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 18,62         |
| Tootekood                     | 5133005479    |
| EAN kood                      | 4892210206015 |



**UUS**

RY18LTX38A-0

**18V ONE+ HP**

**18 V AKUTOITEGA HARJADETA HP  
38 CM JÕHVTRIMMER**

**18V HARJADETA  
KVALITEETMOTOR**

**WHISPER-TEHNOLOOGIA  
PÕHINE VAIKNE TÖÖ**

**TIPTASEMEL  
38 CM LÖIKELAIUS**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv | 0             |
| Lõiketee laius (cm)     | 38            |
| Lõikejoone diam. (mm)   | 2,0           |
| Tootekood               | 5133005730    |
| EAN kood                | 4892210214027 |

## RY18LTX33A-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA 33 CM JÖHVTRIMMER

- 2,5 kg kaal (ainult tööriist) võimaldab ilma väsimata lõikamist pikema aja jooksul
- 18 V kvaliteetne harjadeta mootor tagab suurepärase lõikamisjõudluse, mis võimaldab kiiresti lõpetada ka kõige raskemad niitmistööd
- Reguleeritav lõikelaius 28 või 33 cm suurendab universaalsust muru ja umbrohu lõikamisel



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0                   |
| Lõikete laius (cm)          | 28/33               |
| Lõikejoone diam. (mm)       | 1.65                |
| Etteandesüsteem             | Automaatne etteanne |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.9                 |
| Tootekood                   | 5133004888          |
| EAN kood                    | 4892210189714       |



## RY18BCX26A-0

### 18 V AKUTOITEGA HARJADETA 26 CM VÕSALÕIKUR

- Suure jõudlusega 18 V kaks-ühes harjadeta võsaloikur ja murutrimmer. Ideaalne nõuikumatel oludes, nagu tugev muru, umbrohi ja alustaimestik
- 26 cm Tri-Arc™ lõiketera tagab muljetavaldava lõikamisjõudluse
- 38 cm jöhviga lõikete võimaldab teil kiiresti töötada mis tahes murul, mis vajab puhastamist



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv             | 0             |
| Lõikelaius võsaloikuri teraga (cm)  | 26            |
| Lõikelaius murutrimmeri teraga (cm) | 38            |
| Lõikejoone diam. (mm)               | 2.0           |
| Tootekood                           | 5133005454    |
| EAN kood                            | 4892210203410 |

## RY18CSX30A-0

UUS

### 18 V AKUTOITEGA HARJADETA HP WHISPER™ 30 CM MOOTORSAAG

- Harjadeta mootor tagab maksimaalse pöördemomendi ja tõhususe kerge vaevaga lõikamiseks
- 30 cm juhtplaat ja kett palkide lõikamiseks ja laasimiseks
- Whisper™ tehnoloogia vähendab kasutaja kõrvade kaitsmiseks müratasest



Saadaval ka:

**x1** 5,0Ah aku  
RY18CSX30A-150

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Ketiplaadi pikkus (cm)      | 30             |
| Keti kiirus (m/s)           | 13.2           |
| Tööriistatava kettinguti    | Jah            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.92 (RB1840X) |
| Tootekood                   | 5133005465     |
| EAN kood                    | 4892210204523  |



UUS

RY18PSX15A-0

ONE+ HP

18 V HP AKUTOITEL HARJADETA  
HP 15 CM OKSASAAG

LED-FOORITULED TÖÖRIISTADETA  
ÜLEKOORMUSE VÄLTIMISEKS KETI PINGUTAMINE

HEA VALIK  
AIJÄÄTMETE TÜKELDAMISEKS,  
KESKMISE SUURUSEGA OKSTE  
LÖIKAMISEKS JA LAASIMISEKS

Saadaval ka:

**X1** 2,0Ah aku  
RY18PSX15A-120

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.63 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005779     |
| EAN kood                    | 4892210218278  |

RY18HTX60A-0

18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA  
60 CM HEKITRIMMER

- Paremat ergonomikat pakkuv LINEA käepide ühendab ühes laitmatult tasakaalustatud paketi mugavuse, väikesed mootmed ja kasutuskerge
- Harjadeta mootori vähendab kaalu ja suurust, mis tähendab mugavamat lõikamiskogemust aja jooksul ja vähendab väsimust
- Elektrooniline ummistumisvastane tehnoloogia eemaldab kiiresti ummistused



Saadaval ka:

**X1** 2.5Ah aku  
RY18HTX60A-125

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Max lõikesügavus (mm)       | 26            |
| Tera pikkus (cm)            | 60            |
| Tera kiirus (p/min)         | 1500          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.9           |
| Tootekood                   | 5133004906    |
| EAN kood                    | 4892210189332 |

RY18SCXA-0

18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA  
AIKÄÄRID

- akutoitega harjadeta aiakäärid mugavaks ühe käega kärpimiseks
- Suure lõikamisjõudlusega SK5 karastatud terasest kroonitud möödaviigutera
- Puhtad ja täpsed löiked soodustavad taimede tervislikku kasvu



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Max lõikesügavus (mm)       | 28            |
| Tera tüüp                   | Möödaviik     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.3           |
| Tootekood                   | 5133005025    |
| EAN kood                    | 4892210191892 |

## RY18BLXC-0

### 18V HP HARJADETA MOOTORIGA AKULEHEPUHUR WHISPER™

- 18V suure jõudlusega harjadeta mootori tehnoloogia annab palju võimsust ja pikendab tööaega.
- Sarja Whisper™ lehepuhur toodab 177 km/h õhukiirust minimaalse müraga.
- Päästikuga muudetav kiirus tagab parema kontrolli.



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv | 0             |
| Õhuvoolu kiirus (km/h)  | 177           |
| Õhuhulk (m³/minutis)    | 9.9           |
| Kaal [ilma akuta] [kg]  | 2.5           |
| Tootekood               | 5133005355    |
| EAN kood                | 4892210202765 |

## RY18BVXA-0

### 18 V AKUTOITEGA HP HARJADETA PUHUR-IMUR

- 18 V puhur-imur, suurepärase multšimiseseadmega
- Sisaldab imemis- ja puhumisfunktsiooni
- Suure jõudlusega harjadeta mootori tehnoloogia parema tõhususega imemiseks ja puhumiseks



|   |               |
|---|---------------|
| Kaasasolevate akude arv                   | 0             |
| Õhu kiirus (puhumis režiimil) (km/h)      | 252           |
| Õhu kiirus (imemis režiimil) (km/h)       | 126           |
| Õhu voolukiirus (puhumis režiimil) [km/h] | 1.83          |
| Õhu voolukiirus (imemis režiimil) [km/h]  | 7.67          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)               | 4.7           |
| Tootekood                                 | 5133005546    |
| EAN kood                                  | 4892210205452 |

## RY18PWX41A-0

### 18 V AKUTOITEGA HP SÜSINIKHARJADETA PESUR

- Selle asemel, et näha vaeva ratta või mõne muu pinna pesemiseks survepesuriga, haarake lihtsalt EZClean pesur, ühendage voolik ja oletegi kasutamisevalmis
- Võimas harjadeta mootor suudab hõlpsalt tegeleda suurte töödega, näiteks terrassidega.
- Kolm võimsuse seadistust: 7, 22 ja 41 bar, et kohandada surve rakendusega



Saadaval ka:

**X1** 2.5Ah aku  
RY18PWX41A-125

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Voolukiirus (l/h)           | 70 / 110 / 160 |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.4            |
| Tootekood                   | 5133005409     |
| EAN kood                    | 4892210204011  |





## RY18LMX40A-0

### 18 V AKUTOITEGA HARJADETA 40 CM MURUNIIDUK

- Harjadeta mootor tagab parima tulemuse lõikamisel ja kotti kogumisel.
- Toiteallikaks on üks ONE+ aku, võimsuse suurendamiseks ja tööaja pikendamiseks on võimalus lisada teine aku.
- 40 cm lõikelaius ja metallist lõiketera suurepäraseks lõikamiseks ja multšimiseks.



Saadaval ka:

- X1** 5,0Ah aku RY18LMX40A-150
- X2** 4,0Ah aku RY18LMX40A-240

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Aluse suurus, lõikelaius (cm) | 40            |
| Ajamimehhanism                | Lükkamine     |
| Multšimisfunktsiooniga        | Jah           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 17,7          |
| Tootekood                     | 5133004584    |
| EAN kood                      | 4892210182753 |



## RY18LMC30A-0



**UUS**

### 18 V AKUTOITEGA 30 CM KOLM-ÜHES TRIMMERNIIDUK

## KOLM ÜHES SEADE

NIITMISEKS, SERVADE VIIMISTLEMISEKS JA TRIMMERDAMISEKS

## VÄIKESTE MURUPLATSIDE HOOLDAMINE ÜHE SEADMEGA

Saadaval ka:

- X1** 2,0Ah aku RY18LMC30A-120

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Aluse suurus, lõikelaius (cm) | 30cm          |
| Multšimisfunktsiooniga        | Jah           |
| Tootekood                     | 5133005917    |
| EAN kood                      | 4892210221513 |

## RY18LMX37A-0

### 18 V AKUTOITEGA HARJADETA 37 CM MURUNIIDUK

- 37 cm lõikelaius lihtsustab aias manööverdämist.
- Harjadeta mootor tagab parima tulemuse lõikamisel ja kotti kogumisel.
- Töökindel lõikekõrguse reguleerimine ühest punktist kuude asendisse vahemikus 25-70 mm.



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Aluse suurus, lõikelaius (cm) | 37            |
| Ajamimehhanism                | Lükkamine     |
| Multsüüsimisfunktsiooniga     | Jah           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 11,7          |
| Tootekood                     | 5133004597    |
| EAN kood                      | 4892210182777 |

## OLM1833B

### 18 V AKUTOITEGA 33 CM MURUNIIDUK

- 33 cm lõikelaius lihtsustab aias manööverdämist.
- 5-asendiline ühest punktist lõikekõrguse reguleerimine vahemikus 25-65 mm
- Ergonoomiline käepide, 3 erineva kõrgusega vastavalt kasutajale



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Aluse suurus, lõikelaius (cm) | 33            |
| Ajamimehhanism                | Lükkamine     |
| Multsüüsimisfunktsiooniga     | Jah           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 8,1           |
| Tootekood                     | 5133004305    |
| EAN kood                      | 4892210171948 |

## RY18LMH37A-225

### 18 V HÜBRIID 37 CM MURUNIIDUK (2 X 2,5 AH)

- 18V 37 cm hübriidmuruniidukil on akuseadme eelised, kuid seda saab kasutada ka juhtmega.
- 37 cm lõikelaius lihtsustab aias manööverdämist.
- Töökindel lõikekõrguse reguleerimine ühest punktist kuude asendisse vahemikus 25-70 mm.



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv         | 2             |
| Aku mahutavus (Ah)            | 2.5           |
| Aluse suurus, lõikelaius (cm) | 37            |
| Ajamimehhanism                | Lükkamine     |
| Multsüüsfunktsiooniga         | Jah           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 16            |
| Tootekood                     | 5133004671    |
| EAN kood                      | 4892210185808 |



## RY18SFX35A-0

### 18 V AKUTOITEGA HARJADETA 35 CM KOBESTI

- Suure jõudlusega harjadeta mootor töötab kahe ONE+ akuga, tagades optimaalse tööaja ja toite.
- Neli töösügavust kõrte ja sambla lihtsaks eemaldamiseks.
- Kokkupandavad käepidemed mugavaks hoistamiseks.



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasolevate akude arv         | 0             |
| Aluse suurus, lõikelaius (cm) | 35            |
| Ajamimehhanism                | Lükkamine     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 11            |
| Tootekood                     | 5133004548    |
| EAN kood                      | 4892210182203 |



## OLT1832

### 18 V AKUTOITEGA 25/30 CM JÖHVTRIMMER

- Reguleeritav lõikelaius 25-30 cm suurendab universaalsust muru ja umbrohu lõikamisel.
- EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.
- Teleskoopvars ja reguleeritav kaarkäepide tagavad mugavuse igas pikkuses kasutajatele.



Saadaval ka:

**X2** 2,5Ah aku  
RLT183225F

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0                   |
| Lõiketee laius (cm)         | 25/30               |
| Lõikejoone diam. (mm)       | 1.6                 |
| Etteandesüsteem             | Automaatne etteanne |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.7                 |
| Tootekood                   | 5133002813          |
| EAN kood                    | 4892210147684       |

## RY18EGA-0

### 18 V AKUTOITEGA SERVAJA

- 18 V servaja tagab kõigi aiaelementide ümber puhtad ja selged piirjooned
- Reguleeritav käepide suurendab mugavust pikaajalisel kasutamisel
- Vastupidav 22 cm lõiketera lõikab läbi kõigi aiapindade




|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Saeketta mõõt (mm)          | 220           |
| Lõikekiirus (p/min)         | 4000          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.8           |
| Tootekood                   | 5133004891    |
| EAN kood                    | 4892210189837 |

## RLT1831H20F

### 18 V 25/30 CM HÜBRIIDJÖHVTRIMMER (1 X 2,0 AH)

- Uudne 18 V hübriidtoide võimaldab kasutada akutoite mugavust või võrgutoite piiramatut kasutusaega vastavalt murulõikamistöö laadile.
- Reguleeritav lõikelaius 25-30 cm suurendab universaalsust muru ja umbrohu lõikamisel.
- EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 1                   |
| Aku mahutavus (Ah)          | 2.0                 |
| Lõiketee laius (cm)         | 25/30               |
| Lõikejoone diam. (mm)       | 1.6                 |
| Etteandesüsteem             | Automaatne etteanne |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.2                 |
| Tootekood                   | 5133003710          |
| EAN kood                    | 4892210160072       |

## RY18LT33A-0

UUS

### 18 V AKUTOITEGA 33 CM EASYEDGE™ JÖHVTRIMMER

- Uuenduslik servafunktsioon võimaldab kasutajal mugavalt lülitada kärpimise ja servade lõikamise režiimide vahel.
- Kondimissuunaline servade lõikamise suund annab teile selge vaatevälja piki teie aia serva
- Kaitse külge kinnitatav ratas aitab luua ühtlaseid ja katkemataid servi



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv | 0             |
| Lõiketee laius (cm)     | 33            |
| Lõikejoone diam. (mm)   | 1.6           |
| Tootekood               | 5133005731    |
| EAN kood                | 4892210215291 |

## RY18LT33B-0

### 18 VAKUTOITEGA 33 CM JÕHVTRIMMER

- 33 cm lõikelaius tagab hea katvuse muru lõikamisel
- samm servani funktsioon võimaldab kasutajal hõlpsalt lülituda trimmimise režiimilt ääristamisrežiimile
- kõndimissuunaline servade lõikamise suund annab teile selge vaatevälja piki teie aia serva



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0                   |
| Lõiketee laius (cm)         | 33                  |
| Liini diam. (mm)            | 1.6                 |
| Etteandesüsteem             | Automaatne etteanne |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.34                |
| Tootekood                   | 5133006024          |
| EAN kood                    | 4892210223739       |

## OHT1845

### 18 VAKUTOITEGA 45 CM HEKILÕIKUR

- Kerge ja ülikompaktnen hekilõikur, millega saab ideaalselt hekkisid kujundada ja pöösaid hooldada.
- 45 cm teemantlihvitud tera, mille lõikevõime on 18 mm.
- Kvaliteetsed teemantlihvitud terad täpseks lõikamiseks.



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0               |
| Max lõikesügavus (mm)       | 18              |
| Tera pikkus (cm)            | 45              |
| Tera tüüp                   | Teemantlihvitud |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.9             |
| Tootekood                   | 5133003654      |
| EAN kood                    | 4892210157867   |

## RY18HT45A-0

### 18 VAKUTOITEGA 45 CM HEKILÕIKUR

- Paremat ergonomikat pakkuv LINEA käepide ühendab ühes laitmatult tasakaalustatud pakettis mugavuse, väikesed mootmed ja kasutuskergeuse
- Kerge konstruktsioon suurendab mugavust pikema töö puhul
- 45 cm lõiketera ja 22 mm teravahe annavad piisavalt võimsust, et saada hakkama ka suurte töödega



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Max lõikesügavus (mm)       | 22            |
| Tera pikkus (cm)            | 45            |
| Tera kiirus (p/min)         | 1350          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.7 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005380    |
| EAN kood                    | 4892210203236 |

## RY18HT50A-0

### 18 VAKUTOITEGA 50 CM HEKITRIMMER

- Paremat ergonomikat pakkuv LINEA käepide ühendab ühes laitmatult tasakaalustatud pakettis mugavuse, väikesed mootmed ja kasutuskergeuse
- Kerge konstruktsioon suurendab mugavust pikema töö puhul
- 50 cm lõiketera ja 24 mm teravahe annavad piisavalt võimsust, et saada hakkama ka suurte töödega



Saadaval ka:

2.0Ah aku  
RY18HT50A-120

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Max lõikesügavus (mm)       | 24            |
| Tera pikkus (cm)            | 50            |
| Tera kiirus (p/min)         | 1350          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.8           |
| Tootekood                   | 5133005376    |
| EAN kood                    | 4892210203250 |

## RHT1851R20F

### 18 V AKUTOITEGA 50 CM HEKITRIMMER (1 X 2,0 AH)

- 18 V liitumaku koos patenteeritud IntelliCell™-tehnoloogiaga, mis kontrollib ja tasakaalustab iga elementi eraldi, et maksimeerida käitusaega, hoiuaega ja ohutust
- Suur löikamisjõudlus tänu kõrge pöördemomendiga mootorile
- Suurepärase löikamise kvaliteet tänu täpsetele 50 cm teemantlihvitud löiketeradele



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kaasolevate akude arv       | 1               |
| Aku mahutavus (Ah)          | 2.0             |
| Tera pikkus (cm)            | 50              |
| Tera tüüp                   | Teemantlihvitud |
| Max löikesügavus (mm)       | 22              |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.1             |
| Tootekood                   | 5133003714      |
| EAN kood                    | 4892210160119   |



## RY18HT55A-0

### 18 V AKUTOITEGA 55 CM HEKITRIMMER

- Paremat ergonomikat pakkuv LINEA käepide ühendab ühes laitmatult tasakaalustatud paketi mugavuse, väikesed mõõtmed ja kasutuskergeuse
- Kerge konstruktsioon suurendab mugavust pikema töö puhul
- 55 cm löiketera ja 24 mm teravahe annavad piisavalt võimsust, et saada hakkama ka suurte töödega



Saadaval ka:

**x1** 4.0Ah aku  
RY18HT55A-140

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0               |
| Max löikesügavus (mm)       | 24              |
| Tera pikkus (cm)            | 55              |
| Tera tüüp                   | Teemantlihvitud |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.8             |
| Tootekood                   | 5133004909      |
| EAN kood                    | 4892210189349   |

## OHT1850X

### 18 V AKUTOITEGA PIKENDATAV HEKITRIMMER

- Suure ulatusega hekitrimmer lihtsustab raskesti ligipääsetavate hekkide ja pöösaste trimmimist
- 16 mm löiketera vahega 50 cm löiketera, mis suudab lõigata läbi okste
- 4-positsiooniline liigendpea igas suuruses hekkide ja pöösaste kärpimiseks



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Kaasolevate akude arv       | 0               |
| Tera pikkus (cm)            | 50              |
| Tera tüüp                   | Teemantlihvitud |
| Max löikesügavus (mm)       | 16              |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.6             |
| Tootekood                   | 5133001249      |
| EAN kood                    | 4892210815439   |

## OPT1845

### 18 V AKUTOITEGA 45 CM PIKENDATAV HEKITRIMMER

- Võimas 18 V 1,5 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemaid käitusajad ja parema vastupidavuse kui eelmised liitumitehnoloogiad.
- Tehnoloogia Intelllicell™ kontrollib ja tasakaalustab elemente individuaalselt, et maksimeerida käitusaega, hoiuaega ja ohutust.
- Suur võimsus hekkide ja okstel lõikamisel tänu kvaliteetsele 18 V mootorile.



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0                |
| Tera pikkus (cm)            | 45               |
| Tera tüüp                   | Teeamantlihvitud |
| Max lõikesügavus (mm)       | 18               |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 4,6              |
| Tootekood                   | 5133002523       |
| EAN kood                    | 4892210138521    |

## OBC1820B

### 18 V AKUTOITEGA 20 CM VÕSALÕIKUR 30 CM

- Suure jõudlusega 18 V mootor tagab optimaalse võimsuse sitke rohu ja pikkade kõrte lõikamiseks.
- Kaks ühes võsalõikur/trimmer, millel on mitmekülgse tagamiseks nii tera kui ka trimmeripea.
- Karastatud terasest 20 cm lõiketera Tri-Arc™ rasketeks töödeks.



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv             | 0             |
| Lõikelaius võsalõikuri teraga (cm)  | 20            |
| Lõikelaius murutrimmeri teraga (cm) | 30            |
| Liini diam. (mm)                    | 1,6           |
| Kaal ilma akutaj [kg]               | 4,7           |
| Tootekood                           | 5133002619    |
| EAN kood                            | 4892210141033 |



**UUS**

## RY18GSA-0



### 18V AKUTOITEGA 2-IN-1 MURUKÄÄRID/HEKILÕIKUR

**LÕIKAB TÕÕRIISTADETA**  
LÄBI KUNI 10 MM OKSAD TERAVAHETUS

**KAKS ÜHES**  
**HEKILÕIKUR JA MURUKÄÄRID**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Kääritera (mm)              | 120mm          |
| Hekilõikuri tera (mm)       | 200mm          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1,44 (RB1820C) |
| Tootekood                   | 5133005764     |
| EAN kood                    | 4892210214522  |

## RY18PLA-0

### 18 V AKUTOITEGA OKSASAAG

- akutoitega oksalõikur mugavaks lõikamiseks ja kõrgemale ulatamiseks
- Teleskoopvars reguleerib hõlpsalt oksakäärde kogupikkust vahemikus 1,9 m kuni 2,7 m
- 18 V mootor lõikab kergesti kuni 32 mm jämedusi oksa



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Tera tüüp                   | Möödaviik     |
| Lõikeulatus (mm)            | 32            |
| Pikkus (m)                  | 1.9 - 2.7     |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.9           |
| Tootekood                   | 5133004575    |
| EAN kood                    | 4892210182562 |

## OPP1820

### 18 V AKUTOITEGA 20 CM OKSASAAG

- 20 cm Oregon® juhtplaat ja kett tõhusaks kärpimiseks ja lõikamiseks
- 20 cm Oregoni juhtplaat ja kett
- Toote kogupikkus on 3 meetrit



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Ketiplaadi pikkus (cm)      | 20            |
| Keti kiirus (m/s)           | 5.5           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 4.1           |
| Tootekood                   | 5133001250    |
| EAN kood                    | 4892210815446 |



**UUS**

## RY18SCA-0

**18V ONE+**

### 18 V AKUTOITEGA AIAKÄÄRID

**LÕIKAB**  
KUNI 25 MM

**LIHTNE**  
PÄÄSTIKU VAJUTAMINE

**KROOMITUD KARASTATUD  
SK5 TERASEST VAHELITI  
LIIKUVAD TERAD**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Võimsus                     | 18V        |
| Kaasasolevate akude arv     | 0          |
| Max lõikesügavus (mm)       | 25         |
| Tera tüüp                   | Möödaviik  |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.2        |
| Tootekood                   | 5133005024 |



## OLP1832BX

### 18 V AKUTOITEGA KÄESHOITAV OKSALÖIKUR

- akutoitega oksalöikur hõlpsaks okste piiramiseks raskesti ligipääsetavatest kohtades
- 18 V mootor löikab kergesti kuni 32 mm oksti.
- Kvaliteetsed möödaviiguga terad annavad 250 Nm jõumomendi, lihtsustades okste lõikamist.



Saadaval ka:

**x1** 2.0Ah aku  
RLP1832BX-120

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Tera tüüp                   | Möödaviik     |
| Lõikeulatus (mm)            | 32            |
| Pikkus (m)                  | 0.85          |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.4           |
| Tootekood                   | 5133004392    |
| EAN kood                    | 4892210174529 |

## RY18PSA-0

### 18 V AKUTOITEGA 150 MM OKSASAAG

- Ryobi 18V ONE+ oksasaag muudab puude ja põõsaste pügamise lihtsaks.
- Suur lõikelaius (80 mm) sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega okste pügamiseks.
- Integreeritud oksahaarats tagab täieliku kontrolli ka maksimaalsel kaugusel lõigates.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Tera pikkus (cm)            | 15            |
| Lõikeulatus (mm)            | 80            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.3           |
| Tootekood                   | 5133004594    |
| EAN kood                    | 4892210183217 |



**UUS**

## RY18PSX10A-0

### 18 V AKUTOITEGA HARJADETA 10 CM OKSASAAG

**TÖÖRIISTADETA 6 M/S**  
KETI PINGUTAMINE KETI KIIRUS

HEA VALIK  
**OKSTE LÕIKAMISEKS JA LAÄSIMISEKS NING AIAJÄÄTMETE TÜKELDAMISEKS**

Saadaval ka:

**x1** 2.0Ah aku  
RY18PSX10A-120

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0              |
| Puidu lõikesüg. (mm)        | 80             |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.43 (RB18L20) |
| Tootekood                   | 5133005433     |
| EAN kood                    | 4892210203106  |

## OCS1830

### 18 V HARJADETA AKUTOITEGA 30 CM MOOTORSAAG

- Akutoitega mootorsaag sobib hästi keskmise suurusega puude lõikamiseks, laastamiseks, lõikamiseks ja langetamiseks
- Võimas harjadeta mootor tagab sujuvad ja kvaliteetsed lõiked ning suurendab tootlikkust
- Kvaliteetne 30 cm Oregon® juhtplaat ja kett



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Ketiplaadi pikkus (cm)      | 30            |
| Keti kiirus (m/s)           | 10            |
| Tööriistavaba ketipinguti   | Jah           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.74          |
| Tootekood                   | 5133002829    |
| EAN kood                    | 4892210147820 |



## RY18CS20A-0

### 18 V AKUTOITEGA 20 CM KOMPAKTNE MOOTORSAAG

- 20 cm juhtplaadi pikkus sobib suurepäraselt küttepuude ja okste lõikamiseks ning laasimiseks
- 20 cm standardketil on rohkem löikehambaid, tagades sujuvama lõikamise. Tagab ka madalama vibratsiooni ja vähendab tagasilööke.
- Manuaalne õlitussüsteem, et muuta käitamine ja hooldus võimalikult lihtsaks. Nõuab ainult otse juhtplaadile ja ketile õli pealekandmist



Saadaval ka:

**x1** 2.5Ah aku  
RY18CS20A-125

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Ketiplaadi pikkus (cm)      | 20            |
| Keti kiirus (m/s)           | 4.6           |
| Tööriistavaba ketipinguti   | Ei            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.8           |
| Tootekood                   | 5133005414    |
| EAN kood                    | 4892210199515 |



## RY18BLA-0

### 18 VAKUTOITEGA PUHUR

- Kerge konstruktsioon koos ülima akutoite mugavusega
- Väga tõhus reaktiiventilaatoriga konstruktsioon tagab maksimaalse jõudluse.
- Integreeritud prahikaabits kõvasti kinni jäänud mustuse ja lehtede lahtipäästmiseks.



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv           | 0             |
| Õhukiirus (km/h)                  | 145           |
| Õhuhulk (m <sup>3</sup> /minutis) | 7.1           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)       | 2.6           |
| Tootekood                         | 5133005411    |
| EAN kood                          | 4892210203120 |

## OBL18JB

### 18 VAKUTOITEGA PUHUR

- Väga tõhus reaktiiventilaatoriga konstruktsioon tagab maksimaalse jõudluse.
- Kiiruse muutmise võimalus teeb seadme väga mitmekülgseks.
- Integreeritud prahikaabits kõvasti kinni jäänud mustuse ja lehtede lahtipäästmiseks.



|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv           | 0             |
| Õhuvoolu kiirus (km/h)            | 160           |
| Õhuhulk (m <sup>3</sup> /minutis) | 7.9           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)       | 2.5           |
| Tootekood                         | 5133003662    |
| EAN kood                          | 4892210157911 |

## RY18BPSB-0

**UUS**

### 18 VAKUTOITEGA SELJASKANTAV PRITS

- Mootoriga pihusti kõrvaldab rõhu saavutamiseks vedeliku pumpamisega kaasneva sekelduse ja väsitava töö. Tööd saavad tehtud kiiremini
- Polsterdatud seljakoti-rihmad pakuvad mugavust pikema kasutamisel. Kõik rihmad on reguleeritavad
- Täitke 15 l paak soovitud lahusega - tagab piisava mahutavuse ka suuremate aedade puhul.



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0             |
| Voolukiirus (liitrit minutis) | 36 -108       |
| Paagi maht (l)                | 15            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)   | 21.5          |
| Tootekood                     | 5133005774    |
| EAN kood                      | 4892210194831 |

## RY18PW22A-0

### 18 VAKUTOITEGA PESUR

- Selle asemel, et näha vaeva auto, ratta või mõne muu pinna pesemiseks survepesuri välja saamisega, võtke lihtsalt EZClean elektripesur, ühendage voolik ja oletegi kasutamiseks valmis
- Puhastamine liikelv olles! Kasutage kaasasolevat sifoneerimiskomplekti, et tõmmata vett ükskõik milliseset mageveeallikast, näiteks järvest või isegi ämbrist, et seda mistahes kohas puhastada
- 6 m sifoneerimiskomplekt tähendab suuremat paindlikkust kodust eemal puhastamisel



Saadaval ka:

**x1** 2,5Ah aku  
RY18PW22A-125

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Voolukiirus (l/h)           | 182           |
| Max rõhk (bar)              | 22            |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 2.4           |
| Tootekood                   | 5133004570    |
| EAN kood                    | 4892210182906 |

## RY18PCA-0

### 18 V AKUTOITEGA SILLUTISEPUHASTAJA - TRAATHARI

- Lihtne võimalus umbrohu ja rohu eemaldamiseks tänavakivide, sillutisplaatide ja muu sarnase vahelt.
- Enam ei pea põlvitama: tänu reguleeritavale teleskoopvarrele saavad kõik kasutajad töötada püstiasendis.
- Kattega haardepind tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel.



Saadaval ka:

**x1** 2.0Ah aku  
RY18PCA-120

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Standardseadmed             | Traathari.    |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.3           |
| Tootekood                   | 5133004727    |
| EAN kood                    | 4892210185600 |

## RY18PCB-0

### 18 V AKUTOITEGA SILLUTISEPUHASTAJA - PUHASTUSHARI

- Erinevate tasapindade, ka terrassi ja kivisillutise, puhastamiseks aias.
- Enam ei pea põlvitama: tänu reguleeritavale teleskoopvarrele saavad kõik kasutajad töötada püstiasendis.
- Kattega haardepind tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel.



Saadaval ka:

**x1** 4.0Ah aku  
RY18PCB-140

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Standardseadmed             | Puhastushari. |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 3.9           |
| Tootekood                   | 5133004729    |
| EAN kood                    | 4892210185587 |

## OWS1880

### 18 V AKUTOITEGA KÄESHOITAV PRITS

- Aiahooldust lihtsustav akutoitega aiaprits.
- Röhu saavutamiseks piisab nupuvajutusest; kaob vajadus väsitava käsitsi pumpamise järele.
- 3,5 l paak koos sisseehitatud mõõteskaalaga.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Voolukiirus (l/h)           | 30            |
| Paagi maht (l)              | 3.5           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.9           |
| Tootekood                   | 5133002676    |
| EAN kood                    | 4892210144447 |

## RY18FGA-0

### 18 V AKUTOITEGA PIHUSTI

- Sobib hästi desinfitantide, puhastuslahuste, herbitsiidide, insektsiidide ja fungitsiidide pritsimiseks
- Erinevalt tavalistest pritsidest keemilised osakesed pihustatakse, mille tulemusel jõuavad need kaugemale ning langevad ühtlasemalt
- Tänu pumpamisvajaduse puudumisele pole pritsimine nii väsitav



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv      | 0             |
| Osakese keskmine suurus [µm] | 40            |
| Voolukiirus (l/h)            | 7.2           |
| Ulatab (m)                   | 4.5           |
| Paagi maht (l)               | 2             |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)  | 3.3           |
| Tootekood                    | 5133004912    |
| EAN kood                     | 4892210189431 |

## RY18CVA-0

### 18V AKUTOITEGA KULTIVAATOR

- Ryobi kultivaator aitab aias, peenramaal jne mulda tervena hoida ning taimede kasvu soodustada.
- Kolm kiiruseasetet tagavad sobivuse paljudeks erinevateks töödeks.
- Lisatööriista abita saab seadistada töötamise nelja pii asemel kahe piiga, kui on vaja harida kitsast ala ridade vahel või väiksemaid lappe.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Kultiveerimislaius [cm]     | 20            |
| Kultiveerimissügavus [cm]   | 10            |
| Piide arv                   | 4             |
| Pii kiirus (p/min)          | 300, 250, 200 |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 5,2           |
| Tootekood                   | 5133005047    |
| EAN kood                    | 4892210189400 |



**UUS**

## RY18HCA-0

### 18 V AKUTOITEGA KÄESHOITAV KULTIVAATOR

VÕIMALDAB TÖÖTADA KOBESTAB  
KITSASTES OLUDES KÕVA PINNASE

EEMALDAB UMBROHUD  
JA VÄRSKENDAB PEENRAD

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv   | 0             |
| Kultiveerimislaius [cm]   | 15            |
| Kultiveerimissügavus [cm] | 5             |
| Piide arv                 | 2             |
| Pii kiirus (p/min)        | 180 - 220     |
| Kaal [ilma akuta] [kg]    | 1,6           |
| Tootekood                 | 5133005766    |
| EAN kood                  | 4892210206145 |



#ryobieesti  
ryobitools.eu

# AIAHOOLDUSE ERITÖÖRIISTAD

18V ONE+

OSS1800

## 18 VAKUTOITEGA SEEMNEKÜLVIK

- Sobib kasutamiseks kuivade ainetega, muuhulgas seemnete, väetiste, soola ja söödaainetega.
- Muudetav voolukiirus ja reguleeritav puistamisala suurus 2,5 m kuni 3,5 m tagavad hea juhitavuse.
- Ummistusevastane segur tagab aine voolamise.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Maht (l)                    | 4             |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 1.9           |
| Tootekood                   | 5133003729    |
| EAN kood                    | 4892210160201 |

RY18STPA-0

UUS

## 18 VAKUTOITEGA VARSPUMP

- Kvaliteetne varspump sobib hästi äravooluks, kiireks veeülekandeks ja kastmiseks. Teisaldage vett tõhusalt!
- Kasutage koos mahutikonksuga, et pump jääks veemahutisse. Seejärel kasutage kogutud vihmavett oma aia kastmiseks
- Ühendage komplekti kuuluv 1 1/2" tühjendusvoolik max voolukiiruse saavutamiseks või kasutage G 3/4" välisühendusega voolikuadarterit ja ühendage seade aiavoolikuga



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv         | 0             |
| Voolukiirus (l/h)               | 3360          |
| Sukelsügavus [m]                | 1.2           |
| Maks. veetõstekõrgus (m)        | 7             |
| Min imamistase [mm]             | 50            |
| Osakeste suurus [läbimõõt] [mm] | 1             |
| Tootekood                       | 5133005716    |
| EAN kood                        | 4892210217998 |



RY18SPA-0

18V ONE+

## 18 VAKUTOITEGA SUKELPUMP

5, 10 JA 15 MINUTI TÄIMERI VALIKUD MUSTA JA PUHTA VEE SEADISTUSED

## ÜLISUUR VOOLUKIIRUS TÖÖ KIIREKS SOORITAMISEKS

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kaasasolevate akude arv       | 0                     |
| Voolukiirus (l/h)             | 4200                  |
| Sukelsügavus [m]              | 5                     |
| Maks. veetõstekõrgus (m)      | 8                     |
| Taimer võimalus               | 5 min; 10 min; 15 min |
| Vee väljalaskeava suurus [mm] | 25.4                  |
| Tootekood                     | 5133005778            |
| EAN kood                      | 4892210213853         |

## RY18BI150A-0

### 18 V 150 W TOITEALLIKAS AKUVAHELDI

- Võimas ONE+ vaheldi tagab pideva 230 V / 150 W vahelduvvoolu, mis võimaldab võrgutoitega tooteid kodust eemal kasutada
- Sobib suurepäraselt väikeste seadmete, näiteks sülearvutite, puhurite, kaamerate, droonide, raadiote, nutikõlarite ja valgustite toitmiseks
- 2 USB Type-A porti (5 V, 2,4 A kokku) telefonide, tahvelarvutite ja muude USB-toitega seadmete laadimiseks



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv  | 0             |
| Maksimaalne võimsus [W]  | 300           |
| Püsivõimsus [W]          | 150           |
| Vahelduvvoolu pesad 230V | 1             |
| Alalisvoolu pesad (USB)  | 2             |
| Tootekood                | 5133004895    |
| EAN kood                 | 4892210190901 |

## RY18CB23A-0

**UUS**

### 18 V AKUTOITEGA JAHUTI

- Ryobi 18 V akutoitega jahuti on ideaalne lahendus toidu ja joogi hoidmiseks välitingimustes
- 23 l mahutavus tähendab, et jahuti mahutab kergesti kuni 33 375 ml purki.
- Võimeline saavutama ja hoidma mis tahes temperatuuri alates 20°C kuni -20°C, mis tähendab, et jahutit saab kasutada ka sügavkülmana



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv     | 0             |
| Temp. vahemik (°C)          | -20°C - 20°C  |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg) | 15            |
| Tootekood                   | 5133006103    |
| EAN kood                    | 4892210224811 |

## RY18BI150B-0

**UUS**

### 18 V 150 W GEN2 TOITEINVERTER

- Võimas kaks-ühes ONE+ inverter ja laadija pakuvad vahelduvvoolu juhtmega seadmetele kodust eemal, pakkudes samal ajal võimalust laadida ONE+ 18 V akusid
- Sobib suurepäraselt toite andmiseks väikestele seadmetele, nagu sülearvutid, ventilaatorid, kaamerad, droonid, raadiod, nutikõlarid ja valgustid.
- Võimalik laadida Ryobi ONE+ akusid kiirusega 1,7 A koos USB-C kaabli ja seinapistikuga



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv  | 0             |
| Maksimaalne võimsus [W]  | 225           |
| Püsivõimsus [W]          | 150           |
| Vahelduvvoolu pesad 230V | 1             |
| Tootekood                | 5133005742    |
| EAN kood                 | 4892210217196 |

## RY18BZA-0

**UUS**

### 18 V AKUTOITEGA PUTUKAPÜÜDJAJ

- 18 V akutoitega putukapüüdjaj on kõrge 2600 pinge, et tappa suuri kärbsed, sääski, ööliblikaid, parme, puuviljakärbsed ja fototaktilisi putukaid
- Kasutatakse kaitseks ärritavate kärbsete eest
- Hõlmab USB-porti ja telefonihoidjat seadmete laadimiseks ning asukohta telefoni paigutamiseks



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Kaasasolevate akude arv      | 0             |
| UV-kiirguse lainepikkus [nm] | 365           |
| Kaal koos akuga (EPTA) (kg)  | 1.4           |
| Tootekood                    | 5133005048    |
| EAN kood                     | 4892210192639 |

# Aku, mis mõtleb ise.



**25**  
**aastat**  
**SÜSTEEMI**  
**18V ONE+**  
**AKUSID**



## Laengunäidik

Lihtsaim viis aku tööaja jälgimiseks ja töökoormuse haldamiseks.



## Kaitsev elektroonika

Elektronika seiskab tööriista, kui aku on üle koormatud või muutub liiga kuumaks, kaitstes nii tööriista kui ka akut kahjustuste eest.



## Suure võimsusega akuelemendid

Suure võimsusega akuelemendid vähendavad kuumuse teket ning tagavad energia raskemateks töödeks.



## Akutehnoloogia IntelliCell™

Akul on erakordne omadus ise oma võimsust hallata, mis võimaldab tagada optimaalse jõudluse ja tööaja iga ONE+™ tööriista ja tööülesande korral.



## RB18L90

**18 V 9,0 AH LITHIUM+ HIGH ENERGY AKU**

- Võimas 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY aku annab 3 korda pikema tööaja ja 20% rohkem energiat kui varasemad Ryobi® liitiumitehnoloogiad
- Suure võimsusega aku elemendid tekitavad rohkelt energiat nõudvate tööde puhul kuni 25% vähem soojust, mis omakorda pikendab kasutusaja.
- Uus ülimalt tõhus 4 klemmiga konstruktsioon parandab energia edastamist, suurendades võimsust kuni 20%.



Tootekood 5133002865  
EAN kood 4892210149381

## RB18L30

**18 V 3,0 AH LITHIUM+ HIGH ENERGY AKU**

- Võimas 3,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY aku tagab 3 korda pikema tööaja ja 20% suurema võimsuse kui eelmine Ryobi® liitiumitehnoloogiad
- Suure võimsusega aku elemendid tekitavad rohkelt energiat nõudvate tööde puhul kuni 25% vähem soojust, mis omakorda pikendab kasutusaja.
- Uus ülimalt tõhus 4 klemmiga konstruktsioon parandab energia edastamist, suurendades võimsust kuni 20%.



Tootekood 5133002867  
EAN kood 4892210149343

## RB1860X

**UUS****18 V 6,0 AH LITHIUM+ AKU**

- Võimas 6 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad käitusajad ja parema vastupidavuse kui eelmised Ryobi® liitiumitehnoloogiad
- 4-astmeline moodsik kuvab aku järelejäänud energia (100%, 75%, 50%, 25%).
- IntelliCell™ tehnoloogia jälgib ja tasakaalustab üksikuid elemente, et maksimeerida tööaega, säilivusaega ja ohutust



Tootekood 5133005436  
EAN kood 4892210203991

## RB1850X

**18 V 5,0 AH LITHIUM+ AKU**

- Võimas 5,0 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad käitusajad ja parema vastupidavuse kui senised Ryobi® liitiumitehnoloogiad.
- 4-astmeline moodsik kuvab aku järelejäänud energia (100%, 75%, 50%, 25%).
- Tehnoloogia IntelliCell™ jälgib ja tasakaalustab iga elementi, et pakkuda parimat tööaega, säilivust ja ohutust.



Tootekood 5133005287  
EAN kood 4892210194732

## RB18L50

### 18 V 5,0 AH LITHIUM+ AKU

- Võimas 5 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad käitusajad ja parema vastupidavuse kui eelmised Ryobi® liitiumitehnoloogiad
- 4-astmeline toitenäidik näitab järelejäänud energiat (100%, 75%, 50%, 25%).
- Tehnoloogia Intellicell™ kontrollib ja tasakaalustab elemente individuaalselt, et maksimeerida käitusaega, hoiuaega ja ohutust.



Tootekood 5133002433  
EAN kood 4892210135940

## RB1840X

### 18 V 4,0 AH LITHIUM+ AKU

- Võimas 4,0 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad käitusajad ja parema vastupidavuse kui senised Ryobi® liitiumitehnoloogiad.
- 4-astmeline mõõdik kuvab aku järelejäänud energia (100%, 75%, 50%, 25%).
- Tehnoloogia Intellicell™ jälgib ja tasakaalustab igat elementi, et pakkuda parimat tööaega, säilivust ja ohutust.



Tootekood 5133005053  
EAN kood 4892210194718

## RB18L25

### 18 V LITHIUM+ AKU (1 X 2,5 AH)

- Võimas 2,5 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad käitusajad ja parema vastupidavuse kui eelmised Ryobi® liitiumitehnoloogiad
- 4-astmeline toitenäidik näitab järelejäänud võimsust (100%, 75%, 50%, 25%)
- Tehnoloogia Intellicell™ kontrollib ja tasakaalustab elemente individuaalselt, et maksimeerida käitusaega, hoiuaega ja ohutust



Tootekood 5133002237  
EAN kood 4892210129062

## RB1820C

### 18 V 2,0 AH LITHIUM+ AKU

- Võimas 2,0 Ah Lithium+ aku tagab suurema võimsuse, pikemad tööajad ja parema vastupidavuse kui eelmine Ryobi® liitiumitehnoloogiad
- 4-astmeline kütusemõõdik kuvab järelejäänud energia (100%, 75%, 50%, 25%).
- IntelliCell™ tehnoloogia jälgib ja tasakaalustab üksikuid elemente, et maksimeerida tööaega, hoiustamisega ja ohutust



Tootekood 5133005052  
EAN kood 4892210194633

## RC18240

### 18 V ONE+ 2 PORDIGA LAADIJA

- 2-pordiline paralleellaadija, mis laeb samaaegselt mõlemat akut
- Laadib ühte akut kiirusega 4 A või jagab võimsust kahe aku laadimiseks kiirusega 2 A.
- ONE+ laadija, mis ühildub kõigi ONE+ 18 V liitium-ioon akudega



Tootekood 5133005580  
 EAN kood 4892210205100



## RC18640

### 18 V ONE+ 6 PORDIGA LAADIJA

- Energia vastavalt vajadusele: 6 pesaga laadimisjaam on ideaalne koht, kus hoida kõiki ONE+ akusid
- Laengud kiirusega 4,0 amp/h, mis tähendab, et ühe tunni jooksul saab laadida 4,0 Ah akut
- Mugav USB-väljund, mis võimaldab laadida kaasaskantavat elektroonikat.



Tootekood 5133005806  
 EAN kood 4892210207197

## RC18150

### 18V ONE+ KIIRLAADIJA

- Läbi aegade kiireim ONE+ laadija. Laeb kiirusega 5,0 A/h, mis tähendab, et 5,0 Ah aku laadimiseks kulub 1 tund.
- ONE+ laadija, mis ühildub kõigi ONE+ 18 V liitium-ioonakudega.
- Indikaatorlambid näitavad akude olekut laadimisel ja kasutamisel.



Tootekood 5133002638  
 EAN kood 4892210141873

## RC18120

### 18V ONE+ KOMPAKTNE KIIRLAADIJA

- Kompaktne kiirlaadija. Laeb kiirusega 2,0 A/h, mis tähendab, et 2,0 Ah aku laadimiseks kulub 1 tund.
- ONE+ laadija, mis ühildub kõigi ONE+ 18 V liitumioonakudega.
- Indikaatorlambid näitavad akude olekut laadimisel ja kasutamisel.



Tootekood 5133002891  
EAN kood 4892210150103

## RC18118C

### 18V ONE+ AUTOLAADIJA

- Ühendatav sõiduki 12 V alalisvoolupesaga, et laadida akusid sõidu ajal või siis, kui juurdepääs elektrivõrgule on piiratud.
- ONE+ laadija, mis ühildub kõigi ONE+ 18 V Lithium+ akudega.
- Indikaatorlambid näitavad akude olekut laadimisel ja kasutamisel.



Tootekood 5133002893  
EAN kood 4892210150134



## Ligikaudne laadimisaeg (minutites)



A RB18L20 RB18L25 RB1840X RB18L50 RB1860X RB18L90

|  | A        | RB18L20 | RB18L25 | RB1840X | RB18L50 | RB1860X | RB18L90 |     |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|  | RC18115  | 1,5     | 80      | 100     | 160     | 200     | 240     | 360 |
|  | RC18120  | 2       | 60      | 75      | 120     | 150     | 180     | 270 |
|  | RC18150  | 5       | 30      | 40      | 50      | 60      | 75      | 120 |
|  | RC18240  | 4       | 30      | 40      | 60      | 75      | 90      | 135 |
|  | RC18640  | 4       | 30      | 40      | 60      | 75      | 90      | 135 |
|  | RC18118C | 1,8     | 70      | 80      | 120     | 150     | 180     | 300 |



|  |             |  | 2.0 <sub>mm</sub> | 2.5 <sub>mm</sub> | 4.0 <sub>mm</sub> | 5.0 <sub>mm</sub> | 9.0 <sub>mm</sub> |
|--|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18V harjadeta mootoriga lööktrell  | RPD18X-0    | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv                   | 500               | 575               | 1300              | 1600              | 2000              |
|  |             | 16 x 50 mm puuritud avade arv puidus               | 140               | 160               | 275               | 350               | 600               |
|  | RPD18C-0    | Kinnitatud 4 x 40 mm kruvide arv                   | 800               | 1000              | 1600              | 2400              | 3600              |
|  |             | 13 x 50 mm puuritud avade arv puidus               | 300               | 375               | 600               | 750               | 1350              |
| 18V harjadeta mootoriga trell-kruvikeeraja                                   | RDD18X-0    | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv                   | 500               | 575               | 1300              | 1600              | 2000              |
|  |             | 16 x 50 mm puuritud avade arv puidus               | 140               | 160               | 275               | 350               | 600               |
|  | RDD18C-0    | Kinnitatud 4 x 40 mm kruvide arv                   | 800               | 1000              | 1600              | 2400              | 3600              |
|  |             | 13 x 50 mm puuritud avade arv puidus               | 300               | 375               | 600               | 750               | 1350              |
| 18V harjadeta mootoriga SDS-Plus puurvasar                                   | RSDS18X-0   | 6 x 40 mm puuritud avade arv betoonis              | 66                | 82                | 132               | 164               | 338               |
| 18V harjadeta mootoriga nurktrell  | RAD18C-0    | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv                   | 850               | 1120              | 1700              | 2235              | 4130              |
| 18V harjadeta mootoriga löökkrvikeeraja                                      | RID18X-0    | Kinnitatud 4 x 65 mm terraskruvide arv             | 280               | 360               | 600               | 750               | 1800              |
|  | RID18C-0    |  | 218               | 285               | 460               | 575               | 1175              |
| 18V harjadeta mootoriga mutrikeraja  | RIW18X-0    | Momendiga 130 Nm kinnitatud 19 mm rattamutrite arv | 690               | 870               | 2000              | 2400              | 4200              |
| 18V harjadeta mootoriga suure jõumomendiga mutrikeraja                       | RIWH18X-0   | Eemaldatud 33 mm kuuskantmutrite arv               | 38                | 48                | 80                | 95                | 171               |
| 18V 1/4 narremutrikeraja   | RRW1814X-0  | Momendiga 50 Nm kinnitatud 10 x 25 mm poltide arv  | 210               | 260               | 430               | 550               | 900               |
| 18V 3/8 narremutrikeraja   | RRW1838X-0  |  | 210               | 260               | 430               | 550               | 900               |
| 18V HP akutoitega 210 mm lausaag   | RTBS18X-0   | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel              | 80                | 101               | 164               | 207               | 371               |
| Nurgasaag  | RMS18254X-0 | Lõigete arv 89 mm x 38 mm männipuidus              | 84                | 106               | 168               | 210               | 375               |
| 18V harjadeta mootoriga piiksaag   | RRS18X-0    | Lõigete arv 50 mm x 100 mm männipuidus             | 83                | 104               | 168               | 220               | 380               |
| 18V harjadeta mootoriga piiksaag   | RRS18C-0    | Lõigete arv 50 mm x 100 mm männipuidus             | 47                | 64                | 106               | 120               | 239               |
| Ketassaag  | RPLS18X-0   | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel              | 104               | 128               | 205               | 260               | 465               |
| 18V harjadeta mootoriga ketassaag  | RCS18X-0    | Lõigete arv 52 mm x 150 mm valge männi puidus      | 91                | 113               | 181               | 227               | 460               |
|  |             | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel              | 41                | 46                | 92                | 107               | 218               |
| 18V harjadeta mootoriga tikksaag   | RJS18X-0    | Lõigete arv 38 mm x 89 mm männipuidus              | 47                | 60                | 99                | 124               | 240               |
|  |             | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel              | 15                | 18                | 27                | 31                | 68                |
| 18V harjadeta mootoriga nurklihvija  | RAG18X-0    |  | 25                | 30                | 69                | 85                | 210               |
| 18V harjadeta mootoriga lõikur   | RCT18C-0    | Lõigatud 13 mm terastorude arv                     | 26                | 33                | 63                | 78                | 140               |
| 18V harjadeta mootoriga otslihvija   | RDG18C-0    | Minutite arv terase poleerimisel (traathari)       | 23                | 25                | 45                | 56                | 84                |
| 18V ONE+™ HP harjadeta mootoriga akutoiteline 18G naelapistol (müügil akuta) | R18GN18X-0  | Kinnitatud 50 mm naelte arv                        | 1170              | 1380              | 1900              | 2350              | 4230              |
| 18V ONE+™ HP harjadeta mootoriga akutoiteline premium-klassi varstolmuimeja  | RSV18X1-0   | Tolmuimeisaeg minuttes                             | 24                | 30                | 45                | 60                | 95                |
| 18V ONE+™ HP harjadeta mootoriga akutoiteline varstolmuimeja                 | RSV18X-0    |  | 24                | 30                | 45                | 60                | 95                |

SARI HP



2.0<sub>Ah</sub> 2.5<sub>Ah</sub> 4.0<sub>Ah</sub> 5.0<sub>Ah</sub> 9.0<sub>Ah</sub>

| PUURIMINE                            | Mootoriga tööriist                                     | Mudel                            | Kinnitatud kruvide arv                   | Tööaeg (min)      |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |  |                                  |  | 2.0 <sub>Ah</sub> | 2.5 <sub>Ah</sub> | 4.0 <sub>Ah</sub> | 5.0 <sub>Ah</sub> | 9.0 <sub>Ah</sub> |
| PUURIMINE                            | 18V harjadeta mootoriga löökkruvikeeraja               | R18IDBL-0                        | Kinnitatud 4 x 65 mm terrassikruvide arv | 229               | 287               | 571               | 689               | 1700              |
|                                      | 18V 3-kiiruseline löökkruvikeeraja                     | R18ID3-0                         |  | 188               | 242               | 374               | 412               | 716               |
|                                      | 18V harjadeta mootoriga trell-kruvikeeraja             | R18DD7-0                         | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv         | 800               | 900               | 1500              | 1900              | 3200              |
|                                      |  |                                  | 16 x 50 mm puuritud avade arv puidus     | 160               | 212               | 325               | 400               | 720               |
|                                      | 18V kompaktnete harjadeta mootoriga trell-kruvikeeraja | R18DD5-0                         | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv         | 900               | 1000              | 1680              | 1900              | 3500              |
|                                      |  |                                  | 16 x 50 mm puuritud avade arv puidus     | 180               | 225               | 360               | 450               | 1080              |
|                                      | 18V trell-kruvikeeraja                                 | RDD18-0                          | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv         | 500               | 575               | 1300              | 1600              | 2000              |
|                                      |  |                                  | 16 x 50 mm puuritud avade arv puidus     | 140               | 160               | 275               | 350               | 600               |
|                                      | 18V kompaktnete trell-kruvikeeraja                     | R18DD3-0                         | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv         | 600               | 745               | 1240              | 1550              | 2250              |
|                                      |  |                                  | 13 x 50 mm puuritud avade arv puidus     | 220               | 275               | 456               | 570               | 1500              |
|                                      |  |                                  | 16 x 50 mm puuritud avade arv puidus     | 110               | 140               | 225               | 276               | 645               |
|                                      | 10 x 50 mm puuritud avade arv puidus                   | 369                              | 458                                      | 746               | 934               | 2017              |                   |                   |
|                                      | 18V nurktrell  | RAD1801M                         | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv         | 250               | 320               | 560               | 700               | 1260              |
|                                      | 18V ONE+™ akutoitega 4-režiimiline SDS+ trell          | R18SDS-0                         | 6 x 40 mm puuritud avade arv betoonis    | 50                | 55                | 120               | 150               | 310               |
|                                      | 18V kompaktnete harjadeta mootoriga lööktrell          | R18PD5-0                         | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv         | 900               | 1000              | 1680              | 2100              | 3500              |
|                                      |  |                                  | 16 x 50 mm puuritud avade arv puidus     | 180               | 225               | 360               | 450               | 1080              |
|                                      | 18V kompaktnete lööktrell                              | R18PD3-0                         | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv         | 600               | 745               | 1240              | 1550              | 2250              |
|                                      |  |                                  | 13 x 50 mm puuritud avade arv puidus     | 220               | 275               | 456               | 570               | 1500              |
|                                      |  |                                  | 16 x 50 mm puuritud avade arv puidus     | 110,4             | 140               | 225               | 276               | 645               |
|                                      | 18V lööktrell  | RPD18-0                          | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv         | 500               | 575               | 1300              | 1600              | 2000              |
| 16 x 50 mm puuritud avade arv puidus |  |                                  | 140                                      | 160               | 275               | 350               | 600               |                   |
| R18PD2                               |  | Kinnitatud 4 x 32 mm kruvide arv | 700                                      | 900               | 1750              | 2200              | 3200              |                   |
| 10 x 50 mm puuritud avade arv puidus | 440  | 550                              | 880                                      | 1100              | 2400              |                   |                   |                   |



|                                       |                                  |   | 2.0 <sub>h</sub>                                 | 2.5 <sub>h</sub> | 4.0 <sub>h</sub> | 5.0 <sub>h</sub> | 9.0 <sub>h</sub> |      |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| SAAGIMINE                             | 18V harjadeta mootoriga piiksaag | R18RS7-0  | 81   | 101              | 163              | 215              | 370              |      |
|                                       | 18V piiksaag                     | RRS18-0   | Lõigete arv 50 mm x 100 mm männipuidus           | 83               | 104              | 168              | 220              | 380  |
|                                       |                                  | R18RS-0   |  | 81               | 101              | 163              | 215              | 370  |
|                                       |                                  | RRS1801M  |  | 31               | 39               | 67               | 92               | 198  |
|                                       |                                  | R18CS7-0  | Lõigete arv 52 mm x 150 mm valge männipuidus     | 65               | 81               | 194              | 216              | 440  |
|                                       | 18V ketassaag                    | R18CS-0   | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel            | 39               | 44               | 88               | 102              | 208  |
|                                       |                                  |   | Lõigete arv 52 mm x 150 mm valge männipuidus     | 65               | 81               | 194              | 216              | 440  |
|                                       |                                  | RWSL1801M                                       | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel            | 39               | 44               | 88               | 102              | 208  |
|                                       |                                  |   | Lõigete arv 45 mm x 150 mm valge männipuidus     | 68               | 89               | 150              | 174              | 350  |
|                                       |                                  | R18CSP-0  | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel            | 32               | 36               | 75               | 80               | 165  |
|                                       |                                  |   | Lõigete arv 45 mm x 150 mm valge männipuidus     | 68               | 89               | 150              | 174              | 350  |
|                                       | 18V universaalsaag               | R18MMS-0  | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel            | 32               | 36               | 75               | 80               | 165  |
|                                       |                                  |   | Meetrite arv 9 mm plaatide lõikamisel            | 5                | 5                | 8                | 10               | 20   |
|                                       |                                  | R18J57-0  | Pöikilõigete arv 19 mm vasktorus                 | 446              | 557              | 1012             | 1265             | 2098 |
|                                       |                                  |   | Pöikilõigete arv 16 mm PVC-torus (paksus 1,6 mm) | 1829             | 2286             | 4186             | 5232             | 7685 |
|                                       | 18V harjadeta mootoriga tikksaag | R18J57-0  | Lõigete arv 38 mm x 89 mm männipuidus            | 47               | 60               | 99               | 124              | 240  |
| Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel |                                  |   | 15   | 18               | 27               | 31               | 68               |      |
| 18V tikksaag                          | RJS18-0                          | Lõigete arv 38 mm x 89 mm männipuidus           | 47   | 60               | 99               | 124              | 240              |      |
|                                       |                                  | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel           | 15   | 18               | 27               | 31               | 68               |      |
|                                       | R18JS-0                          | Lõigete arv 38 mm x 89 mm männipuidus           | 47   | 60               | 99               | 124              | 240              |      |
|                                       |                                  | Meetrite arv 13 mm vineeri lõikamisel           | 15   | 18               | 27               | 31               | 68               |      |
| 18V plaadisaag                        | LTS180M                          | Meetrite arv 9 mm keraamilise plaadi lõikamisel | 8  | 11               | 20               | 25               | 47               |      |
| 18V liugraam-nurgasaag                | R18MS216-0                       | Lõigete arv 89 mm x 38 mm männipuidus           | 92   | 115              | 233              | 292              | 876              |      |
| 18V nurgasaag                         | RMS18190-0                       |   | 89   | 113              | 170              | 226              | 408              |      |
|                                       | EMS190DCL                        | Lõigete arv 22 mm x 100 mm männipuidus          | 71   | 89               | 151              | 189              | 444              |      |
| PUIDUTÖÖD                             | 18V universaaltööriist           | RMT18-0   | 250  | 310              | 504              | 630              | 1254             |      |
|                                       |                                  | R18MT3-0  | Süvistuslõigete arv 13 mm männipuidus            | 250              | 310              | 504              | 630              | 1254 |
|                                       |                                  | R18MT-0   |  | 300              | 375              | 600              | 750              | 1485 |
|                                       | 18V hõövel                       | R18PL-0   | Meetrite arv männipuidu lõikamisel               | 35               | 45               | 65               | 78               | 163  |
|                                       | 18V lintlihvmasin                | R18BS-0   | Eemaldatava pinna suurus (m <sup>2</sup> )       | 0,85             | 1                | 1,7              | 2,1              | 4,8  |
|                                       |                                  |   | Lihvimsaag minutites                             | 5                | 6                | 9,5              | 12               | 24   |
|                                       | 18V ekstsentrilihvmasin          | RROS18-0  |  | 20               | 25               | 40               | 50               | 99   |
|                                       | 18V väike lihvmasin              | RPS18-0   | Lihvimsaag minutites                             | 30               | 37               | 60               | 75               | 135  |





|  |  |   | 2.0 <sub>Ah</sub>                                   | 2.5 <sub>Ah</sub> | 4.0 <sub>Ah</sub> | 5.0 <sub>Ah</sub> | 9.0 <sub>Ah</sub> |       |
|--|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| LIHVIMINE                              | 18V viillihviija                                 | R18PF-0                                     | Lihvimisaeig minutites                              | 18                | 22                | 35                | 44                | 87    |
|  | 18V nurkliihviija                                | R18AG7-0                                    | Lõigatud 13 mm terastorude arv                      | 24                | 28                | 64                | 80                | 189   |
|  |  | RAG18115-0                                  |   | 28                | 35                | 54                | 68                | 124   |
|  |  | RAG18125-0                                  |   | 29                | 35                | 54                | 69                | 126   |
|  |  | R18AG-0                                     |   | 24                | 28                | 64                | 80                | 189   |
| NAELTE/JA KLAMBRITE KINNITAMINE        | 18V ONE+™ akutoitega 16G naelapüstol             | R16GN18-0                                   | Kinnitatud 64 mm naelte arv                         | 420               | 480               | 800               | 1000              | 1700  |
|  | 18V 18G naelapüstol                              | R18GN18-0                                   | Kinnitatud 50 mm naelte arv                         | 650               | 760               | 1550              | 1900              | 2900  |
|  | 18V 18G klambripüstol                            | R18GS18-0                                   | Kinnitatud 38 mm 18G klambrite arv                  | 650               | 760               | 1550              | 1900              | 2900  |
|  | 18V 15G kaldsalvega naelapüstol                  | R15GN18-0                                   | Kinnitatud 64 mm kaldkassetis naelte arv            | 300               | 320               | 600               | 750               | 1300  |
|  | 18V klambripüstol                                | R18ST50-0                                   | Kinnitatud 14 mm T50 (laius 10 mm) klambrite arv    | 3000              | 4000              | 5500              | 6000              | 11000 |
| AUTOTÖÖD                               | 18V nutrikeeraja                                 | R1W18-0                                     | Momendiga 130 Nm kinnitatud 19 mm rattanutrite arv  | 690               | 870               | 2000              | 2400              | 4200  |
|  |  | R18IW3-0                                    | Eemaldatud rattanutrite arv                         | 50                | 62                | 100               | 125               | 264   |
|  | 18V narremutrikeeraja                            | R18RW2-0                                    | Momendiga 50 Nm kinnitatud 10 x 25 mm poltide arv   | 103               | 129               | 206               | 258               | 464   |
|  | ONE+ 3/8" narremutrikeeraja                      | R18RW3-0                                    |   | 103               | 129               | 206               | 258               | 464   |
|  | 18V kuumaõhupüstol                               | R18HG-0                                     | Kasutusaeg minutites                                | 7                 | 9                 | 14                | 18                | 42    |
|  | 18V määrdeprits                                  | R18GG-0                                     | Määrdepadrunite arv                                 | 9                 | 11                | 18                | 23                | 39    |
|  | 18V poleermasin                                  | R18P-0                                      | Kasutusaeg minutites                                | 20                | 25                | 40                | 50                | 95    |
|  | ONE+ poleerija                                   | RBP18150-0                                  | Poleerimisaeg minutites                             | 63                | 78                | 125               | 150               | 283   |
|  |  | RBP18250-0                                  |   | 48                | 62                | 100               | 120               | 218   |
|  | 18V kompressor                                   | R18AC-0                                     | Rõhult 0 psi rõhuni 35 psi pumbatud autorehvide arv | 4                 | 5                 | 8                 | 11                | 20    |
|  | 18V õhupump                                      | R18MI-0                                     | Rõhuni 65 psi pumbatud jalgrattarehvide arv         | 41                | 52                | 84                | 105               | 192   |
| Täispumbatud kaheinimesemadratsite arv |  |   | 11  | 15                | 23                | 29                | 58                |       |
| R18PI-0                                |  | Rõhuni 65 psi pumbatud jalgrattarehvide arv | 60  | 74                | 120               | 150               | 284               |       |
| R18VI-0                                |  | Täispumbatud kaheinimesemadratsite arv      | 16  | 20                | 32                | 40                | 76                |       |
| PUHASTAMINE                            | 18V kompaktna küürimiseade                       | R18CPS-0                                    | Puhastamisaeg minutites                             | 60                | 80                | 125               | 155               | x     |
|  | 18V teleskoopvarrega küürimiseade                | R18TPS-0                                    |   | 90                | 120               | 190               | 230               | x     |
|  | 18 V akutoitega veevarustusega teleskoop-puhasti | RWTS18-0                                    |   | 62                | 78                | 133               | 167               | x     |

x = Akkua ei soovitata



|                           |  |                      | 2.0 <sub>Ah</sub>                  | 2.5 <sub>Ah</sub> | 4.0 <sub>Ah</sub> | 5.0 <sub>Ah</sub> | 9.0 <sub>Ah</sub> |      |      |
|---------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| PUHASTAMINE               | 18V ONE+™ akutoitega pörandapühkismisseade                         | R18SW3-0             | Tolmuemisaeg minutites             |                   | 81                | 101               | 162               | 202  | 360  |
|                           | 18V projektitolmuimeja   | R18PV-0              | 7                                  | 8                 | 13                | 16                | 33                |      |      |
|                           | 18V Ryobi One+ harimootoriga varstolmuimeja (1 tk) kinkepakendis   | RSV18-0              | Tolmuemisaeg minutites             |                   | 22                | 22                | 45                | 55   | 90   |
|                           | 18V tolmuimeja märg- ja kuivpuhastuseks                            | R18WDV-0             | 8                                  | 10                | 17                | 22                | 36                |      |      |
|                           | 18V käsitolmuimeja   | RHV18-0              | Tolmuemisaeg minutites             |                   | 12                | 15                | 25                | 30   | 57   |
|                           | 18V töökojapuhur   | R18TB-0              | 28                                 | 35                | 56                | 70                | 132               |      |      |
|                           | 18V äravoolupuhasti  | R18DA-0              | Liikumisaeg minutites              |                   | 86                | 108               | 172               | 225  | 400  |
|                           | 18V ülekandepump   | R18TP-0              | Puhastamisaeg minutites            |                   | 16                | 20                | 32                | 40   | 82   |
| ELUSTIIL                  | 18V Bluetooth-kõlar  | RBT18-0              | Mängimisaeg tundides               |                   | 6                 | 8                 | 14                | 17   | 32   |
|                           | 18V minikõlar  | RBTM18-0             | 16                                 | 20                | 34                | 43                | 72                |      |      |
|                           | 18V stereo   | R18RH-0              | 6                                  | 7,5               | 12                | 15                | 33                |      |      |
|                           | 18V akuraadio  | R18R-0               | 7,5                                | 9                 | 15                | 19                | 36                |      |      |
|                           | 18V USB-adapter  | R18USB-0             | Telefoni täislaadimiskordade arv   |                   | 3,5               | 4                 | 6,5               | 8,5  | 18   |
|                           | ONE+ ventilaator Whisper, kolm kiirust ja mitu kinnitamisvõimalust | RF18-0               | Kasutusaeg tundides (nõrk režiim)  |                   | 14                | 17                | 25                | 35   | 62   |
|                           |  |                      | Kasutusaeg tundides (tugev režiim) |                   | 3                 | 4                 | 7                 | 9    | 17   |
|                           | 18V pörandaventilaator   | R18F5-0              | Kasutusaeg tundides (nõrk režiim)  |                   | 3,5               | 4,5               | 7                 | 9    | 16,5 |
| 18V klambriga ventilaator | RCP18-0  | 7                    | 8                                  | 13                | 16                | 28                |                   |      |      |
| MEISTERDAMINE             | Ryobi 18V One+ universaalfreesijaam                                | RRTS18               | Puuritud avade arv 1" männipuidus  |                   | 1400              | 1750              | 2800              | 3500 | 6300 |
|                           |  |                      | Läbilõigatud naelapeade arv        |                   | 110               | 137               | 220               | 275  | 495  |
|                           | 18V täppistööde universaalfrees                                    | RRT18-0              | Klaasi söövitamise aeg minutites   |                   | 114               | 150               | 218               | 232  | 479  |
|                           |  |                      | Männipuidu vormimise aeg minutites |                   | 58                | 78                | 112               | 128  | 242  |
|                           | Ryobi 18V One+ jootekolb kinkekarbis                               | RSI18-0              | Jootmisaeg minutites               |                   | 92                | 115               | 184               | 230  | 477  |
|                           | 18V silikoonipüstol  | RCG18-0              | Kasutatud silikoonituubide arv     |                   | 120               | 150               | 240               | 300  | 540  |
|                           | 18V 12 mm liimpüstol   | RGL18-0              | 11 mm liimpulkade arv              |                   | 23                | 31                | 52                | 66   | 112  |
|                           | 18V liimpüstol   | R18GLU-0             | 11 mm liimpulkade arv              |                   | 19                | 24                | 45                | 58   | 105  |
| 18V 7 mm liimpüstol       | RGLM18-0   | 7 mm liimpulkade arv |                                    | 49                | 58                | 95                | 120               | 210  |      |



|   | 2.0 <sub>Ah</sub> | 2.5 <sub>Ah</sub> | 4.0 <sub>Ah</sub> | 5.0 <sub>Ah</sub> | 9.0 <sub>Ah</sub> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18V tornvalgusti  | 7                 | 9                 | 16                | 19                | 34                |
| 18V üldvalgusti   | 4                 | 7                 | 10                | 12                | 20                |
| 18V hübriid-alavalgusti   | 4                 | 5                 | 9                 | 10                | 18                |
| 18V kokkuvolditav alavalgusti   | 3                 | 4                 | 6                 | 7,5               | 14                |
| ONE+ paneel-alavalgusti   | 4                 | 5                 | 9                 | 10                | 18                |
| 18V latern-alavalgusti  | 25                | 32                | 52                | 65                | 120               |
| 18V kompaktne alavalgusti   | 39                | 46                | 76                | 95                | 168               |
| 18V alavalgusti   | 12                | 14                | 24                | 30                | 60                |
| 18V kohtvalgusti  | 3                 | 4                 | 7                 | 8                 | 15                |
| ONE+ painduv klambriga valgusti, 400 luumenit, reguleeritav valgusvihk, kaks valgusvoo seadistust | 15                | 18                | 30                | 37                | 72                |
| ONE+ klambriga valgusti, 900 luumenit, pea pööramine mõlemal tejel, kaks valgusvoo seadistust     | 13                | 16                | 26                | 32                | 60                |
| 18V suurendav klambriga LED-valgusti  | 9                 | 11                | 19                | 22                | 30                |
| 18V käsivalgusti  | 10                | 12                | 21                | 25                | 43                |

VALGUSTUS

|   |          |
|---|----------|
| 18V tornvalgusti  | R18TL-0  |
| 18V üldvalgusti   | RLFD18-0 |
| 18V hübriid-alavalgusti   | RLPH18-0 |
| 18V kokkuvolditav alavalgusti   | R18ALF-0 |
| ONE+ paneel-alavalgusti   | RLP18-0  |
| 18V latern-alavalgusti  | RL18-0   |
| 18V kompaktne alavalgusti   | RLC18-0  |
| 18V alavalgusti   | R18ALP-0 |
| 18V kohtvalgusti  | RLS18-0  |
| ONE+ painduv klambriga valgusti, 400 luumenit, reguleeritav valgusvihk, kaks valgusvoo seadistust | RLCF18-0 |
| ONE+ klambriga valgusti, 900 luumenit, pea pööramine mõlemal tejel, kaks valgusvoo seadistust     | RLCL18-0 |
| 18V suurendav klambriga LED-valgusti  | RML18-0  |
| 18V käsivalgusti  | RLF18-0  |

Kasutusaeg tundides (nõrk režiim)



|   |   |                                | 2.0 <sub>Ah</sub>           | 2.5 <sub>Ah</sub> | 4.0 <sub>Ah</sub> | 5.0 <sub>Ah</sub> | 9.0 <sub>Ah</sub> |       |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| SARJA HP AIATÖÖRIISTAD  | 18V harjadeta mootoriga 40 cm muruniiduk      | RY18LMX40B-0                   | Ruutmeetrid                 | x                 | 190               | 300               | 375               | 675   |
|   | 18V harjadeta mootoriga 38 cm akujõhvitrimmer | RY18LTX38A-0                   | Minutid                     | 8                 | 10                | 16                | 20                | 36    |
|   | 18V HP harjadeta mootoriga 33 cm murutrimmer  | RY18LTX33A-0                   | Minutid                     | 20                | 25                | 40                | 50                | 105   |
|   | 18V harjadeta mootoriga 26 cm akuvõsalõikur   | RY18BCX26A-0                   | Minutid                     | x                 | x                 | 14                | 18                | 37    |
|   | 18V harjadeta mootoriga 15 cm akuoksasaag     | RY18PSX15A-0                   | Lõigete arv                 | 65                | 75                | 120               | 150               | 230   |
|   | 18V HP hekilõikur                             | RY18HTX60A-0                   | Minutid                     | 21                | 27                | 43                | 54                | x     |
|   | 18V HP oksakäärid                             | RY18SCXA-0                     | Lõigete arv                 | 2000              | 2500              | 4000              | 5000              | 9000  |
|   | 18V harjadeta mootoriga lehepuhur Whisper     | RY18BLXC-0                     | Ruutmeetrid                 | 240               | 300               | 490               | 610               | 1280  |
|   | 18V harjadeta mootoriga puhur-imur            | RY18BVXA-0                     | Puhumisaeg minutites        | 6                 | 7                 | 12                | 14                | 25    |
|   |   |                                | Imemisaeg (kõrge) minutites | 4                 | 5                 | 8                 | 12                | 22    |
|   |   |                                | Imemisaeg (madal) minutites | 11                | 14                | 22                | 28                | 50    |
| 18V harjadeta mootoriga pihusti                                 | RY18PWX41A-0                                  | Minutid                        | 8,8                         | 11                | 17,6              | 22                | 39,6              |       |
| 18V harjadeta mootoriga akutoiteline 30 cm kettsaag HP Whisper™ | RY18CSX30A-0                                  | Lõigete arv 15 cm kõvas puidus | x                           | 15                | 28                | 35                | 82                |       |
| MURUHOOLDUS   | 18V akutoitega 30 cm kolm ühes trimmer-niiduk | RY18LMC30A-0                   | Ruutmeetrid                 | 150               | 190               | 300               | 370               | 780   |
|   | 18V harjadeta mootoriga 40 cm muruniiduk      | RY18LMX40A-0                   | Ruutmeetrid                 | x                 | 150               | 240               | 300               | 540   |
|   | 18V harjadeta mootoriga 37 cm muruniiduk      | RY18LMX37A-0                   | Ruutmeetrid                 | x                 | 175               | 280               | 350               | 630   |
|   | 18V 37 cm muruniiduk                          | RY18LM37A-0                    | Ruutmeetrid                 | x                 | 140               | 225               | 275               | 500   |
|   | 18V 33 cm muruniiduk                          | OLM1833B                       | Ruutmeetrid                 | x                 | x                 | 200               | 250               | 450   |
|   | 18V 37 cm hübriidmuruniiduk                   | RY18LMH37A-0                   | Ruutmeetrid                 | x                 | 275               | 440               | 550               | 990   |
|   | 18V kobesti                                   | RY18SFX35A-0                   | Ruutmeetrid                 | x                 | 250               | 420               | 525               | 1100  |
|   | 18V 23 cm murutrimmer                         | RY18LT23A-0                    | Minutid                     | 30                | 37,5              | 60                | 75                | 157,5 |
|   | 18V 25–30 cm murutrimmer                      | OLT1832                        | Minutid                     | 20                | 25                | 40                | 50                | x     |
|   | 18V 25/30 cm hübriidjõhvitrimmer (1 x 2,0 Ah) | RLT1831H20F                    | Minutid                     | 20                | 25                | 40                | 50                | 105   |
|   | 18V 33 cm akujõhvitrimmer EasyEdge            | RY18LT33A-0                    | Minutid                     | 11                | 13                | 21                | 27                | 48    |
|   | 18V servatrimmer                              | RY18EGA-0                      | Minutid                     | 18                | 23                | 37                | 46                | 97    |
|   | HEKKIDE JA PUUDE HOOLDUS                      | 18V 45 cm hekilõikur           | OHT1845                     | Minutid           | 27                | 34                | 54                | 68    |
| 18V 45 cm hekilõikur  |   | RY18HT45A-0                    | Minutid                     | 26                | 32                | 52                | 65                | x     |
| 18V 50 cm hekilõikur  |   | RY18HT50A-0                    | Minutid                     | 26                | 32                | 51                | 64                | x     |
| 18V 50 cm hekilõikur  |   | RHT1851R20F                    | Minutid                     | 24                | 30                | 48                | 60                | x     |
| 18V 55 cm hekilõikur  |   | RY18HT55A-0                    | Minutid                     | 24                | 30                | 48                | 60                | x     |
| 18V pikendatav hekilõikur                                       |   | OHT1850X                       | Minutid                     | 32                | 40                | 64                | 80                | x     |

x = Akku ei soovitata



|                           |  |              | 2.0 <sub>Ah</sub>              | 2.5 <sub>Ah</sub> | 4.0 <sub>Ah</sub> | 5.0 <sub>Ah</sub> | 9.0 <sub>Ah</sub> |      |
|---------------------------|--|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| HEKKIDE JA PUUDE HOOLDUS  | 18V varrega hekilõikur                   | OPT1845      | Minutid                        | 18                | 22                | 36                | 45                | 95   |
|                           | 18V võsalõikur                           | OBC1820B     | Minutid                        | x                 | 12                | 20                | 24                | 50   |
|                           | 18V akutoitega murukäärid/hekilõikur     | RY18GSA-0    | Minutid                        | 55                | 68,75             | 110               | 137,5             | x    |
|                           | 18V murukäärid/hekilõikur                | OGS1822      | Minutid                        | 61                | 76                | x                 | x                 | x    |
|                           | 18V akutoitega aialkäärid                | RY18SCA-0    | Lõigete arv 15 mm kõvas puidus | 2000              | 2500              | 4000              | 5000              | 9000 |
|                           | 18V varrega oksalõikur                   | RY18PLA-0    | Lõigete arv 28 mm kõvas puidus | 150               | 200               | 370               | 500               | 750  |
|                           | 18V käeshoitav oksalõikur                | OLP1832BX    | Lõigete arv 28 mm kõvas puidus | 450               | 550               | 700               | 900               | 1300 |
|                           | 18V harjadeta mootoriga 10 cm akuksasaag | RY18PSX10A-0 | Lõigete arv 6 cm kõvas puidus  | 65                | 75                | 120               | 150               | 230  |
|                           | 18V oksasaag                             | RY18PSA      | Lõigete arv 4 cm kõvas puidus  | 60                | 75                | 120               | 150               | 230  |
|                           | 18V varrega oksasaag                     | OPP1820      | Lõigete arv 5 cm kõvas puidus  | 40                | 50                | 80                | 100               | 150  |
|                           | 18V kettsaag                             | OCS1830      | Lõigete arv 15 cm kõvas puidus | x                 | 18                | 33                | 40                | 90   |
|                           | 18V kompaktnel akutoitega 20 cm kettsaag | RY18CS20A-0  | Lõigete arv 10 cm kõvas puidus | x                 | 18                | 33                | 40                | 90   |
| AIA KORRASTAMINE          | 18V puhur                                | RY18BLA-0    | Ruutmeetrid                    | 230               | 280               | 450               | 560               | 1180 |
|                           | 18V puhur                                | OBL18JB      | Ruutmeetrid                    | 150               | 190               | 320               | 400               | 840  |
|                           | 18V seljaskantav akutoitega prits        | RY18BPSB-0   | Tunnid                         | 2                 | 2,5               | 4                 | 5                 | 11   |
|                           | 18V elektriline pesur                    | RY18PW22A-0  | Minutid                        | 12                | 15                | 24                | 30                | 63   |
|                           | 18V sillutisepuhastaja                   | RY18PCA-0    | Minutid                        | 32                | 40                | 64                | 80                | 168  |
|                           | 18V sillutisepuhastaja                   | RY18PCB-0    | Minutid                        | 20                | 26                | 41                | 51                | 107  |
|                           | 18V umbrohuprit                          | OWS1880      | Tunnid                         | 5,5               | 7                 | x                 | x                 | x    |
|                           | 18V pihusti                              | RY18FGA      | Minutid                        | 12                | 15                | 24                | 30                | 63   |
|                           | 18V akutoitega kultivaator               | RY18CVA      | Ruutmeetrid                    | 35                | 45                | 75                | 90                | 190  |
|                           | 18V käsikultivaator                      | RY18HCA      | Ruutmeetrid                    | 10                | 12                | 20                | 25                | 45   |
| AIAHOOLDUSE ERITÖÖRIISTAD | 18V seemnekülvik                         | OSS1800      | Tunnid                         | 2                 | 2,5               | 4                 | 5                 | x    |
|                           | 18V akutoitega varspump                  | RY18STPA     | Minutid                        | 20,8              | 26                | 41,6              | 52                | 93,6 |
|                           | 18V akutoitega sukelpump                 | RY18SPA      | Minutid                        | 12                | 15                | 24                | 30                | 54   |
|                           | 18V akutoitega putukatõrjeseade          | RY18BZA-0    | Tunnid                         | 3.5               | 3.7               | 6.3               | 7.4               | x    |

x = Akku ei soovitata





**RYOBI**

200+

tööriista

kodule ja aiale,  
mida saab kasutada



ühe akuga

Techtronic Industries Estonia OU  
A. H. Tammsaare tee 47  
11316 Tallinn  
Estonia

**3** AASTANE\*  
GARANTII

\*Garantii pikendamiseks kahelt aastalt kolmele aastale on vajalik registreerimine. Külastage 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist meie veebisaiti [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu), kust leiate täpse teabe garantitingimuste ja garantii pikendamiseks vajaliku registreerimise kohta. Garantii kehtib Euroopa Liidu riikides, Šveitsis, Islandil, Norras, Liechtensteinis, Türgis ja Venemaal. Väljaspool neid riike tuleb garantii kehtivuse küsimustes võtta ühendust RYOBI kohaliku ametliku edasimüüjaga.