

RYOBI

200+ instrumentu
mājai un dārzam, darbina
viens akumulators



Visu klāstu skatiet ryobitools.lv

Saturs

ONE+™ klāsts

ONE+™ elektroinstrumenti 6-51

ONE+™ HP elektroinstrumenti	7
Urbšana un skrūvēšana	16
Zāģēšana	20
Kokapstrāde	25
Slīpēšana	27
Naglošana un skavošana	29
Auto apkope	32
Tīrīšana	37
Brīvdaba	41
Amatniecība	43
Apgaismojums	46

ONE+™ dārza instrumenti 52-71

ONE+™ HP	53
Zāliena kopšana	57
Dzīvžoga kopšana	61
Dārza uzkopšana	67
Specializētie ārdarbu instrumenti	70

Akumulatori un lādētāji 72-77

Darbības laiks 78-85

32. lpp.



70. lpp.



**Mūsu instrumenti ir
paredzēti ilgām darbībām.
Tāpat kā mūsu garantija.**

Lūdzu, skatiet papildu informāciju, noteikumus
un nosacījumus šeit: ryobitools.lv

* Nepieciešama reģistrācija, lai
garantijas 2 gadu termiņu pagarinātu
uz 3 gadiem. Lūdzu, 30 dienu
laikā pēc pirkuma veikšanas
apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni,
lai iegūtu pilnīgu informāciju
par garantijas noteikumiem un
reģistrētos pagarinātajai garantijai.

15. lpp.

RYOBI



200+ instrumentu
mājai un dārzam, darbina
viens akumulators



71. lpp.



72. lpp.



200+

instrumentu

mājai un dārzam,
darbina



viens akumulators

KOMFORTABILIEM IEKŠDARBIEM UN LIELISKIEM ĀRDARBIEM.

Neatkarīgi no tā, vai izmantojat lapu pūtēju, urbjmašīnu/skrūvgriezi vai sējmašīnu, visiem ONE+™ instrumentiem var lietot vienu akumulatoru. Tāpēc nav nepieciešams tērēt naudu papildu lādētājiem un akumulatoriem.

6 – meistarošana



No maziem labojumiem līdz pat lieliem projektiem.

52 – dārza darbi



It visam – no maziem pagalmiem līdz lieliem dārziem.

31 – auto apkope



Neatkarīgi no tā, vai esat auto entuziasts vai arī vienkārši vēlaties to nomazgāt.



VISS IR VIENKĀRŠI...

Izvēlieties komplektu
Savam pirmajam Ryobi®
ONE+™ projektam
izvēlieties komplektu ar
instrumentu, akumulatoru
un lādētāju – jums būs viss
nepieciešamais.

Iegādājieties instrumentus,
kad jums tie ir nepieciešami
Jaunam darbam
iegādājieties ONE+™
instrumentu bez aprīkojuma
vai arī vienu pašu
akumulatoru un lādētāju.

43 – amatniecība



No hobija līdz
profesionālam darbam.

37 – tīrīšana



Lieliem un maziem darbiem – no
paklājiem un automašīnām līdz
velosipēdiem un pagalmiem.

41 – brīvdaba



Neatkarīgi no tā, vai izbaudāt
vienu nakti teltī vai arī
divu nedēļu ceļojumu.

18V ONE+™ HP

High Performance. Advanced Technology.™

LIELĀKA JAUDA*

ILGĀKS DARBĪBAS LAIKS*

ONE+™ HP ir Ryobi® 18V High Performance instrumentu sērija, kas aprīkota ar mūsu vismodernāko bezogļišu tehnoloģiju savā klasē labākajam sniegumam.

High Performance instrumentu sērija ir izstrādāta, izmantojot Ryobi® patentētās tehnoloģijas. Optimizētas konstrukcijas īpaši jaudīgie motori nodrošina lielāku apgriezienu skaitu lielākam jaudas līmenim, modernie elektronikas vadības bloki garantē maksimālu sniegumu, bet Lithium+ akumulatoru tehnoloģija nodrošina izcilu darbības laiku.

ONE+™ HP nodrošina High Performance instrumentu klāstu mājai un dārzam. Darbību nodrošina viens akumulators.

*Jauda, darbības laiks un kompakts, salīdzinot ar pieejamajiem ogļišu motora ONE+™ instrumentiem, izmantojot vienādas specifikācijas akumulatoru

RPD18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU TRIECIENURBJMAŠĪNA

- ONE+™ HP bezoglīšu triecienuurbjmašīna ir ideāli piemērota urbšanai kokmateriālā un metālā, skrūvju skrūvēšanai un, pateicoties trieciendarbības funkcijai, pat urbšanai mūrī
- Optimizētais, enerģijas pārbagātais motors griežas ātrāk, nodrošinot vairāk jaudas, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku



Ierīce pieejama arī ar

X2 2.0Ah akumulators
RPD18X-220S

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	95
Maks. urbšanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/mūrī (mm)	54/ 13/ 13
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)	7500 / 31500
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-500 / 0-2100
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.5
Preces kods	5133004984
EAN kods	4892210192332

RPD18C-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU TRIECIENURBJMAŠĪNA

- ONE+™ HP Compact bezoglīšu triecienuurbjmašīna ir ideāli piemērota urbšanai kokmateriālā un metālā, skrūvju skrūvēšanai un, pateicoties trieciendarbības funkcijai, pat urbšanai mūrī
- Optimizētais, enerģijas pārbagātais motors griežas ātrāk, nodrošinot vairāk jaudas, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku



Ierīce pieejama arī ar

X2 2.0Ah akumulators
RPD18C-220S

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	54
Maks. urbšanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/mūrī (mm)	38/13/13
Maks. sitienu ātr. (sit./min.)	27200
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-450 / 0-1700
Svars [bez akumulatora] [kg]	1.0
Preces kods	5133004981
EAN kods	4892210191380

RDD18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS

- ONE+™ HP bezoglīšu urbjmašīna/skrūvgriezis ir ideāli piemērots kokmateriāla un metāla urbšanai un skrūvju skrūvēšanai
- Inovatīvais, enerģijas pārbagātais motors nodrošina optimālu jaudu, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku
- Pīlmetāla 13 mm spīlpatrona ar sprūdrata mehānismu uzlabotai urbja fiksācijai un izturībai



Ierīce pieejama arī ar

X2 2.0Ah akumulators
RDD18X-220S

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	95
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	54
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-500 / 0-2100
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.5
Preces kods	5133004985
EAN kods	4892210192356

RDD18C-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS

- ONE+™ HP kompaktā bezoglīšu urbjmašīna/skrūvgriezis ir ideāli piemērots urbšanai kokā vai metālā un skrūvju skrūvēšanai
- Inovatīvs energoefīpīgs motors nodrošina optimālu jaudu un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildina darbības laiku
- 13 mm spīlpatrona ar sprūdrata mehānismu uzlabotai urbja fiksācijai un izturībai



Ierīce pieejama arī ar

X2 2.0Ah akumulators
RDD18C-220S

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	54
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	38
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-450 / 0-1700
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.4
Preces kods	5133004979
EAN kods	4892210191977

RSDS18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU SDS+ PNEIMATISKĀ TRIECIENMEHĀNISMA ROTĀCIJAS TRIECIENURBJMAŠĪNA

- ONE+™ HP bezogļišu SDS+ pneimatiskā trieciemešanās rotācijas triecienuurbjmašīna ir ideāli piemērota urbšanas darbu veikšanai akmeņi un betonā
- Optimizētais, enerģijas pārbagātais motors griežas ātrāk, nodrošinot vairāk jaudas, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku
- SDS+ spilpatrona ātrai urbšanai un ērtai urbju nomainībai



Piegādāto akum. sk.	0
Triec. param. (collas/min.)	0-5000
Maks. urbšanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/mūrī (mm)	30 / 13 / 26
Pūš. jauda (J)	2.5
Kalšanas ier.	Jā
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	0-1400
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.9
Preces kods	5133004620
EAN kods	4892210183682

RAD18C-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU TAISNLEŅĶA URBJMAŠĪNA

- ONE+™ HP kompakta bezogļišu taisnleņķa urbjmašīna ir ideāli piemērota urbšanai kokā un metālā vai skrūvju skrūvēšanai šaurās vietās
- Inovatīvs energoietilpīgs motors nodrošina optimālu jaudu un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildzina darbības laiku
- Nodrošina līdz pat 40 Nm stiprināšanas jaudu



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	40
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	38
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	10
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	0-450 / 0-1700
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.5
Preces kods	5133004949
EAN kods	4892210191335

RID18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

- ONE+™ HP bezogļišu triecienskrūvgriezis ir ideāli piemērots lielu skrūvju un stiprinājuma elementu ieskrūvēšanai un izskrūvēšanai
- Optimizētais, enerģijas pārbagātais motors griežas ātrāk, nodrošinot vairāk jaudas, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku
- Jaudīgais trieciemešanās nodrošina līdz pat 300 Nm stiprināšanas griezes momentu - 5x Ryobi® urbjmašīnas R18DD3 jauda



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	300
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Triec. param. (collas/min.)	0 - 4000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.5
Preces kods	5133004961
EAN kods	4892210191199

RID18C-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

- ONE™ HP kompaktais bezogļišu triecienskrūvgriezis ir ideāli piemērots ātrai stiprinājumu pieskrūvēšanai un atskrūvēšanai
- Inovatīvs energoietilpīgs motors nodrošina optimālu jaudu un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildina darbības laiku
- Jaudīgais trieciēnmehānisms nodrošina līdz pat 4x lielāku jaudu nekā Ryobi® R18DD3 urbjašīnai



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	240
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-2900
Triec. param. (collas/min.)	0-4200
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.3
Preces kods	5133004938
EAN kods	4892210190062



Q3

RIW1838C-0

ONE+ HP

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU MOTORA 3/8" TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

8X VAIRĀK

JAUDAS NEKĀ R18DD3

3/8 COLLAS

KVADRĀTVEIDA VĀRPSTA

AR ATBALSTGREDZENU

IZCILA PIEMĒROTĪBA

DAŽĀDA VEIDA PIELIETOJUMIEM,
PIEMĒRAM, AUTOMAŠĪNAS RITENU
UZGRIEŽŅU PIEVILKŠANAI/ATSKRŪVĒŠANAI
UN DARBAM DZINĒJA NODALĪJUMA ZONĀ

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	450
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-2800
Triec. param. (collas/min.)	0-4200
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Preces kods	5133005925
EAN kods	4892210220226



Q3

18V AKUMULATORA HP BEZOGLIŠU MOTORA 1/2" TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

4 GRIEZES MOMENTA 1/2 COLLAS
IESTĀTĪJUMI UN AUTOSTOP
FUNKCIJA **1/2 COLLAS**
KVADRĀTVEIDA VĀRPSTA
AR ATBALSTGREDZENU

KOMPAKTĀ KONSTRUKCIJA NODROŠINA
MOBILITĀTI UN ĒRTU DARBA
IZPILDI VIRS GALVAS LĪMEŅA

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	450
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-2800
Triec. param. (collas/min.)	0-4200
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1,6(RB1820C)
Preces kods	5133005898
EAN kods	4892210217165

RIW18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLIŠU TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA

- ONE+™ HP bezoglišu trieciena uzgriežņu atslēga ir ideāli piemērota lielu automobiļu uzgriežņu, skrūvju vai uzbūves stiprinājumu pieskrūvēšanai vai atskrūvēšanai
- Optimizētais, enerģijas pārbagātais motors griežas ātrāk, nodrošinot vairāk jaudas, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku
- Jaudīgais trieciēnmehānisms nodrošina līdz pat 700 Nm stiprināšanas un 900 Nm atvienošanas griezes momentu, kas piemērots lielas noslodzes pielietojumam



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	900
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Triec. param. (collas/min.)	0 - 3800
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2,1
Preces kods	5133004960
EAN kods	4892210186645

RIWH18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLIŠU MOTORA TRIECIENA UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR AUGSTU GRIEZES MOMENTU

- ONE+™ HP bezoglišu motora trieciēna uzgriežņu atslēga ar augstu griezes momentu ir ideāli piemērota lielu automobiļu uzgriežņu, skrūvju vai uzbūves stiprinājumu pieskrūvēšanai vai atskrūvēšanai
- Optimizētais energoietilpīgs motors griežas ātrāk, nodrošinot lielāku jaudu, un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildina darbības laiku
- Jaudīgs trieciēna mehānisms nodrošina līdz pat 1000 Nm stiprinājumu un 1600 Nm atskrūvēšanas griezes momentu darbam vissarežģītākajās situācijās



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	1600
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0 - 2200
Triec. param. (collas/min.)	0 - 2800
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2,7(2.0Ah)
Preces kods	5133005392
EAN kods	4892210199133

RRW1814X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGĻĪŠU ¼" UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR PAGARINĀTU SPRŪDRATU

- Akumulatora HP bezogļiņu ¼" uzgriežņu atslēga ar pagarinātu sprūdratu, ideāli piemērota darbam ar automašīnu stiprinājumiem dzinēja nodalījuma zonā un ap to
- Optimizēts energoietilpīgs motors griežas ātrāk, nodrošinot lielāku jaudu, un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildina darbības laiku
- 76 mm pagarināts kakls ērtai piekļuvei grūti sasniedzamiem stiprinājumiem



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	60
Instrum. turētājs	¼" četrstūra
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0 - 330
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.6(2.0Ah)
Preces kods	5133005389
EAN kods	4892210195227

RRW1838X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGĻĪŠU ¾" UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR PAGARINĀTU SPRŪDRATU

- Akumulatora HP bezogļiņu ¾" uzgriežņu atslēga ar pagarinātu sprūdratu, ideāli piemērota darbam ar automašīnu stiprinājumiem dzinēja nodalījuma zonā un ap to
- Optimizēts energoietilpīgs motors griežas ātrāk, nodrošinot lielāku jaudu, un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildina darbības laiku
- 87 mm pagarināts kakls ērtai piekļuvei grūti sasniedzamiem stiprinājumiem



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	75
Instrum. turētājs	¾" četrstūra
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0 - 230
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.7(2.0Ah)
Preces kods	5133005390
EAN kods	4892210198211



JAUNUMS

RTBS18X-0

ONE+ HP

18V HP AKUMULATORA 210 MM GALDA ZĀĢIS

57 MM

ZĀĢĒŠANAS KAPACITĀTE

90° UN 45°

ZĀĢĒJUMI

IZCILA PIEMĒROTĪBA
VISA VEIDA KOKMATERIĀLA
ZĀĢĒŠANAI IZCILĀ PRECIZITĒ

Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	210
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)	45
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)	57
Sļūpuma apj. (°)	45
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	16.0(RB1840X)
Preces kods	5133005735
EAN kods	4892210212023



JAUNUMS

RMS18254X-0

18V ONE+ HP

18V HP BEZOGLIŠU MOTORA AKUMULATORA 25 MM KOMBINĒTAIS BĪDĀMAIS LENĶZĀĢIS

SPIEDIENLIETS

UN IZCILI LĪDZENS ALUMĪNIJA DARBGALDS

9 IESTATĪJUMI

ZĀĢĒŠANAS LENĶIEM

AUGSTĀKĀS KVALITĀTES PLĀNA ZĀĢĒJUMA 254 MM ASMENS AR 40 ZOBIEM

Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	254
Lenķz. un šķautn. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. lenķī (mm)	42 x 225
Max. griešanas jauda 45° un 90° slīpumā ° [mm]	89 x 320
Maksimālā griešanas kapacitāte: 90° slīpais griezumš, 45° noslīpājums (mm)	42 x 320
Slīpuma apj. (°)	45
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	14.8(RB18L40)
Preces kods	5133005736
EAN kods	4892210216953

RRS18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLIŠU ZOBENZĀĢIS

- ONE+™ HP bezogļišu zobenzāģis ir ideāli piemērots ātrai plaša materiālu klāsta, tostarp kokmateriāla, metāla un plastmasas, zāģēšanai
- Optimizētais, enerģijas pārbagātais motors griežas ātrāk, nodrošinot vairāk jaudas, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku
- Savā klasē labākais gājienu garums, 32 mm, un 3200 gājienu minūtē darba ātrums ļauj jums viegli apstrādāt cietākus materiālus



Piegādāto akum. sk.	0
Gājienu gar. (mm)	32
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	0 - 3200
Maks. grieztsp. kokā (mm)	210
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.0
Preces kods	5133005013
EAN kods	4892210191441

RRS18C-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLIŠU ZOBENZĀĢIS

- ONE+™ HP kompaktais bezogļišu zobenzāģis ir ideāli piemērots dažādu materiālu, tostarp koka, metāla un plastmasas, griešanai
- Inovatīvs energoietilpīgs motors nodrošina optimālu jaudu un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildzina darbības laiku
- Jaudīgais mehānisms nodrošina 16 mm gājienu garumu un 3000 gājienu minūtē ātrai zāģēšanai



Piegādāto akum. sk.	0
Gājienu gar. (mm)	16
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	0 - 3000
Maks. griešanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/plastmasā (mm)	90 20 50
Svars [bez akumulatora] [kg]	1.7
Preces kods	5133004954
EAN kods	4892210191571



JAUNUMS

RPLS18X-0

ONE+ HP

18V AKUMULATORA HP BEZOGĻIŠU MOTORA GREMDZĀĢIS

LIDZ PAT **54 MM**
ZĀĢĒŠANAS DZĪLUMS

BEZATSLĒGAS
ZĀĢĒŠANAS LENĶA REGULĒŠANA

PRECĪZI VADĪTA ŠĶĒRSZĀĢĒŠANA, GARENZĀĢĒŠANA UN GREMDZĀĢĒŠANA

Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	165
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)	40
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)	54
Slīpuma apj. (°)	-1 - 48
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.7
Preces kods	5133005734
EAN kods	4892210216960

RCS18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGĻIŠU RĪPZĀĢIS

- ONE+™ HP bezogļišu rīpžāģis ir ideāli piemērots gariem taisniem griezumiem, finiera lokšņu pielāgošanai pēc izmēra, virtuves vīrsu zāģēšanai, grīdas segumu materiālu griešanai un ātru un precīzu griezumu veidošanai kokmateriālā
- Optimizētais, enerģijas pārbagātais motors griežas ātrāk, nodrošinot vairāk jaudas, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	184
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)	45
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)	62
Slīpuma apj. (°)	56
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	4500
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.6
Preces kods	5133004971
EAN kods	4892210191656

RJS18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGĻIŠU FIGŪRZĀĢIS

- ONE+™ HP bezogļišu figūržāģis, kas ideāli piemērots sarežģītu formu izzāģēšanai kokmateriālā, plastmasā un metālā
- Optimizētais, enerģijas pārbagātais motors griežas ātrāk, nodrošinot vairāk jaudas, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku
- Augstākās kvalitātes spiedienlieta alumīnija pamatne un plātnes pārsegss labākai stabilitātei un lielākai izturībai



Piegādāto akum. sk.	0
Gājiena gar. (mm)	25
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	800 - 3400
Maks. urbšanas kapacitāte kokmateriālā/ tēraudā/alumīnijā (mm)	135/10/20
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.3
Preces kods	5133004970
EAN kods	4892210191465

RAG18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU LEŅKA SLĪPMAŠĪNA

- ONE+™ HP 125 mm bezoglīšu leņķa slīpmašīna ir ideāli piemērota plašam slīpēšanas un griešanas darbu klāstam
- Optimizētais, enerģijas pārbagātais motors griežas ātrāk, nodrošinot vairāk jaudas, un mūsu uzlabotā elektronika maksimāli palielina darbības laiku
- 9200 apgr./min. tukšgaitas ātrums nodrošina vislabāko ātrumu un jaudas līdzsvaru maiņstrāvas instrumentiem līdzvērtīgam sniegtam



Piegādāto akum. sk.	0
Diska diam. (mm)	125
Brīv. ātr. (apgr./min.)	9200
Urbuma izm. (mm)	22
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.9(4.0Ah)
Preces kods	5133005011
EAN kods	4892210189639

RCT18C-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU GRIEŠANAS INSTRUMENTS

- ONE+™ HP kompaktais bezoglīšu griešanas instruments ir galvenais problēmu risinātājs dažādu materiālu, tostarp tērauda, krāsaino materiālu, plastmasas, ģipškartona un keramikas flīžu griešanā.
- Inovatīvs energoietilpīgs motors nodrošina optimālu jaudu un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildina darbības laiku
- Kompaktais dizains nodrošina maksimālu mobilitāti un ērtu strādāšanu līmenī virs galvas, izcili piemērots darbam neērtās un saurās vietās



Piegādāto akum. sk.	0
Diska diam. (mm)	76
Zāģēšanas dziļuma kapacitāte (mm)	16
Brīv. ātr. (apgr./min.)	20,000
Svars [bez akumulatora] [kg]	0.8
Preces kods	5133004953
EAN kods	4892210191069

RDG18C-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU MOTORA TAISNLEŅKA GALA SLĪPMAŠĪNA

- ONE+™ HP kompakta bezoglīšu motora taisnleņķa gala slīpmašīna ir ideāli piemērota metāla griešanai, slīpēšanai, veidošanai, izcilņu izlīdzināšanai, pulēšanai un slīpēšanai ar smilšpapīru
- Inovatīvs energoietilpīgs motors nodrošina optimālu jaudu un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildina darbības laiku
- Jaudīgs bezoglīšu motors nodrošina līdz pat 22 500 apgr./min.



Piegādāto akum. sk.	0
Diska diam. (mm)	50
Spļpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)	6.35
Slēdža veids	Lāpstīrveida palaidējslēdzis ar drošības funkciju
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Preces kods	5133005139
EAN kods	4892210196231





JAUNUMS

RSV18X1-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP BEZOGLĪŠU MOTORA KĀTA PUTEKĻSŪCĒJS

STABILA KONSTRUKCIJA
VERTIKĀLĀ POZĪCIJĀ

90 AEROVATU
SŪKŠANAS JAUDA

26,5 CM DIVU ROTĒJOŠU SUKU ELEMENTU GALVA

Piegādāto acum. sk.	0
Gaisa plūsma (l/min)	900
Aerovati	90
Kont. ietilp. (ml)	800
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Preces kods	5133005661
EAN kods	4892210207289

R18GN18X-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU MOTORA 18 G NAGLOTĀJS

- ONE+™ HP bezoglīšu motora 18 g naglotājs ir ideāli piemērots plašam stiprināšanas darbu klāstam mājās un dārzā
- Optimizēts energoietilpīgs motors griežas ātrāk, nodrošinot lielāku jaudu, un mūsu progresīvā elektronika maksimāli paildzina darbības laiku
- Airstrike™ tehnoloģija sniedz visas priekšrocības, ko nodrošina akumulatora instrumenti, tāpēc nebūs nepieciešams skaļš kompresors, milzīga gaisa šļūtene vai dārgi gāzes baloni



Piegādāto acum. sk.	0
Aptveres ietilp.	105
Naglu ietilp. (mm)	15-54mm
Naglu diametrs (mm)	1.2
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.9 (2.0Ah)
Preces kods	5133005597
EAN kods	4892210204882

RSV18X-0

JAUNUMS

18V ONE+™ HP BEZOGLĪŠU MOTORA KĀTA PUTEKĻSŪCĒJS

- Akumulatora augstas veiktspējas kāta putekļsūcējs — ideāli piemērots putekļu un netīrumu izsūkšanai no pakļājiem un cietiem grīdas segumiem
- HP bezoglīšu motors nodrošina labāku veiktspēju un ilgāku darbības laiku
- Patstāvīga konstrukcija papildu ērtībai un vieglai uzglabāšanai



Piegādāto acum. sk.	0
Gaisa plūsma (l/min)	900
Aerovati	90
Kont. ietilp. (ml)	800
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Preces kods	5133005659
EAN kods	4892210207272

R18IDBL-0

18V AKUMULATORA BEZOGLĪŠU MOTORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

- bezogļišu triecienskrūvgriezis ir izcili piemērots ātrai stiprināšanai un stiprinājumu atvienošanai
- Ryobi bezogļišu tehnoloģija apvieno samazinātas berzes bezogļišu motoru, inteliģentu elektroniku un Lithium+ akumulatoru tehnoloģiju, kas kompakta izmēra instrumentā nodrošina līdz pat 20% ilgāku darbības laiku un 20% vairāk jaudas
- Jaudīgais triecienmehānisms nodrošina līdz pat 5x lielāku jaudu nekā Ryobi® urbējmašīna R18DD3



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	270
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	0-3000
Triec. param. (collas/min.)	0-3900
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.5
Preces kods	5133002662
EAN kods	4892210143457



R18ID3-0

18V AKUMULATORA 3 ĀTRUMU TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

- Triecienskrūvgriezis ir izcili piemērots ātrai stiprināšanai un stiprinājumu atvienošanai
- Jaudīgais triecienmehānisms nodrošina līdz pat 4x lielāku Ryobi® urbējmašīnas jaudu
- 3 jaudas līmeņi plašam pielietojuma veidu klāstam, sākot no durvju eņģu stiprināšanas līdz pat grīdas seguma skrūvju un kokskrūvju skrūvēšanai



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	220
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	0-3200
Triec. param. (collas/min.)	0-3400
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.7
Preces kods	5133002613
EAN kods	4892210140708

R18DD7-0

18V AKUMULATORA BEZOGLĪŠU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS

- bezogļišu urbējmašīna/skrūvgriezis ir ideāli piemērots kokmateriāla un metāla urbšanai un skrūvju skrūvēšanas darbiem
- Ryobi bezogļišu tehnoloģija ietver patentētu elektroniku, nodrošinot ilgāku darbību un lielāku jaudu
- 13 mm spīlpatrona ar integrētu atkārtējo ielādes sešstūrveida vārpstu



Ierīce pieejama arī ar

x2 2.0Ah akumulators
R18DD7-220S

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	60
Maks. urbš. jauda kokā (nm)	38
Maks. urbš. jauda tēraudā (nm)	13
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.6
Preces kods	5133004532
EAN kods	4892210165084

R18DD5-0

**18V AKUMULATORA BEZGLIŠU
URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS**

- bezglišu urbjašina/skrūvgriezis ir ideāli piemērots kokmateriāla un metāla urbšanas un skrūvju skrūvēšanas darbiem
- Ryobi bezglišu tehnoloģija ietver patentētu elektroniku, nodrošinot ilgāku darbību un lielāku jaudu
- e-Torque tehnoloģijas vadība automātiski ieskrūvē skrūves vienā līmenī ar virsmu, vienmēr nodrošinot izcilu sniegumu



Ierīce pieejama arī ar

- X2** 2.0Ah akumulators R18DD5-220S

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	50
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	32
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.4
Preces kods	5133003596
EAN kods	4892210156648

RDD18-0

**18V AKUMULATORA URBJMAŠĪNA/
SKRŪVGRIEZIS**

- Akumulatora urbjašina/skrūvgriezis ir ideāli piemērots kokmateriāla un metāla urbšanas un skrūvju skrūvēšanas darbiem
- 13 mm spīlpatrona ar sprūdrata mehānismu uzlabotai urbja fiksācijai un izturībai
- 2 darba ātrumi maksimālās jaudas kontrolei, padarot ierīci piemērotu dažāda veida materiāliem un pielietojumu veidiem



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	52
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	38
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.5 (2.0Ah)
Preces kods	5133005437
EAN kods	4892210198228

R18DD3-0

**18V AKUMULATORA URBJMAŠĪNA/
SKRŪVGRIEZIS**

- Akumulatora urbjašina/skrūvgriezis ir ideāli piemērots kokmateriāla un metāla urbšanas un skrūvju skrūvēšanas darbiem
- 13 mm spīlpatrona ar sprūdrata mehānismu uzlabotai urbja fiksācijai un izturībai
- 2 darba ātrumi maksimālās jaudas kontrolei, padarot ierīci piemērotu dažāda veida materiāliem un pielietojumu veidiem

Ierīce pieejama arī ar

- X1** 2.0Ah akumulators R18DD3-120S
- X2** 2.0Ah akumulators R18DD3-220S

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	50
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	38
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.7
Preces kods	5133002889
EAN kods	4892210149152



RAD1801M

18V AKUMULATORA TAISNLENĶA URBIS

- Akumulatoru taisnlenķa urbjašma, kas ideāli piemērota urbšanai kokā un metālā vai skrūvju ieskrūvēšanai šaurās vietās
- Patrona bez atsēgas ātrai un vienkāršai uzgalu nomainīai
- LED izgaismo Jūsu darba zonu labākai redzamībai



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	15
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	10
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	38
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.8
Preces kods	5133001166
EAN kods	4892210118578

R18SDS-0

18V AKUMULATORA SDS+ ROTĀCIJAS (PNEIMATISKĀ) TRIECIENURBJMAŠĪNA

- Triecienuurbjašma ir ideāli piemērota caurumu urbšanai akmeņi un betonā
- SDS+ spilpatrona ātrai urbšanai un ērtai urbju nomainīai
- Jaudīgs 18V motors maksimālam sniegunam



Piegādāto akum. sk.	0
Triec. param. (collas/min.)	0-5000
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)	16
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	16
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.1
Preces kods	5133002305
EAN kods	4892210130211

R18PD7-0

18V AKUMULATORA BEZOGĻIŠU MOTORA TRIECIENURBJMAŠĪNA

- bezogļišu triecienuurbjašma ir ideāli piemērota urbšanai kokmateriālā un metālā, skrūvju ieskrūvēšanai un, pateicoties trieciendarbības funkcijai, pat urbšanai mūrī
- Ryobi bezogļišu motora tehnoloģija ietver patentētu elektroniku, nodrošinot ilgāku darba mūžu un lielāku jaudu.



Ierīce pieejama arī ar

X2 2.0Ah akumulators
R18PD7-220B

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	85
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)	13
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	54
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.1
Preces kods	5133003941
EAN kods	4892210164315



R18PD5-0

**18V AKUMULATORA BEZGLĪŠU
MOTORA TRIECIENURBJMAŠĪNA**

- bezglīšu triecienuurbjmašīna ir ideāli piemērota urbšanai kokmateriālā un metālā, skrūvju skrūvēšanai un, pateicoties trieciendarbības funkcijai, pat urbšanai mūrī
- Ryobi bezglīšu tehnoloģija ietver patentētu elektroniku, nodrošinot ilgāku darbību un lielāku jaudu
- e-Torque™ tehnoloģijas vadība automātiski ieskrūvē skrūves vienā līmenī ar virsmu, vienmēr nodrošinot izcilu sniegumu



Ierīce pieejama arī ar

X2 2.0Ah akumulators
R18PD5-220S

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	50
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)	13
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	32
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.5
Preces kods	5133003595
EAN kods	4892210156631

R18PD3-0

**18V AKUMULATORA
TRIECIENURBJMAŠĪNA**

- Akumulatora triecienuurbjmašīna ir ideāli piemērota urbšanai kokmateriālā un metālā, skrūvju skrūvēšanai un, pateicoties trieciendarbības funkcijai, pat urbšanai mūrī
- 13 mm spļipatrons ar sprūdrata mehānismu uzlabotai urbja fiksācijai un izturībai
- 2 darba ātrumi maksimālās jaudas kontrolei, padarot ierīci piemērotu dažāda veida materiāliem un pielietojumu veidiem



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	50
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)	13
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	38
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.7
Preces kods	5133002888
EAN kods	4892210149145

RPD18-0

**18V AKUMULATORA
TRIECIENURBJMAŠĪNA**

- Akumulatora triecienuurbjmašīna ir ideāli piemērota urbšanai kokmateriālā un metālā, skrūvju skrūvēšanai un, pateicoties trieciendarbības funkcijai, pat urbšanai mūrī
- Pilnmetāla 13 mm spļipatrons ar sprūdrata mehānismu uzlabotai urbja fiksācijai un izturībai
- 2 darba ātrumi maksimālās jaudas kontrolei, padarot ierīci piemērotu dažāda veida materiāliem un pielietojumu veidiem



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	52
Maks. urbš. jauda mūrī (mm)	13
Maks. urbš. jauda tēraudā (mm)	13
Maks. urbš. jauda kokā (mm)	38
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Preces kods	5133005438
EAN kods	4892210198235



R18RS7-0

18V AKUMULATORA BEZOGLĪŠU MOTORA ZOBENZĀĢIS

- Jaudīgais bezogļišu motors nodrošina savā nozarē labāko gājiena garumu - 30 mm, kas ir ideāli piemērots ērtai dažāda veida materiālu zāgēšanai
- Orbitālā kustība nodrošina spēcīgākus griezumus
- LED darba gaisma apgaismo griezuma līniju un darba zonu



Piegādāto akum. sk.	0
Gājiena gar. (mm)	30
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	0-3200
Maks. grieztsp. kokā (mm)	210
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.0
Preces kods	5133003809
EAN kods	4892210158673



RRS18-0

18V AKUMULATORA ZOBENZĀĢIS

- Izcili piemērots raupjai un ātrai zāgēšanai demontāžas darbos, strādājot ar kokmateriālu, metālu vai plastmasu
- Jaudīgs sniegums ar 25 mm gājiena garumu un 3400 gājieniem minūtē
- Ātruma regulēšanas slēdzis nodrošina kontroli dažādiem griešanas darbiem



Piegādāto akum. sk.	0
Gājiena gar. (mm)	25
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	0-3400
Maks. grieztsp. kokā (mm)	200
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.0
Preces kods	5133005404
EAN kods	4892210203205

R18RS-0

18V AKUMULATORA ZOBENZĀĢIS

- Izcili piemērots raupjai un ātrai zāgēšanai demontāžas darbos, strādājot ar kokmateriālu, metālu vai plastmasu
- Anti-Vibe™ rokturis zāgēšanas laikā palielina lietotāja komfortu un instrumenta vadāmību
- Apsmes stiprinājums, kam nav nepieciešami instrumenti – ātrai un ērtai apsmešanai



Piegādāto akum. sk.	0
Gājiena gar. (mm)	28
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	0 - 2900
Maks. grieztsp. kokā (mm)	200
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.8
Preces kods	5133002637
EAN kods	4892210141910

RRS1801M

18V AKUMULATORA ZOBENZĀĢIS

- Universāls zāģis dažādu materiālu zāģēšanai
- Asmens stiprinājums, kam nav nepieciešami instrumenti – ātrai un ērtai asmeņmaiņai
- Regulējams ātrums un bremze



Piegādāto akum. sk.	0
Gājiena gar. (mm)	22
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	0 - 3100
Maks. grieztsp. kokā (mm)	180
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.3
Preces kods	5133001162
EAN kods	4892210118691

R18CS-0

18V AKUMULATORA RIPZĀĢIS

- Ideāli piemērots gariem taisniem griezumiem, finiera lokšņu pielāgošanai pēc izmēra, virtuves virsmu zāģēšanai, grīdas segumu griešanai un ātru un precīzu griezumu veidošanai kokmateriālā
- Iespaidīgs griešanas solis 52 mm apmērā pie 90° un 36 mm apmērā pie 45° ļauj jums veikt darbus, kam parasti nepieciešami instrumenti ar vadu
- Dziļuma un noslīpīnājuma leņķa regulēšana bez instrumentu palīdzības paātrina un atvieglo zāģa sagatavošanu darbam



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	165
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)	52
Slīpuma apj. (°)	0-56
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.8
Preces kods	5133002338
EAN kods	4892210117304

R18CS7-0

18V AKUMULATORA BEZOGĻĪŠU RIPZĀĢIS

- Jaudīgais bezogļišu ripzāģis ir ideāli piemērots gariem taisniem griezumiem, finiera lokšņu pielāgošanai pēc izmēra, virtuves virsmu zāģēšanai, grīdas segumu materiālu griešanai un ātru un precīzu griezumu veidošanai kokmateriālā
- bezogļišu motors novērš berzi, nodrošinot jaudu dažāda veida kokmateriāla griešanai un zāģēšanai
- Viedā elektronika pastāvīgi regulē motoru, lai sasniegtu maksimālu darbības laiku



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	184
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)	60
Slīpuma apj. (°)	50
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.2
Preces kods	5133002890
EAN kods	4892210150080



RWSL1801M

18V AKUMULATORA RIPZĀĢIS

- Liels 45 mm zāģēšanas dziļums pie 90°
- Īpaši plāna griezuma TCT asmens samazina jaudas zudumu un uzlabo zāģēšanas sniegumu
- Ideāli piemērots laminētām darbvirsēm, dēļiem un lokšņu materiēliem



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	150
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)	45
Slīpuma apj. (°)	50
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.3
Preces kods	5133001164
EAN kods	4892210118554

R18JS7-0

18V AKUMULATORA BEZGLIŠU FIGŪRZĀĢIS

- Jaudīgs akumulatora bezglišu figūrzāģis, kas ideāli piemērots sarežģītu formu izzāģēšanai kokmateriālā, plastmasā un metālā
- Augstākās kvalitātes spiedienlieta alumīnija pamatne un plātnes pārsegs labākai stabilitātei un lielākai izturībai
- Ātruma regulēšana ar vienu roku atvieglo ātruma pielāgošanu, padarot instrumentu piemērotu dažādiem pielietojuma veidiem



Piegādāto akum. sk.	0
Gājiena gar. (mm)	25
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	800 - 3500
Maks. urbsšanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/alumīnijā (mm)	135/10/10
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.2
Preces kods	5133004223
EAN kods	4892210170521

R18MMS-0

18V AKUMULATORA UNIVERSĀLAIS ZĀĢIS

- Universāls 85 mm zāģis dažāda veida materiēliem. Ideāli piemērots kokmateriēliu, metāla, ģipškartona, plastmasas un flīžu zāģēšanai
- Inovatīvs gremdzāģēšanas mehānisms precīzai gremdzāģēšanai kokmateriēlios
- 4250 apgr./min. tukšgaitas ātrums ļauj bez piepūles zāģēt kokmateriēlus biezumā līdz 26 mm, metālu 2 mm biezumā un flīzes 9 mm biezumā



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	85
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)	26
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	4250
Urbuma izm. (mm)	15
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.4
Preces kods	5133004515
EAN kods	4892210178961



RJS18-0

18V AKUMULATORA FIGŪRZĀĢIS

- Akumulatora figūrzāģis, kas ideāli piemērots sarežģītu formu izzāģēšanai kokmateriālā, plastmasā un metālā
- Maināma ātruma regulēšanas slēdzis atvieglo darbu, padarot instrumentu piemērotu dažādiem pielietojuma veidiem
- 4 pakāpju gājienu leņķa regulēšana nodrošina izvēles iespējas daudz enerģiskākām zāģēšanas procesam



Piegādāto akum. sk.	0
Gājienu gar. (mm)	25
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	800 - 3000
Maks. urbsšanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/aluminiņā (mm)	101/6/10
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.4(2.0Ah)
Preces kods	5133005395
EAN kods	4892210202291

R18JS-0

18V AKUMULATORA FIGŪRZĀĢIS

- Akumulatora figūrzāģis, kas ideāli piemērots sarežģītu formu izzāģēšanai kokmateriālā, plastmasā un metālā
- Ātruma regulēšana ar vienu roku atvieglo ātruma regulēšanu, padarot instrumentu piemērotu dažādiem pielietojuma veidiem
- 4 pakāpju gājienu leņķa regulēšana nodrošina izvēles iespējas daudz enerģiskākām zāģēšanas procesam



Piegādāto akum. sk.	0
Gājienu gar. (mm)	25
Tukšgait. ātr. (gāj./min.)	1100 - 3000
Maks. urbsšanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/aluminiņā (mm)	101/6/10
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.5
Preces kods	5133002158
EAN kods	4892210128010

LTS180M

18V AKUMULATORA FLĪŽU ZĀĢIS

- Jaudīgais 18V motors ļauj griezt keramikas, granīta, marmora un akmens izstrādājumus
- Tērauda pamatne iekļauj lielas pogas ērtai regulēšanai
- 102 mm 4" dimanta griezējdiskss ar nepartrauktu malu ļauj veikt precīzu griezumus un novērš atskabargu veidošanos



Piegādāto akum. sk.	0
Brīv. ātr. (apgr./min.)	5000
Diska izm. (mm)	102
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)	22
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.6
Preces kods	5133000154
EAN kods	4892210110688

R18MS216-0

18V AKUMULATORA BĪDĀMAIS LEŅĶZĀĢIS

- Akumulatora bīdāmais leņķzāģis 90° leņķi pārzāģē līdz pat 70 x 270 mm materiālu
- Iestatāmi zāģēšanas leņķi līdz 45° un slīpzāģēšanas leņķi no 0 līdz 45°
- Izcilis plāna 216 mm griezumā asmens ar 48 karbīda smaiļu zobiem nodrošina pirmšķirīgu sniegumu un griezumā kvalitāti



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	216
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķī (mm)	48 x 185
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķī (mm)	70 x 270
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	14.8
Preces kods	5133003597
EAN kods	4892210156952

EMS190DCL

18V AKUMULATORA LEŅĶZĀĢIS

- Cordless mitre saw cuts up to 48x108mm at 90°
- Mobilitāte, ko nodrošina akumulatora instrumenti, un kompakts dizains
- Īpaši kompakts un viegls izcilai vadāmībai



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	190
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķī (mm)	38 x 76
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķī (mm)	45 x 108
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	7.4
Preces kods	5133000932
EAN kods	4892210116895

RMS18190-0

18V AKUMULATORA 190 MM KOMBINĒTAIS BĪDĀMAIS LEŅĶZĀĢIS

- Kompakta un viegla konstrukcija ērtai pārnēsāšanai
- Veiciet precīzus taisnus, slīpētus, leņķa vai kombinētus griezumus dažādos koka materiālos
- 190 mm griezumā asmens ar 40 karbīda smaiļu zobiem nodrošina pirmšķirīgu sniegumu un griezumā kvalitāti



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	190
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 90 gr. leņķī (mm)	50 x 245
Leņķz. un šķautņ. zāģa maks. grieztsp. 45 gr. leņķī (mm)	38 x 170
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	10.9(2.0Ah)
Preces kods	5133005502
EAN kods	4892210206121



RMT18-0

18V AKUMULATORA DAUDZFUNKCIONĀLAIS INSTRUMENTS

- Universāls daudzfunkcionālais instruments, kas paredzēts ģipškartona, metāla, koka, plastmasas, kompozītmateriālu un daudz citu materiālu griešanai, kā arī vissmalkāko detaļu slīpēšanai.
- Iegremdējamie griezumi jebkurā materiālā ātri un viegli, vai precīzi griezumi tieši blakus virsmai, to nesabojājot
- Ātri nomaināmi piederumi ļauj viegli pāriet no slīpēšanas uz griešanu



Piegādāto akum. sk.	0
Svārst. leņķis	3°
Svārst. ātr. (svārst./min.)	10.000 - 20.000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.4 (2.0Ah)
Preces kods	5133005346
EAN kods	4892210198969

R18MT-0

18V AKUMULATORA DAUDZFUNKCIONĀLAIS INSTRUMENTS

- Universāls daudzfunkcionālais instruments, kas paredzēts ģipškartona, metāla, koka, plastmasas, kompozītmateriālu un daudz citu materiālu griešanai, kā arī vissmalkāko detaļu slīpēšanai.
- Pagriežama 4 pozīciju griezējgalva uzlabota pielietojuma daudzpusībai un komfortam
- Asmeņu nomainā bez instrumentu palīdzības



Piegādāto akum. sk.	0
Svārst. leņķis	3,2°
Svārst. ātr. (svārst./min.)	10000-20000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.4
Preces kods	5133002466
EAN kods	4892210136534



JAUNUMS

RTR18-0



18V AKUMULATORA VIRSFRĒZE

CAURSPĪDĪGA PAMATNE
STABILITĀTEI
UN PRECIZITĀTEI

DZILUMA
MIKROREGULĒŠANA

ĒRTA MALU PROFILU PIEVIENOŠANA
KOKAPSTRĀDES PROJEKTU REZULTĀTA
UZLABOŠANAI

Piegādāto akum. sk.	0
Spīļpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)	6mm & 6.35mm
Brīvg. ātr. (apgr./min.)	20.000 - 30.000
Maks. grieztsp. (mm)	38
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.2
Preces kods	5133005654
EAN kods	4892210206909

R18PL-0

18V ĒVELMAŠĪNA

- Izturīga tērauda ēvelēšanas pamatne ar integrētu ēvelēšanas gropi
- Pielāgojams ēvelēšanas dziļums 0-1,6 mm un 82 mm ēvelēšanas platums
- Papildu priekšējais rokturis labākai vadībai



Piegādāto akum. sk.	0
Ēvel. dziļ. (mm)	1.6
Ēvel. plat. (mm)	82
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	11000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.8
Preces kods	5133002921
EAN kods	4892210151520

R18BS-0

18V AKUMULATORA LENTES SLĪPMAŠĪNA

- Jaudīga un ātra lentes slīpmašīna, kas izcili piemērota augstas noslodzes pielietojumiem, apstrādājot liela laukuma materiālus
- Standarta 76 x 457mm slīplentes izmērs
- Putekļu maiss efektīvai putekļu savākšanai, kas nodrošina darba zonu tīru un kārtīgu



Piegādāto akum. sk.	0
Siksnas gar. (mm)	457
Siksnas plat. (mm)	76
Lentes ātrums (m/min)	250
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.1
Preces kods	5133002916
EAN kods	4892210149992

RROS18-0

18V AKUMULATORA EKSCENTRISKĀ SLĪPMAŠĪNA

- Ideāli piemērots viegliem līdz vidējas sarežģītības pakāpes darbiem, piemēram, plānas apdares kārtas vai krāsas likvidēšanai
- 2,5 mm ekscentriskā slīpēšanas kustība ātrai un efektīvai slīpēšanai
- Ekscentriskā kustība novērš apļveida apdares efektu



Piegādāto akum. sk.	0
Orbit rate [opm]	20000
Orbitas diam. (mm)	2.5
Slīp. paliktņa izm. (mm)	125
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Preces kods	5133005393
EAN kods	4892210202321

RPS18-0

18V AKUMULATORA VIENAS ROKAS SLĪPMAŠĪNA

- Ideāli piemērota viegliem līdz vidējas sarežģītības pakāpes darbiem, piemēram, plānas apdares kārtas vai krāsas likvidēšanai
- 1,8 mm ekscentriskā slīpēšanas kustība ātrai un efektīvai slīpēšanai
- Kompaktā konstrukcija ļauj lietotājiem viegli slīpēt stūros un šaurās vietās



Piegādāto akum. sk.	0
Orbit rate [opm]	22000
Orbitas diam. (mm)	1.8
Slīp. paliktņa izm. (mm)	100 x 140
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.1 (2.0Ah)
Preces kods	5133005394
EAN kods	4892210202314

R18PF-0

18V AKUMULATORA SLIEDVEIDA SLĪPMAŠĪNA

- Šauras sliedes slīpmašīna, kas ideāli piemērota slīpēšanas un formas veidošanas darbiem pat visšaurākajās vietās
- Līdz pat 630 m/min. regulējams darba ātrums nodrošina augstas kvalitātes dažādu materiālu apstrādes rezultātu
- Bezatslēgas slīplentes pozicionēšana maksimāli palielina lietotāja vadības iespējas un lietošanas ērtumu



Piegādāto akum. sk.	0
Siksas gar. (mm)	457
Siksas plat. (mm)	13
Lentes ātrums (m/min)	260-630
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.4
Preces kods	5133004179
EAN kods	4892210169693



R18AG7-0

18V AKUMULATORA BEZGLIŠU LENĶA SLĪPMAŠĪNA

- Jaudīgā 125 mm bezglišu slīpmašīna ir izcili piemērota plašam griešanas un slīpēšanu darbu klāstam
- bezglišu motors novērš berzi, nodrošinot jaudu griešanas, slīpēšanas un pat mūra apstrādes darbiem
- Viedā elektronika pastāvīgi regulē motoru, lai sasniegtu maksimālu darbības laiku



Piegādāto akum. sk.	0
Diska diam. (mm)	125
Brīv. ātr. (apgr./min.)	11000
Urbuma izm. (mm)	22
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.6
Preces kods	5133002852
EAN kods	4892210149404



RAG18125-0

18V AKUMULATORA 125 MM LENĶA SLĪPMAŠĪNA

- 125 mm akumulatora slīpmašīna ir izcili piemērota plašam griešanas vai slīpēšanas darbu klāstam
- 3 pozīciju rokturis vienkāršai vadībai
- Bezatslēgās "divi vienā" diska aizsargs aizsargā pret neīrtiem veicot gan griešanu, gan slīpēšanu



Pieejams arī kā RAG18115-0

Piegādāto akum. sk.	0
Diska diam. (mm)	125
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	9000
Urbuma izm. (mm)	22
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Preces kods	5133005403
EAN kods	4892210203793



R18AG-0

18V AKUMULATORA LENĶA SLĪPMAŠĪNA

- 115 mm akumulatora slīpmašīna ir izcili piemērota plašam griešanas un slīpēšanas darbu klāstam
- Diska aizsarga pozīcijas regulēšana notiek bez instrumentu palīdzības
- Bezatslēgās diska aizsargs un uzgrieznis vieglai piederuma uzstādīšanai



Piegādāto akum. sk.	0
Diska diam. (mm)	115
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	7500
Urbuma izm. (mm)	22
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.9
Preces kods	5133001903
EAN kods	4892210123657

R18GS18-0

18V AKUMULATORA 18 G SKAVOTĀJS

- AirStrike™ tehnoloģija sniedz visas priekšrocības, ko nodrošina akumulatora instrumenti, tāpēc nebūs nepieciešams skaļš kompresors, milzīga gaisa šļūtene vai dārgi gāzes baloni
- Izmanto šauras skavas (5,5 mm - 6,1 mm), kuru garuma diapazons ir 10 līdz 38 mm
- 2 iedzišanas režīmi, secīgas palaišanas režīms precīzai skavošanai un kontaktpalaides režīms ātrai skavošanai



Piegādāto akum. sk.	0
Aptveres ietilp.	100
Skavu kasetes garums (mm)	10 - 38
Skavu kasetes platums (mm)	5.5 - 6.1
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Preces kods	5133005138
EAN kods	4892210196224



R16GN18-0



18V AKUMULATORA 16 G NAGĻU PISTOLE

NAGĻO 16. IZMĒRA
NAGLAS 19-64 MM

BEZATSLĒGAS
DZIĻUMA REGULĒŠANA

AIRSTRIKE™ TEHNOĻIJA
AKUMULATORA NODROŠINĀTAM
LIETOŠANAS ĒRTUMAM

Piegādāto akum. sk.	0
Naglu aptv. ietilp.	100
Naglu ietilp. (mm)	19-64mm
Naglas veids (mm)	1.6
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.1 (RB1820C)
Preces kods	5133005137
EAN kods	4892210196217

Ierīce pieejama arī ar



2.0Ah akumulators
R16GN18-120S

R18GN18-0

18V AKUMULATORA 18G NAGĻU PISTOLE

- AirStrike™ tehnoloģija sniedz visas priekšrocības, ko nodrošina akumulatora instrumenti, tāpēc nebūs nepieciešams skaļš kompresors, milzīga gaisa šūtene vai dārgi gāzes baloni
- Šauj 18 g naglas (1.2 mm) no 15 līdz 50 mm garas
- Iedzišanas dziļuma regulēšana, neizmantojot instrumentus, palīdz aizsargāt darba virsmu un nodrošina pareizu dziļumu, lai naglas nebūtu iedzītas pārāk dziļi vai nepietiekami dziļi



Ierīce pieejama arī ar



2.0Ah akumulators
R18GN18-120S

Piegādāto akum. sk.	0
Tapu aptv. ietilp.	105
Naglu ietilp. (mm)	15-50
Naglas veids (mm)	1.2
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Preces kods	5133005136
EAN kods	4892210196200



R15GN18-0

18V AKUMULATORA 15 G NAGLU PISTOLE

- AirStrike™ tehnoloģija sniedz visas priekšrocības, ko nodrošina akumulatora instrumenti, tāpēc nebūs nepieciešams skaļš kompresors, milzīga gaisa šļūtene vai dārgi gāzes baloni
- Šauj 15 G leņķveida naglas (1,8 mm), kuru garums ir no 24 līdz 64 mm
- Iedzīšanas dziļuma regulēšana, neizmantojot instrumentus, palīdz aizsargāt darba virsmu un nodrošina pareizu dziļumu, lai naglas nebūtu iedzītas pārāk dziļi vai nepietiekami dziļi



Piegādāto akum. sk.	0
Tapu aptv. ietilp.	105
Naglu ietilp. (mm)	24-64mm
Naglas veids (mm)	1.8
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.5 (RB1820C)
Preces kods	5133005297
EAN kods	4892210198440



R18ST50-0

18V AKUMULATORA SKAVOTĀJS

- Viegli lietojams lieljaudas skavotājs dažāda veida meistarošanas projektiem, tostarp mājas remontdarbiem, mēbeļu polsterēšanai un paklāja piestiprināšanai
- Kompaktā un vieglā konstrukcija atvieglo ierīces lietošanu darba veikšanas vietā
- Iedzen 10 / 10,6 mm šaurās skavas garumā no 6 mm līdz 14 mm, nodrošinot plašas pielietojuma iespējas



Piegādāto akum. sk.	0
Skavu kasetes garums (mm)	6 - 14
Skavu kasetes platums (mm)	10
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.8
Preces kods	5133004496
EAN kods	4892210179241





**NO AUTO
IPAŠNIEKIEM**



**LĪDZ AUTO
ENTUZIASTIEM**



200+ instrumentu
mājai un dārzam, darbina
viens akumulators

Neatkarīgi no tā, vai esat auto, moto, klasisko auto-moto restaurācijas entuziasts vai arī vienkārši pragmatisks autovadītājs, ONE+™ auto apkopes instrumentu klāsts ietver visu jums nepieciešamo.

Mēs izprotam jūsu lepnumu par savu transportlīdzekli, tāpēc savos instrumentos esam izmantojuši jaunākās un labākās tehnoloģijas, lai jums nodrošinātu labāko rezultātu visos darbos.

RIW18-0

18V AKUMULATORA 3 ĀTRUMU TRIECIENATSLĒGA

- Jaudīgs motors nodrošina 600 Nm griezes momentu ātrai īpaši izturīgu stiprinājumu piestiprināšanai un atvienošanai
- Triecienmehānisms nodrošina lielu griezes momentu ar niecīgu atbildes reakciju uz rokturi
- 3 ātrumu iestatījumi nodrošina papildu vadību un daudzpusību



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	600
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-2600
Triec. param. (collas/min.)	0-2900
Svars [bez akumulatora] [kg]	1.7
Preces kods	5133005501
EAN kods	4892210206725



R18IW3-0

18V AKUMULATORA 3 ĀTRUMU TRIECIENATSLĒGA

- Jaudīgs 18V motors nodrošina 400 Nm griezes momentu, kas ir ideāli piemērots ātrai īpaši izturīgu stiprinājumu piestiprināšanai/atvienošanai
- Triecienmehānisms nodrošina lielu griezes momentu ar niecīgu atbildes reakciju uz rokturi
- 3 ātrumu iestatījumi nodrošina papildu vadību un daudzpusību



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	400
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-2900
Triec. param. (collas/min.)	0-3200
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2
Preces kods	5133002436
EAN kods	4892210132352



R18RW2-0

18V AKUMULATORA 1/4 COLLAS UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR SPRŪDRATU

- Akumulatora 1/4 collas uzgriežņu atslēga ar sprūdratu, ideāli piemērota darbam ar automašīnu stiprinājumiem dzinēja nodalījumā zonā
- 4 pozīcijās pagriežamā galva ļauj piekļūt grūti sasniedzamiem stiprinājumiem
- 60 Nm griezes moments, ideāli piemērots automašīnu un motociklu remontdarbiem



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	60
Instrum. turētājs	¼" četrstūra
Brīv. ātr. (apgr./min.)	280
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.4
Preces kods	5133004833
EAN kods	4892210186669



R18RW3-0

18V AKUMULATORA 3/8" COLLU UZGRIEŽŅU ATSLĒGA AR SPRŪDRATU

- Akumulatora 3/8" uzgriežņu atslēga ar sprūdratu, ideāli piemērota darbam ar automašīnu stiprinājumiem dzinēja nodalījuma zonā
- 4 pozīcijās pagriežamā galva ļauj piekļūt grūti sasniedzamiem stiprinājumiem
- 60 Nm griezes moments, ideāli piemērots automašīnu un motociklu remontdarbiem



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	60
Instrum. turētājs	¾" četrstūra
Brīv. ātr. (apgr./min.)	280
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.4
Preces kods	5133004870
EAN kods	4892210183149

R18HG-0

18V AKUMULATORA CELTNIČĪBAS FĒNS

- Akumulatora celtničas fēns ir ideāli piemērots autonomas darbības darbiem un pašveicamiem darbiem, tostarp automašīnas logu tonēšanai, termocauruļu sarucināšanai un vara cauruļu sakausēšanai
- bezgļiņu motors un kompakta konstrukcija padara fēnu par izcilu ierīci izmantošanai tieši veicamā darba vietā
- 470 °C temperatūru sasniedz vien 60 sekundēs



Piegādāto akum. sk.	0
Temp. ampl. (°C)	0 - 470°
Gaisa plūsma (l/min)	170
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.0
Preces kods	5133004423
EAN kods	4892210176196

R18GG-0

18V AKUMULATORA SMĒRVIELAS PISTOLE

- Akumulatora smērvielas pistole — ideāli piemērota ērtai automašīnu un ierīču ieziešanai ar smērvielu
- Nodrošina 210 g/min. smērvielas padeves ātrumu un līdz pat 10 000 mārč. kvadrātkolā/690 bāru spiedienu ātrai un ērtai ieziešanai
- Piemērota 400 g smērvielas tvertnēm vai iespējams uzpildīt līdz pat 450 g smērvielas no lielzīmēra tvertnes



Piegādāto akum. sk.	0
Smērvielas apjoms	400 g kārtidz vai 450 g beramā veidā
Šūt. gar. (m)	0,76
Maks. spiediens (bar / PSI)	690 10000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	4,0
Preces kods	5133004643
EAN kods	4892210183804

R18P-0

18V AKUMULATORA DIVPUSĒJS PULĒTĀJS

- Jaudīgā dubultās darbības pulēšanas mašīna ir ideāli piemērota skrāpējumu, aplveida nospiedumu un nepilnību likvidēšanai no automašīnām
- Ātruma regulēšanas funkcija ļauj ātri likvidēt skrāpējumus, iegūt augsta līmeņa spiduma pulējumu un uzklāt aizsargvasku
- Dubultā ekscentriskā oscilējošā kustība aizsargā krāsojumu no apdegumiem un aplveida nospiedumiem



Piegādāto akum. sk.	0
Svārst. diam. (mm)	8
Svārst. ātr. (svārst./min.)	3000-7500
Maks. pulēšanas uzlikas diametrs (mm)	125
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2,2
Preces kods	5133004845
EAN kods	4892210188076



JAUNUMS

RDP18-0

18V ONE+

18V AKUMULATORA DETAĻU PULĒTĀJS/SLĪPMAŠĪNA

DIVU ĀTRUMU SLĒDZIS

PAPILDU ROKTURIS UZLABOTAI VADĀMĪBĀI

IZCILA PIEMĒROTĪBA
SKRĀPĒJUMU, APLVEIDA NOSPIEDUMU UN NEPILNĪBU IZPULĒŠANAI NO AUTOMAŠĪNĀM

Piegādāto akum. sk.	0
Orbītas diam. (mm)	-
Maks. pulēšanas piederuma diametrs [mm]	76
Maks. pulēšanas uzlikas diametrs (mm)	76
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1,8(RB18L20)
Preces kods	5133005897
EAN kods	4892210218964



JAUNUMS

RBP18150-0

18V ONE+

18V ONE+™ 150 MM PULĒŠANAS MAŠĪNA

**DIVU ĀTRUMU
IESTATĪŠANAS SLĒDZIS**

**DIVAS SATVERŠANAS
ZONAS**

IZCILA PIEMĒROTĪBA
**SPODRINĀMĀ LĪDZEKĻĀ
UN VASKA UZKLĀŠANAI**

Piegādāto akum. sk.	0
Svārst. diam. (mm)	10
Svārst. ātr. (svārst./min.)	3,000 - 4,600
Maks. pulēšanas piederuma diametrs [mm]	150
Maks. pulēšanas uzlikas diametrs (mm)	150
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.72 (RB18L15)
Preces kods	5133005617
EAN kods	4892210202857



JAUNUMS

RBP18250-0

18V ONE+

18V ONE+™ 250 MM PULĒŠANAS MAŠĪNA

**EKSCENTRA ROTĀCIJA
NERĀDA APLĪVEIDA NOSPIEDUMUS**

**ĀTRA LIELU DARBU IZPILDE,
IZMANTOJOT 250 MM PAMATNI**

Piegādāto akum. sk.	0
Orbitas diam. (mm)	12.5
Svārst. ātr. (svārst./min.)	2,000 - 3,600
Maks. pulēšanas piederuma diametrs [mm]	250mm
Maks. pulēšanas uzlikas diametrs (mm)	250mm
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.49 (RB18L15)
Preces kods	5133005541
EAN kods	4892210199522

R18AC-0

18V KOMPRESORS

- Akumulatora kompresors ir ideāli piemērots riepu piepūpēšanai uz ceļa vai pneimatisko apdares naglotāju pārvēršanai par akumulatora apdares naglotāju.
- 80 sekundēs piepūpē automašīnas riepu no plakanas līdz pilnai riepai
- Nofiksējams regulators vieglai izejas spiediena kontrolei



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. spiediens (bar / PSI)	8.3 / 120
Tvertnes ietilp. (l)	3.8
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	6.8
Preces kods	5133004540
EAN kods	4892210179685

R18PI-0

18V AKUMULATORA AUGSTSPIEDIENA GAISA SŪKNIS

- Ideāli piemērots automašīnu riepu, velosipēdu riepu un sporta bumbu piepildīšanai ar gaisu. Automašīnas riepa pie 32 mārc. kvadrātcollā spiediena tiks piepildīta vien 2 minūžu laikā
- Ātra gaisa padeve – 16 l/min. pie līdz pat 10,3 bāru/150 mārc. kvadrātcollā spiediena
- Ērti nolasāms spiediena mērītājs ātrai rādītāju iegušanai un precīzai kontrolei



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. spiediens (bar / PSI)	10.34 150
Augstspiediena šļūtene (mm)	508
Gaisa plūsma (l/min)	16
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.1
Preces kods	5133003931
EAN kods	4892210164674

R18MI-0

18V AKUMULATORA DAUDZFUNKCIONĀLAIS GAISA SŪKNIS

- Dubultas darbības gaisa ievades/izvades sūknis nodrošina riepu ātru augstspiediena piepūšanu un lielu gaisa apjomu piepūšamu izstrādājumu piesūknēšanai
- Viegli lietojamas vadības ierīces nodrošina automātisku izslēgšanos brīdī, kad ir sasniegts jebkurš jūsu izvēlētais spiediena līmenis, un ierīce ir aprīkota ar digitālu spiediena sensoru precīzai piepūšanai
- Pievienojiet šļūteni atsevišķai atverei, lai izmantotu gaisa izvadišanas režīmu – tas ir ideāli piemērots piepūšamo matraču vai citu piepūšamu izstrādājumu iepakošanai



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. spiediens (bar / PSI)	10.34 150
Augstspiediena šļūtene (mm)	610
Lielapjoma šļūtene (mm)	300
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.8
Preces kods	5133004714
EAN kods	4892210184474

R18VI-0

18V AKUMULATORA AUGSTA GAISA PLŪSMAS APJOMA GAISA SŪKNIS

- Ideāli piemērots piepūšamo baseinu, matraču un izstrādājumu piepildīšanai ar gaisu – divvietīgo piepūšamo matraču sūknis piepūtīs vien 50 sekunžu laikā
- Liels piepūšanas ātrums – 210 l/min. un līdz pat 0,034 bāru/0,5 mārc. kvadrātcollā spiediens
- Piemērots izmantošanai darba vietas gaisa pūtēja veidā ātrai darba vietas attīrīšanai projekta laikā



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. spiediens (bar / PSI)	0.034 0.5
Gaisa plūsma (l/min)	210
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.7
Preces kods	5133003880
EAN kods	4892210162441

R18CPS-0

**18V AKUMULATORA KOMPAKTA
ATTĪRĪŠANAS IERĪCE**

- Akumulatora kompaktā turbo attīrīšanas ierīce ir ideāli piemērota dārza mēbeļu, dušas kabīņu un grīlu tīrīšanai bez piepūles
- 15 cm diametra apaļā birstes galva griežas ar ātrumu 210 apgr./min., palīdzot ātri un bez piepūles likvidēt netīrumus
- IPX7 aizsardzības klase nozīmē, ka ierīce ir pilnībā ūdensdroša 30 minūšu iegremdēti ūdenī līdz pat 1 metra dziļumā



Piegādāto akum. sk.	0
Brīv. ātr. (apgr./min.)	210
Sukas diametrs [cm]	15
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.7
Preces kods	5133004846
EAN kods	4892210186768

R18TPS-0

**18V AKUMULATORA TELESKOPIŠKA
ATTĪRĪŠANAS IERĪCE**

- Akumulatora teleskopiskā attīrīšanas ierīce ir ideāli piemērota ērtai garāžas durvju, sienu ar apmetumu un automašīnu tīrīšanai
- Sasniedziet jebkuru virsmu, izmantojot teleskopisko kātu, kas sniedzas no 1 m līdz 1, 4 m
- 6 pozīciju šarnīrveida galva nodrošina elastību un komfortu, strādājot uz tādām virsmām kā terases, notekcaures un logi



Ierīce pieejama arī ar

X1 2.0Ah akumulators
R18TPS-120G

Piegādāto akum. sk.	0
Garums (m)	1 - 1.4m
Sukas diametrs [cm]	15
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.5
Preces kods	5133004847
EAN kods	4892210186751



JAUNUMS

RWTS18-0

18V ONE+

**18V AKUMULATORA ŪDENS
PADEVES TELESKOPIŠKA
ATTĪRĪŠANAS IERĪCE**

**ŪDENS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA
PADEVE**

**ATVIEGLOTA GARĀŽAS DURVJU,
APMETUMA NOKLĀTU SIENU UN
AUTOMAŠĪNU TĪRĪŠANA**

Piegādāto akum. sk.	0
Sukas diametrs [cm]	15
IPX-klass	IPX7
Garums (m)	1 - 1.4m
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.8 (RB1820C)
Preces kods	5133005993
EAN kods	4892210210920

R18SW3-0

18V AKUMULATORA ATLIEKU SAVĀKŠANAS IERĪCE

- Jaudīga akumulatora atlieku savākšanas ierīce jūsu darbnīcas, garāžas vai ietvju ērtai uzkopšanai
- Divas birstes un 53 cm platums ļauj veikt uzkopšanu pat telpas malās un nodrošina lielu uzkopšanas platumu minimālam gājienu skaitam
- Caurspīdīgā 17 litru tvertne ļauj lietotājam precīzi noteikt, kad nepieciešams to iztukšot



Piegādāto akum. sk.	0
Tīrīšanas gājienu platums [cm]	53
Tvertnes tilpums [l]	17
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	140
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	8,7
Preces kods	5133004365
EAN kods	4892210170972

R18PV-0

18V AKUMULATORA KOFERVEIDA PUTEKĻSŪCĒJS

- Līdz pat 1400 l/min. gaisa plūsmas ātrums, kas nodrošina spēcīgu iesūkšanas jaudu darba vietas netīrumu savākšanai
- Komplektācijā ietilpst universāls adapteris ONE+ instrumentiem skaidu nosūkšanai
- Piemērots izmantošanai darba vietas gaisa pūtēja veidā ātrai darba vietas attīrīšanai projekta laikā



Piegādāto akum. sk.	0
Aerovāti	95
Gaisa plūsma [l/min]	1400
Tvertnes tilpums [l]	11
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	4,5
Preces kods	5133003786
EAN kods	4892210163332



JAUNUMS

RSV18-0

18V ONE+

18V ONE+™ KĀTA PUTEKĻSŪCĒJS

EFEKTĪVA
ATTĪRĪŠANA VIENĀ GĀJIENĀ

STABILA KONSTRUKCIJA
VERTIKĀLĀ POZĪCIJĀ

24 CM ROTĒJOŠU SUKU ELEMENTU GALVA NO PAKĻĀJIEM ATDALA NETĪRUMUS UN PUTEKĻUS

Piegādāto akum. sk.	0
Gaisa plūsma [l/min]	820
Aerovāti	30
Kont. ietilp. [ml]	600
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2,0 (RB1820C)
Preces kods	5133005657
EAN kods	4892210207265

R18WDV-0

18V AKUMULATORA MITRĀS UN SAUSĀS TĪRĪŠANAS PUTEKĻSŪCĒJS

- Līdz pat 82 aerovatu iesūkšanas jauda, kas ļauj efektīvi savākt darba vietas netīrumus
- Komplektācijā ietilpst universāls adapteris ONE+ instrumentiem skaidu nosūkšanai
- Piemērots izmantošanai ūdens, mitru netīrumu un sausu netīrumu savākšanai, kā arī darba vietas gaisa pūtēja veidā



Piegādāto akum. sk.	0
Aerovati	82
Gaisa plūsma (l/min)	1400
Tvertnes tilpums [l]	18
Šļūt. gar. (m)	1.8
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	5.1
Preces kods	5133004724
EAN kods	4892210183163

RHV18-0

18V AKUMULATORA ROKAS PUTEKĻSŪCĒJS

- Līdz pat 1100 l/min. gaisa plūsmas ātrums, kas nodrošina spēcīgu iesūkšanas jaudu Jūsu mājās, automašīnas vai darbnīcas uzkopšanai
- Ērti iztukšojama 600 ml putekļu tvertne ar HEPA 11 filtru ātrai un tīrai atkritumu iztukšošanai
- Pagarināta sprausla, kas paredzēta tīrīšanai grūti sasniedzamās vietās



Piegādāto akum. sk.	0
Gaisa plūsma (l/min)	1100
Aerovati	34
Kont. ietilp. (ml)	600
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Preces kods	5133005655
EAN kods	4892210204844



JAUNUMS

RDC18-0

18V ONE+

AKUMULATORA SWIFT CLEAN SPOT CLEANER TĪRĪŠANAS IERĪCE**LIKVIDĒ MITRU ATLIEKU TRAIPIUS**

NO TEPIKIEM UN MĒBELĒM

ROTĒJOŠAS SUKAS ELEMENTS

ATVIEGLOTA! TĪRĪŠANAI

IZSMIDZIŅĀ ŠĶIDRUMU, APSTRĀDĀ TRAIPIU AR ROTĒJOŠAS SUKAS ELEMENTU UN IESŪC ATLIEKAS AR SPĒCĪGU SŪKŠANAS JAUDU

Piegādāto akum. sk.	0
Gaisa plūsma (l/min)	480
Kont. ietilp. (ml)	200
Sūkšanas jauda [L/s]	17
Stand. aprīk.	250 ml tīrīšanas šķidrums pudele
Preces kods	5133005905
EAN kods	4892210212221

R18TB-0

18V GAISA PŪTĒJS

- Izcilī piemērots darbnīcas putekļu un netīrumu, piemēram, zāģēšanas putekļu, koka un metāla skaidu, likvidēšanai
- Kompakts un jaudīgs gaisa pūtējs ar gaisa plūsmas ātrumu līdz pat 200 km/h
- 3 ātrumu iestatījumi. Zems ātrums ir optimāls izmantošanai darbnīcā, vidējs ātrums nodrošina papildu vadāmību, savukārt liels ātrums nodrošina maksimālu jaudu



Piegādāto akum. sk.	0
Gaisa plūsmas ātrums 1 [km/h]	115
Gaisa plūsmas ātrums 3 [km/h]	200
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.6
Preces kods	5133002915
EAN kods	4892210149985

R18DA-0

18V AKUMULATORA KANALIZĀCIJAS CAURUĻU TĪRĪŠANAS IERICĒ

- Akumulatora kanalizācijas cauruļu tīrīšanas ierīce – ideāli piemērota aizsprostotai māsaimniecības cauruļu tīrīšanai
- 16 mm spirāles galva ērti iztīra kanalizācijas caurules diametrā līdz 50 mm
- Automātiskā padeve ērtai izvadei un izvilkšanai



Piegādāto akum. sk.	0
Spirāles galvas diametrs [mm]	16
Kabeļa diam. (mm)	6
Kabeļa gar. (m)	7.6
Brīv. ātr. (apgr./min.)	600
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.2
Preces kods	5133004642
EAN kods	4892210182913

R18TP-0

18V AKUMULATORA ŪDENS SŪKNIS

- Akumulatora ūdens sūknis ir ideāli piemērots dažāda veida ūdens pārsūkņēšanas darbiem, piemēram, ūdens izsūkņēšanai no applūdušas zonas, nosprostotas vannas vai ūdensbaseina
- Lielais 1500 litru stundā plūsmas apjoms ļauj iztukšot pilnībā piepildītu vannu nedaudz mazāk nekā 3 minūšu laikā
- Jaudīgais motors ļauj sūknēt ūdeni līdz pat 14 metru augstumā



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. iesūkņēšanas augstums līdz sūknim (m)	2.5
Maks. ūdens uzsūkņēšanas augstums no sūkņa (m)	14
Plūsmas ātr. (l/h)	1500
IPX-klass	IPX4
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.8
Preces kods	5133003934
EAN kods	4892210163004



RBT18-0

18V AKUMULATORA BLUETOOTH SKAĻRUNIS

- Akumulatora skaļrunis apvieno divus premium klases 10 W skaļrunus īpaši skaidrai un dzidrai skaņas kvalitātei dažādā skaļuma diapazonā
- Integreta Bluetooth bezvadu tehnoloģija nepārspējamai elastībai, kas nodrošina skaņas signāla pārraidīšanu pat vairāk nekā 25 metru attālumā
- Inovatīva zemo frekvenču skaņu atbalsošanas caurules tehnoloģija uzlabo straumēšanas skaņu stabilitāti



Piegādāto akum. sk.	0
Skalr. izvade (W)	20
Uzlādes līgza	1x 2.1A
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.1
Preces kods	5133004999
EAN kods	4892210191489

R18RH-0

18V AKUMULATORA STEREO SISTĒMA AR BLUETOOTH® FUNKCIJU

- Divas premium klases 7 W stereo skandas nodrošina skaidru, izteiksmīgu mūzikas skaņu dažādās skaļuma pakāpēs
- Integrets Bluetooth® Bezvadu tehnoloģija maksimālai daudzpusībai, kas nodrošina pilnīgu audio plūsmu no līdz pat 10 metru attālumam
- Digitāla regulēšana ar iespēju saglabāt 10 FM un 10 AM radiostacijas



Piegādāto akum. sk.	0
Skalr. izvade (W)	7
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.3
Preces kods	5133002734
EAN kods	4892210145390

RBTM18-0

18V AKUMULATORA MINI BLUETOOTH SKAĻRUNIS

- Īpaši kompakts un viegls skaļrunis ērtai pārvietošanai jebkurā vietā
- 5W skaļrunis nodrošina skaidru, izteiksmīgu mūzikas skaņu dažādās skaļuma pakāpēs
- Integreta Bluetooth® bezvadu tehnoloģija nepārspējamai elastībai, kas nodrošina skaņas signāla pārraidīšanu līdz pat 25 metru attālumā



Piegādāto akum. sk.	0
Skalr. izvade (W)	5
Skalr. diam. (mm)	44
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.8
Preces kods	5133005000
EAN kods	4892210191502

R18R-0

18V AKUMULATORA RADIO AR BLUETOOTH® FUNKCIJU

- Izcilā skanda nodrošina skaidru, izteiksmīgu mūzikas skaņu dažādās skaļuma pakāpēs
- Integreta Bluetooth® bezvadu tehnoloģija nepārspējamai elastībai, kas nodrošina skaņas signāla pārraidīšanu līdz pat 10 metru attālumā
- Digitāla regulēšana ar iespēju saglabāt 10 FM un 10 AM radiostacijas



Piegādāto akum. sk.	0
Skalr. diam. (mm)	90
Skalr. izvade (W)	3
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.1
Preces kods	5133002455
EAN kods	4892210135476

R18USB-0

18V AKUMULATORA USB ADAPTERS

- Portatīvs USB adapters jūsu USB ierīču uzlādei jebkurā vietā. Ideāli piemērots lietošanai, kad jūs atrodaties ceļā
- 2.1 A un 1.0 A pieslēgvietas nodrošina ātru uzlādi, lai maksimāli samazinātu jūsu ierīču uzlādes laiku



Piegādāto akum. sk.	0
Izežas spriegums (V)	5
Uzl. strāva (amp/h)	2.1 / 1.0
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.5
Preces kods	5133004381
EAN kods	4892210154576

R18F5-0

UZ GRĪDAS NOVIETOJAMS 18V AKUMULATORA VENTILATORS

- Uz grīdas novietojamais akumulatora ventilators ir ideāli piemērots izmantošanai svaigi krāsotās telpās, garāžās un darbnīcās
- 45 cm diametra cilindrs maksimālai gaisa plūsmai un izturībai
- 220 grādu rotācija tiešai, mērķētai gaisa plūsmai



Piegādāto akum. sk.	0
Cilindra diametrs [cm]	45
Ventilatora ātrums (apgr./min)	550/800/1050
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	7.2
Preces kods	5133004712
EAN kods	4892210184481

RF18-0

JAUNUMS

18V AKUMULATORA WHISPER™ VENTILATORS

- Akumulatora ventilators ir ideāli piemērots lietošanai telpās un ārpus tām, tas ir kompakts un pārnēsājams, pateicoties iebūvētajam pārvietošanas rokturim
- Daļa no ONE+™ WHISPER™ sērijas klāsta ar samazinātu troksni un klusāku darbību
- Rotējoša galva tiešai un mērķtiecīgai gaisa plūsmai



No. of batteries supplied	0
Fan speed (rpm)	930 / 1600 / 1900
Airflow speed (m³/h)	850
Weight with battery pack (EPTA) (kg)	2.2(2.0Ah)
Article Number	5133005596
EAN Code	4892210205520

RCF18-0

18V AKUMULATORA SKAVU VENTILATORS

- Īpaši pārnēsājams akumulatora ventilators lietošanai telpās vai ārpus telpām
- Gumijota spilpatrona piestiprināšanai līdz pat 38 mm biežām malām vai caurulēm
- Daudzvirzienu rotējoša galva vieglai gaisa plūsmas virzīšanai



Piegādāto akum. sk.	0
Ventilatora ātrums (apgr./min)	2500/3400
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.8(RB1820C)
Preces kods	5133005400
EAN kods	4892210196743



JAUNUMS

RRTS18-0A35

18V ONE+

18V ONE+™ ROTĀCIJAS INSTRUMENTU STACIJA AR 35 PIEDERUMIEM

2600-35 000 APGR./MIN.
REGULĒJAMS DARBA ĀTRUMS

ĀTRAS NOMAIŅAS
SPIĻŽOKLIS

IZCILA PIEMĒROTĪBA
SMALKAI SLĪPĒŠANAI, RAUPJAI SLĪPĒŠANAI,
PULĒŠANAI, GRAVĒŠANAI, FORMU VEIDOŠANAI UN
CITIEM PIELIETOJUMA VEIDIEM

Piegādāto akum. sk.	0
Spilpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)	3.2
Kabeļa garums (cm)	92
Brīv. ātr. (apgr./min.)	2,600 - 35,000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.58 (RB18L13)
Preces kods	5133005637
EAN kods	4892210205018

RRT18-0

18V AKUMULATORA DAUDZFUNKCIONĀLAIS INSTRUMENTS AR ROTĒJOŠU VĀRPSTU

- Jaudīgs akumulatora daudzfunkcionālais instruments ar rotējošu vārpstu slīpēšanai, pulēšanai, gravēšanai, formu veidošanai un citiem pielietojuma veidiem
- Slaidā zīmūlveida konstrukcija un regulējams ātrums nodrošina precīzu vadību un piemērotību dažāda veida materiāliem
- Garais, elastīgais vads ļauj veikt smalkus un sarežģītus darbus



Piegādāto akum. sk.	0
Spilpatr. ievietotā izstr. liel. diam. (mm)	3.2
Kabeļa garums (cm)	120
Brīv. ātr. (apgr./min.)	4400 - 23000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.83 (RB18L20)
Preces kods	5133004939
EAN kods	4892210189653

RSI18-0

18V ONE+™ LODĀMURS

- Akumulatora lodāmurs ir ideāli piemērots izmantošanai autonomā režīmā un amatniecības nozarē
- Maināma temperatūras regulēšana no 205°C līdz 480°C
- 480°C temperatūru sasniedz vien 60 sekundēs



Piegādāto akum. sk.	0
Temp. ampl. (°C)	205 - 480
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.85 (RB18L13)
Preces kods	5133005450
EAN kods	4892210202871



RCG18-0

18V AKUMULATORA SILIKONA PISTOLE

- Akumulatora silikona pistole ir ideāli piemērota lietošanai ar silikonu, hermētiķi un līmvielām
- 225 kg/2225 N spēka, kas ir pietiekami jaudīgs pat augstas viskozitātes hermētiķiem
- Iebūvēts caurduršanas rīks, kas palīdz atvērt cauruli vai atvērt jebkādas aizsprostojumus



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. izejas jauda	225kg / 2225N
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.88
Preces kods	5133005569
EAN kods	4892210202277



RGL18-0

18V AKUMULATORA DUBULTĀS TEMPERATŪRAS LĪMES PISTOLE

- Akumulatora līmes pistole ir lieliski piemērota plašam materiālu klāstam, piemēram, papīram, kartonam, audumam, ādai, plastmasai, kokam, metālam, korkim vai akmeņiem
- Dubulta temperatūra lielāki daudzpusībai, 200 grādu augstas temperatūras režīms ir ideāli piemērots lielai noslodzei un 130 grādu zemas temperatūras režīms ir izcilī piemērots darbam ar karstuma jutīgiem materiāliem, piemēram, ādu vai tekstilmateriāliem
- 3 minūšu uzsilšanas laiks nozīmē to, ka varēsiet sākt līmēt gandrīz vai nekavējoties



Piegādāto akum. sk.	0
Sprauslas atvērums [mm]	3.0
Līmes stienīša diametrs [mm]	11, 12
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.7
Preces kods	5133005002
EAN kods	4892210191632

R18GLU-0

18V LĪMES PISTOLE

- Līmes pistoli var izmantot dažādiem pielietojumiem, piemēram, papīram, kartonam, audumam, ādai, plastmasai, kokam, metālam, korkim vai akmeņiem
- Divpirkstu palaiđējslēdzis uzlabotai vadībai
- 3 minūšu uzsilšanas laiks nozīmē to, ka varēsiet sākt līmēt gandrīz vai nekavējoties



Piegādāto akum. sk.	0
Sprauslas atvērums [mm]	3
Līmes stienīša diametrs [mm]	11
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.7
Preces kods	5133002868
EAN kods	4892210149428

RGLM18-0

18V AKUMULATORA KOMPAKTA LĪMES PISTOLE

- Akumulatora līmes pistole, ideāli piemērota precīziem līmēšanas darbiem, piemēram, hobiņam un amatniecībai, modeļu izgatavošanai vai pašrocīgi veiktam remontam plašam materiālu klāstam
- Īpaši kompakts un viegls dizains uzlabotai precizītai un vadībai
- 4 minūšu uzsilšanas laiks nozīmē to, ka varēsiet sākt līmēt gandrīz vai nekavējoties










































Piegādāto akum. sk.	0
Sprauslas atvērums [mm]	1.8
Līmes stienīša diametrs [mm]	7
Stand. aprīk.	3 līmes stienīši
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.3
Preces kods	5133005001
EAN kods	4892210191625



IZVĒLES CEĻVEDIS **18V ONE+** APGAISMOJUMAM

Kāds ONE+™ apgaismojums jums ir nepieciešams?

	APGAISMOJUMA VEIDS	SPIĻGTUMS	DARBA DIAPAZONS	DARBĪBAS LAIKS* <small>*Izmantojot 5,0 Ah akumulatoru</small>	
ROKŠTURAMĀIS APGAISMOJUMS	 RLS18	 3000 LŪMĒNI	◀ 600 METRI	8 STUNDAS	
	 RLF18	 280 LŪMĒNI	◀ 80 METRI	25 STUNDAS	
KONKRĒTA DARBA ZONA	 RLCL18	 1000 LŪMĒNI	◀ 4 METRI	32 STUNDAS	
	 R18ALP	 900 LŪMĒNI	◀ 6 METRI	30 STUNDAS	
	 RLL18	 850 LŪMĒNI	◀ 5 METRI	65 STUNDAS	
	 R18ALF	 580 LŪMĒNI	◀ 5 METRI	8 STUNDAS	
	 RLC18	 500 LŪMĒNI	◀ 4 METRI	95 STUNDAS	
	 RML18	 500 LŪMĒNI	◀ 1 METRS	9 STUNDAS	
	 RLCF18	 400 LŪMĒNI	◀ 2 METRI	30 STUNDAS	
PLAŠS DARBA LAUKUMS	 RLP18	 3000 LŪMĒNI	◀ 10 METRI	18 STUNDAS	
	 RLP18	 3000 LŪMĒNI	◀ 10 METRI	8 STUNDAS	
	 R18TL	 2700 LŪMĒNI	◀ 10 METRI	19 STUNDAS	
	 RLFD18	 1800 LŪMĒNI	◀ 8 METRI	12 STUNDAS	

Papildinformācijai skatiet

<https://lv.ryobitools.eu/elektriskie-instrumenti/apgaismojums/>

R18TL-0

18V AKUMULATORA TRIJKĀJU APGAISMOŠANAS IERĪCE

- 48 lieljaudas LED izstaro līdz pat 2700 lūmeniem un līdz pat 10 m diapazonā
- Integrēts statīvs uz trijām kājām un teleskopiskais kāts, kas var pagarināt gaismas galvu no 0,6 m līdz pat 1,7 m, lieliski piemērots apgaismošanas darbiem no augsas, bez ēnas vai apzīlbināšanas
- Trīs spilgtuma iestatījumi apgaismojuma pielāgošanai veicamā darba apstākļiem



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	2700
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.6
Preces kods	5133004854
EAN kods	4892210187895

RLFD18-0

18V AKUMULATORA IZKLIEDĒTA GAISMAS STARA PROŽEKTORS

- 48 lieljaudas LED izstaro līdz pat 1800 lūmenu lielu zonas apgaismojumu
- 360°lēcas rotācija, lai virzītu gaismu jebkurā virzienā
- Trijkāju statīvs, kas uzstādāms ar dažādām piekāršanas iespējām



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	1800
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.3(2.0Ah)
Preces kods	5133005399
EAN kods	4892210198198

RPLH18-0

18V AKUMULATORA PANEĻA APGAISMOJUMS

- Pārslēdzieties starp barošanu no akumulatora vai elektrotīkla ar inovatīvo Hibrīda tehnoloģiju. Darbojas ar jebkuru Lithium+ akumulatoru vai no elektrotīkla ar pagarinātāja vadu
- 3 paneļi nodrošina kopumā 3000 lūmenus lielai zonas izgaismošanai
- Saliekamā paneļa konstrukcija nodrošina dažādu apgaismojuma pielāgošanu, salokiet paneļi uz ārpusi par 360° apgaismošanai vai uz iekšpusi - aizsardzībai pēc lietošanas



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	3000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.9 (RB1820C)
Preces kods	5133005397
EAN kods	4892210198297

RLP18-0

18V AKUMULATORA PANEĻA APGAISMOJUMS

- 3 apgaismošanas paneļi nodrošina kopumā 3000 lūmenus lielai zonas izgaismošanai
- Saliekamā paneļa konstrukcija nodrošina dažādu apgaismojuma pielāgošanu, salokiet paneļi uz ārpusi par 360° apgaismošanai vai uz iekšpusi - aizsardzībai pēc lietošanas
- Trijkāju statīvs, kas uzstādāms ar dažādām piekāršanas iespējām



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	3000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.9(2.0Ah)
Preces kods	5133005398
EAN kods	4892210199119

R18ALF-0

NOLIECAMS 18V AKUMULATORA PROŽEKTORS

- 20 ļoti jaudīgas LED izstaro līdz pat 850 lūmenu gaismu līdz pat 4 metru attālumā
- To iespējams novietot, salocīt un pakarināt gandrīz jebkurā vietā, ļaujot jums veikt darbu ar abām rokām pilnībā izgaismotā darba zonā
- 2 atsevišķi LED bloki, lai varētu izvēlēties starp pusi gaismas intensitātes vai darbu ar visām 20 LED pilnai jaudai



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	850
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.3
Preces kods	5133002304
EAN kods	4892210130525



RLL18-0

18V AKUMULATORA LUKTURA APGAISMOJUMS

- Lukturis ideāli piemērots kempingam un zonas izgaismošanai
- 360° matētā lēca samazina apzīlbinājumu, kas izstaro mikstu un siltu apgaismojumu
- USB uzlādes pieslēgvietā palīdz uzlādēt Jūsu tālruni, atrodoties ceļā



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	850
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.9
Preces kods	5133005386
EAN kods	4892210198129

RLC18-0

18V AKUMULATORA KOMPAKTAIS DARBA ZONAS APGAISMOJUMS

- Kompakts zonas apgaismojums ir ideāli piemērots ikdienas apgaismojumam mājās vai kempingā
- 360°vienmērīga gaismas izkliedēšana, lai efektīvi apgaismotu zonu
- 3 spilgtuma iestatījumi papildu vadībai



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	500
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.6(2.0Ah)
Preces kods	5133005385
EAN kods	4892210197382

R18ALP-0

18V AKUMULATORA DARBA ZONAS APGAISMOŠANAS IERĪCE

- Kompakta un īpaši universāla apgaismošanas ierīce plašam pielietojumam. Ideāli piemērota vispārīgiem mājamatniecības projektiem, autonomas darbiem un pārbaudes darbiem
- 18 ļoti jaudīgas LED izstaro līdz pat 900 lūmenu gaismu līdz pat 6 metru attālumā
- To iespējams novietot, salocīt un pakarināt gandrīz jebkurā vietā, ļaujot jums veikt darbu ar abām rokām pilnībā izgaismotā darba zonā



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	900
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.9
Preces kods	5133004424
EAN kods	4892210176165



RLS18-0

18V AKUMULATORA PROŽEKTORS

- Ideāli piemērots vidējiem un lieliem attālumiem ar izgaismošanas attālumu līdz 600 metriem
- 3 spilgtuma iestatījumi papildu vadībai
- Fiksācijas slēdzis izstaro gaismu bez nepieciešamības nepārtraukti turēt mēlīti



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	3000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Preces kods	5133005388
EAN kods	4892210198181

RLF18-0

18V AKUMULATORA LUKTURIS

- Ideāli piemērots maziem un vidējiem attālumiem ar ieteicamo izgaismošanas attālumu līdz 80 metriem
- Šarnīrveida galva novirza gaismas staru tieši tur, kur tas nepieciešams
- Daudzfunkcionāla konstrukcija, ko iespējams novietot horizontālā stāvoklī uz akumulatora vai pakarināt uz naglas, skrūves vai āķa



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	280
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.7(2.0Ah)
Preces kods	5133005387
EAN kods	4892210198327

RLCF18-0

JAUNUMS

18V AKUMULATORA ELASTĪGS SKAVU APGAISMOJUMS

- Kompakts un daudzpusīgs LED apgaismojums izstaro līdz pat 400 lūmenu jaudu
- Pārslēgšanās starp koncentrētas gaismas stara režīmu šauram, koncentrētām gaismas kūlim vai izkliedētas gaismas stara režīmam plašākam, lielākas zonas pārklājumam
- Gumijota spīlpatrona piestiprināšanai līdz pat 38 mm biezām malām vai caurulēm



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	400
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.1(RB1820C)
Preces kods	5133005595
EAN kods	4892210207012





RLCL18-0

18V AKUMULATORA LUKTURIS AR SKAVĀM

NOLIECAMA GALVA
UN PAGRIEŽAMA PAMATNE

GUMIJOTA
SKAVA

LĪDZ PAT 1000 LŪMĒNU
GAISMAS SPILGTUMS

Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	1000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	0.94(RB1820C)
Preces kods	5133005594
EAN kods	4892210207036

RML18-0

JAUNUMS

18V ONE+™ APGAISMOŠANAS IERĪCE AR LUPU

- Akumulatora apgaismošanas ierīce ar lupu ir ideāli piemērota apgaismojumam mazā attālumā un tuvu darbu veikšanai
- Šī lapa izstaro spilgtu, baltu gaismu, un ilgstoši kalpojošās LED nebūs nepieciešams nomaiņīt
- Elastīgs 40 cm kāts palīdz izgaismot, kur tas nepieciešams



Piegādāto akum. sk.	0
Spuldzes veids	LED
Lūmeni	500
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.03 (RB18L20)
Preces kods	5133005669
EAN kods	4892210207135





NO IZCILIEM
IEKSPAGALMIEM



LĪDZ
KOPTIEM
ZĀLIENIEM



200+ instrumentu
mājai un dārzam, darbina
viens akumulators



Ryobi® nodrošina akumulatora instrumentus
visām jūsu dārza darbu vajadzībām.



RY18LMX40B-0

18V AKUMULATORA BEZGLIŠU MOTORA HP 40 CM ZĀLĀJA PĻAUJMAŠĪNA

- Augstas veiktspējas bezglišu motors nodrošina lielisku sniegumu pat vissarežģītākajos uzdevumos un, pateicoties uzlabotai darbības efektivitātei, tas nodrošina ilgāku darbības laiku
- Modernizēts 40 cm pļaušanas korpuss nodrošina 95% savākšanas veiktspēju.
- 40 cm korpuss nodrošina lielisku veiktspējas un manevrējamības līdzsvaru

Piegādāto akum. sk.	0
Akumulatora kapacitāte (Ah)	-
Platums (cm)	40
Piedziņas mehān.	Spiest
Piedziņas mehān.	Spiest
Mulčēšana	Jā
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	18,62
Preces kods	5133005479
EAN kods	4892210206015



JAUNUMS

RY18LTX38A-0

18V **ONE+ HP**

18V AKUMULATORA BEZGLIŠU MOTORA HP 38 CM AUKLAS TRIMMERIS

18V AUGSTĀKĀS KVALITĀTES **WHISPER NODROŠINĀTA**
BEZGLIŠU MOTORS **KLUSA DARBĪBA**

NEPĀRSPĒJAMS
38 CM PĻAUŠANAS PLATUMS

Piegādāto akum. sk.	0
Pļaušanas platums (cm)	38
Auklas diametrs (mm)	2,0
Preces kods	5133005730
EAN kods	4892210214027

RY18LTX33A-0

18V BEZVADU HP BEZOGLĪŠU 33 CM AUKLAS TRIMMERIS

- 2,5 kg svars (tikai darbarīks) ļauj veikt griešanu bez noguruma ilgāku laiku
- 18V premium klases bezogļišu motors nodrošina izcilu plaušanas sniegumu, lai ātri pabeigtu pat smagākos plaušanas darbus
- Regulējams plaušanas platums amplitūdā no 28 cm līdz 33 cm lielākai elastībai, plaujot zāli un augus



Piegādāto akum. sk.	0
Plaušanas platums (cm)	28/33
Auklas diametrs (mm)	1.65
Auklas padeve	Automātiska padeve
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.9
Preces kods	5133004888
EAN kods	4892210189714



RY18BCX26A-0

18V AKUMULATORA BEZOGLĪŠU MOTORA 26 CM KRŪMGRIEZIS

- Augstas veiktspējas 18V divi vienā bezogļišu motora krūmgriezis un zāles trimmeris. Izcili piemērots sarežģītākiem apstākļiem, piemēram, cietai zālei, nezālēm un krūmājiem
- 26 cm Tri-Arc™ griešanas asmens nodrošina iespaidīgu plaušanas veiktspēju
- 38 cm auklas plaušanas platums ļauj ātri strādāt ar jebkuru zāli, no kuras nepieciešams atbrīvoties



Piegādāto akum. sk.	0
Griešanas platums, izmantojot krūmgriešanas asmeni (cm)	26
Griešanas platums, izmantojot zāles plaušanas auklu (cm)	38
Auklas diametrs (mm)	2.0
Preces kods	5133005454
EAN kods	4892210203410

RY18CSX30A-0

JAUNUMS

18V AKUMULATORA BEZOGLĪŠU MOTORA HP WHISPER™ 30 CM MOTORA KĒDES ZĀGIS

- bezogļišu motors nodrošina maksimālu griezes momentu un efektivitāti zāģēšanai bez piepūles
- 30 cm sliede un ķēde apalkoku zāģēšanai un zaru griešanai
- Whisper™ tehnoloģija samazina lietotājiem radīto trokšņu līmeni ausu aizsardzībai



Ierīce pieejama arī ar

x1 5,0Ah akumulators
RY18CSX30A-150

Piegādāto akum. sk.	0
Zāģa ķēdes gar. (cm)	30
Kēdes ātr. (m/sek.)	13.2
Kēdes spriegot. bez instrum.	Jā
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.92 (RB1840X)
Preces kods	5133005465
EAN kods	4892210204523



JAUNUMS

RY18PSX15A-0

18V ONE+ HP

18V AKUMULATORA BEZOGLĪŠU HP 15CM KĒDES ZĀĢIS

LED

PĀRSLODZES INDIKATORS

BEZATSLĒĢAS

KĒDES SPRIEGOŠANA

IZCILA PIEMĒROTĪBA

DĀRZA KOKA ATLIEKU SAZĀĢĒŠANAI UN VIDĒJA IZMĒRA ZARU NOZĀĢĒŠANAI

Piegādāto akum. sk. 0

Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg) 1.63 (RB1820C)

Preces kods 5133005779

EAN kods 4892210218278

Ierīce pieejama arī ar



2,0Ah akumulators
RY18PSX15A-120

RY18HTX60A-0

18V BEZVADU HP BEZOGLĪŠU 60 CM DŽIVŽOGA ŠĶĒRES

- LINEA taisns rokturis, kas izstrādāts uzlabotai ergonomikai, apvieno komfortu, kompakto dizainu un ērtu lietošanu vienā lieliski sabalansētā komplektācijā
- bezglīšu motors uzlabotam svaram un izmēram nozīmē ērtāku plaušanas pieredzi laika gaitā un samazina nogurumu
- Elektroniskā pretiesprūšanas tehnoloģija ātri atrisina iesprūšanu



Ierīce pieejama arī ar



2.5Ah akumulators
RY18HTX60A-125

Piegādāto akum. sk. 0

Maks. grieztsp. (mm) 26

Asmens gar. (cm) 60

Asmens ātr. (apgr./min.) 1500

Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg) 2.9

Preces kods 5133004906

EAN kods 4892210189332

RY18SCXA-0

18V AKUMULATORA HP BEZKONTAKTA DĀRZA ŠĶĒRES

- Bezvadu bezglīšu dārza grieznes ērtai atzarošanai ar vienu roku
- Hromēti SK5 rūdīta tērauda šķērveida darbības asmeņi ar augstu griešanas veiktspēju
- Tīri, precīzi griezumi veicina veselīgu augu augšanu



Piegādāto akum. sk. 0

Maks. grieztsp. (mm) 28

Asmens veids Šķērveida

Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg) 1.3

Preces kods 5133005025

EAN kods 4892210191892

RY18BLXC-0

18V AKUMULATORA HP BEZOGLĪŠU WHISPER™ GAISA PŪTĒJS

- 18V augsta snieguma bezoglišu motora tehnoloģija nodrošina izcilu jaudu un pagarinātu darbības laiku
- Whisper™ sērijas gaisa pūtētis nodrošina 177 km/h gaisa plūsmas ātrumu, radot minimālu troksni
- Palaidējslēdzis ar ātruma regulēšanas funkciju paplašinātai vadībai



Piegādāto akum. sk.	0
Gaisa plūsm. ātr. (km/h)	177
Gaisa daudz. (m³/min.)	9.9
Svars [bez akumulatora] [kg]	2.5
Preces kods	5133005355
EAN kods	4892210202765

RY18BVXA-0

18V BEZVADU HP BEZOGLĪŠU MOTORA GAISA PŪTĒJS/SŪCĒJS

- 18V gaisa pūtētis/sūcējs ar izcilu mulčēšanas ierīci
- Komplektācijā ietilpst sūkšanas un pūšanas funkcija
- Augstas veiktspējas bezoglišu motora tehnoloģija lielākai pūšanas un sūkšanas jaudas efektivitātei



Piegādāto akum. sk.	0
Air Speed [Blow Mode] [km per h]	252
Air Speed [Vac Mode] [km per h]	126
Air Volume [Blow Mode] [km per h]	1.83
Gaisa plūsmas ātrums (sūkšanas režīms) (km/h)	7.67
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	4.7
Preces kods	5133005546
EAN kods	4892210205452

RY18PWX41A-0

18V BEZVADU HP BEZOGLĪŠU ELEKTRISKAIS MAZGĀTĀJS

- Tā vietā, lai ņemtu augstspiediena mazgātāju sava transportlīdzekļa, velosipēda vai citas virsmas mazgāšanai, vienkārši paņemiet EZClean elektrisko mazgātāju, pievienojiet tam šļūteni un varat sākt darboties
- Jaudīgs bezoglišu motors var viegli tikt galā ar apjomīgiem darbiem, piemēram, iekšpagalmiem
- Trīs jaudas iestatījumi - 7 BĀRU, 22 BĀRU un 41 BĀRA iestatījumi, kas ļauj pielāgot spiedienu veicamajiem darbiem



Ierīce pieejama arī ar

X1 2.5Ah akumulators
RY18PWX41A-125

Piegādāto akum. sk.	0
Plūsmas ātr. (l/h)	70 / 110 / 160
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.4
Preces kods	5133005409
EAN kods	4892210204011



RY18LMX40A-0

18V BEZVADU BEZOGĻĪŠU 40 CM ZĀLĀJA PĻAUJMAŠĪNA

- bezogļišu motors augstai pļaušanas un zāles savākšanas veiktspējai
- Darbību nodrošina viens ONE+ akumulators. Nodrošināta iespēja pievienot otru akumulatoru lielākai jaudai un ilgākam darbības laikam
- 40 cm pļaušanas platums un metāla asmens izcilam pļaušanas un mulčēšanas sniegunam



Ierīce pieejama arī ar

- X1** 5.0Ah akumulators RY18LMX40A-150
- X2** 4.0Ah akumulators RY18LMX40A-240

Piegādāto akum. sk.	0
Platums (cm)	40
Piedziņas mehān.	Spiest
Mulčēšana	Jā
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	17.7
Preces kods	5133004584
EAN kods	4892210182753



JAUNUMS

RY18LMC30A-0



18V AKUMULATORA 30 CM TRĪS VIENĀ TRIMMERA PĻAUJMAŠĪNA

30 CM
PĻAUŠANAS PLATUMS

TRĪS FUNKCIJAS
ZĀLĀJA PĻAUŠANAI, MALU
LĪDZINĀŠANAI UN APPĻAUŠANAI

**VIENA IERĪCE MAZAS PLATĪBAS
ZĀLĀJU KOPŠANAI**

Ierīce pieejama arī ar

- X1** 2.0Ah akumulators RY18LMC30A-120

Piegādāto akum. sk.	0
Platums (cm)	30cm
Mulčēšana	Jā
Preces kods	5133005917
EAN kods	4892210221513

RY18LMX37A-0

18V BEZVADU BEZOGLĪŠU 37 CM ZĀLĀJA PĻAUJMAŠĪNA

- 37 cm pļaušanas platums ērtai manevrēšanai dārzā
- bezogļišu motors augstai pļaušanas un zāles savākšanas veiktspējai
- Precīza 6 pozīciju vienpunkta pļaušanas augstuma regulēšana diapazonā no 25 līdz 70 mm



Piegādāto akum. sk.	0
Platums (cm)	37
Piedziņas mehān.	Spiest
Mulčēšana	Jā
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	11.7
Preces kods	5133004597
EAN kods	4892210182777

OLM1833B

18V BEZVADU 33 CM PĻAUJMAŠĪNA

- 33 cm pļaušanas platums ērtai manevrēšanai dārzā
- 5 pozīciju pļaušanas augstuma regulēšana vienā punktā no 25 līdz 65 mm
- Ergonomisks rokturu dizains ar 3 augstuma pozīcijām ierīces pielāgošanai katram lietotājam



Piegādāto akum. sk.	0
Platums (cm)	33
Piedziņas mehān.	Spiest
Mulčēšana	Jā
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	8.1
Preces kods	5133004305
EAN kods	4892210171948

RY18LMH37A-225

18V HIBRĪDA 37 CM ZĀLĀJA PLĀUJMAŠĪNA (2 X 2,5 AH)

- 18V akumulatora hibrīda zāles plāvējs ar 37 cm plaušanas bloku nodrošina akumulatora sniegtās priekšrocības, kā arī iespēju izmantot mainstrāvas tīkla barošanu
- 37 cm plaušanas platums ērtai manevrēšanai dārzā
- Precīza 6 pozīciju vienpunkta plaušanas augstuma regulēšana diapazonā no 25 līdz 70 mm



Piegādāto akum. sk.	2
Akumulatora kapacitāte (Ah)	2,5
Platums (cm)	37
Piedziņas mehān.	Spiest
Mulčēšana	Jā
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	16
Svars [bez akumulatora] [kg]	14,5
Preces kods	5133004671
EAN kods	4892210185808



RY18SFX35A-0

18V BEZVADU BEZOGĻĪŠU 35 CM IRDINĀTĀJS

- Augstas veiktspējas bezogļišu motors, kura darbību optimālam darbības laikam un jaudai nodrošina divi ONE+™ akumulatori
- Četri darba dziļuma iestatījumi ērtai zāles un sūnu likvidēšanai
- Nolikāmi rokturi ērtai uzglabāšanai



Piegādāto akum. sk.	0
Platums (cm)	35
Piedziņas mehān.	Spiest
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	11
Preces kods	5133004548
EAN kods	4892210182203



OLT1832

18V BEZVADU 25/30 CM AUKLAS TRIMMERIS

- Regulējams plaušanas platums amplitūdā no 25 cm līdz 30 cm lielākai elastībai, plaujot zāli un augus
- EasyEdge™ ļauj ātri pārslēgties starp malu līdzināšanas režīmu un plaušanas režīmu
- Teleskopiskais kāts un regulējamie rokturi nodrošina jebkura auguma lietotājiem komfortablus darba apstākļus



Ierīce pieejama arī ar

X2 2,5Ah akumulators
RLT183225F

Piegādāto akum. sk.	0
Plaušanas platums (cm)	25/30
Auklas diametrs (mm)	1.6
Auklas padeve	Automātiska padeve
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.7
Preces kods	5133002813
EAN kods	4892210147684

RY18EGA-0

18V BEZVADU ZĀLIENA MALU LĪDZINĀŠANAS IERĪCE

- 18V zāliena malu līdzināšanas ierīce nodrošina tīras, izteiksmīgas līnijas, veicot visas funkcijas dārzā
- Regulējams rokturis uzlabotam komfortam ilgstošas lietošanas laikā
- Izturīgi 22 cm asmens griezumai visām dārza virsmām



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens diam. (mm)	220
Zāģ. ātr. (apgr./min.)	4000
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.8
Preces kods	5133004891
EAN kods	4892210189837

RLT1831H20F

18V HIBRĪDA 25/30 CM AUKLAS TRIMMERIS (1 X 2,0 AH)

- Inovatīvā 18V hibridās jaudas funkcija nodrošina gan darbību ar akumulatoru, gan nepārtrauktu darbību no maiņstrāvas tīkla, lai vislabāk pielāgotos visām zāles plaušanas vajadzībām
- Regulējams plaušanas platums amplitūdā no 25 cm līdz 30 cm lielākai elastībai, plaujot zāli un augus
- EasyEdge™ ļauj ātri pārslēgties starp malu līdzināšanas režīmu un plaušanas režīmu



Piegādāto akum. sk.	1
Akumulatora kapacitāte (Ah)	2.0
Plaušanas platums (cm)	25/30
Auklas diametrs (mm)	1.6
Auklas padeve	Automātiska padeve
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.2
Preces kods	5133003710
EAN kods	4892210160072

RY18LT33A-0

JAUNUMS

18V AKUMULATORA 33 CM EASYEDGE™ AUKLAS TRIMMERIS

- Inovatīva funkcija ar kājas sviras vadību malu līdzināšanai ļauj lietotājam bez piepūles pārslēgties starp plaušanas un malu plaušanas režīmiem
- Malu līdzināšanai, ejot aiz ierīces, nodrošina Jums labu dārza malu līnijas pārskatāmību.
- Ar aizsargu pārklātā ripa palīdz Jums veidot līdzenu un gludas malas



Piegādāto akum. sk.	0
Plaušanas platums (cm)	33
Auklas diametrs (mm)	1.6
Preces kods	5133005731
EAN kods	4892210215291

RY18LT33B-0

18V AKUMULATORA 33 CM AUKLAS TRIMMERIS

- 33 cm plaušanas platums nodrošina lielisku veiktspēju zāles plaušanai
- funkcija ar kājas sviras vadību malu līdzināšanai ļauj lietotājam bez piepūles pārlēgties starp plaušanas un malu plaušanas režīmiem
- Malu līdzināšana, ejot aiz ierīces, nodrošina Jums labu dārza malu līnijas pārskatāmību.



Piegādāto akum. sk.	0
Plaušanas platums (cm)	33
Auklas diametrs (mm)	1.6
Auklas padeve	Automātiska padeve
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.34
Preces kods	5133006024
EAN kods	4892210223739

OHT1845

18V BEZVADU 45 CM DZĪVŽOGA ŠĶĒRES

- Vieglas un ļoti kompakts dzīvžoga šķēres, kas izcilīt piemērotas dzīvžoga ievieidošanai un krūmāja formas uzturēšanai
- 45 cm dimantu slīpēts asmens ar 18 mm griešanas soli
- Augstas kvalitātes dimantu slīpēti asmeņi precīzai griešanai



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. grieztsp. (mm)	18
Asmens gar. (cm)	45
Asmens veids	Dimanta pamatne
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.9
Preces kods	5133003654
EAN kods	4892210157867

RY18HT45A-0

18V BEZVADU 45 CM DZĪVŽOGA ŠĶĒRES

- LINEA taisns rokturis, kas izstrādāts uzlabotai ergonomikai, apvieno komfortu, kompaktu dizainu un ērtu lietošanu vienā lieliski sabalansētā komplektācijā
- Viegla konstrukcija uzlabotam komfortam ilgstošas lietošanas laikā
- 45 cm asmens ar 22 mm asmens gājienu nodrošina pietiekamu jaudu pat lielu darbu veikšanai



Piegādāto akum. sk.	0
Maks. grieztsp. (mm)	22
Asmens gar. (cm)	45
Asmens ātr. (apgr./min.)	1350
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Preces kods	5133005380
EAN kods	4892210203236

RY18HT50A-0

18V BEZVADU 50 CM DZĪVŽOGA ŠĶĒRES

- LINEA taisns rokturis, kas izstrādāts uzlabotai ergonomikai, apvieno komfortu, kompaktu dizainu un ērtu lietošanu vienā lieliski sabalansētā komplektācijā
- Viegla konstrukcija uzlabotam komfortam ilgstošas lietošanas laikā
- 50 cm asmens ar 24 mm asmens gājienu nodrošina pietiekamu jaudu pat lielu darbu veikšanai



Ierīce pieejama arī ar



2.0Ah akumulators
RY18HT50A-120

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. grieztsp. (mm)	24
Asmens gar. (cm)	50
Asmens ātr. (apgr./min.)	1350
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.8
Preces kods	5133005376
EAN kods	4892210203250

RHT1851R20F

18V BEZVADU 50 CM DZĪVŽOGA ŠĶĒRES (1 X 2,0 AH)

- 18V litija akumulators ar patentēto IntelliCell™ tehnoloģiju, kas uzrauga un līdzsvaro katru elementu atsevišķi, līdz maksimālajam līmenim palielina darba laiku, glabāšanas laiku un drošību
- Efektīvi griešanas rezultāti, pateicoties motoram ar augstu griezes momentu
- Izcila griešanas kvalitāte, ko nodrošina 50 cm asmeņi, kas apstrādāti ar dimanta slīpēšanu



Piegādāto akum. sk.	1
Akumulatora kapacitāte (Ah)	2.0
Asmens gar. (cm)	50
Asmens veids	Dimanta pamatne
Maks. grieztsp. (mm)	22
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.1
Preces kods	5133003714
EAN kods	4892210160119



RY18HT55A-0

18V BEZVADU 55 CM DZĪVŽOGA TRIMMERIS

- LINEA taisns rokturis, kas izstrādāts uzlabotai ergonomikai, apvieno komfortu, kompakto dizainu un ērtu lietošanu vienā lieliski sabalansētā komplektācijā
- Viegla konstrukcija uzlabotam komfortam ilgstošas lietošanas laikā
- 55 cm asmens ar 24 mm asmens gājienu nodrošina pietiekamu jaudu pat lielu darbu veikšanai



Ierīce pieejama arī ar

x1 4.0Ah akumulators
RY18HT55A-140

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. grieztsp. (mm)	24
Asmens gar. (cm)	55
Asmens veids	Dimanta pamatne
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.8
Preces kods	5133004909
EAN kods	4892210189349

OHT1850X

18V BEZVADU TĀLĀKAS SASNIEDZAMĪBAS DZĪVŽOGA ŠĶĒRES

- Tālākai piekļuvei paredzēts dzīvžoga trimmeris, kas atvieglo grūti sasniedzamu dzīvžogu un krūmu apgriešanu
- 50 cm asmens ar 16 mm asmens gājienu zaru griešanai
- 4 pozīciju šarnīrveida galva visu izmēru dzīvžogu un krūmu atzarošanai



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens gar. (cm)	50
Asmens veids	Dimanta pamatne
Maks. grieztsp. (mm)	16
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.6
Preces kods	5133001249
EAN kods	4892210815439

OPT1845

18V BEZVADU 45 CM DZĪVŽOGA ŠĶĒRES AR KĀTU

- Jaudīgais 18V 1,5 Ah Lithium+ akumulators nodrošina vairāk jaudas, ilgāku darba laiku un lielāku izturību, salīdzinot ar iepriekšējām lītiņa tehnoloģijām
- IntelliCell™ tehnoloģija uzrauga un līdzsvaro katru elementu atsevišķi, lai līdz maksimālajam līmenim palielinātu darba laiku, glabāšanas laiku un drošību
- Efektīva griešanas veiktspēja, ko nodrošina premium klases 18V motors, kas paredzēts dzīvžogu un zaru griešanai



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens gar. (cm)	45
Asmens veids	Dimanta pamatne
Maks. grieztsp. (mm)	18
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	4,6
Preces kods	5133002523
EAN kods	4892210138521

OBC1820B

18V BEZVADU 20 CM KRŪMGRIEZIS 30 CM AUKLAS TRIMMERIS

- Izcilā snieguma 18V motors nodrošina optimālu jaudu zāles un garu nežāju griešanai
- Divi vienā krūmgriezis/trimmeris ar diviem griešanas mehānismiem un galvām lielākai elastībai
- 20 cm rūdītā tērauda TriArc™ pļaušanas asmens smagākajiem darbiem



Piegādāto akum. sk.	0
Griešanas platums, izmantojot krūmgriešanas asmeni (cm)	20
Griešanas platums, izmantojot zāles pļaušanas auklu (cm)	30
Auklas diametrs (mm)	1,6
Svars [bez akumulatora] [kg]	4,7
Preces kods	5133002619
EAN kods	4892210141033



JAUNUMS

RY18GSA-0



18V AKUMULATORA DIVI VIENĀ ŠĶĒRES KRŪMGRIEZIS

NOGRIEŽ
LĪDZ PAT 10 MM
DIAMETRA ZARUS

BEZATSLĒGAS
ASMENS NOMAĪŅA

DIVAS FUNKCIJAS DZĪVŽOGA UN ZĀLES APGRIEŠANAI

Piegādāto akum. sk.	0
Dzirkļu asm. (mm)	120mm
Krūmgrieža asm. (mm)	200mm
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1,44 (RB1820C)
Preces kods	5133005764
EAN kods	4892210214522

RY18PLA-0

18V AKUMULATORA 20 CM AUGSTGRIEZIS

- Bezvadu augstgriezis ērtai atzarošanai un paplašinātam piekļuves diapazonam
- Teleskopiskais kāts ļauj viegli pielāgot kopējo dārza šķēru garumu no 1,9 m līdz 2,0 m
- 18V motors ļauj viegli nogriezt zarus, kuru diametrs sasniedz pat 32 mm



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens veids	Šķērveida
Zāģēšanas kapacitāte (mm)	32
Garums (m)	1.9 - 2.7
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.9
Preces kods	5133004575
EAN kods	4892210182562

OPP1820

18V AKUMULATORA 20 CM KĒDES ZĀĢUS

- 20 cm Oregon® sliede un kēde efektīvai atzarošanai un griešanai
- 20 cm Oregon sliede un kēde
- Kopējais produkta garums ir 3 metri



Piegādāto akum. sk.	0
Zāģa kēdes gar. (cm)	20
Kēdes ātr. (m/sek.)	5.5
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	4.1
Preces kods	5133001250
EAN kods	4892210815446



JAUNUMS

RY18SCA-0

18V ONE+

18V AKUMULATORA DĀRZA GRIEZNES

NOGRIEŽ

LĪDZ PAT 25 MM DIAMETRA ZARUS

ĒRTS

PIESPĪŽAMĀIS SLĒDZIS

**SK5 RŪDĪTĀ TĒRAUDA ŠĶĒRVEIDA
ASMEŅI AR HROMA PĀRKLĀJUMU**

Jauda	18V
Piegādāto akum. sk.	0
Maks. grieztsp. (mm)	25
Asmens veids	Šķērveida
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.2
Preces kods	5133005024

OLP1832BX

18V AKUMULATORA ROKAS ATZAROTĀJS

- Bezvadu dārza šķēres vieglai atzarošanai pat grūti sasniedzamās vietās
- 18V motors ļauj viegli nogriezt zarus, kuru diametrs sasniedz pat 32 mm
- Augstas kvalitātes šķērveida darbības asmeņi nodrošina 250 Nm griezes momentu ātrai visu atzarošanas darbu paveikšanai



Ierīce pieejama arī ar

x1 2.0Ah akumulators
RLP1832BX-120

Piegādāto akum. sk.	0
Asmens veids	Apveida
Zāģēšanas kapacitāte (mm)	32
Garums (m)	0.85
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.4
Preces kods	5133004392
EAN kods	4892210174529

RY18PSA-0

18V BEZVADU 150 MM ATZAROŠANAS ZĀĢIS

- Ryobi 18V ONE+ augstgriezis dārza darbiem atvieglo koku un krūmu zaru apgriešanu
- Liela (80 mm) zāģēšanas kapacitāte ir ideāli piemērota maza līdz vidēji liela diametra zaru zāģēšanai
- Integrētās zaru spiles novērš risku zaudēt instrumenta vadību pat gadījumos, kad tiek zāģēti zari virs galvas līmeņa



Piegādāto akum. sk.	0
Asmens gar. (cm)	15
Zāģēšanas kapacitāte (mm)	80
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.3
Preces kods	5133004594
EAN kods	4892210183217



JAUNUMS

RY18PSX10A-0



18V AKUMULATORA BEZOGĻĪŠU MOTORA 10 CM AUGSTGRIEZIS

BEZATSLĒGAS 6 M/S
ĶĒDES SPRIEGOŠANA ĶĒDES DARBA ĀTRUMS

IZCILA PIEMĒROTĪBA ZARU NOZĀĢĒŠANAI UN DĀRZA KOKA ATLIEKU SAZĀĢĒŠANAI

Ierīce pieejama arī ar

x1 2.0Ah akumulators
RY18PSX10A-120

Piegādāto akum. sk.	0
Maks. grieztsp. kokā (mm)	80
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.43 (RB18L20)
Preces kods	5133005433
EAN kods	4892210203106

OCS1830

18V AKUMULATORA BEZGĒLŠU MOTORA 30 CM MOTORA KĒDES ZĀĢIS

- Bezvadu ķēdes zāģis ir ideāli piemērots vidēja izmēra koku atzarošanai, zaru griešanai, garināšanai un nogāšanai
- Jaudīgais bezgēlšņu motors nodrošina vienmērīgus augstas kvalitātes griezumus un uzlabo produktivitāti
- Augstas kvalitātes 30 cm Oregon® sliede un ķēde



Piegādāto akum. sk.	0
Zāģa ķēdes gar. (cm)	30
Ķēdes ātr. (m/sek.)	10
Ķēdes spriegot. bez instrum.	Jā
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.74
Preces kods	5133002829
EAN kods	4892210147820



RY18CS20A-0

18V BEZVADU 20 CM KOMPAKTAIS KĒDES ZĀĢIS

- 20 cm sliedes garums ir lieliski piemērots nelielu balķu zāģēšanai malkai, atzarošanai un zaru griešanai
- 20 cm pilnajā ķēdes komplektācijā ietilpst vairāk griezējzobu, nodrošinot gludākus griezumus. Nodrošina arī zemāku vibrāciju līmeni un samazina atsitēnu.
- Manuāla eļļošanas sistēma, lai padarītu ekspluatāciju un apkopi pēc iespējas vienkāršāku. Eļļas uzklāšana nepieciešama tikai tieši uz sliedes un ķēdes



Ierīce pieejama arī ar

x1 2.5Ah akumulators
RY18CS20A-125

Piegādāto akum. sk.	0
Zāģa ķēdes gar. (cm)	20
Ķēdes ātr. (m/sek.)	4.6
Ķēdes spriegot. bez instrum.	Nē
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.8
Preces kods	5133005414
EAN kods	4892210199515



RY18BLA-0

18V BEZVADU PŪTĒJS

- Viegla konstrukcija ar izcilām bezvadu sistēmas sniegtām ērtībām
- Augstas efektivitātes strūklveida gaisa padeves ventilatora konstrukcija nodrošina maksimālu veiktspēju
- Integritāts netīrumu skrāpis palīdz atbrīvoties no noturīgiem netīrumiem un lapām



Piegādāto akum. sk.	0
Gaisa ātr. (km/h)	145
Gaisa daudz. (m ³ /min.)	7.1
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.6
Preces kods	5133005411
EAN kods	4892210203120

OBL18JB

18V BEZVADU GAISA PŪTĒJS

- Augstas efektivitātes gaisa padeves ventilatora konstrukcija nodrošina maksimālu veiktspēju
- Ātruma regulēšanas slēdzis maksimālai daudzpusībai
- Integritāts netīrumu skrāpis palīdz atbrīvoties no noturīgiem netīrumiem un lapām



Piegādāto akum. sk.	0
Gaisa plūsm. ātr. (km/h)	160
Gaisa daudz. (m ³ /min.)	7.9
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.5
Preces kods	5133003662
EAN kods	4892210157911

RY18BPSB-0

JAUNUMS

18V BEZVADU MUGURSOMAS TIPI SMIDZINĀTĀJS

- Automātiskais izsmidzinātājs novērš šķidruma sūkņēšanas radīto apgrūtinājumu un nogurumu, lai sasniegtu nepieciešamo spiedienu. Saisina laiku, kas nepieciešams šī uzdevuma paveikšanai
- Polsterētas mugursomas lences nodrošina komfortu ilgstošas lietošanas laikā. Katra lence ir regulējama
- Piepildiet 15 litru tvertni ar vēlamo šķīdumu, nodrošinot pietiekamu ietilpību pat vislielākajiem dārzjiem



Piegādāto akum. sk.	0
Plūsmas apjoms (litri minūtē)	36 -108
Tvertnes ietilp. (l)	15
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	21.5
Preces kods	5133005774
EAN kods	4892210194831

RY18PW22A-0

18V BEZVADU ELEKTRISKAIS MAZGĀTĀJS

- Tā vietā, lai ņemtu augstspiediena mazgātāju sava transportlīdzekļa, velosipēda vai citas virsmas mazgāšanai, vienkārši paņemiet EZClean elektrisko mazgātāju, pievienojiet tam šūteni un varat sākt darboties
- Tīriet esot ceļā! Lai veiktu tīrīšanu neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas, izmantojiet komplektācijā iekļauto sifonēšanas komplektu, lai paņemtu ūdeni no jebkura saldūdens avota, piemēram, ezera vai pat spaiņa
- 6 m sifonēšanas komplekta šūtene nozīmē lielāku kustību brīvību, veicot tīrīšanu ārpus mājām



Ierīce pieejama arī ar

2,5Ah akumulators RY18PW22A-125

Piegādāto akum. sk.	0
Plūsmas ātr. (l/h)	182
Maks. spied. (bāri)	22
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.4
Preces kods	5133004570
EAN kods	4892210182906

RY18PCA-0

18V BEZVADU IEKŠPAGALMU UZKOPŠANAS IERĪCE - DRĀŠU BIRSTE

- Ērti likvidējiet kļeģeļu, bruģakmeņu un citu virsmu starpās saaugušās nezāles un zāli
- Vairs nav nepieciešams pietuņties: teleskopiskais kāts ar garuma regulēšanas iespēju ļauj jebkuram lietotājam veikt darbu stāvus pozīcijā
- Rokturis ar mīkstu pārklājumu nodrošina komfortu ilgstošas lietošanas laikā



Ierīce pieejama arī ar

x1 2.0Ah akumulators
RY18PCA-120

Piegādāto akum. sk.	0
Stand. aprīk.	Drāšu suka
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.3
Preces kods	5133004727
EAN kods	4892210185600

RY18PCB-0

18V BEZVADU IEKŠPAGALMU UZKOPŠANAS IERĪCE - ATTĪRĪŠANAS BIRSTE

- Notīra dažāda veida plakanas virsmas pagalmā, tostarp lieveņus un bruģētus iekšpagalmus
- Vairs nav nepieciešams pietuņties: teleskopiskais kāts ar garuma regulēšanas iespēju ļauj jebkuram lietotājam veikt darbu stāvus pozīcijā
- Rokturis ar mīkstu pārklājumu nodrošina komfortu ilgstošas lietošanas laikā



Ierīce pieejama arī ar

x1 4.0Ah akumulators
RY18PCB-140

Piegādāto akum. sk.	0
Stand. aprīk.	Attīrīšanas birste
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.9
Preces kods	5133004729
EAN kods	4892210185587

OWS1880

18V BEZVADU ROKAS SMIDZINĀTĀJS

- Akumulatora nezāļu smidzinātājs vieglai dārza kopšanai
- Tvertne spiediens tiek radīts ar pogas piespiešanu, kas novērš nepieciešamību radīt spiedienu ar nogurdinošu manuālo pumpēšanu
- 3,5 litru tvertne ar iebūvētu mērvienībām



Piegādāto akum. sk.	0
Plūsmas ātr. (l/h)	30
Tvertnes ietilp. (l)	3.5
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.9
Preces kods	5133002676
EAN kods	4892210144447

RY18FGA-0

18V BEZVADU MIGLOTĀJS

- Ideāli piemērots dezinfekcijas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, herbīcīdiem, insektīcīdiem un fungīcīdiem
- Atšķirībā no tradicionālajiem smidzinātājiem šajā ierīcē ķīmiskās vielas tiek sadalītas īpaši smalkās daļiņās, kas nozīmē, ka tās spēj sasniegt tālākus attālumus un nodrošināt daudz vienmērīgāku pārklājumu
- Novērš sūknēšanas radīto apgrūtinājumu, tādējādi nodrošinot mazāk nogurdinošu smidzināšanas pieredzi



Piegādāto akum. sk.	0
Vidējais daļiņu lielums [µm]	40
Plūsmas ātr. (l/h)	7.2
Reach [m]	4.5
Tvertnes ietilp. (l)	2
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	3.3
Preces kods	5133004912
EAN kods	4892210189431

RY18CVA-0

18V AKUMULATORA KULTIVATORS

- Izmantojiet Ryobi kultivatoru, lai savā dārzā, zemes gabalā vai jebkur citur sagatavotu veselīgu augsni un uzlabotu augu augsni
- Trīs ātruma iestatījumi ir izcili piemēroti plašam pielietojumam
- Iespēja bez atslēgas pārslēgties no četrām frēzēm uz divām, nodrošinot šauru kultivēšanas platumu darbam starp vagām vai mazākās zonās



Piegādāto akum. sk.	0
Kultivēšanas platums [cm]	20
Kultivēšanas dziļums [cm]	10
Frēžu skaits	4
Frēzes ātrums (apgr./min.)	300, 250, 200
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	5.2
Preces kods	5133005047
EAN kods	4892210189400



JAUNUMS

RY18HCA-0

18V AKUMULATORA ROKAS KULTIVATORS

SADRUPINA **CIETU AUGSNI** ĒRTS DARBS **ŠAURĀS VIETĀS**

LIKVIDĒ NEZĀLES UN IRDINA AUGSNI

Piegādāto akum. sk.	0
Kultivēšanas platums [cm]	15
Kultivēšanas dziļums [cm]	5
Frēžu skaits	2
Frēzes ātrums (apgr./min.)	180 - 220
Svars [bez akumulatora] [kg]	1.6
Preces kods	5133005766
EAN kods	4892210206145

OSS1800

18V BEZVADU SĒJMAŠĪNA

- Piemērota sausam materiālam, tostarp sēklām, granulētām mēslojumam, sālīm un barībai
- Regulējams plūsmas apjoms un pielāgojams izkliedes laukums no 2,5 m līdz 3,5 m
- Pretaizsprostošanās maisītājs nodrošina nepārtrauktu materiāla plūsmu



Piegādāto akum. sk.	0
Ietilp. (l)	4
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.9
Preces kods	5133003729
EAN kods	4892210160201

RY18STPA-0

JAUNUMS

18V AKUMULATORA TELESKOPISKAIS SŪKNIS

- Augstas kvalitātes sūknis ar kātu ir piemērots drenāžai, ātrai ūdens pārvietošanai un apūdeņošanai. Pārvietojiet ūdeni efektīvi!
- Izmantojiet arī pakarināšanai, lai nostiprinātu sūkni ūdens mucā. Pēc tam atkārtoti izmantojiet savāktu lietusūdeni augu laistīšanai dārzā
- Pievienojiet komplektācijā iekļauto 1 1/2" izplūdes šļūteni, kas nodrošina maksimālu plūsmas ātrumu vai izmantojiet G 3/4" iekšējās šļūtenes adapteri un pievienojiet to Jūsu dārza šļūtenei



Piegādāto akum. sk.	0
Plūsmas ātr. (l/h)	3360
Legremdes dziļums [m]	1.2
Maks. ūdens uzsūkšanās augstums no sūkņa (m)	7
Min. iesūkšanas līmenis [mm]	50
Maks. daļiņu izmērs [diametrs] [mm]	1
Preces kods	5133005716
EAN kods	4892210217998



JAUNUMS

RY18SPA-0

18V ONE+

18V AKUMULATORA IEGREMDĒJAMS SŪKNIS

NETĪRA UN TĪRA ŪDENS SŪKNĒŠANAS IESTĀTĪJUMS 5, 10 UN 15 MINUŠU DARBA ILGUMA IZVĒLE

ĪPAŠI LIELS PLŪSMAS APJOMS ĀTRAI DARBA IZPILDEI

Piegādāto akum. sk.	0
Plūsmas ātr. (l/h)	4200
Legremdes dziļums [m]	5
Maks. ūdens uzsūkšanās augstums no sūkņa (m)	8
Taimera opcija	5 min; 10 min; 15 min
Ūdens izvades caurules izmērs [mm]	25.4
Preces kods	5133005778
EAN kods	4892210213853

RY18BI150A-0

18V 150 W POWERSOURCE AKUMULATORA INVERTORS

- Jaudīgs ONE+ invertors nodrošina 230V / 150W stabilu maiņstrāvas elektroenerģiju, kas sniegs Jums iespēju nodrošināt ar elektroapgādi ar strāvas vadu darbināmus produktus no mājām.
- Lieliski piemērots mazu ierīču, piemēram, klēpj datoru, ventilatoru, videokameru, dronu, radioaparātu, viedo skaļruņu un lampu elektroapgādei.
- 2 x USB A tipa pieslēgvietas (kopā 5V, 2,4 A) tālruņu, planšētdatoru un citu USB ierīču uzlādei.



Piegādāto akum. sk.	0
Maksimālā jauda [W]	300
Nepārtraukta jauda [W]	150
Mainstrāvas ligzdas 230V	1
Līdzstrāvas ligzdas (USB)	2
Preces kods	5133004895
EAN kods	4892210190901

RY18CB23A-0

JAUNUMS

18V DZESĒTĀJS

- Ryobi 18V dzesētājs ir izcils risinājums, lai saglabātu ēdienu un dzērienus vēsus ārpus telpām
- 23 l ietilpība nozīmē, ka dzesētājā var viegli uzglabāt līdz pat 33 375 ml skārdenes
- Spēj sasniegt un uzturēt temperatūru no 20°C līdz pat -20°C, kas nozīmē, ka dzesētāju var izmantot arī kā saldētavu



Piegādāto akum. sk.	0
Temp. ampl. (°C)	-20°C - 20°C
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	15
Preces kods	5133006103
EAN kods	4892210224811

RY18BI150B-0

JAUNUMS

18V 150 W GEN2 JAUDAS INVERTORS UN LĀDĒTĀJS

- Jaudīgs divi vienā ONE+ invertors un lādētājs nodrošina MAINSTRĀVAS jaudu ierīcēm ar vadu ārpus mājām, vienlaikus arī nodrošinot Jums iespēju uzlādēt ONE+ 18V akumulatorus
- Lieliski piemērots mazu ierīču, piemēram, klēpj datoru, ventilatoru, videokameru, dronu, radioaparātu, viedo skaļruņu un lampu elektroapgādei.
- Spēj uzlādēt Ryobi ONE+ akumulatorus ar ātrumu 1,7 A ar komplektācijā iekļauto USB-C vadu un sienas kontaktdakšu



Piegādāto akum. sk.	0
Maksimālā jauda [W]	225
Nepārtraukta jauda [W]	150
Mainstrāvas ligzdas 230V	1
Preces kods	5133005742
EAN kods	4892210217196

RY18BZA-0

JAUNUMS

18V AKUMULATORA ELEKTRISKAIS MUŠKĒRĀJS

- 18V akumulatora elektriskajam muškērājam ir 2600 voltu augsts spriegums, lai nogalinātu lielas mušas, odus, blaktis, kniņšļus, augļu mušiņas un uz gaismu lidojošos insektus.
- Izsmanto aizsardzībai pret kaitinošām mušām
- Aprīkots ar USB pieslēgvietu un tālruņa turētāju, lai uzlādētu ierīces un nofrošinātu vietu tālruņa novietošanai



Piegādāto akum. sk.	0
Ultravioletā starojuma viļņa garums [nm]	365
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.4
Preces kods	5133005048
EAN kods	4892210192639

Akumulators ar viedo sistēmu.



25 GADI

18V **ONE+**
AKUMULATORA
SADERĪBAS

Uzlādes līmeņa mērītājs



Vienkāršākais veids, kā uzraudzīt akumulatora darbības laiku un pārraudzīt darba slodzi.

Aizsardzības elektronika



Elektronika izslēdz instrumentu gadījumā, kad akumulators tiek pārslogots vai pārkarst, aizsargājot instrumentu un akumulatoru no bojājumiem.

Augstas jaudas elementi



Augsta snieguma elementi samazina ģenerētā siltuma apjomu un nodrošina jaudu intensīvākiem darbiem.

IntelliCell™ akumulatora tehnoloģija

Unikālā veidā pārvalda savu jaudu, lai nodrošinātu optimālu sniegumu un darbības laiku jebkuram ONE+™ instrumentam un pielietojuma veidam.



RB18L90

18V 9,0 AH LITHIUM+ AUGSTAS JAUDAS AKUMULATORŠ

- Lielas kapacitātes 9,0 Ah Lithium+ AUGSTAS JAUDAS akumulators nodrošina 3 reizes ilgāku darbības laiku un par 20% vairāk jaudas, salīdzinot ar iepriekšējo Ryobi® litija tehnoloģiju
- Augstas jaudas akumulatora elementi augstas noslodzes apstākļos izdala līdz pat 25% mazāk karstuma, maksimāli uzlabojot darbības ilgumu
- Jaunā, augsti efektīvā 4 nodalījumu konstrukcija atvieglo strāvas plūsmu, palielinot jaudu līdz pat 20%



Preces kods 5133002865
EAN kods 4892210149381

RB18L30

18V 3,0 AH LITHIUM+ AUGSTAS JAUDAS AKUMULATORŠ

- Lielas kapacitātes 3,0 Ah Lithium+ AUGSTAS JAUDAS akumulators nodrošina 3 reizes ilgāku darbības laiku un par 20% vairāk jaudas, salīdzinot ar iepriekšējo Ryobi® litija tehnoloģiju
- Augstas jaudas akumulatora elementi augstas noslodzes apstākļos izdala līdz pat 25% mazāk karstuma, maksimāli uzlabojot darbības ilgumu
- Jaunā, augsti efektīvā 4 nodalījumu konstrukcija atvieglo strāvas plūsmu, palielinot jaudu līdz pat 20%



Preces kods 5133002867
EAN kods 4892210149343

RB1860X

JAUNUMS

18V LITHIUM+ AKUMULATORŠ (1 X 6,0 AH)

- Jaudīgais 6,0 Ah Lithium+ akumulators nodrošina vairāk jaudas, ilgāku darba laiku un lielāku izturību, salīdzinot ar iepriekšējām Ryobi® litija tehnoloģijām
- 4 posmu akumulatora uzlādes līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ tehnoloģija uzrauga un līdzsvaro katru elementu atsevišķi, lai līdz maksimālajam līmenim palielinātu darba laiku, glabāšanas laiku un drošību



Preces kods 5133005436
EAN kods 4892210203991

RB1850X

18V 5,0 AH LITHIUM+ AKUMULATORŠ

- Jaudīgais 5,0 Ah Lithium+ akumulators nodrošina vairāk jaudas, ilgāku darbības laiku un lielāku izturību, salīdzinot ar iepriekšējām Ryobi® litija tehnoloģijām
- 4 posmu akumulatora uzlādes līmeņa mērītājs ataino atlikušo uzlādi (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ tehnoloģija uzrauga un līdzsvaro katru elementu atsevišķi, lai līdz maksimālām līmenim palielinātu darbības laiku, darbību uzglabāšanas gadījumā un drošību



Preces kods 5133005287
EAN kods 4892210194732

RB18L50

18V 5,0 AH LITHIUM+ AKUMULATORŠ

- Jaudīgais 5,0 Ah Lithium+ akumulators nodrošina vairāk jaudas, ilgāku darba laiku un lielāku izturību, salīdzinot ar iepriekšējām Ryobi® litija tehnoloģijām
- 4 posmu akumulatora uzlādes līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ tehnoloģija uzrauga un līdzsvaro katru elementu atsevišķi, lai līdz maksimālajam līmenim palielinātu darba laiku, glabāšanas laiku un drošību



Preces kods 5133002433
EAN kods 4892210135940

RB1840X

18V LITHIUM+ AKUMULATORŠ (1 X 4,0 AH)

- Jaudīgais 4,0 Ah Lithium+ akumulators nodrošina vairāk jaudas, ilgāku darbības laiku un lielāku izturību, salīdzinot ar iepriekšējām Ryobi® litija tehnoloģijām
- 4 posmu akumulatora uzlādes līmeņa mēritājs ataino atlikušo uzlādi (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ tehnoloģija uzrauga un līdzsvaro katru elementu atsevišķi, lai līdz maksimālajam līmenim palielinātu darbības laiku, darbmūžu uzglabāšanas gadījumā un drošību



Preces kods 5133005053
EAN kods 4892210194718

RB18L25

18V LITHIUM+ AKUMULATORŠ (1 X 2,5 AH)

- Jaudīgais 2,5 Ah Lithium+ akumulators nodrošina vairāk jaudas, ilgāku darba laiku un lielāku izturību, salīdzinot ar iepriekšējām Ryobi® litija tehnoloģijām
- 4 posmu akumulatora uzlādes līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ tehnoloģija uzrauga un līdzsvaro katru elementu atsevišķi, lai līdz maksimālajam līmenim palielinātu darba laiku, glabāšanas laiku un drošību



Preces kods 5133002237
EAN kods 4892210129062

RB1820C

18V 2,0 AH LITHIUM+ AKUMULATORŠ

- Jaudīgais 2,0 Ah Lithium+ akumulators nodrošina vairāk jaudas, ilgāku darba laiku un lielāku izturību, salīdzinot ar iepriekšējām Ryobi® litija tehnoloģijām
- 4 posmu akumulatora uzlādes līmeņa mērierīce parāda atlikušo uzlādi (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ tehnoloģija uzrauga un līdzsvaro katru elementu atsevišķi, lai līdz maksimālajam līmenim palielinātu darba laiku, glabāšanas laiku un drošību



Preces kods 5133005052
EAN kods 4892210194633

RC18240

18V ONE+ 2 PIESLĒGVIETU LĀDĒTĀJS

- Parālais lādētājs ar 2 pieslēgvietām, uzlādē abus akumulatorus vienlaicīgi
- Uzlādē vienu akumulatoru ar ātrumu 4A vai sadala jaudu, lai uzlādētu divus akumulatorus ar ātrumu 2A katram.
- ONE+ lādētājs ir savietojams ar visiem ONE+ 18V litija jonu akumulatoriem



Preces kods

5133005580

EAN kods

4892210205100



RC18640

18V ONE+ 6 LIGZDU LĀDĒTĀJS

- Tūlītēji pieejama jauda - 6 ligzdu lādētājs ir izcila ierīce visu jūsu ONE+ akumulatoru uzglabāšanai
- Uzlādē ar ātrumu 4,0 A/h, kas nozīmē, ka jūs varat uzlādēt 4,0 Ah akumulatoru 1 stundas laikā
- Ērta 2A USB izvade, lai uzlādētu portatīvo elektroniku



Preces kods

5133005806

EAN kods

4892210207197

RC18150

18V ONE+ ĀTRĀS UZLĀDES LĀDĒTĀJS

- Visātrākais ONE+ lādētājs. Uzlādi veic 5,0 ampērstundu režīmā, kas nozīmē, ka 5,0 Ah akumulatoru varat uzlādēt 1 stundas laikā
- ONE+ lādētājs ir savietojams ar visiem ONE+ 18V litija jonu akumulatoriem
- Indikatorlampiņas ataino akumulatora statusu uzlādes un izmantošanas laikā



Preces kods

5133002638

EAN kods

4892210141873

RC18120

18V ONE+ KOMPAKTS ĀTRĀS UZLĀDES LĀDĒTĀJS

- Kompakts ātrās uzlādes lādētājs. Uzlādi veic 2,0 ampērstundu režīmā, kas nozīmē, ka 2,0 Ah akumulatoru varat uzlādēt 1 stundas laikā
- ONE+ lādētājs ir savietojams ar visiem ONE+ 18V litiņa jonu akumulatoriem
- Indikatorlampiņas ataino akumulatora statusu uzlādes un izmantošanas laikā



Preces kods 5133002891
EAN kods 4892210150103

RC18118C

18V ONE+ LĀDĒTĀJS UZLĀDEI AUTOMAŠINĀ

- Iespējams automašīnas 12V līdzstrāvas ligzdā, nodrošinot iespēju uzlādēt akumulatorus braukšanas laikā, vai arī tad, kad elektrotīkla pieejamība ir ierobežota
- ONE+ lādētājs ir savietojams ar visiem ONE+ 18V Lithium+ akumulatoriem
- Indikatorlampiņas ataino akumulatora statusu uzlādes un izmantošanas laikā



Preces kods 5133002893
EAN kods 4892210150134



Aptuvenais uzlādes laiks (minūtes)



Ampēri RB18L20 RB18L25 RB1840X RB18L50 RB1860X RB18L90



Modelis	Ampēri	RB18L20	RB18L25	RB1840X	RB18L50	RB1860X	RB18L90
RC18115	1,5	80	100	160	200	240	360
RC18120	2	60	75	120	150	180	270
RC18150	5	30	40	50	60	75	120
RC18240	4	30	40	60	75	90	135
RC18640	4	30	40	60	75	90	135
RC18118C	1,8	70	80	120	150	180	300









2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

HP	Modelis	Apraksts	Darbības laiks (min)				
			2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
18V bezglīšu triecienuurbjmašina	RPD18X-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	140	160	275	350	600
	RPD18C-0	4 x 40 mm ieskrūvētu skrūvju	800	1000	1600	2400	3600
		13 x 50 mm urbumi kokmateriālā	300	375	600	750	1350
18V bezglīšu urbjašina/skrūvgriezis	RDD18X-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	140	160	275	350	600
	RDD18C-0	4 x 40 mm ieskrūvētu skrūvju	800	1000	1600	2400	3600
		13 x 50 mm urbumi kokmateriālā	300	375	600	750	1350
18V bezglīšu SDS-Plus triecienuurbjašina	RSDS18X-0	6 x 40 mm urbumi betonā	66	82	132	164	338
18V bezglīšu taisnleņķa urbjašina	RAD18C-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	850	1120	1700	2235	4130
18V bezglīšu triecienskrūvgriezis	RID18X-0	4 x 65 mm ieskrūvētu grīdas seguma skrūvju	280	360	600	750	1800
	RID18C-0		218	285	460	575	1175
18V bezglīšu trieciņa uzgriežņu atslēga	RIW18X-0	Pievilkto 19 mm riteņu uzgriežņu skaits, izmantojot 130 Nm griezes momentu	690	870	2000	2400	4200
18V bezglīšu augsta griezes momenta trieciņa uzgriežņu atslēga	RIWH18X-0	Atskrūvēto 33 mm sešstūrveida uzgriežņu skaits	38	48	80	95	171
18V 1/4 collas pagarināta uzgriežņu atslēga ar sprūdratu	RRW1814X-0	Pievilkto 10 x 25 mm bultskrūvju skaits, izmantojot 50 Nm griezes momentu	210	260	430	550	900
18V 3/8 collas pagarināta uzgriežņu atslēga ar sprūdratu	RRW1838X-0		210	260	430	550	900
18V HP akumulatora 210 mm darbaldā ripzāģis	RTBS18X-0	13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	80	101	164	207	371
Leņķzāģis	RMS18254X-0	89 mm x 38 mm pārzāģētu priedes kokmateriālu (2 x 4)	84	106	168	210	375
18V bezglīšu zobenzāģis	RRS18X-0	50 mm x 100 mm pārzāģētu priedes kokmateriālu	83	104	168	220	380
18V bezglīšu zobenzāģis	RRS18C-0	50 mm x 100 mm pārzāģētu priedes kokmateriālu	47	64	106	120	239
Ripzāģis	RPLS18X-0	13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	104	128	205	260	465
18V bezglīšu ripzāģis	RCS18X-0	52 mm x 150 mm pārzāģētu Veimuta priedes kokmateriālu (2 x 6)	91	113	181	227	460
		13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	41	46	92	107	218
18V bezglīšu figūrzāģis	RJS18X-0	38 mm x 89 mm pārzāģētu priedes kokmateriālu (2 x 4)	47	60	99	124	240
		13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	15	18	27	31	68
18V bezglīšu leņķa slīpmašina	RAG18X-0	Pārgriezto 13 mm tērauda cauruļu skaits	25	30	69	85	210
18V bezglīšu griešanas instruments	RCT18C-0		26	33	63	78	140
18V bezglīšu gala slīpmašina	RDG18C-0	Tērauda pulēšanas (ar drāšu birsti) ilgums minūtēs	23	25	45	56	84
18V ONE+™ HP akumulatora bezglīšu 18. izmēra naglu pistole (bez aprīkojuma)	R18GN18X-0	Izdzīto 50 mm naglu skaits	1170	1380	1900	2350	4230
18V ONE+™ HP akumulatora bezglīšu premium garkāta putekļsūcējs	RSV18X1-0	Uzkopšanas ilgums minūtēs	24	30	45	60	95
18V ONE+™ HP akumulatora bezglīšu garkāta putekļsūcējs	RSV18X-0		24	30	45	60	95



2.0_{Ah} 2.5_{Ah} 4.0_{Ah} 5.0_{Ah} 9.0_{Ah}

URBŠANA	Modelis	Apraksts	Darbības laiks (min)				
			2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
18V bezglīšu triecienskrūvgriezis	R18IDBL-0	4 x 65 mm ieskrūvētu grīdas seguma skrūvju	229	287	571	689	1700
	R18ID3-0		188	242	374	412	716
18V bezglīšu urbjašīna/skrūvgriezis	R18DD7-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	800	900	1500	1900	3200
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	160	212	325	400	720
	R18DDBL-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	600	800	1440	1800	2800
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	144	180	310	397	900
18V kompaktā bezglīšu urbjašīna/skrūvgriezis	R18DD5-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	900	1000	1680	1900	3500
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	180	225	360	450	1080
18V urbjašīna/skrūvgriezis	RDD18-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	140	160	275	350	600
18V kompaktā urbjašīna/skrūvgriezis	R18DD3-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50 mm urbumi kokmateriālā	220	275	456	570	1500
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	110	140	225	276	645
		10 x 50 mm urbumi kokmateriālā	369	458	746	934	2017
18V taisnleņķa urbjašīna	RAD1801M	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	250	320	560	700	1260
18V ONE+™ akumulatora 4 režīmu SDS+ urbjašīna	R18SDS-0	6 x 40 mm urbumi betonā	50	55	120	150	310
18V kompaktā bezglīšu triecienurbjašīna	R18PD5-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	900	1000	1680	2100	3500
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	180	225	360	450	1080
18V kompaktā triecienurbjašīna	R18PD3-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50 mm urbumi kokmateriālā	220	275	456	570	1500
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	110,4	140	225	276	645
18V triecienurbjašīna	RPD18-0	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm urbumi kokmateriālā	140	160	275	350	600
	R18PD2	4 x 32 mm ieskrūvētu skrūvju	700	900	1750	2200	3200
		10 x 50 mm urbumi kokmateriālā	440	550	880	1100	2400



2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

		2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah		
ZĀĢEŠANA	18V bezoglīšu zobenzāģis	R18RS7-0	81	101	163	215	370	
	18V zobenzāģis	RRS18-0	83	104	168	220	380	
		R18RS-0	81	101	163	215	370	
		RRS1801M	31	39	67	92	198	
	18V bezoglīšu ripzāģis	R18CS7-0	52 mm x 150 mm pārzāģētu Veimuta priedes kokmateriālu (2 x 6)	65	81	194	216	440
			13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	39	44	88	102	208
	18V ripzāģis	R18CS-0	52 mm x 150 mm pārzāģētu Veimuta priedes kokmateriālu (2 x 6)	65	81	194	216	440
			13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	39	44	88	102	208
		RWSL1801M	45 mm x 150 mm pārzāģētu Veimuta priedes kokmateriālu (2 x 6)	68	89	150	174	350
			13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	32	36	75	80	165
		R18CSP-0	45 mm x 150 mm pārzāģētu Veimuta priedes kokmateriālu (2 x 6)	68	89	150	174	350
			13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	32	36	75	80	165
	18V universālais zāģis	R18MMS-0	13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	25	27	45	57	110
			9 mm flīžu zāģēšanas garums metros	5	5	8	10	20
			19 mm vara cauruļu šķēsgriezumu skaits	446	557	1012	1265	2098
			16 mm PVH cauruļu (1,6 mm biežumā) šķēsgriezumu skaits	1829	2286	4186	5232	7685
	18V bezoglīšu figūrzāģis	R18JS7-0	38 mm x 89 mm pārzāģētu priedes kokmateriālu (2 x 4)	47	60	99	124	240
			13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	15	18	27	31	68
	18V figūrzāģis	RJS18-0	38 mm x 89 mm pārzāģētu priedes kokmateriālu (2 x 4)	47	60	99	124	240
13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros			15	18	27	31	68	
R18JS-0		38 mm x 89 mm pārzāģētu priedes kokmateriālu (2 x 4)	47	60	99	124	240	
		13 mm saplākšņa zāģēšanas garums metros	15	18	27	31	68	
18V zāģis flīzēm	LTS180M	9 mm keramikas flīžu zāģēšanas garums metros	8	11	20	25	47	
18V bīdāmais lenkzāģis	R18MS216-0	89 mm x 38 mm pārzāģētu priedes kokmateriālu (2 x 4)	92	115	233	292	876	
18V lenkzāģis	RMS18190-0	89	113	170	226	408		
	EMS190DCL	22 mm x 100 mm pārzāģētu priedes kokmateriālu	71	89	151	189	444	
KOKAPSTRĀDE	18V daudzfunkcionālais instruments	RMT18-0	250	310	504	630	1254	
		R18MT3-0	250	310	504	630	1254	
		R18MT-0	300	375	600	750	1485	
	18V ēvelmašīna	R18PL-0	Priedes kokmateriāla zāģēšanas garums metros	35	45	65	78	163
	18V lentes slīpmašīna	R18BS-0	Noslīpētās virsmas laukums (m ²)	0,85	1	1,7	2,1	4,8
			Slīpēšanas ilgums minūtēs	5	6	9,5	12	24
	18V ekscentra slīpmašīna	RROS18-0	20	25	40	50	99	
	18V rokas slīpmašīna	RPS18-0	Slīpēšanas ilgums minūtēs	30	37	60	75	135



			2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}		
SLIPEŠANA	18V sliedveida slīpmašīna	R18PF-0	Slīpēšanas ilgums minūtēs		18	22	35	44	87
	18V lenķa slīpmašīna	R18AG7-0	Pārgriezto 13 mm tērauda cauruļu skaits		24	28	64	80	189
		RAG18115-0			28	35	54	68	124
		RAG18125-0			29	35	54	69	126
		R18AG-0			24	28	64	80	189
NAGĻOŠANA UN SKAVOŠANA	18V ONE+™ akumulatora 16. izmēra naglu pistole	R16GN18-0	Iedzīto 64 mm naglu skaits		420	480	800	1000	1700
	18V 18. izmēra naglu pistole	R18GN18-0	Iedzīto 50 mm naglu skaits		650	760	1550	1900	2900
	18V 18. izmēra skavu skavotājs	R18GS18-0	Iedzīto 38 mm 18. izmēra skavu skaits		650	760	1550	1900	2900
	18V 15. izmēra skavu lenķa skavotājs	R15GN18-0	Iedzīto 64 mm slīpi izvietoto naglu skaits		300	320	600	750	1300
	18V skavotājs	R18ST50-0	Iedzīto 14 mm T50 (10 mm platums) skavu skaits		3000	4000	5500	6000	11 000
AUTO APKOPE	18V trieciena uzgriežņu atslēga	R1W18-0	Pievilktu 19 mm riteņu uzgriežņu skaits, izmantojot 130 Nm griezes momentu		690	870	2000	2400	4200
		R18IW3-0	Atskrūvēto riteņu uzgriežņu skaits		50	62	100	125	264
	18V uzgriežņu atslēga ar sprūdratu	R18RW2-0	Pievilktu 10 x 25 mm bulskrūvju skaits, izmantojot 50 Nm griezes momentu		103	129	206	258	464
	ONE+ 3/8 collas uzgriežņu atslēga ar sprūdratu	R18RW3-0			103	129	206	258	464
	18V celtniecības fēns	R18HG-0	Lietošanas ilgums minūtēs		7	9	14	18	42
	18V smērvielas pistole	R18GG-0	Smērvielas tvertņu skaits		9	11	18	23	39
	18V pulēšanas mašīna	R18P-0	Lietošanas ilgums minūtēs		20	25	40	50	95
	ONE+ spodrināšanas mašīna	RBP18150-0	Spodrināšanas ilgums minūtēs		63	78	125	150	283
		RBP18250-0			48	62	100	120	218
	18V kompresors	R18AC-0	No 0 līdz 35 mār. kvadrātcollā spiedienam piesūknēto automašīnas riepu skaits		4	5	8	11	20
	18V gaisa sūknis	R18MI-0	Līdz 65 mār. kvadrātcollā spiedienam piesūknēto velosipēdu riepu skaits		41	52	84	105	192
Piesūknēto dubulto piepūšamo matraču skaits			11	15	23	29	58		
R18PI-0		Līdz 65 mār. kvadrātcollā spiedienam piesūknēto velosipēdu riepu skaits		60	74	120	150	284	
R18VI-0		Piesūknēto dubulto piepūšamo matraču skaits		16	20	32	40	76	
TĪRĪŠANA	18V kompaktā turbo attīrīšanas ierīce	R18CPS-0	Tīrīšanas ilgums minūtēs		60	80	125	155	x
	18V teleskopiskā turbo attīrīšanas ierīce	R18TPS-0			90	120	190	230	x
	18V akumulatora ūdens padeves teleskopiskā attīrīšanas ierīce	RWTS18-0			62	78	133	167	x

x = Baterija nav ietelcama šim rīkam



			2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}		
TĪRĪŠANA	18V ONE+™ akumulatora grīdas atlieku savākšanas ierīce	R18SW3-0	Uzkošanas ilgums minūtēs		81	101	162	202	360
	18V koferveida putekļsūcējs	R18PV-0	7	8	13	16	33		
	18V Ryobi One+ suku motora garkāta putekļsūcējs x 1 gab. ar kastīti	RSV18-0	Uzkošanas ilgums minūtēs		22	22	45	55	90
	18V mitru/sausu atlieku uzsūkšanas ierīce	R18WDV-0	8	10	17	22	36		
	18V rokas putekļsūcējs	RHV18-0	Uzkošanas ilgums minūtēs		12	15	25	30	57
	18V darbnīcas gaisa pūtējs	R18TB-0	28	35	56	70	132		
	18V kanalizācijas cauruļu tīrīšanas ierīce	R18DA-0	Pārvietošanās ilgums minūtēs		86	108	172	225	400
	18V ūdens sūkņi	R18TP-0	Tīrīšanas ilgums minūtēs		16	20	32	40	82
BRĪVDABA	18V Bluetooth skanda	RBT18-0	Atskaņošanas laiks stundās		6	8	14	17	32
	18V mazizmēra skanda	RBTM18-0	16	20	34	43	72		
	18V radioaparāts	R18RH-0	6	7,5	12	15	33		
	18V akumulatora radioaparāts	R18R-0	7,5	9	15	19	36		
	18V USB adapters	R18USB-0	Pilnīgu tālruna uzlāžu reižu skaits		3,5	4	6,5	8,5	18
	ONE+ Whisper ventilators ar 3 ātruma režīmiem un dažādiem aprīkojuma risinājumiem	RF18-0	Lietošanas ilgums stundās (zemākās jaudas režīms)		14	17	25	35	62
			Lietošanas ilgums stundās (augstākās jaudas režīms)		3	4	7	9	17
	18V grīdas ventilators	R18F5-0	Lietošanas ilgums stundās (zemākās jaudas režīms)		3,5	4,5	7	9	16,5
18V ventilators ar skavu	RCP18-0	7	8	13	16	28			
AMATNIECĪBA	Ryobi 18V One+ daudzfunkcionālais instruments ar rotējošu vārpstu un vadības bloku	RRTS18	1 collas priedes kokmateriālā izurbto atveru skaits		1400	1750	2800	3500	6300
			Pārzāģēto naglu galvu skaits		110	137	220	275	495
	18V daudzfunkcionālais instruments smalkiem darbiem	RRT18-0	Stikla gravēšanas ilgums minūtēs		114	150	218	232	479
			Priekdes koka formas veidošanas ilgums minūtēs		58	78	112	128	242
	Ryobi 18V One+ lodāmurs ar kastīti	RSI18-0	Lodēšanas ilgums minūtēs		92	115	184	230	477
	18V šuvju aizpildīšanas pistole	RCG18-0	Izlieto to tepes tvertņu skaits		120	150	240	300	540
	18V 12 mm līmes pistole	RGL18-0	11 mm līmes stieniņu skaits		23	31	52	66	112
	18V līmes pistole	R18GLU-0	11 mm līmes stieniņu skaits		19	24	45	58	105
	18V 7 mm līmes pistole	RGLM18-0	7 mm līmes stieniņu skaits		49	58	95	120	210



	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
18V stāvlampa R18TL-0	7	9	16	19	34
18V izkliedēta gaismas stara prožektors RLF18-0	4	7	10	12	20
18V kombinētā darba zonas apgaismošanas ierīce RLP18-0	4	5	9	10	18
18V noliecamā darba zonas apgaismošanas ierīce R18ALF-0	3	4	6	7,5	14
Ryobi ONE+ panelveida darba zonas apgaismošanas ierīce RLP18-0	4	5	9	10	18
18V pakarināmā darba zonas apgaismošanas ierīce RLL18-0	25	32	52	65	120
18V kompakta darba zonas apgaismošanas ierīce RLC18-0	39	46	76	95	168
18V darba zonas apgaismošanas ierīce R18ALP-0	12	14	24	30	60
18V koncentrēta gaismas stara prožektors RLS18-0	3	4	7	8	15
ONE+ pavēršams lukturis ar skavu - 400 lūmenu maks. gaismas spilgtums, pielāgojams gaismas stara virziens un 2 gaismas spilgtuma režīmi RLCF18-0	15	18	30	37	72
ONE+ noliecamas lukturis ar skavu - 900 lūmenu maks. gaismas spilgtums, noliecamā galva pa horizontāli un vertikāli, 2 gaismas spilgtuma režīmi RLCL18-0	13	16	26	32	60
18V LED lukturis ar skavu un lupu RML18-0	9	11	19	22	30
18V lukturis RLF18-0	10	12	21	25	43

APGAISMOJUMS

Lietošanas ilgums stundās (zemākās jaudas režīms)



			2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}	
HP DĀRZA DARBI	18V bezgļiņu zāles plāvējs ar 40 cm plaušanas bloku	RY18LMX40B-0	m ²	x	190	300	375	675
	18V akumulatora bezgļiņu auklas trimmeris ar 38 cm plaušanas platumu	RY18LTX38A-0	Minūtes	8	10	16	20	36
	18V HP bezgļiņu zāles trimmeris ar 33 cm plaušanas platumu	RY18LTX33A-0	Minūtes	20	25	40	50	105
	18V akumulatora bezgļiņu krūmgriezis ar 26 cm griešanas platumu	RY18BCX26A-0	Minūtes	x	x	14	18	37
	18V akumulatora bezgļiņu atzarojamais zāģis ar 15 cm sliedi	RY18PSX15A-0	Griezumu skaits	65	75	120	150	230
	18V HP dzīvzoga trimmeris	RY18HTX60A-0	Minūtes	21	27	43	54	x
	18V HP dārza grieznis	RY18SCXA-0	Griezumu skaits	2000	2500	4000	5000	9000
	18V Whisper bezgļiņu gaisa pūtējs	RY18BLXC-0	m ²	240	300	490	610	1280
	18V bezgļiņu gaisa pūtējs/sūcējs	RY18BVXA-0	Pūšanas ilgums minūtes	6	7	12	14	25
			Sūkšanas (augstākā jauda) ilgums minūtes	4	5	8	12	22
			Sūkšanas (zemākā jauda) ilgums minūtes	11	14	22	28	50
18V akumulatora bezgļiņu smidzinātājs	RY18PWX41A-0	Minūtes	8,8	11	17,6	22	39,6	
18V HP Whisper™ akumulatora bezgļiņu ķēdes zāģis ar 30 cm sliedi	RY18CSX30A-0	Pārāģēto 15 cm diel-koksnes kokmateriālu skaits	x	15	28	35	82	
ZĀLENA KOPŠANA	18V akumulatora 3 funkciju zāles trimmeris/plāvējs ar 30 cm plaušanas platumu	RY18LMC30A-0	m ²	150	190	300	370	780
	18V bezgļiņu zāles plāvējs ar 40 cm plaušanas bloku	RY18LMX40A-0	m ²	x	150	240	300	540
	18V bezgļiņu zāles plāvējs ar 37 cm plaušanas bloku	RY18LMX37A-0	m ²	x	175	280	350	630
	18V zāles plāvējs ar 37 cm plaušanas bloku	RY18LM37A-0	m ²	x	140	225	275	500
	18V zāles plāvējs ar 33 cm plaušanas bloku	OLM1833B	m ²	x	x	200	250	450
	18V kombinētais zāles plāvējs ar 37 cm plaušanas bloku	RY18LMH37A-0	m ²	x	275	440	550	990
	18V ierīnātājs	RY18SFX35A-0	m ²	x	250	420	525	1100
	18V zāles trimmeris ar 23 cm plaušanas platumu	RY18LT23A-0	Minūtes	30	37,5	60	75	157,5
	18V zāles trimmeris ar 25-30 cm plaušanas platumu	OLT1832	Minūtes	20	25	40	50	x
	18V kombinētais auklas trimmeris ar 25/30 cm plaušanas platumu (1 x 2,0 Ah)	RLT1831H20F	Minūtes	20	25	40	50	105
	18V akumulatora EasyEdge auklas trimmeris ar 33 cm plaušanas platumu	RY18LT33A-0	Minūtes	11	13	21	27	48
	18V ierīce zālāja malu līdzināšanai	RY18EGA-0	Minūtes	18	23	37	46	97
	DZĪVZOGA UN KOKU KOPŠANA	18V dzīvzoga trimmeris ar 45 cm sliedi	OHT1845	Minūtes	27	34	54	68
18V dzīvzoga trimmeris ar 45 cm sliedi		RY18HT45A-0	Minūtes	26	32	52	65	x
18V dzīvzoga trimmeris ar 50 cm sliedi		RY18HT50A-0	Minūtes	26	32	51	64	x
18V dzīvzoga trimmeris ar 50 cm sliedi		RHT1851R20F	Minūtes	24	30	48	60	x
18V dzīvzoga trimmeris ar 55 cm sliedi		RY18HT55A-0	Minūtes	24	30	48	60	x
18V dzīvzoga trimmeris grūti sasniedzamām vietām		OHT1850X	Minūtes	32	40	64	80	x

x = Baterija nav ieteicama šim rīkam



			2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}	
DZĪVŽOGA UN KOKU KOPŠANA	18V dzīvžoga trimmeris ar kātu	OPT1845	Minūtes	18	22	36	45	95
	18V krūmgriezis	OBC1820B	Minūtes	x	12	20	24	50
	18V akumulatora šķēres/krūmgriezis	RY18CSA-0	Minūtes	55	68,75	110	137,5	x
	18V šķēres/krūmgriezis	OGS1822	Minūtes	61	76	x	x	x
	18V akumulatora dārza grieznis	RY18SCA-0	Pārzāģēto 15 mm cietkoksnes kokmateriālu skaits	2000	2500	4000	5000	9000
	18V teleskopiskās dārza grieznis	RY18PLA-0	Pārzāģēto 28 mm cietkoksnes kokmateriālu skaits	150	200	370	500	750
	18V rokas dārza grieznis	OLP1832BX	Pārzāģēto 28 mm cietkoksnes kokmateriālu skaits	450	550	700	900	1300
	18V akumulatora bezoglišu atzarojamais zāģis ar 10 cm sliedi	RY18PSX10A-0	Pārzāģēto 6 cm cietkoksnes kokmateriālu skaits	65	75	120	150	230
	18V atzarojamais zāģis	RY18PSA	Pārzāģēto 4 cm cietkoksnes kokmateriālu skaits	60	75	120	150	230
	18V augstgriezis	OPP1820	Pārzāģēto 5 cm cietkoksnes kokmateriālu skaits	40	50	80	100	150
18V ķēdes zāģis	OCS1830	Pārzāģēto 15 cm cietkoksnes kokmateriālu skaits	x	18	33	40	90	
18V akumulatora kompaktais ķēdes zāģis ar 20 cm sliedi	RY18CS20A-0	Pārzāģēto 10 cm cietkoksnes kokmateriālu skaits	x	18	33	40	90	
DĀRZA UZKOPŠANA	18V gaisa pūtējs	RY18BLA-0	m ²	230	280	450	560	1180
	18V gaisa pūtējs	OBL18JB	m ²	150	190	320	400	840
	18V akumulatora mugursomas tipa smidzinātājs	RY18BPSB-0	Stundas	2	2,5	4	5	11
	18V akumulatora smidzinātājs	RY18PW22A-0	Minūtes	12	15	24	30	63
	18V iekšpagalmu uzkopšanas ierīce	RY18PCA-0	Minūtes	32	40	64	80	168
	18V iekšpagalmu uzkopšanas ierīce	RY18PCB-0	Minūtes	20	26	41	51	107
	18V nezāļu smidzinātājs	OWS1880	Stundas	5,5	7	x	x	x
	18V miglotājs	RY18FGA	Minūtes	12	15	24	30	63
	18V akumulatora kultivators	RY18CVA	m ²	35	45	75	90	190
	18V rokas kultivators	RY18HCA	m ²	10	12	20	25	45
SPECIĀLĪTĒ DĀRZA INSTRUMENTI	18V sējmašīna	OSS1800	Stundas	2	2,5	4	5	x
	18V akumulatora sūknis ar pagarinājuma elementu	RY18STPA	Minūtes	20,8	26	41,6	52	93,6
	18V akumulatora iegremdējamais sūknis	RY18SPA	Minūtes	12	15	24	30	54
	18V akumulatora elektriskais kukaiņu slazds	RY18BZA-0	Stundas	3,5	3,7	6,3	7,4	x

x = Baterija nav ieteicama šim rīkam

RYOBI

2000+

instrumentu

mājai un dārzam,
darbina



viens akumulators

Techtronic Industries Latvia SIA
Matīsa iela 78A
Rīga, LV-1009

3 GADU*
GARANTĪJA

*Nepieciešama registrācija, lai garantijas 2 gadu termiņu pagarinātu uz 3 gadiem. Lūdzu, 30 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.ryobitools.eu, lai iegūtu pilnīgu informāciju par garantijas noteikumiem un reģistrētos pagarinātajai garantijai. Šī garantija ir spēkā Eiropas Kopienas dalībvalstīs, Šveicē, Islandē, Norvēģijā, Līhtenšteinā, Turcijā un Krievijā. Attiecībā uz citām valstīm, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu RYOBI izplatītāju, lai noskaidrotu, vai tiek piemērota kāda cita garantija.