

# RYOBI

200+ įrankių  
namams ir sodui, ir tik  
vienas akumulatorius  
visiems įrankiams



Peržiūrėkite visus asortimento gaminius [ryobitools.lt](https://ryobitools.lt)

# Turinys

## „ONE+™“ asortimentas

### „ONE+™“ elektriniai įrankiai 6–65

„ONE+™ HP“ elektriniai įrankiai	7
Gręžimas ir sukimas	16
Pjovimas	20
Medienos apdirbimas	25
Šlifavimas	27
Vinių ir kabių kalimas	29
Automobilių priežiūra	32
Valymas	37
Gyvenimo būdas	41
Meistravimas	43
Apšvietimas	46

### „ONE+™“ sodo įrankiai 52–71

„ONE+™ HP“	53
Vejos priežiūra	57
Gyvatvorių priežiūra	61
Sodo tvarkymas	67
Specialūs lauko įrankiai	70

### Akumuliatoriai ir įkrovikliai 72–77

### Veikimo trukmė 78–85



### 70 puslapis



Mūsų įrankiai yra itin patvarūs.  
Tokia pat ilgalaikė ir mūsų  
suteikiama garantija.

Sąlygas ir nuostatas bei išsamesnę informaciją  
rasite apsilankę interneto svetainėje [ryobitools.lt](http://ryobitools.lt)

\* Registracija reikalinga garantijos  
pratesimui nuo 2 iki 3 metų. Per  
30 dienų nuo įrankio įsigijimo  
apsilankykite mūsų interneto  
svetainėje ir susipažinkite  
su garantijos sąlygomis bei  
užregistruokite įrankį, kad  
pratestumėte jo garantiją.

15 puslapis

**RYOBI**



**200+** įrankių  
namams ir sodui, ir tik  
**vienas** akumulatorius  
visiems įrankiams



71 puslapis



72 puslapis



# 200+

įrankių

namams ir sodui,  
ir tik



# vienas akumulatorius visiems įrankiams

## **NUO PATOGIŲ PATALPŲ IKI PUIKIOS LAUKO ERDVĖS.**

Nesvarbu, ar tai lapų pūstuvai, gręžtuvas-suktuvai ar sėklų barstytuvai, visuose „ONE+™“ įrankiuose naudojamas tas pats akumulatorius. Taigi nereikia švaistyti pinigų papildomiems įkrovikliams ir akumulatoriams.

6 – Pasidaryk pats



Nuo greitų pataisymų iki didelių projektų.

52 – Sodininkavimas



Viskam nuo mažų kiemų iki didelių sodų.

31 – Automobilių priežiūra



Nepriklausomai nuo to, ar esate automobilių fanatikas, ar jums tiesiog reikia nuplauti automobilį.



## ŠTAI KAIP TAI VEIKIA...

Pradėkite nuo rinkinio  
Jeigu tai yra jūsų pirmasis  
„Ryobi® ONE+™“ projektas,  
pasirinkite rinkinį su  
įrankiu, akumuliatoriumi ir  
įkrovikliu – ir turėsite viską,  
ko jums reikia.

Gaukite įrankius, kurių  
norite, ir tada, kada jų  
norite

Kai imatės naujo darbo,  
įsigykite įrankį „ONE+™“ be  
priedų arba akumuliatorių ir  
įkroviklį.

43 – Meistravimas



Nuo mėgėjo iki profesionalo.

37 – Valymas



Dideliems ir mažiems darbams,  
nuo kilimų ir automobilių iki  
dviračių ir galinių kiemų.

41 – Laisvalaikis lauke



Nesvarbu – tai gali būti  
pabėgimas vienai nakčiai ar  
dviejų savaitų nuotykis.

# 18V ONE+™ HP

High Performance. Advanced Technology.™

DAUGIAU GALIOS\*

ILGIAU VEIKIA\*

„ONE+™ HP“ yra 18V įrankių serija „High Performance“ iš „Ryobi®“, pasižyminti pažangiausia bešepete technologija, užtikrinančia geriausius rezultatus savo klasėje.

Įrankių serija „High Performance“ sukurta pasitelkiant „Ryobi®“ patentuotas technologijas. Optimizuoti intensyvūs varikliai sukasi greičiau, todėl užtikrinama daugiau galios, pažangus elektroninis valdymas padidina našumą, o dėl akumuliatorių „Lithium+“ technologijos užtikrinama ilga veikimo trukmė.

„ONE+™ HP“ siūlo platų didelio našumo įrankių asortimentą jūsų namams ir sodui. Visi maitinami vienu akumuliatoriumi.

\*Galios, veikimo trukmė ir kompaktiškumas yra lyginami remiantis esamais įrankiais su šepetiais „ONE+™“, kai naudojamas tas pats akumuliatorius

## RPD18X-0

### 18V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS HP

- Dėl smūgiavimo funkcijos bešepetis smūginis gręžtuvas ONE+™ HP puikiai tinka medienai ar metalui gręžti, varžtams sukti ar net mūriui gręžti
- Optimizuotas galingas variklis greitai sukasi, užtikrindamas didesnę galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- Metalinis 13 mm terkšlinis griebtuvas tvirtiau sugriebia grąžtą ir yra ilgaamžiškesnis



Taip pat galima įsigyti

**X2** 2.0Ah akumulatorius  
RPD18X-220S

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	95
Maks. gręžimo skylė medienoje / pliene / plytoje (mm)	54/ 13/ 13
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)	7500 / 31500
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-500 / 0-2100
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.5
Prekės Nr.	5133004984
EAN kodas	4892210192332

## RPD18C-0

### 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

- Dėl smūgiavimo funkcijos bešepetis smūginis gręžtuvas ONE+™ HP COMPACT puikiai tinka medienai ar metalui gręžti, varžtams sukti ar net mūriui gręžti
- Optimizuotas galingas variklis greitai sukasi, užtikrindamas didesnę galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- 13 mm reketinis griebtuvas tvirtiau sugriebia grąžtą ir yra patvaresnis



Taip pat galima įsigyti

**X2** 2.0Ah akumulatorius  
RPD18C-220S

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	54
Didž. gręžimo skylė medienoje / pliene / mūre (mm)	38/13/13
Didž. smūgių dažnis (smūgiai per min.)	27200
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-450 / 0-1700
Svoris [be akumulatoriaus] (kg)	1.0
Prekės Nr.	5133004981
EAN kodas	4892210191380

## RDD18X-0

### 18 V HP AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS GRĘŽTUVAS-SUKTUVAS

- ONE+™ HP Bešepetis gręžtuvas-suktuvus puikiai tinka gręžti medžiui ar metalui ir varžtų sukimo darbams
- Naujoviškas galingas variklis užtikrina optimalią galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- Metalinis 13 mm terkšlinis griebtuvas tvirtiau sugriebia grąžtą ir yra ilgaamžiškesnis



Taip pat galima įsigyti

**X2** 2.0Ah akumulatorius  
RDD18X-220S

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	95
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	54
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-500 / 0-2100
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.5
Prekės Nr.	5133004985
EAN kodas	4892210192356

## RDD18C-0

### 18 V HP AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS GRĘŽTUVAS-SUKTUVAS

- ONE+ HP kompaktiškas bešepetis gręžtuvas-suktuvus, puikiai tinkantis gręžti medieną ar metalą ir sukti varžtus
- Novatoriškas energiją tausojantis variklis suteikia optimalią galią, o mūsų pažangi elektronika leidžia pailginti naudojimo trukmę
- 13 mm reketinis griebtuvas tvirtiau sugriebia grąžtą ir yra patvaresnis



Taip pat galima įsigyti

**X2** 2.0Ah akumulatorius  
RDD18C-220S

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	54
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	38
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-450 / 0-1700
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.4
Prekės Nr.	5133004979
EAN kodas	4892210191977

## RSDS18X-0

### 18V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS PNEUMATINIS SUKUSIS PERFORATORIUS HP SDS+

- Bešepetis SDS+ pneumatinis sukusis perforatorius ONE+™ HP puikiai tinka skylėms akmenyje ir betone gręžti
- Optimizuotas galingas variklis greitai sukasi, užtikrindamas didesnę galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- SDS+ griebtuvus užtikrina spartų gręžimą ir paprastą grąžtų keitimą



Pridedamų akum. sk.	0
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0-5000
Didž. gręžimo skylė medienoje / pliene / mūre (mm)	30 / 13 / 26
Smūgio energija (J)	2.5
Kalimo įranga	Taip
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-1400
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.9
Prekės Nr.	5133004620
EAN kodas	4892210183682

## RAD18C-0

### 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETIS KAMPINIS GRĘŽTUVAS

- ONE+ HP akumuliatorinis bešepetis kampinis gręžtuvas idealiai tinka medienai ir metalui gręžti arba varžtams įsukti siaurose vietose
- Novatoriškas energiją tausojantis variklis suteikia optimalią galią, o mūsų pažangi elektronika leidžia pailginti naudojimo trukmę
- Iki 40 Nm tvirtinimo galia



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	40
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	38
Didž. skylės diametras pliene (mm)	10
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-450 / 0-1700
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.5
Prekės Nr.	5133004949
EAN kodas	4892210191335

## RID18X-0

### 18V BEŠEPETIS AKUMULIATORINIS SMŪGINIS SUKTUVAS HP

- Bešepetis smūginis suktuvas ONE+™ HP idealiai tinka dideliems sraigtams ir tvirtinimo detalėms įsukti ar išsukti
- Optimizuotas galingas variklis greitai sukasi, užtikrindamas didesnę galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- Galingas smūginis mechanizmas išvysto iki 300 Nm tvirtinimo sukimo momentą ir iki penkių kartų didesnę galią nei RYOBI® gręžtuvus R18DD3



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	300
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0 - 4000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.5
Prekės Nr.	5133004961
EAN kodas	4892210191199



RID18C-0

## 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETIS SMŪGINIS SUKTUVAS

- ONE+ HP kompaktiškas bešepetis smūginis suktuvas puikiai tinka tvirtinimo elementams greitai priveržti ir atsukti
- Novatoriškas energiją tausojantis variklis suteikia optimalią galią, o mūsų pažangi elektronika leidžia pailginti naudojimo trukmę
- Galingas smūginis mechanizmas išvysto iki 4 kartų didesnę galią, nei „Ryobi“ gręžtuvas\* R18DD3



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	240
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-2900
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0-4200
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.3
Prekės Nr.	5133004938
EAN kodas	4892210190062



Q3

RIW1838C-0

ONE+ HP

## 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETĖLIS 3/8" SMŪGINIS VERŽLIARAKTIS

8 K. DAUGIAU  
GALIOS NEI R18DD3

3/8 COL. KVADR. GALV.  
SU FRIKCIU ŽIEDU

IDEALIAI TINKA  
ĮVAIRIEMS DARBAMS, ĮSKAITANT RATŲ  
VERŽLIŲ NUĖMIMĄ IR DARBĄ VARIKLIO  
SKYRIUJE

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	450
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-2800
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0-4200
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Prekės Nr.	5133005925
EAN kodas	4892210220226



Q3

RIW18C-0

18V ONE+ HP

**18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETĖLIS  
1/2" SMŪGINIS VERŽLIARAKTIS**

**4 SUKIMO MOMENTO  
NUOSTATOS, ĮSKAITANT  
AUTOMATINĮ SUSTABDYMĄ**

**1/2 COL. KVADR. GALV.  
SU FRIKCIŪ ZIEDU**

**KOMPAKTIŠKO DIZAINO,  
PATOGU NEŠIOTI IR  
DIRBTI VIRŠ GALVOS**

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	450
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0 - 2800
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0 - 4200
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1,6(RB1820C)
Prekės Nr.	5133005898
EAN kodas	4892210217165

RIW18X-0

**18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPTIS  
SMŪGINIS VERŽLIASUKIS**

- ONE+ HP bešepetis smūginis veržliasukis puikiai tinka prisukti arba išsukti didelės automobilių veržlės, varžtus ar konstrukcinius tvirtinimo elementus
- Optimizuotas galingas variklis greitai sukasi, užtikrindamas didesnę galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- Galingas smūginis mechanizmas išvysto iki 700 Nm sukimo momentą ir 900 Nm atjungimo sukimo momentą, tinkantį sunkiausiems darbams atlikti



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	900
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0 - 3800
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2,1
Prekės Nr.	5133004960
EAN kodas	4892210186645

RIWH18X-0

**18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPTIS  
DIDELIO SUKIMO MOMENTO SMŪGINIS  
VERŽLIASUKIS**

- ONE+ HP bešepetis didelio sukimo momento smūginis veržliasukis, puikiai tvirtoms automobilių veržlėms, varžtams arba konstrukciniams tvirtinimo elementams įsukti arba išsukti
- Optimaliai energiją naudojantis variklis sukasi greičiau ir suteikia daugiau galios, o pažangi elektronika maksimaliai pailgina veikimo laiką
- Galingas smūginis mechanizmas užtikrina iki 1000 Nm tvirtinimo ir 160 Nm ardyimo sukimo momentą atliekant sudėtingiausius darbus



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	1600
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0 - 2200
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0 - 2800
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2,7(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005392
EAN kodas	4892210199133

## RRW1814X-0

### 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETIS 1/4 COL. PAILGINTAS TERKŠLINIS VERŽLIASUKIS

- Akumuliatorinis HP bešepetis 1/4 col. terkšlinis veržliasukis idealiai tinka darbui su automobilio varikliu
- Optimaliai energiją naudojantis variklis sukasi greičiau ir suteikia daugiau galios, o pažangi elektronika maksimaliai pailgina veikimo laiką
- 76 mm pailgintas kaklelis, kad būtų lengva pasiekti sunkiai prieinamus tvirtinimo elementus



Priedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	60
Tvirtinimas	3/4" colio kvadratinis
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0 - 330
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.6(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005389
EAN kodas	4892210195227

## RRW1838X-0

### 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETIS PAILGINTAS TERKŠLINIS VERŽLIASUKIS

- Akumuliatorinis HP bešepetis 3/8 col. terkšlinis veržliasukis idealiai tinka darbui su automobilio varikliu
- Optimaliai energiją naudojantis variklis sukasi greičiau ir suteikia daugiau galios, o pažangi elektronika maksimaliai pailgina veikimo laiką
- 87 mm pailgintas kaklelis, kad būtų lengva pasiekti sunkiai prieinamus tvirtinimo elementus



Priedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	75
Tvirtinimas	3/8" colio kvadratinis
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0 - 230
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.7(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005390
EAN kodas	4892210198211



NAUJIENA

## RTBS18X-0

ONE+ HP

### 18 V HP AKUMULIATORINIS 210 MM STALINIS PJŪKLAS

57 MM  
PJŪVIMO PAJĖGUMAS

90° IR 45°  
PJŪVIAI

IDEALIAI TINKA  
YPAČ TIKSLIAI PJAUTI BET  
KOKIO TIPO MEDIENA

Priedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	210
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampų (mm)	45
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampų (mm)	57
Kūgio dydis (°)	45
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.60(RB1840X)
Prekės Nr.	5133005735
EAN kodas	4892210212023



NAUJIENA

RMS18254X-0

18V ONE+ HP

**18 VHP BEŠEPETIS AKUMULIATORINIS  
254 MM KOMBINUOTASIS SLANKUSIS  
IŠTRIŽOJO PJOVIMO PJŪKLAS**

**LIETAS PAGRINDAS**

YPAČ LYGUS ALIUMININIS STALAS

**9 IŠ ANKSTO NUSTATYTI**

NUOŽAMBIO KAMPAI

**AUKŠTOS KOKYBĖS 254 MM GELEŽTĖ  
PLONAI PRAPJOVAI SU 40 DANTUKŲ**

Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	254
Didž. pjov. gylis, 45° kampas ir 45° nuožambis (mm)	42 x 225
Didž. pjov. gylis, 45 laipsn. kampas ir 90 ln. nuožambis (mm)aipls	89 x 320
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 45° nuožambis (mm)	42 x 320
Kūgio dydis (°)	45
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	14.8(RB18L40)
Prekės Nr.	5133005736
EAN kodas	4892210216953

RRS18X-0

**18V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS  
TIESINIS PJŪKLAS HP**

- Bešepetis tiesinis pjūklas ONE+™ HP puikiai tinka įvairioms medžiagoms pjauti, įskaitant medieną, metalą ir plastiką
- Optimizuotas galingas variklis greitai sukasi, užtikrindamas didesnę galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- Didžiausia klasėje 32 mm ilgio eiga ir 3 200 smūgių per minutę leis jums lengvai dirbti su kietomis medžiagomis



Pridedamų akum. sk.	0
Eigos ilgis (mm)	32
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	0 - 3200
Didž. medžio pjov. gylis (mm)	210
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.0
Prekės Nr.	5133005013
EAN kodas	4892210191441

RRS18C-0

**18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETIS  
TIESINIS PJŪKLAS**

- ONE+ HP kompaktiškas bešepetis tiesinis pjūklas, puikiai tinkantis pjauti įvairias medžiagas, įskaitant medieną, metalą ir plastiką
- Novatoriškas energiją tausojantis variklis suteikia optimalią galią, o mūsų pažangi elektronika leidžia pailginti naudojimo trukmę
- Galingas mechanizmas su 16 mm takto ilgiu ir 3000 judesių per minutę greitam pjovimui



Pridedamų akum. sk.	0
Eigos ilgis (mm)	16
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	0 - 3000
Didž. pjovimo gylis medienoje / pliene / plastike (mm)	90 20 50
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.7
Prekės Nr.	5133004954
EAN kodas	4892210191571



NAUJIENA

RPLS18X-0

18V ONE+ HP

## 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETIS ĮLEIDŽIAMASIS PJŪKLAS

IKI 54 MM  
PJŪVIO GYLIS

BERAKTIS  
POSVYRIO KAMPO REGULIAVIMAS

TIKSLŪS IR KONTROLIUOJAMI KRYŽMINIAI,  
LYGIAGRETIEJI AR IŠILGINIAI PJŪVIAI

Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	165
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm)	40
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)	54
Kūgio dydis (°)	-1 - 48
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.7
Prekės Nr.	5133005734
EAN kodas	4892210216960

RCS18X-0

## 18V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS DISKINIS PJŪKLAS HP

- Bešepetis diskinis pjūklas ONE+™ HP puikiai tinka ilgiems ir tiesiems pjūviams, medienos lakštams smulkinti, virtuviniams stalviršiams ir grindims pjaustyti arba skersiniams pjūviams medienoje greitai ir tiksliai atlikti
- Optimizuotas galingas variklis greitai sukasi, užtikrindamas didesnę galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- Įspūdingas pjūvimo pajėgumas (62 mm - 90°, 45 mm - 45°) leidžia atlikti darbus, kuriems paprastai reikia laidinių pjūklų



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	184
Didž. pjov. gylis 45 laipsnių kampu (mm)	45
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)	62
Kūgio dydis (°)	56
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	4500
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.6
Prekės Nr.	5133004971
EAN kodas	4892210191656

RJS18X-0

## 18V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS SIAURAPIJŪKLIS HP

- Bešepetis siaurapijūklis ONE+™ HP idealiai tinka įmantrioms formoms medienoje, plastike ir metale pjaustyti
- Optimizuotas galingas variklis greitai sukasi, užtikrindamas didesnę galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- Aukščiausios kokybės aliuminio liejimo pagrindas ir plokštės danga užtikrina didesnę stabilumą ir patvarumą



Pridedamų akum. sk.	0
Eigos ilgis (mm)	25
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	800 - 3400
Didž. grežimo skylė medienoje / pliene / aliuminyje (mm)	135/10/20
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.3
Prekės Nr.	5133004970
EAN kodas	4892210191465

## RAG18X-0

### 18V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS HP

- Bešepetis 125 mm kampinis šlifukoelis ONE+™ HP idealiai tinka šlifavimo ir pjovimo darbų įvairovei
- Optimizuotas galingas variklis greitai sukasi, užtikrindamas didesnę galią, o pažangi elektronika pailgina veikimo trukmę
- 9 200 aps./min. greitis be apkrovos užtikrina geriausia greičio ir galios pusiausvyrą, todėl atrodo, kad dirbate elektriniu įrankiu



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	125
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	9200
Kiaurymės dydis (mm)	22
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.9(4.0Ah)
Prekės Nr.	5133005011
EAN kodas	4892210189639

## RCT18C-0

### GAĻINGAS 18 V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS PJOVIMO ĮRANKIS

- ONE+ HP kompaktiškas bešepetis pjovimo įrankis, nepamainomas įvairioms medžiagoms, įskaitant plieną, spalvotuosius metalus, plastiką, gipskartonį ir keramines plyteles, pjauti
- Novatoriškas energiją tausojantis variklis suteikia optimalią galią, o mūsų pažangi elektronika leidžia pailginti naudojimo trukmę
- Kompaktiška konstrukcija, todėl lengva nešioti galima dirbti laikant virš galvos, todėl šiuo įrankiu galima patogiai dirbti net ankštesiose vietose



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	76
Galimas pjūvio gylis (mm)	16
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	20,000
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	0.8
Prekės Nr.	5133004953
EAN kodas	4892210191069

## RDG18C-0

### 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPETIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

- ONE+ HP kompaktiškas bešepetis kampinis šlifukoelis puikiai tinka metalo pjovimui, šlifavimui, formavimui, atplaišų šalinimui ir poliravimui
- Novatoriškas energiją tausojantis variklis suteikia optimalią galią, o mūsų pažangi elektronika leidžia pailginti naudojimo trukmę
- Galingas bešepetis variklis išvysto iki 22 500 suk. / min.



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	50
Spyruoklių uo. griebtuvo dydis (mm)	6.35
Jungiklio tipas	Mentelė (automatinis) jungiklis
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005139
EAN kodas	4892210196231





NAUJIENA

RSV18X1-0

**ONE+ HP**

**18V ONE+™ HP BEŠĖPETIS  
RANKINIS SIURBLYS**

**SAVAIME STOVINTI 90 ORO VATŲ**  
KONSTRUKCIJA SIURBIMO GALIA

**26,5 CM DVIGUBŲ CILINDRO  
MOTORIZUOTAS ŠĖPETYS**

Pridedamų akum. sk.	0
Oro srautas (l/min)	900
Oro vatai	90
Rezervuaro talpa (ml)	800
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005661
EAN kodas	4892210207289

R18GN18X-0

**18 V AKUMULIATORINĖ HP BEŠĖPETĖ 18  
NUMERIO VINIAKALĖ**

- ONE+™ HP 18 g bešėpetė viniakalė idealiai tinka įvairiems tvirtinimo darbams namuose ir sode
- Optimaliai energiją naudojantis variklis sukasi greičiau ir suteikia daugiau galios, o pažangi elektronika maksimaliai pailgina veikimo laiką
- AirStrike™ technologija leidžia patogiai dirbti be laidų, nenaudojant triukšmingo kompresoriaus, gremzdžiškos oro žarnos arba brangių dujų balionėlių



Pridedamų akum. sk.	0
Kasetės talpa	105
Įkalimo galia (mm)	15-54mm
Vinies storis (mm)	1.2
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.9 (2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005597
EAN kodas	4892210204882

RSV18X-0

NAUJIENA

**18V ONE+™ HP RANKINIS SIURBLYS SU  
BEŠĖPETE VARIKLIO TECHNOLOGIJA**

- Galingas akumulatorinis rankinis dulkių siurblys su bešėpete variklio technologija puikiai tinka siurbti dulkes ir nešvarumus nuo kilimų ir kietų grindų
- HP bešėpetis variklis užtikrina geresnę efektyvumą ir ilgesnį veikimo laiką
- Pastatomu įrankiu lengva dirbti ir patogai laikyti



Pridedamų akum. sk.	0
Oro srautas (l/min)	900
Oro vatai	90
Rezervuaro talpa (ml)	800
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005659
EAN kodas	4892210207272

## R18IDBL-0

### 18 V BEŠEPETIS SMŪGINIS SUKTUVAS

- Smūginis suktuvas bešepetėlių variklio puikiai tinka greitam tvirtinimo elementų priveržimui ir atsukimui
- Ryobi bešepetis itin maža trintimi išsiskiriantis variklis, išmanioji elektronika ir Lithium+ akumuliatorių technologija kartu mažesniai įrankiui suteikia iki 20 % ilgesnę naudojimo trukmę ir 20 % daugiau galios
- Galingas smūginis mechanizmas išvysto iki 5 kartų didesnę galią nei „Ryobi“® R18DD3



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	270
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-3000
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0-3900
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.5
Prekės Nr.	5133002662
EAN kodas	4892210143457



## R18ID3-0

### 18 V AKUMULIATORINIS TRIJŲ GREIČIŲ SMŪGINIS SUKTUVAS

- Smūginis suktuvas puikiai tinka greitam tvirtinimo elementų priveržimui ir atsukimui
- Galingas smūginis mechanizmas išvysto iki 4 kartų didesnę galią, nei „Ryobi“ gręžtuvas® gręžtuvas
- 3 galios lygiai tinka atliekant įvairius darbus, nuo durų vrylių priveržimo iki savisriegių varžtų medienai ir varžtų su kakleliu sukimo



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	220
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-3200
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0-3400
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.7
Prekės Nr.	5133002613
EAN kodas	4892210140708

## R18DD7-0

### 18 V BEŠEPETĖLIS AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS-SUKTUVAS

- Bešepetėlis gręžtuvas-suktuvas puikiai tinka gręžti medžiui ar metalui ir sukimo darbams
- Bešepetėlis technologijos įrankiuose „Ryobi“ ilgesnį veikimo laiką ir didesnę galią valdo patentuota elektronika.
- 13 mm griebtuvas su įmontuota šešiakampe greitai uždedama pavara



Taip pat galima įsigyti

**x2** 2,0Ah akumuliatorius  
R18DD7-220S

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	60
Didž. skylės diameteras medienoje (mm)	38
Didž. skylės diameteras pliene (mm)	13
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.6
Prekės Nr.	5133004532
EAN kodas	4892210165084



## R18DD5-0

### 18V BEŠEPETĖLIS AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS-SUKTUVAS

- Bešepetėlis gręžtuvas-suktuvas puikiai tinka gręžti medžiui ar metalui ir sukimo darbams
- Bešepetėlės technologijos įrankiuose „Ryobi“ ilgesnį veikimo laiką ir didesnę galią užtikrina patentuota elektronika.
- „e-Torque“ valdiklis leidžia kaskart automatiškai įsukti varžtus visiškai lygiai su paviršiumi



#### Taip pat galima įsigyti

**X2** 2.0Ah akumulatorius R18DD5-220S

Priedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	50
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	32
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.4
Prekės Nr.	5133003596
EAN kodas	4892210156648

## RDD18-0

### 18V AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS-SUKTUVAS

- Akumulatorinis gręžtuvas-suktuvas puikiai tinka gręžti medžiui ar metalui ir varžtų sukimo darbams
- 13 mm reketinis griebtuvas tvirtėliau sugriebia grąžtą ir yra patvaresnis
- 2 laipsnių reduktorius leidžia riboti didžiausią sukimo greitį, atsižvelgiant į medžiagas ir darbo pobūdį



Priedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	52
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	38
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.5 (2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005437
EAN kodas	4892210198228

## R18DD3-0

### 18V AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS-SUKTUVAS

- Akumulatorinis gręžtuvas-suktuvas puikiai tinka gręžti medžiui ar metalui ir sukimo darbams
- 13 mm reketinis griebtuvas tvirtėliau sugriebia grąžtą ir yra patvaresnis
- 2 laipsnių reduktorius leidžia riboti didžiausią sukimo greitį, atsižvelgiant į medžiagas ir darbo pobūdį

#### Taip pat galima įsigyti

**X1** 2.0Ah akumulatorius R18DD3-120S      **X2** 2.0Ah akumulatorius R18DD3-220S

Priedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	50
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	38
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.7
Prekės Nr.	5133002889
EAN kodas	4892210149152



## RAD1801M

### 18 V AKUMULIATORINIS KAMPINIS GRĘŽTUVAS

- Akumuliatorinis kampinis gręžtuvas idealiai tinka medienai ir metalui gręžti arba varžtams įsukti siaurose vietose
- Beraktis griebtuvas, leidžiantis greitai ir lengvai pakeisti antgalius
- Sparčiai atlaisvinama svirtis, skirta lengvam gilio reguliavimui ir pado nuėmimui



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	15
Didž. skylės diameteras pliene (mm)	10
Didž. skylės diameteras medienoje (mm)	38
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.8
Prekės Nr.	5133001166
EAN kodas	4892210118578

## R18SDS-0

### 18 V AKUMULIATORINIS SDS+ GRĘŽIAMASIS PERFORATORIUS

- Pneumatinis perforatorius puikiai tinka skylėms akmenyje ir betone gręžti
- SDS+ griebtuvas, užtikrinantis spartų gręžimą ir paprastą grąžtų keitimą
- Galingas 18 V variklis, užtikrinantis didžiausią veiksmingumą



Pridedamų akum. sk.	0
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0-5000
Didž. skylės diameteras betone (mm)	16
Didž. skylės diameteras pliene (mm)	13
Didž. skylės diameteras medienoje (mm)	16
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.1
Prekės Nr.	5133002305
EAN kodas	4892210130211

## R18PD7-0

### 18 V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

- Dėl smūgiavimo funkcijos bešepetėlis smūginis gręžtuvas puikiai tinka gręžti medienai ar metalui, sukti varžtams ar net gręžti mūriui
- Bešepetė „Ryobi“ technologija naudoja patentuotą elektroniką, todėl įrankiai yra ilgaamžiškesni ir galingesni
- Metalinis 13 mm reketinis griebtuvas tvirtiau sugriebia grąžtą ir yra ilgaamžiškesnis



Taip pat galima įsigyti

**X2** 2.0Ah akumulatorius  
R18PD7-220B

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	85
Didž. skylės diameteras betone (mm)	13
Didž. skylės diameteras pliene (mm)	13
Didž. skylės diameteras medienoje (mm)	54
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.1
Prekės Nr.	5133003941
EAN kodas	4892210164315



## R18PD5-0

### 18 V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

- Dėl smūgiavimo funkcijos bešepetėlis smūginis gręžtuvas puikiai tinka gręžti medienai ar metalui, sukti varžtams ar net gręžti mūriui
- Bešepetėlės technologijos įrankiuose „Ryobi“ ilgesnį veikimo laiką ir didesnę galią užtikrina patentuota elektronika.
- „e-Torque™“ momento valdiklis leidžia kaskart automatiškai įsukti varžtus visiškai lygiai su paviršiumi



Taip pat galima įsigyti

**x2** 2.0Ah akumulatorius R18PD5-220S

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	50
Didž. skylės diametras betone (mm)	13
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	32
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.5
Prekės Nr.	5133003595
EAN kodas	4892210156631

## R18PD3-0

### 18 V AKUMULIATORINIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

- Dėl smūgiavimo funkcijos akumulatorinis smūginis gręžtuvas puikiai tinka gręžti medienai ar metalui, sukti varžtams ar net gręžti mūriui
- 13 mm reketinis griebtuvas tvirtiau sugriebia grąžtą ir yra patvarsnis
- 2 laipsnių reduktorius leidžia riboti didžiausią sukimo greitį, atsižvelgiant į medžiagas ir darbo pobūdį



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	50
Didž. skylės diametras betone (mm)	13
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	38
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.7
Prekės Nr.	5133002888
EAN kodas	4892210149145

## RPD18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS SMŪGINIS GRĘŽTUVAS

- Dėl smūgiavimo funkcijos akumulatorinis smūginis gręžtuvas puikiai tinka sukti varžtus, gręžti medieną, metalą ir net mūrą
- Metalinis 13 mm reketinis griebtuvas tvirtiau sugriebia grąžtą ir yra ilgaamžiškesnis
- 2 laipsnių reduktorius leidžia riboti didžiausią sukimo greitį, atsižvelgiant į medžiagas ir darbo pobūdį



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	52
Didž. skylės diametras betone (mm)	13
Didž. skylės diametras pliene (mm)	13
Didž. skylės diametras medienoje (mm)	38
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005438
EAN kodas	4892210198235



## R18RS7-0

### 18 V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS TIESINIS PJŪKLAS

- Galingas bešepetis variklis užtikrina didžiausią 30 mm takto ilgį, kuris puikiai tinka lengvai pjauti plataus pasirinkimo medžiagas
- Orbitinė funkcija užtikrina tvirtesnius pjūvius
- Diodinis darbinis žibintuvėlis, apšviečiantis pjūvio liniją ir darbo vietą



Pridedamų akum. sk.	0
Eigos ilgis (mm)	30
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	0-3200
Didž. medžio pjov. gylis (mm)	210
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.0
Prekės Nr.	5133003809
EAN kodas	4892210158673



## RRS18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS TIESINIS PJŪKLAS

- Puikiai tinka grubiam ir greitam pjovimui atliekant tokių medžiagų kaip mediena, metalas ir plastikas ardymo darbus
- Galingas veikimas dėl 25 mm eigos ilgio ir 3 400 smūgių per minutę
- Reguliuojamo greičio jungiklis įvairiems pjovimo darbams



Pridedamų akum. sk.	0
Eigos ilgis (mm)	25
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	0 - 3400
Didž. medžio pjov. gylis (mm)	200
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.0
Prekės Nr.	5133005404
EAN kodas	4892210203205

## R18RS-0

### 18 V AKUMULIATORINIS ŠVYTUOKLINIS PJŪKLAS

- Puikiai tinka grubiam ir greitam pjovimui atliekant tokių medžiagų kaip mediena, metalas ir plastikas ardymo darbus.
- Anti-Vibe™ rankena daro įrankį patogesnį ir lengviau valdomą pjaunant
- Be įrankių tvirtinamas ir nuimamas pjūklelio spaustukas leidžia sparčiai keisti pjūklelį



Pridedamų akum. sk.	0
Eigos ilgis (mm)	28
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	0 - 2900
Didž. medžio pjov. gylis (mm)	200
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.8
Prekės Nr.	5133002637
EAN kodas	4892210141910

## RRS1801M

### 18 V AKUMULIATORINIS ŠVYTUOKLINIS PJŪKLAS

- Universalus pjūklas, skirtas pjauti įvairiausioms medžiagoms
- Be įrankių tvirtinamas ir nuimamas geležtės spaustukas, leidžiantis sparčiai keisti geležtę
- Greičio regulatorius ir stabdys



Pridedamų akum. sk.	0
Eigos ilgis (mm)	22
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	0 - 3100
Didž. medžio pjov. gylis (mm)	180
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.3
Prekės Nr.	5133001162
EAN kodas	4892210118691

## R18CS-0

### 18 V AKUMULIATORINIS DISKINIS PJŪKLAS

- Puikiai tinka ilgiems ir tiesiems pjūviams, medienos laktštų smulkinimui, virtuvinių stalviršių pjaustymui, grindų pjaustymui arba greitai ir tiksliai atlikti skersinius pjūvius medienoje
- Įspūdingas pjovimo pajėgumas (52 mm 90°, 36 mm 45°) leidžia atlikti darbus, kuriems paprastai reikia laidinių įrankių
- Gylis ir nuožulnumo kampas reguliuojami be įrankių, todėl pjūklas nustatomas greitai ir lengvai



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	165
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)	52
Kūgio dydis (°)	0-56
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.8
Prekės Nr.	5133002338
EAN kodas	4892210117304

## R18CS7-0

### 18V AKUMULIATORINIS BEŠEPETĖLIS DISKINIS PJŪKLAS

- Galingas bešepetėlis diskinis pjūklas puikiai tinka ilgiems ir tiesiems pjūviams, medienos laktštams smulkininti, virtuviniams stalviršiams pjaustyti, grindims pjaustyti arba greitai ir tiksliai atlikti skersinius pjūvius medienoje
- Bešepetėlis variklis pašalina trintį, todėl efektyviai pjauna ir šlifuoja įvairią medieną
- Išmaniąją elektroniką nuolat reguliuojamas variklis, kad veiktų kuo ilgiau



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	184
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)	60
Kūgio dydis (°)	50
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.2
Prekės Nr.	5133002890
EAN kodas	4892210150080



## RWSL1801M

### 18 V AKUMULIATORINIS DISKINIS PJŪKLAS

- Didelis, 45 mm pjovimo gylis pjaunant 90° kampu
- Ypač plona padidintos prapjovos TCT (volframo karbido viršūnėmis) geležtė mažina energijos sąnaudas ir didina pjovimo pajėgumą
- Puikiai tinka pjauti laminuotiems stalviršiams, lentoms ir lakštiniems medžiagoms



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	150
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)	45
Kūgio dydis (°)	50
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.3
Prekės Nr.	5133001164
EAN kodas	4892210118554

## R18JS7-0

### 18 V BEŠEPETĖLIS AKUMULIATORINIS SIAURAPJŪKLIS

- Galingas belaidis bešepetėlis siaurapjūklis, idealiai tinkantis sudėtingų formų medžiui, plastikui ir metalui pjaustyti
- Aukščiausios kokybės aliuminio liejimo pagrindas ir plokštės dangą užtikrina didesnę stabilumą ir patvarumą
- Viena ranka valdomas greičio reguliatorius leidžia sparčiai keisti greitį, kai tenka prisitaikyti prie įvairių darbo sąlygų



Pridedamų akum. sk.	0
Eigų ilgis (mm)	25
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	800 - 3500
Didž. grežimo skylė medienoje / pliene / aliuminyje (mm)	135/10/10
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.2
Prekės Nr.	5133004223
EAN kodas	4892210170521

## R18MMS-0

### 18V AKUMULIATORINIS PJŪKLAS ĮVAIRIOMS MEDŽIAGOMS PJAUTI

- Su universaliu 85 mm pjūklų galite pjauti įvairias medžiagas – idealiai tinka pjauti medį, metalą, gipskartonį, plastiką ir plyteles
- Inovatyvus pjovimo įstumiamas mechanizmas, skirtas tiksliai pjauti medieną
- Dėl 4250 aps./min. greičio be apkrovos lengva pjauti iki 26 mm storio medieną, 2 mm storio metalą ir 9 mm storio plyteles



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	85
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)	26
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	4250
Kiaurymės dydis (mm)	15
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.4
Prekės Nr.	5133004515
EAN kodas	4892210178961



## RJS18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS SIAURAPJŪKLIS

- Akumuliatorinis siaurapjūklis, idealiai tinkantis sudėtingų formų medžiui, plastikui ir metalui pjaustyti
- Reguliuojamo greičio jungiklis leidžia lengvai keisti greitį pagal skirtingus darbus
- 4 pakopų švytuoklinis veikimas suteikia galimybių agresyvesniam pjovimui



Pridedamų akum. sk.	0
Eigos ilgis (mm)	25
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	800 - 3000
Didž. gręžimo skylė medienoje / pliene / aliuminyje (mm)	101/6/10
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.4(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005395
EAN kodas	4892210202291

## R18JS-0

### 18 V AKUMULIATORINIS SIAURAPJŪKLIS

- Akumuliatorinis siaurapjūklis, idealiai tinkantis sudėtingų formų medžiui, plastikui ir metalui pjaustyti
- Viena ranka valdomas greičio reguliatorius, leidžiantis sparčiai keisti greitį, kai tenka prisitaikyti prie įvairių darbo sąlygų
- 4 pakopų švytuoklinis veikimas suteikia galimybių agresyvesniam pjovimui



Pridedamų akum. sk.	0
Eigos ilgis (mm)	25
Eigų dažnis be apkrovos (eigų sk. per min.)	1100 - 3000
Didž. gręžimo skylė medienoje / pliene / aliuminyje (mm)	101/6/10
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.5
Prekės Nr.	5133002158
EAN kodas	4892210128010

## LTS180M

### 18 V AKUMULIATORINIS PLYTELIŲ PJŪKLAS

- Galingas 18 V variklis leidžia pjauti keramiką, granitą, marmurą ir mūrą
- Prie plieninio pagrindo pritaisytos padidintos rankenėlės, kad būtų lengviau reguliuoti
- 102 mm (4 col.) skersmens deimantinis pjovimo diskas nepertraukiama briauna užtikrina pjūvio tikslumą ir apsaugo nuo trupėjimo



Pridedamų akum. sk.	0
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	5000
Disko dydis (mm)	102
Didž. pjov. gylis 90 laipsnių kampu (mm)	22
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.6
Prekės Nr.	5133000154
EAN kodas	4892210110688

## R18MS216-0

### 18V AKUMULIATORINIS SLANKUSIS JSTRIŽOJO PJOVIMO PJUKLAS

- Akumuliatorinis slankusis įstrižojo pjovimo pjūklas 90° kampų pjauna iki 70 x 270 mm
- Iš anksto parinkti įstrižojo pjovimo kampai ties 45° ir nuožulnumas nuo 0 iki 45°
- Aukščiausios kokybės plonos prapjovos 216 mm geležtė su 48 dantukais karbido viršūnėmis užtikrina puikų veikimą ir pjūvio kokybę



Priedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	216
Didž. pjov. gylis, 45° kampas ir 45° nuožambis (mm)	48 x 185
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 90° nuožambis (mm)	70 x 270
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	14.8
Prekės Nr.	5133003597
EAN kodas	4892210156952

## EMS190DCL

### 18 V AKUMULIATORINIS ĮSTRIŽOJO PJOVIMO PJUKLAS

- Cordless mitre saw cuts up to 48x108mm at 90°
- Patogus nešioti kompaktiškos konstrukcijos akumuliatorinis įrankis
- Nepaprastai kompaktiškas ir lengvas, pritaikytas patogiam nešiojimui



Priedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	190
Didž. pjov. gylis, 45° kampas ir 45° nuožambis (mm)	38 x 76
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 90° nuožambis (mm)	45 x 108
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	7.4
Prekės Nr.	5133000932
EAN kodas	4892210116895

## RMS18190-0

### 18 V AKUMULIATORINIS 190 MM KOMBINUOTASIS SLANKUSIS ĮSTRIŽOJO PJOVIMO PJUKLAS

- Kompaktiškas ir lengvas, todėl patogus nešioti
- Atlikite tikslius tiesius, nuožulnius, įstrižus ar sudėtinius pjūvius įvairiuose medienos ruošiniuose
- 190 mm diskas su 40 dantukų karbido viršūnėmis užtikrina puikų veikimą ir pjovimo kokybę



Priedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	190
Didž. pjov. gylis, 90° kampas ir 90° nuožambis (mm)	50 x 245
Didž. pjov. gylis, 45° kampas ir 45° nuožambis (mm)	38 x 170
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	10.9(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005502
EAN kodas	4892210206121





## RMT18-0

### 18 V UNIVERSALUSIS AKUMULIATORINIS ĮRANKIS

- Universalus daigiafunkcis įrankis, kuriuo galima pjauti gipso kartoną, metalą, medieną, plastiką, kompozitą ir daug kitų medžiagų; juo taip pat galima šlifuoti smulkiausias detales.
- Keturių padėčių lankstinė galvutė padidina universalumą ir patogumą
- Sparčiojo priedų keitimo funkcija, leidžianti sparčiai pereiti nuo šlifavimo prie pjovimo ir atvirkščiai



Pridedamų akum. sk.	0
Svyravimo kampas	3°
Svyrav. diapazonas (svyrav. per min.)	10.000 - 20.000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.4 (2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005346
EAN kodas	4892210198969

## R18MT-0

### 18 V UNIVERSALUSIS AKUMULIATORINIS ĮRANKIS

- Universalus daigiafunkcis įrankis, kuriuo galima pjauti gipso kartoną, metalą, medieną, plastiką, kompozitą ir daug kitų medžiagų; juo taip pat galima šlifuoti smulkiausias detales.
- Keturių padėčių lankstinė galva padidina universalumą ir patogumą
- Geležtės keitimas nenaudojant įrankių



Pridedamų akum. sk.	0
Svyravimo kampas	3.2°
Svyrav. diapazonas (svyrav. per min.)	10000-20000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.4
Prekės Nr.	5133002466
EAN kodas	4892210136534



NAUJIENA

## RTR18-0



### 18 V AKUMULIATORINĖ FREZA

SKAIDRUS PAGRINDAS  
STABILUMUI  
IR TIKSLUMUI

TIKSLUS GYLIO  
REGULIAVIMAS

PADAILINKITE KRAŠTŲ PROFILIUS,  
KAD PARYŠKINTUMĖTE  
MEDIENOS DARBŲ PROJEKTUS

Pridedamų akum. sk.	0
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)	6mm & 6.35mm
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	20,000 - 30,000
Didž. pjov. diametras (mm)	38
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.2
Prekės Nr.	5133005654
EAN kodas	4892210206909

## R18PL-0

### 18V OBLIUS

- Patvarus plieninis obliavus padas su integruotu nuožulnų formavimo grioveliu
- Obliavimo gylis reguliuojamas nuo 0 iki 1,6 mm, plotis 82 mm
- Papildoma priekinė rankena, padedanti geriau valdyti įrankį



Pridedamų akum. sk.	0
Obliav. gylis (mm)	1.6
Obliav. plotis (mm)	82
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	11000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.8
Prekės Nr.	5133002921
EAN kodas	4892210151520

## R18BS-0

### 18 V AKUMULIATORINIS JUOSTINIS ŠLIFUOKLIS

- Galingas ir greitas juostinis šlifuoKLIS idealiai tinka sunkiam didelio ploto šveitimui
- Standartiniai šlifavimo juostos matmenys 76 x 533 mm
- Dulkių maišas, skirtas efektyviam dulkių surinkimui ir švaros bei tvarkos darbo vietoje palaikymui



Pridedamų akum. sk.	0
Juostos ilgis (mm)	457
Juostos plotis (mm)	76
Juostos greitis (m/min.)	250
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.1
Prekės Nr.	5133002916
EAN kodas	4892210149992

## RROS18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS EKSCENTRINIS ŠLIFUOKLIS

- Puikiai tinka lengviems ir vidutiniškai sunkiems darbams, pvz., paviršiams apdailinti arba dažams šalinti
- 2,5 mm orbitinis šlifavimo judesys leidžia greitai ir efektyviai pašalinti paviršiaus sluoksnį
- Atsitiktinė orbitinė eiga leidžia išvengti sukurių susidarymo ant paviršiaus



Pridedamų akum. sk.	0
Orbit rate [opm]	20000
Orbitos skersmuo (mm)	2.5
Švitavimo pado dydis (mm)	125
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005393
EAN kodas	4892210202321

## RPS18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS DELNINIS ŠLIFUOKLIS

- Puikiai tinka lengviems ir vidutiniškai sunkiems darbams, pvz., paviršiams apdailinti arba dažams šalinti
- 1,8 mm orbitinis šlifavimo judesys leidžia greitai ir efektyviai pašalinti paviršiaus sluoksnį
- Dėl kompaktiškos konstrukcijos galima lengvai šlifuoti kampuose ir ankštose vietose



Pridedamų akum. sk.	0
Orbit rate [opm]	22000
Orbitos skersmuo (mm)	1.8
Švitavimo pado dydis (mm)	100 x 140
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.1 (2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005394
EAN kodas	4892210202314

## R18PF-0

### 18 V AKUMULIATORINIS ŠLIFUOKLIS

- Plonas šlifuoklis, idealus šlifuoti ir formuoti net ir pačiose anksčiausiose vietose
- Iki 630 m/min. su kintamojo greičio valdymu siekiant aukštos kokybės įvairių medžiagų apdailos
- Juostos reguliavimo be įrankių funkcija padidina naudotojo kontrolę ir patogumą



Pridedamų akum. sk.	0
Juostos ilgis (mm)	457
Juostos plotis (mm)	13
Juostos greitis (m/min.)	260-630
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.4
Prekės Nr.	5133004179
EAN kodas	4892210169693



## R18AG7-0

### 18V AKUMULIATORINIS BEŠEPETĖLIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

- Galingas 125 mm bešepetėlis šlifuoklis puikiai tinka įvairiems pjovimo ir šlifavimo darbams
- Bešepetėlis variklis pašalina trintį, todėl efektyviai pjauna ir šlifuoja, galima dirbti net su betonu
- Išmaniąją elektroniką nuolat reguliuojamas variklis, kad veiktų kuo ilgiau



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	125
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	11000
Kiaurymės dydis (mm)	22
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.6
Prekės Nr.	5133002852
EAN kodas	4892210149404



## RAG18125-0

### 18 V AKUMULIATORINIS 125 MM KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

- Akumulatorinis 125 mm šlifuoKLIS puikiai tinka įvairiems pjovimo ar šlifavimo darbams
- 3 padėčių rankena, kad būtų lengva valdyti
- Be įrankių montuojamas dviejų funkcijų disko apsaugas apsaugo nuo šiukšlių pjaunant ir šlifuojant



Taip pat galima įsigyti: RAG18115-0

Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	125
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	9000
Kiaurymės dydis (mm)	22
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005403
EAN kodas	4892210203793



## R18AG-0

### 18 V AKUMULIATORINIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

- Akumulatorinis 115 mm šlifuoKLIS idealiai tinka įvairiems šlifavimo ir pjovimo darbams
- Be įrankių reguliuojamas disko apsaugas
- Įrankių nereikalaujanti ratuko apsauga ir varžė, kad būtų lengva pritvirtinti priedus



Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	115
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	7500
Kiaurymės dydis (mm)	22
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.9
Prekės Nr.	5133001903
EAN kodas	4892210123657

## R18GS18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS 18 G KABIAKALIS

- Technologija „AirStrike™“ leidžia patogiai dirbti be laidų, nenaudojant triukšmingo kompresoriaus, gremėzdžiškos oro ar žarnos arba brangių dujų balionėlių
- Iššauka kabės siaura galvute (5,5–6,1 mm) nuo 10 iki 38 mm ilgio
- Du kalimo režimai: tikslus sekos režimas ir spartusis kontaktinis režimas



Pridedamų akum. sk.	0
Kasetės talpa	100
Kabių juostos ilgis (mm)	10 - 38
Kabių juostos plotis (mm)	5.5 - 6.1
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005138
EAN kodas	4892210196224



R16GN18-0



## 18 VAKUMULIATORINĖ 16 G DYDŽIO VINIAKALĖ

**KALAMOS 16 NUMERIO BERAKTIS**  
VINYS IŠ 19-64 MM GYLIO REGULIAVIMAS

**TECHNOLOGIJA „AIRSTRIKE™“ BELAIDŽIAM PATOGUMUI**

Pridedamų akum. sk.	0
Kasetėje telpančių vinių sk.	100
Įkalamo galia (mm)	19-64mm
Vinies tipas (mm)	1.6
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.1 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005137
EAN kodas	4892210196217

Taip pat galima įsigyti



2.0Ah akumulatorius  
R16GN18-120S

R18GN18-0

## 18 VAKUMULIATORINĖ 18 G DYDŽIO VINIAKALĖ

- Technologija „AirStrike™“ leidžia patogiai dirbti be laidų, nenaudojant triukšmingo kompresoriaus, gremėzdiškos oro žarnos arba brangių dujų balionėlių
- Kala nuo 15 iki 50 mm ilgio 18 G dydžio (1,2 mm) vinis
- Galimybė be įrankių reguliuoti kalimo gylį padeda apsaugoti darbinį paviršių ir leidžia tinkamai įkalti vinis



Taip pat galima įsigyti



2.0Ah akumulatorius  
R18GN18-120S

Pridedamų akum. sk.	0
Kasetėje telpančių begalvių vinių sk.	105
Įkalamo galia (mm)	15-50
Vinies tipas (mm)	1.2
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005136
EAN kodas	4892210196200



## R15GN18-0

### 18 V AKUMULIATORINĖ 15 NUMERIO VINIAKALĖ

- Technologija „AirStrike™“ leidžia patogiai dirbti be laidų, nenaudojant triukšmingo kompresoriaus, gremėzdžiškos oro žarnos arba brangių dujų balionėlių
- Kala nuo 24 iki 64 mm ilgio 15 numerio (1,8 mm) vinis
- Galimybė be įrankių reguliuoti kalimo gylį padeda apsaugoti darbinį paviršių ir leidžia tinkamai įkalti vinis



Pridedamų akum. sk.	0
Kasetėje telpančių begalvių vinių sk.	105
Įkalimo galia (mm)	24-64mm
Vinies tipas (mm)	1.8
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.5 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005297
EAN kodas	4892210198440



## R18ST50-0

### 18 V AKUMULIATORINIS SEGIKLIS

- Pastangų nereikalaujantis patvarus segiklis įvairiems „pasidaryk pats“ tipo projektams, įskaitant namų dekoravimą, apmušalų ir kilimų klijavimą
- Kompaktiška ir lengva konstrukcija palengvina darbą vietoje
- Iššauna 10 / 10,6 mm kabes iš 6–14 mm atstumo, kad būtų galima plačiai naudoti



Pridedamų akum. sk.	0
Kabių juostos ilgis (mm)	6 - 14
Kabių juostos plotis (mm)	10
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.8
Prekės Nr.	5133004496
EAN kodas	4892210179241






NUO AUTO-  
MOBILIŲ  
SAVININKŲ



IKI AUTO-  
MOBILIŲ  
FANATIŲ



200+ įrankių

namams ir sodui, ir tik



vienas akumulatorius  
visiems įrankiams

Jei dievinate automobilius, motociklus, mėgstate atnaujinti klasikinės transporto priemones ar tiesiog esate pragmatiškas vairuotojas, „ONE+™“ įrankių automobiliams asortimente yra visko, ko jums reikia.

Suprantame, kodėl didžiuojatės savo transporto priemone, todėl panaudojome naujausias ir geriausias technologijas, kad užtikrintume, jog naudodami įrankius gausite viską, ko jums reikia, nepriklausomai nuo darbo tipo.

## RIW18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS TRIJŲ GREIČIŲ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

- Galingas variklis išvysto 600 Nm sukimo momentą, todėl galima greitai priveržti ir pašalinti stambius tvirtinimo elementus
- Smūginis mechanizmas leidžia naudoti didelį sukimo momentą ir išvengti per rankeną perduodamos atatrakos
- Trys greičio nustatymai suteikia daugiau kontrolės ir universalumo



Priedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	600
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-2600
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0-2900
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	1.7
Prekės Nr.	5133005501
EAN kodas	4892210206725



## R18IW3-0

### 18 V AKUMULIATORINIS TRIJŲ GREIČIŲ SMŪGINIS VERŽLIASUKIS

- 18 V galingas variklis išvysto 400 Nm sukimo momentą, kuris puikiai tinka priveržiant ar atsukant sunkiojo tipo tvirtinimo elementus
- Smūginis mechanizmas leidžia naudoti didelį sukimo momentą ir išvengti per rankeną perduodamos atatrakos
- Trys greičio nustatymai suteikia daugiau kontrolės ir universalumo



Priedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	400
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	0-2900
Smūgių dažnis (smūgiai/min.)	0-3200
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2
Prekės Nr.	5133002436
EAN kodas	4892210132352





## R18RW2-0

### 18V AKUMULIATORINIS 1/4 COL. TERKŠLINIS VERŽLIASUKIS

- Akumuliatorinis 1/4 col. terkšlinis veržliasukis idealiai tinka darbui su automobilio varikliu
- Besisukanti galvutė su 4 padėtimis leidžia pasiekti sunkiai prieinamas tvirtinimo detales
- 60 Nm sukimo momentas puikiai tinka darbui su automobiliu ar motociklu



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	60
Tvirtinimas	¼" colio kvadratinis
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	280
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.4
Prekės Nr.	5133004833
EAN kodas	4892210186669



## R18RW3-0

### 18 V AKUMULIATORINIS 3/8 COL. TERKŠLINIS VERŽLIASUKIS

- Akumuliatorinis 3/8 col. terkšlinis veržliasukis idealiai tinka darbui su automobilio varikliu
- Besisukanti galvutė su 4 padėtimis leidžia pasiekti sunkiai prieinamus tvirtinimo elementus
- 60 Nm sukimo momentas puikiai tinka darbams prie automobilio ar motociklo



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. sukimo mom. (Nm)	60
Tvirtinimas	3/8" colio kvadratinis
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	280
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.4
Prekės Nr.	5133004870
EAN kodas	4892210183149

## R18HG-0

### 18 V AKUMULIATORINIS KARŠTO ORO PŪSTUVAS

- Akumuliatorinis karšto oro pūstuvas idealiai tinka automobiliams ir „pasidaryk pats“ tipo užduotims, įskaitant automobilių langų tamsinimą, nuo šilumos susitraukiančius vamzdžius ir varinių vamzdžių litavimą
- Mažas bėlaidis įrankis, pritaikytas dirbti vietoje
- Įkaitinimas iki 470 °C užtruks vos 60 sekundžių



Pridedamų akum. sk.	0
Temp. diapazonas (°C)	0 - 470°
Oro srautas (l/min)	170
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.0
Prekės Nr.	5133004423
EAN kodas	4892210176196

## R18GG-0

### 18V AKUMULIATORINIS TEPALO ŠVIKŠTAS

- Akumuliatorinis tepalo švikštas puikiai tinka sutepti transporto priemonės ir mechanizmus.
- Sutepa 210 g/min. ir sukuria iki 10 000 PSI / 690 bar slėgio, todėl lengvai ir greitai sutepsite.
- Galima naudoti 400 g tepalo kasetę arba pildyti urmu iki 450 g.



Pridedamų akum. sk.	0
Tepalo talpa	400 g kasetė arba 450 g biri medžiaga
Žarnos ilgis (m)	0,76
Didž. slėgis (bar / PSI)	690   10000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	4,0
Prekės Nr.	5133004643
EAN kodas	4892210183804

## R18P-0

### 18 V AKUMULIATORINIS DVEJO PO POVEIKIO POLIRUOKLIS

- Galingas dvejo po veikimo poliruoklis puikiai tinka įbrėžimams, sūkurio formos žymėms ir nelygumams šalinti nuo automobilių
- Reguliuojamasis greitis leidžia greitai pašalinti įbrėžimus, nublizginti automobilių ir padengti jį apsauginiu vašku
- Dvejo po veikimo atsitiktiniai orbitiniai svyravimai apsaugo dažus nuo nudegimų ir sukurio formos žymių



Pridedamų akum. sk.	0
Svyrav. skersmuo (mm)	8
Svyrav. diapazonas (svyrav. per min.)	3000-7500
Maksimalus poliravimo pado skersmuo [mm]	125
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2,2
Prekės Nr.	5133004845
EAN kodas	4892210188076



NAUJIENA

## RDP18-0

18V ONE+

### 18 V AKUMULIATORINIS POLIRUOKLIS IR ŠLIFUOKLIS SMULKIOMS DETALĖMS APDOROTI

DVIEJŲ GREIČIŲ PAGALBINĖ RANKENA  
JUNGIKLIAI PAPILDOMAM VALDYMUI



IDEALIAI TINKA  
AUTOMOBILIŲ ĮBRĖŽIMAMS, VIRPESIAMS  
IR NETOBULUMAMS ŠALINTI

Pridedamų akum. sk.	0
Orbitos skersmuo (mm)	-
Didžiausias slopinimo priedų skersmuo [mm]	76
Maksimalus poliravimo pado skersmuo [mm]	76
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1,8(RB18L20)
Prekės Nr.	5133005897
EAN kodas	4892210218964



NAUJIENA

RBP18150-0

## 18V ONE+™ 150 MM POLIRAVIMO ĮRANKIS

**DVIEJŲ GREIČIŲ** PASIRINKIMO JUNGIKLIS **DVIGUBO SUGRIEBIMO ZONOS**

IDEALIAI TINKA **POLIRAVIMUI IR VAŠKAVIMUI**

Pridedamų akum. sk.	0
Svyrav. skersmuo (mm)	10
Svyrav. diapazonas (svyrav. per min.)	3,000 - 4,600
Didžiausias slopinimo priedų skersmuo [mm]	150
Maksimalus poliravimo pado skersmuo [mm]	150
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.72 (RB18L15)
Prekės Nr.	5133005617
EAN kodas	4892210202857



NAUJIENA

RBP18250-0

## 18V ONE+™ 250 MM POLIRUOKLIS

**ATSITIKTINĖ ORBITINĖ EIGA** APDAILAI BE VIRPESIŲ

**GREITAI ATLIKITE DIDELIUS DARBUS NAUDODAMI 250 MM PAGALVĖLĘ**

Pridedamų akum. sk.	0
Orbitos skersmuo (mm)	12.5
Svyrav. diapazonas (svyrav. per min.)	2,000 - 3,600
Didžiausias slopinimo priedų skersmuo [mm]	250mm
Maksimalus poliravimo pado skersmuo [mm]	250mm
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.49 (RB18L15)
Prekės Nr.	5133005541
EAN kodas	4892210199522

## R18AC-0

### 18V KOMPRESORIUS

- Akumuliatorinis kompresorius puikiai tinka padangoms pripūsti kelyje arba darbui su pneumatine viniųakle.
- Visiška pripūčia automobilio padangą per 80 sekundžių
- Fiksavimo regulatoriumi galima lengvai valdyti slėgį



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. slėgis (bar / PSI)	8.3 / 120
Rezervuaro talpa (l)	3.8
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	6.8
Prekės Nr.	5133004540
EAN kodas	4892210179685

## R18MI-0

### 18V AKUMULIATORINIS UNIVERSALUS KOMPRESORIUS

- Dvejo povelimo kompresorius generuoja aukštą slėgį padangoms sparčiai pūsti ir leidžia pripūsti didelius pripučiamus daiktus.
- Valdikliai, kurie yra paprasti naudoti, leidžia automatiškai išjungti, pasiekus bet kokį pasirinktą slėgį, o skaitmeninis slėgio indikatorius - tiksliai pripūsti.
- Prijungus žarną prie atskiros jungties, gali veikti oro išleidimo režimu, kuris puikiai tinka, norint supakuoti pripučiamas lovas ir kitus pripučiamus daiktus.



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. slėgis (bar / PSI)	10.34   150
Aukšto slėgio žarna (mm)	610
Didelio tūrio žarna (mm)	300
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.8
Prekės Nr.	5133004714
EAN kodas	4892210184474

## R18PI-0

### 18V AKUMULIATORINIS DIDELIO SLĖGIO INFLIATORIUS

- Puikiai tinka automobilių padangoms, dviračių padangoms ar kamuoliams pripūsti. Automobilio padangą iki 32 PSI pripūčia vos per 2 minutes
- Greitas pripūtimas iki 10,3 Bar/150 PSI, esant 16l/min.
- Lengvai matomas manometras, leidžiantis greitai peržvelgti matavimus ir atlikti mažus keitimus



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. slėgis (bar / PSI)	10.34   150
Aukšto slėgio žarna (mm)	508
Oro srautas (l/min)	16
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.1
Prekės Nr.	5133003931
EAN kodas	4892210164674

## R18VI-0

### 18V AKUMULIATORINIS DIDELIO TŪRIO INFLIATORIUS

- Puikiai tinka pripūsti baseinus, oro čiužinius ir didelius pripučiamus daiktus. Dvigubą oro čiužinį pripūčia vos per 50 sekundžių.
- Greitas pripūtimas (210 l/min.) iki 0,034 Bar/0,5 PSI
- Galima naudoti dirbtuvėse kaip pūstuvą, norint greitai išvalyti darbo vietą projekto viduryje



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. slėgis (bar / PSI)	0.034   0.5
Oro srautas (l/min)	210
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.7
Prekės Nr.	5133003880
EAN kodas	4892210162441

## R18CPS-0

**18 V AKUMULIATORINIS  
KOMPAKTIŠKAS GALINGAS ŠVEISTUVAS**

- Kompaktiškas akumuliatorinis šveitiklis puikiai tinka sodo baldams, dušo kabinoms ir kepsninėms lengvai valyti
- 15 cm apvali šepetėlio galvutė sukasi 210 aps./min. greičiu, kad greitai pašalintų nešvarumus įdedant kuo mažiau pastangų
- Apsaugos klasė - IPX7, todėl įrankis yra atsparus vandeniui iki 30 minučių iki 1 metro gylyje



Pridedamų akum. sk.	0
Sukim. greitis be apkrovos (stūk./min.)	210
Šepetėlio galvutės diametras (cm)	15
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.7
Prekės Nr.	5133004846
EAN kodas	4892210186768

## R18TPS-0

**18 V AKUMULIATORINIS TELESKOPINIS  
GALINGAS ŠVEISTUVAS**

- Akumuliatorinis teleskopinis galingas šveistuvas puikiai tinka be pastangų valyti garažo dureles, tinkuotas sienas ir automobilius
- Pasiekite bet kokį paviršių teleskopiniu kotu, pailginamu nuo 1 iki 1,4 m
- 6 padėtimis sukiojamoji galvutė suteikia lankstumo ir patogumo dirbant su paviršiais, tokiais kaip terasos, latakai ir langai



## Taip pat galima įsigyti

**X1** 2.0Ah akumuliatorius  
R18TPS-120G

Pridedamų akum. sk.	0
Ilgis (m)	1 - 1.4m
Šepetėlio galvutės diametras (cm)	15
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.5
Prekės Nr.	5133004847
EAN kodas	4892210186751



NAUJIENA

## RWTS18-0

18V ONE+

**18 V AKUMULIATORINIS  
VANDENINIS TELESKOPINIS  
ŠVEISTUVAS****VANDENS IR VALIKLIO  
PADAVIMAS****LENGVAS GARAŽO VARTŲ, TINKUOTŲ  
SIENŲ IR AUTOMOBILIŲ VALYMAS**

Pridedamų akum. sk.	0
Šepetėlio galvutės diametras (cm)	15
IPX įvertinimas	IPX7
Ilgis (m)	1 - 1.4m
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.8 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005993
EAN kodas	4892210210920

## R18SW3-0

### 18 V BELAIDIS NEŠVARUMŲ VALYTVUVAS

- Varikliu varomas belaidis valytuvas leidžia lengvai išvalyti dirbtuves, garažą ar takus
- Du šoniniai šepetėliai ir 53 cm plotis užtikrina tolygų valymą net kraštais ir suteikia plačią siaurų perėjų surinkimo sritį
- Skaidrus 17 l indas leidžia suprasti, kada reikia išplinti



Pridedamų akum. sk.	0
Valymo plotis [cm]	53
Konteinerio talpa [l]	17
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	140
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	8,7
Prekės Nr.	5133004365
EAN kodas	4892210170972

## R18PV-0

### 18V AKUMULIATORINIS DULKIŲ SIURBLYS

- Iki 1400 l/min. oro srautas užtikrina galingą dirbtuvėse esančių šiukšlių siurbimą
- Prie „ONE+“ įrankių pridėdamas universalus adapteris dulkėms šalinti
- Galima naudoti dirbtuvėse kaip pūstuvą, norint greitai išvalyti darbo vietą projekto viduryje



Pridedamų akum. sk.	0
Oro vatai	95
Oro srautas (l/min)	1400
Konteinerio talpa [l]	11
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	4,5
Prekės Nr.	5133003786
EAN kodas	4892210163332



NAUJIENA

## RSV18-0

18V ONE+

### 18V ONE+™ RANKINIS DULKIŲ SIURBLYS

**GALINGAS**  
VALYMAS VIENU YPU

**SAVAIME STOVINTI**  
KONSTRUKCIJA

**24 CM MOTORIZUOTAS ŠEPETYS PURVUI IR DULKĖMS VALYTI IŠ KILIMŲ**

Pridedamų akum. sk.	0
Oro srautas (l/min)	820
Oro vatai	30
Rezervuaro talpa (ml)	600
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2,0 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005657
EAN kodas	4892210207265

## R18WDV-0

### 18V AKUMULIATORINIS ŠLAPIO IR SAUSO VALYMO DULKIŲ SIURBLYS

- Iki 82 oro vatų srautas užtikrina galingą dirbtuvėse esančių šiukšlių siurbimą
- Prie įrankių ONE+ pridedamas universalus adapteris dulkėms šalinti
- Galima naudoti vandeniu, šlapioms šiukšlėms, sausoms šiukšlėms arba kaip pūstuvą dirbtuvėms



Pridedamų akum. sk.	0
Oro vatai	82
Oro srautas (l/min)	1400
Konteinerio talpa [l]	18
Žarnos ilgis (m)	1.8
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	5.1
Prekės Nr.	5133004724
EAN kodas	4892210183163

## RHV18-0

### 1 8V AKUMULIATORINIS RANKINIS DULKIŲ SIURBLYS

- Iki 1100 l/min. oro srautas užtikrina galingą siurbimą, kad galėtumėte išvalyti namus, automobilių ar dirbtuves
- Lengvai išpilama 600 ml dulkių talpykla, skirta greitai ir švariai išvalyti atliekas HEPA 11 filtru
- Pailgintas antgalis, skirtas valyti sunkiai pasiekiamose vietose



Pridedamų akum. sk.	0
Oro srautas (l/min)	1100
Oro vatai	34
Rezervuaro talpa (ml)	600
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005655
EAN kodas	4892210204844



NAUJIENA

## RDC18-0



### AKUMULIATORINIS DĖMIŲ VALYTVUVAS „SWIFT CLEAN SPOT CLEANER“

**VALYKITE IŠSPYLUSIUS SKYSČIUS**

IŠ KILIMŲ IR APMUŠALŲ

**GALINGAS ŠVEIČIAMASIS ŠEPETYS**

LENGVAM VALYMU

**UŽPURKŠKITE TIRPALO, PERBRAUKITE ŠEPEČIU, TADA PAŠALINKITE DĖMES GALINGU SIURBLIU.**

Pridedamų akum. sk.	0
Oro srautas (l/min)	480
Rezervuaro talpa (ml)	200
Siurbimas [L/s]	17
Standartinė įranga	250 ml valymo tirpalo buteliukas
Prekės Nr.	5133005905
EAN kodas	4892210212221

## R18TB-0

### 18V PŪSTUVAS

- Puikiai tinka dulkmės ir nešvarumams, įskaitant pjuvenas, medienos ir metalo drožles, dirbtuvėse valyti
- Kompaktiškas ir galingas pūstuvas, generuojantis iki 200 km/h greičio oro srautą
- 3 greičių valdiklis: mažas greitis pritaikytas darbui dirbtuvėse, vidutinis greitis leidžia geriau valdyti įrankį, o didelis greitis suteikia maksimalią galią



Pridedamų akum. sk.	0
Oro srauto greitis 1 [km/h]	115
Oro srauto greitis 3 [km/h]	200
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.6
Prekės Nr.	5133002915
EAN kodas	4892210149985

## R18DA-0

### 18V AKUMULIATORINĖ VAMZDŽIŲ VALYMO SPIRALĖ

- Akumuliatorinė vamzdžių valymo spiralė puikiai išvalo užsikimšusius buitinius vamzdžius.
- 16 mm vamzdžių valymo spiralė puikiai valo vamzdžius iki 50 mm skersmens.
- Maitinamas tiekimas palengvina ištraukimą ir įtraukimą.



Pridedamų akum. sk.	0
Grąžto galvutės diametras (mm)	16
Kabelio skersmuo (mm)	6
Kabelio ilgis (m)	7.6
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	600
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.2
Prekės Nr.	5133004642
EAN kodas	4892210182913

## R18TP-0

### 18V AKUMULIATORINIS VANDENS SIURBLYS

- Akumuliatorinis vandens siurblys puikiai tinka daugybei darbų, kurių metu perpilamas vanduo, pvz., šalinant vandenį iš užtvindytų vietų, užkimštos vonios ar baseinų.
- Greitas 1500 litrų per valandą srautas, todėl visą vonią galima išpilti vos per 3 minutes
- Galingas variklis gali siurbti iki 14 metrų aukščio vandenį



Pridedamų akum. sk.	0
Maks. siurbimo padidėjimas (m)	2.5
Maks. vandens padidėjimas (m)	14
Vandens srautas (li per val.)	1500
IPX įvertinimas	IPX4
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.8
Prekės Nr.	5133003934
EAN kodas	4892210163004





## RBT18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS „BLUETOOTH“ GARSIAKALBIS

- Akumuliatorinis garsiakalbis yra su dviem aukščiausios kokybės 10 W garsiakalbiais, todėl garso kokybė bet kokių garsumų yra itin aiški ir tiksli
- Integruota belaidė „Bluetooth“ technologija užtikrina nepriylgstamą universalumą ir leidžia transliuoti garsą daugiau nei 25 metrų atstumu
- Novatoriška žemų dažnių atspindžio technologija pagerina perduodamo garso gilumą



Pridedamų akum. sk.	0
Garsiak. galia (W)	20
Įkrovimo lizdas	1x 2.1A
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.1
Prekės Nr.	5133004999
EAN kodas	4892210191489

## R18RH-0

### 18 V AKUMULIATORINIS STEREO RADIJAS SU BLUETOOTH®

- Dvi aukščiausios kokybės 7 W stereo kolonėlės aiškiai ir tiksliai atkuria muziką įvairaus garso diapazone
- Integruota Bluetooth® belaidė technologija užtikrina nepriylgstamą universalumą ir leidžia transliuoti garsą iš daugiau nei 10 metrų atstumo
- Skaitmeninė stočių paieška, galima išsaugoti 10 FM ir 10 AM stočių



Pridedamų akum. sk.	0
Garsiak. galia (W)	7
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.3
Prekės Nr.	5133002734
EAN kodas	4892210145390

## RBTM18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS MAŽASIS „BLUETOOTH“ GARSIAKALBIS

- Itin kompaktiškas ir lengvas garsiakalbis, todėl patogus nešioti
- 5 W garsiakalbis aiškiai ir tiksliai atkuria muziką įvairaus garso diapazone
- Integruota „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija užtikrina visišką universalumą ir leidžia transliuoti garsą iki 25 metrų atstumu



Pridedamų akum. sk.	0
Garsiak. galia (W)	5
Garsiak. skersmuo (mm)	44
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.8
Prekės Nr.	5133005000
EAN kodas	4892210191502

## R18R-0

### 18 V AKUMULIATORINIS RADIJAS SU BLUETOOTH®

- Aukščiausios klasės garsiakalbis aiškiai ir tiksliai atkuria muziką įvairaus garso diapazone
- Integruota belaidė Bluetooth® technologija užtikrina nepriylgstamą universalumą ir leidžia transliuoti garsą iš daugiau nei 10 metrų atstumo
- Skaitmeninė stočių paieška, galima išsaugoti 10 FM ir 10 AM stočių



Pridedamų akum. sk.	0
Garsiak. skersmuo (mm)	90
Garsiak. galia (W)	3
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.1
Prekės Nr.	5133002455
EAN kodas	4892210135476

## R18USB-0

### 18V BELAIDIS USB ADAPTERIS

- Nešiojamas USB adapteris, skirtas įkrauti USB įrenginiams bet kurioje vietoje, idealiai tinka keliaujant
- 2,1 ir 1,0 A prievada leidžia greitai įkrauti, kad būtų kuo labiau sutrumpintas prietaisų įkrovimo laikas



Pridedamų akum. sk.	0
Išvesties įtampa (V)	5
Įkrovimo sparta (amp/h)	2,1 / 1,0
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0,5
Prekės Nr.	5133004381
EAN kodas	4892210154576

## R18F5-0

### 18V AKUMULIATORINIS ANT GRINDŲ STATOMAS VENTILIATORIUS

- Belaidis ant grindų statomas ventiliatorius puikiai ventiliuoja naujai išdažytas patalpas, servisus ir dirbtuves.
- 45 cm skersmens būgnas užtikrina maksimalų oro srautą ir patvarumą.
- 220 laipsnių sukimasis generuoja tiesioginį ir tikslinį oro srautą.



Pridedamų akum. sk.	0
Cilindro diametras (cm)	45
Turbinos apsukos (sūk._min.)	550/800/1050
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	7,2
Prekės Nr.	5133004712
EAN kodas	4892210184481

## RF18-0

NAUJIENA

### 18 V AKUMULIATORINIS WHISPER™ VENTILIATORIUS

- Akumuliatorinis ventiliatorius idealiai tinka naudoti patalpose ar lauke, yra kompaktiškas ir turi įmontuotą nešiojimui skirtą rankeną
- Tai – ONE+™ WHISPER™ serijos įrankių asortimentas, pasižymintis mažesniu triukšmu ir tylesne eksploatacija
- Sukamoji galvutė tiesioginiam ir nukreiptam oro srautui



Pridedamų akum. sk.	0
Turbinos apsukos (sūk._min.)	930 / 1600 / 1900
Oro srautas (m³/h)	850
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2,2(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005596
EAN kodas	4892210205520

## RCF18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS PRISPAUDŽIAMAS VENTILIATORIUS

- Patogus nešiojamas akumuliatorinis ventiliatorius, skirtas naudoti patalpose arba lauke
- Gumuotas spaustuvas, skirtas tvirtinti prie iki 38 mm storio briaunų arba vamzdžių
- Keliomis kryptimis besisukanti galvutė leidžia lengvai nukreipti oro srautą



Pridedamų akum. sk.	0
Turbinos apsukos (sūk._min.)	2500/3400
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0,8(RB1820C)
Prekės Nr.	5133005400
EAN kodas	4892210196743



NAUJIENA

RRTS18-0A35

18V ONE+

## 18V ONE+™ SUKAMOJO ĮRANKIO STOTIS SU 35 PRIEDAIS

2 600–35 000 APS./MIN.  
KINTAMOJO GREIČIO VALDIKLIS

GREITAI KEIČIAMA  
ĮVORĖ

IDEALIAI TINKA  
ŠLIFAVIMUI, POLIRAVIMUI, GRAVIRAVIMUI,  
DROŽINĖJIMUI IR DAR DAUGIAU

Pridedamų akum. sk.	0
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)	3.2
Kabelio ilgis [cm]	92
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	2,600 - 35,000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.58 (RB18L13)
Prekės Nr.	5133005637
EAN kodas	4892210205018

RRT18-0

### 18V AKUMULIATORINIS SUKAMIS ĮRANKIS

- Galingas belaidis sukamasis įrankis, skirtas šlifuoti, poliruoti, graviruoti, skulptūroms formuoti ir daugeliui kitų veiksmų atlikti
- Plonas pieštuko dizainas ir kintamojo greičio valdymas užtikrina puikų įvairių medžiagų valdymą ir naudojimą
- Ilgas lankstus kabelis leidžia atlikti tikslius ir sudėtingus darbus



Pridedamų akum. sk.	0
Spyruokliuoj. griebtuvo dydis (mm)	3.2
Kabelio ilgis [cm]	120
Sukim. greitis be apkrovos (sūk./min.)	4400 - 23000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.83 (RB18L20)
Prekės Nr.	5133004939
EAN kodas	4892210189653

## RSI18-0

### 18V ONE+™ LITUOKLIS

- Akumuliatorinis lituoklis idealiai tinkamas automobilių remonto ir meistravimo darbams
- Reguliuojamas temperatūros nuo 205 iki 480 °C valdymas
- Įkaitinimas iki 480 °C užtruks vos 60 sekundžių



Pridedamų akum. sk.	0
Temp. diapazonas (°C)	205 - 480
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.85 (RB18L13)
Prekės Nr.	5133005450
EAN kodas	4892210202871



## RCG18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS SANDARINIMO MEDŽIAGŲ ŠVIKŠTAS

- Akumuliatorinis sandarinimo medžiagų švirkštas puikiai tinka naudoti su sandarikliu, sandarinimo medžiagomis ir klijais
- 225 kg / 2225 N galinga jėga, pakankama net ir didelės klampos klijams
- Įmontuotas praduriamasis įrankis, padedantis atidaryti tubelę arba pašalinti užkimšimus



Pridedamų akum. sk.	0
Didž. išėjimo galia	225kg / 2225N
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.88
Prekės Nr.	5133005569
EAN kodas	4892210202277



## RGL18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS DVIEJŲ TEMPERATŪRŲ KLIJŲ PISTOLETAS

- Karštais kljais galima klijuoti įvairias medžiagas, pvz., popierių, kartoną, audinius, odą, plastiką, medieną, metalą, kamštį ar akmenį
- Du temperatūros režimai užtikrina didesnę universalumą, aukštos 200 laipsnių temperatūros režimas idealiai tinka tvirtam sulpinimui ir žemos 130 laipsnių temperatūros režimas darbu su karščiu jautriomis medžiagomis, pvz., oda ar tekstilės gaminiais
- Įkaista per 3 minutes, todėl norint klijuoti beveik nereikės laukti



Pridedamų akum. sk.	0
Antgalio anga [mm]	3.0
Klijų lazdelės skersmuo [mm]	11, 12
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.7
Prekės Nr.	5133005002
EAN kodas	4892210191632

## R18GLU-0

### 18V KLIJŲ PISTOLETAS

- Karštais kljais galima klijuoti įvairias medžiagas, pvz., popierių, kartoną, audinius, odą, plastiką, medieną, metalą, kamštį ar akmenį
- Dviem pirštais spaudžiamas jungiklis leidžia geriau valdyti įrankį
- Įkaista per 3 minutes, todėl norint klijuoti beveik nereikės laukti



Pridedamų akum. sk.	0
Antgalio anga [mm]	3
Klijų lazdelės skersmuo [mm]	11
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.7
Prekės Nr.	5133002868
EAN kodas	4892210149428


## RGLM18-0

### 18 V KOMPAKTIŠKAS AKUMULIATORINIS KLIJŲ PISTOLETAS

- Akumuliatorinis kljų pistoletas, puikiai tinkantis tiksliems kljavimo darbams, meistravimui, modelių kūrimui ir remontui, naudojant įvairias medžiagas
- Itin kompaktiška ir lengva konstrukcija, užtikrinanti didesnę tikslumą ir kontrolę
- Įkaista per 4 minutes, todėl norint klijuoti beveik nereikės laukti























































Pridedamų akum. sk.	0
Antgalio anga [mm]	1.8
Klijų lazdelės skersmuo [mm]	7
Standartinė įranga	3 klijų lazdelės
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.3
Prekės Nr.	5133005001
EAN kodas	4892210191625



# PIRKĖJO VADOVAS **18V ONE+** APŠVIETIMUI

Kurio „ONE+™“ šviestuvo jums reikia?

	ŠVIESTUVO TIPAS	RYŠKUMAS	DARBINIS DIAPAZONAS	VEIKIMO TRUKMĖ* <small>*Naudojant 5,0 Ah akumuliatorių</small>	
NEŠIOJAMIEJI	 RLS18	 <b>3000</b> LM	 <b>600</b> M	<b>8</b> VAL.	
	 RLF18	 <b>280</b> LM	 <b>80</b> M	<b>25</b> VAL.	
PROJEKTO ZONA	 RLCL18	 <b>1000</b> LM	 <b>4</b> M	<b>32</b> VAL.	
	 R18ALP	 <b>900</b> LM	 <b>6</b> M	<b>30</b> VAL.	
	 RLL18	 <b>850</b> LM	 <b>5</b> M	<b>65</b> VAL.	
	 R18ALF	 <b>580</b> LM	 <b>5</b> M	<b>8</b> VAL.	
	 RLC18	 <b>500</b> LM	 <b>4</b> M	<b>95</b> VAL.	
	 RML18	 <b>500</b> LM	 <b>1</b> M	<b>9</b> VAL.	
	 RLCF18	 <b>400</b> LM	 <b>2</b> M	<b>30</b> VAL.	
DIDELĖ ZONA	 RLP18	 <b>3000</b> LM	 <b>10</b> M	<b>18</b> VAL.	
	 RLP18	 <b>3000</b> LM	 <b>10</b> M	<b>8</b> VAL.	
	 R18TL	 <b>2700</b> LM	 <b>10</b> M	<b>19</b> VAL.	
	 RLFD18	 <b>1800</b> LM	 <b>8</b> M	<b>12</b> VAL.	

Daugiau informacijos ieškokite

<https://lt.yobitools.eu/elektriniai-irankiai/apsvietimas/>

## R18TL-0

### 18 V AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS SU TRIKOJU

- 48 didelės galios šviesos diodai suteikia iki 2700 liumenų apšvietimą iki 10 m atstumu
- Integruotas trikojis ir teleskopinis stiebas gali pailginti šviestuvo galvutę nuo 0,6 m iki 7 m, todėl puikiai tinka darbo vietai iš viršaus apšviesti – nesusidaro šešėlių ar atspindžių
- Trys ryškumo nuostatos padės pritaikyti apšvietimą pagal atliekamą darbą



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	2700
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.6
Prekės Nr.	5133004854
EAN kodas	4892210187895

## RLFD18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS PROŽEKTORIUS

- 48 didelės galios šviesos diodai skleidžia iki 1800 liumenų, todėl galima apšviesti didelį plotą
- 360°kampu sukamas lęšis, kad šviesą būtų galima nukreipti bet kuria kryptimi
- Galima montuoti prie trikojo, taip pat yra įvairių kitokių kabinimo variantų



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	1800
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.3(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005399
EAN kodas	4892210198198

## RLPH18-0

### 18V AKUMULATORINIS HIBRIDINIS ŠVIESTUVAS

- Novatoriškas hibridinis variklis leidžia sklandžiai perjungti maitinimo režimus – iš akumulatoriaus į elektros tinklą ir atvirkščiai. Veikia su bet kokių akumuliatorių „Lithium +“ arba varomas elektros energija, naudojant ilginamąjį kabelį
- 3 plokštės užtikrina bendrą 3000 liumenų apšvietimą dideliame plote
- Sulenkiamos plokštės konstrukcija leidžia įvairiai pritaikyti šviesą, sulenkti plokštę į išorę, kad apšviestų visą erdvę, arba į vidų apsaugai po naudojimo.



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	3000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.9 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005397
EAN kodas	4892210198297

## R18ALF-0

### 18 V SULENKIAMAS AKUMULIATORINIS DARBO VIETOS ŠVIESTUVAS

- 20 galingų šviesos diodų skleidžia iki 850 liumenų šviesos srautą iki 4 metrų atstumu
- Įmanoma statyti, sulenkti ir kabinti beveik visur, todėl aiškiai apšviestoje aplinkoje galima dirbti abiem rankomis
- Jie padalyti į dvi atskiras šviesos diodų grupes, todėl dirbdami galite reguliuoti apšvietimo lygį ir pasirinkti tik pusės arba visų dvidešimtys šviesos diodų galią



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	850
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.3
Prekės Nr.	5133002304
EAN kodas	4892210130525

## RLP18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS

- 3 šviestuvo plokštės užtikrina bendrą 3000 liumenų apšvietimą dideliame plote
- Sulenkiamos plokštės konstrukcija leidžia įvairiai pritaikyti šviesą, sulenkti plokštę į išorę, kad apšviestų visą erdvę, arba į vidų apsaugai po naudojimo.
- Galima montuoti prie trikojo, taip pat yra įvairių kitokių kabavimo variantų



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	3000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.9(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005398
EAN kodas	4892210199119





## RLL18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS ŽIBINTAS

- Žibintas puikiai tinka stovyklavietei ar kiemui apšviesti
- 360° matinis lęšis sumažina blizgesį, skleidžia švelnią ir šiltą šviesą
- USB įkrovimo prievadas leidžia greitai įkrauti telefoną keliaujant



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	850
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.9
Prekės Nr.	5133005386
EAN kodas	4892210198129

## RLC18-0

### 18 V KOMPAKTIŠKAS AKUMULIATORINIS ŠVIESTUVAS

- Kompaktiškas šviestuvas puikiai tinka tiek namuose, tiek ir stovyklaujant
- 360° tolygus apšvietimas efektyviai apšviečia vietą
- 3 šviesumo nuostatos papildomai kontrolei



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	500
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.6(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005385
EAN kodas	4892210197382

## R18ALP-0

### 18 V AKUMULIATORINIS DARBO VIETOS ŠVIESTUVAS

- Kompaktiškas ir labai universalus visapusiškas apšvietimas. Idealiai tinka apšvietimui atliekant bendrus namų ūkio darbus, automobilių remonto ir patikros darbus
- 18 didelės galios šviesos diodai skleidžia iki 900 liumenų, kad būtų galima naudoti iki 6 metrų atstumu
- Įmanoma statyti, sulenkti ir kabinti beveik visur, todėl aiškiai apšviestoje aplinkoje galima dirbti abiem rankomis



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	900
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.9
Prekės Nr.	5133004424
EAN kodas	4892210176165



## RLS18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS PROŽEKTORIUS

- Puikiai tinka vidutiniams ir ilgiems atstumams, spindulio atstumas siekia iki 600 m.
- 3 šviesumo nuostatos papildomai kontrolei
- Dėl fiksuojamojo jungiklio prožektorius visada švies ir nelaikant jungiklio



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	3000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005388
EAN kodas	4892210198181

## RLF18-0

### 18 V AKUMULIATORINIS ŽIBINTUVĖLIS

- Puikiai tinka trumpiems ir vidutiniams atstumams, spindulio atstumas siekia iki 80 m.
- Sukiojamoji galvutė nukreipia šviesos spindulį tiksliai į vietą, kur reikia
- Universalus dizainas, prožektorių galima uždėti ant akumulatoriaus arba pakabinti ant vinies, varžto arba kablo



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	280
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0.7(2.0Ah)
Prekės Nr.	5133005387
EAN kodas	4892210198327

## RLCF18-0

### NAUJIENA

### 18 V AKUMULIATORINIS LANKSTUS PRISPAUDŽIAMAS ŠVIESTUVAS

- Kompaktiškas ir universalus diodinis žibintas skleidžia iki 400 liumenų stiprumo šviesą
- Perjungimas iš taškinio režimo, skirto siauram, koncentruotam spinduliui, ir didelio ploto apšvietimo režimui, aprėpiančiam platesnę ir didesnę teritoriją
- Gumuotas spaustuvas, skirtas tvirtinti prie iki 38 mm storio briaunų arba vamzdžių



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	400
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.1(RB1820C)
Prekės Nr.	5133005595
EAN kodas	4892210207012





RLCL18-0

## 18 V AKUMULIATORINIS PRISPAUDŽIAMAS ŠVIESTUVAS

LANKSTINĖ GALVUTĖ IR SUKIOJAMASIS PAGRINDAS  
GUMA PADENGTAS VERŽIKLIS

SKLEIDŽIA IKI 1 000 LIUMENŲ

Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	1000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	0,94(RB1820C)
Prekės Nr.	5133005594
EAN kodas	4892210207036

RML18-0

NAUJIENA

## 18V ONE+™ DIDINAMASIS PRISPAUDŽIAMAS ŠVIESTUVAS

- Akumuliatorinis didinamasis prispaudžiamas šviestuvas puikiai tinka apšviesti mažu atstumu ir arti esančius daiktus
- Šviestuvas skleidžia ryškią baltą šviesą, o ilgai veikiančių diodų nereikia keisti
- Lankstus 40 cm kaklelis padeda nukreipti šviesą ten, kur reikia



Pridedamų akum. sk.	0
Lemputės tipas	Šviesos diodinis
Liumenai	500
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1,03 (RB18L20)
Prekės Nr.	5133005669
EAN kodas	4892210207135





NUO  
TOBULŲ  
TERASŲ



IKI  
PATRAUKLIŲ  
VEJŲ



200+ įrankių

namams ir sodui, ir tik



vienas akumuliatorius  
visiems įrankiams

„Ryobi®“ siūlo akumuliatorinį įrankį  
kiekvienai jūsų sodo zonos.



RY18LMX40B-0

## 18 V AKUMULIATORINĖ BEŠEPETĖ HP 40 CM VEJAPJOVĖ

- Galingas bešepetis variklis pasižymi puikomis eksploatacinėmis savybėmis net atliekant sudėtingiausius darbus ir ilgesne veikimo trukme dėl didesnio efektyvumo
- Naujai suprojektuotas 40 cm pjovimo gaubtas leidžia užpildyti žolės rinktuvą 95 %.
- 40 cm skersmens gaubtas užtikrina didelę aprėpties ir manevringumo pusiausvyrą



Pridedamų akum. sk.	0
Akum. talpa (Ah)	-
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	40
Pavaros mechan.	Stumti
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	18,62
Prekės Nr.	5133005479
EAN kodas	4892210206015



NAUJIENA

RY18LTX38A-0

18V ONE+ HP

## 18 V AKUMULIATORINĖ BEŠEPETĖ HP 38 CM VIELINĖ ŽOLIAPJOVĖ

18V AUKŠTOS  
KOKYBĖS BEŠEPETIS VARIKLIS

YPAČ TYLUS  
DARBAS

PLATUS DIAPAZONAS  
38 CM PJŪVIO PLOTIS

Pridedamų akum. sk.	0
Pjov. kelio plotis (cm)	38
Pjov. linijos skersmuo (mm)	2,0
Prekės Nr.	5133005730
EAN kodas	4892210214027

## RY18LTX33A-0

### 18 V AKUMULIATORINĖ HP BEŠEPETĖ 33 CM VIELINĖ ŽOLIAPJUVĖ

- 2,5 kg svoris (tik įrankio) leidžia ilgiau pjauti nepavargstant
- 18 V aukščiausios kokybės bešepetis variklis užtikrina didelį pjovimo efektyvumą ir leidžia greitai atlikti net sunkiausias pjovimo darbus
- Reguliuojamas 28-33 cm pjovimo plotis didina įrankio universalumą pjaunant žolę ir piktžoles



Pridedamų akum. sk.	0
Pjov. kelio plotis (cm)	28/33
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.65
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.9
Prekės Nr.	5133004888
EAN kodas	4892210189714



## RY18BCX26A-0

### 18 V AKUMULIATORINĖ BEŠEPETĖ 26 CM PJOVIMO PLOČIO KRŪMAPJUVĖ

- Labai efektyvi dviejų funkcijų 18 V bešepetė krūmapjovė ir žoliapjovė. Puikiai tinka pjauti sudėtingas vietas, pavyzdžiui, kietą žolę, piktžoles ir atžalynus
- 26 cm Tri-Arc™ pjovimo geležtė užtikrina įspūdingą pjovimo efektyvumą
- 38 cm vielinės žoliapjovės pjovimo plotis leidžia greitai pjauti bet kokią žolę



Pridedamų akum. sk.	0
Pjovimo kelias su krūmapjovės geležte (cm)	26
Pjovimo kelias su žoliapjovės geležte (cm)	38
Pjov. linijos skersmuo (mm)	2.0
Prekės Nr.	5133005454
EAN kodas	4892210203410

## RY18CSX30A-0

NAUJIENA

### 18 V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS HP „WHISPER™“ GRANDININIS PJŪKLAS

- Bešepetis variklis išvysto didžiausią sukimo momentą ir pasižymi dideliu naudingumo koeficientu, todėl pjaunant nereikia didelių pastangų
- 30 cm juosta ir grandinė rastams pjauti ir šakoms šalinti
- Technologija „Whisper™“ technologija sumažina triukšmo lygį ir apsaugo klausą



Taip pat galima įsigyti

**x1** 5,0Ah akumulatorius  
RY18CSX30A-150

Pridedamų akum. sk.	0
Grandinės juostos ilgis (cm)	30
Grandinės greitis (m/s)	13.2
Grandinės įtempliklis nereikalaujantis įrankių	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.92 (RB1840X)
Prekės Nr.	5133005465
EAN kodas	4892210204523



NAUJIENA

RY18PSX15A-0

**ONE+ HP**

**18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠĖPETIS GENĖJIMO PJŪKLAS**

**LED**

ISPĖJAMOJI PERKROVOS LEMPUTĖ

**BERAKTIS**

GRANDINĖS ĮTEMPIMAS

IDEALIAI TINKA

**GENĖJIMUI, SODO ATLIEKOMS IR VIDUTINIO DYDŽIO ŠAKOMS PJAUSTYTI**

Taip pat galima įsigyti

**X1** 2,0Ah akumulatorius  
RY18PSX15A-120

Priedamų akum. sk.	0
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.63 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005779
EAN kodas	4892210218278

RY18HTX60A-0

**18 V AKUMULIATORINĖ HP BEŠĖPETĖS 60 CM GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS**

- Viena linija einanti LINEA rankena, sukurta pažangiai ergonomikai, derina patogumą, kompaktišką dizainą ir lengvą valdymą
- Patobulinto svorio ir dydžio bešėpetis variklis leidžia patogiau pjauti ilgesnį laiką, todėl pavargstama mažiau
- Elektroninė apsaugos nuo užstrigimo technologija greitai pašalina užstrigimus



Taip pat galima įsigyti

**X1** 2.5Ah akumulatorius  
RY18HTX60A-125

Priedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	26
Peilio ilgis (cm)	60
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1500
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.9
Prekės Nr.	5133004906
EAN kodas	4892210189332

RY18SCXA-0

**18 V AKUMULIATORINIAI BEŠĖPEČIAI HP SEKATORIAI**

- Su akumulatoriniais bešėpečiais sekatoriais galima be pastangų genėti viena ranka
- Aukštos kokybės pjovimo funkcijos chromuoti SK5 grūdinti plieniniai prasielenkiantys peiliai
- Svarūs ir tikslūs pjūviai skatina sveiką augalų augimą



Priedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	28
Peilio tipas	Prasielenkiantys
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.3
Prekės Nr.	5133005025
EAN kodas	4892210191892

## RY18BLXC-0

### 18V AKUMULIATORINIS BEŠEPEČIS PŪSTUVAS HP WHISPER™

- 18V didelės galios bešepėčio variklio technologija užtikrina didelę galią ir ilgą veikimo trukmę
- Serijos WHISPER™ pūstuvus išvysto 177 km/val. oro greitį ir skleidžia minimalų triukšmą
- Mygtukas su greičio regulatoriumi užtikrina geresnį valdymą



Pridedamų akum. sk.	0
Oro srauto greitis (km/h)	177
Oro tūris (m³ per minutę)	9.9
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	2.5
Prekės Nr.	5133005355
EAN kodas	4892210202765

## RY18BVXA-0

### 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPEČIS PŪSTUVAS-SIURBLYS

- 18 V pūstuvus-siurblys su puikiu mulčiamojo įtaisu
- Su siurbimo ir pūtimo funkcija
- Veiksminga bešepėčio variklio technologija, leidžianti veiksmingiau pūsti ir siurbti



Pridedamų akum. sk.	0
Oro greitis (Pūtimo režimas) (km per val)	252
Oro greitis (Siurbimo režimas) (km per val)	126
Oro srautas [Pūtimo režimas] [km per val]	1.83
Oro srautas [Siurbimo režimas] [km per val]	7.67
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	4.7
Prekės Nr.	5133005546
EAN kodas	4892210205452

## RY18PWX41A-0

### 18 V AKUMULIATORINIS HP BEŠEPEČIS SLĖGINIS PLAUTUVAS

- Valykite automobilį, dviratį ar kitą paviršių be jokių rūpesčių: tiesiog paėmkite plovimo įrenginį „EZClean“, prijunkite prie žarnos ir viskas parengta
- Galingo bešepėčio variklio pakanka ir dideliems darbams, pavyzdžiui, terasoms valyti
- Trys galios nustatymai: 7 bar, 22 bar ir 41 bar, kad būtų galima pritaikyti pagal darbą



Taip pat galima įsigyti

**X1** 2.5Ah akumulatorius  
RY18PWX41A-125

Pridedamų akum. sk.	0
Vandens srautas (l per val.)	70 / 110 / 160
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.4
Prekės Nr.	5133005409
EAN kodas	4892210204011





## RY18LMX40A-0

### 18 V AKUMULIATORINĖ BEŠEPETĖ 40 CM VEJAPJOVĖ

- Bešepetis variklis užtikrina efektyvų pjovimą ir šiukšlių rinkimą.
- Maitina vienas ONE+ akumulatorius, tačiau galima pridėti antrą akumulatorių, norint didesnės galios ir ilgesnio veikimo laiko.
- 40 cm pjovimo pločio metalinė geležtė puikiai tinka pjauti įprastai ir mulčiuoti.



Taip pat galima įsigyti

- X1** 5,0Ah akumulatorius RY18LMX40A-150
- X2** 4,0Ah akumulatorius RY18LMX40A-240

Pridedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	40
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	17,7
Prekės Nr.	5133004584
EAN kodas	4892210182753



NAUJIENA

## RY18LMC30A-0



### 18 V AKUMULIATORINĖ 30 CM PJOVIMO PLOČIO TRIJŲ FUNKCIJŲ ŽOLIAPJOVĖ-VEJAPJOVĖ

**30 CM** KONSTRUKCIJA „TRYS VIENAME“  
PJŪVIO PLOTIS VEJAI, KRAŠTAMS IR ŽOLEI

**VIENAS ĮRANKIS MAŽŲ VEJŲ  
PRIEŽIŪRAI**

Taip pat galima įsigyti

- X1** 2,0Ah akumulatorius RY18LMC30A-120

Pridedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	30cm
Gali mulčiuoti	Taip
Prekės Nr.	5133005917
EAN kodas	4892210221513

## RY18LMX37A-0

### 18 V BEŠEPETĖ 37 CM VEJAPJOVĖ

- 37 cm pjovimo plotis leidžia lengvai manevruoti sode.
- Bešepetis variklis užtikrina efektyvų pjovimą ir šiukšlių rinkimą.
- Tvirtas bendras šešių padėčių pjovimo aukščio reguliatorius, veikiantis diapazone nuo 25 iki 70 mm.



Pridedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	37
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	11,7
Prekės Nr.	5133004597
EAN kodas	4892210182777



## OLM1833B

### 18 V AKUMULIATORINĖ 33 CM VEJAPJOVĖ

- 33 cm pjovimo plotis leidžia lengvai manevruoti sode
- Bendras penkių padėčių pjovimo aukščio reguliatorius, veikiantis nuo 25 iki 65 mm
- Ergonomiškos konstrukcijos rankena su 3 aukščio padėtimis, iš kurių tinkamą gali išsirinkti kiekvienas naudotojas



Pridedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	33
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	8,1
Prekės Nr.	5133004305
EAN kodas	4892210171948



## RY18LMH37A-225

### 18 V HIBRIDINĖ 37 CM VEJAPJOVĖ (DU 2,5 AH AKUMULIATORIAI)

- 18V 37 cm skersmens vejapjovė yra akumuliatorinė, tačiau galima naudoti ir prijungus laidą.
- 37 cm pjovimo plotis leidžia lengvai manevruoti sode.
- Tvirtas bendras šešių padėčių pjovimo aukščio reguliatorius, veikiantis diapazone nuo 25 iki 70 mm.



Pridedamų akum. sk.	2
Akum. talpa (Ah)	2.5
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	37
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	16
Prekės Nr.	5133004671
EAN kodas	4892210185808



## RY18SFX35A-0

### 18 V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS 35 CM SKARIFIKATORIUS

- Labai efektyvus bešepetėlis variklis, kurį maitina „ONE+“ akumulatoriai, užtikrina optimalų veikimo laiką ir galią.
- Keturi darbiniai gyliai leidžia lengvai pašalinti šiaudus ir samaną.
- Sulenkiamos rankenos, kad būtų paprasta laikyti.



Pridedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	35
Pavaros mechan.	Stumti
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	11
Prekės Nr.	5133004548
EAN kodas	4892210182203



## OLT1832

### 18 V AKUMULIATORINĖ 25/30 CM VIELINĖ ŽOLIAPIJOVĖ

- Reguliuojamas 25-30 cm pjovimo plotis didina įrankio universalumą pjaunant žolę ir piktžolės
- EasyEdge™ leidžia sparčiai pereiti nuo pakraščių pjovimo prie šienavimo ir atvirksčiai
- Teleskopinis kotas ir reguliuojama bumbulo formos rankena leidžia patogiai prisitaikyti įrankį bet kokio ūgio naudotojui



Taip pat galima įsigyti

**X2** 2.5Ah akumulatorius  
RLT183225F

Pridedamų akum. sk.	0
Pjov. kelio plotis (cm)	25/30
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.6
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.7
Prekės Nr.	5133002813
EAN kodas	4892210147684

## RY18EGA-0

### 18 V AKUMULIATORINIS VEJOS KRAŠTŲ GENĖTUVAS

- 18 V vejų kraštų genėtuvas leidžia formuoti ryškias ir lakoniškas linijas visame sode
- Dėl reguliuojamos rankenos patogus naudoti dirbant ilgą laiką
- Patvari 22 cm geležtė pjauna visus sodo augalų paviršius




Pridedamų akum. sk.	0
Disko skersmuo (mm)	220
Pjov. greitis (sūk./min.)	4000
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.8
Prekės Nr.	5133004891
EAN kodas	4892210189837

## RLT1831H20F

### 18 V HIBRIDINĖ 25/30 CM VIELINĖ ŽOLIAPIJOVĖ (VIENAS 2,0 AH AKUMULIATORIUS)

- Novatoriškas hibridinis 18 V maitinimas leidžia patogiai naudoti įrankį su akumulatoriumi arba jungti į tinklą ir nesibaiminti dėl veikimo trukmės, todėl jis puikiai tinka visiems žolės pjovimo darbams
- Reguliuojamas 25-30 cm pjovimo plotis didina įrankio universalumą pjaunant žolę ir piktžolės
- EasyEdge™ leidžia sparčiai pereiti nuo pakraščių pjovimo prie šienavimo ir atvirksčiai



Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	2.0
Pjov. kelio plotis (cm)	25/30
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.6
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.2
Prekės Nr.	5133003710
EAN kodas	4892210160072

## RY18LT33A-0

NAUJIENA

### 18 V AKUMULIATORINĖ 33 CM „EASYEDGE“™ VIELINĖ ŽOLIAPIJOVĖ

- Novatoriška funkcija perėjimo prie pakraščių pjovimo funkcija leidžia lengvai perjungti įprastinio ir pakraščių pjovimo režimus
- Naudodami stumiamąjį įrankį aiškiai matysite vejų pakraštį
- Prie apsaugos tvirtinamas ratukas padeda tolygiai ir vienodai nupjauti pakraščius



Pridedamų akum. sk.	0
Pjov. kelio plotis (cm)	33
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.6
Prekės Nr.	5133005731
EAN kodas	4892210215291

## RY18LT33B-0

### 18 V AKUMULIATORINĖ 33 CM PJOVIMO PLOČIO VIELINĖ ŽOLIAPJOVĖ

- 33 cm pjovimo plotis leidžia puikiai nupjauti žolę
- perėjimo į pakraščių pjovimą funkcija leidžia naudotojui lengvai pereiti nuo vejos prie pakraščių pjovimo
- naudodami stumiamąjį įrankį aiškiai matysite vejos pakraštį



Priedamų akum. sk.	0
Pjov. kelio plotis (cm)	33
Linijos skersmuo (mm)	1.6
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.34
Prekės Nr.	5133006024
EAN kodas	4892210223739

## RY18HT45A-0

### 18 V AKUMULIATORINĖS 45 CM GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

- Viena linija einanti LINEA rankena, sukurta pažangiai ergonomikai, derina patogumą, kompaktišką dizainą ir lengvą valdymą
- Lengva konstrukcija užtikrina didesnę patogumą net ilgai dirbant
- 45 cm geležtė su 22 mm geležtės tarpeliu yra pakankamai galinga net dideliems darbams atlikti



Priedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	22
Peilio ilgis (cm)	45
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1350
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005380
EAN kodas	4892210203236

## OHT1845

### 18 V AKUMULIATORINĖS 45 CM GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

- Lengvas ir itin kompaktiškas gyvatvorių genėtuvas puikiai tinka formuoti gyvatvorėms ir prižiūrėti krūmynams
- 45 cm deimantiniai įrankiais šlifuota geležtė leidžia pjauti iki 18 mm
- Aukštos kokybės deimantiniais įrankiais šlifuotos geležtės skirtos tiksliems pjūviams



Priedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	18
Peilio ilgis (cm)	45
Peilio tipas	Deimantiniai įrankiais šlifuota
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.9
Prekės Nr.	5133003654
EAN kodas	4892210157867

## RY18HT50A-0

### 18 V AKUMULIATORINĖS 50 CM GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

- Viena linija einanti LINEA rankena, sukurta pažangiai ergonomikai, derina patogumą, kompaktišką dizainą ir lengvą valdymą
- Lengva konstrukcija užtikrina didesnę patogumą net ilgai dirbant
- 50 cm geležtė su 24 mm geležtės tarpeliu yra pakankamai galinga net dideliems darbams atlikti



Taip pat galima įsigyti

2.0Ah akumuliatorius RY18HT50A-120

Priedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	24
Peilio ilgis (cm)	50
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1350
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.8
Prekės Nr.	5133005376
EAN kodas	4892210203250

## RHT1851R20F

### 18 VAKUMULIATORINĖS 50 CM GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS (VIENAS 2,0 AH AKUMULIATORIUS)

- 18 V ličio akumulatorius, su įdiegta technologija „Intellicell™“, pagal kurią matuojama ir balansuojama atskirų elementų įkrova, kad paigėtų veikimo bei laikymo trukmė ir pagerėtų sauga
- Didelį sukimo momentą išvystantis variklis, užtikrinantis gerą pjovimo veiksmingumą
- Puiki pjovimo kokybė, kurią užtikrina deimantiniais įrankiais šlifuota 50 cm ilgio geležtė



Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	2.0
Peilio ilgis (cm)	50
Peilio tipas	Deimantiniais įrankiais šlifuota
Didž. pjov. diametras (mm)	22
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.1
Prekės Nr.	5133003714
EAN kodas	4892210160119



## RY18HT55A-0

### 18 VAKUMULIATORINĖS 55 CM GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

- Viena linija einanti LINEA rankena, sukurta pažangiai ergonomikai, derina patogumą, kompaktišką dizainą ir lengvą valdymą
- Lengva konstrukcija užtikrina didesnę patogumą net ilgai dirbant
- 55 cm geležtė su 24 mm geležtės tarpeliais yra pakankamai galinga net dideliems darbams atlikti



Taip pat galima įsigyti

**x1** 4.0Ah akumulatorius  
RY18HT55A-140

Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	24
Peilio ilgis (cm)	55
Peilio tipas	Deimantiniais įrankiais šlifuota
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.8
Prekės Nr.	5133004909
EAN kodas	4892210189349

## OHT1850X

### 18V AKUMULIATORINĖS PAILGINTO SIEKIO GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

- Pailgintos gyvatvorių žirkklės leidžia lengvai pjauti sunkiai prieinamas gyvatvėres ir krūmus
- 50 cm peilis su 16 mm tarpu peilių lengvai pjauna šakas
- 4 padėčių sukiojama galvutė, skirta visų dydžių gyvatvorėms ir krūmams genėti



Pridedamų akum. sk.	0
Peilio ilgis (cm)	50
Peilio tipas	Deimantiniais įrankiais šlifuota
Didž. pjov. diametras (mm)	16
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.6
Prekės Nr.	5133001249
EAN kodas	4892210815439

## OPT1845

### 18 V AKUMULIATORINĖS 45 CM STIEBINĖS GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

- Talpus 18 V 1,5 Ah Lithium+ akumuliatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesnių ličio technologijų pagrindu gaminami akumuliatoriai
- Technologija Intellicell® matuoja ir balansuoja atskirų elementų įkrovą, kad pailgėtų veikimo bei laikymo trukmė ir pagerėtų sauga
- Aukščiausios klasės 18 V variklis, užtikrinantis gerą gyvatvorių ir šakų pjovimo veiksmingumą



Pridedamų akum. sk.	0
Pelio ilgis (cm)	45
Pelio tipas	Deimantiniai įrankiais šlifuoti
Didž. pjov. diametras (mm)	18
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	4.6
Prekės Nr.	5133002523
EAN kodas	4892210138521

## OBC1820B

### 18 V AKUMULIATORINĖ 20 CM KRŪMAPIOVĖ, 30 CM VIELINĖ ŽOLIAPIOVĖ

- Didelio naudingumo 18 V variklio galia optimaliai pritaikyta pjauti tvirtas žoles ir ilgas piktžoles
- Dvejopos paskirties įrankis: krūmapjovė / žolijapovė su geležte ir žolijapovės galva
- 20 cm grūdinto plieno TriArc® pjovimo geležtė, skirta sunkiems darbams atlikti



Pridedamų akum. sk.	0
Pjovimo kelias su krūmapjovės geležte (cm)	20
Pjovimo kelias su žolijapovės geležte (cm)	30
Linijos skersmuo (mm)	1.6
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	4.7
Prekės Nr.	5133002619
EAN kodas	4892210141033



NAUJIENA

## RY18GSA-0



### 18 V DVIEJŲ FUNKCIJŲ AKUMULIATORINĖS ŽIRKLĖS-GENĖTUVAS

**PJAUNA**

IKI 10 MM STORIO ŠAKAS

**BERAKTIS**

PELIŲ KEITIMAS

### „DU VIENAME“ GYVATVORIŲ GENĖTUVAS IR ŽOLĖS ŽIRKLĖS

Pridedamų akum. sk.	0
Pjaunamoji pelio dalis (mm)	120mm
Gyvatvorių žirkklės (mm)	200mm
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.44 (RB1820C)
Prekės Nr.	5133005764
EAN kodas	4892210214522

## RY18PLA-0

### 18 V AKUMULIATORINIS STIEBINIS GENĖTUVAS

- Akumuliatorinis stiebinis genėtuvas leidžia lengvai genėti sunkiai pasiekiamas vietas
- Teleskopinis stiebas lengvai reguliuoja bendrą kirptuvo ilgį nuo 1,9 m iki 2,7 m
- 18 V variklis leidžia lengvai kirpti net iki 32 mm storio šakas



Pridedamų akum. sk.	0
Peilio tipas	Prasilenkiantys
Pjovimo geba (mm)	32
Ilgis (m)	1.9 - 2.7
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.9
Prekės Nr.	5133004575
EAN kodas	4892210182562

## OPP1820

### 18 V AKUMULIATORINIS 20 CM STIEBINIS PJŪKLAS

- 20 cm „Oregon®“ juosta ir grandinė veiksmingam genėjimui ir pjovimui
- 20 cm „Oregon®“ juosta ir grandinė
- Bendras gaminio ilgis – 3 metrai



Pridedamų akum. sk.	0
Grandinės juostos ilgis (cm)	20
Grandinės greitis (m/s)	5.5
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	4.1
Prekės Nr.	5133001250
EAN kodas	4892210815446



NAUJIENA

## RY18SCA-0

**ONE+** 18V

### 18 V AKUMULIATORINIAI SEKATORIAI

**PJAUNA**  
IKI 25 MM

**PAPRASTU**  
MYGTUKO PASPAUDIMU

**CHROMUOTA PAKIETINTA PLIENINĖ GRETŠAKĖS GELEŽTĖ „SK5“**

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	25
Peilio tipas	Prasilenkiantys
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.2
Prekės Nr.	5133005024



## OLP1832BX

### 18 V AKUMULIATORINIS RANKINIS GENĖTUVAS

- Akumuliatorinis genėtuvas leidžia lengvai kirpti net sunkiai pasiekiamose vietose
- 18 V variklis leidžia lengvai kirpti net iki 32 mm storio šakas
- Aukštos kokybės ašmenys suteikia 250 Nm sukimo momentą, taigi galima greitai atlikti bet kokią kirpimo darbą



Taip pat galima įsigyti

**x1** 2.0Ah akumulatorius  
RLP1832BX-120

Priedamų akum. sk.	0
Peilio tipas	Prasilenkiantys
Pjovimo geba (mm)	32
Ilgis (m)	0.85
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.4
Prekės Nr.	5133004392
EAN kodas	4892210174529

## RY18PSA-0

### 18 V AKUMULIATORINIS 150 MM GENĖJIMO PJŪKLAS

- Su „Ryobi 18V ONE+“ sodo genėjimo pjūkle lengva atlikti medžių ir krūmų genėjimo darbus.
- Didelis 80 mm pjovimo pajėgumas puikiai tinka pjauti mažas ir vidutines šakas.
- Integruotas šakų griebtuvas užtikrina, kad visada išlaikysite valdymą, net pjaudami per visą siekį.



Priedamų akum. sk.	0
Peilio ilgis (cm)	15
Pjovimo geba (mm)	80
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.3
Prekės Nr.	5133004594
EAN kodas	4892210183217



NAUJIENA

## RY18PSX10A-0



### 18 V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS 10 CM GENĖJIMO PJŪKLAS

**BERAKTIS** **6 M/S**  
GRANDINĖS ĮTEMPIMAS GRANDINĖS GREITIS

**PUIKIAI TINKA GENĖTI, ŠAKOMS  
PJAUSTYTI IR SODO ATLIEKOMS  
SMULKINTI**

Taip pat galima įsigyti

**x1** 2.0Ah akumulatorius  
RY18PSX10A-120

Priedamų akum. sk.	0
Didž. medžio pjov. gylis (mm)	80
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.43 (RB18L20)
Prekės Nr.	5133005433
EAN kodas	4892210203106

## OCS1830

### 18 V AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS 30 CM GRANDININIS PJŪKLAS

- Akumuliatorinis grandininis pjūklas puikiai tinka genėti, pjauti, kirsti ir supjauti rąstais vidutinio dydžio medžius
- Galingas bešepetis variklis užtikrina sklandų aukštos kokybės pjūvį ir didesnę produktyvumą
- Aukštos kokybės 30 cm „Oregon“® juosta ir grandinė



Pridedamų akum. sk.	0
Grandinės juostos ilgis (cm)	30
Grandinės greitis (m/s)	10
Grandinės įtempiklis nereikalaujantis įrankių	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.74
Prekės Nr.	5133002829
EAN kodas	4892210147820



## RY18CS20A-0

### 18 V AKUMULIATORINIS 20 CM KOMPAKTIŠKAS GRANDININIS PJŪKLAS

- 20 cm ilgio juosta puikiai tinka pjauti smulkius rąstus malkoms, genėjimo ir šakų šalinimo darbams
- 20 cm standartinė (tankių dantukų) grandinė turi daugiau pjovimo dantukų, užtikrinančių tolygesnius pjūvius. Taip pat užtikrina mažesnę vibraciją ir sumažina atitrąską
- Rankinio tepimo sistema, kad dirbti ir atlikti techninę priežiūrą būtų galima kuo paprasčiau. Apylą galima tepti tiesiai ant juostos ir grandinės



Taip pat galima įsigyti

**x1** 2.5Ah akumuliatorius  
RY18CS20A-125

Pridedamų akum. sk.	0
Grandinės juostos ilgis (cm)	20
Grandinės greitis (m/s)	4.6
Grandinės įtempiklis nereikalaujantis įrankių	Ne
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.8
Prekės Nr.	5133005414
EAN kodas	4892210199515



## RY18BLA-0

### 18 V AKUMULIATORINIS PŪSTUVAS

- Lengvos konstrukcijos ir patogus naudoti akumuliatorinis įrankis
- Itin efektyvi pūstuvo konstrukcija pasižymi puikiomis eksploatacinėmis ypatybėmis
- Integruotas šiukšlių grandiklis prilipusiam purvui ir lapams



Pridedamų akum. sk.	0
Oro srauto greitis (km/h)	145
Oro tūris (m³ per minutę)	7.1
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.6
Prekės Nr.	5133005411
EAN kodas	4892210203120

## OBL18JB

### 18 V AKUMULIATORINIS SRAUTINIS PŪSTUVAS

- Itin efektyvi purkštuko ventiliatoriaus konstrukcija pasižymi puikiomis eksploatacinėmis ypatybėmis
- Valdiklis su greičio regulatoriumi užtikrina nepriekaištingą valdymą
- Integruotas šiukšlių grandiklis prilipusiam purvui ir lapams



Pridedamų akum. sk.	0
Oro srauto greitis (km/h)	160
Oro tūris (m³ per minutę)	7.9
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.5
Prekės Nr.	5133003662
EAN kodas	4892210157911

## RY18BPSB-0

NAUJIENA

### 18V AKUMULIATORINIS ANT NUGAROS NEŠIOJAMAS PURKŠTUVAS

- Akumuliatorinis purkštukas užtikrina, kad nepavargsite pumpuodami iki reikiamo slėgio rankiniu būdu. Atlikite visus darbus per trumpesnį laiką
- Paminkštinti nugaros dirželiai suteikia patogomai ilgai dirbant. Kiekvienas dirželis yra reguliuojamas
- Į 15 l talpyklą pripilkite norimo tirpalo, jo užteks net didžiausiems sodams



Pridedamų akum. sk.	0
Srauto greitis (litrai per minutę)	36 - 108
Rezervuaro talpa (l)	15
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	21.5
Prekės Nr.	5133005774
EAN kodas	4892210194831

## RY18PW22A-0

### 18 V AKUMULIATORINIS SLĖGINIS PLAUTUVAS

- Valykite automobilį, dviratį ar kitą paviršių be jokių rūpesčių: tiesiog paimkite „EZClean“ slėginį plautuvą, prijunkite prie žarnos ir viskas parengta
- Valykite bet kur! Naudokite pridėtamą sifono rinkinį ir imkite vandenį iš bet kokio gėlo vandens šaltinio, pavyzdžiui, ežero ar net kibiro, kad valyti galėtumėte bet kur
- 6 m sifono rinkinio žarna reiškia didesnį judėjimo lankstumą valant atokiau nuo namų



Taip pat galima įsigyti

2,5Ah akumuliatorius RY18PW22A-125

Pridedamų akum. sk.	0
Vandens srautas (l per val.)	182
Didž. slėgis (bar)	22
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.4
Prekės Nr.	5133004570
EAN kodas	4892210182906

## RY18PCA-0

### 18 V AKUMULIATORINIS KIEMO VALYTVAS SU VIELINIU ŠEPEČIU

- Lengvai pašalina piktžoles ir žoles iš tarpų tarp plytų, grindinio plytelių ir pan.
- Nereikia klūpoti: dėl teleskopinio aukščio reguliavimo, vertikaliai gali valyti kiekvienas naudotojas.
- Dirbant ilgesnį laiką patogų naudoti dėl aplietos konstrukcijos.



Taip pat galima įsigyti

**x1** 2.0Ah akumulatorius  
RY18PCA-120

Pridedamų akum. sk.	0
Standartinė įranga	Vielinis šepečys.
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.3
Prekės Nr.	5133004727
EAN kodas	4892210185600

## RY18PCB-0

### 18V AKUMULIATORINIS KIEMO VALYTVAS SU ŠVEITIMO ŠEPEČIU

- Valyti įvairiems plokštiems paviršiams sode, įskaitant paklotus ir vidaus kiemus.
- Nereikia klūpoti: dėl teleskopinio aukščio reguliavimo, vertikaliai gali valyti kiekvienas naudotojas.
- Dirbant ilgesnį laiką patogų naudoti dėl aplietos konstrukcijos.



Taip pat galima įsigyti

**x1** 4.0Ah akumulatorius  
RY18PCB-140

Pridedamų akum. sk.	0
Standartinė įranga	Šveitimo šepečėlis.
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.9
Prekės Nr.	5133004729
EAN kodas	4892210185587

## OWS1880

### 18 V AKUMULIATORINIS RANKINIS PURKŠTUVAS

- Akumuliatorinis piktžolių purkštuvai, skirtas lengvai sodo priežiūrai
- Slėgis sukeliamas nuspaudus mygtuką, todėl nenuvargstama pumpuojant rankiniu būdu
- 3,5 l bakelis su įtaisytu dozavimo indu



Pridedamų akum. sk.	0
Vandens srautas (li per val.)	30
Rezervuaro talpa (l)	3.5
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.9
Prekės Nr.	5133002676
EAN kodas	4892210144447

## RY18FGA-0

### 18 V AKUMULIATORINIS RŪKO GENERATORIUS

- Idealiai tinka naudoti su dezinfekcinėmis priemonėmis, valymo tirpalais, herbicidais, insekticidais ir fungicidais
- Skirtingai nei naudojant tradicinį purkštuvą, cheminės dalelės yra suskaidomos, o tai reiškia, kad jos paskleidžiamos toliau ir padengia paviršių tolygiau
- Užtikrinama, kad purkšdami mažiau pavargtumėte



Pridedamų akum. sk.	0
Vidutinis dalelių dydis [µm]	40
Vandens srautas (li per val.)	7.2
Nuotolis [m]	4.5
Rezervuaro talpa (l)	2
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.3
Prekės Nr.	5133004912
EAN kodas	4892210189431

## RY18CVA-0

### 18V AKUMULIATORINIS KULTIVATORIUS

- Naudojami RYOBI kultivatorių sukurkite sveiką dirvožemį ir pagerinkite augalų augimą sode, sklype ar bet kur kitur
- Trys greičio nuostatos puikiai tinka įvairiems darbams atlikti
- Galėsite be įrankių pritaikyti du virbus vietoje keturių, kai reikės kultivuoti mažesnius plotus ar siauresnį plotą tarp lysvių



Pridedamų akum. sk.	0
Kultivavimo plotis [cm]	20
Kultivavimo gylis [cm]	10
Virbų skaičius	4
Virbų greitis (aps./min.)	300, 250, 200
Svoris su akum. (EPTA) [kg]	5.2
Prekės Nr.	5133005047
EAN kodas	4892210189400



NAUJIENA

## RY18HCA-0

### 18 V AKUMULIATORINIS RANKINIS KULTIVATORIUS

DIRBKITE ANKŠTOSE VIETOSE KULTIVUOKITE KIETĄ DIRVOŽEMĮ

PAŠALINKITE PIKTŽOLES IR ATNAUJINKITE LYSVES

Pridedamų akum. sk.	0
Kultivavimo plotis [cm]	15
Kultivavimo gylis [cm]	5
Virbų skaičius	2
Virbų greitis (aps./min.)	180 - 220
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.6
Prekės Nr.	5133005766
EAN kodas	4892210206145

## OSS1800

### 18 V AKUMULIATORINIS SĖKLŲ BARSTYTUVAS

- Veikia su sausomis medžiagomis, įskaitant sėklas, trąšas, druską ir pašarą
- Keičiamas greitis ir reguliuojama sritis nuo 2,5 iki 3,5 m
- Maišytuvas su apsaugos nuo užsikimšimo funkcija užtikrina, kad medžiaga neužsikimštų



Pridedamų akum. sk.	0
Talpa (l)	4
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.9
Prekės Nr.	5133003729
EAN kodas	4892210160201

## RY18STPA-0

NAUJIENA

### 18 V AKUMULIATORINIS SIURBLYS TELESKOPINIŲ KOTŲ

- Aukštos kokybės siurblys su kotu tinka drenažui, greitam vandens perpylimui ir drėkinimui. Efektyviai naudokite vandenį!
- Cilindrinio kabluku siurblyje galima pritvirtinti vandens statinės viduje. Tada lietaus vandeniu palaistykite augalus sode
- Prijunkite pridėtą 1 1/2" išleidimo žarną, kad būtų pasiektas didžiausias srautas arba G 3/4" kištukiniu žarnos adapteriu prijunkite prie sodo žarnos



Pridedamų akum. sk.	0
Vandens srautas (l per val.)	3360
Panardinimo gylis [m]	1.2
Maks. vandens padidėjimas (m)	7
Mžiausias siurbimo lygis [mm]	50
Dalelių dydis [skersmuo] [mm]	1
Prekės Nr.	5133005716
EAN kodas	4892210217998



NAUJIENA

## RY18SPA-0

18V ONE+

### 18 V AKUMULIATORINIS PANARDINAMASIS SIURBLYS

PURVINO IR ŠVARUS  
VANDENS NUOSTATOS

5, 10 IR 15 MIN.  
LAIKMAČIO PARINKTYS

YPAČ DIDELIS SRAUTO GREIČIS, KAD  
DARBAS BŪTŲ ATLIKTAS GREIČIAU

Pridedamų akum. sk.	0
Vandens srautas (l per val.)	4200
Panardinimo gylis [m]	5
Maks. vandens padidėjimas (m)	8
Laikmačio parinktis	5 min; 10 min; 15 min
Vandens išleidimo angos dydis [mm]	25.4
Prekės Nr.	5133005778
EAN kodas	4892210213853

## RY18BI150A-0

### 18 V 150 W „POWERSOURCE“ AKUMULIATORINIS KEITIKLIS

- Galingas ONE+ keitiklis teikia 230 V / 150 W stabilų kintamosios srovės maitinimą, todėl galima prijungti laidinius gaminius ne namuose
- Puikiai tinka jautriems elektroniniams ir mažiems įrenginiams, pavyzdžiui, nešiojamiesiems kompiuteriams, ventiliatoriams, kameroms, belaidėms sistemoms, radijo aparatams, išmaniesiems garsiakalbiams ir šviestuvams
- Dvi A tipo USB jungtys (iš viso 5 V, 2,4 A) telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems per USB maitinamiems įrenginiams įkrauti



Pridedamų akum. sk.	0
Didžiausia galia (W)	300
Nuolatinė galia (W)	150
Kintamosios srovės jungtys 230V	1
Nuolatinės srovės jungtys (USB)	2
Prekės Nr.	5133004895
EAN kodas	4892210190901

## RY18CB23A-0

NAUJIENA

### 18 V ELEKTRINĖ ŠALDYMO DĖŽĖ

- „Ryobi“ 18 V elektrinė šaldymo dėžė yra puikus sprendimas išlaikyti maistą ir gėrimus šaltus lauke
- 23 l talpa reiškia, kad šaldymo dėžėje galite lengvai sutalpinti iki 33 375 ml talpos skardinių
- Gali pasiekti ir palaikyti bet kokią temperatūrą nuo 20°C iki -20°C, tai reiškia, kad šaldymo dėžė taip pat gali būti naudojama kaip šaldiklis



Pridedamų akum. sk.	0
Temp. diapazonas (°C)	-20°C - 20°C
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	15
Prekės Nr.	5133006103
EAN kodas	4892210224811

## RY18BI150B-0

NAUJIENA

### 18 V 150 W ANTROS KARTOS GALIOS INVERTERIS

- Galingas dviejų funkcijų ONE+ inverteris ir įkroviklis tiekia kintamąją srovę laidiniams įrenginiams ne namuose, taip pat juo galima įkrauti ONE+ 18 V akumulatorius
- Puikiai tinka mažiems įrenginiams, pavyzdžiui, nešiojamiesiems kompiuteriams, ventiliatoriams, kameroms, dronams, radijo aparatams, išmaniesiems garsiakalbiams ir šviestuvams
- Gali tiesti įkrovą „Ryobi ONE+“ akumulatoriams 1,7 A sparta su USB-C laidu ir sieniniu kištuku



Pridedamų akum. sk.	0
Didžiausia galia (W)	225
Nuolatinė galia (W)	150
Kintamosios srovės jungtys 230V	1
Prekės Nr.	5133005742
EAN kodas	4892210217196

## RY18BZA-0

NAUJIENA

### 18 V AKUMULIATORINĖ VABZDŽIŲ GAUDYKLĖ

- 18 V akumulatorinė vabzdžių gaudyklė generuoja aukštą 2600 įtampą, todėl naikina dideles muses, uodus, drugius, mašalus, vaisines muses ir į šviesą skrendančius vabzdžius
- Naudojama apsaugai nuo įkyrių musų
- Yra su USB jungtimi ir telefono laikikliu įrenginiams įkrauti ir telefonui pasidėti



Pridedamų akum. sk.	0
UV bangos ilgis (nm)	365
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.4
Prekės Nr.	5133005048
EAN kodas	4892210192639

# Išmanusis akumuliatorius.



25  
METAI

18V ONE+

AKUMULIATORIŲ  
SUDERINAMUMO



## „IntelliCell™“ akumuliatoriaus technologija

Reguliuoja savo galią ir užtikrina optimalų bet kurio „ONE+™“ įrankio našumą bei veikimo trukmę atliekant įvairius darbus.



### Energijos matuoklis

Paprasčiausias būdas stebėti akumuliatoriaus įkrovos likutį ir kontroliuoti darbo krūvį.



### Apsauginė elektronika

Elektronika automatiškai išjungia įrankį, jeigu akumuliatorius pernelyg apkraunamas arba perkaista, ir taip apsaugo nuo pažeidimų įrankį ir patį akumuliatorių.



### Didelės galios elementai

Didelės galios elementai sumažina šilumos gamybą ir užtikrina galią sudėtingesniems darbams.



## RB18L90

### 18 V (9,0 AH) AKUMULIATORIUS „LITHIUM+“ HIGH ENERGY

- Talpus 9,0 Ah akumulatorius „Lithium+ HIGH ENERGY“ leidžia dirbti 3 kartus ilgiau ir sukaupia 20 proc. daugiau energijos nei ankstesni „Ryobi“<sup>®</sup> ličio technologijų akumulatoriai
- Didelės galios akumulatoriaus elementai sukuria iki 25 proc. mažiau šilumos atliekant sunkius darbus, todėl padidėja veikimo trukmė
- Dėl naujos itin veiksmingos 4 skirtukų konstrukcijos energija teka geriau, todėl galia padidėja iki 20 proc.



Prekės Nr. 5133002865  
EAN kodas 4892210149381

## RB18L30

### 18 V (3,0 AH) AKUMULIATORIUS „LITHIUM+“ HIGH ENERGY

- Talpus 3,0 Ah akumulatorius „Lithium+ HIGH ENERGY“ leidžia dirbti 3 kartus ilgiau ir sukaupia 20 proc. daugiau energijos nei ankstesni „Ryobi“<sup>®</sup> ličio technologijų akumulatoriai
- Didelės galios akumulatoriaus elementai sukuria iki 25 proc. mažiau šilumos atliekant sunkius darbus, todėl padidėja veikimo trukmė
- Dėl naujos itin veiksmingos 4 skirtukų konstrukcijos energija teka geriau, todėl galia padidėja iki 20 proc.



Prekės Nr. 5133002867  
EAN kodas 4892210149343

## RB1860X

NAUJIENA

### 18 V 6,0 AH AKUMULIATORIUS „LITHIUM+“

- Talpus 6,0 Ah „Lithium+“ akumulatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesni „Ryobi“<sup>®</sup> ličio technologijų akumulatoriai
- 4 pakopų likusios akumulatoriaus įkrovos rodytuvais (100 %, 75 %, 50 %, 25 %).
- „IntelliCell™“ technologija stebi ir balansuoja atskirus elementus, kad būtų maksimaliai pailgintas veikimo laikas, laikymo trukmė ir sauga



Prekės Nr. 5133005436  
EAN kodas 4892210203991

## RB1850X

### 18 V 5,0 AH LITHIUM+ AKUMULIATORIUS

- Talpus 5,0 Ah akumulatorius LITHIUM+ sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis, nei ankstesnių RYOBI<sup>®</sup> ličio technologijų pagrindu gaminami akumulatoriai
- 4 pakopų likusios akumulatoriaus įkrovos matuoklis (100 proc., 75 proc., 50 proc., 25 proc.)
- Technologija „IntelliCell™“ matuoja ir balansuoja atskirų elementų įkrovą, kad pailgėtų veikimo, laikymo trukmė ir pagerėtų sauga



Prekės Nr. 5133005287  
EAN kodas 4892210194732

## RB18L50

### 18 V 5,0 AH LITHIUM+ AKUMULIATORIUS

- Talpus 5,0 Ah „Lithium+“ akumuliatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesni „Ryobi“® ličio technologijų akumuliatoriai
- 4 pakopų likusios akumuliatoriaus įkrovos rodytuvas (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Technologija IntelliCell™ matuoja ir balansuoja atskirų elementų įkrovą, kad pailgėtų veikimo bei laikymo trukmė ir pagerėtų sauga



Prekės Nr. 5133002433  
EAN kodas 4892210135940

## RB1840X

### 18 V 4,0 AH LITHIUM+ AKUMULIATORIUS

- Talpus 4,0 Ah akumuliatorius LITHIUM+ sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis, nei ankstesni RYOBI® ličio technologijų pagrindu gaminami akumuliatoriai
- 4 pakopų likusios akumuliatoriaus įkrovos matuoklis (100 proc., 75 proc., 50 proc, 25 proc.)
- Technologija „IntelliCell™“ matuoja ir balansuoja atskirų elementų įkrovą, kad pailgėtų veikimo, laikymo trukmė ir pagerėtų sauga



Prekės Nr. 5133005053  
EAN kodas 4892210194718

## RB18L25

### 18 V LIČIO+ AKUMULIATORIUS (VIENAS 2,5 AH)

- Talpus 2,5 Ah „Lithium+“ akumuliatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesni „Ryobi“® ličio technologijų akumuliatoriai
- 4 pakopų likusios akumuliatoriaus įkrovos rodytuvas (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Technologija „IntelliCell™“ matuoja ir balansuoja atskirų elementų įkrovą, kad pailgėtų veikimo bei laikymo trukmė ir pagerėtų sauga



Prekės Nr. 5133002237  
EAN kodas 4892210129062

## RB1820C

### 18 V 2,0 AH KOMPAKTIŠKAS AKUMULIATORIUS „LITHIUM+“

- Talpus 2,0 Ah „Lithium+“ akumuliatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesni „Ryobi“® ličio technologijų akumuliatoriai
- 4 pakopų likusios akumuliatoriaus įkrovos rodytuvas (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- „IntelliCell™“ technologija stebi ir balansuoja atskirus elementus, kad būtų maksimaliai pailgintas veikimo laikas, laikymo trukmė ir sauga



Prekės Nr. 5133005052  
EAN kodas 4892210194633

## RC18240

### 18 V ONE+ DVIEJŲ JUNGČIŲ ĮKROVIKLIS

- 2 jungčių lygiagrečiai įkroviklis, vienu metu įkrauna abu akumuliatorius
- Įkrauna vieną akumuliatorių 4 amperų srove arba padalyja galią ir įkrauna du akumuliatorius 2 amperų srove.
- ONE+ įkroviklis, pritaikytas visiems ONE+ 18 V ličio jonų akumuliatoriams



Prekės Nr. 5133005580  
EAN kodas 4892210205100



## RC18640

### 6 JUNGČIŲ 18 V ONE+ ĮKROVIKLIS

- Galia pagal poreikį - 6 lizdų įkrovimo stotelė puikiai tinka laikyti visus ONE+ akumuliatorius.
- Įkrovimo greitis 4,0 amperai/h reiškia, kad 4,0 Ah akumuliatorių galėsite įkrauti per 1 valandą
- Patogi 2A USB jungtis nešiojamiesiems elektronikos prietaisams įkrauti



Prekės Nr. 5133005806  
EAN kodas 4892210207197

## RC18150

### 18V ONE+ SPARTUSIS ĮKROVIKLIS

- Pats greičiausias ONE+ įkroviklis. Įkrovimo greitis 5,0 amperai/h, tai reiškia, kad 5,0 Ah akumuliatorių galėsite įkrauti per 1 valandą
- ONE+ įkroviklis, pritaikytas visiems ONE+ 18 V ličio jonų akumuliatoriams
- Indikacinės lemputės nurodo įkraunamų ir eksploatuojamų akumuliatorių būseną



Prekės Nr. 5133002638  
EAN kodas 4892210141873

## RC18120

### 18V ONE+ KOMPAKTIŠKAS SPARTUSIS ĮKROVIKLIS

- Kompaktiškas spartusis įkroviklis. Įkrovimo greitis 2,0 amperai/h, tai reiškia, kad 2,0 Ah akumuliatorių galėsite įkrauti per 1 valandą
- ONE+ įkroviklis, pritaikytas visiems ONE+ 18 V ličio jonų akumuliatoriams
- Indikacinės lemputės nurodo įkraunamų ir eksploatuojamų akumuliatorių būseną



Prekės Nr. 5133002891  
EAN kodas 4892210150103

## RC18118C

### 18V ONE+ AUTOMOBILINIS ĮKROVIKLIS

- Jungiamas į automobilio 12 V nuolatinės srovės lizdą, todėl galima įkrauti akumuliatorius važiuojant arba pasinaudoti, kai nėra kitų energijos šaltinių
- ONE+ įkroviklis, pritaikytas visiems ONE+ 18 V Lithium+ akumuliatoriams
- Indikacinės lemputės nurodo įkraunamų ir eksploatuojamų akumuliatorių būseną



Prekės Nr. 5133002893  
EAN kodas 4892210150134



Apytikslis įkrovimo laikas (min.)

## 18V ONE+



Amps      RB18L20      RB18L25      RB1840X      RB18L50      RB1860X      RB18L90



Modelis	Amps	RB18L20	RB18L25	RB1840X	RB18L50	RB1860X	RB18L90
RC18115	1.5	80	100	160	200	240	360
RC18120	2	60	75	120	150	180	270
RC18150	5	30	40	50	60	75	120
RC18240	4	30	40	60	75	90	135
RC18640	4	30	40	60	75	90	135
RC18118C	1.8	70	80	120	150	180	300





			2.0 <sub>mm</sub>	2.5 <sub>mm</sub>	4.0 <sub>mm</sub>	5.0 <sub>mm</sub>	9.0 <sub>mm</sub>
18V bešepetis smūginis gręžtuvas	RPD18X-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	140	160	275	350	600
	RPD18C-0	Įsukti 4 x 40 mm dydžio sraigtai	800	1000	1600	2400	3600
		13 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	300	375	600	750	1350
18V bešepetis gręžtuvas-suktuvas	RDD18X-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	140	160	275	350	600
	RDD18C-0	Įsukti 4 x 40 mm dydžio sraigtai	800	1000	1600	2400	3600
		13 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	300	375	600	750	1350
18V bešepetis „SDS Plus“	RSDS18X-0	6 x 40 mm skylės, išgręžtos betone	66	82	132	164	338
18V bešepetis kampinis gręžtuvas	RAD18C-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	850	1120	1700	2235	4130
18V bešepetis smūginis suktuvas	RID18X-0	Įsukti 4 x 65 mm dydžio terasiniai sraigtai	280	360	600	750	1800
	RID18C-0		218	285	460	575	1175
18V bešepetis smūginis veržiasukis	RIW18X-0	19 mm veržiu, įsuktų taikant 130 Nm sukimo momentą, sk.	690	870	2000	2400	4200
18V bešepetis didelio sukimo momento smūginis veržiasukis	RIWH18X-0	Įsimtų 33 mm šešiabriaunių veržių sk.	38	48	80	95	171
18V 1/4 col. pailginamas terkšlinis veržiasukis	RRW1814X-0	Įsukti 10 x 25 mm dydžio varžtų, taikant 50 Nm sukimo momentą	210	260	430	550	900
18V 3/8 col. pailginamas terkšlinis veržiasukis	RRW1838X-0		210	260	430	550	900
18V akumuliatorinės 210 mm pjovimo staklės HP	RTBS18X-0	Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	80	101	164	207	371
Įstrižojo pjovimo pjūklas	RMS18254X-0	Pjūvių 89 x 38 mm pušyje (2 x 4) sk.	84	106	168	210	375
18V bešepetis tiesinis pjūklas	RRS18X-0	Pjūvių 50 x 100 mm pušyje sk.	83	104	168	220	380
18V bešepetis tiesinis pjūklas	RRS18C-0	Pjūvių 50 x 100 mm pušyje sk.	47	64	106	120	239
Diskinis pjūklas	RPLS18X-0	Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	104	128	205	260	465
18V bešepetis diskinis pjūklas	RCS18X-0	Pjūvių 52 x 150 mm baltojoje pušyje (2 x 6) sk.	91	113	181	227	460
		Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	41	46	92	107	218
18V bešepetis siaurapjūklis	RJS18X-0	Pjūvių 38 x 89 mm pušyje (2 x 4) sk.	47	60	99	124	240
		Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	15	18	27	31	68
18V bešepetis kampinis šlifutuvas	RAG18X-0	Nupjautų 13 mm plieninių vamzdžių	25	30	69	85	210
18V bešepetis pjovimo įrankis	RCT18C-0		26	33	63	78	140
18V bešepetis tiesinis šlifutuvas	RDG18C-0	Poliravimo plienų (vielinių šepečiu) trukmė, min.	23	25	45	56	84
18V akumuliatorinė bešepetė 18 numerio viniųakalė „ONE+™ HP“ (be akumulatoriaus)	R18GN18X-0	Įkaltų 50 mm vinių sk.	1170	1380	1900	2350	4230
18V akumuliatorinis bešepetis aukštos kokybės dulkių siurblys su kotu „ONE+™ HP“	RSV18X1-0	Siurbimo trukmė, min.	24	30	45	60	95
18V akumuliatorinis bešepetis dulkių siurblys su kotu „ONE+™ HP“	RSV18X-0		24	30	45	60	95



2.0<sub>mm</sub> 2.5<sub>mm</sub> 4.0<sub>mm</sub> 5.0<sub>mm</sub> 9.0<sub>mm</sub>

			2.0 <sub>mm</sub>	2.5 <sub>mm</sub>	4.0 <sub>mm</sub>	5.0 <sub>mm</sub>	9.0 <sub>mm</sub>	
GREŽIMAS	18V bešepetis smūginis suktuvas	R18IDBL-0						
	18V smūginis suktuvas	R18ID3-0						
	18V bešepetis gręžtuvas-suktuvas	R18DD7-0	Įsukti 4 x 65 mm dydžio terasiniai sraigtai	229	287	571	689	1700
		R18DDDBL-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	800	900	1500	1900	3200
	18V kompaktiškas bešepetis gręžtuvas	R18DD5-0	16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	160	212	325	400	720
		R18DDDBL-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	600	800	1440	1800	2800
	18V kompaktiškas bešepetis gręžtuvas	R18DD5-0	16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	144	180	310	397	900
		R18DD5-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	900	1000	1680	1900	3500
	18V gręžtuvas-suktuvas	RDD18-0	16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	180	225	360	450	1080
		RDD18-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	500	575	1300	1600	2000
	18V kompaktiškas gręžtuvas	R18DD3-0	16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	140	160	275	350	600
			Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	600	745	1240	1550	2250
			13 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	220	275	456	570	1500
			16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	110	140	225	276	645
	18V kompaktiškas bešepetis smūginis gręžtuvas	R18PD5-0	10 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	369	458	746	934	2017
			Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	250	320	560	700	1260
18V kampinis gręžtuvas	RAD1801M	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	250	320	560	700	1260	
18V akumuliatorinis 4 režimų gręžtuvas „ONE+™ SDS+“	R18SDS-0	6 x 40 mm skylės, išgręžtos betone	50	55	120	150	310	
18V kompaktiškas bešepetis smūginis gręžtuvas	R18PD5-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	900	1000	1680	2100	3500	
		16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	180	225	360	450	1080	
18V kompaktiškas smūginis gręžtuvas	R18PD3-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	600	745	1240	1550	2250	
		13 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	220	275	456	570	1500	
		16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	110,4	140	225	276	645	
18V smūginis gręžtuvas	RPD18-0	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	500	575	1300	1600	2000	
		16 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	140	160	275	350	600	
	R18PD2	Įsukti 4 x 32 mm dydžio sraigtai	700	900	1750	2200	3200	
		10 x 50 mm skylių, išgręžtų medienoje	440	550	880	1100	2400	



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
PJOVIMAS	18V bešepetis tiesinis pjūklas	R18RS7-0	81	101	163	215	370	
	18V tiesinis pjūklas	RRS18-0	Pjūvių 50 x 100 mm pušyje sk.	83	104	168	220	380
		R18RS-0		81	101	163	215	370
		RRS1801M		31	39	67	92	198
		R18CS7-0		Pjūvių 52 x 150 mm baltojoje pušyje (2 x 6) sk. Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	65	81	194	216
	R18CS-0	39	44		88	102	208	
	18V diskinis pjūklas	R18CS-0	Pjūvių 52 x 150 mm baltojoje pušyje (2 x 6) sk. Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	65	81	194	216	440
		R18CS-0	Pjūvių 52 x 150 mm baltojoje pušyje (2 x 6) sk. Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	39	44	88	102	208
		RWSL1801M	Pjūvių 45 x 150 mm baltojoje pušyje (2 x 6) sk. Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	68	89	150	174	350
		R18CSP-0	Pjūvių 45 x 150 mm baltojoje pušyje (2 x 6) sk. Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	68	89	150	174	350
		R18CSP-0	Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	32	36	75	80	165
		R18CSP-0	Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	32	36	75	80	165
	18V įvairių medžiagų pjūklas	R18MMS-0	Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	25	27	45	57	110
			Nupjautas 9 mm plytelių ilgis, m	5	5	8	10	20
			Skersai perpjautų 19 mm varinių vamzdelių sk.	446	557	1012	1265	2098
			Skersai perpjautų 16 mm PVC vamzdelių (1,6 mm storio) sk.	1829	2286	4186	5232	7685
	18V bešepetis siaurapjūklis	R18JS7-0	Pjūvių 38 x 89 mm pušyje (2 x 4) sk.	47	60	99	124	240
			Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	15	18	27	31	68
18V siaurapjūklis	RJS18-0	Pjūvių 38 x 89 mm pušyje (2 x 4) sk.	47	60	99	124	240	
		Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	15	18	27	31	68	
	R18JS-0	Pjūvių 38 x 89 mm pušyje (2 x 4) sk.	47	60	99	124	240	
		Nupjautas 13 mm faneros ilgis, m	15	18	27	31	68	
18V plytelių pjūklas	LTS180M	Nupjautas 9 mm keraminių plytelių ilgis, m	8	11	20	25	47	
18V slankusis įstrižo pjovimo pjūklas	R18MS216-0	Pjūvių 89 x 38 mm pušyje (2 x 4) sk.	92	115	233	292	876	
RMS18190-0	89		113	170	226	408		
EMS190DCL	Pjūvių 22 x 100 mm pušyje sk.		71	89	151	189	444	
MEDŽIO APDIRBIMAS	18V universalusis įrankis	RMT18-0	250	310	504	630	1254	
		R18MT3-0	Išilginių pjūvių 13 mm pušyje	250	310	504	630	1254
		R18MT-0		300	375	600	750	1485
	18V oblius	R18PL-0	Pjūvių pušyje ilgis, m	35	45	65	78	163
	18V juostinis šlifluotuvas	R18BS-0	Paviršiaus plotas (m²)	0,85	1	1,7	2,1	4,8
			Šlifavimo trukmė, min.	5	6	9,5	12	24
	18V atsitiktinės orbitinės eigos šlifluotuvas	RROS18-0	Šlifavimo trukmė, min.	20	25	40	50	99
	18V delninis šlifluotuvas	RPS18-0	Šlifavimo trukmė, min.	30	37	60	75	135





			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
ŠLIFAVIMAS	18V elektrinė dildė	R18PF-0	Šlifavimo trukmė, min.	18	22	35	44	87
	18V kampinis šlifuo tuvas	R18AG7-0	Nupjauti 13 mm plieninių vamzdžių	24	28	64	80	189
		RAG18115-0		28	35	54	68	124
		RAG18125-0		29	35	54	69	126
		R18AG-0		24	28	64	80	189
VINIŲ IR KABIŲ KALIMAS	18V akumuliatorinė 16 numerio viniakalė „ONE+™“	R16GN18-0	Įkaltų 64 mm vinių sk.	420	480	800	1000	1700
	18V 18 numerio viniakalė	R18GN18-0	Įkaltų 50 mm vinių sk.	650	760	1550	1900	2900
	18V 18 numerio kabių pistoletas	R18GS18-0	Įkaltų 38 mm 18 numerio kabių sk.	650	760	1550	1900	2900
	18V 15 numerio kampinis kabių pistoletas	R15GN18-0	Įkaltų 64 mm kampinių vinių sk.	300	320	600	750	1300
	18V kabių pistoletas	R18ST50-0	Įkaltos 14 mm T50 kabės (10 mm pločio)	3000	4000	5500	6000	11000
AUTOMOBILIŲ PRIEŽIŪRA	18V smūginis veržiasukis	R1W18-0	19 mm veržių, įsuktų taikant 130 Nm sukimo momentą, sk.	690	870	2000	2400	4200
		R18IW3-0	Išimtų veržių sk.	50	62	100	125	264
	18V terkšlinis veržiasukis	R18RW2-0	Įsuktų 10 x 25 mm dydžio varžtų, taikant 50 Nm sukimo momentą	103	129	206	258	464
	3/8 col. terkšlinis veržiasukis „ONE+“	R18RW3-0	Įsuktų 10 x 25 mm dydžio varžtų, taikant 50 Nm sukimo momentą	103	129	206	258	464
	18V karšto oro pistoletas	R18HG-0	Naudojimo trukmė, min.	7	9	14	18	42
	18V tepalo švirkštas	R18GG-0	Tepalo kasečių skaičius	9	11	18	23	39
	18V poliuruoklis	R18P-0	Naudojimo trukmė, min.	20	25	40	50	95
	Poliravimo įrankis „ONE+“	RBP18150-0	Poliravimo trukmė, min.	63	78	125	150	283
		RBP18250-0		48	62	100	120	218
	18V kompresorius	R18AC-0	Padangų, pripūstų nuo 0 iki 35 psi, sk.	4	5	8	11	20
	18V pūtimo prietaisai	R18MI-0	Dviracio padangos, pripūstos iki 65 psi	41	52	84	105	192
Pripūsti dvigubi čiužiniai			11	15	23	29	58	
R18PI-0		Dviracio padangos, pripūstos iki 65 psi	60	74	120	150	284	
R18VI-0		Pripūsti dvigubi čiužiniai	16	20	32	40	76	
VALYMAS	18V kompaktiškas šveitiklis	R18CPS-0	Valymo trukmė, min.	60	80	125	155	x
	18V teleskopinis šveitiklis	R18TPS-0		90	120	190	230	x
	18 V akumuliatorinis vandeninis teleskopinis šveistus	RWTS18-0		62	78	133	167	x

x = Baterija šiam įrankiui nerekomenduojama



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
VALYMAS	18V akumuliatorinis grindų šlavimo aparatas „ONE+™“	R18SW3-0	Siurbimo trukmė, min.	81	101	162	202	360
	18V dulkių siurblys	R18PV-0		7	8	13	16	33
	18V „Ryobi“ dulkių siurblys su šepečiu ir kotu „ONE+“; 1 vnt., supakuotas dovanų dėžutėje	RSV18-0	Siurbimo trukmė, min.	22	22	45	55	90
	18V šlapio ir sauso valymo dulkių siurblys	R18WDV-0		8	10	17	22	36
	18V rankinis siurblys	RHV18-0		12	15	25	30	57
	18V universalusis pūstuvus	R18TB-0	Siurbimo trukmė, min.	28	35	56	70	132
	18V vamzdžių valymo spiralė	R18DA-0	Veikimo trukmė, min.	86	108	172	225	400
	18V vandens siurblys	R18TP-0	Valymo trukmė, min.	16	20	32	40	82
GYVENIMO BŪDAS	18V „Bluetooth“ garsiakalbis	RBT18-0		6	8	14	17	32
	18V mažas garsiakalbis	RBTM18-0	Grojimo trukmė, val.	16	20	34	43	72
	18V grotuvas	R18RH-0		6	7,5	12	15	33
	18V akumuliatorinis radijas	R18R-0		7,5	9	15	19	36
	18V USB adapteris	R18USB-0	Visiškų telefono įkrovimų skaičius	3,5	4	6,5	8,5	18
	Ventiliatorius „ONE+ Whisper“, 3 greičio nuostatos ir įvairūs priedai	RF18-0	Naudojimo trukmė (maž. režimas), val.	14	17	25	35	62
			Naudojimo trukmė (didž. režimas), val.	3	4	7	9	17
	18V ant grindų statomas ventiliatorius	R18F5-0	Naudojimo trukmė (maž. režimas), val.	3,5	4,5	7	9	16,5
	18V prisegamas ventiliatorius	RCF18-0		7	8	13	16	28
MEISTRAVIMAS	18V „Ryobi“ sukijųjų įrankių stotelė „ONE+“	RRTS18	Skylių, išgręžtų 2,54 cm storio pušyje, skaičius	1400	1750	2800	3500	6300
			Nupjautų vinių galvučių sk.	110	137	220	275	495
	18V sukusis tikslumo įrankis	RRT18-0	Stiklo graviravimo trukmė, min.	114	150	218	232	479
			Pušies drožinėjimo trukmė, min.	58	78	112	128	242
	18V „Ryobi“ lituoklis „ONE+“ dovanų dėžutėje	RSI18-0	Litavimo trukmė, min.	92	115	184	230	477
	18V sandarinimo medžiagų pistoletas	RCG18-0	Sunaudotų sandarinimo pakuočių sk.	120	150	240	300	540
	18V 12 mm klijų pistoletas	RGL18-0	11 mm klijų lazdelių skaičius	23	31	52	66	112
	18V klijų pistoletas	R18GLU-0	11 mm klijų lazdelių skaičius	19	24	45	58	105
	18V 7 mm klijų pistoletas	RGLM18-0	7 mm klijų lazdelių skaičius	49	58	95	120	210



	2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>
18V šviestuvas su kotu R18TL-0	7	9	16	19	34
18V prožektorius RLF18-0	4	7	10	12	20
18V hibridinis darbo vietos šviestuvas RLPH18-0	4	5	9	10	18
18V sulenkiamas darbo vietos šviestuvas R18ALF-0	3	4	6	7,5	14
„Ryobi“ skydinis darbo vietos šviestuvas „ONE+“ RLP18-0	4	5	9	10	18
18V darbo vietos žibintas RLL18-0	25	32	52	65	120
18V kompaktiškas darbo vietos šviestuvas RLC18-0	39	46	76	95	168
18V darbo vietos šviestuvas R18ALP-0	12	14	24	30	60
18V prožektorius RLS18-0	3	4	7	8	15
Lankstus šviestuvas su spausliku „ONE+“, 400 liumenu, reguliuojamas spindulys, 2 ryškumo nuostatos RLCF18-0	15	18	30	37	72
Šviestuvas su spausliku „ONE+“, 900 liumenu, galvutė pasukama abiem ašimis, 2 ryškumo nuostatos RLCL18-0	13	16	26	32	60
18V šviesos diodų didinamasis šviestuvas su spausliku RML18-0	9	11	19	22	30
18V žibintuvėlis RLF18-0	10	12	21	25	43

APSVIETIMAS

18V šviestuvas su kotu	R18TL-0
18V prožektorius	RLF18-0
18V hibridinis darbo vietos šviestuvas	RLPH18-0
18V sulenkiamas darbo vietos šviestuvas	R18ALF-0
„Ryobi“ skydinis darbo vietos šviestuvas „ONE+“	RLP18-0
18V darbo vietos žibintas	RLL18-0
18V kompaktiškas darbo vietos šviestuvas	RLC18-0
18V darbo vietos šviestuvas	R18ALP-0
18V prožektorius	RLS18-0
Lankstus šviestuvas su spausliku „ONE+“, 400 liumenu, reguliuojamas spindulys, 2 ryškumo nuostatos	RLCF18-0
Šviestuvas su spausliku „ONE+“, 900 liumenu, galvutė pasukama abiem ašimis, 2 ryškumo nuostatos	RLCL18-0
18V šviesos diodų didinamasis šviestuvas su spausliku	RML18-0
18V žibintuvėlis	RLF18-0

Naudojimo trukmė (maž. režimas), val.



#ryobilietuva  
ryobitools.lt

## SODO ĮRANKIŲ VEIKIMO TRUKMĖ



			2.0 <sub>h</sub>	2.5 <sub>h</sub>	4.0 <sub>h</sub>	5.0 <sub>h</sub>	9.0 <sub>h</sub>	
HP SODININKYSTEI	18V 40 cm bešepetė vejapjovė	RY18LMX40B-0	m <sup>2</sup>	x	190	300	375	675
	18V 38 cm akumuliatorinė bešepetė styginė žoliapjovė	RY18LTX38A-0	min.	8	10	16	20	36
	18V 33 cm bešepetė žoliapjovė „HP“	RY18LTX33A-0	min.	20	25	40	50	105
	18V 26 cm akumuliatorinė bešepetė krūmapjovė	RY18BCX26A-0	min.	x	x	14	18	37
	18V 15 cm akumuliatorinis bešepetis genėjimo pjūklas	RY18PSX15A-0	Pjūvių sk.	65	75	120	150	230
	18V gyvatvorių genėtuvas „HP“	RY18HTX60A-0	min.	21	27	43	54	x
	18V sektoriai HP	RY18SCXA-0	Pjūvių sk.	2000	2500	4000	5000	9000
	18V bešepetis pūstuvus „Whisper“	RY18BLXC-0	m <sup>2</sup>	240	300	490	610	1280
	18V bešepetis pučiamasis siurblys	RY18BVXA-0	Pūtimo trukmė, min.	6	7	12	14	25
			Siurbimo trukmė (didž. greičiu), min.	4	5	8	12	22
			Siurbimo trukmė (maž. greičiu), min.	11	14	22	28	50
18V bešepetis elektrinis purkštuvas	RY18PWX41A-0	min.	8,8	11	17,6	22	39,6	
18V 30 cm akumuliatorinis bešepetis grandininis pjūklas „HP Whisper™“	RY18CSX30A-0	Pjūvių sk. 15 cm kietoje medienoje	x	15	28	35	82	
VEJOS PRIEŽIŪRA	18V akumuliatorinė 30 cm žoliapjovė „trys viename“	RY18LMC30A-0	m <sup>2</sup>	150	190	300	370	780
	18V 40 cm bešepetė vejapjovė	RY18LMX40A-0	m <sup>2</sup>	x	150	240	300	540
	18V 37 cm bešepetė vejapjovė	RY18LMX37A-0	m <sup>2</sup>	x	175	280	350	630
	18V 37 cm vejapjovė	RY18LM37A-0	m <sup>2</sup>	x	140	225	275	500
	18V 33 cm vejapjovė	OLM1833B	m <sup>2</sup>	x	x	200	250	450
	18V 37 cm hibridinė vejapjovė	RY18LMH37A-0	m <sup>2</sup>	x	275	440	550	990
	18V skarifikatorius	RY18SFX35A-0	m <sup>2</sup>	x	250	420	525	1100
	18V 23 cm žoliapjovė	RY18LT23A-0	min.	30	37,5	60	75	157,5
	18V 25–30 cm žoliapjovė	OLT1832	min.	20	25	40	50	x
	18V 25–30 cm hibridinė styginė žoliapjovė (vienas 2,0 Ah)	RLT1831H20F	min.	20	25	40	50	105
	18V 33 cm akumuliatorinė styginė žoliapjovė „EasyEdge“	RY18LT33A-0	min.	11	13	21	27	48
	18V vejų kraštų pjoviklis	RY18EGA-0	min.	18	23	37	46	97
GYVATVORIŲ IR MEDŽIŲ PRIEŽIŪRA	18V 45 cm gyvatvorių genėtuvas	OHT1845	min.	27	34	54	68	x
	18V 45 cm gyvatvorių genėtuvas	RY18HT45A-0	min.	26	32	52	65	x
	18V 50 cm gyvatvorių genėtuvas	RY18HT50A-0	min.	26	32	51	64	x
	18V 50 cm gyvatvorių genėtuvas	RHT1851R20F	min.	24	30	48	60	x
	18V 55 cm gyvatvorių genėtuvas	RY18HT55A-0	min.	24	30	48	60	x
	18V didesnio siekio gyvatvorių genėtuvas	OHT1850X	min.	32	40	64	80	x

x = Baterija šiam įrankiui nerekomenduojama



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
GYVATVORIŲ IR MEDŽIŲ PRIEŽIŪRA	18V stiebinis gyvatvorių genėtuvas	OPT1845	min.	18	22	36	45	95
	18V krūmajovė	OBC1820B	min.	x	12	20	24	50
	18V akumuliatorinės žirklės-genėtuvas	RY18GSA-0	min.	55	68,75	110	137,5	x
	18V žirklės-genėtuvas	OGS1822	min.	61	76	x	x	x
	18V akumuliatoriniai sekatoriai	RY18SCA-0	Pjūvių sk. 15 mm kietoje medienoje	2000	2500	4000	5000	9000
	18V stiebinis kirptuvas	RY18PLA-0	Pjūvių sk. 28 mm kietoje medienoje	150	200	370	500	750
	18V nešiojamasis šakų genėtuvas	OLP1832BX	Pjūvių sk. 28 mm kietoje medienoje	450	550	700	900	1300
	18V 10 cm akumuliatorinis bešepetis genėjimo pjūklas	RY18PSX10A-0	Pjūvių sk. 6 cm kietoje medienoje	65	75	120	150	230
	18V genėjimo pjūklas	RY18PSA	Pjūvių sk. 4 cm kietoje medienoje	60	75	120	150	230
	18V stiebinis genėtuvas	OPP1820	Pjūvių sk. 5 cm kietoje medienoje	40	50	80	100	150
	18V grandininis pjūklas	OCS1830	Pjūvių sk. 15 cm kietoje medienoje	x	18	33	40	90
18V 20 cm akumuliatorinis kompaktiškas grandininis pjūklas	RY18CS20A-0	Pjūvių sk. 10 cm kietoje medienoje	x	18	33	40	90	
SODO TVARKYMAS	18V pūstuvus	RY18BLA-0	m <sup>2</sup>	230	280	450	560	1180
	18V pūstuvus	OBL18JB	m <sup>2</sup>	150	190	320	400	840
	18V akumuliatorinis ant nugaros nešiojamas purkštuvus	RY18BPSB-0	val.	2	2,5	4	5	11
	18V elektrinis purkštuvus	RY18PW22A-0	min.	12	15	24	30	63
	18V terasos valytuvus	RY18PCA-0	min.	32	40	64	80	168
	18V terasos valytuvus	RY18PCB-0	min.	20	26	41	51	107
	18V piktžolių purkštuvus	OWS1880	val.	5,5	7	x	x	x
	18V rūko generatorius	RY18FGA	min.	12	15	24	30	63
	18V akumuliatorinis kultivatorius	RY18CVA	m <sup>2</sup>	35	45	75	90	190
	18V nešiojamasis kultivatorius	RY18HCA	m <sup>2</sup>	10	12	20	25	45
SPECIALŪS SODO ĮRANKIAI	18V sėklų barstytuvas	OSS1800	val.	2	2,5	4	5	x
	18V akumuliatorinis rankinis siurblys	RY18STPA	min.	20,8	26	41,6	52	93,6
	18V akumuliatorinis panardinamas siurblys	RY18SPA	min.	12	15	24	30	54
	18V akumuliatorinė vabzdžių gaudyklė	RY18BZA-0	val.	3,5	3,7	6,3	7,4	x

x = Baterija šiam įrankiui nerekomenduojama





**RYOBI**

200+

įrankių

namams ir sodui,  
ir tik



**vienas** akumulatorius  
visiems įrankiams

Techtronic Industries Lithuania UAB  
J.Savickio g. 4-7  
01108 Vilnius  
Lithuania

**3 METŲ**  
GARANTĪJA

\*Registracija reikalinga garantijos pratęsimui nuo 2 iki 3 metų. Per 30 dienų nuo įrankio įsigijimo apsilankykite mūsų interneto svetainėje [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) ir susipažinkite su garantijos sąlygomis bei užregistruokite įrankį, kad pratęstumėte jo garantiją. Ši garantija galioja Europos Sąjungoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje ir Rusijoje. Jeigu gyvenate kitoje šalyje, kreipkitės į įgaliotąjį „Ryobi“ atstovą, kad sužinotumėte, ar taikoma kita garantija.