

Muru- ja aiatehnika 2023

RYOBI



ryobitools.eu

Sisukord

Sarja MAX POWER tööriistad	4 – 31
Murutraktorid	11
Lumepuhurid	24
MAX POWER akud	27
ONE+ tööriistad	32 – 61
Pumbad	54
ONE+ akud	58
Expand It	60
Võrgutoitega tööriistad	61 – 72



Lk 24



Lk 32

3 AASTANE* GARANTII

Meie tööriistad kestavad kaua. Ning kaua kestab ka meie garantii.

Tingimused ja lisateabe leiata veebisaidilt ryobitools.eu.

*Garantii pikendamiseks kahelt aastalt kolmele aastale on vajalik registreerimine. Küllastage 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist meie veebisaiti, kust leiata täpse teabe garantiitingimuste ja garantii pikendamiseks vajaliku registreerimise kohta.

200+ tööriista
kodule ja aiale, mida saab kasutada
ühe akuga

**ÜLE 200+ TÖÖRIISTA
 KODULE JA AIALE.**



Ryobi® kaubamärk on saavutanud tugeva ja kadestamisväärt maine, mis põhineb meie reaalsel teadmistel sellest, mida inimesed aiatööriistadelt tegelikult ootavad.

Lisainfo meie
tööriistade kohta



#ryobieesti



RYOBI

MAX
POWER

JÕUD ILMA KÜTUSETA

#ANNAOMAPANUS



Vaiksem
töö



Null-
heide



Hooldusvaba
mootor



Mugav
käivitamine



MAX
POWER

AKUTOITEGA MURUNIIDUK
(RY36LMX46A)

VS.

BENSIINIMOOTORIGA MURUNIIDUK
(RLM46160S)

NULL- HEIDE



VS.

BENSIIN

TEKITAB SAMA
OHUSAASTEAINETE
HEITE KUI 11
UUT AUTOT



AKU

KUULUB KOMPLEKTI 1 X
5,0 AH



VS.

BENSIIN

VAJADUS KÜTUSE
JA ÕLI JÄRELE



44% VAIKSEM

MAX
POWER



VS.

BENSIIN

VALJUD JA HÄIRIVAD
BENSIINIMOOTORIGA
NIIDUKID



LIHTNE KÄIVITAMINE

ÜHENDAGE AKU JA KASUTAGE



VS.

BENSIIN

NÕUAB ÕIGET
TEHNIKAT JA
TUGEVUST



MAX
3BV SYSTEM
POWER

PIISAVALT VÕIMSUST KÕIGIKS TÖÖDEKS

SELLE HOOAJA UUDISTOOTED



MAX POWER AKUTOITEGA
HARJADETA 53 CM ISELIIKUV
MURUNIIDUK

RY36LMXSP53A-160



MAX POWER AKUTOITEGA
HARJADETA EESMISTE PIIDEGA
MULLAFREES

RY36CVXA-0



MAX POWER AKUTOITEGA
VAIKNE HEKSELDI

RY36SHX40-0



MAX POWER AKUTOITEGA
HARJADETA 61 CM LUMEPUHUR
(2 X 5,0 AH)

RY36STX61A-250



72 V HARJADETA 137 CM
NULLPÖORDEGA MURUTRAKTOR

RY72ZTRX137-310



MAX POWER AKUTOITEGA HARJADETA
30 CM VÕSALÖIKUR

RY36BCX30A-0



MAX POWER AKUTOITEGA
25 CM OKSASAAG

RY36PP25A-0



MAX POWER AKUTOITEGA
PIKENDATAV HEKILÖIKUR

RY36PHT50A-0



MAX POWER AKUTOITEGA
HARJADETA SURVEPESUR

RY36PWX41A-0

RY36LMXSP53A-160

BRUSHLESS



MAX POWER akutoitega harjadeta 53 cm iseliikuv muruniiduk

- + Osa MAX POWER akusarjast, pakkuks suuremat võimsust, pikemat tööaega ja paremat vastupidavust võrreldes eelmiste akudega ning tagades bensiinimootoriga võrdväärse jõudluse
- + Suure võimsusega harjadeta mootor tagab suurepärase jõudluse ka kõige nõudlikumates rakendustes ja pikema tööaega, mis tähendab, et see niiduk sobib suurepäraselt väga

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	6.0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	53
Ajamimehhanism	Iseliikuv
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	32 (RY36B60B)
Tootekood	5133005802



UUS TOODE

RY36LMXP40A-140

BRUSHLESS



MAX POWER akutoitega süsinikharjadeta 40 cm muruniiduk koos liikumis assisteerimisega (1 x 4,0 Ah)

- + Osa MAX POWER akusarjast, pakkuks suuremat võimsust, pikemat tööaega ja paremat vastupidavust võrreldes eelmiste akudega ning tagades bensiinimootoriga võrdväärse jõudluse
- + Suure võimsusega harjadeta mootor tagab suure jõudluse ka raskeimates kasutustes ja pikendab tänu paremale tõhususele tööaega

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	4.0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	40
Ajamimehhanism	Elektri abil töötav
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	18.2 (RY36B40B)
Tootekood	5133005483



RLM36X46S5

BRUSHLESS



MAX POWER akutoitega harjadeta 46 cm muruniiduk (1 x 5,0 Ah)

- + Suure jõumomendiga 36V harjadeta mootor annab piisavalt võimsust optimaalse jõudluse tagamiseks ka raskeimal tööolul
- + 46 cm lõikelaius võimaldab ka suurt ala kiiresti niita ja multšida
- + Vastupidav ühe hoovaga viie lõikekõrguse (vahemik 20-70 mm) reguleerimise süsteem

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	5.0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	46
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	19.9 (RY36B50B)
Tootekood	5133003831



RY36LMX46A-150**BRUSHLESS****MAX POWER akutoitega süsinikharjadeta 46 cm muruniiduk (1 x 5,0 Ah)**

- + Osa MAX POWER akuplatvormist, mis tagab suurema võimsuse, pikema tööaja ja parema vastupidavuse kui eelmised akuplatvormid, tagades tõeliselt bensiinimootoriga võrdväärse jõudluse
- + Suure võimsusega harjadeta mootor tagab suure jõudluse ka raskeimates kasutustes ja pikendab tänu paremale tõhususele tööaega

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	5.0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	46
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	23.9
Tootekood	5133004914

**RY36LMM46A-140****MAX POWER 46 cm akutoitega kaks-ühes multšiv muruniiduk**

- + 2-ühes niidukil on multšimis- või külgväljutusfunktsioon
- + Multšimine parandab muru tervist, sest niidetud rohulibled juhitakse loodusliku väetisena tagasi murupinnale
- + Mugavaks manööverdamiseks ja hoistamiseks kompaktna ja kerge

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	4.0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	46
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	20.8 (RY36B40B)
Tootekood	5133005486

**RY36LM40A-140****MAX POWER akutoitega 40 cm muruniiduk (1 x 4,0 Ah)**

- + Osa MAX POWER akusarjast, pakkudes suuremat võimsust, pikemat tööaega ja paremat vastupidavust võrreldes eelmiste akudega ning tagades bensiinimootoriga võrdväärse jõudluse
- + Suure võimsusega mootor tagab suure jõudluse ka kõige nõudlikumates rakendustes

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	4.0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	40
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	19.9 (RY36B40B)
Tootekood	5133005496



RY36LMX51A-160

BRUSHLESS



MAX POWER akutoitega harjadeta 51 cm muruniiduk (1 x 6,0 Ah)

- + 51 cm lõikelaius, sobib suurepäraselt suurtele aedadele
- + Bensiniimootorist parema jõudlusega süsinikharjadeta mootor
- + Reguleeritava kiirusega ajamimehhanismiga süsteem mugavaks niitmiseks

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	6.0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	51
Ajamimehhanism	Iseliikuv
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	26,7 (RY36B60A)
Tootekood	5133004589



RY36LMMX51A-140

BRUSHLESS



MAX POWER akutoitega süsinikharjadeta 51 cm multšiga muruniiduk (1 x 4,0 Ah)

- + 51 cm lõikelaius, sobib suurepäraselt suurtele aedadele
- + Bensiniimootorist parema jõudlusega süsinikharjadeta mootor
- + Teleskoopkäepidemed teevad kasutamise lihtsaks ja mugavaks

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	4.0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	51
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	26,1 (RY36B40B)
Tootekood	5133004591



RY36LM40A-0



MAX POWER akutoitega 40 cm muruniiduk (ainult seade)

- + Osa MAX POWER akusarjast, pakudes suuremat võimsust, pikemat tööaega ja paremat vastupidavust võrreldes eelmiste akudega ning tagades bensiniimootoriga võrdväärse jõudluse
- + Suure võimsusega mootor tagab suure jõudluse ka kõige nõudlikumates rakendustes
- + Uue lahenduse saanud 40 cm lõikekorpus tagab 95% kogumisjõudluse.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	40
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	20,0 (RY36B12A)
Tootekood	5133005591



RAC420

33 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelitele RLM13E33S, RLM3313 ja RLM3313A



Nimi: mudeli variant	RAC420
Tootekood	5132002771

RAC414

36 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelitele RLM15E36H ja RLM16E36H



Nimi: mudeli variant	RAC414
Tootekood	5132002718

RAC421

40 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelitele RLM18E40H j RLM4018



Nimi: mudeli variant	RAC421
Tootekood	5132002773

RAC434

33 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelile OLM1833B



Nimi: mudeli variant	RAC434
Tootekood	5132004516

RAC431

33 cm muruniiduki asendustera

- + Ühildub mudeliga RLM18X33H40



Nimi: mudeli variant	RAC431
Tootekood	5132002805

RAC432

36 cm muruniiduki asendustera

- + Ühildub mudeliga RLM18C36H25



Nimi: mudeli variant	RAC432
Tootekood	5132002806

RAC435

37 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelitele RY18LM37A, RY18LMX37A ja RY18LMH37A



Nimi: mudeli variant	RAC435
Tootekood	5132004638

RAC404

40 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelitele OLM1840H, Ry18LMX40A, RY18LMX40B, RLM36B41H, RLM36X41H, RY36LM40A ja RY36LMP40A



Nimi: mudeli variant	RAC404
Tootekood	5132002438

RAC412

46 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelitele RLM36X46H50HI, RLM36X46L5F, RLM36X46L50HI ja RLM36X46HG



Nimi: mudeli variant	RAC412
Tootekood	5132002695

RAC400

46 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelitele RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE, RLM46140, RLM46173, RLM46175S ja RLM46175SO



Nimi: mudeli variant	RAC400
Tootekood	5132002275

RAC444

49 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelile RY36LMX51A



Nimi: mudeli variant	RAC444
Tootekood	5132004639

RAC445

Multšimise asendustera 51 cm lõikelaiusega akumuriidukile

- + Mudelile RY36LMMX51A



Nimi: mudeli variant	RAC445
Tootekood	5132004640

RAC448

53 cm ristlõikega muruniiduki tera, mis ühildub mudeliga RY36LMXSP53A

- + Ühildub mudeliga RY36LMXSP53A



Nimi: mudeli variant	RAC448
Tootekood	5132006110

RAC450

46 cm muruniiduki asendustera

- + Mudelitele RY36LMX46A ja RY36LMXSP46A



Nimi: mudeli variant	RAC450
Tootekood	5132005318

RAC821

Õhutusrull

- + Aeraator teeb pinnasesse väikesed augud, et õhk, vesi ja toitained jõuaksid rohujuurteni



Nimi: mudeli variant	RAC821
Tootekood	5132004632

RAC822

55 l prahikogur

- + Suur 55 l prahikogur Ryobi juhtmega ja akutoitega 18V kobestiteile.



Nimi: mudeli variant	RAC822
Tootekood	5132004633

ROHKEM 72V | BRUSHLESS NIITMISRÕÖMU

UUS

TIPPTASEMEL MURUTRAKTORITE
SARI RYOBI®-LT

KASUTATAV 72V JA
SARJA MAX POWER
AKUDEGA TÄIENDAVAKS

**VÕIMSUSE
SUURENDAMISEKS**

NIIDETAVA ALA
SUURUS
KUNI 16 000 M²

**ÜHE
LAADIMISEGA**

JUHTKANGIGA
JUHTIMINE
JA TÄPSUS TÄNU

**INTELLIGENTSELE
SÕIDUSÜSTEEMILE**

76 CM NULLPÖÖRDE-
RAADIUSEGA
MURUTRAKTOR

107 CM NULLPÖÖRDE-
RAADIUSEGA
MURUTRAKTOR



137 CM NULLPÖÖRDE-
RAADIUSEGA
MURUTRAKTOR



SARJA MAX POWER AKUGA SAAB ANDA TOIDET KÕIG-
ILE MEIE 36V AKUTOITEGA KÄSISEADMETELE

MAX
36V SYSTEEM
POWER

RY72ZTRX76-210 **BRUSHLESS**

72 V harjadeta 76 cm nullpöördega murutraktor

- + RYOBI esimene liitium-ioonaku, nullpöördega murutraktor
- + Lõikab kuni 4000 m² 4 harjadeta mootori ja 2 uue 72 V 10 Ah liitium-ioonaku abil
- + Ülikiire laadimisaeg 1,5 tundi ja vahetatavad akud tähendavad, et seisuajaga ei ole

UUS TOODE



Võimsus	72V
Aku mahutavus (Ah)	10Ah
Aku tüüp	Li-ion
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	76
Lõikekõrgus (mm)	25-100
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Tootekood	5133005760

RY72ZTRX107-210 **BRUSHLESS**

72 V harjadeta 107 cm nullpöördega murutraktor

- + RYOBI esimene liitium-ioonaku, nullpöördega murutraktor
- + Lõikab kuni 6000 m² 4 harjadeta mootori ja 2 uue 72 V 10 Ah liitium-ioonaku abil
- + Ülikiire laadimisaeg 1,5 tundi ja vahetatavad akud tähendavad, et seisuajaga ei ole

UUS TOODE



Võimsus	72V
Aku mahutavus (Ah)	10Ah
Aku tüüp	Li-ion
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	107
Lõikekõrgus (mm)	25 - 100
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Tootekood	5133005761

RY72ZTRX137-310 **BRUSHLESS**

72 V harjadeta 137 cm nullpöördega murutraktor

- + RYOBI® Esimene liitium-ioonaku toitega nullpöördega murutraktor
- + Lõikab kuni 12 000 m² 5 harjadeta mootori ja 3 uue 72 V 10 Ah liitium-ioonakuga
- + Ülikiire laadimisaeg, mis on lühem kui 2,5 tundi, ja vahetatavad akud tähendavad, et seisuajaga ei ole

UUS TOODE



Võimsus	72V
Aku mahutavus (Ah)	10Ah
Aku tüüp	Li-ion
Lõikekõrgus (mm)	25 - 100
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Tootekood	5133005762

RY48RM76A **BRUSHLESS**

48 V 76 cm akumurutraktor

- + Kuni 1 tund töötamist on piisav kuni 4000 m² muruväljaku ühe laadimisega niitmiseks
- + 76 cm kahe lõiketeraga lõikekorpus sobib suurepäraselt suurte alade kiireks niitmiseks
- + Toiteallikaks on 3 suure jõudlusega harjadeta mootorit, mis tagavad optimaalse lõikamisjõudluse



Võimsus	48V
Aku mahutavus (Ah)	50
Aku tüüp	Pliiakud
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	76
Lõikekõrgus (mm)	35 mm - 115 mm
Max. kiirus (km/h)	8.8
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Tootekood	5133004972

RM480E

BRUSHLESS



48 V 96 cm akumurutraktor

- + Kuni 2,5-tunnine tööaeg, mis on piisav kuni 10 000 m² suuruse muruplatsi niitmiseks ühe laadimisega
- + 96 cm kahe teraga korpus, sobib suurepäraselt suuremate alade kiireks niitmiseks
- + Kolm suure jõudlusega harjadeta mootorit tagavad parima lõikamisjõudluse



Võimsus	48V
Aku mahutavus (Ah)	100
Aku tüüp	Pliiakud
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	96
Lõikekõrgus (mm)	35 mm - 115 mm
Max. kiirus (km/h)	12.1
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Tootekood	5133004592

ZTR480EX

BRUSHLESS



48 V nullpöördega 106 cm akumurutraktor

- + Kuni 2,5-tunnine tööaeg, mis on piisav kuni 12 000 m² suuruse muruplatsi niitmiseks ühe laadimisega
- + Nullpöördearaadius tagab parema manööverduvime kogu platsi niitmiseks
- + 106 cm kahe teraga korpus, sobib suurepäraselt suuremate alade kiireks niitmiseks



Võimsus	48V
Aku mahutavus (Ah)	100
Aku tüüp	Pliiakud
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	106
Lõikekõrgus (mm)	35 mm - 115 mm
Max. kiirus (km/h)	11.2
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Tootekood	5133004618

RAC449

2 x 38 cm asendustera murutraktorile RY48RM76A

- + Sobib kasutamiseks Ryobi murutraktoriga RY48RM76A



Nimi: mudeli variant	RAC449
Tootekood	5132005083

RAC438

2 x 48 cm asendustera murutraktorile RM480e

- + Sobib kasutamiseks Ryobi murutraktoriga RM480e.



Nimi: mudeli variant	RAC438
Tootekood	5132004615

RAC441

2 x 53 cm asendustera nullpöördearaadusega murutraktorile ZTR480ex

- + Sobib kasutamiseks Ryobi nullpöördearaadusega murutraktoriga ZTR480ex



Nimi: mudeli variant	RAC441
Tootekood	5132004619

RY72B10A

72 V 10,0 Ah aku

- + 10,0 Ah 72 V liitiumioonaku on meie seni võimsaim aku
- + Kohandatud Ryobi uuele 72 V liitiumakuga murutraktoritele



Nimi: mudeli variant	RY72B10A
Tootekood	5133005956

RY36LT33A-120



MAX POWER 33 cm jõhvtrimmer (1 x 2,0 Ah)

- + Reguleeritav lõikelaius vahemikus 28-33 cm tagab maksimaalse jõudluse ja tööaja
- + Kiirust reguleeriv päästik tagab täieliku kontrolli kasutamisel
- + Ergonoomiline käepide tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	2.0
Lõiketee laius (cm)	28-33
Lõikejoone diam. (mm)	2.0
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	3.7
Tootekood	5133004545



Saadaval ka kui RY36LT33A-0

RY36ELTX33A-140

BRUSHLESS

MAX POWER akutoitega harjadeta pikendatav 33 cm jõhvtrimmer (1x4,0 Ah)

- + 36V suure jõudlusega süsinikharjadeta mootor saab hakkama ka kõige raskemate niitmistöödega
- + 2-kiiruseline lüliti ja reguleeritav 28 või 33 cm lõikekaar tagavad parema kontrolli võimsuse ja tööaja üle
- + Kahe 2,0 mm keerdjõhviga pool enam kui 33 cm lõikekaarega lõikamiseks

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	4.0
Lõiketee laius (cm)	28-33
Lõikejoone diam. (mm)	2.0
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	4.7
Tootekood	5133004547



RY36ELTX33A-0

BRUSHLESS

MAX POWER akutoitega harjadeta pikendatav 33 cm jõhvtrimmer

- + 36V suure jõudlusega süsinikharjadeta mootor saab hakkama ka kõige raskemate niitmistöödega
- + 2-kiiruseline lüliti ja reguleeritav 28 või 33 cm lõikekaar tagavad parema kontrolli võimsuse ja tööaja üle
- + Kahe 2,0 mm keerdjõhviga pool enam kui 33 cm lõikekaarega lõikamiseks

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Laadija on komplektis	Ei
Lõiketee laius (cm)	28-33
Lõikejoone diam. (mm)	2.0
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	4.7
Tootekood	5133004546



RAC100

15 m x 1,2 mm trimmerijõhv

- + Ümar trimmerijõhv sobib elektrilistele võrgutoitega murutrimmeritele, sh Ryobi RLT3025F, RLT3025S ja RLT3023



Nimi: mudeli variant	RAC100
Tootekood	5132002637

RAC101

15 m x 1,6 mm trimmerijõhv

- + Ümar trimmerijõhv sobib elektrilistele võrgu- ja akutoitega murutrimmeritele, sh Ryobi RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825Li, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831 ja RLT1830Li.



Nimi: mudeli variant	RAC101
Tootekood	5132002638

RAC102

15 m x 2,0 mm trimmerijõhv

- + Ümar trimmerijõhv sobib elektrilistele võrgu- ja akutoitega ning bensiinimootoriga murutrimmeritele, sh Ryobi RLT36 ja RLT36C33.



Nimi: mudeli variant	RAC102
Tootekood	5132002639

RAC103

50 m x 2,0 mm trimmerijõhv

- + Ümar trimmerijõhv sobib elektrilistele võrgu- ja akutoitega ning bensiinimootoriga murutrimmeritele, sh Ryobi RLT36, RLT36C3325 ja RLT36C33.



Nimi: mudeli variant	RAC103
Tootekood	5132002640

RAC104

15 m x 2,4 mm trimmerijõhv

- + Ümar trimmerijõhv sobib elektrilistele võrgu- ja akutoitega ning bensiinimootoriga murutrimmeritele, sh Ryobi seeriad RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430 ja RBC52



Nimi: mudeli variant	RAC104
Tootekood	5132002641

RAC105

50 m x 2,4 mm trimmerijõhv

- + Ümar trimmerijõhv sobib elektrilistele võrgu- ja akutoitega ning bensiinimootoriga murutrimmeritele, sh Ryobi seeriad RFT254, RLT26, RLT30, RLT430, RBC26, RBC30, RBC40, RBC42, RBC430 ja RBC52



Nimi: mudeli variant	RAC105
Tootekood	5132002642

RY36BCX30A-0

BRUSHLESS



MAX POWER akutoitega harjadeta 30 cm võsalõikur

- + Suure jõudlusega MAX POWER kaks-ühes harjadeta võsalõikur ja murutrimmer. Ideaalne keerulistes tingimustes, nagu tugev muru, umbrohi ja alustaimestik
- + 30 cm Tri-Arc™ lõiketera tagab võimsa ja tõhusa lõikamise jõudluse
- + 40 cm jöhviga lõiketera võimaldab teil kiiresti töötada mis tahes murul, mis vajab puhastamist

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikelaius võsalõikuri teraga (cm)	30
Lõikelaius murutrimmeri teraga (cm)	40
Liini diam. (mm)	2.4
Tootekood	5133005476



UUS TOODE

RHT36B61R



MAX POWER akutoitega 60 cm hekilõikur

- + 36 V mootor lõikab ka kõige tihedamat hekki ja oksa.
- + 60 cm täpselt laseriga lõigatud ja teemantliihvitud terad tagavad puhta lõiketulemuse.
- + Tera saagimisfunktsioon ja 26 mm hammaste vahe jämedate okste lõikamiseks.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	26
Tera pikkus (cm)	60
Tera kiirus (p/min)	1600
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	3.7
Tootekood	5133004318



RY36PHT50A-0



MAX POWER akutoitega pikendatav hekilõikur

- + Lõigake kõrgeid hekke lihtsalt võimsa MAX POWER hekilõikuriga.
- + 50 cm teemantliihvitud terad puhtaks lõiketulemuseks.
- + Hekseldage isegi suured ja paksud oksad 22 mm lõiketera vahega

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	22
Tera pikkus (mm)	500
Tera kiirus (p/min)	1600
Tera tüüp	Teemantliihvitud
Kaal [ilma akuta] [kg]	4.4
Tootekood	5133005382



UUS TOODE

RY36HTX65A-0**BRUSHLESS****MAX POWER harjadeta mootoriga 65 cm akuhekilõikur**

- + Harjadeta mootor tagab parema kaalu ja suuruse vahekorra, mis tähendab mugavamalt lõikamiskogemust pikema tööaja korral ja vähendab väsimust.
- + Elektrooniline kinnikiilumisvastane tehnoloogia kõrvaldab kiirelt ummistused.
- + 38% rohkem võimsust kui Ryobi sarja MAX POWER harimootoriga hekilõikuril RHT36B61R.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	28
Tera pikkus (cm)	65
Tera kiirus (p/min)	1500
Tera tüüp	Laserlõigatud, teemantlihvitud
Kaal [ilma akuta] [kg]	3.3
Tootekood	5133005076

**RHT36C61R20S****MAX POWER akutoitega 60 cm hekilõikur (1 x 2,0 Ah)**

- + 36 V mootor lõikab ka kõige tihedamat hekki ja oksti.
- + 60 cm täpselt laseriga lõigatud ja teemantlihvitud terad tagavad puhta lõiketulemuse.
- + Tera saagimisfunktsioon ja 26 mm hammaste vahe jämedate okste lõikamiseks.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Max lõikesügavus (mm)	26
Tera pikkus (cm)	60
Tera kiirus (p/min)	1600
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	3.7
Tootekood	5133004661

**RY36SHX40-0****MAX POWER akutoitega vaikne hekseldi**

- + Akutoitega vaikne hekseldi peenestab kuni 40 mm jämedused oksad.
- + Vaikselt töötav hammastrumluga mehhanism hekseldab materjali peeneks.
- + 2-kiiruseline automaatne iseteetantav toimimine värsket, pehmet ja kovat prahit kaitlemiseks.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikesüsteem	Käigutrummel
Suurim lõikediam. (mm)	40
Collection Container Capacity [L]	55
Kaal [ilma akuta] [kg]	18
Tootekood	5133005451

**UUS
TOODE**

RY36PP25A-0



MAX POWER akutoitega 25 cm oksasaag

- + MAX POWER 25 cm oksasaag sobib hästi viljapuude lõikamiseks, surnud puidu ja tormimurdude eemaldamiseks.
- + Suure pöördemomendiga jõudlus 5,5 m/s keti kiirusega
- + Toote kogupikkus 3 m, tänu sellele ei ole vajadus ohtlike redelite kasutamisele

SAABUB
Q3 2023



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Keti kiirus (m/s)	5.5
Ketiplaadi pikkus (cm)	25
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	5.02 (RY36B40B)
Tootekood	5133005786

RY36CSX30B-0 **BRUSHLESS**



MAX POWER akutoitega süsinikharjadeta 30 cm mootorsaag

- + Harjadeta mootor tagab maksimaalse pöördemomendi ja tõhususe kerge vaevaga lõikamiseks
- + 30 cm juhtplaat ja kett palkide lõikamiseks ja laasimiseks
- + Klassi juhtiv 23,5 m/s ketikiirus pakub ülimalt lõikamiskogemust



Saadaval ka 40 cm latiga mootorsaena RY36CSX40B-0

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Keti kiirus (m/s)	22.5
Ketiplaadi pikkus (cm)	30
Kaal [ilma akuta] [kg]	4.00
Tootekood	5133004951

RY36CSX35A-0 **BRUSHLESS**



MAX POWER akutoitega süsinikharjadeta 35 cm mootorsaag

- + Harjadeta mootor tagab maksimaalse pöördemomendi ja efektiivsuse, võimaldades jõupingutusetu lõikamist.
- + 35 cm juhtplaat ja kett saavad hakkama ka kõige suuremate palkidega
- + Võimas keti kiirus 21 m/s pakub suurepärase lõikamiskogemust.



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Keti kiirus (m/s)	21
Ketiplaadi pikkus (cm)	35
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	5.2 (RY36B50B)
Tootekood	5133004595

RY36CSX35A-150 **BRUSHLESS**



MAX POWER akutoitega harjadeta 35 cm mootorsaag (1 x 5,0 Ah)

- + Harjadeta mootor tagab maksimaalse pöördemomendi ja efektiivsuse, võimaldades jõupingutusetu lõikamist.
- + 35 cm juhtplaat ja kett saavad hakkama ka kõige suuremate palkidega
- + Võimas keti kiirus 21 m/s pakub suurepärase lõikamiskogemust.



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	5.0
Keti kiirus (m/s)	21
Ketiplaadi pikkus (cm)	35
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	5.2
Tootekood	5133004596

CSA038**10"/25 cm asendusket**

- + 25,4 cm varukett - Expand-It APR04 & RXPR01



Nimi: mudeli variant	CSA038
Tootekood	513200062

RAC255**16"/40 cm mootorsae kett**

- + Ühildub Ryobi MAX POWER harjadeta kettsaega RY36CSX40B



Nimi: mudeli variant	RAC255
Tootekood	5132005029

RAC249**16" / 40 cm juhtplaat võrgutoitega elektrilisele kettsaele**

- + Ühildub Ryobi võrgutoitega elektrilise kettsae mudeliga RCS2340, RY36CSX40B



Nimi: mudeli variant	RAC249
Tootekood	5132002784

RAC261**35 cm / 14" kettsae juhtplaat**

- + Kettsae asendusjuhtplaat, 35 cm.
- + Ühildub mudeliga RY36CSX35A.



Nimi: mudeli variant	RAC261
Tootekood	5132004772

RAC262**35 cm / 14" kettsae kett**

- + Kettsae asendusket, 35 cm.
- + Ühildub mudeliga RY36CSX35A.



Nimi: mudeli variant	RAC262
Tootekood	5132004773

RAC227**12" / 30 cm asendusket**

- + Ühildub Ryobi akutoitel mootorsaega RCS36, OCS1830 ja RY36CSX30B



Nimi: mudeli variant	RAC227
Tootekood	5132002436

RAC226**12" / 30 cm asendusjuhtplaat**

- + Ühildub Ryobi akutoitel mootorsaega RCS36, OCS1830 ja RY36CSX30B



Nimi: mudeli variant	RAC226
Tootekood	5132002486

RAC242**35 cm kett kettsaele**

- + Ühildub suurepärase Ryobi 36 V akukettsae mudeliga RCS36X3550HI.



Nimi: mudeli variant	RAC242
Tootekood	5132002712

RAC241

35 cm juhtplaat kettsaele

- + Ühildub suurepärase Ryobi 36 V akukettsae mudeliga RCS36X3550Hi.



Nimi: mudeli variant **RAC241**
Tootekood **5132002711**

RAC256

Mootorsaekott

- + Sobib 18 V või 36 V kettsaele
- + Sisemine eemaldatav must plastikalus, mis hoiab koti puhtana
- + Tugevdatud ava sobib iga kettsae juhtplaadi pikkusega



Nimi: mudeli variant **RAC256**
Tootekood **5132005708**

RAC258S

Mootorsaekindad (kaitseklass 2), suurus S

- + Klass 2 (24 m/s ketikiiruse kaitse), mis ühildub iga Ryobi mootorsaega
- + Kvaliteetne kitsenahk lisamugavuse, hingavuse, manööverlusvõime ja pestavuse jaoks
- + Puutetundliku ekraani tehnoloogia parempoolse nimetissõrme all



Nimi: mudeli variant **RAC258S**
Tootekood **5132005709**

RAC258M

Mootorsaekindad (kaitseklass 2), suurus M

- + Klass 2 (24 m/s ketikiiruse kaitse), mis ühildub iga Ryobi mootorsaega
- + Kvaliteetne kitsenahk lisamugavuse, hingavuse, manööverlusvõime ja pestavuse jaoks
- + Puutetundliku ekraani tehnoloogia parempoolse nimetissõrme all



Nimi: mudeli variant **RAC258M**
Tootekood **5132005710**

RAC258L

Mootorsaekindad (kaitseklass 2), suurus L

- + Klass 2 (24 m/s ketikiiruse kaitse), mis ühildub iga Ryobi mootorsaega
- + Kvaliteetne kitsenahk lisamugavuse, hingavuse, manööverlusvõime ja pestavuse jaoks
- + Puutetundliku ekraani tehnoloogia parempoolse nimetissõrme all



Nimi: mudeli variant **RAC258L**
Tootekood **5132005711**

RAC258XL

Mootorsaekindad (kaitseklass 2), suurus XL

- + Klass 2 (24 m/s ketikiiruse kaitse), mis ühildub iga Ryobi mootorsaega
- + Kvaliteetne kitsenahk lisamugavuse, hingavuse, manööverlusvõime ja pestavuse jaoks
- + Puutetundliku ekraani tehnoloogia parempoolse nimetissõrme all



Nimi: mudeli variant **RAC258XL**
Tootekood **5132005712**

RY36CVXA-0**BRUSHLESS****MAX POWER akutoitega harjadeta eesmiste piidega mullafrees**

- + RYOBI 36 V MAX POWER eesmiste piidega mullafrees võimaldab harida karmi pinnast ja hallata suuri alasid taimede kasvatamiseks
- + Harjadeta mootor võimaldab mullafreesil töötada läbi kõige karmima pinnase ja luua uusi värsked istutusalsid
- + Reguleeritav mullaharimislaius ja sügavus võimaldavad teostada erinevaid töid ja vaja on vaid üht kõigile vajadustele vastavat tööriista

Võimsus	36V
Kultiveerimissügavus [cm]	20cm
Kultiveerimislaius [cm]	28cm - 40cm
Piide arv	6
Kaal (kg)	28.1
Tootekood	5133005763

**UUS TOODE****RPW36120HI****BRUSHLESS****36 V juhtmata harjadeta 120 bar survepesur**

- + 36 V harjadeta mootor maksimaalse võimsusega 1500 W võimaldab saavutada kuni 120 baari survet ja voolukiiruse 320 liitrit tunnis.
- + Äärmiselt kompaktna metallraamiga konstruktsioon tagab vastupidavuse.
- + Viis ühes otsak lihtsustab lülitamist: valikus on pikk pesukaugus, lühike pesukaugus, 40° lehvik, 25° lehvik ja 0°.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Pritsiotsiku ühendus	Kiirkinnitus
Max rõhk (bar)	120
Kaal [ilma akuta] [kg]	12.0
Tootekood	5133002832

**RY36PWX41A-0****BRUSHLESS****MAX POWER akutoitega harjadeta survepesur**

- + Selle asemel, et näha vaeva ratta või mõne muu pinna pesemiseks survepesuriga, haarake lihtsalt EZClean elektripesur, ühendage voolik ja oletegi kasutamisel valmis
- + Võimas harjadeta mootor suudab hõlpsalt tegeleda suurte töödega, näiteks terrassidega.
- + Kolm võimsuse seadistust: 7, 22 ja 41 bar, et kohandada rõhk rakendusega

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Voolukiirus (l/h)	70 / 110 / 160
Max rõhk (bar)	7 / 22 / 41
Max imikõrgus (m)	1.2
Sifoonimisfunktsioon	Jah
Tootekood	5133005588

**UUS TOODE**

RY36BLA-0



MAX POWER akutoitega puhur

- + JET FAN tehnoloogia ja aksiaalventilaatori lahendus tagavad optimaalse puhastamise jaoks võimsa jõudluse
- + Muudetava kiirusega päästik tagab maksimaalse kontrolli kõigis keskkondades
- + Turbonupp suurendab võimsust, mis saab hakkama kõige allaalates märgadest lehtedest kuni suurte lehekuhjadeni



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhukiirus (km/h)	152
Õhuhulk (m ³ /minutis)	14.9
Kaal [ilma akuta] [kg]	2.9
Tootekood	5133004576



RY36BLXB-0

BRUSHLESS



MAX POWER akutoitega harjadeta WHISPER™ Puhur

- + Euroopa kõige võimsam akutoitega puhur*
- + Whisper™ seeria puhur tagab minimaalse müraga 306 km/h õhukiiruse
- + Turbonupp suurendab võimsust, mis saab hakkama kõige allaalates märgadest lehtedest kuni suurte lehekuhjadeni



Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhuvool (l/min)	306
Õhuhulk (m ³ /minutis)	20.67
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	5.76
Tootekood	5133005646
EAN kood	4892210210319



RY36BLXA-0**BRUSHLESS****MAX POWER akutoitega harjadeta WHISPER™ Puhur**

- + Suure jõudlusega harjadeta mootori tehnoloogia tagab parema efektiivsuse ja võimsuse.
- + Sarja Whisper™ lehepuhur toodab 176 km/h õhukiirust minimaalse müraga.
- + Turbonupp suurendab võimsust, et saada jagu nii märgadest lehtedest kui ka suurtest lehekuhjadest.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhukiirus (km/h)	176
Õhuhulk (m³/minutis)	15.6
Kaal [ilma akuta] [kg]	3.5
Tootekood	5133004916

**RY36BPXA-0****BRUSHLESS****MAX POWER akutoitega süsinikharjadeta seljaskantav puhur**

- + Suure jõudlusega harjadeta mootor ja tõhus ventilaatori konstruktsioon tagavad maksimaalse jõudluse.
- + Turbofunktsiooniga on suurem õhuvool, kiirus kuni 232 km/h.
- + Kiirushoidiku drossel võimaldab seada soovitud kiiruse ja hoida seda pikemaajalisel kasutamisel, et vähendada kasutaja väsimist.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhuvoolu kiirus (km/h)	232
Õhuhulk (m³/minutis)	17.7
Kaal [ilma akuta] [kg]	8.4
Tootekood	5133004577

**RAC364****Universaalne 50 l puhur-imuri kott**

- + Universaalne puhur-imuri kott, mis sobib kõigile Ryobi toodetele ja enamikule konkurentide seadmetele.
- + Tänu mitmele ühenduspunktile, kinnitusrihmale ja ülilippkadele kinnitussidemetele saab seda kasutada enamiku puhur-imurite-ga.
- + 50 l mahutavus



Nimi: mudeli variant	RAC364
Tootekood	5132002995

RAC365**Mahukas lehtede kogumissüsteem**

- + Pingutusnõõr tagab universaalse sobivuse kõigi peamiste kaubamärkide puhur-imuritega, mille väljalasketoru läbimõõt on kuni 62 cm.
- + Pehme 1 m pikkune pingutusnõõri ja võimsate metallklambritega põhjata kott kinnitub lihtsalt enamikule 100-200-liitrisele prügikottidele/prügikastidele ning aitab suuremahulist lehtekoristust hõlpsasti teostada.



Nimi: mudeli variant	RAC365
Tootekood	5132003275

RYOBI

LAS SAJAB LUND SEE TALV



**61 CM AKU LUMEPUHUR
(2 X 5.0AH)**

RY36STX61A-250

45 CM / 53 CM / 61 CM

LUMEPUHURID



Vaikne
jõudlus



Null
saastet



Ei mootori
hooldusi

MAX
36V SYSTEM
POWER

RY36STX61A-250**BRUSHLESS****MAX POWER 61 cm aku lumepuhur (1 x 5.0ah)**

- + Täismetallist muudetava kiirusega tigu ründab kompakset lund ja jääd kuni 53 cm sügavuseni
- + Kahekordne harjadeta mootor suurendab jõudlust ja tõhusust. Bensiinimootoriga kaheastmelise lumeteisaldaja täielik asendus
- + Juhi oma seadet nutikalt juhtpaneelilt. Metallist hoob 180° suunanurgaga, iseliikuv ja teokirusega. Sisselülitatavad LED-tuled või soojustusega haardepinnad

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	2
Aku mahutavus (Ah)	5.0
Puhastuslaius (cm)	61
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	80.84 (RY36B50B)
Tootekood	5133005737

**UUS
TOODE****RY36STX53A-150****BRUSHLESS****MAX POWER 53 cm aku lumepuhur (1 x 5.0ah)**

- + Muutuva kiirusega esmaklassiline metallist ja kummist tigu tagab piiramatu juhtimise. Tööriist, mida vajate talvekuudel
- + 180-kraadine kanali reguleerimishoob, mis juhib lume suunda käepidemelt
- + Alumiiniumist kokkuklapitavad käepidemed tagavad kompaktsed hoiustamise, nipsake vaid riivi ja pange hoiule

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	5
Puhastamislaius (cm)	53
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	25.42
Tootekood	5133005723

**UUS
TOODE****RY36STX45A-140****BRUSHLESS****MAX POWER 45cm aku lumepuhur (1 x 4.0ah)**

- + Uus metallist ja kummist tigu puhastab 45 cm laiselt, muutes selle ideaalseks väikeste ja keskmise suurusega sõiduradade puhul
- + Minge vastu jäigale ja kompaktele, kuni 25 cm sügavusele lumele, ilma küberakli olemata. Seejärel visake see 8 m kaugusele, et puhastada teed ja vältida aias libisemist.
- + Kokkupandavad käepidemed pakuvad kompakset hoiustamist ja hõlpsasti auto pakiruumi tõstmiseks mõeldud kinnituspunkte.

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	4
Puhastuslaius (cm)	45
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	21,32 (RY36B40B)
Tootekood	5133005724

**UUS
TOODE**

RY18BI150B-0



18 V 150 W Gen2 toiteinverter

- + Võimas kaks-ühes ONE+ inverter ja laadija pakuvad vahelduvvoolu juhtmega seadmetele kodust eemal, pakudes samal ajal võimalust laadida ONE+ 18 V akusid
- + Sobib suurepäraselt toite andmiseks väikestele seadmetele, nagu sülearvutid, ventilaatorid, kaamerad, droonid, raadiod, nutikõlarid ja valgustid.
- + Võimalik laadida Ryobi ONE+ akusid kiirusega 1,7 A koos USB-C kaabli ja seinapistikuga

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Maksimaalne võimsus [W]	225
Püsivõimsus [W]	150
Vahelduvvoolu pesad 230V	1
5133005792	5133005742



UUS
TOODE

RY36BI300A-0



MAX POWER 300 W PowerSource aku vaheldi

- + Võimas MAX POWER vaheldi tagab 230 V / 300 W pideva VAHELDUVVООLU võimsuse, mis võimaldab võrgutoitega tooteid kodust eemal kasutada
- + Pure Sine Wave AC Power sobib suurepäraselt tundlike elektroonika ja väikeste seadmete, nagu sülearvutid, ventilaatorid, kaamerad, droonid, raadiod, nutikad kõlarid ja valgustid, kasutamiseks
- + 1 USB Type-A port ja 1 USB Type-C port (5 V, 2,4 A kokku) telefonide, tahvelarvutite ja muude USB-toitega seadmete laadimiseks

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Maksimaalne võimsus [W]	500
Püsivõimsus [W]	300
Vahelduvvoolu pesad 230V	1
Alalisvoolu pesad (USB)	2
Kaal [ilma akuta] [kg]	0.85
Tootekood	5133004893



RY36BI1800A-0



MAX POWER 1800 W PowerHub 4-pordiline vaheldiga generaator

- + Võimas nelja pistikupesaga MAX POWERI sarja invertergeneraator toodab kuni 1600 W katkematut vahelduvvoolu, mis tagab kodust eemal olles toite mitmele võrgutoitega seadmele korraga.
- + Puhta siinuslainega vahelduvvoolutoide sobib ideaalselt väärtuslikele tundlikele elektroonikaseadmetele.

Saadaval ka kui RY36BI1800A-250

Võimsus	36V
Kaasasolevate akude arv	0
Maksimaalne võimsus [W]	3000
Püsivõimsus [W]	1600
Vahelduvvoolu pesad 230V	2
Alalisvoolu pesad (USB)	6
Tootekood	5133004942



MAX
3BV SYSTEM
POWER

**PIISAVALT VÕIMSUST
KÕIGIKS TÖÖDEKS**



2,0 Ah



4,0 Ah



5,0 Ah

**HIGH
ENERGY**



UUS

6,0 Ah

**HIGH
ENERGY**



UUS

8,0 Ah

**HIGH
ENERGY**



12,0 Ah

**VEELGI ROHKEM TÖÖAEGA.
VEELGI ROHKEM VÕIMSUST.**

Ryobi® akusüsteemis MAX POWER on ühendatud kõige kaasaegsem mootoritehnoloogia, elektroonika ja aku jõudluse lahendus, mis võimaldavad hakkama saada KÕIGI õuetöödega.

**ÜLISUUR
VÕIMSUS**

**TIPPTASEMEL
JÕUDLUS**

**KOMPAKTNE
VORM**

RY36B20B

MAX POWER 2,0 Ah Lithium+ aku

- + 2,0 Ah Lithium+ Max Power aku pakub usumatut võimsust ja tööaega
- + Sobib suurepäraselt kergeks tööks, näiteks heki trimmimiseks ja jõhvtrimmimiseks
- + IntelliCell™ tehnoloogia jälgib ja tasakaalustab üksikuid rakke, et maksimeerida tööaega, säilivusaega ja ohutust



Tootekood 5133005548

RY36B40B

MAX POWER 4,0 Ah Lithium+ aku

- + 4,0 Ah MAX POWER Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad käitusajad ja parema vastupidavuse kui eelmised liitiumtehnoloogiad
- + Akutoide, mis tagab bensiinimootoriga samaväärse jõudluse.
- + IntelliCell™ tehnoloogia jälgib ja tasakaalustab üksikuid elemente, et maksimeerida tööaega, säilivusaega ja ohutust



Tootekood 5133005549

RY36B50B

MAX POWER 5,0 Ah Lithium+ aku

- + 5,0 Ah MAX POWER Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad käitusajad ja parema vastupidavuse kui eelmised liitiumtehnoloogiad
- + Akutoide, mis tagab bensiinimootoriga samaväärse jõudluse.
- + IntelliCell™ tehnoloogia jälgib ja tasakaalustab üksikuid rakke, et maksimeerida tööaega, säilivusaega ja ohutust



Tootekood 5133005550

RY36B60B**MAX POWER 6,0 Ah Lithium+ High Energy aku**

- + Võimas HIGH ENERGY™ 6,0 Ah Lithium+ aku pakub rohkem energiat ja pikemaid tööaegu kui meie standardsed MAX POWER paketid
- + Ideaalne jõudu nõudvate tööde tegemiseks, näiteks pikema rohu niitmiseks ja jämedamate palkide saagimiseks.
- + IntelliCell™ tehnoloogia jälgib ja tasakaalustab üksikuid elemente, et maksimeerida tööaega, hoiustamisega ja ohutust

**UUS
TOODE**

Tootekood

5133005912

RY36B80B**MAX POWER 8,0 Ah Lithium+ High Energy aku**

- + Võimas HIGH ENERGY™ 8,0 Ah Lithium+ aku pakub rohkem energiat ja pikemaid tööaegu kui meie standardne MAX POWER paketid
- + Ideaalne jõudu nõudvate tööde tegemiseks, näiteks pikema rohu niitmiseks ja jämedamate palkide saagimiseks.
- + IntelliCell™ tehnoloogia jälgib ja tasakaalustab üksikuid elemente, et maksimeerida tööaega, hoiustamisega ja ohutust

**UUS
TOODE**

Tootekood

5133005911

RY36B12A**MAX POWER 12,0 Ah Lithium+ High Energy aku**

- + Võimas 12,0 Ah Lithium+ High Energy aku annab rohkem energiat, tagab pikemad käitusajad ja parema vastupidavuse kui varasemad liitiumtehnoloogiad
- + 12,0 Ah aku tagab pikema tööaja ja võimsuse kõige raskemate ja nõudlikumate tööde tegemiseks
- + Tehnoloogia IntelliCell™ monitorib ja tasakaalustab igit elementi eraldi, et pakkuda parimat tööaega, säilivust ja ohutust



Tootekood

5133004554

RY36C17A

MAX POWER aku kiirlaadija

- + 36V laadija, mis ühildub kõigi Ryobi® 36V akudega.
- + LED-indikaatorituli näitab aku seisukorda ja laadimise olekut.
- + Laeb kiirusega 1,7 Ah.



Saadaval ka kui RY36BC17A-120

Laadimiskiirus Amp per h	1.7
Tootekood	5133004558

RY36C60A

MAX POWER kiirlaadija

- + Meie seni võimsaim 36V laadija, mis laeb 5,0 Ah aku täielikult vähem kui tunni ajaga.
- + 36V laadija, mis ühildub kõigi Ryobi® 36V akudega.
- + LED-indikaatorituli näitab aku seisukorda ja laadimise olekut.



Saadaval ka kui RY36BC60A-160

Laadimiskiirus Amp per h	6.0
Tootekood	5133004556

RY36C3PA**MAX POWER 3-pordiline aku kiirlaadija**

- + Meie uus 3-pordi laadija sobib suurepäraselt kasutajatele, kes soovivad laadida mitut akut
- + 36 V kolme pordi laadija ühildub kõigi Ryobidega® 36 V Max Power akud
- + LED-indikaator näitab aku seisukorda ja laadimise olekut



Laadimiskiirus Amp per h	4.0
Tootekood	5133005540

RY36BP3PA**MAX POWER akuseljakk**

- + Kolme akupesaga MAX POWER akuseljakk tagab ülima tööaja liikvel olles, ideaalne kõige nõudlikumaks kasutamiseks
- + Integreeritud laadimisnäidid adapteris hoiab teid kursis kõigi kolme aku hetkeseisuga
- + Seljakott toimib ka MAX POWER aku laadijana, ühendage see lihtsalt seinä ja seade laeb akud uuesti kiirusega 6 A

SAABUB
Q3 2023



Laadimiskiirus Amp per h	6.0
Tootekood	5133005804



RYOBI

200+ tööriista kodule ja aiale, mida saab kasutada ühe akuga

ÜLE 200+ TÖÖRIISTA KODULE JA AIALE.

Palju enamat kui lihtsalt
isetegemise projektid.



Autotööd



Puhastamine



Meisterdamine



Sisekundus



Aia korrastamine



Hekkide ja puude hooldus



Kodu remont



Muruhooldus



Valgustus



Vabaõhutegevused



Töökoda

ONE+ HP

18 V AKUTOITEGA HARJADETA HP WHISPER™
30 CM MOOTORSAAG

RY18CSX30A-0



ONE+ HP

18 V HP AKUTOITEL HARJADETA HP 15 CM OKSASAAG

RY18PSX15A-0



ONE+

18V AKUTOITEGA 2-IN-1 MURUKÄÄRID/HEKILOIKUR

RY18GSA-0



ONE+

18 V AKUTOITEGA VARSPUMP

RY18STPA-0



ONE+ HP

18 V AKUTOITEGA HARJADETA HP 38 CM JÖHVTRIMMER

RY18LTX38A-0



ONE+ HP

18 V AKUTOITEGA HARJADETA 26 CM VÕSALOIKUR

RY18BCX26A-0



ONE+

18V AKUTOITEGA 2-IN-1 MURUKÄÄRID/HEKILOIKUR

RY18LMC30A-0



ONE+

18 V AKUTOITEGA SUKELPUMP

RY18SPA-0



3 AASTANE GARANTII

Meie tööriistad kestavad kaua. Ning kaua kestab ka meie garantii.

RY18LMX40B-0 **BRUSHLESS**

18 V akutoitega harjadeta HP 40 cm muruniiduk

- + Suure võimsusega harjadeta mootor tagab suure jõudluse ka raskeimates kasutustes ja pikendab tänu paremale tõhususele tööaega
- + Uue lahenduse saanud 40 cm lõikekorpus tagab 95% koormisjõudluse.
- + 40 cm lõikekorpus tagab hea kompromissi katvuse ja manööverdatavuse vahel



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	40
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal [ilma akuta] [kg]	18.2
Tootekood	5133005479

RY18LMX40A-0 **BRUSHLESS**

18 V juhtmeta harjadeta 40 cm muruniiduk

- + Harjadeta mootor tagab parima tulemuse lõikamisel ja kotti kogumisel.
- + Toiteallikaks on üks ONE+ aku, võimsuse suurendamiseks ja tööaja pikendamiseks on võimalus lisada teine aku.
- + 40 cm lõikelaius ja metallist lõiketera suurepäraseks lõikamiseks ja multšimiseks.



Saadaval ka kui RY18LMX40A-150 & RY18LMX40A-240

Võimsus	18 V
Kaasasolevate akude arv	0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	40
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal [ilma akuta] [kg]	17
Tootekood	5133004584

RY18LMX37A-0 **BRUSHLESS**

18 V juhtmeta harjadeta 37 cm muruniiduk

- + 37 cm lõikelaius lihtsustab aias manööverdämist.
- + Harjadeta mootor tagab parima tulemuse lõikamisel ja kotti kogumisel.
- + Töökindel lõikekõrguse reguleerimine ühest punktist kuude asendisse vahemikus 25-70 mm.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	37
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal [ilma akuta] [kg]	11
Tootekood	5133004597

RY18LMH37A-225

18 V hübriid 37 cm muruniiduk (2 x 2,5 Ah)

- + 18V 37 cm hübriidmuruniidukil on akuseadm eelised, kuid seda saab kasutada ka juhtmega.
- + 37 cm lõikelaius lihtsustab aias manööverdämist.
- + Töökindel lõikekõrguse reguleerimine ühest punktist kuude asendisse vahemikus 25-70 mm.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	2
Aku mahutavus (Ah)	2.5
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	37
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	16
Tootekood	5133004671

OLM1833B



18 V juhtmata 33 cm muruniiduk

- + 33 cm lõikelaius lihtsustab aias manööverdämist.
- + 5-asendiline ühest punktist lõikekõrguse reguleerimine vahemikus 25–65 mm
- + Ergonoomiline käepide, 3 erineva kõrgusega vastavalt kasutajale



Võimsus	18 V
Kaasasolevate akude arv	0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	33
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal [ilma akuta] [kg]	7,7
Tootekood	5133004305

RY18LMC30A-0



18 V akutoitega 30 cm kolm-ühes trimmerniiduk

- + Ideaalne vahend väikeste muruplatside hooldamiseks
- + Kolm-ühes disain võimaldab trimmida, niita ja servata kõike ühe kompaktselt tööriistaga
- + 30 cm lõikerada teeb kerge töö kõigi trimmimis- ja niitmistöodega väikestes aedades



UUS TOODE

Saadaval ka kui RY18LMC30A-120

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikete laius (cm)	30cm
Tootekood	5133005917

RLT1825M15S



18 V juhtmata 25 cm jõhvtrimmer (1 x 1,5 Ah)

- + 25 cm lõikelaius tõhusaks muru- ja umbrohu lõikamiseks
- + EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.
- + Kaks käepidet parema ergonoomia saavutamiseks.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	1.5
Lõikete laius (cm)	25
Lõikejoone diam. (mm)	1.65
Kaal [ilma akuta] [kg]	1.3
Tootekood	5133005015

RLT1831H20F



18 V 25/30 cm hübriidjõhvtrimmer (1 x 2,0 Ah)

- + Uudne 18 V hübriidtoide võimaldab kasutada akutoite mugavust või võrgutoite piiramatu kasutusajaga vastavalt murulõikamistö laadile.
- + Reguleeritav lõikelaius 25-30 cm suurendab universaalsust muru ja umbrohu lõikamisel.
- + EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	2.0
Lõikete laius (cm)	25/30
Etteandesüsteem	Automaatne etteanne
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	3.2
Tootekood	5133003710

RY18LT33A-0



18 V akutoitega 33 cm EasyEdge™ Jõhvtrimmer

- + Uuenduslik servafunktsioon võimaldab kasutajal mugavalt lülitada kärpimise ja servade lõikamise režiimide vahel.
- + Kõndimissuunaline servade lõikamise suund annab teile selge vaatevälja piki teie aia serva
- + Kaitse külge kinnitav ratas aitab luua ühtlaseid ja katkematuid servi



UUS TOODE


Võimsus	18V
Lõikete laius (cm)	33
Etteandesüsteem	Automaatne etteanne
Tootekood	5133005731

RY18LTX33A-0 **BRUSHLESS**



18 V juhtmeta HP harjadeta 33 cm jõhvtrimmer

- + 2,5 kg kaal (ainult tööriist) võimaldab ilma väsimata lõikamist pikema aja jooksul
- + 18 V kvaliteetne harjadeta mootor tagab suurepärase lõikamisjõudluse, mis võimaldab kiiresti lõpetada ka kõige raskemad niitmistööd
- + Reguleeritav lõikelaius 28 või 33 cm suurendab universaalsust muru ja umbrohu lõikamisel



Kaasasolevate akude arv	0
Lõikete laius (cm)	28/33
Lõikejoone diam. (mm)	1.65
Etteandesüsteem	Automaatne etteanne
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	2.9
Tootekood	5133004888
EAN kood	4892210189714

RY18LT33B-0



18 V akutoitega 33 cm jõhvtrimmer

- + 33 cm lõikelaius tagab hea katvuse muru lõikamisel
- + samm servani funktsioon võimaldab kasutajal hõlpsalt lülitada trimmimise režiimilt ääristamisrežiimile
- + kõndimissuunaline servade lõikamise suund annab teile selge vaatevälja piki teie aia serva



UUS TOODE

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikete laius (cm)	33
Lõikejoone diam. (mm)	1.6
Etteandesüsteem	Automaatne etteanne
Tootekood	5133006024

RY18LTX38A-0 **BRUSHLESS**



18 V akutoitega harjadeta HP 38 cm jõhvtrimmer

- + Vahemikus 38 cm lõikelaius võimaldab kiirelt ja vaevata kärpida suuremaid alasid
- + 18 V kvaliteetne harjadeta mootor tagab suurepärase lõikamisjõudluse, et võidelda ka kõige raskemate kärpimistöödega
- + Kaks kiirusseadistust ja muutkiirusega päästik tagavad optimaalse kontrolli võimsuse ja kasutusaja üle



UUS TOODE

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikete laius (cm)	38
Lõikejoone diam. (mm)	2.0
Etteandesüsteem	Poolautomaatne trimmeripea
Tootekood	5133005730

OLT1832



18 V akutoitega 25/30 cm jõhvrtrimmer

- + Reguleeritav 25-30 cm lõikelaius suurendab muru ja umbrohu lõikamisel universaalsust
- + Funktsioon EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.
- + Lihtsalt kasutatav teleskoopvars ja reguleeritav käepide tagavad mugavuse kõigile kasutajatele



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõike tee laius (cm)	25/30
Lõikejoone diam. (mm)	1.6
Kaal [ilma akutaj] [kg]	2.3
Tootekood	5133002813

RY18EGA-0



18 V akutoitega servaja

- + 18 V servaja tagab kõigi aiaelementide ümber puhtad ja selged piirjooned
- + Reguleeritav käepide suurendab mugavust pikaajalisel kasutamisel
- + Vastupidav 22 cm lõike tera lõikab läbi kõigi aiapindade



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Saeketta mõõt (mm)	220
Lõikekiirus (p/min)	4000
Kaal [ilma akutaj] [kg]	3.3
Tootekood	5133004891

RAC124

1 x pooli kate, 1,6 mm jõhviga pool

- + Ühilduvad kõigi Ryobi 18 V ONE+™ aku- ja hübridmuru trimmeritega.



Nimi: mudeli variant	RAC124
Tootekood	5132002433

RAC125

3 x 1,6 mm jõhviga poolid

- + 1,6 mm poolid (3 tk pakis), mis ühilduvad kõigi Ryobi 18 V ONE+™ muru trimmeritega.



Nimi: mudeli variant	RAC125
Tootekood	5132002434

RAC142

Kaitsekate ja pool Ryobi 36V 2,0 mm jõhviga akumuru trimmeritele

- + 1 x pool, poolikate + 2,0 mm x 4,5 m keerdjõhv mudelitele RLT36 / RLT36C3325; 2014 -.



Nimi: mudeli variant	RAC142
Tootekood	5132002769

RAC143

2,0 mm jõhviga akumuru trimmerite poolid (3 tk pakis)

- + Ühilduvad kõigi Ryobi seeria RLT36 akumuru trimmeritega.
- + Keerutatud jõhv müra vähendamiseks ja tugevuse suurendamiseks.
- + (Asendab mudelit RAC127.)



Nimi: mudeli variant	RAC143
Tootekood	5132002770

RAC117

26 cm Tri-Arc-lõiketera

- + 26 cm võsalõikuri tera, mis ühildub kõigi Ryobi bensiinimootoriga võsalõikurite ja Ryobi 36 V akuvõsalõikuritega.
- + (Asendab mudelid LTA034 ja RAC107.)



Nimi: mudeli variant	RAC117
Tootekood	5132002668

RAC159

2,0 mm trimmeripea

- + 2,0mm kahe jõhviga pumbatav trimmeripea
- + Ühildub seadmega RY36ELTX33A-0



Nimi: mudeli variant	RAC159
Tootekood	5132004628

RAC114

36 V võsalõikur (ühe jõhviga pool)

- + Ühildub Ryobi 36 V akuvõsalõikuritega, sh RBC36X26B ja RBC36X26E.



Nimi: mudeli variant	RAC114
Tootekood	5132002669

RAC156

2,0 mm koputusetteandega pool mudelile OLT1833

- + 2,0 mm koputusetteandega pool, ühe jõhviga.
- + Mudelile OLT1833.



Nimi: mudeli variant	RAC156
Tootekood	5132004531

RAC155

Lendteradega pea x 10 tk.

- + Vastupidav lõiketera 18 V akutoitega automaatse etteandega trimmeritele
- + Mudelitele OLT1825M, RY18LT25A-113P, RY18LT25A-120P, OLT1832 ja RLT2925



Nimi: mudeli variant	RAC155
Tootekood	5132004559

RAC158

10 vastupidavat asendustera mudelitele RAC155 ja RAC157

- + 10 vastupidavat asendustera mudelitele RAC155 ja RAC157.



Nimi: mudeli variant	RAC158
Tootekood	5132004561

RAC163

22 cm servatrimmeri asendustera

- + 22 cm servatrimmeri asendustera



Nimi: mudeli variant	RAC163
Tootekood	5132004924

OBC1820B



18 V akutoitega 20 cm võsalõikur 30 cm

- + Suure jõudlusega 18 V mootor tagab optimaalse võimsuse sitke rohu ja pikkade kõrte lõikamiseks.
- + Kaks ühes võsalõikur/trimmer, millel on mitmekülgse tagamiseks nii tera kui ka trimmeripea.
- + Karastatud terasest 20 cm lõiketera Tri-Arc™ rasketeks töödeks.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikelaius võsalõikuri teraga (cm)	20
Lõikelaius murutrimmeri teraga (cm)	30
Liini diam. (mm)	1.6
Kaal [ilma akuta] [kg]	4.7
Tootekood	5133002619

RY18BCX26A-0



18 V akutoitega harjadeta 26 cm võsalõikur

- + Suure jõudlusega 18 V kaks-ühes harjadeta võsalõikur ja murutrimmer. Ideaalne nõulikumates oludes, nagu tugev muru, umbrohi ja alustaimestik
- + 26 cm Tri-Arc™ lõiketera tagab muljetavaldava lõikamisjõudluse
- + 38 cm jõhviga lõiketera võimaldab teil kiiresti töötada mis tahes murul, mis vajab puhastamist



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikelaius murutrimmeri teraga (cm)	38
Liini diam. (mm)	2.4
Tootekood	5133005453

RY18HT50A-0



18 V akutoitega 50 cm hekitrimer

- + Paremat ergonomiakat pakkuv LINEA käepide ühendab ühes laitmatult tasakaalustatud paketi mugavuse, väikesed mõõtmed ja kasutuskerguse
- + Kerge konstruktsioon suurendab mugavust pikema töö puhul
- + 50 cm lõiketera ja 24 mm teravahe annavad piisavalt võimsust, et saada hakkama ka suurte töödega



Saadaval ka kui RY18HT50A-120, või 55cm teraga kui RY18HT55-0 või RY18HT55-140.

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	24
Tera pikkus (cm)	50
Tera kiirus (p/min)	1350
Kaal [ilma akuta] [kg]	2.4
Tootekood	5133005376

RY18HT45A-0



18 V akutoitega 45 cm hekilõikur

- + Paremat ergonomiakat pakkuv LINEA käepide ühendab ühes laitmatult tasakaalustatud paketi mugavuse, väikesed mõõtmed ja kasutuskerguse
- + Kerge konstruktsioon suurendab mugavust pikema töö puhul
- + 45 cm lõiketera ja 22 mm teravahe annavad piisavalt võimsust, et saada hakkama ka suurte töödega



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	22
Tera pikkus (cm)	45
Tera kiirus (p/min)	1350
Kaal [ilma akuta] [kg]	2.3
Tootekood	5133005380

RY18HTX60A-0 **BRUSHLESS**

18 V akutoitega HP harjadeta 60 cm hekitrimmer

- + Paremalt ergonomiikat pakkuv LINEA käepide ühendab ühes laitmatult tasakaalustatud paketi mugavuse, väikesed mõõtmed ja kasutuskerguse
- + Harjadeta mootori vähendab kaalu ja suurust, mis tähendab mugavamalt lõikamiskogemust aja jooksul ja vähendab väsimust
- + Elektrooniline ummistumisvastane tehnoloogia eemaldab kiiresti ummistused



Saadaval ka kui RY18HTX60A-125

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	26
Tera pikkus (cm)	60
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal [ilma akutaj] [kg]	2.5
Tootekood	5133004906

OHT1850X

18 V akutoitega pikendatav hekitrimmer

- + 4-asendiga liigendpea igas suuruses hekkide ja põõsaste kärpimiseks
- + Pööratav tagakäepide tagab optimaalse ulatuse kõigil lõikamistöödel.
- + Tsentraalne päästik mugavaks kasutamiseks väljasirutatud asendis.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	16
Tera pikkus (cm)	50
Tera kiirus (p/min)	1200
Kaal [ilma akutaj] [kg]	3.2
Tootekood	5133001249

OHT1855R

18 V akutoitega 55 cm hekitrimmer

- + 18 V liitumaku koos patenteeritud IntelliCell™-tehnoloogiaga, mis kontrollib ja tasakaalustab iga elementi eraldi, et maksimeerida käitusaega, hoiuaega ja ohutust
- + Suur lõikamisjõudlus tänu kõrge pöördemomendiga motorile
- + Suurepärase lõikamise kvaliteet tänu täpsetele 55 cm laserlõikuse teel valmistatud ja teemantlihvitud teradele



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	22
Tera pikkus (cm)	55
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	3.2
Tootekood	5133002161

RHT1851R20F

18 V akutoitega 50 cm hekitrimmer (1 x 2,0 Ah)

- + 18 V liitumaku koos patenteeritud IntelliCell™-tehnoloogiaga, mis kontrollib ja tasakaalustab iga elementi eraldi, et maksimeerida käitusaega, hoiuaega ja ohutust
- + Suur lõikamisjõudlus tänu kõrge pöördemomendiga motorile
- + Suurepärase lõikamise kvaliteet tänu täpsetele 50 cm teemantlihvitud lõiketeradele



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Aku mahutavus (Ah)	2.0
Max lõikesügavus (mm)	22
Tera kiirus (p/min)	1350
Tera pikkus (cm)	50
Kaal [ilma akutaj] [kg]	2.7
Tootekood	5133003714

OHT1845



18 V akutoitega 45 cm hekilõikur

- + Kerge ja üliompaktne hekilõikur, millega saab ideaalselt hekkisid kujundada ja pöösaid hoolidada.
- + 45 cm teemantlihvitud tera, mille lõikevõime on 18 mm.
- + Kvaliteetsed teemantlihvitud terad täpseks lõikamiseks.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	18
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal [ilma akuta] [kg]	2.5
Tootekood	5133003654



OPT1845



18 V akutoitega 45 cm pikendatav hekitrimmer

- + Suur lõikamisjõudlus tänu kvaliteetsele 18 V mootorile.
- + 45 cm teemantlihvitud lõiketerad puhaste lõigete saavutamiseks.
- + Lõikab suuri oksid tänu 18 mm teravahele.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	18
Tera pikkus (cm)	45
Tera kiirus (p/min)	1350
Kaal [ilma akuta] [kg]	4.2
Tootekood	5133002523



RY18CSX30A-150 **BRUSHLESS**

18 V akutoitega harjadeta HP Whisper™ 30 cm mootorsaag (1 x 5,0 Ah)

- + Harjadeta mootor tagab maksimaalse pöördemomendi ja tõhususe kerge vaevaga lõikamiseks
- + 30 cm juhtplaat ja kett palkide lõikamiseks ja laasimiseks
- + Whisper™ tehnoloogia vähendab kasutaja kõrvade kaitsmiseks mürataset

UUS TOODE



Saadaval ka kui RY18CSX30A-0

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Ketiplaadi pikkus (cm)	30
Keti kiirus (m/s)	13.2
Tööriistitava ketipinguti	Jah
Kaal [ilma akuta] [kg]	3.2
Tootekood	5133005466

OCS1830

BRUSHLESS

18 V harjadeta akutoitega 30 cm mootorsaag

- + Akutoitega mootorsaag sobib hästi keskmise suurusega puude lõikamiseks, laastamiseks, lõikamiseks ja langetamiseks
- + Võimas harjadeta mootor tagab sujuvad ja kvaliteetsed lõiked ning suurendab tootlikkust
- + Kvaliteetne 30 cm Oregon® juhtplaat ja kett



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Ketiplaadi pikkus (cm)	30
Keti kiirus (m/s)	10
Tööriistitava ketipinguti	Jah
Kaal [ilma akuta] [kg]	3.2
Tootekood	5133002829

RY18CS20A-0

18 V akutoitega 20 cm kompaktno mootorsaag

- + 20 cm juhtplaadi pikkus sobib suurepäraselt küttepude ja okste lõikamiseks ning laasimiseks
- + 20 cm standardketil on rohkem lõikehambaid, tagades sujuvama lõikamise. Tagab ka madalama vibratsiooni ja vähendab tagasilööke.
- + Manuaalne õlitussüsteem, et muuta käitamine ja hooldus võimalikult lihtsaks. Nõuab ainult otse juhtplaadile ja ketile õli pealekandmist



Saadaval ka kui RY18CS20A-125

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Laadija on komplektis	Ei
Keti kiirus (m/s)	4.6
Ketiplaadi pikkus (cm)	20
Tööriistitava ketipinguti	Ei
Kaal [ilma akuta] [kg]	2.3
Tootekood	5133005414



UUS TOODE

RAC274

4 tolli / 10 cm kett 18 V
harjadeta 10 cm lõikesae jaoks

- + Ühildub harjadeta 10 cm oksasaega RY18PSX10A 18 V



Nimi: mudeli variant	RAC274
Tootekood	5132005435

RAC277

6 tolli / 15 cm kett RY18PSX15A 18V
harjadeta 15 cm oksasae jaoks

- + Ühildub harjadeta 15 cm oksasaega RY18PSX15A 18 V



Nimi: mudeli variant	RAC277
Tootekood	5132005781

RAC276

12 tolli / 30 cm kett RY18CSX30A 18 V
harjadeta Whisper 30 cm mootorsae jaoks

- + Ühildub RY18CSX30A 18 V harjadeta Whisper 30 cm mootorsaega



Nimi: mudeli variant	RAC276
Tootekood	5132005783

RAC234

20 cm / 8" asenduskett mudelitele
OPP1820, RPP1820Li

- + Ühildub kõigi Ryobi akutoitega 18 V ONE+™ oksasaagidega.



Nimi: mudeli variant	RAC234
Tootekood	5132002588

RAC235

20 cm / 8" asendusjuhtplaat
mudelitele OPP1820, RPP1820Li

- + Ühildub kõigi Ryobi akutoitega 18 V ONE+™ oksasaagidega.



Nimi: mudeli variant	RAC235
Tootekood	5132002589

RAC270

8"/20 cm kompakte kettsae
kett

- + Ühildub Ryobi 18 V 20 cm kompakte kettsaega RY18CS20A



Nimi: mudeli variant	RAC270
Tootekood	5132005416

RY18SCA-0



18 V akutoitega aiakäärid

- + Akuoksakäärid tõhusaks okste lõikamiseks ühe käega.
- + Kroomitud karastatud SK5-terasest vaheliti liikuvad terad terad kindlustavad suure lõikamisjõudluse.
- + Puhtad ja täpsed löiked soodustavad tervete taimede kasvamist.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	25
Tera tüüp	Möödaviik
Kaal [ilma akuta] [kg]	0.7
Tootekood	5133005024

RY18SCXA-0

BRUSHLESS



18 V akutoitega HP harjadeta aiakäärid

- + Juhtmeta harjadeta aiakäärid mugavaks ühe käega kärpimiseks
- + Suure lõikamisjõudlusega SK5 karastatud terasest kroomitud möödaviiguterad
- + Puhtad ja täpsed löiked soodustavad taimede tervislikku kasvu



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Max lõikesügavus (mm)	28
Tera tüüp	Möödaviik
Kaal [ilma akuta] [kg]	0.8
Tootekood	5133005025

RY18GSA-0



18V akutoitega 2-in-1 murukäärid/hekilõikur

- + Uus ja täiustatud disain pakub väiksemat ja ergonomilisemat tööriista lihtsamaks kasutamiseks
- + Tööriistavaba teravahetus muudab muru- ja heki lõiketera vahetamise mugavaks ja kiireks.
- + 2-in-1 käär ja pöösaslöikur teeb sellest täiusliku mitmekülgse tööriista oma ala korras hoidmiseks

UUS TOODE



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Kaal [ilma akuta] [kg]	1.01
Tootekood	5133005764

RAC321

Pikendusvars mudelile RY18GSA

- + Võimaldab pügada muru mugavalt seistes, kasutades murukääre/hekilõikurit RY18GSA
- + Teleskoopvart saab reguleerida, arvestades kasutaja pikkust.
- + Käepidemel olev päästik tagab kasutusmugavuse.



Nimi: mudeli variant	RAC321
Tootekood	5132005957

RAC322

Lõiketera mudelile RY18GSA

- + Lõiketera mudelile RY18GSA
- + Kiirühendusega tarvik muudab terade vahetamise äärmiselt lihtsaks
- + Kvaliteetne SK5 teras hoiab serva kauem teravana



Nimi: mudeli variant	RAC322
Tootekood	5132005964

RAC323

Lõiketera mudelile RY18GSA

- + Lõiketera mudelile RY18GSA
- + Kiirühendusega tarvik muudab terade vahetamise äärmiselt lihtsaks
- + Kvaliteetne SK5 teras hoiab serva kauem teravana



Nimi: mudeli variant	RAC323
Tootekood	5132005965

OLP1832BX



18 V akutoitega käeshoitav oksalõikur

- + Juhtmeta oksalõikur hõlpsaks okste piiramiseks raskesti ligipääsetavatest kohtades
- + 18 V mootor lõikab kergesti kuni 32 mm oksti.
- + Kvaliteetsed moodsaavuga terad annavad 250 Nm jõumomendi, lihtsustades okste lõikamist.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Tera tüüp	Möödaviihk
Lõikeulatus (mm)	32
Lõikenurk (°)	Ei saa reguleerida
Pikkus (m)	0.85
Kaal [ilma akuta] [kg]	1.9
Tootekood	5133004392

RY18PLA-0



18 V juhtmeta oksasaag

- + Juhtmeta oksalõikur mugavaks lõikamiseks ja kõrgemale ulatumiseks
- + Teleskoopvars reguleerib hõlpsalt oksakääride kogupikkust vahemikus 1,9 m kuni 2,7 m
- + 18 V mootor lõikab kergesti kuni 32 mm jämedusi oksti



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Tera tüüp	Möödaviihk
Lõikeulatus (mm)	32
Lõikejõud (Nm)	250
Maksimaalne pikkus [m]	2.7
Lõikenurk (°)	150
Mínimaalne pikkus [m]	1.9
Kaal [ilma akuta] [kg]	3.5
Tootekood	5133004575

RY18PSA-0



18 V juhtmeta 150 mm oksasaag

- + Ryobi 18V ONE+ oksasaag muudab puude ja pöösaste pügamise lihtsaks.
- + Suur lõikelaius (80 mm) sobib suurepäraselt väikeste ja keskmise suurusega okste pügamiseks.
- + Integreeritud oksahaarats tagab täieliku kontrolli ka maksimaalsel kaugusel lõigates.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Lõikeulatus (mm)	80
Tera pikkus (cm)	15
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	1.3
Tootekood	5133004594

RY18PSX10A-120 **BRUSHLESS**

18 V akutoitega harjadeta 10 cm oksasaag (1 x 2,0 Ah)

- + 18 V harjadeta mootor suurema võimsuse ja pikema tööaja tagamiseks
- + 10 cm juhtplaat ja kett sobivad suurepäraselt aiajäätmete kärpimiseks, pügamiseks ja lõikamiseks
- + Suur pöördemoment ühtlaseks kiireks lõikamiseks ja seiskumiste puudumiseks

UUS TOODE



Saadaval ka kui RY18PSX10A-0

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Puidu lõikesüg. (mm)	80
Keti kiirus (m/s)	6
Tera pikkus (cm)	10
Kaal [ilma akuta] [kg]	1.13
Tootekood	5133005434

RY18PSX15A-120 **BRUSHLESS**

18 V akutoitega harjadeta HP 15 cm oksasaag (1 x 2,0 Ah)

- + Võimas 18 V harjadeta mootor tagab kõrge jõudluse ja pikema tööaja
- + 15 cm juhtlatt ja kett sobivad suurepäraselt aiajääkide lõikamiseks, keskmise suurusega okste pügamiseks ja raiumiseks
- + Suur pöördemoment ühtlaseks kiireks lõikamiseks ja seiskumiste puudumiseks

UUS TOODE



Saadaval ka kui RY18PSX15A-0

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Keti kiirus (m/s)	6
Ketiplaadi pikkus (cm)	15
Kaal [ilma akuta] [kg]	1.19
Tootekood	5133005780

OPP1820

18 V akutoitega 20 cm oksasaag

- + 20 cm Oregon® juhtplaat ja kett tõhusaks kärpimiseks ja lõikamiseks
- + 20 cm Oregoni juhtplaat ja kett
- + Toote kogupikkus on 3 meetrit



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Ketiplaadi pikkus (cm)	20
Keti kiirus (m/s)	5.5
Kaal [ilma akuta] [kg]	3.7
Tootekood	5133001250

RY18SFX35A-0 **BRUSHLESS**

18 V juhtmeta harjadeta 35 cm kobesti

- + Suure jõudlusega harjadeta mootor töötab kahe ONE+ akuga, tagades optimaalse tööaja ja toite.
- + Nelil töösügavust kõrte ja sambla lihtsaks eemaldamiseks.
- + Kokkupandavad käepidemed mugavaks hoistamiseks.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	35
Ajamimehhanism	Lükkamine
Kogumiskoti maht (l)	55
Kaal [ilma akuta] [kg]	9.0
Tootekood	5133004548

RY18CVA-0



18V akuga kultivaator

- + Ryobi kultivaator aitab aias, peenramaal jne mulda tervena hoida ning taimede kasvu soodustada.
- + Kolm kiiruseseadet tagavad sobivuse paljudeks erinevateks töödeks.
- + Lisatööriista abita saab seadistada töötamise nelja pii asemel kahe piiga, kui on vaja harida kitsast ala ridade vahel või väiksemaid lappe.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Aku mahutavus (Ah)	-
Laadija on komplektis	Ei
Kultiveerimislaius [cm]	20
Kultiveerimissügavus [cm]	10
Piide arv	4
Pii kiirus (p/min)	300, 250, 200
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	5.2
Tootekood	5133005047
EAN kood	4892210189400



RY18HCA-0



18 V akutoitega käeshoitav kultivaator

- + RYOBI käeshoitav kultivaator on ideaalne vahend umbrohu eemaldamiseks ning tõstetud istutusalaide ja väikeste kasvuvalade noorendamiseks
- + Rebige läbi oma kasvuvalal kasvava umbrohu, et luua rikkumatud lillepeenrad
- + Tänu väikesele konstruktsioonile saate töötada kitsastes kohtades olemasolevaid taimi häirimata



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Kultiveerimislaius [cm]	15
Kultiveerimissügavus [cm]	5
Piide arv	2
Pii kiirus (p/min)	180 - 220
Kaal [ilma akuta] [kg]	1.6
Tootekood	5133005766

UUS
TOODE

RAC313

Oksalõikuri tera

- + 32 mm vaheliti liikuva tera asenduskomplekt Ryobi akutoitega oksalõikurile OLP1832BX.



Nimi: mudeli variant	RAC313
Tootekood	5132003308

RAC260

Oksasae asendusterad (3 tk pakis)

- + Oksasae asendusterad (3 tk pakis).
- + Komplekti kuuluvad üks peen tera puidule (8 TPI) ja kaks jämedat tera puidule (6 TPI).
- + Sobivus: mudel RY18PSA.



Nimi: mudeli variant	RAC260
Tootekood	5132004624

RAC315

Asendustera

- + 32 mm mõõdaviigu asendustera Ryobi akutoitega laasimisnoa RY18PLA jaoks



Nimi: mudeli variant	RAC315
Tootekood	5132004941

RAC316

Oksakäärde kabuur

- + Tööriistarihm koos kinnitatud kabuuriga, mis on mõeldud oksakäärde hoidmiseks
- + Erikuju, mis on ainulaadne mõlemale Ryobi oksakäärdele
- + Täiendav jalarihm lisatoe pakkumiseks



Nimi: mudeli variant	RAC316
Tootekood	5132005026

RAC317

Lõiketerade terituskivi

- + Ränikarbiidist lõiketerad 320 teralisusega – sobib nüride ja kulunud lõiketerade teritamiseks
- + Aitab säilitada teravad lõiketerad ühtlaseks ja täpseks lõikamiseks, edendamaks taimede tervislikku kasvu



Nimi: mudeli variant	RAC317
Tootekood	5132005027

RAC318

18V oksakäärde asendustera

- + 25 mm vaheliti liikuva tera asendustera Ryobi akutoitega oksakäärdele RY18SCA.
- + Komplektis kolm lisatööriista terade vahetamiseks.



Nimi: mudeli variant	RAC318
Tootekood	5132005028

RAC319

18 V harjadeta oksalõikuri asendustera

- + 28 mm mõõdaviigu asendustera Ryobi akutoitega harjadeta oksasaele RY18SCXA



Nimi: mudeli variant	RAC319
Tootekood	5132005105

RAC841

Kultivaatoripiide komplekt

- + Piide komplekt (4 tk); 12 terava hambaga piid.
- + Teravad otsad segavad ja lõhuvad mullapinda ning lõikavad läbi juured ja umbrohud.
- + Kumerad otsad aitavad pöörata lahtist mulda.



Nimi: mudeli variant	RAC841
Tootekood	5132005420

RY18BLA-0



18 V akutoitega puhur

- + Kerge konstruktsioon koos ülima akutoite mugavusega
- + Väga tõhus reaktiiventilaatoriga konstruktsioon tagab maksimaalse jõudluse.
- + Integreeritud prahikaabits kõvasti kinni jäänud mustuse ja lehtede lahtipäästmiseks.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhukiirus (km/h)	145
Õhuhulk (m ³ /minutis)	7.1
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	2.6
Tootekood	5133005411
EAN kood	4892210203120

RY18BVXA-0 BRUSHLESS



18 V akutoitega HP harjadeta puhur-imur

- + 18 V puhur-imur, suurepärase multšimiseadmega
- + Sisaldab imemis- ja puhumisfunktsiooni
- + Suure jõudlusega harjadeta mootori tehnoloogia parema tõhususega imemiseks ja puhumiseks



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhu kiirus (puhumis režiimil) (km/h)	252
Õhu kiirus (imemis režiimil) (km/h)	126
Õhu voolukiirus [puhumis režiimil] [km/h]	1.83
Õhu voolukiirus [imemis režiimil] [km/h]	7.67
Kaal koos akuga (EPTA) (kg)	4.7
Tootekood	5133005546
EAN kood	4892210205452

OBL18JB



18 V akutoitega puhur

- + Väga tõhus reaktiiventilaatoriga konstruktsioon tagab maksimaalse jõudluse.
- + Kiiruse muutmise võimalus teeb seadme väga mitmekülgseks.
- + Integreeritud prahikaabits kõvasti kinni jäänud mustuse ja lehtede lahtipäästmiseks.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhuvoolu kiirus (km/h)	160
Õhuhulk (m ³ /minutis)	7.9
Kaal [ilma akuta] [kg]	2.1
Tootekood	5133003662

RY18BLXC-0 BRUSHLESS



18V HP harjadeta mootoriga akulehepuhur WHISPER™

- + 18V suure jõudlusega harjadeta mootori tehnoloogia annab palju võimsust ja pikendab tööaega.
- + Sarja Whisper™ lehepuhur toodab 177 km/h õhukiirust minimaalse müraga.
- + Päästikuga muudetav kiirus tagab parema kontrolli.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Õhuvoolu kiirus (km/h)	177
Õhuhulk (m ³ /minutis)	9.9
Kaal [ilma akuta] [kg]	2.5
Tootekood	5133005355
EAN kood	4892210202765

RY18PWX41A-125 **BRUSHLESS**

18 V akutoitega HP süsinikharjadeta pesur (1 x 2,5 Ah)

- + Selle asemel, et näha vaeva ratta või mõne muu pinna pesemiseks survepesuriga, haarake lihtsalt EZClean elektripesur, ühendage voolik ja oletegi kasutamisevalmis
- + Võimas harjadeta mootor suudab hõlpsalt tegeleda suurte töödega, näiteks terrassidega.
- + Kolm võimsuse seadistust: 7, 22 ja 41 bar, et kohandada rõhk rakendusega



Saadaval ka kui RY18PWX41A

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Voolukiirus (l/h)	70 / 110 / 160
Max rõhk (bar)	7 / 22 / 41
Max imikõrgus (m)	1.2
Sifoonimisfunktsioon	Jah
Tootekood	5133005545

RY18PW22A-125

18 V akutoitega pesur (1 x 2,5 Ah)

- + Selle asemel, et näha vaeva ratta või mõne muu pinna pesemiseks survepesuri välja saamisega, võtke lihtsalt EZClean elektripesur, ühendage voolik ja oletegi kasutamiseks valmis
- + Puhastamine liikelles! Kasutage kaasasolevat sifoneerimiskomplekti, et tõmmata vett ükskõik millises magaveeallikast, näiteks järvest või isegi ämbrist, et seda mistahes kohas puhastada
- + 6 m sifoneerimiskomplekt tähendab suuremat paindlikkust kodust eemal puhastamisel



Saadaval ka kui RY18PW22A-0

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	1
Voolukiirus (l/h)	182
Max rõhk (bar)	22
Kaal [ilma akutat] [kg]	2.0
Tootekood	5133004570

RY18PCB-0

18 V juhtmeta sillutisepuhastaja – puhastushari

- + Erinevate tasapindade, ka terrassi ja kivisillutise, puhastamiseks aias.
- + Enam ei pea põlvitama: tänu reguleeritavale teleskoopvarrele saavad kõik kasutajad töötada püstiasendis.
- + Kattega haardepind tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel.



Saadaval ka kui RY18PCB-140

Võimsus	18 V
Kaasasolevate akude arv	0
Standardseadmed	Puhastushari.
Kaal [ilma akutat] [kg]	3.5
Tootekood	5133004729

RY18PCA-0

18 V juhtmeta sillutisepuhastaja - traathari

- + Lihtne võimalus umbrohu ja rohu eemaldamiseks tänavakivide, sillutiseplaatide ja muu sarnase vahelt.
- + Enam ei pea põlvitama: tänu reguleeritavale teleskoopvarrele saavad kõik kasutajad töötada püstiasendis.
- + Kattega haardepind tagab mugavuse pikaajalisel kasutamisel.



Saadaval ka kui RY18PCA

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Standardseadmed	Traathari.
Kaal [ilma akutat] [kg]	2.9
Tootekood	5133004727

RAC816

Universaalne hari

- + Universaalne tagavarahari erinevate tasaste pindade, k.a terrasside, kõnniteede, kivisillutise ja muu sarnase puhastamiseks.




Nimi: mudeli variant	RAC816
Tootekood	5132004348

RAC820

Puitpinna puhastushari

- + Puhastushari puitpindade (nt terrassi) örnaks ja ühtlaseks puhastamiseks.
- + Parima tulemuse saamiseks kasutage koos Ryobi puidupesuainega RAC734 (müügil eraldi).




Nimi: mudeli variant	RAC820
Tootekood	5132004737

RAC823

Pühkimishari

- + Pühib prahi kuivadelt pindadelt ilma vett ja seepi kasutamata.
- + Sobib eriti hästi kunstmuru puhastamiseks ja hooldamiseks.
- + Fits OPC1815 & RY18PCB



Nimi: mudeli variant	RAC823
Tootekood	5132004738

RAC824

Heavy Duty hari

- + Traatharjased eemaldavad jõuliselt sambla ja muu kinnijäänud prahi
- + Soovitatav kasutada pindadel, mis taluvad kriimustamist



Nimi: mudeli variant	RAC824
Tootekood	5132005036

RAC825

Küürimishari

- + Tagab suurepärase tasakaalu universaalse puhastusharja ja vastupidava harja vahel erinevate pindade puhastamiseks



Nimi: mudeli variant	RAC825
Tootekood	5132005037

RAC814

Traathari terrassipuhastile

- + Asendusjuhtmehari mudelile RY18PCA 18 V akutoitega terrassipuhasti
- + 115 mm traathari telliskivide ja tänavakivide vahede ning muu sarnase puhastamiseks.



Nimi: mudeli variant	RAC814
Tootekood	5132004346

RAC818

Örn nailonharjastega hari

- + 115 mm örn hari pehme kivi (nt liivakivi) puhastamiseks.
- + Örnad harjased tagavad, et pind ei saa kriimustada ega vigastada.
- + Ühildub tööriistaga RY18PCA & OPC1800



Nimi: mudeli variant	RAC818
Tootekood	5132004736

RAC733

Universaalne puhastusvahend

- + Tugevatoimeline üldotstarbeline puhastusvahend.
- + Kasutage määratud pindade puhastamiseks survepesuri, EZCleani elektripesuri või pesuriga



Nimi: mudeli variant	RAC733
Tootekood	5132003870

RAC734

Puidu puhastusvahend

- + Tugevatoimeline üldotstarbeline puhastusvahend puitpindadele, k.a terrassidele.



Nimi: mudeli variant	RAC734
Tootekood	5132003871

RAC731

Kivipinna puhastusvahend

- + Puhastusvahend õli, määrd, saasteainete plekkide ja muu sarnase eemaldamiseks kivipindadelt.



Nimi: mudeli variant	RAC731
Tootekood	5132003868

RAC732

Ultra Foam pesuvahend

- + Tugevalt vahutav aktiivne mustuse eemaldaja auto puhastamiseks.
- + Vahuteki loomiseks kasutage seadet EZClean või survepesurit. Vahuseadme optimaalse jõudluse tagamiseks



Nimi: mudeli variant	RAC732
Tootekood	5132003869

RAC717

EZCleani 20 l veepaak

- + 20-liitrine veepaak toimib kaasaskantava veeallikana, liikvel olles puhastamiseks
- + Ühildub Ryobi akutoitega EZClean elektripesuritega



Nimi: mudeli variant	RAC717
Tootekood	5132004901

RAC748

EZCleani pesuainepudel

- + Kandke pesuvahend lihtsalt pinnale
- + Mahutab kuni 750 ml puhastusvahendit
- + Ühildub Ryobi akutoitega EZClean elektripesuritega



Nimi: mudeli variant	RAC748
Tootekood	5132004902

RAC749

EZCleani rehvihari

- + Astuge igasse nurka, et sõiduki rehvid särama panna
- + Ühildub Ryobi akutoitega EZClean elektripesuritega



Nimi: mudeli variant	RAC749
Tootekood	5132004903

RAC750

EZCleani mitmeotstarbeline hari

- + Puhastage oma sõidukit või muid pindu selle pehme harjastega harjaga, et mustuse eemaldamine oleks veelgi tõhusam
- + Parema manöövervusvõime tagamiseks pöörake harja 360 kraadi



Nimi: mudeli variant	RAC750
Tootekood	5132004904

RAC751

EZClean 2 l pudeli adapter

- + Selle adapteriga kiireks puhastamiseks saate muuta pea iga 2 l pudeli veeallikaks
- + Ühildub Ryobi akutoitega EZClean elektripesuritega



Nimi: mudeli variant	RAC751
Tootekood	5132004905

RAC754

EZClean pihustamiskomplekt

- + Muutke oma EZClean pesur tõhusaks tööriistaks desinfektsioonivahendite ja puhastuslahuste pihustamiseks
- + Sisaldab 3 udupihustit 50 mikroni, 70 mikroni või 160 mikronilise udu tekitamiseks



Nimi: mudeli variant	RAC754
Tootekood	5132005123

RAC763

EZCleani kaabits

- + Ühendage oma EZClean seebiveega ämbriga, pihustage aknale ja kuivatage kaabitsaga
- + Ühildub Ryobi akutoitega EZClean elektripesuritega



Nimi: mudeli variant	RAC763
Tootekood	5132005467

RAC764

EZClean pöördlemissadapтер

- + Pöördadapтер. Pöördadapтер võimaldab sarja EZClean pesurit kasutada mistahes nurga all.
- + Puhastage raskesti ligipääsetavad kohad nagu rattakoopad või vihmaveerennid



Nimi: mudeli variant	RAC764
Tootekood	5132005468

RAC765

Eszcleani loputusotsak

- + 8 pihustusseadistust erinevateks töödeks
- + Ühildub Ryobi akutoitega EZClean elektripesuritega



Nimi: mudeli variant	RAC765
Tootekood	5132005469

RAC768

EZCleani pikendusvars

- + Kinnitage mis tahes tarvik 1,2 m varda otsa, laiendades oma EZClean ulatust kaugemale.
- + Ühildub Ryobi akutoitega EZClean elektripesuritega



Nimi: mudeli variant	RAC768
Tootekood	5132005472

RAC769

EZCleani pikenduskomplekt

- + Pikendage oma sifoonivoolikut 6 m võrra, sh filter
- + Võib kasutada ka asendussifoonikomplektina
- + Ühildub Ryobi akutoitega EZClean elektripesuritega



Nimi: mudeli variant	RAC769
Tootekood	5132005473

RAC770

EZCleani kiirühenduskomplekt

- + Asenduskiirühendusotsik EZCleani elektrisurvepesurile
- + Sisaldab adapterit vooliku või sifoonikomplekti ühendamiseks kraaniga



Nimi: mudeli variant	RAC770
Tootekood	5132005474

RAC771

EZCleani 3-ühes otsak

- + 3-ühes otsaku, Turbo, loputuse ja 1,5-kraadise pihustusfunktsiooniga
- + Ühildub Ryobi akutoitega EZClean elektripesuritega



Nimi: mudeli variant	RAC771
Tootekood	5132005475

RYOBI

18V ONE+

Pumbad kodule ja aiiale



Kaasaskantav ja lihtne lahendus vee tühjendamiseks ja liigutamiseks.

RY18STPA

Sarja ONE+™ teleskoopvarrega pump



KASTMINE

¾-tollise adapteri abil võimalik ühendada mistahes aiatarvikuga.



VEE TEISALDAMINE

Vee kiire eemaldamine 1 ½-tollise tühjendusvoolikuga.

Vihmavee kogumise kasulikud aspektid



VÄHENDAB SURVET VEEVARUDELE



RÕÕM ELUJÕULISEST JA LOPSAKAST AIAST



VÄHENDAB KESKKONNAMÕJU

RY18SPA

Sarja ONE+™ sukelpump

VEE KIIRE TEISALDAMINE

KASUTAMINE HÄDAOLUKORRAS

VEDELIKU PUUDUMISEL AUTOMAATNE VÄLJALÜTUMINE

SEINALE KINNITAMISE KLAMBER

FILTRI KASUTAMINE MUSTA VEE PUHUL



RY18STPA-0



18 V akutoitega varspump

- + Kvaliteetne varspump sobib hästi äravooluks, kiireks veeülekandeks ja kastmiseks. Teisaldage vett tõhusalt!
- + Kasutage koos mahutikonksuga, et pump jääks veemahutisse. Seejärel kasutage kogutud vihmavett oma aia kastmiseks
- + Ühendage komplekti kuuluv 1 1/2" tühendusvoolik max voolukiiruse saavutamiseks või kasutage G 3/4" välisühendusega voolikuadapterit ja ühendage seade alavoolikuga

**UUS
TOODE**


Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Voolukiirus (l/h)	3360
Sukelsügavus [m]	1.2
Maks. veetõstekõrgus (m)	7
Min imamistase [mm]	50
Osakeste suurus [läbimõõt] [mm]	1
Tootekood	5133005716

RY18SPA-0



18 V akutoitega sukelpump

- + Akutoitega pump sobib suurepäraselt basseini veetaseme alandamiseks enne vihmahooaega või hädaolukordades, nagu keldri üleujutus. Suur voolukiirus tähendab, et töö saab tehtud kiiresti, ilma juhtmete seadistamise ja toite leidmise vajaduseta.
- + Pumba all on sulgur, mis lülitab filtri sisse ja välja. Kui filter on sisse lülitatud, saate kasutada pumba mustas vees. Võrk blokeerib kõik üle 1 mm läbimõõduga osakesed. Puhta vee puhul saate filtri välja lülitada.

**UUS
TOODE**


Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Voolukiirus (l/h)	4200
Sukelsügavus [m]	5
Maks. veetõstekõrgus (m)	8
Taimeri võimalus	5 min; 10 min; 15 min
Vee väljalaskeava suurus [mm]	25.4
Tootekood	5133005778

RY18BPSB-0



18 V akutoitega seljaskantav prits

- + Mootoriga pihusti kõrvaldab rõhu saavutamiseks vedeliku pumpamisega kaasneva sekelduse ja väsitava töö. Tööd saavad tehtud kiiremini
- + Polsterdatud seljakoti-rihmad pakuvad mugavust pikemal kasutamisel. Kõik rihmad on reguleeritavad
- + Täitke 15 l paak soovitud lahusega - tagab piisava mahutavuse ka suuremate aedade puhul.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Voolukiirus (liitrit minutis)	36 -108
Paagi maht (l)	15
Kaal (kg)	4.8
Tootekood	5133005774



UUS TOODE

RY18FGA-0



18 V akutoitega pihusti

- + Sobib hästi desinfektantide, puhastuslahuste, herbitsiidide, insektsiidide ja fungitsiidide pritsimiseks
- + Erinevalt tavalistest pritsidest keemilised osakesed pihustatakse, mille tulemusel jõuavad need kaugemale ning langevad ühtlasemalt
- + Tänu pumpamisvajaduse puudumisele pole pritsimine nii väsitav



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Osakese keskmine suurus [µm]	40
Voolukiirus (l/h)	7.2
Katvus minutis [m²]	93
Ulatab (m)	4.5
Paagi maht (l)	2
Kaal [ilma akuta] [kg]	2.8
Tootekood	5133004912

OWS1880



18 V akutoitega käeshoitav prits

- + Aiahooldust lihtsustav akutoitega aiaprits.
- + Rõhu saavutamiseks piisab nupuvajutusest; kaob vajadus väsitava käsitsi pumpamise järele.
- + 3,5 l paak koos sisseehitatud mõteskaalaga.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Voolukiirus (l/h)	30
Paagi maht (l)	3.5
Kaal [ilma akuta] [kg]	1.5
Tootekood	5133002676

OSS1800**18 V akutoitega seemnekülvik**

- + Sobib kasutamiseks kuivade ainetega, muuhulgas seemnete, väetiste, soola ja söödaainetega.
- + Muudetav voolukiirus ja reguleeritav puistamisala suurus 2,5 m kuni 3,5 m tagavad hea juhitavuse.
- + Ummistusevastane segur tagab aine voolamise.



Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Maht (l)	4
Kaal [ilma akuta] [kg]	1.4
Tootekood	5133003729

**RY18BZA-0****18 V akutoitega putukapüüdja**

- + 18 V juhtmeta putukapüüdjal on kõrge 2600 pinge, et tappa suuri kärbsed, sääski, õõliblikaid, parme, puuviljakärbsed ja fototaktilisi putukaid
- + Kasutatakse kaitseks ärritavate kärbsete eest
- + Hõlmab USB-porti ja telefonihoidjat seadmete laadimiseks ning asukohta telefoni paigutamiseks

UUS TOODE

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
UV-kiirguse lainepikkus [nm]	365
Kaal [ilma akuta] [kg]	1
Tootekood	5133005048

RY18BI150B-0**18 V 150 W Gen2 toiteinverter**

- + Võimas kaks-ühes ONE+ inverter ja laadija pakuvad vahelduvvoolu juhtmega seadmetele kodust eemal, pakkudes samal ajal võimalust laadida ONE+ 18 V akusid
- + Sobib suurepäraselt toite andmiseks väikestele seadmetele, nagu sülearvutid, ventilaatorid, kaamerad, dronid, raadiod, nutikõlarid ja valgustid.
- + Võimalik laadida Ryobi ONE+ akusid kiirusega 1,7 A koos USB-C kaabli ja seinapistikuga

UUS TOODE

Võimsus	18V
Kaasasolevate akude arv	0
Maksimaalne võimsus [W]	225
Püsivõimsus [W]	150
Vahelduvvoolu pesad 230V	1
5133005792	5133005742

Aku, mis mõtleb ise.



25
AASTAT

SÜSTEEMI
18V ONE+
AKUSID

Laengunäidik



Lihtsaim viis tööaja jälgimiseks ja töökoormuse haldamiseks.

Kaitsev elektroonika



Elektronika seiskab tööriista, kui aku on ülekoormatud või muutub liiga kuumaks, kaitstes nii tööriista kui ka akut kahjustuste eest.

Suure võimsusega akuelemendid



Suure võimsusega akuelemendid vähendavad kuumuse teket ning tagavad energia raskemateks töödeks.



Akutehnoloogia IntelliCell™

Akul on erakordne omadus ise oma võimsust hallata, mis võimaldab tagada optimaalse jõudluse ja tööaja iga ONE+™ tööriista ja tööülesande korral.

RB1820C

18 V 2,0 Ah Lithium+ aku

- + Võimas 2,0 Ah Lithium+ aku tagab suurema võimsuse, pikemad tööajad ja parema vastupidavuse kui eelmine Ryobi® liitiumitehnoloogiad
- + 4-astmeline kütusemõidik kuvab järelejäänud energia (100%, 75%, 50%, 25%).



Tootekood

5133005052

RB18L25

18 V Lithium+ aku (1 x 2,5 Ah)

- + Võimas 2,5 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad kätusajad ja parema vastupidavuse kui eelmine Ryobi® liitiumitehnoloogiad
- + 4-astmeline toitenäidik näitab järelejäänud võimsust (100%, 75%, 50%, 25%)



Tootekood

5133002237

RB1840T

18 V 4,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY aku

- + Võimas 4,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY aku tagab 3 korda pikema tööaja ja 20% suurema võimsuse kui eelmine Ryobi® liitiumitehnoloogiad

UUS
TOODE

Tootekood

5133005618

RB1840X

18 V 4,0 Ah Lithium+ aku

- + Võimas 4,0 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad kätusajad ja parema vastupidavuse kui senised Ryobi® liitiumitehnoloogiad.
- + 4-astmeline mõõdik kuvab aku järelejäänud energia (100%, 75%, 50%, 25%).



Tootekood

5133005053

RB18L50

18 V 5,0 Ah Lithium+ aku

- + Võimas 5 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad kätusajad ja parema vastupidavuse kui eelmine Ryobi® liitiumitehnoloogiad
- + 4-astmeline toitenäidik näitab järelejäänud energiat (100%, 75%, 50%, 25%).



Tootekood

5133002433

RB1850X

18 V 5,0 Ah Lithium+ aku

- + Võimas 5,0 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad kätusajad ja parema vastupidavuse kui senised Ryobi® liitiumitehnoloogiad.
- + 4-astmeline mõõdik kuvab aku järelejäänud energia (100%, 75%, 50%, 25%).



Tootekood

5133005287

RB1860X

18 V 6,0 Ah Lithium+ aku

- + Võimas 6 Ah Lithium+ aku annab rohkem energiat, tagab pikemad kätusajad ja parema vastupidavuse kui eelmine Ryobi® liitiumitehnoloogiad

UUS
TOODE

Tootekood

5133005436

RB18L90

18 V 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY aku

- + Võimas 9,0 Ah Lithium+ HIGH ENERGY aku annab 3 korda pikema tööaja ja 20% rohkem energiat kui varasemad Ryobi® liitiumitehnoloogiad



Tootekood

5133002865

RXEX01

Expand-It™ pikendusvars

- + Sobib ideaalselt oksasae või hekilõikuri tarkvikute pikendamiseks.
- + Pikkus: 62 cm.
- + 0,6kg



Nimi: mudeli variant **RXEX01**
Tootekood **5132002793**

RXBC01

Expand-It™ SmartTool võsalõikur

- + Tehnoloogia SmartTool™ optimeerib tera kiirust kõrge rohu, väikeste põõsaste ja alustaimestiku eemaldamisel.
- + Bensiinimootor tagab ülima jõudluse ja tera liikumiskiiruse 8100 p/min.
- + 1200 W mootor tagab maksimaalse jõudluse ja tera liikumiskiiruse 7080 p/min.



Nimi: mudeli variant **RXBC01**
Tootekood **5132002795**

RXPR01

Expand-It™ SmartTool oksasaag

- + Tehnoloogia SmartTool™ optimeerib keti kiirust lõikamisel.
- + Bensiini- ja elektrimootorid tagavad kõrgetasemelise löikejõudluse 15 m/s.
- + 15° nurga all paiknev 25,4 cm lõiketera mugavaks ja ohutuks lõikamiseks.



Nimi: mudeli variant **RXPR01**
Tootekood **5132002797**

RXAHT01

Expand-It™ SmartTool liigendiga hekilõikur

- + Tehnoloogia SmartTool™ optimeerib tera kiirust heki lõikamisel.
- + Bensiinimootor tagab ülima jõudluse ja tera liikumiskiiruse 4670 löiget/min.
- + 1200 W mootor tagab maksimaalse jõudluse ja tera liikumiskiiruse 3916 löiget/min.



Nimi: mudeli variant **RXAHT01**
Tootekood **5132002796**

RLM13E33S



1300 W elektriline muruniiduk, lõikelaius 33 cm

- + Võimas 1300 W mootor ja 33 cm lõikelaius
- + Mitu käepideme kõrguse asendit, et seade sobiks kõigile kasutajatele
- + Niitke kuni servani, kasutades EasyEdge-funktsiooni



Võimsus	1300W
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	33
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal (kg)	9
Tootekood	5133002343

RLM15E36H



1500 W elektriline muruniiduk, lõikelaius 36 cm

- + Võimas 1500 W mootor ja 36 cm lõikelaius
- + Niitke kuni servani, kasutades EasyEdge™-funktsiooni
- + Kõrguse reguleerimine ühest punktist viide asendisse vahemikus 20–70 mm



Võimsus	1500W
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	36
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal (kg)	11.5
Tootekood	5133002345

RLM18E40H



1800 W elektriline muruniiduk, lõikelaius 40 cm

- + Võimas 1800 W mootor ja 40 cm lõikelaius
- + Niitke kuni servani, kasutades EasyEdge-funktsiooni
- + Kõrguse reguleerimine ühest punktist viide asendisse vahemikus 20–70 mm



Võimsus	1800W
Aluse suurus, lõikelaius (cm)	40
Ajamimehhanism	Lükkamine
Multšimisfunktsiooniga	Jah
Kaal (kg)	13
Tootekood	5133002347

RLT3525



350 W Elektrimootoriga murutrimmer, lõikelaius 25 cm

- + Kerge ja võimas 350 W mootor.
- + 25 cm lõikelaius võimaldab kiiresti muru ja umbrohtu lõigata.
- + EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.



Võimsus	350W
Lõikete laius (cm)	25
Lõikejoone diam. (mm)	1.5
Etteandesüsteem	Poolautomaatne trimmeripea
Kaal (kg)	1.9
Tootekood	5133002789

RBC1226I



1200 W elektrimootoriga võsalõikur, lõikelaius 26 cm

- + Võimas 1200 W mootor tagab suurepärase lõikamisjõudluse.
- + Tehnoloogia SmartTool™ optimeerib jõudlust Expand-it™-sarja tarvikute kasutamisel.
- + Kaks ühes: 26 cm karastatud terasest lõiketera Tri-Arc+™ rohu, väikeste pöösaste ja alustaimestiku eemaldamiseks.



Võimsus	1200W
Lõikelaius võsalõikuri teraga (cm)	26
Lõikelaius murutrimmeri teraga (cm)	38
Etteandesüsteem	Poolautomaatne trimmeripea
Kaal (kg)	5.1
Tootekood	5133002506

RLT5127



500 W elektrimootoriga murutrimmer, lõikelaius 27 cm

- + Kerge, võimas ja suure jõudlusega 500 W mootor.
- + Suur 27 cm lõikelaius võimaldab iga tööülesandega kiiresti valmis saada.
- + EasyEdge™ võimaldab kiiret vahetamist servalõikamise ja pügamise režiimide vahel.



Võimsus	500W
Lõikete laius (cm)	27
Lõikejoone diam. (mm)	1.6
Etteandesüsteem	Automaatne etteanne
Kaal (kg)	2.8
Tootekood	5133003639

RLT6130



600 W elektrimootoriga murutrimmer, lõikelaius 30 cm

- + Võimas ja suure jõudlusega 600 W mootor tagab tõhusa lõikamise.
- + Pikendatav vars ja reguleeritav käepide võimaldavad seadmega mugavalt töötada iga pikkusega kasutajatel.



Võimsus	600W
Lõikete laius (cm)	30
Lõikejoone diam. (mm)	1.6
Etteandesüsteem	Automaatne etteanne
Kaal (kg)	2.9
Tootekood	5133003641

RAC149

Poolid mudelile RLT3525, jõhvi läbimõõt 1,5 mm, 3 tk pakis

- + 3 tk pakis, 1,5 mm jõhvipoolid
- + Lisatud on 24 m jõhv



Nimi: mudeli variant	RAC149
Tootekood	5132003310

RAC118

Komplektne pool mudelile RLT3025S

- + Ühildub Ryobi elektriliste võrgutoite murutrimmeritega, sh RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 ja RLT3123.
- + Kahe jõhvi ja pörkerimisfunktsiooniga pea.



Nimi: mudeli variant	RAC118
Tootekood	5132002590

RAC119

3 x kahe 1,2 mm jõhviga poolid mudelile RLT3025S

- + Ühildub Ryobi elektriliste võrgutoitel murutrimmeritega, sh RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 ja RLT3123.
- + Kahe jõhvi ja pörkekerimisfunktsiooniga pea.



Nimi: mudeli variant	RAC119
Tootekood	5132002591

RAC122

Komplektne 1,5 mm jõhviga pool

- + Ühilduvad Ryobi elektriliste võrgutoitel murutrimmeritega, sh RLT4027, RLT5027 ja RLT6030.



Nimi: mudeli variant	RAC122
Tootekood	5132002670

RAC123

3 x kahe 1,5 mm keerutatud jõhviga poolid mudelile RLT4027

- + 1,5 mm poolid (3 tk pakis) võrgutoitel murutrimmeritele RLT4027, RLT5027 ja RLT6030.
- + Keerutatud jõhv müra vähendamiseks ja tugevuse suurendamiseks.



Nimi: mudeli variant	RAC123
Tootekood	5132002671

RAC110

Jõhvtrimmeri pool, jõhvi läbimõõt 1,5 mm, 2 tk pakis

- + 2 x poolid, 2 x 3.1 m sinine keerdjõhv (kummalegi poolile üks). Jõhvi läbimõõt 1,5 mm. Mudelile RLT4025.



Nimi: mudeli variant	RAC110
Tootekood	5132002775

RAC109

Jõhvtrimmeri pool, jõhvi läbimõõt 1,5 mm, 2 tk pakis

- + 2 x poolid + 1,5 mm jõhv. Mudelile RLT5030S.



Nimi: mudeli variant	RAC109
Tootekood	5132002645

RAC120

Komplektne pooli pea mudelile RLT7038/RLT1038

- + Ühildub Ryobi elektriliste võrgutoitel murutrimmeritega, sh RLT7038, RLT1038, RLT1238, RLT8038 ja RLT1238L.



Nimi: mudeli variant	RAC120
Tootekood	5132002592

RPT4545E



450 W elektriline varras-hekilõikur, 45 cm lõiketera, 20 mm lõige

- + Mootori jõudlus 450 W
- + Laserlõikuse teel valmistatud suure täpsusega 45 cm lõiketera puhta lõike tagamiseks
- + Lõikab suuri oksid tänu 20 mm teravahele



Võimsus	450W
Max lõikesügavus (mm)	20
Tera pikkus (cm)	45
Tera kiirus (p/min)	1700
Kaal (kg)	4.1
Tootekood	5133002226

RHT4550



450W Hekilõikur 50 cm lõiketeraga, 20 mm lõike

- + Võimas ja kerge 450 W mootor.
- + Kahtepidi liikuvad teemantlihvitud lõiketerad tagavad puhtad ja täpsed lõiked.
- + 50 cm tera võimaldab lõigata kuni 20 mm läbimõõduga oksid.



Võimsus	450W
Max lõikesügavus (mm)	20
Tera pikkus (cm)	50
Tera kiirus (p/min)	1600
Kaal (kg)	2.9
Tootekood	5133002793

RHT5655RS



550 W elektriline hekilõikur, 55 cm lõiketera, 26 mm lõikelaius

- + Võimas, suure pöördemomendiga 550 W mootor pakub suurepärast jõudlust.
- + 55 cm täpsed teemantlihvitud lõiketerad tagavad hõlpsa lõikamise.
- + Teravahe 26 mm ja saagimisfunktsioon võimaldavad lõigata suuri oksid.



Võimsus	550W
Max lõikesügavus (mm)	26
Tera pikkus (cm)	55
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal (kg)	3.6
Tootekood	5133003643

RHT6760RL



650 W elektriline hekilõikur, 60 cm lõiketera, 30 mm lõikelaius

- + Võimas, suure pöördemomendiga 650 W mootor pakub suurepärast lõikamisjõudlust.
- + 60 cm laseriga täppislõigatud ja teemantlihvitud terad tagavad täpse ja puhta lõiketulemuse.
- + Teravahe 30 mm ja saagimisfunktsioon võimaldavad lõigata suuri oksid.



Võimsus	650W
Max lõikesügavus (mm)	30
Tera pikkus (cm)	60
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal (kg)	4.0
Tootekood	5133003647

RHT8165RL



800 W elektriline hekilõikur, 65 cm lõiketera, 34 mm lõikelaius

- + Võimas ja suure jõumomendiga 800 W mootor pakub suurepäraseid lõikamisjõudlust.
- + 65 cm laseriga täppislõigatud ja teemantlihvitud terad tagavad täpse ja puhta lõiketulemuse.
- + Teraavahe 34 mm ja saagimisfunktsioon võimaldavad lõigata suuri oksli.



Võimsus	800W
Max lõikesügavus (mm)	34
Tera pikkus (cm)	65
Tera kiirus (p/min)	1500
Kaal (kg)	4.0
Tootekood	5133003649

RPP750S



750 W elektrimootoriga teleskoopvarrega oksasaag, 20 cm latiga

- + Võimas 750 W mootor
- + 20 cm juhtplaad ja kett Oregon®
- + Suur pöördemoment ja keti kiirus 10 m/s



Võimsus	750W
Ketiplaadi pikkus (cm)	20
Keti kiirus (m/s)	10
Õlipaagi maht (ml)	0.08
Kaal (kg)	3.8
Tootekood	5133002228

RCS1935B



1900 W elektrimootoriga kettsaag 35 cm juhtplaadiga

- + Võimas 1900 W mootor.
- + 35 cm juhtplaat ja kett.
- + Keti kiirus 15 m/s pakub suurepäraseid lõikamisjõudlust.



Võimsus	1900W
Ketiplaadi pikkus (cm)	35
Keti kiirus (m/s)	15
Tööriistavaba ketipinguti	Jah
Kaal (kg)	4.7
Tootekood	5133004338

RBV3000CSV



3000 W võrgutoitega puhur-imur, teisendatav versioon

- + Suur mootori võimsus 3000 W
- + Vahetatava funktsiooniga puhur-imur
- + Kahe kiiruse valikunupp võimaldab maksimaalset õhuvoolu kiirust 375 km/h koos vaikse režiimiga



Võimsus	3000W
Õhuvoolu kiirus (km/h)	375
Õhuhulk (m³/minutis)	14
Multšimisvahekord	16:1
Kogumiskoti maht (l)	45
Kaal (kg)	4.2
Tootekood	5133002188

RCS2340B



2300 W elektrimootoriga kettsaag 40 cm juhtplaadiga

- + Võimas 2300 W mootor.
- + 40 cm juhtplaat ja kett
- + Keti kiirus 16 m/s pakub suurepärast lõikamisjõudlust.



Võimsus	2300W
Ketiplaadi pikkus (cm)	40
Keti kiirus (m/s)	16
Tööriistavaba ketipinguti	Jah
Kaal (kg)	4.8
Tootekood	5133004340

RAC243

8" / 20 cm juhtplaat võrgutoitega elektrilisele oksasaale

- + Ühildub Ryobi võrgutoitega elektriliste oksasaagide seeriaga RPP75.



Nimi: mudeli variant	RAC243
Tootekood	5132002716

RAC244

8" / 20 cm kett võrgutoitega elektrilisele oksasaale

- + Ühildub Ryobi võrgutoitega elektriliste oksasaagide seeriatega RPP75 ja RPP72.



Nimi: mudeli variant	RAC244
Tootekood	5132002717

RAC248

14" / 35 cm kett võrgutoitega elektrilisele kettsaele

- + Ühildub Ryobi võrgutoitega kettsaagidega, sh RCS1835 ja RCS1935.



Nimi: mudeli variant	RAC248
Tootekood	5132002783

RAC247

14" / 35 cm juhtplaat võrgutoitega elektrilisele kettsaele

- + Ühildub Ryobi võrgutoitega elektrilise kettsae mudeliga RCS1935 ja RCS1835B



Nimi: mudeli variant	RAC247
Tootekood	5132002782

RAC253

Mootorsae kett, 40 cm

- + Mootorsae asendusket, 40 cm.
- + Sobib mudelile RCS2340B.



Nimi: mudeli variant	RAC253
Tootekood	5132004345

RAC250

40 cm kett võrgutoitega elektrilisele kettsaele

- + Ühildub Ryobi võrgutoitega elektrilise kettsae mudeliga RCS2340.



Nimi: mudeli variant	RAC250
Tootekood	5132002785

RBV3000CESV



3000 W 3-ühes puhur-imur

- + Suur mootori võimsus 3000 W
- + Äsja välja töötatud kolm-ühes puhurit-imurit on võimalik kasutada ainult puhurina, ainult imurina või mõlema samaaegselt tööriista külge ühendatud toruga.
- + Mitme kiiruse valikunupp võimaldab maksimaalset õhuvoolu kiirust 375 km/h koos vaikse režiimiga

Võimsus	3000W
Õhuvoolu kiirus (km/h)	375
Õhuhulk (m ³ /minutis)	16
Multšimisvahekord	16:1
Kogumiskoti maht (l)	45
Kaal (kg)	5.1
Tootekood	5133002190



RY110PWA



110 bar elektriline survepesur

- + Suure jõudlusega 1400 W mootor tekitab max rõhu 110 bar ja max vooluhulga 390 l/h.
- + Äärmiselt kompaktna konstruktsioon ja integreeritud kandekäepide.
- + Sisemine panipaik vooliku, püstoli ja pihustustoru jaoks.

Võimsus	1400W
Max rõhk (bar)	110
Voolukiirus (l/h)	390
Vooliku pikkus (m)	5
Standardseadmed	Turbotoru, reguleeritav toru, vahupritsipudel
Tootekood	5133005365



RY120PWA



120 bar elektriline survepesur

- + Ülisuutlik 1600 W mootor tagab 120-baarise max puhastusrõhu ja max veevoolu 420 l/h.
- + Vastupidav ja painduv terastugevdusega voolik ei lähe keerdu, lihtsustades puhastustöid.
- + Kompaktna püstine konstruktsioon, sisseehitatud käepide ja rattad tagavad hõlpsa transportimise.

Võimsus	1600W
Max rõhk (bar)	120
Voolukiirus (l/h)	420
Vooliku pikkus (m)	5
Standardseadmed	Reguleeritav toru, turbotoru
Tootekood	5133005367



RY130PWA



130 BAR elektriline survepesur

- + Suure jõudlusega 1600 W mootor tagab max rõhu 130 bar ja max voolu 420 l/h.
- + Vastupidav ja painduv terasest punutud voolik ei lähe keerdu, hõlbustades puhastamist
- + Kompaktna, ratastega konstruktsioon hõlpsaks transportimiseks



Võimsus	1600W
Max rõhk (bar)	130
Voolukiirus (l/h)	420
Vooliku pikkus (m)	5
Standardseadmed	Reguleeritav toru, turbotoru, statsioonarne hari
Tootekood	5133005421

RY140PWA-P



140 bar kvaliteetne elektriline survepesur

- + Suure jõudlusega 1800 W mootor tekitab max rõhu 140 bar ja max vooluhulga 420 l/h.
- + Vastupidav ja painduv terastugevdusega voolik ei lähe keerdu, lihtsustades puhastustöid.
- + Voolikurull võimaldab voolikut kiiresti ja lihtsalt hoiustada, kui seda ei kasutata



Võimsus	1800W
Max rõhk (bar)	140
Voolukiirus (l/h)	420
Vooliku pikkus (m)	6
Standardseadmed	Reguleeritav toru, turbotoru, fikseeritud hari, suure pinna puhastaja, pöörlev hari
Tootekood	5133005423

RY150PWA



150 bar elektriline survepesur

- + Suure jõudlusega 2000 W mootor tekitab max rõhu 150 bar ja max vooluhulga 450 l/h.
- + Vastupidav ja painduv terastugevdusega voolik ei lähe keerdu, lihtsustades puhastustöid.
- + Surve all olev voolikurull kerib vooliku kasutamise ajal lahti ilma ümberminekuta, võimaldades aias maksimaalselt liikuvust



Võimsus	2000W
Max rõhk (bar)	150
Voolukiirus (l/h)	450
Vooliku pikkus (m)	8
Standardseadmed	Turbotoru, reguleeritav toru, pesuvahendipudeliga pinnapuhastaja, pöörlev hari
Tootekood	5133005371

RY170PWA



170 bar elektriline survepesur

- + Suure jõudlusega 2500 W harjadeta induktsioonmootor tagab max rõhu 170 bar ja max voolu 470 l/h.
- + Võimas puhastusjõudlus sobib suurepäraselt kangekaelse mustuse ja suurte alade, nagu verandade, puhastamiseks
- + Vastupidav ja painduv terastugevdusega voolik ei lähe keerdu, lihtsustades puhastustöid.



Võimsus	2500W
Max rõhk (bar)	170
Voolukiirus (l/h)	470
Vooliku pikkus (m)	10
Standardseadmed	Turbotoru, reguleeritav toru
Tootekood	5133005373

RAC772

Survepesuri pinnapuhasti

- + 25 cm pinnapuhasti ühildub Ryobi survepesuritega kuni 140 BAR.
- + Kaks pöörlevat juga, et eemaldada välispindadelt kergesti tõrges mustus ja muda. See tarvik on suurepärase kõvade pindade jaoks, nagu jalgrajad, sõiduteed ja terrassid.



Nimi: mudeli variant	RAC772
Tootekood	5132005616

RAC774

Survepesuri fikseeritud hari

- + See hari sobib suurepäraselt erinevate pindade, nagu välismööbli, autode või talveaedade puhastamiseks.
- + Tänu pehmetele harjastele pole vaja muretseda pindade kriimustamise pärast tõrksa mustuse eemaldamisel
- + Kasutage Ryobi pesuvahendite kõrval, et jätta pindadele rohkem sära!



Nimi: mudeli variant	RAC774
Tootekood	5132005528

RAC775

Survepesuri vahetusvahendipudel

- + Ühildub survepesuriga, mille max rõhk on kuni 170 bar
- + 600 ml korduvtäidetav mahuti tagab võimsa vahu mis tahes pinna puhastamiseks
- + Sobib kõigile Ryobi pesuvahenditele ja lemmiktarvikutele



Nimi: mudeli variant	RAC775
Tootekood	5132005529

RAC777

Survepesuri muudetav toru

- + Seade koos reguleeritava pihustusega. Reguleeritava pihustiga toru kitsast joast kuni laia lehkjoani erinevateks puhastustöödeks
- + Ryobi survepesuritele, mille nimivõimsus on 100-150 BAR



Nimi: mudeli variant	RAC777
Tootekood	5132005530

RAC778

Survepesur Turbo toru

- + Ryobi survepesuritele, mille nimivõimsus on 100-150 BAR
- + Mustuse-eemaldajal Turbo-otsak võimaldab mustuse kiiret eemaldamist. Sobib ilmastikutingimustest räsitud või tugevalt määrdunud alade puhastamiseks
- + Saavutage seadme max rõhk tõrksa mustuse eemaldamiseks mõeldud pliatsiisjoaga



Nimi: mudeli variant	RAC778
Tootekood	5132005531

RAC779

Survepesuri terastugevdusega voolik

- + 8 m pikkune terastugevdusega voolik ühildub Ryobi survepesuritega, mille nimivõimsus on 100-140 BAR
- + Terastugevdusega voolikud on tugevamad kui tavalised survepesurite voolikud. Loodud vastupidavaks ja kasutajatele keerduisvaba kogemuse pakkumiseks!



Nimi: mudeli variant	RAC779
Tootekood	5132005532

RAC780

Survepesur Karcher Ryobi adapterile

- + Kasutage Ryobi survepesuriga kõiki oma Karcheri lemmik-tarvikuid! See adapter on loodud selleks, et saaksite kasutada olemasolevaid puhastustööriistu



Nimi: mudeli variant	RAC780
Tootekood	5132005533

RAC784

Survepesuri veevõtuava filter

- + See veevõtuava filter ühildub kõigi Ryobi vahelduvvoolu survepesuritega ja seda saab osta ka teistele seadmetele asendusena.
- + Ühendage aiavoolik survepesuriga



Nimi: mudeli variant	RAC784
Tootekood	5132005534

RAC785

Survepesuri pöördhari

- + Pöörlev keskosa tagab veelgi suurema puhastusvõimsuse. Pehmed harjased tagavad õrna, kuid tõhusa puhastamise kõigi siledade pindade puhul.



Nimi: mudeli variant	RAC785
Tootekood	5132005535

RAC786

Survepesuri torupuhastusvoolik

- + Ryobi torupuhastusvoolik prahi ja ummistuste eemaldamiseks torudest ja äravoolutorudest
- + Sisestage otsak ja vaadake, kuidas kõrgsurvevesi mustuse eemaldab



Nimi: mudeli variant	RAC786
Tootekood	5132005536

RAC788

Survepesuri O-rõngad

- + Asendus-O-rõngad survepesuritele. Sisaldab erineva läbimõõduga rõngaid



Nimi: mudeli variant	RAC788
Tootekood	5132005537

RAC790

Survepesuri vana tarvik uuele seadmele

- + Kasutage oma vana Ryobi survepesuri tarvikuid koos uue seadmega. Kasutage seda adapterit, et ühendada tarvik seadmega



Nimi: mudeli variant	RAC790
Tootekood	5132005538

RAC791

Survepesuri adapter, et kasutada uut tarvikut vana seadmega

- + See adapter võimaldab teil jätkata oma vana Ryobi survepesuri kasutamist meie üliheade uute tarvikutega. Soetage see adapter ja saate kasutada paljusid erinevaid puhastustarvikuid!



Nimi: mudeli variant	RAC791
Tootekood	5132005539

RY1400SF35A



1400 W elektriline 35 cm töölaieuga kobesti

- + Neli töösügavust sambla ja kõrte lihtsaks eemaldamiseks.
- + Tänu suurele töölaieusele (35 cm) saab töö kiiresti tehtud.
- + Kokkupandavad käepidemed mugavaks hoiustamiseks.

Võimsus	1400W
Lõikamine (mm)	35
Ajamimehhanism	Lint
Tootekood	5133004566



RSH2545B



2500 W elektriline lõõkhekseldi, lõikamisvõimsus 45 mm

- + Võimas 2500 W lõõkhekseldi.
- + Kaks pööratavat karastatud terasest tera hekseldavad oksad, puhmad ja pöösad peeneks multšiks.
- + Turvaline kolb surub haljasmaterjali hekseldisse ning kaitseb sõrmi lõiketerade eest.

Võimsus	2500W
Lõikesüsteem	Terad
Suurim lõikediam. (mm)	45
Collection Container Capacity [L]	40
Kaal (kg)	13.4
Tootekood	5133002512



RSH3045U



2800 W vaikne hekseldi, lõikamisvõimsus 45 mm

- + 3000 W vaikselt töötav hekseldi peenestab kuni 45 mm jämedused oksad.
- + Vaikselt töötav hammastrumluga mehhanism hekseldab materjali hästi peeneks.
- + Automaatse etteande funktsioon.

Võimsus	3000W
Lõikesüsteem	Trumli mehhanism
Suurim lõikediam. (mm)	45
Collection Container Capacity [L]	55
Kaal (kg)	21
Tootekood	5133004335



RAC351

Lõiketerad Ryobi hekseldile
RSH2400R ja RSH2545B

- + Tugevad üliteravad terad muudavad aiajäätmete purustamise lihtsaks.
- + (2 tk pakis)



Nimi: mudeli variant	RAC351
Tootekood	5132002646

RAC138

Vertebrae+™ rakmed võsa lõikamiseks, muru pügamiseks ja puhuriga puhastamiseks

- + Professionaalsed Vertebrae+™ rakmed annavad tasakaalu, on mugavad ja toetavad.



Nimi: mudeli variant	RAC138
Tootekood	5132002706

RAC805

Ergonoomilised rakmed okste ja heki lõikamiseks

- + Meie ainulaadsed Vertebrae+™ ergonoomilised rakmed kannavad varrega toote raskust, võimaldades teil keskenduda



Nimi: mudeli variant	RAC805
Tootekood	5132002765

RAC811L

Aiakindad Power (L)

- + Tugevdatud ja polsterdatud pihu- ja põidlaosa suurendab mugavust pikemaajalisel kasutamisel. Teraline tekstuur muudab haarde paremaks.
- + Puuetundliku ekraani funktsiooniga nimetissõrm ja põial.



Nimi: mudeli variant	RAC811L
Tootekood	5132002991

RAC811M

Aiakindad Power (M)

- + Tugevdatud ja polsterdatud pihu- ja põidlaosa suurendab mugavust pikemaajalisel kasutamisel. Teraline tekstuur muudab haarde paremaks.
- + Puuetundliku ekraani funktsiooniga nimetissõrm ja põial.



Nimi: mudeli variant	RAC811M
Tootekood	5132002992

RAC810L

Aiakindad TimberWolf (L)

- + Ehtsast nahast kindad on mõeldud kasutamiseks aiatöödel, mis nõuavad kinnastelt vastupidavust.
- + Kummiga randmeosa vältib prügi kukkumise kinda sisse.



Nimi: mudeli variant	RAC810L
Tootekood	5132002993

RAC810M

Aiakindad TimberWolf (M)

- + Ehtsast nahast kindad on mõeldud kasutamiseks aiatöödel, mis nõuavad kinnastelt vastupidavust.
- + Kummiga randmeosa vältib prügi kukkumise kinda sisse.



Nimi: mudeli variant	RAC810M
Tootekood	5132002994



RYOBI

JÕUD ILMA KÜTUSETA

#ANNAOMAPANUS



Vaiksem
töö



Null-
heide



Hooldusvaba
mootor



Mugav
käivitamine

Ryobi Eesti
C/O Techtronic Industries
Stamholmen 147, 1.
DK-2650 Hvidovre
Denmark

3 AASTANE*
GARANTII

*Garantii pikendamiseks kahelt aastalt kolmele aastale on vajalik registreerimine. Külastage 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist meie veebisaiti www.ryobitools.eu, kust leiate täpse teabe garantiitingimuste ja garantii pikendamiseks vajaliku registreerimise kohta. Garantii kehtib Euroopa Liidu riikides, Šveitsis, Islandil, Norras, Liechtensteinis, Türgis ja Venemaal. Väljaspool neid riike tuleb garantii kehtivuse küsimustes võtta ühendust RYOBI kohaliku ametliku edasimüüjaga.