

Vejai ir sodui  
2023 m.

**RYOBI**



ryobitools.lt

## Turinys

Įrankiai MAX POWER	4 – 31
Sėdimosios vejapjovės	11
Sniego valytuvai	24
Akumulatoriai MAX POWER	27
Įrankiai ONE+	32 – 61
Siurbļiai	54
Akumulatoriai ONE+	58
EXPAND IT	60
Laidiniai įrankiai	61 – 72



Puslapis 24



Puslapis 32



Mūsų įrankiai yra itin patvarūs. Tokia pat ilgalaikė ir mūsų suteikiama garantija.

Sąlygas ir nuostatas bei išsamesnę informaciją rasite apsilankę interneto svetainėje [ryobitools.lt](http://ryobitools.lt)

\* Registracija reikalinga garantijos pratesimui nuo 2 iki 3 metų. Per 30 dienų nuo įrankio įsigijimo apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir susipažinkite su garantijos sąlygomis bei užregistruokite įrankį, kad pratestumėte jo garantiją.

**200+** įrankių  
namams ir sodui, ir tik  
**vienas** akumulatorius  
visiems įrankiams

**DAUGIAU NEI 200 ĮRANKIŲ  
NAMAMS IR SODUI.**





Įmonėje RYOBI® sukūreime tvirtą ir pavydėtina reputaciją, įgiję realių žinių apie tai, kokių sodo įrankių reikia žmonėms.

Sužinokite daugiau apie mūsų įrankius



#ryobilietuva



# RYOBI

**MAX**  
POWER

# GALIA BE BENZINO

#Atlikitesavovaidmenį



Tylesnis veikimas



Nulinė emisija



Varikliui nereikia atlikti techninės priežiūros



Patogu užvesti



**MAX**  
POWER

**AKUMULIATORINĖ VEJAPLOVĖ**  
(RY36LMX46A)

**VS.**

**BENZININĖ VEJAPLOVĖ**  
(RLM46160S)

**NULINĖ  
EMISIJA**



**VS.**

**BENZININĖ**  
ORA TERŠIA TIEK PAT, KIEK  
11 NAUJŲ AUTOMOBILIŲ



**RINKINYJE YRA  
AKUMULIATORIUS**  
1 X 5,0 AH



**VS.**

**BENZININĖ**  
REIKIA DEGALŲ IR  
ALYVOS



**44% TYLESNĖ**

**MAX**  
POWER



**VS.**

**BENZININĖ**  
TRIUKŠMINGOS IR  
TRIKDANČIOS BENZININĖS  
VEJAPLOVĖS



**PAPRASTA  
UŽVESTI**

PRIJUNKITE AKUMULIATORIŲ IR NAUDOKITE



**VS.**

**BENZININĖ**  
REIKIA  
MEISTRISKUMO IR  
JĖGOS





**MAX**  
3BV SYSTEM  
**POWER**

# VISA GALIA, KURIOS JUMS KADA NORS PRIREIKS

ŠIO SEZONO **NAUJIENOS**



MAX POWER AKUMULIATORINĖ  
BEŠEPETĖ 53 CM PJOVIMO PLOČIO  
SAVAEIGĖ VEJAPJUVĖ

RY36LMXSP53A-160



MAX POWER AKUMULIATORINIS  
BEŠEPETIS PRIEKINIS  
KULTIVATORIUS

RY36CVXA-0



MAX POWER AKUMULIATORINIS  
TYLIAI VEIKIANTIS SMULKINTUVAS

RY36SHX40-0



MAX POWER AKUMULIATORINIS  
BEŠEPETIS 61 CM SNIEGO VALYTVUVAS  
(DU 5,0 AH AKUMULIATORIAI)

RY36STX61A-250



72 V BEŠEPETĖ 137 CM NULINIO  
POSUKIO SPINDULIO VEJAPJUVĖ

RY72ZTRX137-310



MAX POWER AKUMULIATORINĖ  
BEŠEPETĖ 30 CM KRŪMAPJUVĖ

RY36BCX30A-0



MAX POWER AKUMULIATORINIS 25-  
CM STIEBINIS PJKLAS

RY36PP25A-0



MAX POWER AKUMULIATORINIS  
STIEBINIS GYVATVORIŲ GENĖTVUVAS

RY36PHT50A-0



MAX POWER AKUMULIATORINIS  
BEŠEPETIS PLOVIMO ĮRENGINYS

RY36PWX41A-0

### RY36LMXSP53A-160

### BRUSHLESS



**MAX POWER** akumuliatorinė bešepetė 53 cm pjovimo pločio savaeigė vejapjovė

- + MAX POWER akumuliatorių platformos užtikrina daugiau galios, ilgesnę veikimo trukmę ir didesnę patvarumą, palyginti su ankstesnėmis akumuliatorių platformomis, dalis, todėl efektyvumas bus toks pats, kaip ir pjaunant benzininiu prietaisu
- + Galingas bešepetis variklis pasižymi puikiu efektyvumu net ir atliekant sudėtingiausius darbus ir ilgesniu veikimo laiku, todėl ši vejapjovė puikiai tinka labai dideliems plotams pjauti

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	6.0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	53
Pavaros mechan.	Savaeigis
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	32 (RY36B60B)
Prekės Nr.	5133005802



### RY36LMXP40A-140

### BRUSHLESS



**MAX POWER** akumuliatorinė bešepetė 40 cm žoliapjovė su Power Assist (1 x 4,0 Ah)

- + MAX POWER akumuliatorių platformos užtikrinančios daugiau galios, ilgesnę veikimo trukmę ir didesnę patvarumą, palyginti su ankstesnėmis akumuliatorių platformomis, dalis, todėl efektyvumas bus toks pats, kaip ir pjaunant benzininiu prietaisu
- + Galingas bešepetis variklis pasižymi puikiomis eksploatacinėmis savybėmis net atliekant sudėtingiausius darbus ir ilgesniu veikimo trukme dėl didesnio efektyvumo

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	4.0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	40
Pavaros mechan.	Pagalbinė galia
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	18.2 (RY36B40B)
Prekės Nr.	5133005483



### RLM36X46S5

### BRUSHLESS



**MAX POWER™** akumuliatorinė bešepetė 46 cm vejapjovė (vienas 5,0 Ah akumuliatorius)

- + Didelį sukimo momentą išvystantis 36V bešepetis variklis yra pakankamai galingas, kad būtų galima pasiekti optimalių rezultatų netgi atliekant sunkiausius pjovimo darbus
- + 46 cm pjovimo plotis leis greitai nupjauti ir sumulčiuoti netgi didžiausius žolės plotus
- + Tvirtas bendras penkių padėčių pjovimo aukščio regulatorius, veikiantis nuo 20 iki 70 mm diapazone

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	5.0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	46
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	19.9 (RY36B50B)
Prekės Nr.	5133003831





## RY36LMX46A-150

BRUSHLESS



## MAX POWER™ akumuliatorinė bešepetė 46 cm vejapjovė (vienas 5,0 Ah akumulatorius)

- + MAX POWER akumuliatorių platformos užtikrinančios daugiau galios, ilgesnę veikimo trukmę ir didesnę patvarumą, palyginti su ankstesnėmis akumuliatorių platformomis, dalis, todėl efektyvumas bus toks pats, kaip ir pjaunant benzininiu prietaisu
- + Galingas bešepetis variklis pasižymi puikiais eksploatacinėmis savybėmis net atliekant sudėtingiausius darbus ir ilgesnę veikimo trukmę dėl didesnio efektyvumo

Galia	36V
Priedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	5.0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	46
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	23.9
Prekės Nr.	5133004914



## RY36LMM46A-140



## MAKSIMALI GALIA 46 cm akumuliatorinė mulčiuojanti vejapjovė „2 viename“

- + Vejapjovė „2 viename“ su mulčiavimo arba išmetimo į šoną funkcija
- + Mulčiavimas pagerina vejos būklę, nes nupjauta žolė grąžinama į veją ir natūraliai ją tręšia
- + Kompaktiškas ir lengvas, todėl lengva manevruoti ir laikyti

Galia	36V
Priedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	4.0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	46
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	20.8 (RY36B40B)
Prekės Nr.	5133005486



## RY36LM40A-140



## MAX POWER akumuliatorinė bešepetė 40 cm vejapjovė (vienas 4,0 Ah akumulatorius)

- + MAX POWER akumuliatorių platformos užtikrinančios daugiau galios, ilgesnę veikimo trukmę ir didesnę patvarumą, palyginti su ankstesnėmis akumuliatorių platformomis, dalis, todėl efektyvumas bus toks pats, kaip ir pjaunant benzininiu prietaisu
- + Galingas bešepetis variklis pasižymi puikiais eksploatacinėmis savybėmis net atliekant sudėtingiausius darbus

Galia	36V
Priedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	4.0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	40
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	19.9 (RY36B40B)
Prekės Nr.	5133005496



**RY36LMX51A-160**
**BRUSHLESS**

**MAX POWER akumuliatorinė bešepetė 51 cm mulčiavimo vejapjovė (vienas 6,0 Ah akumuliatorius)**

- + 51 cm skersmens gaubtas puikiai tinka naudoti dideliuose soduose
- + Bešepetis variklis yra geresnis, nei benzininis.
- + Kintamojo greičio savaeigė pavaros sistema užtikrina lengvą pjovimą.

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	6.0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	51
Pavaros mechan.	Savaeigis
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	26,7 (RY36B60A)
Prekės Nr.	5133004589


**RY36LMMX51A-140**
**BRUSHLESS**

**MAX POWER akumuliatorinė bešepetė 51 cm mulčiavimo vejapjovė (vienas 4,0 Ah akumuliatorius)**

- + 51 cm pjovimo plotis puikiai tinka naudoti dideliuose soduose
- + Bešepetis variklis yra geresnis, nei benzininis.
- + Teleskopinės rankenos yra labai patogios ir užtikrina lengva naudojimą.

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	4.0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	51
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	26,1 (RY36B40B)
Prekės Nr.	5133004591


**RY36LM40A-0**

**MAX POWER akumuliatorinė 40 cm vejapjovė (tik įrenginys)**

- + MAX POWER akumuliatorių platformos užtikrinančios daugiau galios, ilgesnę veikimo trukmę ir didesnę patvarumą, palyginti su ankstesnėmis akumuliatorių platformomis, dalis, todėl efektyvumas bus toks pats, kaip ir pjaunant benzininiu prietaisu
- + Galingas bešepetis variklis pasižymi puikiais eksploatacinėmis savybėmis net atliekant sudėtingiausius darbus

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Akum. talpa (Ah)	-
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	40
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	20,0 (RY36B12A)
Prekės Nr.	5133005591





**RAC420****33 cm vejapjovės atsarginis peilis**

- + Tinka naudoti su RLM13E33S, RLM3313, RLM3313A

Pavadinimas: modelio variantas **RAC420**Prekės Nr. **5132002771****RAC414****36 cm vejapjovės atsarginis peilis**

- + Tinka naudoti su RLM15E36H, RLM16E36H

Pavadinimas: modelio variantas **RAC414**Prekės Nr. **5132002718****RAC421****40 cm vejapjovės atsarginis peilis**

- + Tinka naudoti su RLM18E40H, RLM4018

Pavadinimas: modelio variantas **RAC421**Prekės Nr. **5132002773****RAC434****33 cm vejapjovės atsarginis peilis**

- + Tinka naudoti su OLM1833B

Pavadinimas: modelio variantas **RAC434**Prekės Nr. **5132004516****RAC431****33 cm vejapjovės atsarginis peilis**

- + Tinka naudoti su RLM18X33H40

Pavadinimas: modelio variantas **RAC431**Prekės Nr. **5132002805****RAC432****36 cm vejapjovės atsarginis peilis**

- + Tinka naudoti su RLM18C36H25.

Pavadinimas: modelio variantas **RAC432**Prekės Nr. **5132002806****RAC435****37 cm vejapjovės atsarginis peilis**

- + Tinka naudoti su RY18LM37A, RY18LMX37A, RY18LMH37A

Pavadinimas: modelio variantas **RAC435**Prekės Nr. **5132004638****RAC404****40 cm vejapjovės atsarginis peilis**

- + Tinka naudoti su OLM1840H, Ry18LMX40A, RY18LMX40B, RLM36B41H, RLM36X41H, RY36LM40A, RY36LMXP40A

Pavadinimas: modelio variantas **RAC404**Prekės Nr. **5132002438**

### RAC412

46 cm vejapjovės atsarginis peilis

- + Tinka naudoti su RLM36X46H50HI, RLM36X46L5F, RLM36X46L50HI, RLM36X46HG



Pavadinimas: modelio variantas **RAC412**  
Prekės Nr. **5132002695**

### RAC400

46 cm vejapjovės atsarginis peilis

- + Tinka naudoti su RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE, RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO



Pavadinimas: modelio variantas **RAC400**  
Prekės Nr. **5132002275**

### RAC444

49 cm vejapjovės atsarginis peilis

- + Tinka naudoti su RY36LMX51A



Pavadinimas: modelio variantas **RAC444**  
Prekės Nr. **5132004639**

### RAC445

51 cm mulčiuojamosios vejapjovės atsarginis peilis

- + Tinka naudoti su RY36LMMX51A



Pavadinimas: modelio variantas **RAC445**  
Prekės Nr. **5132004640**

### RAC448

53 cm skersinio pjovimo vejapjovės geležtė tinka RY36LMXSP53A

- + Tinka naudoti su RY36LMXSP53A



Pavadinimas: modelio variantas **RAC448**  
Prekės Nr. **5132006110**

### RAC450

46 cm vejapjovės atsarginis peilis

- + Tinka naudoti su RY36LMX46A, RY36LMXSP46A



Pavadinimas: modelio variantas **RAC450**  
Prekės Nr. **5132005318**

### RAC821

Aeratoriaus relės priedas

- + Aeratoriaus priedas pramuša dirvožemyje mažas skylutes, kad oras, vanduo ir maistinės medžiagos pasiektų žolės šaknis.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC821**  
Prekės Nr. **5132004632**

### RAC822

55 l talpos šiukšlių talpykla

- + Didelė 55 l šiukšlių talpykla, skirta „Ryobi“ 18V laidiniams ir akumuliatoriniams skarifikatoriams.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC822**  
Prekės Nr. **5132004633**



# PJAUKITE TOLIAU

72V | BRUSHLESS

**NAUJIENA**
**NEPAPRASTAS RYOBI® SĖDIMŲJŲ  
VEJAPJOVIŲ ASORTIMENTAS**

VEJAPJOVĖS  
SUDERINAMOS SU  
PAPILDOMAIS 72V IR  
„MAX POWER“  
AKUMULIATORIAIS

PAPILDOMAI  
**GALIAI**

NUPJAUNA ŽOLĘ IKI  
16 000 M<sup>2</sup> PLOTE

VIENU  
**ĮKROVIMU**

LENGVAI VALDOMA SU  
VALDYMO SVIRTIMI IR  
TIKSLI DĖL

ĮŠMANIOSIOS  
VAIRAVIMO SISTEMOS

76 CM NULINIO  
APSIKIMO SĖDIMOJI  
VEJAPJOVĖ

107 CM NULINIO APSISUKIMO  
SĖDIMOJI VEJAPJOVĖ



137 CM NULINIO  
APSIKIMO SĖDIMOJI  
VEJAPJOVĖ



NAUDOKITE SAVO AKUMULIATORIŲ „MAX POWER“ MŪŠŲ  
RANKINIAMS 36V AKUMULIATORINIAMS GAMINIAMS

**MAX**  
POWER

3EV SISTEM

### RY72ZTRX76-210 **BRUSHLESS**

72 V bešepetė 76 cm nulinio posūkio spindulio vejpajovė

- + RYOBI pirmasis ličio jonų akumuliatorinis nulinio posūkio spindulio vejos traktorius
- + Pjauna iki 4 000 m<sup>2</sup> su keturiais bešepetėiais varikliais ir dviem naujais 72 V ličio jonų 10 Ah akumuliatoriais
- + Iltin trumpa 1,5 val. įkrovimo trukmė ir keičiami akumuliatoriai reiškia, kad neteks stabdyti darbų

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



Galia	72V
Akum. talpa (Ah)	10Ah
Akum. tipas	Li-ion
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	76
Pjovimo aukštis (mm)	25-100
Gali mulčiuoti	Taip
Prekės Nr.	5133005760

### RY72ZTRX107-210 **BRUSHLESS**

72 V bešepetė 107 cm nulinio posūkio spindulio vejpajovė

- + RYOBI pirmasis ličio jonų akumuliatorinis nulinio posūkio spindulio vejos traktorius
- + Pjauna iki 6 000 m<sup>2</sup> su keturiais bešepetėiais varikliais ir dviem naujais 72 V ličio jonų 10 Ah akumuliatoriais
- + Iltin trumpa 1,5 val. įkrovimo trukmė ir keičiami akumuliatoriai reiškia, kad neteks stabdyti darbų

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



Galia	72V
Akum. talpa (Ah)	10Ah
Akum. tipas	Li-ion
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	107
Pjovimo aukštis (mm)	25 - 100
Gali mulčiuoti	Taip
Prekės Nr.	5133005761

### RY72ZTRX137-310 **BRUSHLESS**

72 V bešepetė 137 cm nulinio posūkio spindulio vejpajovė

- + RYOBI® pirmasis ličio jonų akumuliatorinis nulinio posūkio spindulio vejos traktorius
- + Pjauna iki 12 000 m<sup>2</sup> su penkiais bešepetėiais varikliais ir trimis naujais 72V ličio jonų 10 Ah akumuliatoriais
- + Iltin greitai, trumpesnė kaip 2,5 val. įkrovimo trukmė ir keičiami akumuliatoriai reiškia, kad neteks stabdyti darbų

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



Galia	72V
Akum. talpa (Ah)	10Ah
Akum. tipas	Li-ion
Pjovimo aukštis (mm)	25 - 100
Gali mulčiuoti	Taip
Prekės Nr.	5133005762

### RY48RM76A **BRUSHLESS**

48 V 76 cm sėdimoji vejpajovė

- + Veikia iki 1 val., todėl vienu įkrovimu galima nupjauti iki 4 000 m<sup>2</sup> vejos.
- + 76 cm dviejų peilių gaubtas puikiai tinka, norint greitai nupjauti didelius plotus.
- + Varoma trijų labai efektyvių bešepetėlių varikliu, todėl užtikrinamas optimalus pjovimas.



Galia	48V
Akum. talpa (Ah)	50
Akum. tipas	Švino rūgštis
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	76
Pjovimo aukštis (mm)	35 mm - 115 mm
Maks. greitis (km/h)	8.8
Gali mulčiuoti	Taip
Prekės Nr.	5133004972

## RM480E

BRUSHLESS



## 48 V 96 cm sėdimoji vejapjovė

- + Veikia iki 2,5 val., todėl vienu įkrovimu galima nupjauti iki 10 000 m<sup>2</sup> vejos.
- + 96 cm dviejų plokšmių aukštis puikiai tinka, norint greitai nupjauti didelius plotus.
- + Maitina trys labai efektyvūs bešepėčiai varikliai, todėl užtikrinamas optimalus pjovimas.



Galia	48V
Akum. talpa (Ah)	100
Akum. tipas	Švino rūgštis
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	96
Pjovimo aukštis (mm)	35 mm - 115 mm
Maks. greitis (km/h)	12.1
Gali mulčiuoti	Taip
Prekės Nr.	5133004592

## ZTR480EX

BRUSHLESS



## 48 V 106 cm sėdimoji nulinio apsisukimo vejapjovė

- + Veikia iki 2,5 val., todėl vienu įkrovimu galima nupjauti iki 12 000 m<sup>2</sup> vejos.
- + Nulinio apsisukimo spindulys užtikrina geriausią manevringumą, todėl nepalieka nenupjautos žolės vietų.
- + 106 cm dviejų plokšmių aukštis puikiai tinka norint greitai nupjauti didelius plotus.



Galia	48V
Akum. talpa (Ah)	100
Akum. tipas	Švino rūgštis
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	106
Pjovimo aukštis (mm)	35 mm - 115 mm
Maks. greitis (km/h)	11.2
Gali mulčiuoti	Taip
Prekės Nr.	5133004618

## RAC449

## Du 38 cm sėdimosios vejapjovės RY48RM76A peiliai

- + Tinka naudoti su sėdimąja vejapjove „Ryobi RY48RM76A“



Pavadinimas: modelio variantas	RAC449
Prekės Nr.	5132005083

## RAC438

## Du 48 cm „RM480e“ sėdimosios vejapjovės peiliai

- + Suderinamas su „Ryobi RM480e“ sėdimąja vejapjove.



Pavadinimas: modelio variantas	RAC438
Prekės Nr.	5132004615

## RAC441

## Du 53 cm „ZTR480ex“ sėdimosios nulinio apsisukimo vejapjovės peiliai

- + Suderinamas su „Ryobi ZTR480ex“ sėdimąja nulinio apsisukimo vejapjove



Pavadinimas: modelio variantas	RAC441
Prekės Nr.	5132004619

## RY72B10A

## 72 V 10,0 Ah akumulatorius

- + 10,0 Ah 72 V ličio jonų akumulatorius yra šiuo metu galingiausias mūsų akumulatorius
- + Specialiai sukonstruotas naudoti su naujaisiais „Ryobi“ 72 V „Lithium“ vejos traktoriais



Pavadinimas: modelio variantas	RY72B10A
Prekės Nr.	5133005956



### RY36LT33A-120



#### MAX POWER akumuliatorinė 33 cm styginė žoliapjovė (vienas 2,0 Ah akumuliatorius)

- + Reguliuojamas 28 cm arba 33 cm pjovimo plotis užtikrina didžiausią efektyvumą ir maksimalų veikimo laiką.
- + Mygtukas su greičiu reguliatoriumi užtikrina valdymą naudojimo metu.
- + Dėl ergonomiškos rankenos patogų naudoti, dirbant ilgą laiką.

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	2.0
Pjov. kelio plotis (cm)	28-33
Pjov. linijos skersmuo (mm)	2.0
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.7
Prekės Nr.	5133004545

Taip pat galima įsigyti RY36LT33A-120



### RY36ELTX33A-140

### BRUSHLESS



#### MAX POWER bešepetė 33 cm styginė žoliapjovė „Expand-It“ (vienas 4,0 Ah akumuliatorius)

- + 36V didelio efektyvumo bešepetis variklis skirtas atlikti net ir sunkiausius valymo darbus.
- + Dviejų greičių valdiklis ir reguliuojamas 28 cm arba 30 cm pjovimo plotis leidžia geriau valdyti galinumą ir darbo trukmę
- + Dviguba 2,0 mm suvyniota styga skirta galingam pjovimui, kai pjovimo plotis didesnis, nei 33 cm.

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	4.0
Pjov. kelio plotis (cm)	28-33
Pjov. linijos skersmuo (mm)	2.0
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	4.7
Prekės Nr.	5133004547



### RY36ELTX33A-0

### BRUSHLESS



#### MAX POWER 36 V bešepetė akumuliatorinė 33 cm styginė žoliapjovė „Expand-It“

- + 36V didelio efektyvumo bešepetis variklis skirtas atlikti net ir sunkiausius valymo darbus.
- + Dviejų greičių valdiklis ir reguliuojamas 28 cm arba 30 cm pjovimo plotis leidžia geriau valdyti galinumą ir darbo trukmę
- + Dviguba 2,0 mm suvyniota styga skirta galingam pjovimui, kai pjovimo plotis didesnis, nei 33 cm.

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Kroviklis pridamas	Ne
Pjov. kelio plotis (cm)	28-33
Pjov. linijos skersmuo (mm)	2.0
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	4.7
Prekės Nr.	5133004546



**RAC100****15 m x 1,2 mm pjovimo styga**

- + Apvali žoliapjovių styga, kuri tinka elektrinėms laidinėms žoliapjovėms, įskaitant Ryobi RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC100**  
Prekės Nr. **5132002637**

**RAC101****15 m x 1,6 mm pjovimo styga**

- + Apvali žoliapjovių styga, kuri tinka laidinėms ir akumuliatorinėms žoliapjovėms, įskaitant Ryobi RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830LI



Pavadinimas: modelio variantas **RAC101**  
Prekės Nr. **5132002638**

**RAC102****15 m x 2,0 mm pjovimo styga**

- + Apvali žoliapjovių styga, kuri tinka laidinėms, akumuliatorinėms ir benzininėms žoliapjovėms, įskaitant Ryobi RLT36, RLT36C33, RLT36C33



Pavadinimas: modelio variantas **RAC102**  
Prekės Nr. **5132002639**

**RAC103****50 m x 2,0 mm pjovimo styga**

- + Apvali žoliapjovių styga, kuri tinka laidinėms, akumuliatorinėms ir benzininėms žoliapjovėms, įskaitant Ryobi RLT36, RLT36C3325, RLT36C33



Pavadinimas: modelio variantas **RAC103**  
Prekės Nr. **5132002640**

**RAC104****15 m x 2,4 mm pjovimo styga**

- + Apvali žoliapjovių styga, kuri tinka elektrinėms laidinėms ir akumuliatorinėms žoliapjovėms bei benzininėms žoliapjovėms, įskaitant Ryobi RFT254 seriją, RLT26 seriją, RLT30 seriją, RLT430 seriją, RBC26 seriją, RBC30 seriją, RBC30 seriją, RBC40 seriją, RBC42 seriją, RBC430 seriją, RBC52 seriją.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC104**  
Prekės Nr. **5132002641**

**RAC105****50 m x 2,4 mm pjovimo styga**

- + Apvali žoliapjovių styga, kuri tinka elektrinėms laidinėms ir akumuliatorinėms žoliapjovėms bei benzininėms žoliapjovėms, įskaitant Ryobi RFT254 seriją, RLT26 seriją, RLT30 seriją, RLT430 seriją, RBC26 seriją, RBC30 seriją, RBC30 seriją, RBC40 seriją, RBC42 seriją, RBC430 seriją, RBC52 seriją.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC105**  
Prekės Nr. **5132002642**

### RY36BCX30A-0

### BRUSHLESS



#### MAX POWER akumuliatorinė bešepetė 30 cm krūmapjovė

- + Labai efektyvi dviejų funkcijų MAX POWER bešepetė krūmapjovė ir žolijapovė. Puikiai tinka pjauti sudėtingas vietas, pavyzdžiui, kietą žolę, piktžoles ir atžalynus
- + 30 cm „Tri-Arc™“ pjovimo peilis užtikrina galingą ir efektyvų pjovimą
- + 40 cm vielinės žolijapovės pjovimo plotis leidžia greitai pjauti bet kokią žolę



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Pjovimo kelias su krūmapjovės geležte (cm)	30
Pjovimo kelias su žolijapovės geležte (cm)	40
Linijos skersmuo (mm)	2.4
Prekės Nr.	5133005476

### RHT36B61R



#### MAX POWER akumuliatorinis 60 cm gyvatvorių genėtuvas

- + 36 V variklio galia pjaunant net sunkiausias gyvatvores ir šakas
- + Lazeriu tiksliai išpjautos ir deimantiniais įrankiais šlifluotos 60 cm ilgio geležtės kerpa labai lygiai
- + Diskinio pjūklo funkcija ir 26 mm ašmenų tarpas didelėms šakoms pjauti



Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	26
Peilio ilgis (cm)	60
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1600
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.7
Prekės Nr.	5133004318

### RY36PHT50A-0



#### MAX POWER akumuliatorinis stiebinis gyvatvorių genėtuvas

- + Lengvai pjaukite net aukštus krūmus su galingu MAX POWER stiebiniu gyvatvorių genėtuvu
- + 50 cm deimtiniais įrankiais šlifluotos geležtės tiksliai pjūviam
- + Su 22 mm geležtės tarpeliu įveikia net dideles ir storas šakas



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	22
Pjūklėlio ilgis (mm)	500
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1600
Peilio tipas	Deimtiniais įrankiais šlifluota
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	4.4
Prekės Nr.	5133005382



## RY36HTX65A-0

BRUSHLESS

## Akumulatorinis bešepetis 65 cm gyvatvorių genėtuvas MAX POWER

- + Bešepetis variklis garantuoja optimalų įrankio svorį ir dydį, todėl galėsite patogiai pjauti ilgą laiką ir mažiau pavargsite
- + Elektroninė apsaugos nuo strigimo technologija neleidžia įrankiui užsikimšti
- + 38 proc. daugiau galios, palyginti su RYOBI bešepetėčių gyvatvorių genėtuvu MAX POWER RHT36B61R

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	28
Peilio ilgis (cm)	65
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1500
Peilio tipas	Lazeriu išpjauta, deimantiniais įrankiais šlifuota geležtė
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	3.3
Prekės Nr.	5133005076



## RHT36C61R20S

## MAX POWER akumulatorinis 60 cm gyvatvorių genėtuvas (vienas 2,0 Ah akumulatorius)

- + 36 V variklio galia pjaunant net sunkiausias gyvatvores ir šakas
- + Lazeriu tiksliai išpjautos ir deimantiniais įrankiais šlifuotos 60 cm ilgio geležtės kerpa labai lygiai
- + Diskinio pjūklų funkcija ir 26 mm ašmenų tarpas didelėms šakoms pjauti

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	1
Didž. pjov. diametras (mm)	26
Peilio ilgis (cm)	60
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1600
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.7
Prekės Nr.	5133004661



## RY36SHX40-0

## MAX POWER akumulatorinis tyliai veikiantis smulkintuvas

- + Tyliai akumulatorinis veikiantis smulkintuvas pjausto iki 40 mm storio šakas
- + Sukonstruotas su krumpliaratiniu būgniniu mechanizmu, smulkinančiu tyliai ir tiksliai
- + Dviejų greičių automatinis savareigis veikimas, todėl galima valyti šviežias, minkštas ir kietas šiukšles

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Pjov. sist.	Būgninis mechanizmas
Didž. pjov. skersmuo (mm)	40
Collection Container Capacity [L]	55
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	18
Prekės Nr.	5133005451

NAUJAS  
PRODUKTAS

### RY36PP25A-0



#### MAX POWER akumuliatorinis 25 cm stiebinis

- + MAX POWER 25 cm stiebinis pjūklas puikiai tinka vaismedžiams genėti, negyvybingoms ir išlūžusioms šakoms šalinti.
- + Didelis sukimo momentas, 5,5 m/s greičiu besisukanti grandinė
- + Bendras gaminio ilgis – 3 metrai, todėl nereikia naudoti kopėčių

**ATVYKIMAS**  
Q3 2023



Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Grandinės greitis (m/s)	5.5
Grandinės juostos ilgis (cm)	25
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	5.02 (RY36B40B)
Prekės Nr.	5133005786

### RY36CSX30B-0 **BRUSHLESS**



#### MAX POWER akumuliatorinis bešepetis 30 cm grandininis pjūklas

- + Bešepetis variklis išvysto didžiausią sukimo momentą ir pasižymi dideliu naudingumo koeficientu, todėl pjaunant nereikia didelių pastangų
- + 30 cm juosta ir grandinė ruošs pjauti ir šakoms šalinti
- + Savo klasėje geriausias 22,5 m/s grandinės sukimosi greitis užtikrina ypač veiksmingą pjovimą



Taip pat galima įsigyti RY36CSX40B-0

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Grandinės greitis (m/s)	22.5
Grandinės juostos ilgis (cm)	30
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	4.00
Prekės Nr.	5133004951

### RY36CSX35A-0 **BRUSHLESS**



#### MAX POWER akumuliatorinis bešepetis 35 cm grandininis pjūklas

- + Bešepetis variklis išvysto didžiausią sukimo momentą ir pasižymi dideliu naudingumo koeficientu, todėl pjaunant nereikia didelių pastangų
- + 35 cm juosta ir grandinė dideliems rąstams
- + Dideliu 21 m/s greičiu besisukanti grandinė pjauna ypač veiksmingai



Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Grandinės greitis (m/s)	21
Grandinės juostos ilgis (cm)	35
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	5.2 (RY36B50B)
Prekės Nr.	5133004595

### RY36CSX35A-150 **BRUSHLESS**



#### MAX POWER akumuliatorinis bešepetis 35 cm grandininis pjūklas (vienas 5,0 Ah akumuliatorius)

- + Bešepetis variklis išvysto didžiausią sukimo momentą ir pasižymi dideliu naudingumo koeficientu, todėl pjaunant nereikia didelių pastangų
- + 35 cm juosta ir grandinė dideliems rąstams
- + Dideliu 21 m/s greičiu besisukanti grandinė pjauna ypač veiksmingai



Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	5.0
Grandinės greitis (m/s)	21
Grandinės juostos ilgis (cm)	35
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	5.2
Prekės Nr.	5133004596

**CSA038**

10 col./25 cm atsarginė grandinė

- + 25,4 cm atsarginė grandinė Expand-It APRO4 & RXPRO1



Pavadinimas: modelio variantas **CSA038**  
Prekės Nr. **513200062**

**RAC255**

16 col. / 40 cm grandininio pjūklo grandinė

- + Tinka naudoti su „Ryobi MAX POWER“ bešepečiu grandininio pjūklu RY36CSX40B



Pavadinimas: modelio variantas **RAC255**  
Prekės Nr. **513200509**

**RAC249**

16 col. / 40 cm juosta, skirta elektriniams laidiniams grandininiais pjūklams

- + Tinka naudoti su „Ryobi“ elektriniu laidiniais grandininiais pjūklais RCS2340 ir RY36CSX40B



Pavadinimas: modelio variantas **RAC249**  
Prekės Nr. **5132002784**

**RAC261**

35 cm / 14 col. grandininio pjūklo juosta

- + 35 cm atsarginė grandininio pjūklo juosta.
- + Suderinama su RY36CSX35A.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC261**  
Prekės Nr. **5132004772**

**RAC262**

35 cm / 14 col. grandininio pjūklo grandinė

- + 35 cm atsarginė grandininio pjūklo grandinė.
- + Suderinama su RY36CSX35A.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC262**  
Prekės Nr. **5132004773**

**RAC227**

12 col. / 30 cm atsarginė grandinė

- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatorinio grandininio pjūklo modeliais RCS36, OCS1830 ir RY36CSX30B



Pavadinimas: modelio variantas **RAC227**  
Prekės Nr. **5132002436**

**RAC226**

12 col. / 30 cm atsarginė juosta

- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatorinio grandininio pjūklo modeliais RCS36, OCS1830 ir RY36CSX30B



Pavadinimas: modelio variantas **RAC226**  
Prekės Nr. **5132002486**

**RAC242**

35 cm grandinė, skirta grandininiais pjūklams

- + Pritaikyta naudoti su Amazing Ryobi 36 V akumuliatorinio grandininio pjūklu RCS36X3550HI



Pavadinimas: modelio variantas **RAC242**  
Prekės Nr. **5132002712**

### RAC241

35 cm juosta skirta grandininiais pjūklams

- + Pritaikyta naudoti su Amazing Ryobi 36 V akumuliatoriniu grandininio pjūklų RCS36X3550Hi



Pavadinimas: modelio variantas **RAC241**  
Prekės Nr. **5132002711**

### RAC256

Grandininio pjūklų krepšys

- + Tinka bet kuriam 18 V arba 36 V grandininiam pjūklui
- + Vidinis nuimamas juodas plastikinis padėklas, kad krepšys būtų švarus
- + Sutvirtinta anga tinka bet kokio ilgio grandininio pjūklų strypui



Pavadinimas: modelio variantas **RAC256**  
Prekės Nr. **5132005708**

### RAC258S

Piršinės darbai su grandininio pjūklų (2 klasės apsauga), mažo dydžio

- + 2 klasės (apsauga nuo 24 m/s greičiu besisukančios grandinės), tinka naudoti su bet kuriuo „Ryobi“ grandininio pjūklų
- + Aukščiausios kokybės ožkos oda suteikia daugiau patogumo, leidžia kvėpuoti, yra lanksti ir gali būti plaunama
- + Dešiniųjų rodomuoju pirštu galima liesti jutiklinį ekraną



Pavadinimas: modelio variantas **RAC258S**  
Prekės Nr. **5132005709**

### RAC258M

Piršinės darbai su grandininio pjūklų (2 klasės apsauga), vidutinio dydžio

- + 2 klasės (apsauga nuo 24 m/s greičiu besisukančios grandinės), tinka naudoti su bet kuriuo „Ryobi“ grandininio pjūklų
- + Aukščiausios kokybės ožkos oda suteikia daugiau patogumo, leidžia kvėpuoti, yra lanksti ir gali būti plaunama
- + Dešiniųjų rodomuoju pirštu galima liesti jutiklinį ekraną



Pavadinimas: modelio variantas **RAC258M**  
Prekės Nr. **5132005710**

### RAC258L

Piršinės darbai su grandininio pjūklų (2 klasės apsauga), didelio dydžio

- + 2 klasės (apsauga nuo 24 m/s greičiu besisukančios grandinės), tinka naudoti su bet kuriuo „Ryobi“ grandininio pjūklų
- + Aukščiausios kokybės ožkos oda suteikia daugiau patogumo, leidžia kvėpuoti, yra lanksti ir gali būti plaunama
- + Dešiniųjų rodomuoju pirštu galima liesti jutiklinį ekraną



Pavadinimas: modelio variantas **RAC258L**  
Prekės Nr. **5132005711**

### RAC258XL

Piršinės darbai su grandininio pjūklų (2 klasės apsauga), labai didelio dydžio

- + 2 klasės (apsauga nuo 24 m/s greičiu besisukančios grandinės), tinka naudoti su bet kuriuo „Ryobi“ grandininio pjūklų
- + Aukščiausios kokybės ožkos oda suteikia daugiau patogumo, leidžia kvėpuoti, yra lanksti ir gali būti plaunama
- + Dešiniųjų rodomuoju pirštu galima liesti jutiklinį ekraną



Pavadinimas: modelio variantas **RAC258XL**  
Prekės Nr. **5132005712**



## RY36CVXA-0

BRUSHLESS



## MAX POWER akumuliatorinis bešepetis priekinis kultivatorius

- + RYOBI 36 V priekinis kultivatorius MAX POWER leidžia apdirbti kietą žemę ir paruošti dideles lysves augalams
- + Bešepetis variklis leidžia kultivuoti net sunkiausią dirvožemį ir turėti naują vietą lysvėms
- + Reguliuojamas kultivavimo plotis ir gylis leidžia atlikti įvairius darbus naudojant vieną įrankį

Galia	36V
Kultivavimo gylis [cm]	20cm
Kultivavimo plotis [cm]	28cm - 40cm
Virbų skaičius	6
Svoris (kg)	28.1
Prekės Nr.	5133005763

NAUJAS  
PRODUKTAS

## RPW36120HI

BRUSHLESS



## 36 V akumuliatorinis bešepetis 120 bar slėginis plautuvas

- + 36 V bešepetėlio variklio technologija išvysto maksimalią 1 500 W galią ir sukuria iki 120 bar slėgį bei 320 l per valandą srautą
- + Nepaprastai kompaktiška konstrukcija su patvarumą užtikrinančiu įmontuotu metaliniu rėmu
- + Penkių funkcijų purškimas leidžia lengvai perjungti funkcijas - galima rinktis ploviklio purškimą dideliu atstumu, mažu atstumu, purškimą paskleidžiant 40°, 25° ir 0° kampų

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Purškimo antgalio jungtis	Greitai fiksuojama
Didž. slėgis (bar)	120
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	12.0
Prekės Nr.	5133002832



## RY36PWX41A-0

BRUSHLESS



## MAX POWER akumuliatorinis bešepetis plovimo įrenginys

- + Valykite automobilių, dviratų ar kitą paviršių be jokių rūpesčių: tiesiog paimkite plovimo įrenginį „EZClean“, prijunkite prie žarnos ir viskas parengta
- + Galingo bešepetio variklio pakanka ir didelėms darbams, pavyzdžiui, terasoms valyti
- + Trys galios nustatymai: 7 bar, 22 bar ir 41 bar, kad būtų galima pritaikyti pagal darbą

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Vandens srautas (l per val.)	70 / 110 / 160
Didž. slėgis (bar)	7 / 22 / 41
Maks. siurbimo padidėjimas (m)	1.2
Pumpavimo sifonu funkcija	Taip
Prekės Nr.	5133005588

NAUJAS  
PRODUKTAS

### RY36BLA-0



#### MAX POWER akumuliatorinis srautinis pūstuvus

- + JET FAN technologija ir ašinė ventiliatoriaus konstrukcija užtikrina puikias eksploatacines savybes optimaliam valymui
- + Reguliuojamo greičio gaidukas užtikrina didžiausią kontrolę bet kokiaje aplinkoje
- + Mygtukas „Turbo“ leidžia įveikti tiek šlapius lapus, tiek ir dideles lapų krūvas



Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Oro srauto greitis (km/h)	152
Oro tūris (m³ per minutę)	14.9
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	2.9
Prekės Nr.	5133004576



### RY36BLXB-0

**BRUSHLESS**



#### MAX POWER akumuliatorinis bešepetis pūstuvus Whisper™

- + Galingiausias Europoje akumuliatorinis pūstuvus\*
- + „Whisper™“ serijos pūstuvus užtikrina 306 km/h oro srauto greitį ir minimalų triukšmą
- + Mygtukas „Turbo“ leidžia įveikti tiek šlapius lapus, tiek ir dideles lapų krūvas



Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Oro srautas (l/min)	306
Oro tūris (m³ per minutę)	20.67
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	5.76
Prekės Nr.	5133005646
EAN kodas	4892210210319



## RY36BLXA-0

BRUSHLESS



## MAX POWER akumuliatorinis bešepetis WHISPER™ Pūstuvas

- + Itin naši bešepetio variklio technologija užtikrina didesnę efektyvumą ir galią
- + Serijos WHISPER™ pūstuvai išsvysto 176 km/val. oro greitį ir skleidžia minimalų triukšmą
- + Mygtukas „Turbo“ padidina galią, kad galėtumėte nupūsti šlapius lapus ar net dideles lapų krūvas

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Oro srauto greitis (km/h)	176
Oro tūris (m <sup>3</sup> per minutę)	15.6
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	3.5
Prekės Nr.	5133004916



## RY36BPXA-0

BRUSHLESS



## MAX POWER akumuliatorinis bešepetis ant nugaros nešiojamas pūstuvas

- + Didelio naudingumo bešepetėlis variklis ir efektyvi ventiliatoriaus konstrukcija pasižymi puikiomis eksploatacinėmis ypatybėmis.
- + Didelis oro srauto greitis, siekiantis 232 km/val.
- + Reguliuojamas droselis leidžia nustatyti pastovų sukimosi greitį, todėl ilgai naudojant agregatą, mažiau pavargstama.

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Oro srauto greitis (km/h)	232
Oro tūris (m <sup>3</sup> per minutę)	17.7
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	8.4
Prekės Nr.	5133004577



## RAC364

## Universalus 50 l talpos pūstuvo-siurblio maišas

- + Universalus pūstuvo-siurblio maišas, tinkantis visiems Ryobi produktams ir daugumai konkurentų prietaisų
- + Dėl kelių prijungimo taškų, fiksuojamo diržo ir itin ilgų apkabų jį galima naudoti su dauguma pūstuvų-siurblių
- + 50 l talpa



Pavadinimas: modelio variantas	RAC364
Prekės Nr.	5132002995

## RAC365

## Didelė lapų surinkimo dėžė

- + Dėl stygų rankenos galima priderinti prie visų didžiųjų pūstuvų-siurblių, kurių išmetimo vamzdžių skersmuo didesnis nei 62 cm, gamintojų.
- + Lankstus 1 m ilgio gaubtas su stygine rankena ir galingais metaliniais spaustukais, lengvai tvirtinamas prie daugumos 100-200 l talpos atliekų maišų, kuriuose telpa daug lapų ir kurie nekelia problemų.



Pavadinimas: modelio variantas	RAC365
Prekės Nr.	5132003275

**RYOBI**

# TEGUL SNINGA ŠIĄ ŽIEMĄ



61 CM AKUMULIATORINIS BEŠEPETIS  
SNIEGO VALYTUVAS  
„MAX POWER“

RY36STX61A-250

45 CM / 53 CM / 61 CM

## SNIEGO VALYTUVAI



Tylesnis  
veikimas



Nulinė  
emisija



Varikliui nereikia atlikti  
techninės priežiūros

**MAX**  
36V SYSTEM  
**POWER**



## RY36STX61A-250

BRUSHLESS



MAX POWER akumuliatorinis bešepetis 61 cm sniego valytuvas (du 5,0 Ah akumulatoriai)

- + Metalinė reguliuojamo greičio spiralė pragręžia iki iki 53 cm gylio suspausta sniegą ir ledą
- + Dviejų pakopų bešepetis variklis pagerina veikimą ir efektyvumą. Visiškai pakeičia benzininį 2 pakopų sniego valytuvą
- + Valdykite įrenginį išmanijame prietaisų skydelyje. Su metaliniu 180° kryptiniu latakų, savaeigių ir reguliuojamo greičio sraigtu. Taip pat galima jungti diodinius žibintus arba šildomas suėmimo vietas

Galia	36V
Priedamų akum. sk.	2
Akum. talpa (Ah)	5,0
Valymo plotis (cm)	61
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	80,84 (RY36B50B)
Prekės Nr.	5133005737

NAUJAS  
PRODUKTAS

## RY36STX53A-150

BRUSHLESS



MAX POWER akumuliatorinis bešepetis WHISPER™ 53 cm sniego valytuvas (vienas 5,0 Ah akumulatorius)

- + Aukščiausios kokybės reguliuojamo greičio metalinis ir guminis sraigtas užtikrina neribotą kontrolę. Įrankis, kurio prireiks žiemos mėnesiais
- + 180 laipsnių vamzdžio reguliavimo svirtis, kad būtų galima valdyti sniego valymo kryptį nuo rankenos stropo
- + Dėl aliumininių sulankstomų ir skląsčių užspaudžiamų rankenų įrankį patogiu sandėliuoti

Galia	36V
Priedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	5
Valymo plotis [cm]	53
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	25,42
Prekės Nr.	5133005723

NAUJAS  
PRODUKTAS

## RY36STX45A-140

BRUSHLESS



MAX POWER akumuliatorinis bešepetis 45 cm sniego valytuvas (vienas 4,0 Ah akumulatorius)

- + Visiškai naujas metalinis guma padengtas sraigtas valo 45 cm pločiu, todėl puikiai tinka mažiems ir vidutinio dydžio įvažiavimo keliams
- + Nestrigdamas valo iki 25 cm gylio suledėjusį ir kompaktišką sniegą. Vienu mostu nuvalo iki 8 m įvažiavimo kelio, kad nebūtų slidu
- + Sulankstomos rankenos yra kompaktiškos, suėmus už laikymo vietų patogų įdėti automobilio bagažinė.

Galia	36V
Priedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	4
Valymo plotis (cm)	45
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	21,32 (RY36B40B)
Prekės Nr.	5133005724

NAUJAS  
PRODUKTAS

### RY18BI150B-0



#### 18 V 150 W antros kartos galios inverteris

- + Galingas dviejų funkcijų ONE+ inverteris ir įkroviklis tiekia kintamąją srovę laidiniams įrenginiams ne namuose, taip pat juo galima įkrauti ONE+ 18 V akumuliatorius
- + Puikiai tinka mažiems įrenginiams, pavyzdžiui, nešiojamiems kompiuteriams, ventiliatoriams, kameroms, dronams, radijo aparatams, išmaniesiems garsiakalbiams ir šviestuvams

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didžiausia galia (W)	225
Nuolatinė galia (W)	150
Kintamosios srovės jungtys 230V	1
5133005792	5133005742

### RY36BI300A-0



#### MAX POWER 300 W „PowerSource“ akumuliatorinis keitiklis

- + Galingas MAX POWER keitiklis teikia 230 V / 300 W stabilią kintamosios srovės galią, todėl galima prijungti laidinius gaminius ne namuose
- + „Pure Sine Wave AC Power“ galia puikiai tinka jautriems elektroniniams ir mažiems įrenginiams, pavyzdžiui, nešiojamiems kompiuteriams, ventiliatoriams, kameroms, belaidėms sistemoms, radijo aparatams, išmaniesiems garsiakalbiams ir šviestuvams



Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Didžiausia galia (W)	500
Nuolatinė galia (W)	300
Kintamosios srovės jungtys 230V	1
Nuolatinės srovės jungtys (USB)	2
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	0.85
Prekės Nr.	5133004893

### RY36BI1800A-0



#### MAX POWER 1800W 4 jungčių keitiklis-generatorius „PowerHub“

- + Galingas 4 jungčių inverterinis generatorius MAX POWER išvysto iki 1 600 W nuolatinę kintamosios srovės galią, kuri leidžia tiekti maitinimą keliems elektriniams įrenginiams, kai esate toli nuo namų
- + Grynų sinusinių bangų kintamosios srovės maitinimo šaltinis puikiai tinka maitinimui tiekti jautriems ir vertingiems elektriniams prietaisams.

Taip pat galima įsigyti RY36BI1800A-250

Galia	36V
Pridedamų akum. sk.	0
Didžiausia galia (W)	3000
Nuolatinė galia (W)	1600
Kintamosios srovės jungtys 230V	2
Nuolatinės srovės jungtys (USB)	6
Prekės Nr.	5133004942



**MAX**  
3BV SYSTEM  
**POWER**

**VISA GALIA, KURIOS  
JUMS KADA NORS  
PRIREIKS**



**2,0 Ah**



**4,0 Ah**



**5,0 Ah**

**HIGH  
ENERGY**



**NAUJAS**

**6,0 Ah**

**HIGH  
ENERGY**



**NAUJAS**

**8,0 Ah**

**HIGH  
ENERGY**



**12,0 Ah**

**DAR ILGESNĖ VEIKIMO TRUKMĖ.  
DAR DAUGIAU GALIOS.**

RYOBI® serijos MAX POWER akumuliatoriniuose įrankiuose įmontuota pažangiausia variklio technologija, elektronika ir akumuliatorius, tinkamas VISIEMS lauko darbams atlikti.

**NEPAPRASTA  
GALIA**

**NEPRILYGSTAMAS  
NAŠUMAS**

**KOMPAKTIŠKA  
FORMA**

## RY36B20B

## MAX POWER 2,0 Ah akumulatorius „Lithium+“

- + 2,0 Ah „Lithium+ Max Power“ akumulatorius yra labai galingas ir ilgai veikia
- + Idealiai tinka lengviems darbams, tokiems kaip gyvatvorių genėjimas ir žolės pjovimas vieline žoliapjove
- + „IntellCell™“ technologija stebi ir balansuoja atskirus elementus, kad būtų maksimaliai pailgintas veikimo laikas, laikymo trukmė ir sauga



Prekės Nr.

5133005548

## RY36B40B

## MAX POWER 4,0 Ah akumulatorius „Lithium+“

- + 4,0 Ah „Max Power Lithium+“ akumulatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis, nei ankstesnių ličio technologijų pagrindu gaminami akumulatoriai
- + Belaidis patogumas, užtikrinantis darbui su benzininiu įrankiu prilygstančią patirtį
- + IntellCell™ technologija stebi ir balansuoja atskirus elementus, kad būtų maksimaliai pailgintas veikimo laikas, laikymo trukmė ir sauga



Prekės Nr.

5133005549

## RY36B50B

## MAX POWER 5,0 Ah akumulatorius „Lithium+“

- + 5,0 Ah „Max Power Lithium+“ akumulatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis, nei ankstesnių ličio technologijų pagrindu gaminami akumulatoriai
- + Belaidis patogumas, užtikrinantis darbui su benzininiu įrankiu prilygstančią patirtį
- + „IntellCell™“ technologija stebi ir balansuoja atskirus elementus, kad būtų maksimaliai pailgintas veikimo laikas, laikymo trukmė ir sauga



Prekės Nr.

5133005550

## RY36B60B

## MAX POWER 6,0 Ah „Lithium+ High Energy“ akumulatorius

- + Galingas HIGH ENERGY™ 6,0 Ah „Lithium+“ akumulatorius turi daugiau galios ir ilgiau veikia, nei standartiniai MAX POWER akumulatoriai.
- + Puikiai tinka sudėtingiems darbams atlikti, pavyzdžiui, pjauti ilgą žolę ir didesnius rąstus.
- + „Intelllicell™“ technologija stebi ir balansuoja atskirus elementus, kad būtų maksimaliai paigintas veikimo laikas, laikymo trukmė ir sauga

NAUJAS  
PRODUKTAS

Prekės Nr.

5133005912

## RY36B80B

## MAX POWER 8,0 Ah „Lithium+ High Energy“ akumulatorius

- + Galingas HIGH ENERGY™ 8,0 Ah „Lithium+“ akumulatorius turi daugiau galios ir ilgiau veikia, nei standartiniai MAX POWER akumulatoriai.
- + Puikiai tinka sudėtingiems darbams atlikti, pavyzdžiui, pjauti ilgą žolę ir didesnius rąstus.
- + „Intelllicell™“ technologija stebi ir balansuoja atskirus elementus, kad būtų maksimaliai paigintas veikimo laikas, laikymo trukmė ir sauga

NAUJAS  
PRODUKTAS

Prekės Nr.

5133005911

## RY36B12A

## MAX POWER 12,0 Ah „Lithium+ High Energy“ akumulatorius

- + Galingas 12,0 Ah „Lithium+ High Energy“ akumulatorius suteikia daugiau galios, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesni ličio technologijų akumulatoriai
- + 12,0 Ah akumulatorius pasižymi ilgiausia veikimo trukme, tinka sunkiausiems ir daugiausia pastangų reikalaujantiems darbams atlikti
- + Technologija „Intelllicell™“ matuoja ir balansuoja atskirų elementų įkrovą, kad paigėtų veikimo bei laikymo trukmė ir pagerėtų sauga




Prekės Nr.

5133004554

**RY36C17A**

**MAX POWER akumuliatoriaus įkroviklis**

- + 36V įkroviklis, pritaikytas visiems 36V „Ryobi“ akumuliatoriams.
- + Šviesos diodo indikatorius rodo grįžtamąją informaciją apie akumuliatoriaus būklę ir įkrovimo būseną.
- + Įkrovimo greitis - 1,7 Ah.



Taip pat galima įsigyti RY36BC17A-120

Įkrovimo sparta (amp/h)	1.7
Prekės Nr.	5133004558

**RY36C60A**

**MAX POWER greitojo akumuliatoriaus įkrovimo įkroviklis**

- + Kol kas mūsų galingiausias 36V įkroviklis, kuris iki galo įkraus 5.0 Ah akumuliatorių per valandą.
- + 36V įkroviklis, pritaikytas visiems 36V „Ryobi“ akumuliatoriams.
- + Šviesos diodo indikatorius rodo grįžtamąją informaciją apie akumuliatoriaus būklę ir įkrovimo būseną.



Taip pat galima įsigyti RY36BC60A-160

Įkrovimo sparta (amp/h)	6.0
Prekės Nr.	5133004556



## RY36C3PA

## MAX POWER 3 jungčių akumulatoriaus įkroviklis

- + Mūsų naujasis 3 jungčių įkroviklis puikiai tinka naudotojams, kurie nori įkrauti kelis akumulatorius
- + 36 V trijų jungčių įkroviklis, pritaikytas visiems „Ryobi“® 36 V „Max Power“ akumulatoriai
- + Šviesos diodų indikatoriai rodo informaciją apie akumulatoriaus būklę ir įkrovimo būseną



Įkrovimo sparta (amp/h)	4.0
Prekės Nr.	5133005540

## RY36BP3PA

## Akumulatoriaus MAX POWER kuprinė

- + MAX POWER kuprinė akumulatoriams su trimis akumuliatorių jungtimis užtikrina ilgiausią veikimo trukmę ir puikiai tinka net sudėtingiausiems darbams
- + Integruotas įkrovos ekranas adapteryje greitai parodo visų trijų akumuliatorių įkrovą
- + Kuprinė akumuliatoriams taip pat veikia kaip MAX POWER akumuliatorių įkroviklis, tiesiog prijunkite ją prie sieninio lizdo ir įkraukite akumulatorius 6 A sparta

ATVYKIMAS  
Q3 2023



Įkrovimo sparta (amp/h)	6.0
Prekės Nr.	5133005804



**RYOBI**

# 200+ įrankių namams ir sodui, ir tik vienas akumulatorius visiems įrankiams

**DAUGIAU NEI 200 ĮRANKIŲ NAMAMS IR SODUI.**



Daugiau nei projektas „pasidaryk pats“.



Automobilių  
prižiūra



Valymas



Meistravimas



Apdalla



Sodo  
tvarkymas



Gyvatvorių ir  
medžių prižiūra



Namų  
remontas



Vejos prižiūra



Apšvietimas



Laisvalaikis  
lauke



Dirbtuvės

**ONE+ HP**

18 V AKUMULIATORINIS  
BEŠEPETIS HP „WHISPER™“  
GRANDININIS PJUKLAS

RY18CSX30A-0



**ONE+ HP**

18 V AKUMULIATORINIS HP  
BEŠEPETIS GENĖJIMO PJUKLAS

RY18PSX15A-0



**ONE+**

18 V DVIEJŲ FUNKCIJŲ AKUMULIATORINĖS ŽIRKLĖS-GENĖTUVAS

RY18GSA-0



**ONE+**

18 V AKUMULIATORINIS  
SIURBLYS TELESKOPINIŲ KOTŲ

RY18STPA-0



**ONE+ HP**

18 V AKUMULIATORINĖ BEŠEPETĖ  
HP 38 CM VIELINĖ ŽOLIAPJOVĖ

RY18LTX38A-0



**ONE+ HP**

18 V AKUMULIATORINĖ BEŠEPETĖ  
26 CM PJOVIMO PLOČIO KRŪMAPJOVĖ

RY18BCX26A-0



**ONE+**

18 V AKUMULIATORINĖ 30 CM PJOVIMO PLOČIO  
TRIJŲ FUNKCIJŲ ŽOLIAPJOVĖ-VEJAPJOVĖ

RY18LMC30A-0



**ONE+**

18 V AKUMULIATORINIS  
PANARDINAMASIS SIURBLYS

RY18SPA-0



**3 METŲ  
GARANTIJĄ**

Mūsų įrankiai yra itin patvarūs. Tokia pat ilgalaikė ir mūsų suteikiama garantija.

### RY18LMX40B-0 **BRUSHLESS**

#### 18 V akumuliatorinė bešepetė HP 40 cm vejapjovė

- + Galingas bešepetis variklis pasižymi puikomis eksploatacinėmis savybėmis net atliekant sudėtingiausius darbus ir ilgesne veikimo trukme dėl didesnio efektyvumo
- + Naujai suprojektuotas 40 cm pjovimo gaubtas leidžia užpildyti žolės rinktuvą 95 %.
- + 40 cm skersmens gaubtas užtikrina didelę aprėpties ir manevringumo pusiausvyrą



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	40
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	18.2
Prekės Nr.	5133005479

### RY18LMX40A-0 **BRUSHLESS**

#### 18 V akumuliatorinė bešepetė 40 cm vejapjovė

- + Bešepetis variklis užtikrina efektyvų pjovimą ir šiukšlių rinkimą.
- + Maitina vienas ONE+ akumuliatorius, tačiau galima pridėti antrą akumuliatorių, norint didesnės galios ir ilgesnio veikimo laiko.
- + 40 cm pjovimo pločio metalinė geležtė puikiai tinka pjauti įprastai ir mulčiuoti.



Taip pat galima įsigyti RY18LMX40A-150 & RY18LMX40A-240

Galia	18 V
Pridedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	40
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	17
Prekės Nr.	5133004584

### RY18LMX37A-0 **BRUSHLESS**

#### 18 V bešepetė 37 cm vejapjovė

- + 37 cm pjovimo plotis leidžia lengvai manevruoti sode.
- + Bešepetis variklis užtikrina efektyvų pjovimą ir šiukšlių rinkimą.
- + Tvirtas bendras šešių padėčių pjovimo aukščio reguliatorius, veikiantis diapazone nuo 25 iki 70 mm.



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	37
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	11
Prekės Nr.	5133004571

### RY18LMH37A-225

#### 18 V hibridinė 37 cm vejapjovė (du 2,5 Ah akumuliatoriai)

- + 18V 37 cm skersmens vejapjovė yra akumuliatorinė, tačiau galima naudoti ir prijungus laidą.
- + 37 cm pjovimo plotis leidžia lengvai manevruoti sode.
- + Tvirtas bendras šešių padėčių pjovimo aukščio reguliatorius, veikiantis diapazone nuo 25 iki 70 mm.



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	2
Akum. talpa (Ah)	2.5
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	37
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	16
Prekės Nr.	5133004671

**OLM1833B****18 V akumuliatorinė 33 cm vejapjovė**

- + 33 cm pjovimo plotis leidžia lengvai manevruoti sode
- + Bendras penkių padėčių pjovimo aukščio reguliatorius, veikiantis nuo 25 iki 65 mm
- + Ergonomiškos konstrukcijos rankena su 3 aukščio padėtimis, iš kurių tinkamą gali išsirinkti kiekvienas naudotojas



Galia	18 V
Priedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	33
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	7,7
Prekės Nr.	5133004305

**RY18LMC30A-0****18 V akumuliatorinė 30 cm pjovimo pločio trijų funkcijų žoliapjovė-vejapjovė**

- + Puikus įrankis mažoms vejoms prižiūrėti
- + Trijų funkcijų konstrukcija leidžia apdailinti, pjauti žolę ir pakraščius vienu kompaktišku įrankiu
- + 30 cm pjovimo plotis leidžia lengvai atlikti visus vejos ir žolės pjovimo mažuose soduose

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Taip pat galima įsigyti RY18LMC30A-120

Galia	18V
Priedamų akum. sk.	0
Pjov. kelio plotis (cm)	30cm
Prekės Nr.	5133005917

**RLT1825M15S****18 V akumuliatorinė 25 cm vielinė žoliapjovė (vienas 1,5 Ah akumuliatorius)**

- + 25 cm pjovimo plotis, užtikrinantis veiksmingą žolės ir piktžolių pjovimą
- + EasyEdge™ leidžia sparčiai pereiti nuo pakraščių pjovimo prie šienavimo ir atvirkščiai
- + Konstrukcija su dviem rankenomis užtikrina geresnę ergonomiką



Galia	18V
Priedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	1.5
Pjov. kelio plotis (cm)	25
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.65
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	1.3
Prekės Nr.	5133005015

**RLT1831H20F****18 V hibridinė 25/30 cm vielinė žoliapjovė (vienas 2,0 Ah akumuliatorius)**

- + Novatoriškas hibridinis 18 V maitinimas leidžia patogiai naudoti įrankį su akumuliatoriumi arba jungti į tinklą ir nesibaiginti dėl veikimo trukmės, todėl jis puikiai tinka visiems žolės pjovimo darbams
- + Reguliuojamas 25-30 cm pjovimo plotis didina įrankio universalumą pjaunant žolę ir piktžoles
- + EasyEdge™ leidžia sparčiai pereiti nuo pakraščių pjovimo prie šienavimo ir atvirkščiai



Galia	18V
Priedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	2.0
Pjov. kelio plotis (cm)	25/30
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.2
Prekės Nr.	5133003710



### RY18LT33A-0



18 V akumuliatorinė 33 cm „EasyEdge™“ vielinė žoliapjovė

- + Novatoriška funkcija perėjimo prie pakraščių pjovimo funkcija leidžia lengvai perjungti įprastinio ir pakraščių pjovimo režimus
- + Naudodami stumiamąjį įrankį aiškiai matysite vejos pakraštį
- + Prie apsaugos tvirtinamas ratukas padeda tolygiai ir vienodai nupjauti pakraščius



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	18V
Pjov. kelio plotis (cm)	33
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Prekės Nr.	5133005731

### RY18LTX33A-0 **BRUSHLESS**



18 V akumuliatorinė HP bešepetė 33 cm vielinė žoliapjovė

- + 2.5 kg svoris (tik įrankio) leidžia ilgiau pjauti nepavargstant
- + 18 V aukščiausios kokybės bešepetis variklis užtikrina didelį pjovimo efektyvumą ir leidžia greitai atlikti net sunkiausius pjovimo darbus
- + Reguliuojamas 28-33 cm pjovimo plotis didina įrankio universalumą pjaunant žolę ir piktžoles



Priedamų akum. sk.	0
Pjov. kelio plotis (cm)	28/33
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.65
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	2.9
Prekės Nr.	5133004888
EAN kodas	4892210189714

### RY18LT33B-0



18 V akumuliatorinė 33 cm pjovimo pločio vielinė žoliapjovė

- + 33 cm pjovimo plotis leidžia puikiai nupjauti žolę
- + perėjimo į pakraščių pjovimą funkcija leidžia naudotojui lengvai pereiti nuo vejos prie pakraščių pjovimo
- + naudodami stumiamąjį įrankį aiškiai matysite vejos pakraštį



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	18V
Priedamų akum. sk.	0
Pjov. kelio plotis (cm)	33
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.6
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Prekės Nr.	5133006024

### RY18LTX38A-0 **BRUSHLESS**



18 V akumuliatorinė bešepetė HP 38 cm vielinė žoliapjovė

- + 38 cm pjovimo plotis leidžia greitai ir be pastangų pjauti didesnius plotus
- + 18 V aukščiausios kokybės bešepetis variklis užtikrina didelį pjovimo efektyvumą ir leidžia atlikti net sunkiausius pjovimo darbus
- + Du greičio nustatymai su reguliuojamojo greičio jungikliu leidžia optimaliai kontroliuoti galingumą ir veikimo laiką



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	18V
Priedamų akum. sk.	0
Pjov. kelio plotis (cm)	38
Pjov. linijos skersmuo (mm)	2.0
Linijinė padav. sist.	Padavimo funkcija
Prekės Nr.	5133005730



**OLT1832****18 V akumulatorinė 25/30 cm vinelinė žoliapjovė**


- + Reguliuojamas 25-30 cm pjovimo plotis didina įrankio universalumą pjaunant žolę ir piktžoles
- + Patobulinta konstrukcija EasyEdge™ leidžia sparčiai pereiti nuo pakraščių pjovimo prie šienavimo ir atvirkščiai
- + Patogus naudoti teleskopinis mechanizmas ir reguliuojama rankena užtikrina patogumą visiems naudotojams



Galia	<b>18V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>0</b>
Pjov. kelio plotis (cm)	<b>25/30</b>
Pjov. linijos skersmuo (mm)	<b>1.6</b>
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	<b>2.3</b>
Prekės Nr.	<b>5133002813</b>

**RY18EGA-0****18 V akumulatorinis vejos kraštų genėtuvas**

- + 18 V vejos kraštų genėtuvas leidžia formuoti ryškias ir lakoniškas linijas visame sode
- + Dėl reguliuojamos rankenos patogus naudoti dirbant ilgą laiką
- + Patvari 22 cm geležtė pjauna visus sodo augalų paviršius



Galia	<b>18V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>0</b>
Disko skersmuo (mm)	<b>220</b>
Pjov. greitis (sūk./min.)	<b>4000</b>
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	<b>3.3</b>
Prekės Nr.	<b>5133004891</b>

**RAC124****Vienas ritės dangtelis, ritė su 1,6 mm styga**

- + Galima naudoti su visomis Ryobi 18 V ONE+ akumulatorinėmis ir hibridinėmis žoliapjovėmis



Pavadinimas: modelio variantas	<b>RAC124</b>
Prekės Nr.	<b>5132002433</b>

**RAC125****Trys ritės su 1,6 mm styga**

- + 1,6 mm ritės (3 vnt. pakuotė) pritaikytos naudoti su visomis Ryobi 18 V ONE+™ žoliapjovėmis



Pavadinimas: modelio variantas	<b>RAC125</b>
Prekės Nr.	<b>5132002434</b>

**RAC142****Dangtelis ir ritė „Ryobi“ 36V akumulatorinėms žoliapjovėms su 2,0 mm styga**

- + 1 ritė, ritės dangtis, 2,0 mm susukta 4,5 m linija. Skirta RLT36/RLT36C3325; 2014 -.



Pavadinimas: modelio variantas	<b>RAC142</b>
Prekės Nr.	<b>5132002769</b>

**RAC143****Ritės akumulatorinėms žoliapjovėms su 2,0 mm styga (3 vnt. pakuotė)**

- + Galima naudoti su visomis RLT36 serijos akumulatorinėmis Ryobi žoliapjovėmis.
- + Susukta styga kelia mažiau triukšmo ir yra stipresnė



Pavadinimas: modelio variantas	<b>RAC143</b>
Prekės Nr.	<b>5132002770</b>

### RAC117

#### 26 cm geležtė „Tri-Arc“

- + 26 cm krūmapjovės geležtė pritaikyta naudoti su visomis benzininėmis Ryobi krūmapjovėmis ir Ryobi 36 V akumuliatorinėmis krūmapjovėmis.
- + (Pakeičia LTA034 ir RAC107)



Pavadinimas: modelio variantas **RAC117**  
Prekės Nr. **5132002668**

### RAC159

#### 2,0 mm ritės galvutė

- + 2,0 mm apvalios pakabos galvutės ritė su dviem suvyniotomis stygomis.
- + Suderinama su RY36ELTX33A-0.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC159**  
Prekės Nr. **5132004628**

### RAC114

#### 36 V vienstygė krūmapjovės ritė

- + Tinka naudoti su Ryobi 36 V akumuliatorinėmis krūmapjovėmis, įskaitant RBC36X26B ir RBC36X26E.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC114**  
Prekės Nr. **5132002669**

### RAC156

#### 2,0 mm smūginio padavimo ritės galvutė, skirta OLT1833

- + 2,0 mm vienstygė apvalios pakabos galvutės ritė
- + Suderinama su OLT1833



Pavadinimas: modelio variantas **RAC156**  
Prekės Nr. **5132004531**

### RAC155

#### Švytuojanti galvutė, 10 vnt.

- + Tvirtas peilis 18 V akumuliatorinėms styginėms žolijapjovėms su automatinio tiekimo
- + Tinka naudoti su OLT1825M, RY18LT25A-113P, RY18LT25A-120P, OLT1832, RLT2925



Pavadinimas: modelio variantas **RAC155**  
Prekės Nr. **5132004559**

### RAC158

#### 10 vienetų RAC155 ir RAC157 sunkių atsarginių peilių

- + 10 vienetų RAC155 ir RAC157 sunkių atsarginių peilių.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC158**  
Prekės Nr. **5132004561**

### RAC163

#### Atsarginis 22 cm vejos kraštų genėtuvo peilis

- + Atsarginis 22 cm vejos kraštų genėtuvo peilis



Pavadinimas: modelio variantas **RAC163**  
Prekės Nr. **5132004924**

**OBC1820B****18 V akumuliatorinė 20 cm krūmapjovė, 30 cm vielinė žoliapjovė**

- + Didelio naudingumo 18 V variklio galia optimaliai pritaikyta pjauti tvirtas žoles ir ilgas piktžoles
- + Dvejetainis paskirties įrankis: krūmapjovė / žoliapjovė su geležte ir žoliapjovės galva
- + 20 cm grūdinto plieno TriArc<sup>®</sup> pjovimo geležtė, skirta sunkiems darbams atlikti



Galia	<b>18V</b>
Priedamų akum. sk.	<b>0</b>
Pjovimo kelias su krūmapjovės geležte (cm)	<b>20</b>
Pjovimo kelias su žoliapjovės geležte (cm)	<b>30</b>
Linijos skersmuo (mm)	<b>1.6</b>
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	<b>4.7</b>
Prekės Nr.	<b>5133002619</b>

**RY18BCX26A-0****18 V akumuliatorinė bešepetė 26 cm pjovimo pločio krūmapjovė**

- + Labai efektyvi dviejų funkcijų 18 V bešepetė krūmapjovė ir žoliapjovė. Puikiai tinka pjauti sudėtingas vietas, pavyzdžiui, kietą žolę, piktžoles ir atžalynus
- + 26 cm Tri-Arc<sup>™</sup> pjovimo geležtė užtikrina įspūdingą pjovimo efektyvumą
- + 38 cm vielinės žoliapjovės pjovimo plotis leidžia greitai pjauti bet kokią žolę



Galia	<b>18V</b>
Priedamų akum. sk.	<b>0</b>
Pjovimo kelias su žoliapjovės geležte (cm)	<b>38</b>
Linijos skersmuo (mm)	<b>2.4</b>
Prekės Nr.	<b>5133005453</b>

**RY18HT50A-0****18 V akumuliatorinės 50 cm gyvatvorių žirkklės**

- + Viena linija einanti LINEA rankena, sukurta pažangiai ergonomikai, derina patogumą, kompaktišką dizainą ir lengvą valdymą
- + Lengva konstrukcija užtikrina didesnį patogumą net ilgai dirbant
- + 50 cm geležtė su 24 mm geležtės tarpeliu yra pakankamai galinga net dideliems darbams atlikti



Taip pat galima įsigyti RY18HT50A-120 arba su 55 cm ašmenimis - RY18HT55-0 arba RY18HT55-140.

Galia	<b>18V</b>
Priedamų akum. sk.	<b>0</b>
Didž. pjov. diametras (mm)	<b>24</b>
Peilio ilgis (cm)	<b>50</b>
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	<b>1350</b>
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	<b>2.4</b>
Prekės Nr.	<b>5133005376</b>

**RY18HT45A-0****18 V akumuliatorinės 45 cm gyvatvorių žirkklės**

- + Viena linija einanti LINEA rankena, sukurta pažangiai ergonomikai, derina patogumą, kompaktišką dizainą ir lengvą valdymą
- + Lengva konstrukcija užtikrina didesnį patogumą net ilgai dirbant
- + 45 cm geležtė su 22 mm geležtės tarpeliu yra pakankamai galinga net dideliems darbams atlikti



Galia	<b>18V</b>
Priedamų akum. sk.	<b>0</b>
Didž. pjov. diametras (mm)	<b>22</b>
Peilio ilgis (cm)	<b>45</b>
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	<b>1350</b>
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	<b>2.3</b>
Prekės Nr.	<b>5133005380</b>

### RY18HTX60A-0 **BRUSHLESS**

#### 18 V akumuliatorinė HP bešepetės 60 cm gyvatvorių žirkklės

- + Viena linija einanti LINEA rankena, sukurta pažangiai ergonomikai, derina patogumą, kompaktišką dizainą ir lengvą valdymą
- + Patobulinto svorio ir dydžio bešepetis variklis leidžia patogiau pjauti ilgesnį laiką, todėl pavargstama mažiau
- + Elektroninė apsaugos nuo užstrigimo technologija greitai pašalina užstrigimus



Taip pat galima įsigyti RY18HTX60A-125

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	26
Peilio ilgis (cm)	60
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1500
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	2.5
Prekės Nr.	5133004906

### OHT1850X

#### 18V akumuliatorinės pailginto siekio gyvatvorių žirkklės

- + 4 padėčių sukiojama galvutė, skirta visų dydžių gyvatvorėms ir krūmams genėti
- + Pasukama užpakalinė rankena padeda optimaliai pasiekti visas reikiamas pjovimo vietas
- + Per vidurį įtaisytas paleidimo jungiklis, leidžiantis patogiai dirbti, kai reikia pasiekti tolimas vietas



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	16
Peilio ilgis (cm)	50
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1200
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	3.2
Prekės Nr.	5133001249

### OHT1855R

#### 18 V akumuliatorinės 55 cm gyvatvorių žirkklės

- + 18 V ličio akumuliatorius, su įdiegta technologija „Intelllicell™“, pagal kurią matuojama ir balansuojama atskirų elementų įkrova, kad pailgėtų veikimo bei laikymo trukmė ir pagerėtų sauga
- + Didelį sukimo momentą išvystantis variklis, užtikrinantis gerą pjovimo veiksmingumą
- + Puiki pjovimo kokybė, kurią užtikrina lazeriu išpjauta ir deimantiniais įrankiais šlifluota 55 cm ilgio geležtė



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	22
Peilio ilgis (cm)	55
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	3.2
Prekės Nr.	5133002161

### RHT1851R20F

#### 18 V akumuliatorinės 50 cm gyvatvorių žirkklės (vienas, 2,0 Ah akumuliatorius)

- + 18 V ličio akumuliatorius, su įdiegta technologija „Intelllicell™“, pagal kurią matuojama ir balansuojama atskirų elementų įkrova, kad pailgėtų veikimo bei laikymo trukmė ir pagerėtų sauga
- + Didelį sukimo momentą išvystantis variklis, užtikrinantis gerą pjovimo veiksmingumą
- + Puiki pjovimo kokybė, kurią užtikrina deimantiniais įrankiais šlifluota 50 cm ilgio geležtė



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	1
Akum. talpa (Ah)	2.0
Didž. pjov. diametras (mm)	22
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1350
Peilio ilgis (cm)	50
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	2.7
Prekės Nr.	5133003714

**OHT1845****18 V akumuliatorinės 45 cm gyvatvorių žirkklės**

- + Lengvas ir itin kompaktiškas gyvatvorių genėtuvas puikiai tinka formuoti gyvatvorėms ir prižiūrėti krūmynams
- + 45 cm deimantiniai įrankiais šlifuota geležtė leidžia pjauti iki 18 mm
- + Aukštos kokybės deimantiniai įrankiais šlifuotos geležtės skirtos tiksliems pjūviams



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	18
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1500
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	2.5
Prekės Nr.	5133003654

**OPT1845****18 V akumuliatorinės 45 cm stiebinių gyvatvorių žirkklės**

- + Aukščiausios klasės 18 V variklis, užtikrinantis gerą pjovimo veiksmingumą
- + 45 cm ilgio deimantiniai įrankiais šlifuotos geležtės užtikrina lygų kirpimą
- + Įrankis su 18 mm pločio geležtės plyšiais tinka genėti storoms šakoms



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	18
Peilio ilgis (cm)	45
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1350
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	4.2
Prekės Nr.	5133002523



### RY18CSX30A-150 **BRUSHLESS**

18 V akumuliatorinis bešepetis HP „Whisper™“ 30 cm grandininis pjūklas (vienas 5,0 Ah akumuliatorius)

- + Bešepetis variklis išvysto didžiausią sukimo momentą ir pasižymi dideliu naudingumo koeficientu, todėl pjaunant nereikia didelių pastangų
- + 30 cm juosta ir grandinė rąstams pjauti ir šakoms šalinti

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



Taip pat galima įsigyti RY18CSX30A-0

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	1
Grandinės juostos ilgis (cm)	30
Grandinės greitis (m/s)	13.2
Grandinės įtempiklis nereikalaujantis įrankių	Taip
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	3.2
Prekės Nr.	5133005466

### OCS1830

### **BRUSHLESS**

18 V akumuliatorinis bešepetis 30 cm grandininis pjūklas

- + Akumuliatorinis grandininis pjūklas puikiai tinka genėti, pjauti, kirsti ir supjauti rąstais vidutinio dydžio medžius
- + Galingas bešepetis variklis užtikrina sklandų aukštos kokybės pjūvį ir didesnę produktyvumą
- + Aukštos kokybės 30 cm „Oregon®“ juosta ir grandinė



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Grandinės juostos ilgis (cm)	30
Grandinės greitis (m/s)	10
Grandinės įtempiklis nereikalaujantis įrankių	Taip
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	3.2
Prekės Nr.	5133002829

### RY18CS20A-0

18 V akumuliatorinis 20 cm kompaktiškas grandininis pjūklas

- + 20 cm ilgio juosta puikiai tinka pjauti smulkius rąstus malkoms, genėjimo ir šakų šalinimo darbams
- + 20 cm standartinė (tankių dantuku) grandinė turi daugiau pjovimo dantukų, užtikrinančių tolygesnius pjūvius. Taip pat užtikrina mažesnę vibraciją ir sumažina atitrąską
- + Rankinio tepimo sistema, kad dirbti ir atlikti techninę priežiūrą būtų galima ku paprasčiau. Alyvą galima tepti tiesiai ant juostos ir grandinės



Taip pat galima įsigyti RY18CS20A-125

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Kroviklis pridamas	Ne
Grandinės greitis (m/s)	4.6
Grandinės juostos ilgis (cm)	20
Grandinės įtempiklis nereikalaujantis įrankių	Ne
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	2.3
Prekės Nr.	5133005414



**NAUJAS  
PRODUKTAS**



**RAC274**

4 col. / 10 cm grandinė 18 V bešepečiam 10 cm genėjimo pjūklui

- + Pritaikyta naudoti su RY18PSX10A 18 V bešepečiu 10 cm genėjimo pjūklui



Pavadinimas: modelio variantas **RAC274**  
Prekės Nr. **5132005435**

**RAC277**

6 col. / 15 cm grandinė RY18PSX15A 18 V bešepečiui 15 cm genėjimo pjūklui

- + Pritaikyta naudoti su RY18PSX15A 18 V bešepečiu 15 cm genėjimo pjūklui



Pavadinimas: modelio variantas **RAC277**  
Prekės Nr. **5132005781**

**RAC276**

12 col. / 30 cm grandinė RY18CSX30A 18 V bešepečiui 30 cm grandininiam pjūklui

- + Pritaikyta naudoti su RY18CSX30A 18 V bešepečiu 30 cm grandininio pjūklui



Pavadinimas: modelio variantas **RAC276**  
Prekės Nr. **5132005783**

**RAC234**

20 cm / 8 col. atsarginė grandinė, skirta OPP1820, RPP1820Li

- + Pritaikyta naudoti su visais Ryobi akumulatoriniais 18 V ONE+ stiebiniiais genėjimo pjūklais.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC234**  
Prekės Nr. **5132002588**

**RAC235**

20 cm / 8 col. atsarginė juosta, skirta OPP1820, RPP1820Li

- + Pritaikyta naudoti su visais Ryobi akumulatoriniais 18 V ONE+ stiebiniiais genėjimo pjūklais.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC235**  
Prekės Nr. **5132002589**

**RAC270**

8 col. / 20 cm kompaktiško grandininio pjūklo grandinė

- + Tinka naudoti su „Ryobi“ 18 V 20 cm kompaktišku grandininio pjūklui RY18CS20A



Pavadinimas: modelio variantas **RAC270**  
Prekės Nr. **5132005416**

### RY18SCA-0



#### 18 V akumulatoriniai sekatoriai

- + Akumulatoriniai sekatoriai lengvam genėjimui viena ranka
- + Didelė pjovimo galia su chromuotomis, pakietintomis plieninėmis gretšakės geležtėmis SK5
- + Dailūs ir tikslūs pjūviai skatina sveiką augalų augimą



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	25
Peilio tipas	Prasilenkiantys
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	0.7
Prekės Nr.	5133005024

### RY18SCXA-0

**BRUSHLESS**



#### 18 V akumulatoriniai bešepėčiai HP sekatoriai

- + Su akumulatoriniais bešepėčiais sekatoriais galima be pastangų genėti viena ranka
- + Aukštos kokybės pjovimo funkcijos chromuoti SK5 grūdinti plieniniai prasilenkiantys peiliai
- + Švarūs ir tikslūs pjūviai skatina sveiką augalų augimą



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didž. pjov. diametras (mm)	28
Peilio tipas	Prasilenkiantys
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	0.8
Prekės Nr.	5133005025

### RY18GSA-0



#### 18 V dviejų funkcijų akumulatorinis žirklys-genėtuvas

- + Nauja ir patobulinta konstrukcija leidžia lengviau naudoti mažesnį ir ergonomiškesnį įrankį
- + Geležties keitimo be įrankių funkcija leidžia lengvai pakeisti žirklių ir genėtuvo geležtę
- + Dviejų funkcijų žirklys ir genėtuvas yra puikus universalus įrankis, padėsiantis pasirūpinti tvarka sode

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.01
Prekės Nr.	5133005764

### RAC321

#### RY18GSA pailginamas kotas

- + Leidžia patogiai genėti stovint, naudojant RY18GSA žolės žirklys-genėtuvą
- + Pailginamą kotą galima pritaikyti pagal naudotojo ūgį
- + Pailieklimo funkcija ant rankenos, kad būtų patogus naudoti



Pavadinimas: modelio variantas	RAC321
Prekės Nr.	5132005957

**RAC322****Žirklių geležtė, skirta RY18GSA**

- + Žirklių geležtė, skirta RY18GSA
- + Greitai atlaisvinamo priedo metodas leidžia labai paprastai pakeisti geležtes
- + Kokybiškas SK5 plienas ilgiau užtikrina briaunų aštrumą



Pavadinimas: modelio variantas **RAC322**  
Prekės Nr. **5132005964**

**RAC323****Genėtuvo geležtė, skirta RY18GSA**

- + Genėtuvo geležtė, skirta RY18GSA
- + Greitai atlaisvinamo priedo metodas leidžia labai paprastai pakeisti geležtes
- + Kokybiškas SK5 plienas ilgiau užtikrina briaunų aštrumą



Pavadinimas: modelio variantas **RAC323**  
Prekės Nr. **5132005965**

**RY18PLA-0****18 V akumulatorinis stiebinis genėtuvas**

- + Akumulatorinis stiebinis genėtuvas leidžia lengvai genėti sunkiai pasiekiamas vietas
- + Teleskopinis stiebas lengvai reguliuoja bendrą kirptuvo ilgį nuo 1,9 m iki 2,7 m
- + 18 V variklis leidžia lengvai kirpti net iki 32 mm storio šakas



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Peilio tipas	Prasilenkiantys
Pjovimo geba (mm)	32
Pjovimo galia (Nm)	250
Didžiausias ilgis [m]	2.7
Pjovimo kampas (°)	150
Mažiausias ilgis [m]	1.9
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	3.5
Prekės Nr.	5133004575

**OLP1832BX****18 V akumulatorinis rankinis genėtuvas**

- + Akumulatorinis genėtuvas leidžia lengvai kirpti net sunkiai pasiekiamose vietose
- + 18 V variklis leidžia lengvai kirpti net iki 32 mm storio šakas
- + Aukštos kokybės ašmenys suteikia 250 Nm sukimo momentą, taigi galima greitai atlikti bet kokį kirpimo darbą



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Peilio tipas	Prasilenkiantys
Pjovimo geba (mm)	32
Pjovimo kampas (°)	Nereguliuojamas
Ilgis (m)	0.85
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.9
Prekės Nr.	5133004392

**RY18PSA-0****18 V akumulatorinis 150 mm genėjimo pjūklas**

- + Su „Ryobi 18V ONE+“ sodo genėjimo pjūklą lengva atlikti medžių ir krūmų genėjimo darbus.
- + Didelis 80 mm pjovimo pajėgumas puikiai tinka pjauti mažas ir vidutines šakas.
- + Integruotas šakų griebtuvas užtikrina, kad visada išlaikysite valdymą, net pjaudami per visą siekį.



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Pjovimo geba (mm)	80
Peilio ilgis (cm)	15
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	1.3
Prekės Nr.	5133004594

### RY18PSX10A-120 **BRUSHLESS**

18 V akumuliatorinis bešepetis 10 cm genėjimo pjūklas (vienas 2,0 Ah akumuliatorius)

- + 18 V bešepetis variklis yra galingesnis ir ilgiau veikia
- + 15 cm juosta ir grandinė puikiai tinka genėjimui, sodo atliekoms ir šakoms pjauti
- + Didelis sukimo momentas užtikrina pastovų spartų pjovimą ir strigimų nebuvimą

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



Taip pat galima įsigyti RY18PSX10A-0

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	1
Didž. medžio pjov. gylis (mm)	80
Grandinės greitis (m/s)	6
Peilio ilgis (cm)	10
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	1.13
Prekės Nr.	5133005434

### RY18PSX15A-120 **BRUSHLESS**

18 V akumuliatorinis HP bešepetis 15 cm genėjimo pjūklas (vienas 2,0 Ah akumuliatorius)

- + Galingas 18 V bešepetis variklis užtikrina didelį efektyvumą ir ilgesnę veikimo trukmę
- + 15 cm juosta ir grandinė puikiai tinka genėjimui, sodo atliekoms ir vidutinio dydžio šakoms pjauti
- + Didelis sukimo momentas užtikrina pastovų spartų pjovimą ir strigimų nebuvimą

**NAUJAS  
PRODUKTAS**



Taip pat galima įsigyti RY18PSX15A-0

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	1
Grandinės greitis (m/s)	6
Grandinės juostos ilgis (cm)	15
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	1.19
Prekės Nr.	5133005780

### OPP1820

18 V akumuliatorinis 20 cm stiebinis pjūklas

- + 20 cm „Oregon®“ juosta ir grandinė veiksmingam genėjimui ir pjovimui
- + 20 cm „Oregon®“ juosta ir grandinė
- + Bendras gaminio ilgis – 3 metrai



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Grandinės juostos ilgis (cm)	20
Grandinės greitis (m/s)	5.5
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	3.7
Prekės Nr.	5133001250

### RY18SFX35A-0 **BRUSHLESS**

18 V akumuliatorinis bešepetis 35 cm skarifikatorius

- + Labai efektyvus bešepetėlis variklis, kurį maitina „ONE+“ akumuliatoriai, užtikrina optimalų veikimo laiką ir galią.
- + Keturi darbiniai gyliai leidžia lengvai pašalinti šiaudus ir samaną.
- + Sulenkiamos rankenos, kad būtų paprasta laikyti.



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	35
Pavaros mechan.	Stumti
Surink. maišo talpa (l)	55
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	9.0
Prekės Nr.	5133004548

**RY18CVA-0****18V akumulatorinis kultivatorius**

- + Naudodami RYOBI kultivatorių sukurkite sveiką dirvožemį ir pagerinkite augalų augimą sode, sklype ar bet kur kitur
- + Trys greičio nuostatos puikiai tinka įvairiems darbams atlikti
- + Galėsite be įrankių pritaikyti du virbus vietoje keturių, kai reikės kultivuoti mažesnius plotus ar siauresnį plotą tarp lysvių



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Akum. talpa (Ah)	-
Kroviklis pridedamas	Ne
Kultivavimo plotis [cm]	20
Kultivavimo gylis [cm]	10
Virbų skaičius	4
Virbų greitis (aps./min.)	300, 250, 200
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	5.2
Prekės Nr.	5133005047
EAN kodas	4892210189400

**RY18HCA-0****18 V akumulatorinis rankinis kultivatorius**

- + RYOBI rankinis kultivatorius yra puikus įrankis piktžolėms šalinti ir pakeltoms lysvėms bei nedidelėms lysvėms purenti
- + Išaria dirvoje augančias piktžoles, kad galėtumėte kurti tobulas gėlių lysves
- + Dėl kompaktiškos konstrukcijos galima dirbti ankštesiose vietose ir nepažeisti jau pasodintų augalų

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Kultivavimo plotis [cm]	15
Kultivavimo gylis [cm]	5
Virbų skaičius	2
Virbų greitis (aps./min.)	180 - 220
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.6
Prekės Nr.	5133005766

**RAC313****Akumulatorinė kirptuvo geležtė**

- + 32 mm atsarginių geležčių rinkinys „Ryobi“ akumulatoriniam kirptuvui OLP1832BX



Pavadinimas: modelio variantas	RAC313
Prekės Nr.	5132003308

### RAC260

#### Genėjimo pjūklo atsarginė geležtė (3 pakuotės)

- + Genėjimo pjūklo atsarginė geležtės (3 pakuotės).
- + Pridedama viena smulkaus medienos pjovimo geležtė (8 dantys colyje) ir dvi stambaus medienos pjovimo geležtės (6 dantys colyje).
- + Suderinama su RY18PSA.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC260**  
Prekės Nr. **5132004624**

### RAC315

#### Atsarginis peilis

- + 32 mm atsarginiai prasilenkiantys peiliai „Ryobi“ akumuliatoriniams stiebiniams kirptuvui RY18PLA



Pavadinimas: modelio variantas **RAC315**  
Prekės Nr. **5132004941**

### RAC316

#### Sekatorių dėklas

- + Įrankių diržas su pridėtu dėklu sekatoriams laikyti
- + Specialios formos, universaliai tinka abiems „Ryobi“ sekatoriams
- + Papildomas diržas kojai, suteikiantis papildomą atramą



Pavadinimas: modelio variantas **RAC316**  
Prekės Nr. **5132005026**

### RAC317

#### Sekatorių galandimo akmuo

- + 320 grūdėtumo silikono karbido ašmenys, puikiai tinkantys atšipusių arba nusidėvėjusių arba sekatoriaus geležčių galandimui



Pavadinimas: modelio variantas **RAC317**  
Prekės Nr. **5132005027**

### RAC318

#### 18V sekatorių atsarginis peilis

- + 25 mm gretšakės atsarginė geležtė RYOBI akumuliatoriniams sekatoriams RY18SCA
- + Komplekte yra 3 papildomi įrankiai, skirti geležtei pakeisti



Pavadinimas: modelio variantas **RAC318**  
Prekės Nr. **5132005028**

### RAC319

#### 18 V bešepečio sekatoriaus atsarginė geležtė

- + 28 mm nukreipiamoji geležtė „Ryobi“ akumuliatoriniams bešepečiams sekatoriams RY18SCXA



Pavadinimas: modelio variantas **RAC319**  
Prekės Nr. **5132005105**

### RAC841

#### Smailių virbų komplektas

- + Su smailių virbų komplektu (4), kiekvienas virbas yra su 12 aštrių dantų
- + Sukurta dirvožemiui ardyti, šaknims ir piktžolėms aštriais galais pjauti
- + Išlenkti galiukai padeda vartyti žemę



Pavadinimas: modelio variantas **RAC841**  
Prekės Nr. **5132005420**



**RY18BLA-0****18 V akumuliatorinis pūstuvus**

- + Lengvos konstrukcijos ir patogus naudoti akumuliatorinis įrankis
- + Itin efektyvi pūstuvo konstrukcija pasižymi puikiomis eksploatacinėmis ypatybėmis
- + Integruotas šiukšlių grandiklis priilpusiam purvui ir lapams



Galia	<b>18V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>0</b>
Oro srauto greitis (km/h)	<b>145</b>
Oro tūris (m <sup>3</sup> per minutę)	<b>7.1</b>
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	<b>2.6</b>
Prekės Nr.	<b>5133005411</b>
EAN kodas	<b>4892210203120</b>

**RY18BVXA-0 BRUSHLESS****18 V akumuliatorinis HP bešepetis pūstuvus-siurblys**

- + 18 V pūstuvus-siurblys su puikiu mulčijavimo įtaisu
- + Su siurbimo ir pūtimo funkcija
- + Veiksminga bešepetio variklio technologija, leidžianti veiksmingiau pūsti ir siurbti



Galia	<b>18V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>0</b>
Oro greitis (Pūtimo režimas) (km per val)	<b>252</b>
Oro greitis (Siurbimo režimas) (km per val)	<b>126</b>
Oro srautas [Pūtimo režimas] [km per val]	<b>1.83</b>
Oro srautas [Siurbimo režimas] [km per val]	<b>7.67</b>
Svoris su akum. (EPTA) (kg)	<b>4.7</b>
Prekės Nr.	<b>5133005546</b>
EAN kodas	<b>4892210205452</b>

**OBL18JB****18 V akumuliatorinis srautinis pūstuvus**

- + Itin efektyvi purkštuko ventilatoriaus konstrukcija pasižymi puikiomis eksploatacinėmis ypatybėmis
- + Valdiklis su greičio regulatoriumi užtikrina nepriekaištingą valdymą
- + Integruotas šiukšlių grandiklis priilpusiam purvui ir lapams



Galia	<b>18V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>0</b>
Oro srauto greitis (km/h)	<b>160</b>
Oro tūris (m <sup>3</sup> per minutę)	<b>7.9</b>
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	<b>2.1</b>
Prekės Nr.	<b>5133003662</b>

**RY18BLXC-0 BRUSHLESS****18V akumuliatorinis bešepetis pūstuvus HP WHISPER™**

- + 18V didelės galios bešepetio variklio technologija užtikrina didelę galią ir ilgą veikimo trukmę
- + Serijos WHISPER™ pūstuvus išvysto 177 km/val. oro greitį ir skleidžia minimalų triukšmą
- + Mygtukas su greičio regulatoriumi užtikrina geresnį valdymą



Galia	<b>18V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>0</b>
Oro srauto greitis (km/h)	<b>177</b>
Oro tūris (m <sup>3</sup> per minutę)	<b>9.9</b>
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	<b>2.5</b>
Prekės Nr.	<b>5133005355</b>
EAN kodas	<b>4892210202765</b>

### RY18PWX41A-125 **BRUSHLESS**

**18 V akumuliatorinis HP bešepetis plovimo įrenginys (vienas 2,5 Ah akumuliatorius)**

- + Valykite automobilį, dviratį ar kitą paviršių be jokių rūpesčių: tiesiog paimkite plovimo įrenginį „EZClean“, prijunkite prie žarnos ir viskas parengta
- + Galingo bešepetio variklio pakanka ir dideliems darbams, pavyzdžiui, terasoms valyti
- + Trys galios nustatymai: 7 bar, 22 bar ir 41 bar, kad būtų galima pritaikyti pagal darbą



Taip pat galima įsigyti RY18PWX41A

Galia	<b>18V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>1</b>
Vandens srautas (li per val.)	<b>70 / 110 / 160</b>
Didž. slėgis (bar)	<b>7 / 22 / 41</b>
Maks. siurbimo padidėjimas (m)	<b>1.2</b>
Pumpavimo sifonu funkcija	<b>Taip</b>
Prekės Nr.	<b>5133005545</b>

### RY18PW22A-125

**18 V akumuliatorinis slėginis plautuvas (vienas 2,5 Ah akumuliatorius)**

- + Valykite automobilį, dviratį ar kitą paviršių be jokių rūpesčių: tiesiog paimkite „EZClean“ slėginį plautuvą, prijunkite prie žarnos ir viskas parengta
- + Valykite bet kur! Naudokite pridėdamą sifono rinkinį ir imkite vandenį iš bet kokio gėlo vandens šaltinio, pavyzdžiui, ežero ar net kibiuro, kad valyti galėtumėte bet kur
- + 6 m sifono rinkinio žarna reiškia didesnę judėjimo lankstumą valant atokiau nuo namų



Taip pat galima įsigyti RY18PW22A-0

Galia	<b>18V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>1</b>
Vandens srautas (li per val.)	<b>182</b>
Didž. slėgis (bar)	<b>22</b>
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	<b>2.0</b>
Prekės Nr.	<b>5133004570</b>

### RY18PCB-0

**18V akumuliatorinis kiemo valytuvas su šveitimo šepetėliu**

- + Valyti įvairiems plokštiems paviršiams sode, įskaitant paklotus ir vidaus kiemus.
- + Nereikia klūpoti: dėl teleskopinio aukščio reguliavimo, vertikaliai gali valyti kiekvienas naudotojas.
- + Dirbant ilgesnį laiką patogiu naudoti dėl aplietos konstrukcijos.



Taip pat galima įsigyti RY18PCB-140

Galia	<b>18 V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>0</b>
Standartinė įranga	<b>Šveitimo šepetėlis.</b>
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	<b>3.5</b>
Prekės Nr.	<b>5133004729</b>

### RY18PCA-0

**18 V akumuliatorinis kiemo valytuvas su vieliniu šepetėliu**

- + Lengvai pašalina piktžoles ir žoles iš tarpų tarp plytų, grindinio plytelių ir pan.
- + Nereikia klūpoti: dėl teleskopinio aukščio reguliavimo, vertikaliai gali valyti kiekvienas naudotojas.
- + Dirbant ilgesnį laiką patogiu naudoti dėl aplietos konstrukcijos.



Taip pat galima įsigyti RY18PCA

Galia	<b>18V</b>
Pridedamų akum. sk.	<b>0</b>
Standartinė įranga	<b>Vielinis šepetys.</b>
Svoris [be akumuliatoriaus] [kg]	<b>2.9</b>
Prekės Nr.	<b>5133004727</b>

**RAC816****Universalusis šveitimo šepetėlis**

- + Pakaitinis universalusis šveitimo šepetėlis, skirtas valyti įvairiems plokštiems paviršiams, įskaitant paklotus, grindinį, vidaus kiemus ir dar daugiau

Pavadinimas: modelio variantas **RAC816**Prekės Nr. **5132004348****RAC820****Medinis šveitimo šepetėlis**

- + Šveitimo šepetys švelniai ir vienodai išvalo medinius paviršius, pavyzdžiui, perdangas.
- + Siekiami geriausių rezultatų, naudokite su „Ryobi“ valymo priemone RAC734, kuri

Pavadinimas: modelio variantas **RAC820**Prekės Nr. **5132004737****RAC823****Šlavimo šepetys**

- + Nuvalo šiukšles nuo sausų paviršių be muilo ir vandens.
- + Ypač tinka valyti ir prižiūrėti dirbtinę veją.
- + Fits OPC1815 & RY18PCB

Pavadinimas: modelio variantas **RAC823**Prekės Nr. **5132004738****RAC824****Tvirtas šepetys**

- + Styginiai šeriai patikimai šalina samaną ir kitus prilipusius nešvarumus
- + Rekomenduojama naudoti ant atsparių įbrėžimui paviršių

Pavadinimas: modelio variantas **RAC824**Prekės Nr. **5132005036****RAC825****Šveitimo šepetys**

- + Puikiai dera universalusis šveitimo šepetis ir tvirto valymo šepetio įvairiems paviršiams valyti savybės

Pavadinimas: modelio variantas **RAC825**Prekės Nr. **5132005037****RAC814****Styginis šepetys kiemo valytuvui**


- + Atsarginis styginis šepetys RY18PCA 18 V akumuliatoriniam kiemo valytuvui
- + 115 mm vielinis šepetys, skirtas valyti tarp plytų, grindinio akmenų ir dar daugiau

Pavadinimas: modelio variantas **RAC814**Prekės Nr. **5132004346****RAC818****Švelnus nailoninis šepetys**

- + 115 mm švelnus šepetys minkštam akmeniui, pavyzdžiui, smiltainiui.
- + Švelnus šereliai užtikrina, kad paviršius nebūs subraižytas ar pažeistas.
- + Suderinamas su RY18PCA & OPC1800 įrankiu.

Pavadinimas: modelio variantas **RAC818**Prekės Nr. **5132004736****RAC733****Universalusis ploviklis**

- + Valymo priemonė, skirta bendrosios paskirties sunkiai valomiems nešvarumams valyti
- + Naudokite su slėginiu plautuvu, plovimo įrenginiu „EZClean“ arba šveituvu nešvariems paviršiams valyti

Pavadinimas: modelio variantas **RAC733**Prekės Nr. **5132003870**

### RAC734

#### Medienos ploviklis

- + Valymo priemonė, skirta bendrosios paskirties sunkiai valomiems nešvarumams nuo medinių paviršių valyti, įskaitant paklotus



Pavadinimas: modelio variantas **RAC734**  
Prekės Nr. **5132003871**

### RAC731

#### Akmens ploviklis

- + Ploviklis aliejui, riebalams, išmetamųjų dujų dėmėms ir kt. šalinti nuo akmens paviršių



Pavadinimas: modelio variantas **RAC731**  
Prekės Nr. **5132003868**

### RAC732

#### Itin daug putų išskirianti valymo priemonė

- + Aktyvus purvo valiklis su itin dideliu putų kiekiu automobiliams valyti
- + Naudokite su „EZClean“ arba slėginiu plautuvu putoms generuoti. Optimaliam veikimui naudokite su putų antgaliu



Pavadinimas: modelio variantas **RAC732**  
Prekės Nr. **5132003869**

### RAC717

#### „EZClean“ 20 l vandens talpykla

- + 20 l vandens talpykla veikia kaip nešiojamas vandens šaltinis valymui
- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatoriniais plovimo įrenginiais „EZClean“



Pavadinimas: modelio variantas **RAC717**  
Prekės Nr. **5132004901**

### RAC748

#### „EZClean“ ploviklio butelis

- + Lengvai užtepkite ploviklio ant paviršiaus
- + Telpa iki 750 ml ploviklio
- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatoriniais plovimo įrenginiais „EZClean“



Pavadinimas: modelio variantas **RAC748**  
Prekės Nr. **5132004902**

### RAC749

#### „EZClean“ ratlankių šepetys

- + Pasiekite kiekvieną plyšį ir kampelį, kad padangos blizgėtų
- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatoriniais plovimo įrenginiais „EZClean“



Pavadinimas: modelio variantas **RAC749**  
Prekės Nr. **5132004903**

### RAC750

#### „EZClean“ universalus šepetys

- + Šveiskite savo automobilį ar kitą paviršių šiuo minkštų šerių šepetiu, kad dar geriau nuvalytumėte nešvarumus
- + Pasukite šepetį 360 laipsniais, kad būtų užtikrintas geresnis



Pavadinimas: modelio variantas **RAC750**  
Prekės Nr. **5132004904**

### RAC751

#### „EZClean“ 2 l butelio adapteris

- + Naudojant šį adapterį beveik bet kuris 2 l talpos butelis gali būti vandens šaltiniu greitam valymui
- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatoriniais plovimo įrenginiais „EZClean“



Pavadinimas: modelio variantas **RAC751**  
Prekės Nr. **5132004905**

**RAC754****„EZClean“ dulksnos purškimo rinkinys**

- + Paverskite plovimo įrenginį „EZClean“ idealiu įrankiu, skirtu dezinfekciniams skysčiams ir valymo tirpalams purkšti
- + Rinkinyje yra 3 purkštukai, kurie užtikrina 50 mikronų, 70 mikronų arba 160 mikronų dulksną



Pavadinimas: modelio variantas **RAC754**  
Prekės Nr. **5132005123**

**RAC763****„EZClean“ valytuvas**

- + Prijunkite „EZClean“ prie kibiro su pamulėmis, purškite ant lango, tada nusauskite valytuvu
- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatoriniais plovimo įrenginiais „EZClean“



Pavadinimas: modelio variantas **RAC763**  
Prekės Nr. **5132005467**

**RAC764****„EZClean“ sukamasis adapteris**

- + Naudodami „EZClean“ valykite bet kuriuo kampu su sukamuoju adapteriu
- + Valo sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., ratlankių angas ar latakus
- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatoriniais plovimo įrenginiais



Pavadinimas: modelio variantas **RAC764**  
Prekės Nr. **5132005468**

**RAC765****„EZClean“ skalavimo antgalis**

- + Aštuoni purškimo nustatymai įvairiems darbams
- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatoriniais plovimo įrenginiais „EZClean“



Pavadinimas: modelio variantas **RAC765**  
Prekės Nr. **5132005469**

**RAC768****„EZClean“ ilginamasis kotas**

- + Pritvirtinkite bet kokį priedą prie 1,2 m koto, ir „EZClean“ galės pasiekti sunkiai prieinamas vietas
- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatoriniais plovimo įrenginiais „EZClean“



Pavadinimas: modelio variantas **RAC768**  
Prekės Nr. **5132005472**

**RAC769****„EZClean“ sifono pailginimo rinkinys**

- + Lengvai pailginkite sifono žarną net 6 m, įskaitant filtrą
- + Taip pat galima naudoti kaip pakaitinį sifono rinkinį



Pavadinimas: modelio variantas **RAC769**  
Prekės Nr. **5132005473**

**RAC770****„EZClean“ greitai prijungiamas rinkinys**

- + Atsarginis greitai prijungiamas purkštukas, skirtas plovimo įrenginiui „EZClean“
- + Su adapteriu, skirtu prijungti žarną arba sifono rinkinį prie vandentiekio



Pavadinimas: modelio variantas **RAC770**  
Prekės Nr. **5132005474**

**RAC771****„EZClean“ trijų funkcijų antgalis**

- + Trijų funkcijų antgalis su turbopurškimo, skalavimo ir purškimo 15 laipsnių kampu funkcijomis
- + Tinka naudoti su „Ryobi“ akumuliatoriniais plovimo įrenginiais „EZClean“



Pavadinimas: modelio variantas **RAC771**  
Prekės Nr. **5132005475**

**RYOBI**

**18V ONE+**

# SiurbLIAI namams ir sodui



Nešiojamas ir paprastas sprendimas vandeniui išpilti ir perkelti.

**RY18STPA**

Teleskopinis rankinis siurblys ONE+™



**GALIMYBĖ DRĖKINTI**

Prijunkite prie bet kokio sodo priedo, naudodami mūsų 3/4 col. adapterį.



**VANDENS PERPYLIMAS**

Greitai pašalinkite vandenį naudodami mūsų 1 1/2 col. išleidimo žarną.

Lietaus vandens surinkimo privalumai



**SUMAŽINKITE  
VANDENS IŠTEKLIŲ  
EIKVOJIMĄ**



**MĖGAUKITĖS SVEIKU  
IR VEŠLIU SODU**



**SUMAŽINKITE  
POVEIKĮ APLINKAI**

**RY18SPA**

Panardinamasis siurblys ONE+™

**GREITAS VANDENS PERPYLIMAS**

**GALIMA NAUDOTI AVARINĖSE  
SITUACIJOSE**

**AUTOMATIŠKAI IŠSIJUNGIA  
IŠTUSTĖJUS SIURBLIUI**

**SIENINIO LAIKIKLIO SPAUSTUKAS**

**NAUDOKITE FILTRĄ NEŠVARIAM  
VANDENIUI**





**RY18STPA-0****18 V akumuliatorinis siurblys teleskopiniu kotu**

- + Aukštos kokybės siurblys su kotu tinka drenažui, greitam vandens perpylimui ir drėkinimui. Efektyviai naudokite vandenį!
- + Cilindrinio kabiluku siurblys galima pritvirtinti vandens statinės viduje. Tada lietaus vandeniu palaistykite augalus sode
- + Prijunkite pridėtą 1 1/2" išleidimo žarną, kad būtų pasiektas didžiausias srautas arba G 3/4" kištukiniu žarnos adapteriu prijunkite prie sodo žarnos

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Vandens srautas (li per val.)	3360
Panardinimo gylis [m]	1.2
Maks. vandens padidėjimas (m)	7
Mžiausias siurbimo lygis [mm]	50
Dalelių dydis [skersmuo] [mm]	1
Prekės Nr.	5133005716

**RY18SPA-0****18 V akumuliatorinis panardinamasis siurblys**

- + Akumuliatorinis siurblys puikiai tinka sumažinti vandens lygį baseinuose prieš lietaus sezoną arba įvykus avarijoms, vandeniu užliejus rūšį. Labai didelis srautas reiškia, kad darbą galima atlikti greitai, nereikia junginėti laidų ar ieškoti elektros lizdo
- + Siurblio apačioje yra skląstis, kuriuo galima įjungti ir išjungti filtrą. Įjungus filtrą siurblys galima naudoti nešvariam vandeniu siurbti. Tinklelis blokuoja didesnio nei 1 mm skersmens daleles. Išjunkite filtrą, kai naudojamas švarus vanduo

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Vandens srautas (li per val.)	4200
Panardinimo gylis [m]	5
Maks. vandens padidėjimas (m)	8
Laikmačio parinktis	5 min; 10 min; 15 min
Vandens išleidimo angos dydis [mm]	25.4
Prekės Nr.	5133005778

### RY18BPSB-0



#### 18V akumulatorinis ant nugaros nešiojamas purkštuvas

- + Akumulatorinis purkštuvas užtikrina, kad nepavargsite pumpuodami iki reikiamo slėgio rankiniu būdu. Atlikite visus darbus per trumpesnę laiką
- + Paminkštinti nugaros dirželiai suteikia patogumo ilgai dirbant. Kiekvienas dirželis yra reguliuojamas
- + Į 15 l talpyklą pripilkite norimo tirpalo, jo užteks net didžiausioms sodams



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Srauto greitis (litrai per minutę)	36 -108
Rezervuaro talpa (l)	15
Svoris (kg)	4.8
Prekės Nr.	5133005774



**NAUJAS  
PRODUKTAS**

### RY18FGA-0



#### 18 V akumulatorinis rūko generatorius

- + Idealiai tinka naudoti su dezinfekcinėmis priemonėmis, valymo tirpalais, herbicidais, insekticidais ir fungicidais
- + Skirtingai nei naudojant tradicinį purkštuvą, cheminės dalelės yra suskaidomos, o tai reiškia, kad jos paskleidžiamos toliau ir padengia paviršių tolygiau
- + Užtikrinama, kad purkšdami mažiau pavargtumėte



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Vidutinis dalelių dydis [µm]	40
Vandens srautas (li per val.)	7.2
Dengiamumas per minutę [m²]	93
Nuotolis [m]	4.5
Rezervuaro talpa (l)	2
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	2.8
Prekės Nr.	5133004912

### OWS1880



#### 18 V akumulatorinis rankinis purkštuvas

- + Akumulatorinis piktžolių purkštuvas, skirtas lengvai sodo priežiūrai
- + Slėgis sukeliamas nuspaudus mygtuką, todėl nenuvargstama pumpuojant rankiniu būdu
- + 3,5 l bakelis su įtaisytu dozavimo indu



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Vandens srautas (li per val.)	30
Rezervuaro talpa (l)	3.5
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.5
Prekės Nr.	5133002676

**OSS1800****18 V akumuliatorinis sėklų barstytuvas**

- + Veikia su sausomis medžiagomis, įskaitant sėklas, trašas, druską ir pašarą
- + Keičiamas greitis ir reguliuojama sritis nuo 2,5 iki 3,5 m
- + Maišytuvas su apsaugos nuo užsikimšimo funkcija užtikrina, kad medžiaga neužsikimštų



Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Talpa (l)	4
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1.4
Prekės Nr.	5133003729

**RY18BZA-0****18 V akumuliatorinė vabzdžių gaudyklė**

- + 18 V akumuliatorinė vabzdžių gaudyklė generuoja aukštą 2600 įtampą, todėl naikina dideles muses, uodus, drugius, mašalus, vaisines museles ir į šviesią skrendančius vabzdžius
- + Naudojama apsaugai nuo įkyrių musių
- + Yra su USB jungtimi ir telefono laikikliu įrenginiais įkrauti ir telefonui pasidėti

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
UV bangos ilgis (nm)	365
Svoris [be akumulatoriaus] [kg]	1
Prekės Nr.	5133005048

**RY18BI150B-0****18 V 150 W antros kartos galios inverteris**

- + Galingas dviejų funkcijų ONE+ inverteris ir įkroviklis tiekia kintamąją srovę laidiniams įrenginiams ne namuose, taip pat jį galima įkrauti ONE+ 18 V akumulatorius
- + Puikiai tinka mažiems įrenginiams, pavyzdžiui, nešiojamiems kompiuteriams, ventiliatoriams, kameroms, dronams, radijo aparatams, išmaniesiems garsikalbiamis ir šviestuvams
- + Gali tiekti įkrovą „Ryobi ONE+“ akumulatoriams 1,7 A sparta su USB-C laidu ir sieniniu kištuku

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Galia	18V
Pridedamų akum. sk.	0
Didžiausia galia (W)	225
Nuolatinė galia (W)	150
Kintamosios srovės jungtis 230V	1
5133005792	5133005742

# Išmanusis akumuliatorius.



**25  
METŲ**

**SUDERINAMUMAS SU  
AKUMULIATORIUMI**

**18V ONE+**



### Iškrovos matuoklis

Paprasciausias būdas stebėti akumuliatoriaus įkrovos likutį ir kontroliuoti darbo krūvį.



### Apsauginė elektronika

Elektronika automatiškai išjungia įrankį, jeigu akumuliatorius pernelyg apkraunamas arba perkaista, ir taip apsaugo nuo pažeidimų įrankį ir patį akumuliatorių.



### Didelės galios elementai

Didelės galios elementai sumažina šilumos gamybą ir užtikrina galią sudėtingesniems darbams.



### Akumuliatoriaus technologija INTELLICELL™

Reguliuoja savo galią ir užtikrina optimalų bet kurio ONE+™ įrankio našumą bei veikimo trukmę atliekant bet kokius darbus.

**RB1820C****18 V 2,0 Ah kompaktiškas akumuliatorius „Lithium+“**

- + Talpus 2,0 Ah „Lithium+“ akumuliatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesni „Ryobi“® ličio technologijų akumuliatoriai



Prekės Nr.

5133005052

**RB18L25****18 V ličio+ akumuliatorius (vienas 2,5 Ah)**

- + Talpus 2,5 Ah „Lithium+“ akumuliatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesni „Ryobi“® ličio technologijų akumuliatoriai



Prekės Nr.

5133002237

**RB1840T****18 V 4,0 Ah akumuliatorius „Lithium+ HIGH ENERGY“**

- + Galingas 4,0 Ah akumuliatorius „Lithium+ HIGH ENERGY“ užtikrina 3 kartus ilgesnę veikimo trukmę ir 20 % didesnę galią nei ankstesni „Ryobi“® ličio technologijų akumuliatoriai

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Prekės Nr.

5133005618

**RB1840X****18 V 4,0 Ah Lithium+ akumuliatorius**

- + Talpus 4,0 Ah akumuliatorius LITHIUM+ sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis, nei ankstesnių RYOBI® ličio technologijų pagrindu gaminami akumuliatoriai



Prekės Nr.

5133005053

**RB18L50****18 V 5,0 Ah Lithium+ akumuliatorius**

- + Talpus 5,0 Ah „Lithium+“ akumuliatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesni „Ryobi“® ličio technologijų akumuliatoriai



Prekės Nr.

5133002433

**RB1850X****18 V 5,0 Ah Lithium+ akumuliatorius**

- + Talpus 5,0 Ah akumuliatorius LITHIUM+ sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis, nei ankstesnių RYOBI® ličio technologijų pagrindu gaminami akumuliatoriai



Prekės Nr.

5133005287

**RB1860X****18 V 6,0 Ah akumuliatorius „Lithium+“**

- + Talpus 6,0 Ah „Lithium+“ akumuliatorius sukaupia daugiau energijos, ilgiau veikia ir yra ilgaamžiškesnis nei ankstesni „Ryobi“® ličio technologijų akumuliatoriai

**NAUJAS  
PRODUKTAS**

Prekės Nr.

5133005436

**RB18L90****18 V (9,0 Ah) akumuliatorius „Lithium+“ HIGH ENERGY**

- + Talpus 9,0 Ah akumuliatorius „Lithium+ HIGH ENERGY“ leidžia dirbti 3 kartus ilgiau ir sukaupia 20 proc. daugiau energijos nei ankstesni „Ryobi“® ličio technologijų akumuliatoriai



Prekės Nr.

5133002865

### RXEX01

#### Expand-It™ koto ilgintuvas

- + Puikiai tinka teleskopiniams stiebiniams genėjimo priedui arba gyvatvorių genėjimo priedui
- + Ilgis: 62 cm
- + 0,6 kg



Pavadinimas: modelio variantas **RXEX01**  
Prekės Nr. **5132002793**

### RXBC01

#### Expand-It™ SmartTool krūmapjovė

- + SmartTool™ technologija geležtės greitį optimaliai pritaiko aukštos žolės, nedidelių krūmų ir atžalyno pjovimui
- + Benzininis variklis užtikrina neprilygstamas darbinės charakteristikas, peilis veikia 8 100 suk./min. greičiu
- + 1 200 W variklis užtikrina puikias darbinės charakteristikas, peilis veikia maks. 7 080 suk./min. greičiu



Pavadinimas: modelio variantas **RXBC01**  
Prekės Nr. **5132002795**

### RXPR01

#### Expand-It™ SmartTool stiebinis genėtuvas

- + SmartTool™ technologija grandinės greitį optimaliai pritaiko genėjimui
- + Benzininis ir elektrinis varikliai suka grandinę 15 m/s greičiu ir užtikrina puikų pjovimo veiksmingumą
- + 15° kampu pakreipta 25,4 cm juosta, padedanti pjauti patogiai ir saugiai



Pavadinimas: modelio variantas **RXPR01**  
Prekės Nr. **5132002797**

### RXAHT01

#### Expand-It™ SmartTool lankstinis gyvatvorių genėtuvas

- + SmartTool™ technologija geležtės greitį optimaliai pritaiko gyvatvorės genėjimui
- + Benzininis variklis užtikrina neprilygstamas darbinės charakteristikas, peilis atlieka 4 670 pjūvių per minutę
- + 1 200 W variklis užtikrina puikias darbinės charakteristikas, peilis atlieka 3 916 pjūvių per minutę



Pavadinimas: modelio variantas **RXAHT01**  
Prekės Nr. **5132002796**



## RLM13E33S



## 1 300 W vejapjovė, 33 cm pjovimo plotis

- + Galingas, 1300 W variklis ir 33 cm pločio pradalgė
- + Reguliuojamos rankenos aukščio padėtys, iš kurių tinkamą gali išsirinkti kiekvienas naudotojas
- + Funkcija „EasyEdge™“ leidžia pjauti veją iki pat pakraščių



Galia	1300W
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	33
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris (kg)	9
Prekės Nr.	5133002343

## RLM15E36H



## 1 500 W elektrinė vejapjovė, 36 cm pjovimo plotis

- + Galingas, 1500 W variklis ir 36 cm pločio pradalgė
- + Funkcija „EasyEdge™“ leidžia pjauti veją iki pat pakraščių
- + Bendras penkių padėčių aukščio reguliatorius, veikiantis diapazone nuo 20 iki 70 mm



Galia	1500W
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	36
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris (kg)	11.5
Prekės Nr.	5133002345

## RLM18E40H



## 1 800 W elektrinė vejapjovė, 40 cm pjovimo plotis

- + Galingas, 1800 W variklis ir 40 cm pločio pradalgė
- + Funkcija „EasyEdge™“ leidžia pjauti veją iki pat pakraščių
- + Bendras penkių padėčių aukščio reguliatorius, veikiantis diapazone nuo 20 iki 70 mm



Galia	1800W
Lenta, pjov. skersmuo (cm)	40
Pavaros mechan.	Stumti
Gali mulčiuoti	Taip
Svoris (kg)	13
Prekės Nr.	5133002347

## RLT352S



## 350 W elektrinė žoliapjovė, 25 cm pjovimo plotis

- + Lengvas ir galingas didelio naudingumo 350 W variklis
- + 25 cm pjovimo plotis, leidžiantis sparčiai pjauti žolę ir piktžoles
- + EasyEdge® leidžia sparčiai pereiti nuo pakraščių pjovimo prie šienavimo ir atvirkščiai



Galia	350W
Pjov. kelio plotis (cm)	25
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.5
Linijinė padav. sist.	Padavimo funkcija
Svoris (kg)	1.9
Prekės Nr.	5133002789

### RBC1226I



1 200 W elektrinė krūmapjovė,  
26 cm pjovimo plotis

- + Galingas, 1 200 W variklis, užtikrinantis puikų pjovimo veiksmingumą
- + SmartTool technologija leidžia nustatyti optimalų Expand-it™ priedų našumą
- + Dvejopas funkcionalumas: 26 cm Tri-Arc+™ grūdinto plieno geležtė pjauti žolę, nedideliams krūmams ir atžalynams



Galia	1200W
Pjovimo kelias su krūmapjovės geležte (cm)	26
Pjovimo kelias su žoliapjovės geležte (cm)	38
Linijinė padav. sist.	Padavimo funkcija
Svoris (kg)	5.1
Prekės Nr.	5133002506

### RLT5127



500 W elektrinė žoliapjovė,  
27 cm pjovimo plotis

- + Lengvas ir galingas didelio naudingumo 500 W variklis
- + Didelis 27 cm pjovimo plotis, leidžiantis greitai atlikti bet kokį darbą



Galia	500W
Pjov. kelio plotis (cm)	27
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.6
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Svoris (kg)	2.8
Prekės Nr.	5133003639

### RLT6130



600 W elektrinė žoliapjovė,  
30cm pjovimo plotis

- + Galingas 600 W galios variklis užtikrina veiksmingą pjovimą
- + Teleskopinis kodas ir reguliuojamoji rankena leidžia patogiai prisitaikyti įrankį bet kokio ūgio naudotojui



Galia	600W
Pjov. kelio plotis (cm)	30
Pjov. linijos skersmuo (mm)	1.6
Linijinė padav. sist.	Automatinis padavimas
Svoris (kg)	2.9
Prekės Nr.	5133003641

### RAC149

Ritės, skirtos RLT3525, 1,5 mm  
styga, pakuotė iš trijų

- + Trys 1,5 mm lyno ričių pakuotės
- + Iš viso 24 m lynas



Pavadinimas: modelio variantas	RAC149
Prekės Nr.	5132003310

### RAC118

Surinkta ritė, skirta RLT3025S

- + Tinka Ryobi laidinėms žoliapjovėms, įskaitant RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 ir RLT3123.
- + Dvistygė ir smūgiuojamoji galva



Pavadinimas: modelio variantas	RAC118
Prekės Nr.	5132002590

**RAC119**

Trys ritės su dviem 1,2 mm stygomis, skirtos RLT3025S

- + Tinka Ryobi laidinėms žoliapjovėms, įskaitant RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 ir RLT3123.
- + Dvistygė ir smūgiuojamoji galva



Pavadinimas: modelio variantas **RAC119**  
Prekės Nr. **5132002591**

**RAC122**

Surinkta ritė su 1,5 mm styga

- + Tinka Ryobi laidinėms žoliapjovėms, įskaitant RLT4027, RLT5027 ir RLT6030.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC122**  
Prekės Nr. **5132002670**

**RAC123**

Trys ritės su dviem suvytomis 1,5 mm stygomis, skirtos RLT3025S

- + 1,6 mm ritės (3 vnt. pakuotė), skirtos laidinėms žoliapjovėms RLT4027, RLT5027, RLT6030.
- + Susukta styga kelia mažiau triukšmo ir yra stipresnė



Pavadinimas: modelio variantas **RAC123**  
Prekės Nr. **5132002671**

**RAC110**

Styginės žoliapjovės ritė, skersmuo 1,5 mm, 2 vnt. pakuotė

- + 2 ritės, 2 3,1 m mėlynos susuktos linijos vienoje ritėje. 1,5 mm skersmens linija. Tinka RLT4025



Pavadinimas: modelio variantas **RAC110**  
Prekės Nr. **5132002775**

**RAC109**

Styginės žoliapjovės ritė, skersmuo 1,5 mm, 2 vnt. pakuotė

- + 2 ritės, 1,5 mm linija. Tinka RLT5030S



Pavadinimas: modelio variantas **RAC109**  
Prekės Nr. **5132002645**

**RAC120**

Surinkta ritės galva, skirta RLT7038 / RLT1038

- + Tinka Ryobi laidinėms žoliapjovėms, įskaitant RLT7038, RLT1038, RLT1238, RLT8038, RLT1238I



Pavadinimas: modelio variantas **RAC120**  
Prekės Nr. **5132002592**

### RPT4545E



450 W elektrinis stiebinis gyvatvorių genėtuvas, 45 cm ilgio geležtė, iki 20 mm pjūvio plotis

- + Galingas, 450 W variklis
- + Lazeriu labai tiksliai išpjauta 45 cm ilgio geležtė, ypač lygiai kerpanti šakas
- + Įrankis su 20 mm pločio geležtės plyšiais tinka genėti storoms šakoms



Galia	450W
Didž. pjov. diameteras (mm)	20
Peilio ilgis (cm)	45
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1700
Svoris (kg)	4.1
Prekės Nr.	5133002226

### RHT4550



450W gyvatvorių genėtuvas su 55 cm ilgio geležte, 20 mm supjaustyti

- + Galingas, bet lengvas 450 W variklis
- + Dvejopo veikimo deimantiniais įrankiais šlifuotos geležtės, užtikrinančios pjūvių švarumą ir tikslumą
- + 50 cm geležtė pjauna iki 20 mm storio šakas



Galia	450W
Didž. pjov. diameteras (mm)	20
Peilio ilgis (cm)	50
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1600
Svoris (kg)	2.9
Prekės Nr.	5133002793

### RHT5655RS



550 W elektrinis gyvatvorių genėtuvas su 55 cm geležte, iki 26 mm šakoms

- + Galingas ir didelį sukimo momentą išvystantis 550 W variklis užtikrina puikias charakteristikas
- + Tiksliai deimantiniais įrankiais šlifuotos 55 cm ilgio geležtės leidžia pjauti sklandžiai
- + Įrankis su 26 mm pločio geležtės plyšiais ir pjovimo funkcija tinka genėti storoms šakoms



Galia	550W
Didž. pjov. diameteras (mm)	26
Peilio ilgis (cm)	55
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1500
Svoris (kg)	3.6
Prekės Nr.	5133003643

### RHT6760RL



650 W elektrinis gyvatvorių genėtuvas su 60cm geležte, iki 30mm šakoms

- + Galingas ir didelį sukimo momentą išvystantis 650 W variklis užtikrina puikias pjovimo charakteristikas
- + 60 cm ilgio tiksliai lazeriu išpjautos geležtės, nušlifuotos deimantiniais įrankiais, yra nepaprastai aštrios ir leidžia kirpti itin švariai
- + Įrankis su 30 mm pločio geležtės plyšiais ir pjovimo funkcija tinka genėti storoms šakoms



Galia	650W
Didž. pjov. diameteras (mm)	30
Peilio ilgis (cm)	60
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1500
Svoris (kg)	4.0
Prekės Nr.	5133003647

## RHT8165RL



800 W elektrinis gyvatvorių genėtuvas su 65cm geležte, iki 34mm šakoms

- + Galingas, didelį sukimo momentą išvystantis 800 W variklis užtikrina veiksmingą pjovimą
- + 65 cm ilgio tiksliai lazeriu išpjautos geležtės, nušlifluotos deimantiniais įrankiais, yra nepaprastai aštrios ir leidžia kirpti itin švariai
- + Įrankis su 34 mm pločio geležtės plyšiais ir pjovimo funkcija tinka genėti storoms šakoms



Galia	800W
Didž. pjov. diametras (mm)	34
Peilio ilgis (cm)	65
Peilio sukim. greitis (sūk./min.)	1500
Svoris (kg)	4.0
Prekės Nr.	5133003649

## RPP750S



750 W elektrinis stiebinis pjūklas, 20 cm juosta

- + Galingas, 750 W variklis
- + 20 cm „Oregon®“ juosta ir grandinė
- + Didelis sukimo momentas, 10 m/s greičiu besisukanti grandinė



Galia	750W
Grandinės juostos ilgis (cm)	20
Grandinės greitis (m/s)	10
Alyvos rezervuaro talpa (l)	0.08
Svoris (kg)	3.8
Prekės Nr.	5133002228

## RCS1935B



1900 W elektrinis grandininis pjūklas su 35 cm juosta

- + Galingas 1900 W variklis
- + 35 cm juosta ir grandinė
- + 15 m/s greičiu besisukanti grandinė pjauna ypač veiksmingai



Galia	1900W
Grandinės juostos ilgis (cm)	35
Grandinės greitis (m/s)	15
Grandinės [tempiklis nereikalaujantis įrankių	Taip
Svoris (kg)	4.7
Prekės Nr.	5133004338

## RBV3000CSV



3 000 W elektrinis pūstuvai-siurblys su perjungiamais vamzdžiais

- + Galingas, 3000 W variklis
- + Keičiamo funkcionalumo pūstuvai-siurblys
- + Dviejų greičių perjungikliu galima nustatyti didžiausią, 375 km/h oro srauto greitį tyliuoju režimu



Galia	3000W
Oro srauto greitis (km/h)	375
Oro tūris (m³ per minutę)	14
Mulčiavimo sant.	16:1
Surink. maišo talpa (l)	45
Svoris (kg)	4.2
Prekės Nr.	5133002188

### RCS2340B



2300 W elektrinis grandininis pjūklas su 40cm juosta

- + Galingas 2300 W variklis
- + 40 cm juosta ir grandinė
- + 16 m/s greičiu besisukanti grandinė pjauna ypač veiksmingai



Galia	2300W
Grandinės juostos ilgis (cm)	40
Grandinės greitis (m/s)	16
Grandinės įtempiklis nereikalaujantis įrankių	Taip
Svoris (kg)	4.8
Prekės Nr.	5133004340

### RAC243

8 col. / 20 cm juosta elektriniams stiebiniams genėjimo pjūklams

- + Pritaikyta naudoti su Ryobi RPP75 serijos elektriniais stiebiniais genėjimo pjūklais.



Pavadinimas: modelio variantas	RAC243
Prekės Nr.	5132002716

### RAC244

8 col. / 20 cm grandinė elektriniams stiebiniams genėjimo pjūklams

- + Pritaikyta naudoti su Ryobi RPP75 ir RPP72 serijos elektriniais stiebiniais genėjimo pjūklais.



Pavadinimas: modelio variantas	RAC244
Prekės Nr.	5132002717

### RAC248

14 col. / 35 cm grandinė, skirta elektriniams laidiniams grandininiais pjūklams

- + Pritaikyta naudoti su Ryobi laidinių grandinių pjūklų, įskaitant RCS1835 ir RCS1935.



Pavadinimas: modelio variantas	RAC248
Prekės Nr.	5132002783

### RAC247

14 col. / 35 cm juosta, skirta elektriniams laidiniams grandininiais pjūklams

- + Tinka naudoti su „Ryobi“ elektrinių laidinių grandinių pjūklų RCS1935 ir RCS1835B



Pavadinimas: modelio variantas	RAC247
Prekės Nr.	5132002782

### RAC253

40 cm grandininio pjūklo grandinė

- + 40 cm atsarginė grandininio pjūklo grandinė
- + Suderinama su RCS2340B



Pavadinimas: modelio variantas	RAC253
Prekės Nr.	5132004345

### RAC250

40 cm grandinė, skirta elektriniams laidiniams grandininiais pjūklams

- + Pritaikyta naudoti su Ryobi elektrinių laidinių grandinių pjūklų RCS2340.



Pavadinimas: modelio variantas	RAC250
Prekės Nr.	5132002785



## RBV3000CESV



## 300 W trijų funkcijų pūstuvai-siurblys

- + Galingas, 3000 W variklis
- + Naujos konstrukcijos trejopo funkcionalumo pūstuvai-siurblys veikia ne tik vien pūtimo arba siurbimo režimu, bet gali būti naudojamas su abiem vamzdžiais iš karto.
- + Kelių greičių perjungikliu galima nustatyti didžiausią, 375 km/h oro srauto greitį tyliuoju režimu

Galia	3000W
Oro srauto greitis (km/h)	375
Oro tūris (m <sup>3</sup> per minutę)	16
Mulčiavimo sant.	16:1
Surink. maišo talpa (l)	45
Svoris (kg)	5.1
Prekės Nr.	5133002190



## RY110PWA



## 110 BAR elektrinis slėginis plautuvas

- + Didelės galios 1 400 W variklis sukuria iki 100 bar slėgį ir 360 l/val. srautą
- + Itin kompaktiškos konstrukcijos su integruota rankena.
- + Įmontuota žarnos, įjungimo rankenos ir pūrkimo antgalio dėtuė

Galia	1400W
Didž. slėgis (bar)	110
Vandens srautas (l per val.)	390
Žarnos ilgis (m)	5
Standartinė įranga	Turbo antgalis, vario antgalis, slėginis putų butelis
Prekės Nr.	5133005365



## RY120PWA



## 120 BAR Elektrinis slėginis plautuvas

- + Galingas 1 600 W variklis užtikrina 120 bar didžiausią valymo slėgį ir iki 420 l/val. vandens srautą
- + Patvari ir lanksti plienų apipinta žarna atspari lenkimui, todėl lengva valyti
- + Kompaktiška, vertikali konstrukcija su įmontuota rankena ir ratukais, kad būtų lengva transportuoti

Galia	1600W
Didž. slėgis (bar)	120
Vandens srautas (l per val.)	420
Žarnos ilgis (m)	5
Standartinė įranga	Vario antgalis, turbo antgalis
Prekės Nr.	5133005367



### RY130PWA



#### 130 BAR elektrinis slėginis plautuvas

- + Didelio našumo 1 600 W variklis sukuria iki 130 barų slėgį ir 420 l/val. srautą
- + Patvari ir lanksti plienų apipinta žarna atspari lenkimui, todėl lengva valyti
- + Kompaktiška konstrukcija su ratukais lengvam transportavimui



Galia	1600W
Didž. slėgis (bar)	130
Vandens srautas (li per val.)	420
Žarnos ilgis (m)	5
Standartinė įranga	Vario antgalis, turbo antgalis, fiksuotas šepetys
Prekės Nr.	5133005421

### RY140PWA-P



#### 140 BAR elektrinis slėginis plautuvas „Premium“

- + Didelio našumo 1 800 W variklis sukuria iki 140 barų slėgį ir 420 l/val. srautą
- + Patvari ir lanksti plienų apipinta žarna atspari lenkimui, todėl lengva valyti.
- + Žarnos ritė, kad nenaudojamą žarną būtų galima greitai suvynioti ir patogiai laikyti



Galia	1800W
Didž. slėgis (bar)	140
Vandens srautas (li per val.)	420
Žarnos ilgis (m)	6
Standartinė įranga	Vario antgalis, turbo antgalis, fiksuotas šepetys, didelių paviršiaus valiklis, sukamasis šepetys
Prekės Nr.	5133005423

### RY150PWA



#### 150 BAR Elektrinis slėginis plautuvas

- + Didelio našumo 2 000 W variklis sukuria iki 150 barų slėgį ir 450 l/val. srautą
- + Patvari ir lanksti plienų apipinta žarna atspari lenkimui, todėl lengva valyti.
- + Slėginė žarnos ritė naudojant be pastangų išvynioja žarną, todėl sode galima visiškai laisvai judėti



Galia	2000W
Didž. slėgis (bar)	150
Vandens srautas (li per val.)	450
Žarnos ilgis (m)	8
Standartinė įranga	Turbo antgalis, vario antgalis, paviršiaus valiklis su įmontuotu ploviklio buteliu, sukamasis šepetys
Prekės Nr.	5133005371

### RY170PWA



#### 170 BAR Elektrinis slėginis plautuvas

- + Didelio našumo 250 W bešepetis indukcinis variklis sukuria iki 170 bar slėgį ir iki 470 l/val.
- + Galingas įrenginys puikiai tinka įsisenėjusiems nešvarumams ir didelėms erdvėms, pavyzdžiui, terasoms, valyti
- + Patvari ir lanksti plienų apipinta žarna atspari lenkimui, todėl lengva valyti.



Galia	2500W
Didž. slėgis (bar)	170
Vandens srautas (li per val.)	470
Žarnos ilgis (m)	10
Standartinė įranga	Turbo antgalis, vario antgalis
Prekės Nr.	5133005373

## RAC772

## Slėginio plautuvo paviršiaus valytuvas

- + 25 cm paviršiaus valytuvas tinka iki 140 barų „Ryobi“ slėginiais plautuvams.
- + Sukiojami dvigubi purkštukai, kad lengvai pašalintumėte prilipusį purvą ir nešvarumus nuo paviršių lauke. Šis priedas puikiai tinka kietiems paviršiams, pavyzdžiui, takeliams, įvažiuojamoms ir grindiniams.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC772**  
Prekės Nr. **5132005616**

## RAC774

## Slėginio plautuvo fiksotasis šepetys

- + Šis šepetys puikiai tinka įvairiems paviršiams, pavyzdžiui, lauko baldams, automobiliams ar žiemos sodams, valyti.
- + Su minkštais šereliais, todėl nereikia jaudintis dėl paviršiaus įbrėžimų, o pripilęs purvas švariai nušveičiamas
- + Naudokite kartu su „Ryobi“ valymo priemonėmis, kad paviršiai tiesiog švytėtų!



Pavadinimas: modelio variantas **RAC774**  
Prekės Nr. **5132005528**

## RAC775

## Slėginio plautuvo putojančiojo ploviklio butelis

- + Tinka naudoti su iki maks. 170 bar slėgio slėginiais plautuvais
- + 600 ml pripildoma talpykla užpils putomis bet kokį paviršių
- + Tinka visiems „Ryobi“ plovikliams, o jūsų mėgstamiausia



Pavadinimas: modelio variantas **RAC775**  
Prekės Nr. **5132005529**

## RAC777

## Slėginio plautuvo reguliuojamasis antgalis

- + Reguliuojamo purškimo antgalis Nuo sauros čirukšlės iki plataus purškimo įvairiems valymo darbams atlikti
- + Tinka naudoti su 100–150 bar „Ryobi“ tipo slėginiais plautuvais



Pavadinimas: modelio variantas **RAC777**  
Prekės Nr. **5132005530**

## RAC778

## Slėginio plautuvo turboantgalis

- + Tinka naudoti su 100–150 bar „Ryobi“ tipo slėginiais plautuvais
- + Purvo naikintojas! Turboantgalis leidžia greitai pašalinti nešvarumus. Puikiai tinka labai užterštų vietų valymui
- + Pasiekite maksimalų įrenginio slėgį su sauria srove, įveikiančia bet kokius nešvarumus.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC778**  
Prekės Nr. **5132005531**

## RAC779

## Slėginio plautuvo plieniu armuota žarna

- + 8 m plieniu armuota žarna tinka naudoti su 100–140 barų „Ryobi“ slėginiais plautuvais
- + Plienu armuotos ar apipintos žarnos yra tvirtesnės už standartinės slėginio plautuvo žarnos. Patikimas patvarumas ir galimybė išvengti žarnos sulinkimų!



Pavadinimas: modelio variantas **RAC779**  
Prekės Nr. **5132005532**

### RAC780

Slėginio plautuvo adapteris, kad būtų galima derinti „Karcher“ ir „Ryobi“

- + Naudokite visus savo mėgstamus „Karcher“ priedus su „Ryobi“ slėginiu plautuvu. Šis adapteris skirtas tam, kad galėtumėte naudoti turimus valymo įrankius



Pavadinimas: modelio variantas **RAC780**  
Prekės Nr. **5132005533**

### RAC784

Slėginio plautuvo vandens įleidimo filtras

- + Šis vandens įleidimo filtras tinka su visais „Ryobi AC“ slėginiais plautuvais, be to, jis gali būti naudojamas kaip atsarginis kitų gamintojų įrenginiuose



Pavadinimas: modelio variantas **RAC784**  
Prekės Nr. **5132005534**

### RAC785

Slėginio plautuvo sukamasis šepetys

- + Besisukanti centrinė dalis leidžia valyti dar galingiau. Minkšti šereliai užtikrina švelnų bet efektyvų visų lygių paviršių valymą.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC785**  
Prekės Nr. **5132005535**

### RAC786

Slėginių plautuvų vamzdžių valymo žarna

- + „Ryobi“ vamzdžių valymo žarna išvalo šiukšles ir kamščius iš vamzdžių bei kanalizacijos



Pavadinimas: modelio variantas **RAC786**  
Prekės Nr. **5132005536**

### RAC788

Slėginių plautuvų sandarinimo žiedai

- + Atsarginiai sandarinimo žiedai visiems slėginiams plautuvams. Šiame gaminyje yra skirtingo skersmens žiedų



Pavadinimas: modelio variantas **RAC788**  
Prekės Nr. **5132005537**

### RAC790

Senasis slėginio plautuvo priedas naujam įrenginiui

- + Pasilikite senųjų „Ryobi“ slėginių plautuvų priedus ir naudokite juos su naujuoju įrenginiu. Naudodami šį adapterį prijunkite priedą prie antgalio



Pavadinimas: modelio variantas **RAC790**  
Prekės Nr. **5132005538**

### RAC791

Slėgio plovimo įrenginio adapteris: naujas priedas senajam įrenginiui

- + Su šiuo adapteriu galėsite ir toliau naudoti senąjį „Ryobi“ slėginį plautuvą, bet dabar galite išmėginti nuostabų naujų priedų asortimentą. Griebkite šį adapterį ir dabar galėsite naudotis didesniu valymo įrankių kiekiu!



Pavadinimas: modelio variantas **RAC791**  
Prekės Nr. **5132005539**

## RY1400SF35A



## 1400 W elektrinis 35 cm skersmens skarifikatorius

- + Keturi darbiniai gyliai leidžia lengvai pašalinti samaną ir šiaudus.
- + Didelis 35 cm darbinis plotas leidžia greitai atlikti užduotį.
- + Sulenkiamos rankenos, kad būtų patogiau laikyti.

Galia	1400W
Pjovimo geba (mm)	35
Pavaros mechan.	Juosta
Prekės Nr.	5133004566



## RSH2545B



## 2 500 W smūginis smulkintuvas, iki 45 mm storio šakoms

- + Galingas, 2500 W smūginis smulkintuvas
- + Dvi apgręžiamos grūdinto plieno geležtės susmulkina šakas, spygliuotus kotelius ir krūmus į smulkų mulčią
- + Apsauginis stūmklis, skirtas nustumti medžiagą į smulkintuvą ir apsaugoti pirštus nuo pjaustymo geležčių

Galia	2500W
Pjov. sist.	Ašmenys
Didž. pjov. skersmuo (mm)	45
Collection Container Capacity [L]	40
Svoris (kg)	13.4
Prekės Nr.	5133002512



## RSH3045U



## 3 000 W tyliai veikiantis smulkintuvas, 45 mm storio pjovimo pajėgumas

- + 3 000 W tyliai veikiantis smulkintuvas pjausto iki 45 mm storio šakas
- + Sukonstruotas iš krumpliaratinio būgninio mechanizmo, smulkinančio tyliai ir tiksliai
- + Automatinis savaiminis maitinimas

Galia	3000W
Pjov. sist.	Būgno mechanizmas
Didž. pjov. skersmuo (mm)	45
Collection Container Capacity [L]	55
Svoris (kg)	21
Prekės Nr.	5133004335



### RAC351

Pjovimo geležtės, skirtos Ryobi smulkintuvams RSH2400R ir RSH2545B

- + Galingi, skustuvo aštrumo ašmenys lengvai susmulkina sodininkystės atliekas
- + (2 vnt. pakuotė)



Pavadinimas: modelio variantas **RAC351**  
Prekės Nr. **5132002646**

### RAC138

Vertebrae+° diržas krūmų kirpimui, žolės pjovimui ir pūtimui

- + Profesionalus Vertebrae+° diržas suteikia pusiausvyros, komforto ir atramą.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC138**  
Prekės Nr. **5132002706**

### RAC805

Stiebiniams genėtuvams ir gyvatvorių genėtuvams skirtas ergonomiškas diržas

- + Mūsų unikalus Vertebrae+° ergonomiškas diržas laiko stiebinio gaminio svorį ir leidžia sutelkti dėmesį į atliekamą darbą.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC805**  
Prekės Nr. **5132002765**

### RAC811L

Power sodo pirštinės (L)

- + Dėl sustiprintų delno ir nykščio pagalvėlių patogiu nešioti ilgesnį laiką. Grūdėta tekstūra pagerina suėmimą.
- + Rodomasis pirštas ir nykštys jutikliu apdengti ekranu



Pavadinimas: modelio variantas **RAC811L**  
Prekės Nr. **5132002991**

### RAC811M

Power sodo pirštinės (M)

- + Dėl sustiprintų delno ir nykščio pagalvėlių patogiu nešioti ilgesnį laiką. Grūdėta tekstūra pagerina suėmimą.
- + Rodomasis pirštas ir nykštys jutikliu apdengti ekranu



Pavadinimas: modelio variantas **RAC811M**  
Prekės Nr. **5132002992**

### RAC810L

TimberWolf sodo pirštinės (L)

- + Pagamintos iš natūralios odos, todėl puikiai tinka sunkiems sodininkystės darbams
- + Elastinis riešas užtikrina, kad į pirštinę neįkristų šiukšlių.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC810L**  
Prekės Nr. **5132002993**

### RAC810M

TimberWolf sodo pirštinės (M)

- + Pagamintos iš natūralios odos, todėl puikiai tinka sunkiems sodininkystės darbams
- + Elastinis riešas užtikrina, kad į pirštinę neįkristų šiukšlių.



Pavadinimas: modelio variantas **RAC810M**  
Prekės Nr. **5132002994**











# RYOBI

# **GALIA** **BE** **~~BENZINO~~**

#Atlikitesavovaidmenį



Tylesnis veikimas



Nulinė emisija



Varikliui nereikia atlikti techninės priežiūros



Patogu užvesti

## Ryobi Lietuva

C/O Techtronic Industries  
Stamholmen 147,1.  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark



\* Registracija reikalinga garantijos pratęsimui nuo 2 iki 3 metų. Per 30 dienų nuo įrankio įsigijimo apsilankykite mūsų interneto svetainėje [www.ryobitools.lt](http://www.ryobitools.lt) ir susipažinkite su garantijos sąlygomis bei užregistruokite įrankį, kad pratestumėte jo garantiją. Ši garantija galioja Europos Sąjungoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje ir Rusijoje. Jeigu gyvenate kitoje šalyje, kreipkitės į įgaliotąjį RYOBI atstovą, kad sužinotumėte, ar taikoma kita garantija.