

# Césped y jardín 2021.22

# RYOBI



[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

A  
WORLDWIDE  
LEADER IN

DIY



**Nuestras herramientas están hechas para durar. Nuestra garantía también.**

Usted quiere más de todo. Eso es lo que ofrece Ryobi®. Y ahora gracias a su avanzada tecnología e innovación, Ryobi le ofrece su garantía de 3 años\* para todas sus herramientas eléctricas e inalámbricas, incluyendo el sistema ONE+ de 18V y la gama de herramientas de 36V.\*\*

Para ver los términos y condiciones y más información, visite [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

\* El registro debe realizarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. El registro es necesario para la extensión de la garantía europea de 3 años.

En Ryobi® hemos construido una sólida y envidiable reputación desarrollando un conocimiento real de lo que la gente necesita exactamente de sus herramientas de jardín.

## Herramientas sin cable

Cortacéspedes con conductor .....	4–7
Cuidado del césped 36V .....	10–17
Cuidado de árboles y setos 36V .....	15
Jardinería 36V.....	16–17
Baterías y cargadores de 36V.....	18–21
Herramientas de jardín 18V ONE+ .....	26–38
Herramientas eléctricas de 18V ONE+ .....	39–61
Baterías y Cargadores 18V ONE+ .....	62–64

## Herramientas eléctricas y de gasolina

Cortacéspedes .....	68–71
Cortabordes y desbrozadoras .....	72–77
Expand-it .....	78–79
Cortasetos .....	80–82
Pértigas .....	82–83
Motosierras .....	84–85
Sopladores .....	86–89
Trituradoras .....	90

## Accesorios

Accesorios .....	91
------------------	----



Ofrecemos una garantía europea de 3 años\* en nuestras herramientas a batería o eléctricas eléctricas\*\*, excluyendo los accesorios y componentes sujetos a desgaste natural y desgaste natural y normal. Por favor, consulte nuestras condiciones de garantía en el manual para más información.

Todos los productos mostrados cumplen con la normativa europea correspondiente (con la marca de aprobación CE en la placa de características).

ATENCIÓN: Las herramientas compradas, por ejemplo, en los Estados Unidos o a través de Internet, e importadas a Europa, que no cuenten con la homologación CE, no sólo infringen la legislación de la UE, sino que, además, Ryobi® no les prestará apoyo ni servicio en Europa. Ryobi®. Sólo las herramientas compradas en la Unión Europea que muestren la marca de aprobación CE en la de homologación CE en la placa de características (incluida Suiza) están cubiertas por una garantía europea. Ryobi® se reserva el derecho de revisar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso.

\*El registro debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra. El registro es necesario para la extensión de la garantía europea de 3 años. Visite nuestro sitio web [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) para obtener información detallada sobre las condiciones de la garantía y el registro de la extensión. Esta garantía es válida en la Comunidad Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas zonas, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Ryobi® para determinar si se aplica otra garantía.

\*\* Esto no incluye las herramientas de gasolina que están sujetas a una garantía Ryobi® de 2 años sin necesidad de registro.

**ESTA GARANTÍA EUROPEA NO AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES ESTÁN SUJETAS A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.**

# EL FUTURO DE LA SIEGA

**EFICIENTE,  
ÁGIL,  
POTENTE.**

**CORTACÉSPED A  
BATERÍA CON RADIO  
DE GIRO 0.**

ZTR480EX



**RYOBI**

**CORTACÉSPED  
RIDER  
A BATERÍA**

RM480E

Respetuoso con el medio ambiente. Silencioso y limpio. Manejo intuitivo. Con los cortacéspedes Ryobi, usted obtiene todas las ventajas de tener un cortacésped eléctrico sin sacrificar la potencia o el rendimiento, lo que le permite cortar el césped de forma rápida y confortablemente.

**LIMPIO,  
SIN CABLES,  
CÓMODO.**

**ACCIONADO  
POR MOTORES  
INTELIGENTES**

**BRUSHLESS™**

Para toda la información sobre los cortacéspedes RYOBI® visite [es.ryobitools.eu](https://es.ryobitools.eu)

## ZTR480EX

Cortacésped con radio de giro cero de 48 V y 106 cm

**NEW**

- Hasta 2,5 horas de funcionamiento, suficiente para cortar hasta 12.000 m<sup>2</sup> de césped con una sola carga.
- Radio de giro cero para una máxima maniobrabilidad, sin dejar hierba sin cortar.
- Plataforma de dos cuchillas de 106 cm, perfecta para cortar grandes superficies rápidamente.
- Accionada por 4 motores de alto rendimiento sin escobillas, para un óptimo rendimiento de corte.
- Características premium que incluyen: cargador USB, faros LED y modo de baja velocidad.
- Ajuste de la altura de corte en 12 posiciones, con un rango de 35mm - 115mm
- 2 en 1: modos de corte mulching y de salida lateral.

Potencia	48V
Nº baterías suministradas	4
Capacidad de batería (Ah)	100
Tipo de batería	Lead acid
Tiempo de carga (h)	12
Ancho de corte (cm)	106
Alturas de corte (cm)	35 mm - 115 mm
Mecanismo de arrastre	Ride-on
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	320
Referencia	5133004618
Código EAN	4058546322007

### Equipo estándar (ZTR480EX)

Kit de salida lateral, cubierta de mantillo, cargador, 3 llaves, herramientas de montaje

PVPR C / IVA

**6599<sup>00</sup> €**



**BRUSHLESS™**



Faros LED



Cargador USB



Corte a baja velocidad



Accionamiento a baja velocidad

## RM480E

Cortacésped tractor de 48 V y 96 cm

**NEW**

- Hasta 2,5 horas de funcionamiento, suficiente para cortar hasta 10.000 m<sup>2</sup> de césped con una sola carga.
- Plataforma de doble cuchilla de 96 cm, perfecta para cortar grandes superficies rápidamente.
- Accionada por 3 motores de alto rendimiento sin escobillas, para un óptimo rendimiento de corte.
- Características premium que incluyen; cargador USB, faros LED y control de cruceo.
- Ajuste de la altura de corte en 12 posiciones, con un rango de 35mm - 115mm.
- 2 en 1: modos de corte mulching y de salida lateral.

Potencia	48V
Nº baterías suministradas	4
Capacidad de batería (Ah)	100
Tipo de batería	Lead acid
Tiempo de carga (h)	12
Ancho de corte (cm)	96
Alturas de corte (cm)	35 mm - 115 mm
Mecanismo de arrastre	Ride-on
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	315
Referencia	5133004592
Código EAN	4892210180391

### Equipo estándar (RM480E)

Kit de expulsión lateral, cubierta de mantillo, cargador, 3 llaves, herramientas de montaje

PVPR C / IVA

**4999<sup>00</sup> €**



**BRUSHLESS™**



Faros LED



Cargador USB



Control de cruceo

**MAX**  
36V SYSTEM  
**POWER**

**TODA LA  
POTENCIA  
QUE JAMÁS  
NECESITARÁ.**

El sistema MAX POWER de Ryobi® incorpora la tecnología de motor sin escobillas, la electrónica y el rendimiento de la batería más avanzados para TODAS las tareas de exterior. El sistema sin cable MAX POWER de Ryobi® ofrece menos vibraciones, menos ruido y ninguna emisión, a la vez que proporciona una POTENCIA MÁXIMA y un rendimiento para aplicaciones de jardinería exigentes, como la tala de árboles y la siega de grandes superficies, mientras que el sistema de batería compacto y ligero sigue siendo cómodo para durante las tareas manuales prolongadas, como el recorte de setos o del césped.

**SIN EMISIONES  
DURANTE EL USO.**

**MENOS RUIDO Y  
VIBRACIONES.**

CORTACÉSPED  
SIN CABLE DE 36V,  
PLATAFORMA DE  
40CM (1X4.0AH)

RLM36X41H40



### Tecnología de batería IntelliCell™

Gestiona de forma individualizada cada celda para ofrecer un rendimiento y autonomía óptimos para cualquier herramienta y aplicación.



\*Comparado con los productos de gasolina de Ryobi

SE UNEN AL SISTEMA.

RYOBI



RY36LMMX51A-140



RY36LMX51A-160



RLM36X46H5P



RLM36X46S5



RLM36X41H50P



RY36LT33A-0



RBC36B26B



RY36ELTX33A-0



RHT36B60R



RHT36B61R



RY36CSX35A-0



RBL36JB



RBV36B



RY36BPXA-0



RST36B51



RPW36120HI

HIGH ENERGY

HASTA **3X**

VECES MÁS AUTONOMÍA

- + Celda de batería de alta potencia
- + Tecnología INTELLICELL
- + Flujo de energía mejorado



RY36B12A

RY36B90A

RY36B60A

## RY36LMMX51A-140

Cortacésped sin escobillas de 36V de 51 cm (1 x 4.0Ah)

**NEW**

- Ancho de corte de 51 cm, perfecto para jardines grandes.
- Motor sin escobillas para un rendimiento superior al de la gasolina
- Empuñaduras telescópicas para facilitar el uso y aumentar la comodidad
- Ajuste de altura de un solo punto de 5 posiciones de fácil regulación
- Grandes ruedas traseras para una mayor maniobrabilidad



## BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Tiempo de carga (min)	140
Ancho de corte (cm)	51
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	26.1
Referencia	5133004591
Código EAN	4892210185648

Equipo estándar (RY36LMMX51A-140)

Accesorio mulching

PVPR C / IVA

**499<sup>99</sup> €**

## RY36LMX51A-160

Cortacésped sin escobillas de 36 V y 51 cm (1 x 6.0 Ah)

**NEW**

- Ancho de corte de 51 cm, perfecto para jardines grandes.
- Motor sin escobillas para rendimiento de gasolina
- Sistema de tracción y velocidad variable para cortar sin esfuerzo
- Empuñadura telescópica y recogedor de hierba plegable de 70L para una solución de almacenamiento compacta
- Ruedas traseras grandes para mayor maniobrabilidad.
- Ajuste de altura de un solo punto de 7 posiciones fácil de ajustar
- Puerto de almacenamiento para la segunda batería para extender los tiempos de funcionamiento en jardines grandes.
- Luz LED



## BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	6.0
Tiempo de carga (min)	200
Ancho de corte (cm)	51
Mecanismo de arrastre	autopropulsado
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	26.7
Referencia	5133004589
Código EAN	4892210184917

Equipo estándar (RY36LMX51A-160)

Accesorio mulching

PVPR C / IVA

**699<sup>99</sup> €**

También disponible como

<b>x1</b>	Cortacésped sin escobillas de 36 V y 51 cm (1 x 4.0 Ah)	
	Nombre: RY36LMX51A-140	Código del producto: 5133004645

## RLM36X46H5P

Cortacésped de 36 V con Power Assist, sin escobillas, ancho de corte 46 cm (1 x 5,0Ah)

- Powerful 36V MAX POWER™ Lithium+ batteries give more power, longer runtimes, and better durability than previous lithium technologies, providing a truly petrol-equivalent experience
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Motor sin escobillas de alto par de 36V proporciona un rendimiento óptimo incluso para las tareas de corte más difíciles
- Modo Power Assist con tracción ayuda al usuario a desplazar el cortacésped sin necesidad de empujarlo
- Ancho de corte de 46 cm para mayor rendimiento de corte y trituración en menos tiempo
- Ajuste central de 5 posiciones de altura de corte en el rango de 20-70mm
- Corta el borde del césped gracias a EasyEdge
- Asa ergonómica telescópica con ajuste de altura para cualquier estatura del usuario
- Asas y recolector de hierba plegables para un almacenaje cómodo
- Recolector de hierba con capacidad de 55 L



**BRUSHLESS™**

**POWER ASSIST**

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	65
Ancho de corte (cm)	46
Mecanismo de arrastre	Power Assist
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	19.9
Referencia	5133002811
Código EAN	4892210147646

Equipo estándar (RLM36X46H5P)

adaptador Mulching, recolector de hierba 55L

PVPR C / IVA

**579<sup>99</sup> €**



## RLM36X46S5

Cortacésped sin escobillas 36V, 46 cm (1x5.0Ah)

- El motor sin escobillas de alto torque de 36 V garantiza suficiente potencia para optimizar el rendimiento incluso para los trabajos de corte más difíciles
- Ancho de corte de 46 cm para cortar rápidamente incluso las tareas más grandes
- El robusto ajuste de altura de un solo punto de 5 posiciones proporciona un rango de corte de 20-70 mm
- La característica EasyEdge™ permite cortar hasta el borde del césped
- Los mangos telescópicos y ergonómicos proporcionan una cómoda experiencia de corte para los usuarios de todas las alturas.
- Asas plegables y recogedor de hierba para un almacenamiento fácil y compacto
- Incluye mulching, una bolsa de césped de 55 litros

También disponible como

<b>x1</b>	Cortacésped de 36V sin cable de 40cm (2 x 4.0Ah)	
	Nombre: RLM36X46S240	Código del producto: 5133004468



**BRUSHLESS™**

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Tiempo de carga (min)	180
Ancho de corte (cm)	46
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	19.9
Referencia	5133003831
Código EAN	4892210162496

Equipo estándar (RLM36X46S5)

Tapón mulching, recogedor de hierba 55L

PVPR C / IVA

**549<sup>99</sup> €**

## RLM36X41H40

Cortacésped de 36V, ancho de corte de 40 cm (1 x 4,0Ah)

- Motor de alto par de 36 V proporciona un excelente rendimiento incluso cortando la hierba dura
- Ancho de corte optimizado con cuchilla metálica de 40 cm para un corte perfecto, triturado y recogida
- Punto único de 5 ajustes de altura de corte en el rango de 20-70mm
- Corta al borde del césped o lecho de flores gracias al dispositivo EasyEdge™
- Mango telescópico y ergonómico se adapta a la estatura de cualquier usuario
- Mango y el recolector de hierba plegables para un almacenaje fácil
- Asa ergonómica telescópica con ajuste de altura para cualquier estatura del usuario
- Asas y recolector de hierba plegables para un almacenaje compacto
- Recolector de hierba de 50L



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Tiempo de carga (min)	130
Ancho de corte (cm)	40
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	19.9
Referencia	5133002806
Código EAN	4892210147608

Equipo estándar (RLM36X41H40)  
adaptador Mulching, recolector de hierba 50L

PVPR C / IVA

449<sup>99</sup> €



## RLM36X41H50P

Cortacésped de 36V con tracción Power Assist, ancho de corte de 40 cm (1 x 5,0Ah)

- Motor de alto par de 36 V proporciona un excelente rendimiento incluso cortando la hierba dura
- Ancho de corte optimizado con cuchilla metálica de 40 cm para un corte perfecto, triturado y recogida
- Punto único de 5 ajustes de altura de corte en el rango de 20-70mm
- Corta al borde del césped o lecho de flores gracias al dispositivo EasyEdge™
- Mango telescópico y ergonómico se adapta a la estatura de cualquier usuario
- Mango y el recolector de hierba plegables para un almacenaje fácil
- Asa ergonómica telescópica con ajuste de altura para cualquier estatura del usuario
- Asas y recolector de hierba plegables para un almacenaje compacto
- Recolector de hierba de 50L



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	5.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	150
Ancho de corte (cm)	40
Mecanismo de arrastre	Power Assist
Función de mulching	Si
Peso (sin baterías) (kg)	18.5
Referencia	5133002809
Código EAN	4892210147912

Equipo estándar (RLM36X41H50P)  
Adaptador Mulching, 50L recolector de hierba

PVPR C / IVA

459<sup>99</sup> €

## RY36LT33A-0

Cortabordes de 33cm sin cable de 36V, sin batería

**NEW**

- Ancho de corte ajustable de 28 o 33 cm para un máximo rendimiento y tiempo de funcionamiento
- Gatillo de velocidad variable para un control total durante el uso
- Empuñadura ergonómica para mayor comodidad durante un uso prolongado
- El eje totalmente metálico proporciona una gran durabilidad



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de batería (Ah)	-
Cargador incluido?	No
Tiempo de carga (min)	-
Ancho de corte (cm)	28-33cm
Diámetro de hilo (mm)	2.0
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	3.7
Referencia	5133004544
Código EAN	4892210181855

También disponible como

<b>x1</b>	Cortabordes de 33cm sin cable de 36V (1 x 2.0Ah)	
	Nombre: RY36LT33A-120	Código del producto: 5133004545

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

Equipo estándar (RY36LT33A-0)

Cabeza de carrete de alimentación automática

## RBC36B26B

Desbrozadora de 36V con empuñadura abierta, sin batería

- 2 en 1 desbrozadora y cortabordes sin cable para cortar hierba dura, arbustos pequeños y malezas
- Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Alto rendimiento de corte gracias al motor de alto par
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido de 26 cm para un corte potente y preciso.
- Ancho de corte de 30 cm para mayor rendimiento en menos tiempo
- Gatillo con velocidad variable, muy útil para el uso prolongado
- Empuñadura abierta con arnés Vertebrae para mayor confort
- El montaje trasero de la batería y el motor vertical para mayor equilibrio



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de batería (Ah)	-
Cargador incluido?	No
Tiempo de carga (min)	-
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	26
Ancho de corte con cortabordes (cm)	30
Diámetro de hilo (mm)	2.0
Peso con batería (kg)	4.6
Referencia	5133002405
Código EAN	4892210821980

También disponible como

<b>x1</b>	Desbrozadora de 36V con empuñadura abierta (1 x 4,0Ah)	
	Nombre: RBC36X26B	Código del producto: 5133001814

PVPR C / IVA

**189<sup>99</sup> €**

Equipo estándar (RBC36B26B)

Cuchilla Tri-Arc +™, cabezal completo de alimentación por impacto, arnés confort Vertebrae™

## RY36ELTX33A-0

Cortabordes sin escobillas 36V Expand-It, sin batería

**NEW**

- Motor sin escobillas de alto rendimiento de 36 V para abordar los trabajos de limpieza más difíciles
- Dos velocidades y anchura de corte ajustable de 28 o 30 cm para un mayor control sobre la potencia y el tiempo de ejecución
- Doble línea retorcida de 2.0 mm para un corte potente sobre un ancho de corte de 33 cm
- Compatible con accesorios Expand-it
- Arnés de hombro incluida para mayor comodidad.



**BRUSHLESS™**

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de batería (Ah)	-
Cargador incluido?	No
Tiempo de carga (min)	-
Ancho de corte (cm)	28-33
Diámetro de hilo (mm)	2.0
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso con batería (kg)	4.7
Referencia	5133004546
Código EAN	4892210181848

También disponible como

<b>x1</b>	Cortabordes sin escobillas 36V Expand-It (1x4,0Ah)	
	Nombre: RY36ELTX33A-140	Código del producto: 5133004547

PVPR C / IVA

**199<sup>99</sup> €**

Equipo estándar (RY36ELTX33A-0)

Sistema de salida del hilo por golpeo

# RYOBI

# Accesorios Expand-it™

Convierta una herramienta en seis.

## Paso 1

Elija su potencia

Solo tiene que buscar el logotipo de compatible con Expand-it™.

**EXPAND-IT™**  
ATTACHMENTS



Sin cable

Eléctrico

Gasolina

Amplíe su alcance

## Paso 2

Elija sus accesorios

Ahorre tiempo, espacio y dinero.

Con Expand-it™ puede cortar, recortar, esculpir, ordenar y podar su jardín, simplemente añadiendo un nuevo accesorio.



Cortabordes

Desbrozadora

Corta setos

Podadora

## RHT36B60R

### Cortasetos de 36V, espada de 60cm, sin batería

- Potente cortasetos con batería Lithium+ de 36V proporciona más potencia, rendimiento y durabilidad
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- 2 velocidades: alta velocidad para unos recortes diarios y alto par para hacer frente a los setos densos con ramas gruesas
- Motor de alto par proporciona un 3,5 veces mayor rendimiento de corte
- Cuchilla diamantada recortada con láser de 60cm para un corte más limpio
- Mango trasero rotativo de 5 posiciones para mayor versatilidad de corte en diferentes ángulos
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	26
Largo de la cuchillas (cm)	60
Máx velocidad [rpm]	1350
Alto par [rpm]	380
Peso (sin baterías) (kg)	3.3
Se suministra en	Caja de cartón reciclable
Referencia	5133002572
Código EAN	4892210139344

#### Equipo estándar (RHT36B60R)

Accesorio HedgeSweep, protector de espada

PVPR C / IVA

**169<sup>99</sup> €**

## RHT36B61R

### Cortasetos 36V, hoja de 60cm, sin batería

- El motor de 36V resulta eficiente hasta en los más duros setos y ramas
- Corte a láser de precisión, las cuchillas de diamantadas proporcionan resultados de corte limpios.
- La función de la sierra de hoja y la brecha de la hoja de 26 mm para cortar grandes ramas
- Mango trasero giratorio de cinco posiciones con revestido para un recorte cómodo en cualquier ángulo
- El dispositivo HedgeSweep™ ofrece una fácil eliminación de los recortes hechos



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	26
Largo de la cuchillas (cm)	60
Velocidad cuchilla (rpm)	1600
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	3.7
Referencia	5133004318
Código EAN	4892210172808

#### Equipo estándar (RHT36B61R)

Funda Espaday accesorio HedgeSweep™

PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

#### También disponible como

<b>x1</b>	Cortasetos 36V, hoja de 60cm, sin batería (1x2.0Ah)
Nombre:	RHT36C61R20S
Código del producto:	5133004661

## RY36CSX35A-0

### Motosierra sin escobillas de 36 V de 35 cm, sin batería

**NEW**

- El motor sin escobillas proporciona el par y la eficiencia máximos para un corte sin esfuerzo
- Barra y cadena Oregon® de 35 cm
- La potente velocidad de cadena de 21 m/s ofrece la mejor experiencia de corte
- Freno mecánico de cadena rápido y sistema de freno de motor eléctrico.
- Sistema de tensado de cadena rápido y confiable sin herramientas
- Lubricación automática de barra y cadena para corte continuo
- Empuñadura anti vibraciones de agarre suave para mayor comodidad durante el uso prolongado
- Construcción robusta y distribución óptima del peso y equilibrio para facilitar el manejo.



## BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de batería (Ah)	-
Cargador incluido?	No
Longitud de la espada (cm)	35
Velocidad de cadena (m/s)	21
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Peso con batería (kg)	5.2
Referencia	5133004595
Código EAN	4892210182159

#### Equipo estándar (RY36CSX35A-0)

Funda de protección, barra y aceite de cadena

PVPR C / IVA

**229<sup>99</sup> €**

#### También disponible como

<b>x1</b>	Motosierra sin escobillas de 36 V de 35 cm (1 x 6.0Ah)
Nombre:	RY36CSX35A-160
Código del producto:	5133004623

<b>x1</b>	Motosierra sin escobillas de 36 V de 35 cm (1 x 5.0Ah)
Nombre:	RY36CSX35A-150
Código del producto:	5133004596

## RBL36JB

### Soplador de 36V, sin batería

- Soplador de 36V de alto rendimiento para resolución rápida de tareas
- Turbina de diseño auxiliar más eficiente y que incrementa la autonomía
- Capacidad de flujo de aire hasta 8 m<sup>3</sup> / min y la velocidad del aire hasta 160 km / h permite una limpieza rápida y eficaz de los escombros, incluso pesados y mojados
- Gatillo con velocidad variable
- Bien equilibrado con empuñadura engomada para máximo confort incluso después del uso prolongado
- Compatible con sistema de herramientas Lithium+ de 36V



Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire (km/h)	160
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	7.8
Peso con batería (kg)	3.4
Peso (sin baterías) (kg)	2.5
Referencia	5133002342
Código EAN	4892210822697

#### Equipo estándar (RBL36JB)

Tubo de soplado

PVPR C / IVA

89<sup>99</sup> €

## RBV36B

### Aspirador/Soplador/Triturador de 36V, sin batería

- Potente motor de 36V sin escobillas proporciona alto par y aspirado y soplado eficaz
- Potente flujo de aire de 12.85m<sup>3</sup> / min, con velocidad de 238 km/h para despejar los caminos de hojas sin esfuerzo
- 3 en 1 aspirador/soplador para utilizar en modo de aspiración o soplado o con dos tubos a la vez
- Cuchilla de alta resistencia Power Mulching proporciona alto coeficiente de trituración de 10:1 para mejor compostaje
- Compatible con sistema de herramientas de Lithium+ 36V, batería y cargador se venden por separado
- Las ruedas de apoyo ayudan a sostener la herramienta y a reducir la fatiga



## BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad de aire (km/h)	238
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	12.9
Peso con batería (kg)	5.3
Peso (sin baterías) (kg)	4.4
Referencia	5133002524
Código EAN	4892210138538

#### Equipo estándar (RBV36B)

bolsa de recogida de 45L, Arnés de hombro, ruedas, boquilla de alta velocidad

PVPR C / IVA

199<sup>99</sup> €

## RY36BPXA-0

### Soplador de mochila de 36V, sin batería

NEW

- El motor sin escobillas de alto rendimiento y el diseño eficiente del ventilador proporcionan el máximo rendimiento
- Alta velocidad del aire de hasta 240 km / h con modo turbo
- El acelerador de control permite establecer y mantener la velocidad deseada durante el uso prolongado para reducir la fatiga del usuario
- Con dos puertos de batería activos, agregue una segunda batería para aumentar la autonomía
- Flujo de aire muy alto de 17.7m<sup>3</sup> / min para una potencia de limpieza máxima



## BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire (km/h)	232
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	17.7
Peso con batería (kg)	9.6
Peso (sin baterías) (kg)	8.4
Referencia	5133004577
Código EAN	4892210181404

PVPR C / IVA

299<sup>99</sup> €

## RST36B51

### Quitanieves de 36V, motor sin escobillas, sin batería

- Potente motor de 36V sin escobillas proporciona alto par y rápido despejado de nieve
- Ancho de limpieza de 51cm para quitar la nieve de manera más rápida de aceras y caminos
- Tubo de descarga rotativo a 180° para controlar el lanzamiento de nieve
- Ángulo de descarga de nieve ajustable
- Luz LED doble
- Asas plegables para almacenaje compacto
- Pertenece al sistema de herramientas de 36V, en cual las baterías y los cargadores son compatibles con una amplia gama de herramientas del jardín

También disponible como

<b>x1</b>	Quitanieves sin escobillas de 36V de 51cm (1 x 4.0Ah)	
	Nombre: RST36X5140	Código del producto: 5133004331



PVPR C / IVA

**599<sup>99</sup> €**

## BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Anchura de trabajo [cm]	51
Peso con batería (kg)	17.8
Referencia	5133002520
Código EAN	4892210138972

## RPW36120HI

### Limpiadora de alta presión de 36 V, motor sin escobillas, sin batería

- Potente motor de 36 V sin escobillas de rendimiento máximo de 1600W proporciona la tensión hasta 120 bar y flujo de 320 litros por hora.
- Diseño extremadamente compacto con estructura de metal y asa telescópica de aluminio para mayor durabilidad
- 5-in-1 boquilla para un cambio rápido entre funciones (detergente de largo alcance, detergente de corto alcance, chorros a 40°, 25°, 0°)
- Depósito de 1L de detergente incorporado con función de detergente bajo demanda, fácilmente accesible desde el cabezal
- Impenetrable para el agua, batería de doble compartimiento para máxima longevidad
- Funcionamiento muy silencioso con nivel sonoro tan sólo de 70 dB en el momento de máxima carga

También disponible como

<b>x1</b>	Lavadora a presión sin escobillas de 36V y 120BAR (1 x 4.0Ah)	
	Nombre: RPW36X120HI40	Código del producto: 5133004298



PVPR C / IVA

**369<sup>99</sup> €**

## BRUSHLESS™

Potencia	36V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Conexión de la boquilla de la lanza	Quick connect
Máx. presión (bar)	120
Peso con batería (kg)	13.4
Referencia	5133002832
Código EAN	4892210148148

Equipo estándar (RPW36120HI)

5-in-1 boquilla (detergente de largo alcance, detergente de corto alcance, chorros a 40°, 25° y 0°), boquilla turbo, manguera, disparador, boquilla de lanza



### BPL3620D

#### Batería 36V 2.0 Ah Litio+

- La batería de litio+ de 2,0 Ah ofrece una potencia y una autonomía increíbles
- Ideal para aplicaciones ligeras como el recorte de setos y el recorte de líneas
- La tecnología Intellicell™ supervisa y equilibra las celdas individuales para maximizar los tiempos de funcionamiento, la vida útil de almacenamiento y la seguridad
- El indicador LED de 4 niveles muestra la energía restante



Referencia	5133004621
Código EAN	4892210179197

PVPR C / IVA

**149<sup>99</sup> €**

### BPL3640D2

#### Batería 36V 4.0 Ah Litio+

- Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133004457
Código EAN	4892210178848

PVPR C / IVA

**189<sup>99</sup> €**

### BPL3650D2

#### Batería 36V 5.0Ah Litio+

- Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores
- Conveniencia sin cable que garantiza una experiencia verdaderamente equivalente a la gasolina
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133004387
Código EAN	4892210174451

PVPR C / IVA

**209<sup>99</sup> €**

**MAX** 36V SYSTEM  
**POWER**

**Lithium+ 36V**  
**HIGH ENERGY**

HASTA **3X**

VECES MÁS AUTONOMÍA

**CELDAS DE ALTA POTENCIA**

**INTELLICELL TECNOLOGÍA**

**FLUJO DE ENERGÍA MEJORADO**

RY36B12A



RY36B60A



RY36B90A



**Tecnología de batería IntelliCell™**

Gestiona de forma individualizada cada celda para ofrecer un rendimiento y autonomía óptimos para cualquier herramienta y aplicación.

### RY36B60A

#### Batería de alta energía de 36V 6.0Ah

- La potente batería de Lito+ de 6,0Ah ENERGY™ ofrece más potencia y mayor autonomía que nuestras baterías estándar de 36V
- Ideal para aplicaciones de trabajo pesado como cortar la hierba más larga y cortar troncos más grandes
- La tecnología Intellicell™ monitoriza y carga las células individualmente para maximizar la autonomía, la vida útil y la seguridad
- El indicador LED de 4 etapas muestra cuánta autonomía queda
- La correa de transporte de nylon integrada hace que la inserción y la extracción sean más fáciles.



Referencia	5133004458
Código EAN	4892210178855

PVPR C / IVA

**239<sup>99</sup> €**

### RY36B90A

#### Batería de alta energía 36V 9.0Ah

- Potente batería de litio+ de 9,0 Ah que proporciona más potencia, mayor tiempo de funcionamiento y mejor durabilidad que las anteriores tecnologías de litio
- La batería de 9,0Ah proporciona una mayor autonomía y potencia para las aplicaciones más duras y exigentes
- La tecnología Intellicell™ controla y equilibra las celdas individuales para maximizar el tiempo de funcionamiento, la vida útil y la seguridad
- El bastidor de celdas integrado garantiza que las celdas estén bien sujetas y sean resistentes a golpes y caídas
- Asa de transporte integrada para facilitar la extracción y el transporte de la batería



Referencia	5133003271
Código EAN	4892210150370

PVPR C / IVA

**299<sup>99</sup> €**

### RY36B12A

#### Batería de alta energía de 36V 12.0Ah

- La potente batería de litio+ de 12,0Ah ofrece más potencia, mayor tiempo de funcionamiento y mejor durabilidad que las anteriores tecnologías de litio
- La batería de 12,0Ah proporciona una mayor autonomía y potencia para las aplicaciones más duras y exigentes
- La tecnología Intellicell™ supervisa y equilibra las celdas individuales para maximizar los tiempos de funcionamiento, la vida útil y la seguridad
- El bastidor de celdas integrado garantiza que las celdas estén bien sujetas y sean resistentes a los golpes y las caídas
- Asa de transporte integrada para facilitar la extracción y el transporte de la batería



Referencia	5133004554
Código EAN	4892210183446

PVPR C / IVA

**349<sup>99</sup> €**

## RY36C17A Cargador de batería 36V

- Cargador de 36V compatible con todas las baterías de 36V de Ryobi®.
- El LED indica el nivel de autonomía de la batería
- Carga 1.7Ah

Referencia	5133004557
Código EAN	4892210179425



PVPR C / IVA

**69<sup>99</sup> €**

## RY36C60A Cargador rápido de batería 36V

- Nuestro cargador más potente de 36V, que carga completamente una batería de 5.0Ah en menos de una hora
- Cargador de 36V compatible con todas las baterías Ryobi® de 36V
- El indicador LED proporciona información sobre el estado de la batería y el estado de carga
- Refrigeración asistida por ventilador, para mantener el cargador funcionando a máxima potencia
- Se carga a un ritmo de 6,0Ah

Referencia	5133004555
Código EAN	4892210183354



PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

## Gama ONE+

### Herramientas de jardín ONE+

Cuidado del césped	27–31
Árboles y setos	32–34
Limpieza del jardín	35–36
Especialidad	37–38

### ONE+ Herramientas Eléctricas

Perforación y fijación	40–43
Serrar	44–46
Lijado	47–48
Trabajo de la madera	49
Amoladoras angulares	50
Clavadoras y grapadoras	51
Automóviles	52–53
Infladores y Compresores	54
Limpieza	55–56
Estilo de vida y decoración	57–58
Pintura y Acabado	59
Iluminación	60–61

### Baterías y cargadores ONE+

Baterías	62–63
Cargadores	64

**18V ONE+**

# 150

**herramientas**

**para Bricolaje  
y Jardín**


# una

#### **+ COMPRA LAS HERRAMIENTAS QUE DESEE**

**en el momento en que los necesite...**

...y evite pagar por el exceso de baterías y cargadores. Con todo, desde taladros cortabordes o esparcidores de semillas, la elección está ahí para que crezca su familia de herramientas.





# a batería



## ELIJA UN KIT...

Compre cualquier kit con herramienta, batería y cargador incluidos para empezar su familia.

O

## ELIJA UNA HERRAMIENTA...

amplíe su familia por menos dinero comprando herramientas individuales, baterías o cargadores.

18V ONE+

La batería  
que piensa  
por sí misma.

Lithium+18V  
**HIGH  
ENERGY**

UP  
TO **3X**  
MORE RUNTIME



### Indicador de carga

La forma más sencilla de controlar la vida de tu batería y gestionar su carga de trabajo.

### Electrónica de protección


El sistema electrónico apaga la herramienta si hay demasiada tensión en la batería o si se calienta demasiado, protegiendo tanto la herramienta y la batería de los daños.

### Celdas de alta potencia

Las celdas de alto rendimiento minimizan la generación de calor y proporcionan aplicaciones más exigentes.


### Tecnología de baterías IntelliCell™

Gestiona de forma individualizada cada celda para ofrecer un rendimiento y autonomía óptimos para cualquier herramienta y aplicación de ONE+™.



# **BRUSHLESS™**

## **INTELLIGENT PERFORMANCE**



**MÁS  
POTENCIA**

**MÁS  
AUTONOMÍA**

**MÁS  
COMPACTO**




### Potencia

Un motor BRUSHLESS™ sin fricción gira a una velocidad de hasta 25.000rpm para ofrecer herramientas más potentes.



### Inteligente rendimiento

Un microprocesador supervisa y regula constantemente regula el motor para maximizar el autonomía.



### La batería que piensa por sí misma

Gestiona de forma individualizada cada celda para ofrecer un rendimiento y autonomía óptimos para cualquier herramienta y aplicación de ONE+™.



# Nunca te quedas sin energía.

Con o sin cable. Tu eliges!



Busque el logotipo de Hybrid en nuestras herramientas



Cortacésped híbrido de 18V

Número de artículo: 5133004583

Cortabordes híbrido

Número de artículo: 5133003710

Soplador Híbrido 18V

Número de artículo: 5133002340

Cortasetos Híbrido 18V

Número de artículo: 5133003657

Luz de área híbrida 18V

Número de artículo: 5133002339

## 18V ONE+ RY18LMH37A-250 Cortacésped híbrido de 18 V y 37 cm (2 x 5.0 Ah)

**NEW**

- El cortacésped híbrido de 18 V y 37 cm ofrece los beneficios sin cable de la batería, pero con la opción de usar un cable
- Ancho de corte de 37 cm diseñada para facilitar el uso alrededor del jardín.
- Robusto ajuste de altura de corte de punto único de 6 posiciones de 25–70 mm



**Hybrid**

También disponible como

<b>x1</b>	Cortacésped híbrido de 18 V y 37 cm (2 x 2.5 Ah)	
	Nombre: RY18LMH37A-225	Código del producto: 5133004671

PVPR C / IVA

**419<sup>99</sup> €**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	2
Capacidad de batería (Ah)	5,0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	150
Ancho de corte (cm)	37
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	15,7
Referencia	5133004583
Código EAN	4892210182784

## 18V ONE+ RLT1831H25F Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25–30 cm (1 x 2,5Ah)

- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortabordes sin cable o con enchufe para trabajo ilimitado
- Ancho de corte ajustable de 25-30cm para cortar hierba y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina



**Hybrid**

También disponible como

<b>x1</b>	Cortabordes híbrido de 18V, ancho de corte de 25–30 cm (1 x 2,0Ah)	
	Nombre: RLT1831H20F	Código del producto: 5133003710

PVPR C / IVA

**159<sup>99</sup> €**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Tiempo de carga (min)	60
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	3.2
Peso (sin baterías) (kg)	2.8
Referencia	5133003711
Código EAN	4892210160072

## 18V ONE+ RHT1850H25HS Cortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,5Ah)

- Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la comodidad de utilización de cortasetos sin cable o con enchufe para tiempo de trabajo ilimitado
- Excelente calidad de corte debido a las cuchillas diamantadas de 50 cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22 mm y función de aserrado



**Hybrid**

También disponible como

<b>x0</b>	Cortasetos híbrido de 18V, espada de 50 cm	
	Nombre: OHT1850H	Código del producto: 5133003657

PVPR C / IVA

**199<sup>99</sup> €**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	75
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	3.6
Referencia	5133003660
Código EAN	4892210158017

## 18V ONE+ OBL1820H Soplador híbrido de 18V, sin batería

- Tecnología innovadora híbrida de 18V permite cambiar fácilmente entre alimentación inalámbrica o eléctrica
- Diseño ligero para la máxima comodidad de trabajo sin cable
- Boquilla de alta velocidad proporciona flujo de aire de 250 km/h



**Hybrid**

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Volumen de aire (m³/min)	2.8
Flujo de aire (km/h)	250
Peso con batería (kg)	2.1
Peso (sin baterías) (kg)	1.7
Referencia	5133002340
Código EAN	4892210822673

## 18V ONE+ RY18LMX40A-240 Cortacésped 18V de 40cm (2 x 4.0Ah)

**NEW**

- Motor sin escobillas para un alto rendimiento de corte
- Funciona con una sola batería ONE +, con la opción de agregar una segunda batería para un aumento de potencia y un tiempo de funcionamiento prolongado
- Ancho de corte de 40 cm con cuchilla de metal para un excelente corte y mulching
- Empuñadura telescópica y ergonómica garantizan una experiencia de corte cómoda para usuarios de todas las alturas
- Empuñaduras y bolsa plegables para un fácil almacenamiento. 50L



**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	2
Capacidad de batería (Ah)	4,0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte (cm)	40
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	22,0
Referencia	5133004587
Código EAN	4892210182623

Equipo estándar (RY18LMX40A-240)  
recogida 50L y mulching

También disponible como

	Cortacésped sin escobillas de 18 V y 40 cm	
Nombre:	RY18LMX40A-0	Código del producto: 5133004584

PVPR C / IVA

**499<sup>99</sup> €**

## 18V ONE+ RY18LMX37A-150 Cortacésped 18 V y 37 cm (1 x 5.0 Ah)

**NEW**

- Ancho de corte de 37 cm diseñada para facilitar el uso alrededor del jardín.
- Motor sin escobillas para un alto rendimiento de corte
- Robusto ajuste de altura de corte de punto único de 6 posiciones de 25-70 mm
- Corte el césped hasta el perímetro de su jardín con la función EasyEdge™
- Empuñaduras ergonómicas plegables y bolsa plegable para un almacenamiento compacto fácil



**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	5,0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	150
Ancho de corte (cm)	37
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	15,9
Referencia	5133004582
Código EAN	4892210183033

Equipo estándar (RY18LMX37A-150)  
Accesorio mulching y bolsa 45L

También disponible como

	Cortacésped 18V, sin escobillas de 18V, sin batería	
Nombre:	RY18LMX37A-0	Código del producto: 5133004597

PVPR C / IVA

**359<sup>99</sup> €**

## 18V ONE+ RY18LM37A-140 Cortacésped de 18V , 37cm (1 x 4.0Ah)

- Ancho de corte de 37cm diseñada para facilitar la maniobrabilidad en el jardín
- Robusto ajuste de altura de corte de 6 posiciones y un solo punto de 25-70mm
- Corta hasta el perímetro de su jardín con la función de peine de césped EasyEdge™
- Asas ergonómicas plegables y recogedor de hierba plegable para un almacenamiento compacto y fácil
- Capacidad de recogida de hierba de 45L



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4,0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte (cm)	37
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	15,9
Referencia	5133004578
Código EAN	4892210182807

Equipo estándar (RY18LM37A-140)  
Tapón para mulching, bolsa de 45L

PVPR C / IVA

**299<sup>99</sup> €**

# Escarificador sin escobillas 18V

RY18SFX35A-0

## POTENCIA

Motor sin escobillas de alto rendimiento, alimentado por dos baterías ONE+ de 18V

## VERSATILIDAD

Cuatro profundidades de trabajo para un máximo control de la salud del césped



## ONE+ RY18SFX35A-0

Escarificador sin escobillas de 18 V de 35 cm, sin batería

**NEW**

**BRUSHLESS™**

- Motor sin escobillas de alto rendimiento que funciona con dos baterías ONE + para un tiempo de funcionamiento y potencia óptimos
- Cuatro profundidades de trabajo para facilitar la remoción
- Empuñadura plegable para un fácil almacenamiento.
- Con 16 cuchillas de acero inoxidable.
- Recogedor de escombros y accesorio de aireado disponibles



PVPR C / IVA

**249<sup>99</sup> €**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Ancho de corte (cm)	35
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Peso con batería (kg)	11
Peso (sin baterías) (kg)	9.0
Referencia	5133004548
Código EAN	4892210182203

Equipo estándar (RY18SFX35A-0)  
Nada

## ONE+ RLM18X33B40

Cortacésped de 18V y 33cm (1 x 4.0Ah)

- Ancho de corte de 33 cm para mayor maniobrabilidad en el jardín
- Punto único de ajuste de 5 posiciones de altura de corte desde 25mm hasta 65mm
- Empuñadura ergonómica, con 3 posiciones de ajuste de altura para adaptarse al usuario de cualquier estatura
- Corta bordes gracias al dispositivo EasyEdge™
- Mango plegable con varillas desmontables, recolector de hierba plegable par aun fácil almacenaje
- Incluye adaptador mulching, recolector de hierba de 35 l



PVPR C / IVA

**259<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte (cm)	33
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso con batería (kg)	8.7
Referencia	5133004306
Código EAN	4892210172709

Equipo estándar (RLM18X33B40)

Adaptador mulching, recolector de hierba de 35l

También disponible como

	Cortacésped de 18V, ancho de corte de 33 cm	
	Nombre: OLM1833B	Código del producto: 5133004305

## 18V ONE+ RLT1825M13S Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 1,3Ah)

- Diámetro de corte de 25 cm para un corte eficaz de césped y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- El mango doble para ergonomía mejorada
- Eje metálico para mayor longevidad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.3
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	50
Ancho de corte (cm)	25
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133003723
Código EAN	4892210160294

También disponible como

<b>x0</b>	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25cm
Nombre:	OLT1825M
Código del producto:	5133002822

<b>x1</b>	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre:	RLT1825M20S
Código del producto:	5133003731

PVPR C / IVA

99<sup>99</sup> €

Equipo estándar (RLT1825M13S)  
Carrete de autoalimentación

## 18V ONE+ OLT1832 Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25–30 cm, sin batería

- Ancho de corte ajustable de 25–30 cm para mayor versatilidad en corte de césped y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de usuario
- Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de batería (Ah)	-
Cargador incluido?	No
Ancho de corte (cm)	25/30
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso con batería (kg)	2.7
Referencia	5133002813
Código EAN	4892210147684

También disponible como

<b>x1</b>	Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25–30 cm (1 x 2,5Ah)
Nombre:	RLT183225F
Código del producto:	5133003709

PVPR C / IVA

79<sup>99</sup> €

Equipo estándar (OLT1832)  
Carrete de autoalimentación



## 18V ONE+ RBC18X20B4F Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta (1 x 4,0 Ah)

- Batería Lithium+ de 18V y 4,0Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Motor de 18V proporciona potencia óptima para cortar hierba dura y malezas
- 2 en 1: desbrozadora/cortabordes con cuchilla y cabezal para mayor versatilidad
- Cuchilla TriArc™ de acero endurecido de 20cm para trabajos más exigentes
- Ancho de corte de 30 cm para mayor rendimiento de corte en menos tiempo
- Empuñadura abierta con revestimiento engomado con control de velocidad para el uso prolongado
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	120
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	20
Ancho de corte con cortabordes (cm)	30
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Peso con batería (kg)	5.4
Referencia	5133003713
Código EAN	4892210160102

También disponible como

Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta	
Nombre: OBC1820B	Código del producto: 5133002619

PVPR C / IVA

**259<sup>99</sup> €**

Equipo estándar (RBC18X20B4F)

Cuchilla Tri-Arc™, carrete de alimentación a golpe, arnés Vertebræ™

## 18V ONE+ OGS1822 Kit de tijera arreglasetos de 18V, sin batería

- 2 en 1: tijera cortacésped y arreglasetos para resolución de tareas múltiples del jardín
- Diseño compacto, ligero y esbelto para mayor comfort
- Sistema de cambio rápido de accesorios
- Cuchillas resistentes de acero endurecido
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Largo de cuchilla (mm)	120
Largo de espada (mm)	200
Peso con batería (kg)	1.3
Peso (sin baterías) (kg)	0.9
Referencia	5133002830
Código EAN	4892210147837

Equipo estándar (OGS1822)

Espada/cuchilla para tijera de poda/arreglasetos OGS1822

PVPR C / IVA

**69<sup>99</sup> €**



## 18V ONE+ RY18HT40A-113 Cortasetos de 18 V y 40 cm (1x1.3Ah)

**NEW**

- El cortasetos más ligero y compacto de Ryobi, para una experiencia de corte fácil y cómoda
- Cuchilla de 40 cm y separación de la cuchilla de 16 mm, perfecta para el recorte de mantenimiento y el esculpido
- Cuchillas afiladas con diamante para cortes limpios y precisos



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	1.3
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	50
Largo de la cuchillas (cm)	40
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	16
Peso con batería (kg)	1.9
Referencia	5133004568
Código EAN	4892210182685

Equipo estándar (RY18HT40A-113)

Funda de la espada

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

## 18V ONE+ RHT184520 Cortasetos de 18V, espada de 45 cm (1 x 2,0Ah)

- Cortasetos ligero y ultracompacto perfecto para esculpir y modular los setos y arbustos.
- Cuchilla diamantada de 45cm con capacidad de corte de 18mm.
- Cuchillas diamantadas de alta calidad para mayor precisión de corte.
- Revestimiento engomado para mayor comfort durante el uso prolongado



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	80
Largo de la cuchillas (cm)	45
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133003655
Código EAN	4892210156006

Equipo estándar (RHT184520)

Carrete de alimentación a golpe

PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

También disponible como

	Cortasetos de 18V, espada de 45 cm
Nombre:	OHT1845
Código del producto:	5133003654

## 18V ONE+ RHT1851R25F Cortasetos de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,5Ah)

- Alto rendimiento de corte debido al motor de alto par
- Excelente calidad de corte gracias a cuchillas diamantadas de precisión de 50cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Mango trasero giratorio para mayor comodidad en múltiples posiciones
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	2.5
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Largo de la cuchillas (cm)	50
Velocidad cuchilla (rpm)	1350
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	3.1
Referencia	5133003716
Código EAN	4892210160133

Equipo estándar (RHT1851R25F)

Accesorio HedgeSweep™, protector de cuchilla

PVPR C / IVA

**149<sup>99</sup> €**

También disponible como

	Cortasetos de 18V, espada 50 cm
Nombre:	OHT1851R
Código del producto:	5133002682

	Cortasetos de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,0Ah)
Nombre:	RHT1851R20F
Código del producto:	5133003714

## 18V ONE+ RHT1855R40F Cortasetos de 18V, espada de 55 cm (1 x 4,0Ah)

- Batería Lithium+ de 18V y 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Motor de alto par proporciona un alto rendimiento de corte para podar setos y arbustos
- Excelente calidad de corte debido a cuchillas diamantadas cortadas con láser de 55cm
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 22mm
- Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco de material
- Mango trasero giratorio para realizar cortes en múltiples ángulos
- Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	1
Capacidad de batería (Ah)	4.0
Cargador incluido?	Si
Tiempo de carga (min)	75
Largo de la cuchillas (cm)	55
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Tipo de cuchillas	Afiladas con diamante
Peso con batería (kg)	3.3
Referencia	5133003717
Código EAN	4892210160140

También disponible como

	Cortasetos de 18V, espada de 55 cm, sin batería
Nombre:	OHT1855R
Código del producto:	5133002161

	Cortasetos de 18V, espada de 55 cm (1 x 2,5Ah)
Nombre:	RHT1855R25F
Código del producto:	5133003832

PVPR C / IVA

199<sup>99</sup> €

Equipo estándar (RHT1855R40F)

HedgeSweep™ accesorio, protector de cuchilla



## 18V ONE+ OPT1845 Podadora telescópica de 18V, sin batería

- Batería Lithium+ de 18V y 1,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Alto rendimiento de corte debido al motor premium de 18V para cortar setos
- Cuchillas diamantadas de 45 cm para un corte más limpio
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 18mm
- Cabezal cortante giratorio de 4 posiciones para un corte más flexible
- Eje extensible con longitud máxima de 2,3m, cómodo de almacenar



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	18
Largo de la cuchillas (cm)	45
Velocidad cuchilla (rpm)	1350
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso con batería (kg)	4.6
Peso (sin baterías) (kg)	4.2
Referencia	5133002523
Código EAN	4892210138521

Equipo estándar (OPT1845)

HedgeSweep, protector de espada, arnés de un solo hombro

PVPR C / IVA

129<sup>99</sup> €

## 18V ONE+ OLP1832BX Tijera de poda de 18V, sin batería

- Tijera de poda para podar sin esfuerzo en los sitios de difícil alcance
- Motor de 18V para cortar ramas hasta Ø 32mm sin esfuerzo
- Las cuchillas de alta calidad proporcionan un par de 250 kg/m para acabar rápidamente cualquier trabajo de poda
- Empuñadura con revestimiento engomado



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de cuchillas	Bypass
Capacidad de corte (mm)	32
Ángulo de corte	No ajustable
Longitud (m)	0.85
Peso con batería (kg)	2.4
Peso (sin baterías) (kg)	1.9
Referencia	5133004392
Código EAN	4892210174529

Equipo estándar (OLP1832BX)  
Gancho de rama

PVPR C / IVA

139<sup>99</sup> €

## 18V ONE+ RY18PSA-0 Sierra de poda de 18V, sin batería

**NEW**

- La sierra de podar para jardín 18 V ONE+ de Ryobi hace un trabajo ligero de poda de árboles y arbustos
- Una gran capacidad de corte de 80 mm es perfecta para cortar ramas de tamaño pequeño a mediano
- Un protector integrado asegura que mantengas el control total, incluso cuando cortes al máximo
- El diseño compacto minimiza la fatiga y te ayuda a podar por más tiempo.
- Se suministra con 3 cuchillas



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Largo de la cuchillas (cm)	15
Capacidad de corte (mm)	80
Peso con batería (kg)	1.3
Peso (sin baterías) (kg)	0.9
Referencia	5133004594
Código EAN	4892210183217

Equipo estándar (RY18PSA-0)

Cuchillas: 2 x 6 dientes por cada 2,54cm (para cortes + agresivos) y 1x 8 por cada 2,54cm (para cortes más finos)

PVPR C / IVA

99<sup>99</sup> €

## Sierra de poda sin cable de 18V


RY18PSA-0

### MORDAZA EN LA RAMA

Aumenta el control permitiendo el manejo con una sola mano.

### LIGERO

El diseño compacto minimiza la fatiga.



**18V ONE+ OPP1820**  
Podadora de 18V, sin batería

- Guía Oregon de 20 cm y cadena para podar y cortar
- Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 5,5m/s
- Eje extensible para alcanzar la altura máx. de 4 m
- Cabezal de corte angulado para aplicación más diversa
- Lubricación automática de guía y cadena
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de la espada (cm)	20
Velocidad de cadena (m/s)	5.5
Peso con batería (kg)	3.6
Peso (sin baterías) (kg)	3.2
Referencia	5133001250
Código EAN	4892210815446

Equipo estándar (OPP1820)

Lubricante de guía y cadena, protector de espada

También disponible como

x1	Sierra podadora de 18V, guía de 20 cm (1 x 1,5Ah)	
	Nombre: RPP182015S	Código del producto: 5133003721

PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

**18V ONE+ OCS1830**  
Motosierra de 18V, sin escobillas, guía de 30 cm, sin batería

- Motor sin escobillas de alto rendimiento para unos insuperables resultados de corte
- Guía y cadena Oregon® de 30cm
- Sistema de lubricación automática
- Sistema del tensado de la cadena sin herramientas
- Empuñadura de dos materiales para mayor confort de corte en varias posiciones
- Freno mecánico de la cadena
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador



**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de la espada (cm)	30
Velocidad de cadena (m/s)	10
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Peso con batería (kg)	3.6
Peso (sin baterías) (kg)	3.2
Referencia	5133002829
Código EAN	4892210147820

Equipo estándar (OCS1830)

Protector de guía

También disponible como

x1	Motosierra de 18V, sin escobillas, guía de 30 cm (1 x 5,0Ah)	
	Nombre: RCS18X3050F	Código del producto: 5133003830

PVPR C / IVA

**179<sup>99</sup> €**

**18V ONE+ OBV18**  
Soplador/aspirador de 18V, sin escobillas, sin batería

- Motor de alta potencia sin escobillas facilita mayor eficacia de aspiración y soplado
- El modo turbo aumenta la potencia para las aplicaciones más desafiantes
- Combinación de arriba/abajo de soplador/aspiradora para un cómodo cambio entre los modos
- Revestimiento engomado para mayor confort durante el uso prolongado
- Velocidad variable para mayor control
- Ideal para las superficies duras como las calzadas, caminos y las cubiertas



**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire (km/h)	200
Volumen de aire (m³/min)	6.0
Peso con batería (kg)	4.1
Peso (sin baterías) (kg)	3.7
Referencia	5133003661
Código EAN	4892210157904

Equipo estándar (OBV18)

45L contenedor de hierba, arnés de hombro, ruedas

También disponible como

x1	Aspirador soplador 18V (1 x 5,0Ah)	
	Nombre: RBV1850	Código del producto: 5133004641

PVPR C / IVA

**179<sup>99</sup> €**

## 18V ONE+ OBL18JB Soplador de turbina de 18V, sin batería

- Ventilador con diseño de turbina de alta eficiencia proporciona máximo rendimiento
- Velocidad variable para mayor versatilidad
- Raspador de residuos integrado para eliminar los atascos de hojas y suciedad
- Revestimiento engomado para mayor comfort durante el uso prolongado



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire (km/h)	160
Volumen de aire (m³/min)	7.9
Peso con batería (kg)	2.5
Peso (sin baterías) (kg)	2.1
Referencia	5133003662
Código EAN	4892210157911

Equipo estándar (OBL18JB)

-

También disponible como

x1	Soplador de Jet sin cable de 18V (1x4,0Ah)	
	Nombre: RBL18JB40F	Código del producto: 5133004135

PVPR C / IVA

79<sup>99</sup> €

## 18V ONE+ OBL1820S Soplador de 18V, sin batería

- Soplador para las superficies duras, ideal para retirar las hojas húmedas, despejar los techos, patios y caminos
- Boquilla de alta velocidad proporciona velocidad de flujo de aire de 245km/h
- Diseño ligero para mayor comodidad de trabajo sin cable
- GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre seguro
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con más de 50 herramientas de bricolaje y jardín
- Para mejores resultados y mayor ergonomía se recomienda utilizar batería Lithium+ de 2,5Ah
- Versión 0: se vende sin batería y sin cargador



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Volumen de aire (m³/min)	2.6
Flujo de aire (km/h)	245
Peso con batería (kg)	2
Referencia	5133002663
Código EAN	4892210143488

Equipo estándar (OBL1820S)

sin accesorios

PVPR C / IVA

49<sup>99</sup> €

## 18V ONE+ RY18BLXA-0 Soplador sin escobillas de 18V, sin batería

NEW

- El motor sin escobillas de alto rendimiento y el eficiente diseño del ventilador proporcionan el máximo rendimiento
- Control de velocidad variable para máxima versatilidad.
- Modo Turbo para aumentar el poder de limpieza
- Incluye boquilla desmontable para limpiar hojas mojadas y escombros resistentes
- Control de velocidad para mayor comodidad durante un uso prolongado



**BRUSHLESS™**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Volumen de aire (m³/min)	11.9
Flujo de aire (km/h)	200
Peso con batería (kg)	2.8
Peso (sin baterías) (kg)	2.1
Referencia	5133004536
Código EAN	4892210181428

Equipo estándar (RY18BLXA-0)

Boquilla desmontable de alta velocidad

También disponible como

x1	Soplador sin escobillas 18V (1 x 4,0Ah)	
	Nombre: RY18BLXA-140	Código del producto: 5133004537

PVPR C / IVA

149<sup>99</sup> €

## 18V ONE+ OSS1800 Escarificador de semillas de 18V, sin batería

- Dispersa los materiales secos, como semillas, fertilizantes y piensos
- Flujo variable y la zona de dispersión ajustable de 2,5 m a 3,5 m para mayor control
- El agitador anti-obstrucciones mantiene el flujo de material
- Capacidad hasta 4L de material seco



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad (l)	4
Peso con batería (kg)	1.9
Peso (sin baterías) (kg)	1.4
Referencia	5133003729
Código EAN	4892210160201

Equipo estándar (OSS1800)

-

PVPR C / IVA

69<sup>99</sup> €

## 18V ONE+ OWS1880 Pulverizador de 18V, depósito de 3.5l, sin batería

- Pulverizador de hierba sin cable para cuidar el jardín
- Presuriza con el toque del botón para evitar la fatiga ocasionada por el bombeo manual
- Depósito de 3,5l con vaso de medida integrado
- Diseño de lanza integrado para utilización con una sola mano
- Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable de bricolaje y jardín



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Caudal (l/h)	30
Capacidad de depósito (l)	3.5
Peso con batería (kg)	1.9
Peso (sin baterías) (kg)	1.5
Referencia	5133002676
Código EAN	4892210144447

Equipo estándar (OWS1880)

sin accesorios

PVPR C / IVA

69<sup>99</sup> €

## 18V ONE+ RY18BPSA-0 Pulverizador de mochila 18V, sin batería

**NEW**

- El pulverizador a batería elimina la molestia y la fatiga del líquido de bombeo.
- Mochila acolchada para mayor comodidad durante un uso prolongado
- Tanque de 15 litros para rociar grandes cantidades de solución alrededor del jardín
- La estructura de metal sólido distribuye uniformemente el peso de la herramienta.
- Función de bloqueo para uso constante, en lugar de mantener presionado el gatillo
- Boquilla de abanico plano y boquilla de pulverización ajustable incluidas para una variedad de aplicaciones



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Caudal (l/h)	88
Capacidad de depósito (l)	15
Peso con batería (kg)	6.7
Peso (sin baterías) (kg)	6.3
Referencia	5133004573
Código EAN	4892210182678

Equipo estándar (RY18BPSA-0)

Lanza, boquilla de ventilador plano, boquilla varío, conector en ángulo

PVPR C / IVA

229<sup>99</sup> €

**18V ONE+ RY18PCA-0**  
Limpiador de suelos sin cable 18V con  
cepillo de alambre, sin batería

**NEW**

- Cuitar fácilmente la maleza y la hierba de entre los ladrillos, las losas de pavimento y más.
- No más arrodillarse: el ajuste de altura telescópico significa una limpieza vertical para cualquier usuario
- Empuñadura engomada para mayor comodidad



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (kg)	3.3
Referencia	5133004727

Equipo estándar (RY18PCA-0)  
Cepillo de alambre

También disponible como

<b>x1</b>	Limpiador de suelos sin cable 18V con cepillo de alambre (1 x 2.0Ah)	
	Nombre: RY18PCA-120	Código del producto: 5133004728

PVPR C / IVA

**119<sup>99</sup> €**



**18V ONE+ RY18PCB-0**  
Limpiador de suelos sin cable 18V con  
cepillo Universal, sin batería

**NEW**

- Limpiar una variedad de superficies planas alrededor del jardín, incluyendo terrazas y patios
- No más arrodillarse: el ajuste de altura telescópico significa una limpieza vertical para cualquier usuario
- Empuñadura engomada para mayor confort
- Cambio de accesorios sin herramientas para transiciones rápidas
- Detergentes especializados para limpiar una variedad de superficies - se venden por separado



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Equipamiento estándar	Cepillo de fregar
Peso con batería (kg)	3.9
Peso (sin baterías) (kg)	3.5
Referencia	5133004729
Código EAN	4892210185587

Equipo estándar (RY18PCB-0)  
Cepillo de fregar

También disponible como

<b>x1</b>	Limpiador de suelos sin cable 18V con cepillo Universal (1 x 4.0Ah)	
	Nombre: RY18PCB-140	Código del producto: 5133004804

PVPR C / IVA

**149<sup>99</sup> €**

# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Perforación y fijación	40–43
Serrar	44–46
Lijado	47–48
Trabajo de la madera	49
Amoladoras angulares	50
Clavadoras y grapadoras	51
Automóviles	52–53
Infladores y Compresores	54
Limpieza	55–56
Estilo de vida y decoración	57–58
Pintura y Acabado	59
Iluminación	60–61



## 18V ONE+ R18PD7-0 Taladro percutor sin escobillas de 18V, sin batería

- Taladro percutor sin escobillas ideal para taladrar en madera o metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias al modo de percusión
- Tecnología sin escobillas de Ryobi utiliza electrónica patentada para proporcionar mayor energía y autonomía
- Portabrocas metálico automático de 13 mm para mayor fuerza de agarre y durabilidad

PVPR C / IVA

**159<sup>99</sup> €**



**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	85
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	54
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Peso con batería (kg)	2.1
Referencia	5133003941
Código EAN	4892210164315

## 18V ONE+ R18DD7-0 Taladro atornillador sin escobillas de 18V, sin batería

**NEW**

- Taladro sin escobillas ideal para taladrar y atornillar en madera o metal
- La tecnología Brushless de Ryobi utiliza electrónica patentada para proporcionar más tiempo de autonomía y potencia.
- Portabrocas de 13 mm

PVPR C / IVA

**139<sup>99</sup> €**



**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-500 / 0-1800
Máx. par de apriete (Nm)	60
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133004532
Código EAN	4892210165084

## 18V ONE+ R18PDBL-0 Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas, sin batería

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas

PVPR C / IVA

**149<sup>99</sup> €**



**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-440 / 0-1700
Máx. par de apriete (Nm)	60
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002438
Código EAN	4892210135636

## 18V ONE+ R18DDBL-0 Taladro atornillador de 18V, sin escobillas, sin batería

- Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% más por carga
- Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los taladros con motores de escobillas
- Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más que los motores con escobillas

PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**



**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-440 / 0-1700
Máx. par de apriete (Nm)	60
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	50
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002437
Código EAN	4892210135629

## 18V ONE+ R18PD5-0 Taladro atornillador con percusión de 18V, sin escobillas, sin batería

- Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- El control e-Torque™ apreta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado
- Portabrocas automático de 13 mm compatible con una gran variedad de accesorios



PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

### BRUSHLESS™

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-400 / 0-1400
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Peso con batería (kg)	1.5
Referencia	5133003595
Código EAN	4892210156631

## 18V ONE+ R18DD5-0 Taladro atornillador de 18V, sin escobillas, sin batería

- Taladro atornillador sin escobillas es ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos
- Tecnología sin escobillas de Ryobi y electrónica patentada brindan mayor autonomía y energía
- El control e-Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras para un perfecto acabado



PVPR C / IVA

**119<sup>95</sup> €**

### BRUSHLESS™

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-400 / 0-1400
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133003596
Código EAN	4892210156648

## 18V ONE+ R18PD3-0 Taladro atornillador de 18V con percusión, sin batería

- Taladro percutor a batería ideal para perforar en madera y metal, apretar los tornillos e incluso taladrar en mampostería gracias a función de cincelado
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material



PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-500 / 0-1800
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	13
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002888
Código EAN	4892210149145

## 18V ONE+ R18DD3-0 Taladro atornillador de 18V, sin batería

- Taladro atornillador a batería es ideal para perforar en madera y metal y apretar los tornillos
- Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y durabilidad
- 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada aplicación y material



PVPR C / IVA

**89<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-500 / 0-1800
Máx. par de apriete (Nm)	50
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002889
Código EAN	4892210149152

## 18V ONE+ R18PD2-0 Taladro percutor de 18V, sin batería

- Taladro percutor a batería ideal para taladrar en madera o metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias al modo de percusión
- Portabrocas automático para un rápido cambio de accesorios
- Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a cualquier aplicación y material



PVPR C / IVA

**79<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-400 / 0-1350
Máx. par de apriete (Nm)	40
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Máx. capacidad en mampostería (mm)	10
Peso con batería (kg)	1.5
Referencia	5133003815
Código EAN	4892210161468

## 18V ONE+ R18DD2-0 Taladro atornillador de 18V, sin batería

- Taladro atornillador a batería ideal para perforar en madera o metal y aplicaciones de atornillado
- Portabrocas automático para un rápido cambio de accesorios
- Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a cada aplicación y material



PVPR C / IVA

**69<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-400 / 0-1350
Máx. par de apriete (Nm)	40
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	32
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133003816
Código EAN	4892210161475

## 18V ONE+ RAD1801M Taladro angular de 18V, sin batería

- Portabrocas automático de 10 mm para cambio rápido de accesorios
- Bloqueo automático del eje para cambiar los accesorios con una sola mano
- Luces LED iluminan área de trabajo



PVPR C / IVA

**69<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	0-1100
Máx. par de apriete (Nm)	15
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	38
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	5133001166
Código EAN	4892210118578

## 18V ONE+ R18SDS-0 Martillo combinado SDS-Plus de 18V, sin batería

- Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 1.3J ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón
- Portabrocas SDS-Plus para taladrado rápido y cambio fácil de accesorios
- 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y cincelado con eje libre)



PVPR C / IVA

**139<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-5000
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	16
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. capacidad en mampostería (mm)	16
Peso (sin baterías) (kg)	1.7
Referencia	5133002305
Código EAN	4892210130211

## 18V ONE+ R18IDBL-0 Atornillador de impacto de 18V sin escobillas, sin batería

- Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los tornillos y tuercas
- La tecnología sin escobillas de Ryobi combina el motor de baja fricción con una electrónica inteligente y batería Lithium+ para proporcionar un 20% más de autonomía y un 20% más de potencia en una herramienta más pequeña
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento hasta 5 veces más potente

PVPR C / IVA

**149<sup>99</sup> €**



**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	270
Velocidad máxima (rpm)	0-3000
Recepción	¼" Hex
Peso con batería (kg)	1.5
Referencia	5133002662
Código EAN	4892210143457

## 18V ONE+ R18ID3-0 Atornillador de impacto de 18V de 3 velocidades, sin batería

- Atornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas
- Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento 4 veces más alto
- 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Impacto bajo carga (ipm)	0-3400
Peso (sin baterías) (kg)	1.2
Referencia	5133002613
Código EAN	4892210140708

## 18V ONE+ RID1801M Atornillador de impacto de 18V, sin batería

- Potente atornillador de impacto perfecto para atornillar y aflojar grandes tornillos y tuercas
- Motor proporciona 220Nm de par para un atornillado fácil
- Puntas de 6.35mm (1/4") con inserción hexagonal de cambio rápido sin herramientas

PVPR C / IVA

**89<sup>99</sup> €**



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	220
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Impacto bajo carga (ipm)	0-3400
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133001168
Código EAN	4892210118592

## 18V ONE+ R18ID2-0 Atornillador de impacto de 18V, sin batería

**NEW**

- Atornillador de impacto ideal para apretar y quitar rápidamente los tornillos
- El potente mecanismo de impacto ofrece hasta 3 veces la potencia de un taladro
- Encaje de 1/4" (6.35 mm)

PVPR C / IVA

**79<sup>99</sup> €**



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	200
Velocidad máxima (rpm)	0-3200
Impacto bajo carga (ipm)	0-3600
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133004611
Código EAN	4892210182746

**ONE+ R18RS7-0**  
Sierra de sable sin escobillas de 18V,  
sin batería

- Potente motor sin escobillas proporciona una longitud de carrera de 30 mm, mayor en su clase, ideal para cortar la mayoría de materiales con facilidad
- Movimiento orbital incrementa la velocidad de corte hasta un 40% en comparación con no-orbital
- Luz LED ilumina la línea de corte y aumenta la visibilidad de zona de trabajo

PVPR C / IVA

**169<sup>99</sup> €**



**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	30
Velocidad máxima (rpm)	3200
Máx. capacidad en madera (mm)	210
Peso con batería (kg)	3.0
Referencia	5133003809
Código EAN	4892210158673

**ONE+ R18RS-0**  
Sierra de sable de 18V, sin batería

- Ideal para cortes rápidos en materiales como madera, metal y plástico.
- Corte más rápido que de la herramienta eléctrica, comparado con Ryobi sierra de sable eléctrica ERS0VHG
- Empuñadura Anti-Vibe™ ofrece una mayor comfort y control del corte

PVPR C / IVA

**109<sup>99</sup> €**



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	28
Velocidad máxima (rpm)	2900
Máx. capacidad en madera (mm)	200
Peso con batería (kg)	2.8
Referencia	5133002637
Código EAN	4892210141910

**ONE+ RRS1801M**  
Sierra de sable de 18V, sin batería

- Sierra universal para cortar gran variedad de materiales
- Sistema de cambio rápido de hojas sin herramientas
- Velocidad variable y freno eléctrico

PVPR C / IVA

**89<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	22
Velocidad máxima (rpm)	3100
Máx. capacidad en madera (mm)	180
Peso con batería (kg)	2.3
Referencia	5133001162
Código EAN	4892210118691



**18V ONE+ R18CS7-0**  
Sierra circular de 18V sin escobillas,  
sin batería

- Potente sierra circular sin escobillas ideal para realizar los cortes largos y rectos, cortar la madera laminada, las encimeras de madera, tarimas o hacer los cortes transversales precisos en madera maciza
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar y serrar en mayoría de materiales de madera
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía

PVPR C / IVA

**169<sup>99</sup> €**



**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	184
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	60
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso con batería (kg)	3.3
Referencia	5133002890
Código EAN	4892210150080

**18V ONE+ R18CS-0**  
Sierra circular de 18V, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 52 mm a 90°, de 36mm a 45° le permitirá a completar el trabajo reservado normalmente para las herramientas eléctricas
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra

PVPR C / IVA

**109<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	165
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	52
Capacidad de corte a bisel (°)	0-56
Peso con batería (kg)	2.8
Referencia	5133002338
Código EAN	4892210117304

**18V ONE+ RWSL1801M**  
Sierra circular de 18V con guía de  
láser, sin batería

- Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en madera
- Impresionante capacidad de corte de 45 mm a 90° y de 32mm a 45°
- Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje rápido de la sierra

PVPR C / IVA

**89<sup>99</sup> €**



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	150
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	45
Capacidad de corte a bisel (°)	50
Peso (sin baterías) (kg)	2.8
Referencia	5133001164
Código EAN	4892210118554

**18V ONE+ LTS180M**  
Sierra de ceramica de 18V, sin batería

- Potente motor de 18V para cortar cerámica, granito, mármol y mampostería
- Base de acero con grandes dispositivos para ajustar el ángulo
- Disco de corte diamantado de 102mm con diente continuo ofrece mayor precisión y evita el astillado

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad máxima (rpm)	5000
Diámetro del disco (mm)	102
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	22
Peso con batería (kg)	2.6
Referencia	5133000154
Código EAN	4892210110688

## ONE+ R18JS7-0 Sierra de calar sin escobillas de 18V, sin batería

- Potente sierra de calar sin escobillas con longitud de carrera de 25 mm, ideal para realizar cortes en madera, plástico y metal a diferentes ángulos
- Base y protector de aluminio fundido para mayor estabilidad y máxima durabilidad
- Control de velocidad con una mano para un fácil ajuste de velocidad en diferentes aplicaciones



PVPR C / IVA

149<sup>99</sup> €

**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	25
Velocidad máxima (rpm)	800 - 3500
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	135/10/10
Peso con batería (kg)	2.2
Referencia	5133004223
Código EAN	4892210170521

## ONE+ R18JS-0 Sierra de calar de 18 V, sin batería

- Sierra de calar sin cable con longitud de carrera de 25 mm ideal para cortes en madera a diferentes ángulos
- Gatillo con velocidad variable manejable con una sola mano
- Movimiento pendular de 4 posiciones para mayor rendimiento de corte



PVPR C / IVA

89<sup>99</sup> €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Longitud de carrera (mm)	25
Nº de carreras en vacío (cpm)	1100 - 3000
Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm)	101/6/10
Peso con batería (kg)	2.5
Referencia	5133002158
Código EAN	4892210128010

## ONE+ R18MS216-0 Ingletadora telescópica de 18V, sin batería

- Ingletadora Telescópica de 18V corta hasta 70x270mm a 90°
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 45° y cortes a bisel de 0 a 45°
- Disco de calidad 216mm con 48 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad



PVPR C / IVA

349<sup>99</sup> €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	216
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	48 x 270
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	48 x 185
Peso con batería (kg)	14.8
Referencia	5133003597
Código EAN	4892210156952

## ONE+ EMS190DCL Ingletadora de 18V, sin batería

- Guía láser alinea con precisión la línea de corte y el disco
- Preestablecidos ángulos de ingletes a 0°, 15°, 22.5°, 31.6° y 45° y cortes a bisel de 0° a 45°
- Disco fino de corte con 24 dientes de carburo ofrece mayor rendimiento de corte y larga durabilidad



PVPR C / IVA

199<sup>99</sup> €

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	190
Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm)	35 x 108
Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm)	35 x 76
Peso con batería (kg)	7.4
Referencia	5133000932
Código EAN	4892210116895

**18V ONE+ R18BS-0**  
Lijadora de banda de 18V, sin batería

- Lijadora de banda (76 x 457mm) potente de alta velocidad ideal para aplicaciones heavy duty en grandes superficies
- Extrae hasta 700 gr de material por hora
- El mango delantero de 3 posiciones para mayor versatilidad, mejor guiado y alcance de los sitios más estrechos, que otras lijadoras de banda no pueden alcanzar

PVPR C / IVA

**119<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	76
Velocidad de banda [m/min]	250
Peso con batería (kg)	3.1
Referencia	5133002916
Código EAN	4892210149992

**18V ONE+ R18ROS-0**  
Lijadora rotoorbital de 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 2,5 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas

PVPR C / IVA

**69<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (opm)	20000
Diámetro de la órbita (mm)	2.5
Tamaño de lija (mm)	125
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133002471
Código EAN	4892210136855



**18V ONE+ R18PS-0**  
Lijadora triangular 18V, sin batería

- Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y ligeras
- Movimiento de lijado orbital de 1,8 mm para una rápida y eficiente retirada de material
- Hojas de lija con fijación de velcro

PVPR C / IVA

**49<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (opm)	22000
Diámetro de la órbita (mm)	1.8
Tamaño de lija (mm)	100x140
Peso con batería (kg)	1.1
Referencia	5133002443
Código EAN	4892210133700

**18V ONE+ R18PF-0**  
Lima eléctrica 18V, sin batería

- Lijadora de banda de diseño ergonómico 13 x 457mm, ideal para lijar y esculpir incluso en los espacios más estrechos
- Velocidad variable hasta 630 m/min para un acabado perfecto en una gran variedad de materiales
- Ajuste de banda sin herramientas adicionales para máximo confort de usuario

PVPR C / IVA

**119<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Largo de la banda (mm)	457
Ancho de la banda (mm)	13
Velocidad de banda [m min]	260-630
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133004179
Código EAN	4892210169693

**18V sin cable**  
**Lijadora de limas**

R18PF-0

**ESTRECHA Y FLEXIBLE**

Lijadora de detalles de 13 x 457 mm ideal para lijado flexible en espacios reducidos.

**VELOCIDAD Y CONTROL**

Hasta 600 m/min con control de velocidad control, ideal para lijar y dar forma

**VERSATILIDAD**  
**LISADO**  
Y  
**LIMADO**



## 18V ONE+ R18TR-0 Fresadora de 18V, sin batería

- Fresadora con vástago de ¼" para aplicaciones múltiples
- Base de hierro fundido y micro ajuste que asegura un preciso control de profundidad
- Luz LED para iluminar la zona del trabajo

PVPR C / IVA

**119<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	38
Capacidad de la pinza (mm)	6mm & 6.35mm
Velocidad máxima (rpm)	29000
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133002917
Código EAN	4892210151483

## 18V ONE+ R18MT-0 Multiherramienta de 18 V, sin batería

- Multiherramienta versátil para cortes en paneles de yeso, metal, madera, plástico, materiales compuestos etc. También sirve para lijar los detalles más finos
- Cabezal giratorio de 4 posiciones para un corte más versátil
- Sistema de cambio de accesorios sin herramientas

PVPR C / IVA

**119<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Ángulo de oscilación°	3.2°
Rango de oscilación (opm)	10000-20000
Peso con batería (kg)	1.4
Referencia	5133002466
Código EAN	4892210136534

## 18V ONE+ R18MT3-0 Multiherramienta de 18V, sin batería

- Multiherramienta versátil para cortar paneles de yeso, metal, madera, plástico, materiales de composición y otros materiales; también lija los detalles más pequeños
- Para unos cortes de inmersión rápidos y fáciles o para cortes a ras sin dañar la superficie
- Cambio de accesorios rápido y sin llaves

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Ángulo de oscilación°	3°
Rango de oscilación (opm)	10000-20000
Peso con batería (kg)	1.2
Referencia	5133003797
Código EAN	4892210161413

## 18V ONE+ R18PL-0 Cepillo de 18V sin batería

- Base de acero duradera ranurada para el achaflanado
- Profundidad ajustable de 0 a 3mm y ancho de cepillado de 82mm
- Empuñadura delantera para mayor control

PVPR C / IVA

**109<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Profundidad de cepillado (mm)	1.6
Ancho de cepillado (mm)	82
Velocidad máxima (rpm)	11000
Peso con batería (kg)	2.8
Referencia	5133002921
Código EAN	4892210151520

# Amoladora angular sin escobillas de 18V

R18AG7-0

## INTELIGENTE

La electrónica inteligente regula constantemente el motor para obtener el máximo autonomía.

## POTENCIA

Potente amoladora sin escobillas de 125 mm ideal para una gran variedad de aplicaciones de corte y amolado.

**DESBLOQUEAR**  
NUEVAS APLICACIONES  
**SIN CABLE**



### ONE+ R18AG-0 Amoladora de 18V, sin batería

- Empuñadura lateral de 3 posiciones para mayor control de corte y amolado
- Conmutador de dos etapas para evitar un arranque accidental
- Protector del disco de ajuste rápido sin llaves

PVPR C / IVA

**89<sup>99</sup> €**



Tb disponible:

**x1** Versión con 1 batería | R18AG-140S

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	115
Velocidad máxima (rpm)	7500
Diámetro del orificio (mm)	22
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133001903
Código EAN	4892210123657

### ONE+ R18AG7-0 Amoladora angular de 18V sin escobillas, sin batería

- Potente amoladora sin escobillas con disco de 125 mm es ideal para multitud de aplicaciones de corte y amolado
- Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para cortar, amolar o incluso perforar en mampostería
- Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar la autonomía

PVPR C / IVA

**149<sup>99</sup> €**



**BRUSHLESS**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del disco (mm)	125
Velocidad máxima (rpm)	11000
Diámetro del orificio (mm)	22
Peso con batería (kg)	2.6
Referencia	5133002852
Código EAN	4892210149404

## 18V ONE+ R18N16G-0 Pistola de clavos 16G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 16 (1,6 mm) de 19 a 65 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual



PVPR C / IVA

**249<sup>99</sup> €**

Tb disponible:

**x1** Versión con 1 batería | R18N16G-120S

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de clavo	19-65mm
Capacidad de clavos en el cargador	100
Tipo de clavo [mm]	1.6
Peso con batería (kg)	3.1
Referencia	5133002222
Código EAN	4892210128898

## 18V ONE+ R18N18G-0 Pistola de clavos 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara clavos de calibre 18 (1,2 mm) de 15 a 50 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual



PVPR C / IVA

**229<sup>99</sup> €**

Tb disponible:

**x1** Versión con 1 batería | R18N18G-120S

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de clavo	15-50mm
Capacidad del cargador	105
Tipo de clavo [mm]	1.2
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133002093
Código EAN	4892210128058

## 18V ONE+ R18S18G-0 Grapadora 18G de 18V, sin batería

- Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin necesidad de compresor, mangueras de aire o balones de gas
- Dispara grapas de (5.5-6.1mm) de 10 a 38 mm de largo
- Dos formas de disparo: secuencial e individual



PVPR C / IVA

**249<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de cargador	100
Capacidad de grapado	Ancho - 5.5-6.1mm. Largo - 10 a 38 mm
Peso con batería (kg)	2.9
Referencia	5133002516
Código EAN	4892210138781

## 18V ONE+ R18ST50-0 Grapadora 18V, sin batería **NEW**

- Grapadora de alta resistencia sin esfuerzo para varios proyectos de bricolaje, como la decoración del hogar, la tapicería y el clavado de alfombras
- Su diseño compacto y ligero facilita el trabajo in situ
- Dispara grapas de corona de 10 mm desde 6 mm hasta 14 mm de longitud para una amplia gama de aplicaciones



PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de grapado	-MISSING-
Longitud de la tira de grapas (mm)	6 - 14
Anchura de la tira de grapas (mm)	10
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	5133004496
Código EAN	4892210179241

**18V ONE+ R18IW7-0**  
Llave de impacto sin escobillas de 18V, sin batería

- Llave de impacto sin escobillas compacto e inteligente proporciona 270Nm, ideal para las aplicaciones de automoción
- Mecanismo de impacto que proporciona alto par de apriete con pequeño retroceso a través de empuñadura
- 4 posiciones de par de apriete incluso AutoStop, un modo especial optimizado para apretar y aflojar las tuercas de las llantas



PVPR C / IVA

**169<sup>99</sup> €**

**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Máx. par de apriete (Nm)	270
Impacto bajo carga (ipm)	0-3900
Velocidad máxima (rpm)	0-3000
Peso con batería (kg)	1.3
Referencia	5133004220
Código EAN	4892210164568

**18V ONE+ R18IW3-0**  
Llave de impacto de 18V con 3 velocidades, sin batería

- Potente motor de 18V proporciona 400Nm de par ideal para atornillar y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas de alta resistencia
- Mecanismo de impacto diseñado para aguantar el alto par con bajo nivel de retroceso para el usuario.
- LED triple para iluminar el área de trabajo



PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

Tb disponible:

**x1** Versión con 1 batería | R18IW3-120S

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Impacto bajo carga (ipm)	0-3200
Máx. par de apriete (Nm)	400
Velocidad máxima (rpm)	0-2900
Peso (sin baterías) (kg)	1.6
Referencia	5133002436
Código EAN	4892210132352

**18V ONE+ R18B-0**  
Pulidora de 18V, sin batería

- Ideal para pulir y aplicar cera en la carrocería de coche
- Ideal para utilizar en barcos, muebles de madera y suelos
- Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas



PVPR C / IVA

**69<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro de la órbita (mm)	12.5
Rango de oscilación (opm)	2500
Tamaño (mm)	254
Peso con batería (kg)	2.4
Referencia	5133002465
Código EAN	4892210135483

**18V ONE+ R18SOI-0**  
Soldador de 18V, sin batería

- Soldador a batería, ideal para las aplicaciones de automoción y bricolaje
- Compacto, ligero y portátil, perfecto para llevarlo a donde sea
- Tarda tan solo 50 seg para calentarse hasta 480°C



PVPR C / IVA

**59<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Cargador incluido?	No
Rango de temperatura (°C)	480°
Peso con batería (kg)	0.8
Referencia	5133004382
Código EAN	4892210173324

## 18V ONE+ R18HG-0 Pistola de calor sin cable de 18V, sin batería

- Decapador 18V, ideal para tareas de automoción y bricolaje, como tintado de ventanas de automóviles, tubos termorretráctiles y tubos de cobre para soldadura
- Sin cables y pequeño, perfecto para trabajar in situ
- Tarda solo 60 segundos en calentar hasta 470° C

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Caudal de aire (l/min)	170
Referencia	5133004423
Código EAN	4892210176196

## 18V ONE+ R18GG-0 Pistola engrasadora de 18V, sin batería

**NEW**


- Pistola engrasadora, ideal para engrasar fácilmente vehículos y maquinaria
- Proporciona grasa a 210 g / min y presiones de hasta 10000 PSI / 690 Bar para un engrase rápido y fácil
- Usa cartuchos 400 g de grasa o puede llenarse hasta 450 g

PVPR C / IVA

**199<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de engrase	cartucho 400g o 450g a granel
Longitud de la manguera (m)	0.76
Máx. presión (bar/PSI)	690   10000
Peso con batería (kg)	4.0
Referencia	5133004643
Código EAN	4892210183804



## 18V ONE+ R18I-0 Bomba de aire de 18V, sin batería

- Ideal para hinchar neumáticos, pequeños y grandes inflables como también para deshinchar
- Controles de uso sencillos que permiten el parado automático cuando se llega a presión elegida y lectura de presión digital para un inflado preciso
- Conecte la manguera para el modo de deflación - ideal para empaquetar las camas hinchables y otros inflables

PVPR C / IVA

**69<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Manguera de alta presión (mm)	711
Manguera de alto volumen (mm)	756
Máx.presión (bar/PSI)	10.34   150
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133001834
Código EAN	4892210122780

## 18V ONE+ R18PI-0 Inflador de alta presión de 18V, sin batería

- Ideal para hinchar los neumáticos de coche, bicicleta o balones deportivos. Hinchará el neumático de coche hasta 32PSI en tan solo 2 minutos
- Rápida inflación hasta 10.3 Bar/150 PSI a velocidad de 16l/min
- Indicador de presión para una fácil lectura y mayor control

PVPR C / IVA

**49<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Manguera de alta presión (mm)	508
Máx.presión (bar/PSI)	10.34   150
Caudal de aire (l/min)	16
Peso con batería (kg)	1.1
Referencia	5133003931
Código EAN	4892210164674

## 18V ONE+ R18MI-0 Inflador multi-usos de 18V, sin batería

**NEW**

- El inflador / desinflador de doble función proporciona un inflado rápido de alta presión para neumáticos y un alto volumen para inflables
- Los controles fáciles de usar permiten el apagado automático a cualquier presión que elija y hay una lectura digital de presión para un inflado preciso
- Conecte la manguera a un puerto separado para el modo de desinflado, ideal para desinflar colchonetas

PVPR C / IVA

**79<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Máx.presión (bar/PSI)	10.34   150
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	5133004714
Código EAN	4892210184474

## 18V ONE+ R18VI-0 Inflador de alto volumen de 18V, sin batería

- Ideal para hinchar las piscinas inflables, colchones y otros objetos inflables de gran tamaño, infla el colchon de tamaño king-size en tan solo 2 minutos
- Inflación rápida a velocidad de 210l/min y hasta 0.034 Bar/0.5 PSI
- Puede ser utilizado como el soplador, para limpiar tu taller de bricolaje

PVPR C / IVA

**39<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Máx.presión (bar/PSI)	0.034   0.5
Caudal de aire (l/min)	210
Peso con batería (kg)	0.7
Referencia	5133003880
Código EAN	4892210162441

**18V ONE+ R18HV-0**  
Aspirador manual de 18V, sin batería

- Caudal de aire hasta 1300l/min proporciona una succión potente para limpiar tu hogar, coche o taller
- Contenedor de polvo de 540 ml fácil de vaciar para mayor confort de usuario
- Incluye boquilla estrecha con cabezal extensible de cerda para limpiar en sitios de difícil alcance

PVPR C / IVA

**34<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Vatios de aire	20
Caudal de aire (l/min)	1300
Capacidad del depósito (ml)	540
Peso (sin baterías) (kg)	1
Referencia	5133003834
Código EAN	4892210162199

**18V ONE+ R18PV-0**  
Aspirador portátil de 18V, sin batería

- Caudal de aire hasta 1400l/min proporciona una potente succión para limpiar los escombros en taller de bricolaje
- Incluye adaptador universal para extracción de polvo, compatible con todas las herramientas ONE+
- Se puede utilizar como el soplador para despejar el taller de escombros y aserrín

PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Vatios de aire	95
Caudal de aire (l/min)	1400
Presión [kPA]	11.8
Capacidad depósito [l]	11
Peso con batería (kg)	4.5
Referencia	5133003786
Código EAN	4892210163332

**18V ONE+ R18SV7-0**  
Aspirador sin escobillas de 18V, sin batería

**NEW**

- Aspirador vertical sin escobillas 18V, ideal para aspirar el polvo y la suciedad de alfombras y suelos
- 95 Air Watts de succión y 1160 l / min de flujo de aire para una limpieza profunda y potente
- La cabeza del cepillo motorizada ayuda a eliminar la suciedad y el polvo de las alfombras

PVPR C / IVA

**199<sup>99</sup> €**



**BRUSHLESS™**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Caudal de aire (l/min)	1160
Capacidad del depósito (ml)	500
Peso con batería (kg)	1.9
Referencia	5133004487
Código EAN	4892210179395

**18V ONE+ R18TB-0**  
Soplador compacto de 18V, sin batería

- Ideal para limpiar las zonas de trabajo de suciedad como polvo, virutas de madera y metal
- Soplador compacto y potente con velocidad de aire máx de 200 km/h
- 3 velocidades para mayor control

PVPR C / IVA

**59<sup>99</sup> €**



Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Flujo de aire, velocidad 1 (km/h)	115
Flujo de aire, velocidad 2 (km/h)	150
Flujo de aire, velocidad 3 (km/h)	200
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133002915
Código EAN	4892210149985

**18V ONE+ R18SW3-0**  
Barredora sin cable de 18V,  
sin batería

**NEW**

- Barredora sin cable para limpiar su taller, garaje o caminos con facilidad
- Los dos cepillos laterales y el ancho de 53 cm garantizan una limpieza uniforme contra los bordes y proporcionan un área de recolección amplia
- El recipiente transparente de 17 litros deja claro cuando se requiere vaciar



PVPR C / IVA

**199<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Ancho de limpieza	53
Capacidad - l	17
Velocidad máxima (rpm)	140
Peso con batería (kg)	8.7
Referencia	5133004365
Código EAN	4892210170972



**18V ONE+ R18TP-0**  
Bomba de agua de 18V, sin batería

- Bomba de agua a batería para numerosas aplicaciones de bombeo de agua, tales como remoción de agua de áreas inundadas o tuberías atascadas
- Flujo de agua rápido hasta 1500 litros por hora, capaz de vaciar la bañera llena en tan solo 3 minutos
- Potente motor puede bombear el agua hasta 14 metros de altura



PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Máx. capacidad de aspiración (m)	2.5
Max. capacidad de elevación (m)	14
Caudal (l/h)	1500
Ratio IPX	4
Peso con batería (kg)	1.8
Referencia	5133003934
Código EAN	4892210163004

**18V ONE+ R18DA-0**  
Desatascador de 18V,  
sin batería

**NEW**

- ideal para desatascar tuberías domésticas bloqueadas
- Desatasca fácilmente los conductos de hasta 50 mm de diámetro con la cabeza desatascadora de 16 mm.
- Fácil extracción y retracción motorizada



PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro cabezal desatascadora (mm)	16
Diámetro de cable (mm)	6
Longitud del cable (m)	7.6
Velocidad máxima (rpm)	600
Peso con batería (kg)	3.2
Referencia	5133004642
Código EAN	4892210182913

**18V ONE+ R18RH-0**  
Radio estéreo de 18V con Bluetooth®, sin batería

- Sonido estéreo de dos altavoces premium de 7W para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Conexión Bluetooth® integrada para transmitir el audio completo hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras

PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (kg)	2.3
Referencia	5133002734
Código EAN	4892210145390

**18V ONE+ R18R-0**  
Radio portátil de 18V con Bluetooth®, sin batería

- Altavoces premium para escuchar musica con claridad en todos los rangos de volumen
- Bluetooth® integrado para transmitir el sonido hasta 10 m de distancia
- Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras

PVPR C / IVA

**69<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro del altavoz (mm)	90
Salida del altavoz (W)	3
Peso con batería (kg)	1.1
Referencia	5133002455
Código EAN	4892210135476

**18V ONE+ R18USB-0**  
Adaptador USB de 18V, sin batería

- Portátil USB adaptador para cargar tu dispositivo donde sea, ideal para cuando estás de viaje o de campamento
- Adaptador detecta la velocidad de carga de tu dispositivo para minimizar el tiempo de carga
- Los puertos de 2.1A y 1.0A para una carga flexible y rápida

PVPR C / IVA

**29<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Voltaje de salida (V)	5
Regimen de carga (A)	2.1A / 1.0A
Peso con batería (kg)	0.5
Referencia	5133004381
Código EAN	4892210154576



## 18V ONE+ R18F-0 Ventilador de 18V, sin batería

- Ventilador sin cable ideal para interiores como exteriores, compacto y portátil con asa de transporte
- 8 posiciones de flujo del aire
- Múltiples opciones de cuelgue para máxima versatilidad

PVPR C / IVA

69<sup>99</sup> €



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Velocidad de ventilador (rpm)	2100/1400
Peso con batería (kg)	1.6
Referencia	5133002612
Código EAN	4892210140678

## 18V ONE+ R18F5-0 Ventilador de suelo sin cable de 18V, sin batería

**NEW**

- Ventilador de base, ideal para ventilar habitaciones recién pintadas, garajes y talleres.
- Tambor de 45 cm para un flujo de aire y durabilidad máximos
- 220 grados de rotación para flujo de aire directo y dirigido

PVPR C / IVA

149<sup>99</sup> €



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Díametro de ventilado (cm)	45
Velocidad de ventilador (rpm)	550/800/1050
Peso con batería (kg)	7.2
Referencia	5133004712
Código EAN	4892210184481

## 18V ONE+ R18RT-0 Herramienta rotativa de 18V, sin batería

- Potente herramienta rotativa sin cable, ideal para cortar, lijar, amolar, grabar y mucho más
- Diseño esbelto y velocidad variable de 4000 - 35000rpm proporciona un control adicional y compatibilidad con una gran variedad de materiales
- Cable flexible de 91 cm

PVPR C / IVA

99<sup>99</sup> €



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de la pinza (mm)	3.2
Longitud del cable (cm)	91.5
Velocidad máxima (rpm)	4000 - 35000
Peso con batería (kg)	1.7
Referencia	5133004366
Código EAN	4892210172273

## 18V ONE+ R18GLU-0 Pistola de pegamento de 18V, sin batería

- Pistola de pegamento termofundible utilizable en una amplia selección de materiales tales como papel, cartón, textiles, cuero, plástico, madera, metal, corcho o piedra
- Gatillo ancho
- Calentamiento de la barra de pegamento en 3 minutos

PVPR C / IVA

39<sup>99</sup> €



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Diámetro de la boquilla (mm)	3
Diámetro de barra de pegamento (mm)	11
Peso con batería (kg)	0.7
Referencia	5133002868
Código EAN	4892210149428

**18V ONE+ CCG1801M**  
Pistola de silicona de 18V, sin batería

- Genera gran fuerza para materiales de alta viscosidad
- Bloqueo del gatillo para evitar arranques accidentales
- Variador de control de caudal para obtener un chorro uniforme



PVPR C / IVA

**89<sup>99</sup> €**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Máx. velocidad en vacío (rpm)	6
Mín. velocidad en vacío (rpm)	1
Máx. fuerza de salida	225
Peso con batería (kg)	2.1
Referencia	5133000192
Código EAN	4892210109200

**18V ONE+ P620**  
Pistola de pintar de 18V, sin batería

- Ideal para los trabajos de pintura en exterior
- 3 modos de pulverización de pintura para aplicación horizontal, vertical o circular. Una cobertura perfecta y optimización de la cantidad de pintura por aplicación
- Para utilizar con la pintura de cualquier marca



PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

Potencia	18V
Nº baterías suministradas	0
Capacidad del depósito (ml)	1000
Pintura de cubrimiento en spray (m²/min)	10
Caudal (l/h)	20
Peso (sin baterías) (kg)	2
Referencia	5133000155
Código EAN	4892210110589

## Herramienta rotativa sin cable de 18V

R18RT-0

### POTENTE

Potente herramienta rotativa sin cable para cortar, lijar, grabar y muchas más aplicaciones.

### PRECISIÓN

El diseño delgado del lápiz y la velocidad variable proporcionan un control fino y el uso en una variedad de materiales.



**18V ONE+ R18ALH-0**  
Foco de luz híbrido de 18V,  
sin batería

- Cambio entre alimentación inalámbrica o eléctrica gracias a innovadora tecnología híbrida. Funciona con baterías Lithium+ o con enchufe a la toma de corriente
- LED de 25W emite hasta 1.800 lúmenes.
- Lente giratoria a 360° y múltiples opciones de cuelgue para mayor versatilidad

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**



Tb disponible:

**x0** zero version | R18ALW-0

Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	1800
Peso con batería (kg)	1.9
Referencia	5133002339
Código EAN	4892210117311

**18V ONE+ R18ALF-0**  
Literna para zona de trabajo,  
sin batería

- 20 LEDs de alta potencia emiten hasta 850 lúmenes
- Posición de pie, en ángulo o incluso colgado para poder trabajar sin manos en el entorno perfectamente iluminado
- Luminosidad ajustable: para encender sólo la mitad de las luces o todos los 20 LEDs a plena potencia

PVPR C / IVA

**89<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	850
Peso con batería (kg)	1.3
Referencia	5133002304
Código EAN	4892210130525

**18V ONE+ R18ALU-0**  
Luz de área LED de 18V, sin batería

- Ideal para iluminar a corta o media distancia de 0-3 m gracias a una lente mate que disminuye el brillo
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- El puerto de carga USB te ayuda a cargar tu teléfono sobre la marcha

PVPR C / IVA

**49<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	330
Peso con batería (kg)	0.9
Referencia	5133003371
Código EAN	4892210152565

**18V ONE+ R18ALP**  
Luz de Zona de trabajo 18V  
ONE +, sin batería **NEW**

- Luz compacta y super versátil todo el año. Ideal para proyectos generales de bricolaje, trabajos automotrices e iluminación de inspección.
- 18 LED`s de alta potencia emiten hasta 900 lúmenes para usar a una distancia de hasta 6 metros
- De pie, doblada o colgada en casi cualquier lugar, lo que te permite trabajar con ambas manos en un ambiente claramente iluminado

PVPR C / IVA

**59<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	900
Peso con batería (kg)	0.9
Referencia	5133004424
Código EAN	4892210176165

**18V ONE+ R18SPL-0**  
Linterna de alta potencia de 18V,  
sin batería


- Ideal para iluminar a media y a larga distancia con alcance recomendado hasta 60 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Se puede utilizar con baterías Ryobi ONE + de 18V o con el adaptador del coche de 12V (incluido)

PVPR C / IVA

**89<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	2300
Peso con batería (kg)	1
Referencia	5133003372
Código EAN	4892210152572



**18V ONE+ R18T-0**  
Linterna de búsqueda de 18V,  
sin batería

- Ideal para iluminar a corta y media distancia con alcance recomendado hasta 20 m
- Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se olvida de los frecuentes cambios de bombillas
- Cabezal pivotante ayuda a enfocar la luz donde más se necesita

PVPR C / IVA

**29<sup>99</sup> €**



Potencia	18 V
Nº baterías suministradas	0
Tipo de bombilla	LED
Lúmenes máx	140
Peso con batería (kg)	0.7
Referencia	5133003373
Código EAN	4892210152589



## 18V ONE+ RB18L90 Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V (9,0Ah)

- Potente batería Lithium+ de 9,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un 20 % más de potencia que las tecnologías Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asimismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)



Referencia	5133002865
Código EAN	4892210149381

PVPR C / IVA

**179<sup>99</sup> €**

## 18V ONE+ RB18L50 Batería Lithium+ de 18V (5,0Ah)

- Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Atornilla hasta 1622 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Realiza hasta 276 cortes transversales en pino macizo de 50\*150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



Referencia	5133002433
Código EAN	4892210135940

PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

## 18V ONE+ RB18L40 Batería Lithium+ de 18V (4,0Ah)

- Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Atornilla hasta 1322 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Hasta 211 cortes transversales en pino macizo de 50\*150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



Referencia	5133001907
Código EAN	4892210124104

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

## 18V ONE+ RB18L30 Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V (3,0 Ah)

- Potente batería Lithium+ de 3,0 Ah proporciona 3 veces mayor autonomía y un 20 % más de potencia que las tecnologías Lithium anteriores.
- Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos calor en aplicaciones extremas y proporcionan asimismo la máxima autonomía
- Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la energía, aumentando hasta un 20% la potencia
- IntelliCell™ celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad



Referencia	5133002867
Código EAN	4892210149343

PVPR C / IVA

**89<sup>99</sup> €**

**18V ONE+ RB18L25**  
Batería Lithium+ de 18 V (2,5Ah)

- Batería Lithium+ de 2,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Atornilla hasta 749 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Hasta 115 cortes transversales en pino macizo de 50\*150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



Referencia	5133002237
Código EAN	4892210129062

PVPR C / IVA  
**79<sup>99</sup> €**

**18V ONE+ RB18L20**  
Batería Lithium+ de 18 V, (2,0 Ah)

- Batería Lithium+ de 2,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Batería con estructura reforzada anti-golpes para mayor durabilidad
- Hasta 125 agujeros de ø 16 x 50mm en pino por carga en combinación con RCD1802
- Hasta 70 cortes transversales en pino de 50 x 150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



Referencia	5133002737
Código EAN	4892210145093

PVPR C / IVA  
**69<sup>99</sup> €**

**18V ONE+ RB18L15**  
Batería Lithium+ de 18V (1,5Ah)

- Batería Lithium+ de 1,5 Ah proporciona más potencia, durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.
- Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 75%, 50%, 25%)
- Celdas inteligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
- Batería con estructura reforzada anti-golpes
- Atornilla hasta 528 tornillos de 4x40mm con RCD1802
- Hasta 72 cortes transversales por carga en pino de 50\*150mm con R18CS
- La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y aplicación



Referencia	5133001905
Código EAN	4892210124081

PVPR C / IVA  
**69<sup>99</sup> €**

## 18V ONE+ RC18150 Cargador rápido ONE + 5,0 Ah

- Cargador más rápido del mercado del sistema ONE+ .Carga con velocidad de 5,0Amp/h; es decir carga la batería de 5,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las Luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías



PVPR C / IVA

**59<sup>99</sup> €**

Referencia 5133002638  
Código EAN 4892210141873

## 18V ONE+ RC18120 Cargador 18V ONE+ 2,0 Ah

- Cargador compacto rápido. Carga con velocidad de 2,0Amp/h; es decir carga la batería de 2,0Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+ de 18V
- Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías



PVPR C / IVA

**49<sup>99</sup> €**

Referencia 5133002891  
Código EAN 4892210150103

## 18V ONE+ RC18627 Base de carga de 6 baterías

- Base de carga para 6 baterías perfecta para tener todas sus baterías siempre a mano y preparadas para un máximo rendimiento
- Carga con velocidad de 2,7Amp/h; es decir carga la batería de 2,5Ah en 1 hora
- Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium ONE+ de 18V



PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

Referencia 5133002630  
Código EAN 4892210140906

## 18V ONE+ RC18118C Cargador de 18V para el coche

- Se conecta a la toma de corriente de 12V DC del vehículo, dándole la flexibilidad de cargar las baterías mientras conduce o cuando el acceso a la energía es limitado.
- Cargador ONE+ compatible con todas las baterías ONE+ 18V de Litio
- Los indicadores luminosos muestran el estado de carga y mantenimiento de las baterías



PVPR C / IVA

**49<sup>99</sup> €**

Referencia 5133002893  
Código EAN 4892210150134

### Tiempo de carga aproximado (minutos)

Velocidad de carga (amperios/hora)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Modelo	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
RC18115	50	39	30	25	20	15	12	10	8
RC18120	60	45	35	30	25	20	15	12	10
RC18150	80	60	45	35	30	25	20	15	12
RC18627	100	75	60	45	35	30	25	20	15
RC18118C	120	90	75	60	45	35	30	25	20

# 18V ONE+ Una batería para todo


**CORTACESPEDES**

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
<b>CORTACESPEDES</b>	OLM1833B	Cobertura (m <sup>2</sup> )				150	200	200	250	525
	RY18LM37A	Cobertura (m <sup>2</sup> )				150	200	225	275	600
	RY18LMX37A	Cobertura (m <sup>2</sup> )				200	300	300	375	800
	RY18LMH37A	Cobertura (m <sup>2</sup> )				275	425	450	575	1200
	RY18LMX40A	Cobertura (m <sup>2</sup> )				300	450	500	600	1300


**BARBEROS**

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
<b>BARBEROS</b>	RY18SFX35A	Cobertura (m <sup>2</sup> )				250	400	425	525	1100


**CORTABORDES**

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
<b>CORTABORDES</b>	OLT1825M	Autonomía para el recorte de hierba de peso ligero y medio (minutos)	15	18	24	30	45	48	60	
	RY18LT25A	Autonomía para el recorte de hierba de peso ligero y medio (minutos)	15	18	24	30	45	48	60	
	OLT1832	Autonomía para el corte de hierba de peso medio (minutos)	15	18	24	30	45	48	60	
	RLT1831H	Autonomía para el corte de hierba de peso medio (minutos)	15	18	24	30	45	48	60	
	OLT1833	Tiempo de ejecución para el corte de hierba pesado (min.)				12	18	19	23	48


**DESBRU-  
ZADORA**

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
<b>DESBRU- ZADORA</b>	OBC1820B	Autonomía para el recorte de maleza de uso intensivo (min.)			11	14	21	22	28	59


**CORTASETOS**

			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
<b>CORTASETOS</b>	RY18HT40A	Autonomía para recortar setos de hasta 16 mm de ramas (minutos)	20	23	30	38	57			
	OHT1845	Autonomía para cortar setos con ramas de hasta 18 mm (minutos)	18	21	27	34	51			
	OHT1851R	Autonomía para cortar setos con ramas de hasta 22 mm (minutos)	16	18	24	30	45	48	60	
	OHT1850H	Autonomía para cortar setos con ramas de hasta 22 mm (minutos)	17	20	26	33	50	52	65	
	OHT1855R	Autonomía para cortar setos con ramas de hasta 22 mm (minutos)	18	21	28	35	53	55	69	
	OHT1850X	Autonomía para recortar setos de hasta 16 mm de ramas (minutos)	21	24	32	40	60	64	80	
	OPT1845	Autonomía para cortar setos con ramas de hasta 18 mm (minutos)			18	22	33	36	45	95

# 150+

# 18V ONE+



### MOTOSIERRAS

Modelo	Descripción	1.3Ah (RB18L13)	1.5Ah (RB18L15)	2.0Ah (RB18L20)	2.5Ah (RB18L25)	3.0Ah (RB18L30)	4.0Ah (RB18L40)	5.0Ah (RB18L50)	9.0Ah (RB18L90)
OCS1825	Nº de cortes de 80mm de diámetro				18	30	33	40	90
OCS1830	Nº de cortes de 130mm de diámetro				18	30	33	40	90



### OTRAS MAQUINAS DE CORTES

Modelo	Descripción	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18PSA	Nº de cortes de 40mm de diámetro	40	46	60	75	110	120	150	230
OGS1822	Autonomía para recortar ramas de hasta 10mm (min.)	39	46	61	76	114			
OPP1820	Número de cortes de 50 mm de diámetro	20	25	40	50	80	75	100	150
OLP1832BX	Número de cortes de 28 mm de diámetro	200	230	300	400	600			



### SOPLADORES Y ASPIRADORES

Modelo	Descripción	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OBL1820S	Autonomía para soplado de hojas de peso ligero y medio (m³)				100	150	150	200	400
OBL18JB	Autonomía para soplado de hojas de peso medio (m³)				200	300	300	400	825
OBL1820H	Tiempo de ejecución para soplado de hojas de peso ligero y medio (m³)				200	300	300	400	825
OBV18	Tiempo de ejecución para soplado de hojas de peso medio/vacío (m³)				200	300	300	400	825



### LIMPIEZA

Modelo	Descripción	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RY18PCA	Autonomía (minutos)	21	24	32	40	60	64	80	168
RY18PCB	Autonomía (minutos)	13	15	20	26	39	41	51	107



### OTROS EXTERIORES

Modelo	Descripción	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
OWS1880	Autonomía (horas)	3,5	4,5	5,5	7,0	10,5			
RY18BPSA	Autonomía (horas)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
OSS1800	Autonomía (horas)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0			

■ = Not Recommended

# HERRAMIENTAS DE JARDÍN ELÉCTRICAS

Cortacéspedes	68–71
Cortabordes y desbrozadoras	72–77
Expand-it	78–78
Cortasetos	80–82
Telescópicas	82–83
Motosierras	84–85
Sopladores	86–89
Trituradoras	90



## RLM13E33S

Cortacésped eléctrico de 1300 W , ancho de corte de 33 cm

- Potente motor de 1300W con ancho de corte de 33 cm
- Empuñadura con multiples ajustes de altura se adapta a cualquier estatura del usuario
- Corta el borde del césped gracias a la función EasyEdge™
- Punto único de 5 ajustes de altura de corte en el rango de 20-60mm
- Asas plegables y extraíbles con un recogedor de hierba plegable para un almacenamiento fácil y compacto
- Recolector de hierba con capacidad de 35 L



PVPR C / IVA

99<sup>99</sup> €

Potencia	1300W
Ancho de corte (cm)	33
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso (kg)	9
Referencia	5133002343
Código EAN	4892210822581

Equipo estándar (RLM13E33S)  
adaptador Mulching

## RLM15E36H

Cortacésped eléctrico de 1500 W , ancho de corte de 36 cm

- Potente motor de 1500W con ancho de corte de 36 cm
- Corta el borde del césped gracias a EasyEdge™
- 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm
- Mango con altura ajustable se adapta a cualquier estatura de usuario
- Diseño ergonómico del mango Vertebrae™ con posición horizontal y vertical
- Asas y recolector de hierba plegables para almacenaje compacto
- Recolector de hierba de 45L



PVPR C / IVA

159<sup>99</sup> €

Potencia	1500W
Ancho de corte (cm)	36
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso (kg)	11.5
Referencia	5133002345
Código EAN	4892210822567

Equipo estándar (RLM15E36H)  
adaptador Mulching

## RLM18E40H

Cortacésped eléctrico de 1800 W , ancho de corte de 40 cm

- Potente motor de 1800W con ancho de corte de 40 cm
- Corta el borde del césped gracias a EasyEdge™
- 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm
- 3 posiciones de altura ajustables a cualquier altura del usuario
- Diseño ergonómico del mango Vertebrae con posición horizontal y vertical
- Asas y recolector de hierba plegables para almacenaje compacto
- Recolector de hierba de 50L



PVPR C / IVA

199<sup>99</sup> €

Potencia	1800W
Ancho de corte (cm)	40
Mecanismo de arrastre	Sin tracción
Función de mulching	Si
Peso (kg)	13
Referencia	5133002347
Código EAN	4892210822604

Equipo estándar (RLM18E40H)  
adaptador Mulching

## RY1400SF35B

Escarificador eléctrico de 1400W y 35cm

- Cuatro profundidades de trabajo para eliminar fácilmente el musgo y la paja
- Gran anchura de trabajo de 35 cm para completar rápidamente la tarea
- Empuñaduras plegables para un almacenamiento compacto
- Cilindro escarificador con 16 cuchillas de acero inoxidable
- Accesorio aireador y gran recogedor de residuos de 55L disponibles por separado

Potencia	1400W
Ancho de corte (cm)	35
Mecanismo de arrastre	Belt
Peso (kg)	14
Referencia	5133004656
Código EAN	4892210184870

Equipo estándar (RY1400SF35B)

No aplicado



PVPR C / IVA

**199<sup>99</sup> €**

## Escarificador eléctrico de 1400W

RY1400SF35B

### GRAN CAPACIDAD

Gran bolsa de residuos de 55L para un vaciado menos frecuente

### VERSATILIDAD

Cuatro profundidades de trabajo para ayudar a maximizar la salud de su césped



## RLT2925

Cortabordes eléctrico de 290W, 25cm de ancho de corte

- Ligero y potente motor de alto rendimiento de 290W
- 25 cm de capacidad de corte para la rápida eliminación de hierbas
- EasyEdge™ permite una rápida transición entre los modos de bordear y recorte
- Diseño mejorado del mango ergonómico
- Eje de metal para la longevidad y la durabilidad



PVPR C / IVA

29<sup>99</sup> €

Potencia	290W
Ancho de corte (cm)	25
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso (kg)	1.9
Referencia	5133002924
Código EAN	4892210151711

Equipo estándar (RLT2925)  
Alimentación automática del hilo

## RLT3525

Cortabordes eléctrico de 350 W, ancho de corte de 25 cm

- Ligero y potente motor de 350W de alto rendimiento
- 25cm Diámetro de corte para un corte rápido de hierba y malezas
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Mango ergonómico con diseño mejorado
- Eje metálico para máxima longevidad y durabilidad



PVPR C / IVA

34<sup>99</sup> €

Potencia	350W
Ancho de corte (cm)	25
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso (kg)	1.9
Referencia	5133002789
Código EAN	4892210147042

Equipo estándar (RLT3525)  
Carrete de repuesto, alimentación a golpeo

## RLT4125

Cortabordes eléctrico de 400W, ancho de corte de 25cm

- Ligero y potente motor de 400W de alto rendimiento
- Diámetro de corte de 25cm para un corte rápido de hierba y malezas
- Mango telescópico fácil de utilizar, ajustable a cualquier estatura del usuario
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Diseño mejorado del mango delantero ajustable



PVPR C / IVA

49<sup>99</sup> €

Potencia	400W
Ancho de corte (cm)	25
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso (kg)	1.9
Referencia	5133002791
Código EAN	4892210147028

Equipo estándar (RLT4125)  
Carrete de autoalimentación

## RLT5127

Cortabordes eléctrico de 500W, ancho de corte de 27 cm

- Ligero y potente motor de 500W de alto rendimiento
- Diámetro de corte aumentado de 27 cm para acabar rápidamente con las tareas de jardín
- EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Eje extensible y mango ajustable se adaptan a cualquier estatura de usuario
- Gancho para enrollar el cable y colgar en la pared



Potencia	500W
Ancho de corte (cm)	27
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso (kg)	2.8
Referencia	5133003639
Código EAN	4892210157713

Equipo estándar (RLT5127)  
Carrete de autoalimentación

PVPR C / IVA

**54<sup>99</sup> €**

## RLT6130

Cortabordes eléctrico de 600W, ancho de corte de 30 cm

- Potente motor de 600W para un corte eficaz
- Eje extensible y mango ajustable brindan confort y una experiencia agradable para los usuarios de cualquier estatura
- Ancho de corte de 30 cm para acabar rápidamente con las tareas del jardín
- EasyEdg™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y bordeadora sin soltar la máquina
- Gancho para enrollar el cable y colgar en la pared



Potencia	600W
Ancho de corte (cm)	30
Sistema de alimentación del hilo	Autoalimentación
Peso (kg)	2.9
Referencia	5133003641
Código EAN	4892210157737

Equipo estándar (RLT6130)  
Carrete de autoalimentación

PVPR C / IVA

**64<sup>99</sup> €**



### RLT1238I

Cortabordes eléctrico de 1200W, ancho de corte de 38 cm

- Potente motor de 1200W para excelente rendimiento de corte
- Tecnología SmartTool™ optimiza el rendimiento de los accesorios Expand-it
- Ancho de corte de 38cm para mayor rendimiento en menos tiempo
- Mecanismo de liberación rápida para un intercambio inmediato entre los accesorios Expand-It™ o SmartTool™ sin soltar la máquina (en cortasetos telescópicos, podadoras, desbrozadoras y sopladores)
- Diseño ergonómico de la máquina para mayor equilibrio y confort



PVPR C / IVA

99<sup>99</sup> €

Potencia	1200W
Ancho de corte (cm)	38
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso (kg)	4.9
Referencia	5133002504
Código EAN	4892210137999

#### Equipo estándar (RLT1238I)

Carrete de repuesto, alimentación a golpeo, Arnés de hombro

### RBC1226I

Desbrozadora eléctrica de 1200W, ancho de corte de 26 cm Expand-It™

- Potente motor de 1200W para excelente rendimiento de corte
- Tecnología SmartTool™ optimiza el rendimiento de los accesorios Expand-it
- 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido de 26cm para un corte eficaz de la hierba, arbustos pequeños y malezas
- 2 en 1: ancho de corte de 38 cm para cortar las hierba larg ay gruesa
- Mecanismo de liberación rápida para un intercambio inmediato entre los accesorios Expand-It™ o SmartTool™ sin soltar la máquina (en cortasetos telescópicos, podadoras, desbrozadoras y sopladores)
- Diseño ergonómico para mayor comodidad y equilibrio




PVPR C / IVA

149<sup>99</sup> €

Potencia	1200W
Ancho de corte con desbrozadora (cm)	26
Ancho de corte con cortabordes (cm)	38
Sistema de alimentación del hilo	Por golpeo
Peso (kg)	5.1
Referencia	5133002506
Código EAN	4892210138033

#### Equipo estándar (RBC1226I)

Carrete de repuesto, alimentación a golpeo, Arnés de hombro



**RXAHT01****Accesorio cortasetos telescópico Expand-It™**

- Tecnología SmartTool™ optimiza la velocidad de la hoja de recortasetos
- Máximo rendimiento de corte con 4670 cortes por minuto cuando se alimenta con un motor de gasolina
- Rendimiento máximo de 3916 cortes/min con motor de 1200W
- Cuchilla giratoria a 90° para cortar en diferentes ángulos
- Cuchilla diamantada de doble filo de 44 cm para un corte limpio y preciso
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes de 28mm
- 2.17 kg



Referencia	5132002796
Código EAN	4892210140265

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €****RXPR01****Accesorio podadora telescópica Expand-It™**

- Tecnología SmartTool™ optimiza la velocidad de cadena
- Para motores eléctricos y motores de gasolina que proporcionan mayor rendimiento de corte con velocidad de cadena de 15m/s
- Hoja inclinada a 15° para un corte más cómodo y seguro
- Lubricación automática de la cadena
- 2.2kg



Referencia	5132002797
Código EAN	4892210140142

PVPR C / IVA

**109<sup>99</sup> €****RXBC01****Accesorio desbrozadora Expand-It™**

- Tecnología SmartTool™ optimiza la velocidad de cuchilla para recortar la hierba alta, arbustos pequeños y malezas
- Máximo rendimiento con 8100RPM alimentado por motor de gasolina
- Rendimiento máximo de 7080RPM con motor de 1200W
- Ancho de corte de 20 cm para mayor rendimiento de corte en menos tiempo
- Cuchilla de acero endurecido Tri-Arc+™
- 2.05kg



Referencia	5132002795
Código EAN	4892210140258

PVPR C / IVA

**69<sup>99</sup> €**



## RXB01 Accesorio de soplado axial Expand-It™

- Accesorio de soplado Expand-It
- La boquilla de alta velocidad proporciona una velocidad de flujo de aire de 225 km/h



PVPR C / IVA

**59<sup>99</sup> €**

Referencia	5132002794
Código EAN	4892210140159

## RXEX01 Accesorio extensión Expand-It™

- Ideal para extender podadoras o cortasetos telescópicos
- Longitud: 62cm
- 0.61kg



PVPR C / IVA

**29<sup>99</sup> €**

Referencia	5132002793
Código EAN	4892210140272

**RHT4550**

**Cortasetos eléctrico de 450W, espada de 50cm, capacidad de corte de 20 mm**

- Potente y ligero motor de 450W
- Cuchilla diamantada de doble corte para cortes más limpios y precisos
- Cuchilla de 50 cm corta las ramas hasta  $\varnothing$  20 mm
- Empuñadura delantera de dos materiales para mayor confort y agarre seguro
- Compatible con accesorio HedgeSweep™



Potencia	450W
Largo de la cuchillas (cm)	50
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	20
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	2.9
Referencia	5133002793
Código EAN	4892210147004

Equipo estándar (RHT4550)  
protector de espada

PVPR C / IVA

**54<sup>99</sup> €**

**RHT5150**

**Cortasetos eléctrico de 500W, espada de 50cm, capacidad de corte de 22 mm**

- Potente y ligero motor de 500W proporciona un perfecto rendimiento de corte
- Cuchilla diamantada de doble corte para cortes más limpios y precisos
- Cuchilla de 50 cm corta las ramas hasta  $\varnothing$  22 mm
- Empuñadura delantera de dos materiales para mayor confort y agarre seguro
- Compatible con accesorio HedgeSweep™



Potencia	500W
Largo de la cuchillas (cm)	50
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	22
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	2.9
Referencia	5133002795
Código EAN	4892210146984

Equipo estándar (RHT5150)  
protector de espada

PVPR C / IVA

**64<sup>99</sup> €**

**RHT5655RS**

**Cortasetos eléctrico de 550W, espada de 55 cm, capacidad de corte de 26 mm**

- Potente motor de alto par de 550 W para un excelente rendimiento
- Cuchillas diamantadas de 55cm talladas con precisión proporcionan un corte suave
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 26 mm y función de aserrado
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y recubrimiento engomado para un cortar comodamente a cualquier ángulo
- Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor confort durante el uso prolongado
- Compatible con el accesorio HedgeSweep™ para una fácil retirada de los recortes



Potencia	550W
Largo de la cuchillas (cm)	55
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	26
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	3.6
Referencia	5133003643
Código EAN	4892210157829

Equipo estándar (RHT5655RS)  
Protector de cuchilla

PVPR C / IVA

**79<sup>99</sup> €**

## RHT6160RS

**Cortasetos eléctrico de 600W, espada de 60 cm, capacidad de corte de 28 mm**

- Potencia de 600W para cortar con eficacia los densos setos
- Cuchillas diamantadas de 60cm aseguran unos cortes precisos
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 28 mm y función de aserrado
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y recubrimiento engomado para un cortar comodamente a cualquier ángulo
- Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor confort durante el uso prolongado
- Accesorio HedgeSweep™ para retirar los recortes.



PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

Potencia	600W
Largo de la cuchillas (cm)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	28
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	3.7
Referencia	5133003645
Código EAN	4892210157805

Equipo estándar (RHT6160RS)

Protector de cuchilla

## RHT6760RL

**Cortasetos eléctrico de 650W, espada de 60 cm, capacidad de corte de 30 mm**

- Potente motor de alto par de 650 W para un excelente rendimiento de corte
- Cuchillas diamantadas de 60cm, recortadas con láser brindan una extra agudez y aseguran unos cortes limpios
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 30 mm y función de aserrado
- Nuevo sistema electrónico anti-atasco previene el bloqueo accidental y proporciona un corte suave sin retrocesos
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y recubrimiento engomado para un corte confortable en diferentes ángulos
- Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor confort durante el uso prolongado
- Accesorio HedgeSweep™ para retirar los recortes



PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**

Potencia	650W
Largo de la cuchillas (cm)	60
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	30
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	4.0
Referencia	5133003647
Código EAN	4892210157782

Equipo estándar (RHT6760RL)

Accesorio HedgeSweep™ protector de cuchilla

## RHT8165RL

**Cortasetos eléctrico de 800W, espada de 65 cm, capacidad de corte de 34 mm**

- Potente motor de alto par de 800 W para un excelente rendimiento de corte
- Cuchillas diamantadas de 65cm, recortadas con láser brindan una extra agudez y aseguran unos cortes limpios
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes de 34 mm y función de aserrado
- Nuevo sistema electrónico anti-atasco previene el bloqueo accidental y proporciona un corte suave sin retrocesos
- Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y recubrimiento engomado para un corte confortable en diferentes ángulos
- Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor confort durante el uso prolongado
- Accesorio HedgeSweep™ para retirar los recortes



PVPR C / IVA

**149<sup>99</sup> €**

Potencia	800W
Largo de la cuchillas (cm)	65
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	34
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	4.0
Referencia	5133003649
Código EAN	4892210157768

Equipo estándar (RHT8165RL)

Accesorio HedgeSweep™ protector de cuchilla

## RPT4545E

### Cortasetos telescópico de 450W

- Potente motor de 450W
- Discos de 45 cm recortados con láser para el corte más limpio
- Corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes de 20mm
- Cabezal giratorio de 4 posiciones para mayor versatilidad
- Eje telescópico de fácil almacenaje
- Eje de 2 módulos se extiende hasta 2.7m para alcanzar la altura de 4 m
- Nuevo arnés ergonómico reduce fatiga durante el trabajo



Potencia	450W
Largo de la cuchillas (cm)	45
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	20
Tipo de cuchillas	Pulido con Diamante
Peso (kg)	4.1
Referencia	5133002226
Código EAN	4892210821393

Equipo estándar (RPT4545E)  
 protector de espada, arnés ergonómico

PVPR C / IVA

129<sup>99</sup> €

## RPP755E

### Podadora eléctrica telescópica de 750W, guía de 25cm

- Potente motor de 750W de diseño esbelto
- Guía y cadena de 25cm con sistema de lubricación automático y cadena de tensión lateral
- Eje de 3 módulos extensible hasta 2,7 m para alcanzar la altura máxima de 4 m
- Cabezal cortante angulado a 15° para recortes en los sitios de acceso difícil
- Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 10m/s
- Mango engomado con revestimiento Soft grip para mayor comfort
- Nuevo arnés ergonómico reduce fatiga durante el trabajo



Potencia	750 W
Longitud de la espada (cm)	25
Velocidad de cadena (m/s)	10
Peso (kg)	3.9
Referencia	5133002321
Código EAN	4892210117243

Equipo estándar (RPP755E)  
 Lubricante de guía y cadena, llave, arnés ergonómico

PVPR C / IVA

129<sup>99</sup> €

## RP750450

### Kit de sierra podadora y cortasetos

- Sierra podadora con potente motor de 750W
- Sierra podadora: Guía y cadena Oregon de 20cm
- Sierra podadora: rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 10m/s
- Kit de sierra podadora y cortasetos: Eje de varios módulos extensible hasta 2.7m para alcanzar la altura de 4 m
- Sierra podadora: cabezal cortante inclinado a 15° para máxima flexibilidad de corte
- Podadora: motor de 450W
- Kit de sierra podadora y cortasetos: cuchilla de 45 cm recortada con láser con alta precisión para un corte más limpio
- Kit de sierra podadora y cortasetos: corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes de 20mm
- Kit de sierra podadora y cortasetos: hoja cortante giratoria de 4 posiciones para mayor flexibilidad
- Cortasetos de pértiga: El eje extraíble proporciona un gran alcance y un cómodo almacenamiento



Potencia	750W/450W
Largo de la cuchillas (cm)	20 / 45
Longitud de la espada (cm)	20
Velocidad de cadena (m/s)	10
Peso (kg)	3.8 / 4.1
Referencia	5133002315
Código EAN	4892210822765

Equipo estándar (RP750450)  
 Lubricante de guía y cadena, llave, arnés ergonómico, Lubricante de guía y cadena, llave, arnés ergonómico, protector de cuchilla

PVPR C / IVA

199<sup>95</sup> €

## RCS1935B

Motosierra eléctrica de 1900 W, barra de 35 cm

**NEW**

- Potente motor de 1900W
- Barra y cadena de 35cm
- La velocidad de la cadena de 15 m/s ofrece un excelente rendimiento de corte
- Sistema de freno de cadena mecánico rápido
- Sistema rápido y fiable de tensado de la cadena sin herramientas
- El sistema antivibratorio reduce la fatiga durante el funcionamiento
- Lubricación automática de la cadena y la barra para un corte continuo
- El innovador deflector de residuos aleja las astillas de madera del usuario
- Diseño equilibrado y ligero para un fácil manejo



Potencia	1900W
Longitud de la espada (cm)	35
Velocidad de cadena (m/s)	15
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Capacidad del depósito de aceite (l)	0.15
Peso (kg)	4.7
Referencia	5133004338
Código EAN	4892210170545

Equipo estándar (RCS1935B)

Funda Espada, aceite de lubricación y cadena

PVPR C / IVA

**109<sup>99</sup> €**

## RCS2340B

Motosierra eléctrica de 2300 W, barra de 40 cm

**NEW**

- Potente rendimiento de 2300W
- Barra y cadena de 40cm
- La velocidad de la cadena de 16 m/s ofrece un excelente rendimiento de corte
- Sistema de freno de cadena mecánico rápido
- Sistema rápido y fiable de tensado de la cadena sin herramientas
- El sistema antivibratorio reduce la fatiga durante el funcionamiento
- Lubricación automática de la cadena y la barra para un corte continuo
- El innovador deflector de residuos aleja las astillas de madera del usuario
- Diseño equilibrado y ligero para un fácil manejo



Potencia	2300W
Longitud de la espada (cm)	40
Velocidad de cadena (m/s)	16
Tensor sin necesidad de usar herramientas	Si
Capacidad del depósito de aceite (l)	0.15
Peso (kg)	4.8
Referencia	5133004340
Código EAN	4892210170569

Equipo estándar (RCS2340B)

Funda Espada, aceite de lubricación y cadena

PVPR C / IVA

**129<sup>99</sup> €**



## RBV3000CSV

### Aspirador/Soplador/Triturador de 3000W- 2 en 1

- Potente motor de 3000W
- Soplador/aspirador combinado para escoger entre los modos de soplado o aspiración gracias a tubos de fácil intercambio
- Selector de velocidad, máximo flujo de aire de 375 km/h con el modo silencioso
- Máximo rendimiento de soplado con caudal de aire de 14 m<sup>3</sup> / min
- Cuchillas de alta resistencia Power Mulching proporcionan alto coeficiente de trituración 16:1 para mejor compostaje
- Arnés Vertebræ equilibra la herramienta y proporciona el máximo confort al usuario



Potencia	3000W
Flujo de aire (km/h)	375
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	14
Ratio mulching	16:1
Capacidad de bolsa de recogida (l)	45
Velocidad variable	No
Peso (kg)	4.2
Referencia	5133002188
Código EAN	4892210821423

#### Equipo estándar (RBV3000CSV)

boquilla de alta velocidad, 45l bolsa de recogida, Vertebræ™ confort arnés

PVPR C / IVA

**79<sup>99</sup> €**

## RBV3000CESV

### Aspirador/Soplador/Triturador de 3000W- 3 en 1

- Potente motor de 3000W
- 3 en 1 aspirador/soplador para utilizar en modo de aspiración o soplado o con dos tubos a la vez
- Selector de velocidad, máximo flujo de aire de 375 km/h con el modo silencioso
- Máximo rendimiento de soplado con caudal de aire de 14 m<sup>3</sup> / min
- Cuchillas de alta resistencia Power Mulching proporcionan alto coeficiente de trituración de 16:1 para mejor compostaje
- Palanca para cambiar rápidamente entre el modo de vacío y soplado
- Arnés Vertebræ equilibra la herramienta y proporciona el máximo confort al usuario



Potencia	3000W
Flujo de aire (km/h)	375
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	16
Ratio mulching	16:1
Capacidad de bolsa de recogida (l)	45
Velocidad variable	Si
Peso (kg)	5.1
Referencia	5133002190
Código EAN	4892210821447

#### Equipo estándar (RBV3000CESV)

boquilla de alta velocidad, bolsa de recogida de 45l, Vertebræ™ confort arnés

PVPR C / IVA

**99<sup>99</sup> €**

## RCP1225

### Cultivador de 1150W, ancho de corte de 25 cm

- El potente motor de 1150 W garantiza un labrado constante de la tierra
- Cuatro robustas fresas metálicas que voltean y oxigenan la tierra
- 20cm diámetro de fresas
- Profundidad de corte de 25cm
- Guía ajustable para mayor control
- Asa plegable para un fácil almacenamiento



Potencia	1150W
Máx. capacidad de profundidad de corte (cm)	20
Diámetro de un brazo (cm)	20
Peso (kg)	13.6
Referencia	5133002388
Código EAN	4892210132796

#### Equipo estándar (RCP1225)

Conjunto de estaca y rueda de fricción

PVPR C / IVA

**199<sup>99</sup> €**

### RSH2545B

Biotriturador eléctrico de 2500W, capacidad de corte de 45 mm

- Potente biotriturador de impacto de 2500W
- 2 cuchillas reversibles de acero endurecido cortan y disminuyen ramas, zarzas y arbustos
- Varilla de empuje para biotriturador para trabajar con seguridad
- Empuñadura integrada y grandes ruedas para un manejo fácil
- Contenedor grande con capacidad de 40l para la hierba triturada



Potencia	2500W
Sistema de corte	Cuchilla
Máx. diámetro de corte (mm)	45
Capacidad de recolector [L]	40
Peso (kg)	13.4
Referencia	5133002512
Código EAN	4892210137951

Equipo estándar (RSH2545B)  
empujador

PVPR C / IVA

**199<sup>99</sup> €**

### RSH3045U

BIOTRITURADOR ELÉCTRICO SILENCIOSO DE 3000W

**NEW**

- Silencioso biotriturador de 3000W corta ramas hasta  $\varnothing$  45 mm
- Mecanismo diseñado con engranajes cilíndricos para una trituración silenciosa y precisa
- Sistema automático de autoalimentación
- Robusto marco metálico y grandes ruedas para un manejo fácil
- Inversión del sentido de rotación en caso de bloqueo
- Depósito de residuos con capacidad máxima de 55L de material triturado



Potencia	3000W
Sistema de corte	Engranajes
Máx. diámetro de corte (mm)	45
Capacidad de recolector [L]	55
Peso (kg)	21
Referencia	5133004335
Código EAN	4892210170859

Equipo estándar (RSH3045U)  
contenedor y embudidor

PVPR C / IVA

**299<sup>99</sup> €**



# Accesorios para exteriores

Para más información sobre todos nuestros accesorios, visite:

[ryobitools.eu/accessories](http://ryobitools.eu/accessories)



## Calidad Premium Guantes de jardinería de cuero

Tallas: S, M, L, XL

**RAC810**

Número de artículo:  
5132002994



## Guantes de jardinería

Tallas: S, M, L, XL

**RAC811**

Número de artículo:  
5132002991



## Cepillo de limpieza para cortasetos

**RAC311**

Número de artículo:  
5132002864



## Universal HEDGESWEEP™

**RAC305**

Número de artículo:  
5132002437







# RYOBI®



**Techtronic Industries Iberia**

Avenida de Fuentemar, 20 - PISO 1 OFICINA 5,  
Coslada, 28823 , Madrid

**Tel:** +34 91 627 9228

**Correo**

**electrónico:** [atencionalcliente@tti-emea.com](mailto:atencionalcliente@tti-emea.com)

**Web:** [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)



Sello del distribuidor:

**Línea de asistencia técnica:** +34 91 485 1184

Para conocer el centro de servicio local más cercano  
póngase en contacto con el servicio de atención al  
cliente en: +34 91 485 1184

El contenido del catálogo es correcto en el momento de su impresión.  
RYOBI® se reserva el derecho de cambiar las imágenes y los precios  
sin previo aviso. RYOBI® es una marca registrada de Ryobi Limited  
utilizada bajo licencia.