

# Trávník a zahrada 2020/2021

**RYOBI**



[cz.ryobitools.eu](http://cz.ryobitools.eu)

A  
**WORLDWIDE  
LEADER IN**

**DIY**



## Naše nářadí je vyrobeno, aby vydrželo. Tomu odpovídá i naše záruka.

Každý chce získat tu nejvyšší užitou hodnotu. A to je přesně to, co značka Ryobi přináší. Díky vyspělé technologii a inovaci teď Ryobi poskytuje tříletou záruční dobu pro veškeré své elektrické a akumulátorové nářadí, včetně 18V systému nářadí ONE+ a řady pracující s napětím 36V\*.

Obchodní podmínky a informace najeznete na [cz.ryobitools.eu](https://cz.ryobitools.eu).

**3**  
**LETÁ**  
**ZÁRUKA\***

\*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.

**Značka Ryobi® si vybudovala solidní a záviděnýchodnou pověst díky tomu, že se neustále ujišťuje, co přesně zákazníci od svého zahradního nářadí požadují.**

## Akumulátorové nářadí

36V Péče o trávník .....	6–7
36V Péče o stromy a keře .....	8–10
36V Zahradní úklid .....	11–12
36V Akumulátory a nabíječky .....	13–15
18V ONE+ Akumulátorové zahradní nářadí .....	20–31
18V ONE+ Akumulátory a nabíječky .....	32–34

## Elektrické a benzínové nářadí

Sekačky na trávu .....	38–41
Strunové sekačky & křovinořezy .....	41–46
Expand-it .....	47
Plotostříhy .....	48–50
Tyčové výrobky .....	50–51
Řetězové pily .....	52–53
Fukary .....	54–55
Tlakové myčky .....	56–57
Drtiče .....	58

## Příslušenství

Příslušenství .....	59
---------------------	----



Poskytujeme 3letou evropskou záruční dobu na veškeré akumulátorové a elektrické nářadí\*, kromě příslušenství a součástí podléhajících přirozenému a běžnému opotřebení. Další informace získáte přečtením našich záručních podmínek v příslušném návodu k použití.

Všechny vyobrazené výrobky jsou ve shodě s příslušnými evropskými nařízeními (na jejich typovém štítku je uvedeno označení CE dokládající tuto shodu).

Upozornění: Není-li nářadí, které bylo zakoupené v USA, nebo prostřednictvím internetu a dovezeno do Evropy, označeno CE, znamená to porušení legislativy EU a v důsledku se na toto nářadí nebude vztahovat podpora a servisní zajištění značkou Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené v Evropské Unii s řádným označením CE na typovém štítku (vč. Švýcarska). Ryobi® si vyhrazuje právo upravit specifikace produktu kdykoliv bez předchozího upozornění.

\*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Navštívte stránky <http://www.cz.ryobitools.eu> pro detailnější informace o podmírkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky. Záruční doba je platná v zemích Evropského společenství, ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a na Islandu. Mimo tyto oblasti je zapotřebí se obrátit na autorizovaného prodejce Ryobi®, prostřednictvím nichž lze zjistit, zda platí jiná záruka.

\*\*To se nevztahuje na žádné benzínové nářadí, které podléhá 2leté záruční době poskytované společností Ryobi® bez registrace.\*

**Tato evropská záruka nezasahuje do vašich zákonných práv. Veškeré zákonné záruky podléhají právním předpisům.**

# MAX POWER

36V SYSTEM

# VEŠKERÁ SÍLA, KTEROU KDY BUDETE POTŘEBOVAT.

Systém Ryobi® MAX POWER zahrnuje nejmodernější technologii motoru, elektroniku a akumulátorový výkon pro veškeré venkovní práce. Akumulátorový Ryobi® MAX POWER produkuje menší vibrace, snížený hluk a žádné emise a zároveň podává MAXIMÁLNÍ sílu a výkon pro náročné zahradní aplikace, jako je kácení stromů a sečení velkých ploch, zatímco lehký kompaktní akumulátorový systém zůstává pohodlný i při úkolech vyžadujících dlouhodobé používání, jako je zastříhávání živých plotů či vysoké trávy.

**ŽÁDNÉ EMISE  
BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.**

**MÉNĚ HLUKU  
A VIBRACÍ.**


36V  
AKUMULÁTOROVÁ  
TRAVNÍ SEKAČKA,  
ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40CM  
(1X 4.0AH)

RLM36X41H40  
Obj. č.: 5133002806



## Akumulátorová technologie IntelliCell™

Reguluje svou sílu jedinečným způsobem, tak aby zaručovala optimální výkonnost a výdrž pro jakékoliv nářadí systému ONE+ při jakémkoliv použití.



# PŘIPOJTE SE K SYSTÉMU.

**RYOBI**®

## NOVINKA



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍRKA ZÁBERU 51CM (1X 4.0AH)

RY36LMMX51A-140  
Obj.č.: 5133004591

## NOVINKA



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU, ŠÍRKA ZÁBERU 49 CM (1X6.0AH)

RY36LMX51A-160  
Obj.č.: 5133004589



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU S POWER ASSIST, ŠÍRKA ZÁBERU 46CM (1X5.0AH)

RLM36X46H5P  
Obj.č.: 5133002811

## NOVINKA



36V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA, ŠÍRKA STŘIHU 28/33CM

RY36LT33A-0  
Obj.č.: 5133004544

## NOVINKA



36V AKUMULÁTOROVÝ KROVINOŘEZ S RÍDÍTKY

RBC36B26B  
Obj.č.: 5133002405

36V AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA EXPAND-IT

RY36ELTX33A-0  
Obj.č.: 5133004546



36V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTRÍH, DĚLKU LIŠTY 60CM

RHT36B60R  
Obj.č.: 5133002572



36V AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTRÍH, DĚLKU LIŠTY 60CM

RHT36B61R  
Obj.č.: 5133004318



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ RETĚZOVÁ PILA 35CM

RY36CSX35A-0  
Obj.č.: 5133004595



36V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

RBL36JB  
Obj.č.: 5133002342



36V AKUMULÁTOROVÝ BEZUHLÍKOVÝ FUKAR/ VYSAVAČ

RBV36B  
Obj.č.: 5133002524

## NOVINKA



36V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR NA ZÁDA

RY36BPXA-0  
Obj.č.: 5133004577



36V BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA

RST36B51  
Obj.č.: 5133002520



36V BEZUHLÍKOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

RPW36120HI  
Obj.č.: 5133002832

# HIGH ENERGY

AŽ **3X**  
**DELŠÍ DOBA CHODU**

- + Vysoce výkonné akumulátorové články
- + Technologie INTELLICELL
- + Vylepšený tok energie

**NOVINKA\***  
RY36B12A  
Obj.č.: 5133004554

**NOVINKA**  
RY36B90A  
Obj.č.: 5133003271

**NOVINKA**  
RY36B60A  
Obj.č.: 5133004458

\*Dostupný v druhé polovině roku 2020



## RY36LMMX51A-140

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu,  
šířka záběru 51cm (1x 4.0Ah)

**NOVINKA**

- Šířka záběru 51cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
- Bezuhlíkový motor, který poráží výkonem i benzínový motor
- Teleskopické rukojeti pro jednoduchost používání a přidaný komfort
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy
- Velká zadní kola pro lepší manévrovatelnost

**BRUSHLESS™**

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Nabíjecí doba (min)	140
Záběr (cm)	51
Mechanismus pohoru	Bez vlastního pohoru
Včetně nabíječky	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	40.7kg
Obj. č.	5133004591
EAN kód	4892210185648



## RY36LMX51A-160

36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 49cm (1x6.0Ah)

**NOVINKA**

- Šířka záběru 49cm, perfektní pro sečení velkých zahrad
- Bezuhlíkový motor, který poráží výkonem i benzínový motor
- Systém s vlastním pohonom s proměnnou rychlosťí pro snadné sečení
- Teleskopické rukojeti a zasunovací 70L koš na trávu pro kompaktní řešení uložení
- Velká zadní kola pro lepší manévrovatelnost
- Jednobodové výškové nastavení pro 7 délek trávy
- Úložný port na 2. akumulátor pro prodloužení doby chodu ve velkých zahradách
- LED reflektory

**BRUSHLESS™**

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	6.0Ah
Nabíjecí doba (min)	200
Záběr (cm)	49
Mechanismus pohoru	s vlastním zdrojem pohoru
Včetně nabíječky	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	22.7
Obj. č.	5133004589
EAN kód	4892210184917



Dostupná také jako

<b>x1</b>	36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 49cm (1x4.0Ah)
Název:	Obj. č.: RY36LMX51A-140 5133004645

**RLM36X46H5P**

**36V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu s Power Assist, šířka záběru 46cm (1x5.0Ah)**

- Výkonný 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem podává dostatečnou sílu k optimalizování výkonu pro nejnáročnější sečení
- Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu
- Šířka sečení 46cm pro rychlé sečení a mulčování i nejrozsáhlejších ploch
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Hřeben na trávu EasyEdge™ umožňuje sečení až k samému okraji trávníku
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápací rukojeti a koš na trávu pro snadné a kompaktní uložení

**BRUSHLESS™****POWER ASSIST**

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	65
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	19.9
Obj. č.	5133002811
EAN kód	4892210147646

**Standardní vybavení (RLM36X46H5P)**  
mulčovací přípojka, 55L koš na trávu

**RLM36X41H40**

**36V Akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm (1x 4.0Ah)**

- 36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v těžších podmínkách
- Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40cm kovovou čepelí zajišťuje vynikající kvalitu sečení, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Sečení až k okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápací rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
- Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Nabíjecí doba (min)	130
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Včetně nabíječky	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	19.9
Obj. č.	5133002806
EAN kód	4892210147608

**Standardní vybavení (RLM36X41H40)**  
mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

**RLM36X41H50P**

**36V Akumulátorová sekačka na trávu s funkcí Power Assist, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)**

- 36V motor s vysokým kroutícím momentem poskytuje premiový výkon i v těžších podmínkách
- Aerodynamicky optimalizované žací ústrojí se 40cm kovovou čepelí zajišťuje vynikající kvalitu sečení, mulčování a sběru
- Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek trávy od 20 do 70mm
- Sečení až k okrajům nebo okolo květinového záhonu s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživatelům všech výšek
- Sklápací rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
- Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu

**POWER ASSIST**

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	150
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Power Assist
Mulčování	Ano
Hmotnost (bez aku) (Kg)	18.5
Obj. č.	5133002809
EAN kód	4892210147912

**Standardní vybavení (RLM36X41H50P)**  
mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

## RY36LT33A-0

36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka střihu 28/33cm

**NOVINKA**

- Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm pro maximální výkon a dobu chodu
- Spínač s proměnnou rychlosťí pro úplnou kontrolu během používání
- Ergonomické rukojeti pro komfort během delšího používání
- Celý kovový výložník poskytuje velkou odolnost



Dostupná také jako

<b>x1</b>	36V Akumulátorová strunová sekačka, šířka střihu 28/33cm (1x2.0Ah)
Název:	Obj. č.: RY36LT33A-120 5133004545

Napětí	<b>36V</b>
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	<b>Ne</b>
Nabíjecí doba (min)	-
Šířka řezu (cm)	<b>28-33cm</b>
Struna (mm)	<b>2.0</b>
Automatické nastavování délky struny	<b>Auto-feed</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>3.7</b>
Obj. č.	<b>5133004544</b>
EAN kód	<b>4892210181855</b>

Standardní vybavení (RY36LT33A-0)  
automatické odvijení struny

## RBC36B26B

36V Akumulátorový křivonořez s řídítky

- 36V akumulátorový křivonořez/strunová sekačka 2v1 pro sečení odolné trávy, malých keřů a lesního porostu
- Motor s vysokým kroužícím momentem poskytuje výkonné sečení
- 26cm Tri-Arc™ ostrý tvrzený kotouč pro silné a přesné řezání
- Velká šířka záběru 30cm s 1.6mm strunou pro rychlé provedení práce
- Spoušť s proměnnou rychlosťí pro prodlouženou dobu chodu
- Řídítka s Vertebrae popruhem™ pro maximální pružnost při použití nářadí
- Vzadu uložený akumulátor a řazený motor pro lepší využití a rozložení hmotnosti



Napětí	<b>36V</b>
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	<b>Ne</b>
Nabíjecí doba (min)	-
Průměr ocelového žaciho nože (cm)	<b>26</b>
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	<b>30</b>
Struna (mm)	<b>2.0</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>4.6</b>
Obj. č.	<b>5133002405</b>
EAN kód	<b>4892210821980</b>

Standardní vybavení (RBC36B26B)  
kotouč Tri-Arc+™, nárazové odvijení struny, komfortní popruh Vertebrae™

Dostupná také jako

<b>x1</b>	36V Akumulátorový křivonořez s řídítky (1x4.0Ah)
Název:	Obj. č.: RBC36X26B 5133001813

## RY36ELTX33A-0

36V Akumulátorová strunová sekačka Expand-it

**NOVINKA**

- Vysoký výkon 36V bezuhlíkový motor pro dosažení těch nejtěžších úkolů
- Dvourychlostní spoušť a nastavitelná šířka záběru pokosu 28 či 30cm pro větší kontrolu výkonu a delší dobu chodu
- Dvojitá 2.0mm zakroucená struna pro výkonné řezání při šířce záběru pokosu 33cm
- Kompatibilní s nástavci Expand-it
- Ramenní popruh pro přidané pohodlí



Dostupná také jako

<b>x1</b>	36V Akumulátorová strunová sekačka Expand-it
Název:	Obj. č.: RY36ELTX33A-140 5133004547

Napětí	<b>36V</b>
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	<b>Ne</b>
Nabíjecí doba (min)	-
Šířka řezu (cm)	<b>28-33</b>
Struna (mm)	<b>2.0</b>
Automatické nastavování délky struny	<b>Rázová hlava</b>
Hmotnost vč. aku (kg)	<b>4.7</b>
Obj. č.	<b>5133004546</b>
EAN kód	<b>4892210181848</b>

Standardní vybavení (RY36ELTX33A-0)  
nárazové odvijení struny

# Nástavce Expand-it™

Promeňte jedno nářadí v šest.

## Krok 1

Vyberte si pohon

Stačí jen dát pozor, u kterých výrobků se nachází logo Expand-it™

**EXPAND-IT**  
ATTACHMENTS



Zvyšte  
svůj  
dosah

## Krok 2

Vyberte si nástavec

Šetřete čas, místo a peníze.

S Expand-it™ můžete řezat, zastříhat, vyřezávat, uklízet a prořezávat svou zahradu, a to pouze výměnou nástavce.



Strunová  
sekačka

Křovinořez

Plotostřih

Prořezávací  
pila

Sněhová  
fréza

Zametací  
stroj



## RHT36B61R

### 36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm

- Výkonný 36V motor prořeže i ty nejtěžší živé ploty a větve
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 60cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky šířce střihu 26mm a funkci pily
- Pětistupňová otočná zadní rukojet s přetvarováním pro pohodlné ořezávání v libovolném úhlu
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka pilového plátku (cm)	60
Počet otáček (ot./min)	1600
Typ nože	diamantem broušené lišty
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Obj. č.	5133004318
EAN kód	4892210172808

Dostupný také jako

x1	36V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 60cm (1x2.0Ah)
	Název: RHT36B61R20S Obj.č.: 5133004661

## RY36CSX35A-0

### 36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila 35cm

NOVINKA

- Bezuhlíkový motor poskytuje maximální kroutící moment a účinnost pro snadné řezání
- 35cm Oregon® lišta a řetěz na řezání velkých polen
- Vysoká rychlosť řetězu 21m/s pro maximální rezný zážitek
- Rychlý mechanický a elektronický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nářadí
- Automatické mazání řetězu a lišty pro plynulé řezání
- Antivibrační rukojeť se softgripem pro pohodlnou obsluhu
- Odonálná konstrukce a optimální rozložení hmotnosti a využití pro snadnou manipulaci



Dostupná také jako

x1	36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila 35cm (1x6.0Ah)
	Název: RY36CSX35A-160 Obj.č.: 5133004623

x1	36V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila 35cm (1x5.0Ah)
	Název: RY36CSX35A-150 Obj.č.: 5133004596

**BRUSHLESS™**

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Délka lišty (cm)	35
Rychlosť řetězu (m/s)	21
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	5.2
Obj. č.	5133004595
EAN kód	4892210182159

Standardní vybavení (RY36CSX35A-0)

pouzdro na lištu, olej na lištu a řetěz

## RBL36JB

### 36V Akumulátorový fukar

- Vysoce výkonný fukar poháněný 36V akumulátorem pro rychlé zvládnutí každé práce
- Axiální ventilátor s technologií proudového motoru zaručuje maximální účinnost a prodlouženou dobu chodu
- Kapacita průtoku vzduchu až 7.8m<sup>3</sup>/min a rychlosť vzduchu až 160km/hod umožňuje snadné odklízení i těžkých nebo mokrých nečistot
- Spouštěč s nastavitelnou rychlosťí pro kontrolu během jakékoliv činnosti
- Dobré vyvážení pogumovaná rukojeť zajišťuje pohodlí i při delším používání



Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu (km / h)	160
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	7.8
Hmotnost vč. aku (kg)	3.4
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
Obj. č.	5133002342
EAN kód	4892210822697

## RBV36B

### 36V Akumulátorový bezuhlíkový fukar/vysavač

- Bezuhlíkový 36V motor pracuje efektivně, aby rychle zvládnul jakékoliv foukací a vysávací úkoly
- Silný proud vzduchu 12.9m<sup>3</sup>/min s rychlosťí vzduchu 238km/h pro snadné odklízení listí
- Nově navržený fukar a vysavač 3v1 lze použít buď jen jako fukar, jen jako vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí
- Spouštěč s nastavitelnou rychlosťí pro naprostou kontrolu během práce na zahradě
- Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Obrubná kolečka pomáhají podporovat nářadí a snižují únavu



**BRUSHLESS™**

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu (km / h)	238
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	12.9
Hmotnost vč. aku (kg)	5.3
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.38
Obj. č.	5133002524
EAN kód	4892210138538

#### Standardní vybavení (RBV36B)

45L vak na listí, popruh na rameno, pojízdrová kolečka

## RY36BPXA-0

### 36V Akumulátorový fukar na záda

**NOVINKA**

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky poskytuje maximální výkon
- Vysoká rychlosť vzduchu až 240km/h s funkcí turbo zrychlení
- Tempomat umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlosť během dlouhodobého používání, aby se snížila únavu uživatele
- Se dvěma aktivními porty akumulátoru přidejte druhý akumulátor pro prodloužení doby provozu
- Velmi vysoký průtok vzduchu 17.7m<sup>3</sup>/min pro maximální čistící výkon



**BRUSHLESS™**

Napětí	36V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu (km / h)	240
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	17.7
Hmotnost vč. aku (kg)	9.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	8.4
Obj. č.	5133004577
EAN kód	4892210181404

## RST36B51

### 36V Bezuhlíková akumulátorová sněhová fréza

- Výkonný bezuhlíkový 36V motor efektivně a rychle odklízí sníh
- Šířka záběru 51cm pro rychlé odklizení příjezdové cesty a chodníků
- 180° nastavitelný úhel pro nasměrování odhadovaného sněhu
- Dvojité LED světla pro práci večer
- Sklopné rukojeti s rychlým uvolněním pro kompaktní ukládání



Dostupná také jako

<b>x1</b>	36V Bezuhlíková akumulátorová sněhová fréza (1x4.0Ah)
Název: RST36X5140	Obj. č.: 5133004331

**BRUSHLESS™**

Napětí	<b>36V</b>
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Šířka záběru (cm)	51
Hmotnost vč. aku (kg)	17.8
Obj. č.	5133002520
EAN kód	4892210138972

## RPW36120HI

### 36V Bezuhlíkový akumulátorový vysokotlaký čistič

- Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru vyrovnává výkon 1500W tlakového čističe, zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za hodinu
- Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem pro zajištění odolnosti
- S tryskou 5v1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit mezi nastavením dlouhého rozsahu s čisticím prostředkem, krátký rozsah s čisticím prostředkem, vějířové rozstříkovaní 40°, 25° a 0°
- Zabudovaná nádrž na čisticí prostředky o objemu 1 litr se snadno přístupným ovládáním dávkování přímo na rozprašovací hlavici
- Vodotěsná příhrádka na akumulátor s duálním ukotvením pro zajištění dlouhé životnosti akumulátoru
- Velmi tichý provoz pouhých 80dB při maximálním výkonu
- Odkládací prostor na hadici, pistoli se spouští a rozprašovací hlavici přímo na nářadí
- Hliníková teleskopická rukojeť a kolečka pro snadnou přepravu po zahradě

Dostupný také jako

<b>x1</b>	36V Bezuhlíkový akumulátorový tlakový čistič (1x4.0Ah)
Název: RPW36X120HI40	Obj. č.: 5133004298

**BRUSHLESS™**

Napětí	<b>36V</b>
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Připojení trysky	Rychlospojka
Max. podtlak (bar)	120
Hmotnost vč. aku (kg)	13.4
Obj. č.	5133002832
EAN kód	4892210148148

#### Standardní vybavení (RPW36120HI)

tryska 5v1 (dlouhý rozsah s čisticím prostředkem, krátký rozsah s čisticím prostředkem, vějířové rozstříkovaní 40°, 25° a 0°), turbotryska, hadice, pistole se spouští, rozprašovací hlavice



## BPL3620D

### 36V Lithium+ akumulátor 2.0Ah

- 2.0Ah Lithium+ akumulátor podává úžasný výkon a dobu chodu
- Ideální pro lehké aplikace jako zastříhávání živých plotů či vysoké trávy
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Čtyřstupňový indikátor LED ukazuje, kolik energie zbývá

Obj. č.	5133004621
EAN kód	4892210179197



## BPL3626D2

### 36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 2.6Ah

- Výkonný 2.6Ah Lithium+ akumulátor poskytuje vyšší výkon, delší dobu provozu a lepší životnost než předchozí technologie lithia
- Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.	5133004386
EAN kód	4892210174437



## BPL3640D2

### 36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 4.0Ah

- Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-ion technologií
- Akumulátorový komfort, který poskytuje skutečně stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.	5133004457
EAN kód	4892210178848



## BPL3650D2

### 36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor 5.0Ah

- Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Komfort akumulátorové baterie, který poskytuje stejný výkon jako benzínové nářadí
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

Obj. č.	5133004387
EAN kód	4892210174451



# MAX POWER

36V SYSTEM

Lithium+ 36V  
**HIGH ENERGY**  
AŽ **3X**  
DELŠÍ DOBA CHODU

VYSOCE VÝKONNÉ  
AKUMULÁTOROVÉ ČLÁNKY

**INTELLICELL  
TECHNOLOGIE**

**VYLEPŠENÝ TOK  
ENERGIE**

RY36B12A



RY36B60A



RY36B90A



## Technologie akumulátoru IntelliCell™

Jedinečně spravuje svou vlastní sílu a poskytuje optimální výkon a dobu chodu pro jakékoli nářadí a aplikaci ONE+.

## RY36B60A

36V High Energy akumulátor 6.0Ah

**NOVINKA**

- Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 6.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s běžnými 36V akumulátory
- Ideální pro náročné aplikace jako je sečení vysoké trávy a řezání velkých polen
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Čtyřstupňový indikátor LED ukazuje, kolik energie zbývá
- Integrovaný nylonový popruh pro snadné vkládání a vyjmání akumulátoru

Obj. č.	5133004458
EAN kód	4892210178855



## RY36B12A

36V High Energy akumulátor 12.0Ah

**NOVINKA**

- Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 12.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 12.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejvíce a nejnáročnější aplikace
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Integrovaný rám zajišťuje, že články jsou bezpečně drženy na svém místě a jsou odolné vůči nárazům a pádům
- Integrovaný nylonový popruh pro snadné vyjmání akumulátoru a přenos

Dostupný v 2. polovině 2020

Obj. č.	5133004554
EAN kód	4892210183446



## RY36C60A

36V Rychlonabíječka

- Nejvýkonnější Ryobi 36V nabíječka, která 5.0Ah akumulátor plně nabije za méně než hodinu
- 36V nabíječka je kompatibilní s Ryobi® 36V akumulátory
- LED indikátor poskytuje zpětnou vazbu, v jakém stavu nabítí se akumulátor nachází
- Chlazení pomocí ventilátoru, aby byla nabíječka v provozu při maximálním výkonu

Obj. č.	5133004555
EAN kód	4892210183354

## RY36B90A

36V High Energy akumulátor 9.0Ah

**NOVINKA**

- Výkonný HIGH ENERGY™ Lithium+ 9.0Ah akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a lepší trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 9.0Ah akumulátor poskytuje prodlouženou dobu chodu pro nejvíce a nejnáročnější aplikace
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Integrovaný rám zajišťuje, že články jsou bezpečně drženy na svém místě a jsou odolné vůči nárazům a pádům
- Integrovaný nylonový popruh pro snadné vyjmání akumulátoru a přenos

Obj. č.	5133003271
EAN kód	4892210150370



## RY36C17A

36V Nabíječka

- 36V Nabíječka kompatibilní se všemi 36V akumulátory Ryobi®
- Indikátor stavu LED poskytuje zpětnou vazbu o stavu nabítí a v jakém stavu je akumulátor

Obj. č.	5133004557
EAN kód	4892210179425





## Řada ONE+

### ONE+ Zahradní nářadí

Péče o trávník	21–25
Stromy a keře	26–28
Zahradní úklid	29–30
Speciální nářadí	30–31

### ONE+ Akumulátory a nabíječky

Akumulátory	32–33
Nabíječky	34

150

# nářadí

pro domov a zahradu,  
napájených

# jediny


\* Systém ONE+ bude rozšířen na 150 druhů nářadí a akumulátorů.

### POŘIĎTE SI NÁŘADÍ, KTERÉ CHCETE

ve chvíli, kdy ho potřebujete...

... a vyhněte se placení za dodatečné akumulátory a nabíječky. Díky široké nabídce, od vrtaček po rádia, zastřihovače a rozmetače osiv, můžete stále rozšiřovat svojí kolekci nářadí.

# RYOBI®



## úm akumulátorem JIŽ BRZY\*

mulatorů v červnu 2021.



### ZVOLTE SADU...

Začněte koupí libovolné sady zahrnující nářadí, akumulátor a nabíječku.

**NEBO**

### VYBERTE NÁŘADÍ...

Rozšiřte svou sbírku levněji zakoupením samostatného nářadí, akumulátorů či nabíječek.



# Akumulátor, který myslí sám za sebe.

Lithium+<sup>TM</sup> 18V  
**HIGH ENERGY**

AŽ **3X**  
DELŠÍ DOBA CHODU



## Ukazatel stavu nabití

Nejjednodušší způsob, jak sledovat životnost akumulátoru a optimalizovat pracovní vytížení nářadí.

## Elektronika zajišťující ochranu


Ochranné elektronické funkce vypínají nářadí při nadměrném přetížení či zahřívání akumulátoru, čímž zabraňují poškození nářadí i samotného akumulátoru.

## Vysoko výkonné články


Vysokokapacitní články minimalizují tvorbu tepla a poskytují lepší výkon při náročnějším použití.

## Technologie akumulátorů IntelliCell™

Reguluje svůj výkon jedinečným způsobem, tak aby zaručovala optimální výkonnost a výdrž pro jakékoli nářadí řady ONE+ a jakékoli použití.



# BRUSHLESS INTELLIGENT PERFORMANCE™



**VĚTŠÍ  
VÝKON**

**DELŠÍ  
DOBA CHODU**

**VÍCE  
KOMPAKTNÍ**




## Výkon

Díky bezuhlíkovému motoru bez tření, který udělá až 25000 otáček za minutu, je náradí mnohem výkonnější.



## Inteligentní výkon

Mikroprocesor neustále monitoruje a reguluje maximální dobu výkonu motoru.



## Akumulátor, který myslí sám za sebe

Jedinečně řídí svůj vlastní výkon tak, aby bylo dosaženo optimální doby použití u veškerého ONE+ náradí a aplikací.

**#Hybrid i**

**18V ONE+™**



# Energie, která se nikdy nespotřebuje.

Plynule přepínejte mezi akumulátorovým a síťovým napájením.



Hledejte logo hybridního provedení na našem nářadí.

**#Hybrid i**



18V Hybridní sekačka na trávu

Obj.č.:  
5133004583

18V Hybridní strunová sekačka

Obj.č.:  
5133003710

18V Hybridní fukar

Obj.č.:  
5133002340

18V Hybridní plotostřih

Obj.č.:  
5133003657

18V Hybridní prostorové světlo

Obj.č.:  
5133002339

**ONE+ RY18LMH37A-250**  
 18V Akumulátorová hybridní sekačka  
 na trávu, šířka záběru 37cm **NOVINKA**

- 18V hybridní sekačka na trávu se šířkou záběru 37cm poskytuje výhody akumulátorového výkonu, avšak s možností využití síťového napájení
- Šířka záběru 37cm vyrobena pro snadné manevrování okolo zahrady
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-70mm
- Zastřihování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Ergonomické sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání

**# Hybrid ð**

Dostupná také jako

	18V Akumulátorová hybridní sekačka na trávu, šířka záběru 37cm (2x2.5Ah)
	Název: RY18LMH37A-225 Obj. č.: 5133004671

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	150
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	16.6
Obj. č.	5133004583
EAN kód	4892210182784

**ONE+ RHT1850H25HS**  
 18V Hybridní plotostříh,  
 délka lišty 50cm (1x2.5Ah)
 

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Vynikající kvalita střihu dosahovaná prostřednictvím lišt o délce 50cm, které jsou broušené diamantem
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 22mm a odřezávací funkcí



Dostupný také jako

	18V Hybridní plotostříh, délka lišty 50cm
	Název: OHT1850H Obj. č.: 5133003657

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.5
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	75
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	damantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Obj. č.	5133003660
EAN kód	4892210158017

**ONE+ RLT1831H20F**18V Hybridní strunová sekačka,  
 šířka záběru 25/30cm (1x2.0Ah)

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Nastavitelné šíře střihu: 25/30cm pro maximální všeobecnost
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžívání a zastřihování

**# Hybrid ð**

Dostupná také jako

	18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.0Ah)
	Název: RLT1831H20F Obj. č.: 5133003711

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Nabíjecí doba	60
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	3.2
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.8
Obj. č.	5133003710
EAN kód	4892210160072

**ONE+ OBL1820H**  
 18V Hybridní fukar
 

- Inovativní 18V hybridní motor nabízí volbu hladkého přechodu mezi napájením z akumulátoru nebo ze sítě
- Lehká konstrukce s pogumovanou zadní rukojetí umožňuje pohodlné dlouhodobé používání
- Vysokorychlostní tryska s proudem vzduchu až 250km/h

**# Hybrid ð**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m³ / min)	2.5
Rychlosť vzduchu (km / h)	250
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.7
Obj. č.	5133002340
EAN kód	4892210822673



**RY18LMX40A-240**

18V Akumulátorová sekačka na trávu,  
šířka záběru 40cm (2x4.0Ah)

**NOVINKA**

- Bezuhlíkový motor pro sečení vyšších trávníků a pytllování
- Napájen ONE+ akumulátorem s možností přidání druhého pro vyšší výkon a delší dobu chodu
- Šířka záběru 40cm s kovovým nožem pro excellentní sečení a mulčování
- Teleskopické ergonomické rukojeti poskytují pohodlí uživatelům všech výšek při sečení
- Skládací rukojeti a koš na trávu pro snadné uložení
- 50litrový koš na trávu



Dostupná také jako

	18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm
Název: RY18LMX40A-0	Obj. č.: 5133004584

	18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 40cm (1x5.0Ah)
Název: RY18LMX40A-150	Obj. č.: 5133004585

**BRUSHLESS™**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	120
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	22
Obj. č.	5133004587
EAN kód	4892210182623

Standardní vybavení (RY18LMX40A-240)

mulčovací přípojka, 50L koš na trávu



**RY18LMX37A-150**

18V Akumulátorová sekačka na trávu,  
šířka záběru 37cm (1x5.0Ah)

**NOVINKA**

- Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo zahrady
- Bezuhlíkový motor pro vysoký výkon při řezání a pytllování
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm
- Zastríhování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti a odnímatelný koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení sekačky
- 45litrový koš na trávu



**BRUSHLESS™**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	5.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	150
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	15.9
Obj. č.	5133004582
EAN kód	4892210183033

Standardní vybavení (RY18LMX37A-150)

mulčovací přípojka, 45L koš na trávu

Dostupná také jako

	18V Bezuhlíková akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 37cm
Název: RY18LMX37A-0	Obj. č.: 5133004597



**RY18LM37A-140**

18V Akumulátorová sekačka na trávu,  
šířka záběru 37cm (1x 4.0Ah)

- Šířka záběru 37cm je vyrobena pro jednoduchou ovladatelnost okolo zahrady
- Jednobodové nastavení výšky sečení s šesti polohami 25-75mm
- Zastríhování přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti a odnímatelný koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení sekačky
- 45litrový koš na trávu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	120
Záběr (cm)	37
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	15.9
Obj. č.	5133004578
EAN kód	4892210182807

Standardní vybavení (RY18LM37A-140)

mulčovací přípojka, 45L koš na trávu

# 18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor

RY18SFX35A-0

## VÝKONNÝ

Vysoce výkonný bezuhlíkový motor, napájen dvěma ONE+ 18V akumulátory

## VŠESTRANNÝ

Čtyři šířky záběru pro dokonalou kontrolu nad kondicí trávníku

**ONE<sup>+</sup>**  
18V

**BRUSHLESS**  
INTELLIGENT PERFORMANCE

**ONE<sup>+</sup>** RY18SFX35A-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor, šířka záběru 35cm



NOVINKA



Dostupný také jako

<b>x2</b>	18V Bezuhlíkový akumulátorový vertikutátor, šířka záběru 35cm (2x4.0Ah)
Název:	RY18SFX35A-240 Obj.č.: 5133004549

**BRUSHLESS**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Záběr (cm)	35
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Hmotnost vč. aku (kg)	11
Hmotnost (bez aku) (Kg)	9
Obj. č.	5133004548
EAN kód	4892210182203

**ONE<sup>+</sup>** RLM18X33B40

18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm (1x4.0Ah)

- Šířka záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65mm
- Ergonomický tvar rukojeti se třemi výškovými polohami pro všechny uživatele
- Sečení přesné k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Sklopné a odnímatelné rukojeti se skládacím košem na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
- Zahrnuje mulčovací přípojku a 35litrový koš na trávu



Dostupná také jako

<b>x0</b>	18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm
Název:	OLM1833B Obj.č.: 5133004305

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	120
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	8.7
Obj. č.	5133004306
EAN kód	4892210172709

Standardní vybavení (RLM18X33B40)  
mulčovací přípojka, 35L vak na trávu

## ONE+ RLT1825M13S

18V Akumulátorová strunová sekačka,  
šířka záběru 25cm (1x1.3Ah)

- Šířka záběru 25cm pro účinné vyžínání
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování
- Design s dvěma rukojetmi pro pohodlnější obsluhu
- Celokovový výložník pro delší výdrž



Dostupná také jako

	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm
Název: OLT1825M	Obj. č.: 5133002822

	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm (1x2.0Ah)
Název: RLT1825M20S	Obj. č.: 5133003731

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.3
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	50
Šířka řezu (cm)	25
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133003723
EAN kód	4892210160294

Standardní vybavení (RLT1825M13S)  
automatické odvijení struny

## ONE+ OLT1832

18V Hybridní strunová sekačka,  
šířka záběru 25/30cm

- Nastavitelné šířky střihu 25cm nebo 30cm pro maximální všeobecnost
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžínáče
- Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť zajišťují pohodlí pro uživatele všech výšek
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všeobecnější vyžínání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita aku (Ah)	-
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	2.7
Obj. č.	5133002813
EAN kód	4892210147684

Standardní vybavení (OLT1832)  
automatické odvijení struny

Dostupná také jako

	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)
Název: RLT183225F	Obj. č.: 5133003709

	18V Akumulátorová hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (2x2.5Ah)
Název: RLT1832225S	Obj. č.: 5133004429

## ONE+ OLT1833

18V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 28/33cm

- 18V bezuhlíkový motor nejvyšší třídy poskytuje vysoký střížný výkon, který umožňuje zvládání i těch nejnáročnějších vyžinacích prací
- Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru všeobecnosti při vyžinání travnatých i zaplevelených ploch
- Dvě možnosti nastavení rychlosti s aktivací spínačem poskytují optimální míru kontroly, která zajišťuje rovnováhu mezi výkonem a dobou chodu
- Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a lehkou konstrukcí umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Šířka řezu (cm)	28/33
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.3
Obj. č.	5133003651
EAN kód	4892210159755

Standardní vybavení (OLT1833)  
nárazové odvijení struny

**ONE+<sup>18V</sup> RBC18X20B4F**  
**18V Akumulátorový křivonořez**  
**s řidítky (1x4.0Ah)**

- Výkonný 18V akumulátor Lithium+ 4 Ah poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a lepší životnost než předchozí lithiové technologie
- Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy a vysokých travin
- Křivonořez/vyžínač 2-v-1 s nožovou i vyžínací hlavou pro všeobecnost použití
- 20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce
- Velký 30 cm řezný záběr pro rychlé provedení práce



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	4.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	120
Průměr ocelového žacího nože (cm)	20
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Struna (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (kg)	5.4
Obj. č.	5133003713
EAN kód	4892210160102

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový křivonořez s řidítky
	Název: OBC1820B Obj.č.: 5133002619

Standardní vybavení (RBC18X20B4F)  
 kotouč Tri-Arc™, nárazové odvijené struny, jednoramenný popruh Vertebrae

**ONE+<sup>18V</sup> OGS1822**  
**18V Akumulátorové nůžky**  
**a zastřihávač na trávu a keře**

- Nůžky a zastřihávač 2v1 pro rozmanité použití na zahradě
- Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele
- Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nářadí pro přeměnu nůžek na zastřihávač
- Odolné nože z tvrzené oceli



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Nůž (mm)	120
Délka lišty-plotostřihu (mm)	200
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.9
Obj. č.	5133002830
EAN kód	4892210147837

Standardní vybavení (OGS1822)  
 střížná lišta na trávu, střížná lišta na keře

**ONE+<sup>18V</sup> RY18HT40A-113**  
**18V Akumulátorový plotostřih,**  
**šířka střihu 40cm (1x1.3Ah)**
**NOVINKA**

- Nejlehčí a nejkompaktnější Ryobi plotostřih pro snadné a pohodlné prořezávání
- Délka lišty 40cm a šířka střihu 16mm, perfektní pro zastřihávání a upravování živých plotů
- Diamantem broušená lišta pro čisté a přesné řezy



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	1.3
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	50
Délka pilového plátku (cm)	40
Max. kapacita řezání (mm)	16
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133004568
EAN kód	4892210182685

Standardní vybavení (RY18HT40A-113)  
 pouzdro na lištu



**RHT184520**

18V Akumulátorový plotostříh,  
délka lišty 45cm (1x2.0Ah)

- Lehký plotostříh s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro tvarování živých plotů a údržbu kroví
- Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do 18mm
- Vysoko kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné stříhání
- Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	80
Délka pilového plátku (cm)	45
Max. kapacita řezání (mm)	18
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9
Obj. č.	5133003655
EAN kód	4892210156006

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový plotostříh, délka lišty 45cm
Název: OHT1845	Obj.č.: 5133003654

Standardní vybavení (RHT184520)

ochranné pouzdro na lištu



**RHT1851R20F**

18V Akumulátorový plotostříh,  
délka lišty 50cm (1x2.0Ah)

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem pro prořezávání větví a krovín
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22mm šířce střihu a funkci pily
- Ochranný systém před náhodným zablokováním
- Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	60
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Počet otáček (ot./min)	1350
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Obj. č.	5133003714
EAN kód	4892210160119

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový plotostříh, délka lišty 50cm (1x2.5Ah)
Název: RHT1851R25F	Obj.č.: 5133003716

Standardní vybavení (RHT1851R20F)

odkládací nástavec HedgeSweep™,  
ochranné pouzdro na lištu



**RHT1855R25F**

18V Akumulátorový plotostříh,  
délka lišty 55cm (1x2.5Ah)

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým kroutícím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22mm šířce střihu a funkci pily
- Ochranný systém proti náhodnému zablokování
- Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.5
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba (min)	75
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	22
Typ nože	laserem řezaný, diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Obj. č.	5133003832
EAN kód	4892210162595

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový plotostříh, délka lišty 55cm
Název: RHT1855R	Obj.č.: 5133002161

	18V Akumulátorový plotostříh, délka lišty 55cm (1x4.0Ah)
Název: RHT1855R40F	Obj.č.: 5133003717

Standardní vybavení (RHT1855R25F)

příslušenství HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

**ONE<sup>18V</sup> + OHT1850X**18V Akumulátorový plotostříh s  
dlouhým dosahem, délka lišty 50cm

- Plotostříh s prodlouženým dosahem umožňuje snadnou práci při prorezávání těžko dostupných míst
- 50cm lišta s 16mm šírkou střihu pro prorezání větví
- Výkyná hlava nastavitelná do čtyř poloh pro prorezávání plotů a kroví
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém stavu
- HedgeSweep™ příslušenství pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	16
Délka pilového plátku (cm)	50
Počet otáček (ot./min)	1200
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133001249
EAN kód	4892210815439

## Standardní vybavení (OHT1850X)

odkládací nástavec HedgeSweep™,  
ochranné pouzdro na lištu**ONE<sup>18V</sup> + OPT1845**18V Akumulátorový tyčový  
plotostříh, délka lišty 45cm

- Výkonný 18V motor jednoduše prořezává větve a živé ploty
- Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 18mm šířce střihu
- 115° kloubová hlava se čtyřmi polohami pro univerzální stříh
- Odnimatelná prodlužovací hřídel pro plnou délku 2.9m na rozšířené úkoly



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Max. kapacita řezání (mm)	18
Délka pilového plátku (cm)	45
Počet otáček (ot./min)	1350
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	4.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.2
Obj. č.	5133002523
EAN kód	4892210138521

## Standardní vybavení (OPT1845)

odkládací nástavec HedgeSweep™, pouzdro  
na lištu, jednoduchý popruh na rameno**ONE<sup>18V</sup> + OLP1832BX**

18V Akumulátorové ruční zahradní nůžky

- Akumulátorové zahradní nůžky pro snadné prořezávání i v těžko přístupných oblastech
- 18V motor jednoduše prořezává větve o průměru až 32mm
- Vysoký kvátrní dvoubřitý nůžky přinášejí točivý moment 250Nm pro rychlé dokončení práce
- Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Typ nože	dvoubřitý
Max. kapacita řezání (mm)	32
Úhel řezu	Nenastavitelný
Délka (m)	0.85
Hmotnost vč. aku (kg)	2.4
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.9
Obj. č.	5133004392
EAN kód	4892210174529

## Standardní vybavení (OLP1832BX)

úchyt na větve

## ONE+ RY18PSA-0 18V Akumulátorová prořezávací pila **NOVINKA**

- 18V ONE+ zahradní prořezávací pila umožňuje jednoduché zastřívání stromů a keřů
- Šířka střihu 80mm je perfektní pro zastřívání malých až středních větví
- Integrovaný úchyt větve zajišťuje, že budete mít plnou kontrolu i při řezání v plném dosahu
- Lehká a kompaktní konstrukce minimalizuje únavu, díky čemuž můžete prořezávat déle
- Dodáván s jemnými (8 TPI) a hrubými (6TPI) noži



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka pilového plátku (cm)	15
Max. kapacita řezání (mm)	80
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.9
Obj. č.	5133004594
EAN kód	4892210183217

## ONE+ OPP1820 18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm

- 20cm lišta a řetěz Oregon® pro účinné stříhání a prořezávání
- Vysoký kroucící moment s rychlosí řetězu 5.5m/s
- Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 metry
- 30° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Automatické mazání lišty řetězu pro nepřetržité řezání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	20
Rychlosí řetězu (m/s)	5.5
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133001250
EAN kód	4892210815446

Standardní vybavení (OPP1820)  
olej na řetěz a lištu, škrabka, ramenní popruh

## ONE+ OCS1830 18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm

- Vysoce výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
- 30cm lišta a řetěz Oregon®
- Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele
- Napínání řetězu bez náradí pro snadné seřízení
- Zadní rukojet s pogumováním pro pohodlné používání v jakékoli poloze
- Mechanická a elektrická bezpečnostní brzda řetězu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Délka lišty (cm)	30
Rychlosí řetězu (m/s)	10
Napínání řetězu bez použití náradí	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133002829
EAN kód	4892210147820

Standardní vybavení (OCS1830)  
olej na řetěz a lištu, ochranné pouzdro na lištu

### Dostupná také jako

	18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm (1x5.0Ah)
Název: RCS18X3050F	Obj.č.: 5133003830

**ONE<sup>18V</sup> + OBV18****18V Bezuhlíkový akumulátorový  
fukar a vysavač**

- Technologie vysoko výkonného bezuhlíkového motoru umožňuje dosahování vyšší účinnosti při foukání i vysávání
- Turborežim umožňuje dočasné zvyšování výkonu, které je potřebné pro zvládání nejnáročnějších pracovních úkolů
- Snadné přepínání režimů fukaru a vysavače díky oboustranné kombinované konstrukci
- Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Proměnné otáčky poskytují maximální míru kontroly při provádění zahradních prací
- Ideální pro tvrdé povrchy, jako například příjezdové cesty, chodníky a podlahy



## Dostupný také jako

	18V Akumulátorový fukar/vysavač (1x5.0Ah)
Název: RBV1850	Obj. č.: 5133004641

**ONE<sup>18V</sup> + OBL18JB****18V Akumulátorový fukar**

- Vysoce účinná konstrukce foukací trysky umožňuje maximální využití výkonu motoru
- Proměnná regulace otáček pro všeobecné využití
- Vestavěný stěrač úlomků uvolňuje ulpělé nečistoty a listí
- Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Rychlosť vzduchu (km / h)	200
Průtok vzduchu (m³ / min)	6.0
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.7
Obj. č.	5133003661
EAN kód	4892210157904

## Standardní vybavení (OBV18)

35L vak na listí, ramenní popruh, vodicí kolečka

## Dostupný také jako

	18V Akumulátorový fukar (1x4.0Ah)
Název: RBL18JB40F	Obj. č.: 5133004135

**ONE<sup>18V</sup> + OBL1820S****18V Akumulátorový fukar**

- Fukar Ryobi je výborný na odklízení suchého listí, čištění teras, dvorků a chodníčků
- Vysokotlaká tryska, rychlosť proudu vzduchu až 245km/h
- Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychluje čištění
- Zadní rukojeť pro pohodlné dlouhodobé používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m³ / min)	2.6
Rychlosť vzduchu (km / h)	245
Hmotnost vč. aku (kg)	2
Obj. č.	5133002663
EAN kód	4892210143488

## Standardní vybavení (OBL1820S)

vysokorychlostní tryska



**RY18BLXA-0**  
18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar

**NOVINKA**

- Vysocievýkonný bezuhlíkový motor a účinná konstrukce foukací trysky poskytuje maximální výkon
- Proměnná regulace otáček pro všeobecné využití
- Turbo zrychlení pro zvýšený čistící výkon
- Zahrnuje odnímatelnou vysokorychlostní trysku pro čištění mokrého listí a sutin
- Tempomat pro zvýšené pohodlí při delším používání



**BRUSHLESS™**

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok vzduchu (m³ / min)	11.9
Rychlosť vzduchu (km / h)	200
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.1
Obj. č.	5133004536
EAN kód	4892210181428

Standardní vybavení (RY18BLXA-0)  
odnímatelná vysokorychlostní tryska

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový fukar (1x4.0Ah)
Název: RY18BLXA-140	Obj.č.: 5133004537

## ONE+ OSS1800

18V Akumulátorový rozmetáč osiv

- Rozmete suché materiály, včetně osiv, hnojiv, krmiv, posypové soli atd.
- Variabilní průtok a nastavitelná distribuční plocha pro řízení od 2.5 do 3.5m
- Míchačka s technologií anti-clog zajišťuje nepřetržitý průtok materiálu
- Pojme až 4 litry suchého materiálu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Kapacita (l)	4
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.4
Obj. č.	5133003729
EAN kód	4892210160201

## ONE+ OWS1880

18V Akumulátorový postřikovač na plevel

- Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z manuálního pumpování
- 3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou
- Integrovaná konstrukce trysky pro jednoruční ovládání
- Akumulátorový aplikátor postřiku na plevel pro snadnou péči o zahradu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	30
Nádrž (l)	3.5
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.5
Obj. č.	5133002676
EAN kód	4892210144447

**ONE+ RY18BPSA-0**  
 18V Akumulátorový postřikovač na záda
**NOVINKA**

- Pohonného postřikovače umožňuje lehkou manipulaci a eliminuje únavu z pumpování
- Polstrovaný batoh pro pohodlí při delším používání
- 15litrová nádrž na stříkání velkého množství roztoku po zahradě
- Stabilní kovový rám rovnoměrně rozprostře váhu nářadí
- Funkce zablokování pro nepřetržitý postřik
- Součástí jsou plochá ventilátorová tryska a nastavitelná rozprašovací tryska pro nejrůznější aplikace



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Průtok (l/h)	88
Nádrž (l)	15
Hmotnost vč. aku (kg)	6.7
Hmotnost (bez aku) (Kg)	6.3
Obj. č.	5133004573
EAN kód	4892210182678

Standardní vybavení (RY18BPSA-0)  
 tryska, plochá ventilátorová tryska, vario tryska, úhlový konektor

**ONE+ RY18PCA-0**  
 18V Akumulátorový patio čistič s drátěným kartáčem
**NOVINKA**

- Jednoduše čistí plevel a trávu rostoucí mezi cihlami, dlaždicemi atd.
- Konec klečení! Teleskopické nastavení výšky znamená vzpřímené čištění ve stojce pro jakéhokoliv uživatele
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlné držení při delším použití



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Obj. č.	5133004727

Standardní vybavení (RY18PCA-0)  
 drátěný kartáč

Dostupný také jako

	18V Akumulátorový patio čistič s drátěným kartáčem (1x2.0Ah)
Název:	Obj. č.: RY18PCA-120 5133004728

**ONE+ RY18PCB-0**  
 18V Akumulátorový patio čistič s rýžákem
**NOVINKA**

- Čistí celou řadu rovných ploch kolem zahrady, včetně palubek a teras
- Už žádné klečení: teleskopické nastavení výšky znamená čištění pro všechny uživatele
- Pogumování pro zlepšený komfort při delším používání
- Výměna příslušenství bez náradí pro rychlé přechody
- Čisticí prostředky specializované na čištění různých povrchů jsou prodávány samostatně



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Hmotnost vč. aku (kg)	3.9
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.5
Obj. č.	5133004729

Standardní vybavení (RY18PCB-0)  
 rýžák

## 18V ONE+ RB18L90

18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 9.0Ah

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoko výkonné akumulátorové články vyvijejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%
- Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje bezpečnost
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č.	5133002865
EAN kód	4892210149381

## 18V ONE+ RB18L50

18V Lithium+ akumulátor 5.0Ah

- Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1550 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 100 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133002433
EAN kód	4892210135940

## 18V ONE+ RB18L40

18V Lithium+ akumulátor 4.0Ah

- Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1240 šroubů 4x32 mm s R18DD3
- Přeřízne až 88 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133001907
EAN kód	4892210124104

## 18V ONE+ RB18L30

18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 3.0Ah

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 3.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoko výkonné akumulátorové články vyvijejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová vysoce efektivní konstrukce zjednodušuje tok energie a zvyšuje tím výkon o 20%
- Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje bezpečnost
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)



Obj. č.	5133002867
EAN kód	4892210149343

**ONE+ RB18L25**  
**18V Lithium+ akumulátor 2.5Ah**

- Výkonný 2.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 745 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 41 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133002237
EAN kód	4892210129062

**ONE+ RB18L20**  
**18V Lithium+ akumulátor 2.0Ah**

- Výkonný 2.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 600 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 34 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133002737
EAN kód	4892210145093

**ONE+ RB18L15**  
**18V Lithium+ akumulátor 1.5Ah**

- Výkonný 1.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 440 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 27 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133001905
EAN kód	4892210124081

**ONE+ RB18L13**  
**18V Lithium+ akumulátor 1.3Ah**

- Výkonný 1.3Ah Lithium+ akumulátor
- Odolná konstrukce tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti a delší výdrž
- Zašroubuje až 380 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přeřízne až 24 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na náradí, akumulátoru a použití



Obj. č.	5133001904
EAN kód	4892210124074

## 18V ONE+ RC18150 18V ONE+ rychlonabíječka

- Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlosť 5.0Amp/h, což znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002638  
EAN kód 4892210141873

## 18V ONE+ RC18627 18V ONE+ nabíječka se 6 porty

- Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- Nabíjí rychlosť 2.7Amp/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+



Obj. č. 5133002630  
EAN kód 4892210140906

## 18V ONE+ RC18120 18V ONE+ kompaktní nabíječka

- Kompaktní rychlonabíječka. Nabíjí rychlosť 2.0Amp/h, což znamená, že 2.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002891  
EAN kód 4892210150103

## 18V ONE+ RC18118C 18V ONE+ nabíječka do auta

- Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování



Obj. č. 5133002893  
EAN kód 4892210150134

### Přibližná doba nabíjení (min)

Kapacita akumulátoru (A/h)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
RC18115	50	60	80	100	120	160	200	360
RC18120	39	45	60	75	90	120	150	270
RC18150	20	25	30	40	45	50	60	120
RC18627	30	35	45	60	70	90	120	200
RC18118C	44	50	67	84	100	134	167	300

RC18115 1.5 50 60 80 100 120 160 200 360

RC18120 2.0 39 45 60 75 90 120 150 270

RC18150 5.0 20 25 30 40 45 50 60 120

RC18627 2.7 30 35 45 60 70 90 120 200

RC18118C 1.8 44 50 67 84 100 134 167 300



Jeden akumulátor pasuje všude

	<b>13 Ah</b> RB18L13	<b>15 Ah</b> RB18L15	<b>2.0 Ah</b> RB18L20	<b>2.5 Ah</b> RB18L25	<b>3.0 Ah</b> RB18L30	<b>4.0 Ah</b> RB18L40	<b>5.0 Ah</b> RB18L50	<b>9.0 Ah</b> RB18L90



#### SEKAČKY NA TRÁVU

OLM1833B	Pokryje (m <sup>2</sup> )			150	200	200	250	525
RY18LM37A	Pokryje (m <sup>2</sup> )			150	200	225	275	600
RY18LMX37A	Pokryje (m <sup>2</sup> )			200	300	300	375	800
RY18LMH37A	Pokryje (m <sup>2</sup> )			275	425	450	575	1200
RY18LMX40A	Pokryje (m <sup>2</sup> )			300	450	500	600	1300



#### VERNIKUATOR

RY18SFX35A	Pokryje (m <sup>2</sup> )			250	400	425	525	1100
------------	---------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	------

#### STRUNOVÉ SEKAČKY

OLT1825M	Doba chodu u lehkého až středně těžkého sečení (min)	15	18	24	30	45	48	60
RY18LT25A	Doba chodu u lehkého až středně těžkého sečení (min)	15	18	24	30	45	48	60
OLT1832	Doba chodu u středně těžkého sečení (min)	15	18	24	30	45	48	60
RLT1831H	Doba chodu u středně těžkého sečení (min)	15	18	24	30	45	48	60
OLT1833	Doba chodu u náročného sečení (min)				12	18	19	23
								48



#### KŘIVONO-ŘEZY

OBC1820B	Doba chodu u náročného řezání (min)			11	14	21	22	28	59
----------	-------------------------------------	--	--	----	----	----	----	----	----

#### PLOTOSTŘÍHY

RY18HT40A	Doba chodu u prořezávání až 16mm větví (min)	20	23	30	38	57			
OHT1845	Doba chodu u prořezávání až 18mm větví (min)	18	21	27	34	51			
OHT1851R	Doba chodu u prořezávání až 22mm větví (min)	16	18	24	30	45	48	60	
OHT1850H	Doba chodu u prořezávání až 22mm větví (min)	17	20	26	33	50	52	65	
OHT1855R	Doba chodu u prořezávání až 22mm větví (min)	18	21	28	35	53	55	69	
OHT1850X	Doba chodu u prořezávání až 16mm větví (min)	21	24	32	40	60	64	80	
OPT1845	Doba chodu u prořezávání až 18mm větví (min)			18	22	33	36	45	95

Veškeré údaje jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na rozdílných podmínkách a okolnostech použití.

# 150+ nářadí

**ONE+**



**ŘETĚZOVÉ PILY**

OCS1825	Počet řezů o průměru 80mm	18	30	33	40	90
OCS1830	Počet řezů o průměru 130mm	18	30	33	40	90



**OSTATNÍ PILY**

RY18PSA	Počet řezů o průměru 40mm	40	46	60	75	110	120	150	230
OGS1822	Doba chodu u prořezávání větví o průměru 10mm (min)	39	46	61	76	114			
OPP1820	Počet řezů o průměru 50mm	20	25	40	50	80	75	100	150
OLP1832BX	Počet řezů o průměru 28mm	200	230	300	400	600			



**FUKARY A VYSAVAČE**

OBL1820S	Doba chodu u lehkého až středně těžkého od-foukávání listů (min)	100	150	150	200	400
OBL18JB	Doba chodu u středně těžkého od-foukávání listů (min)	200	300	300	400	825
OBL1820H	Doba chodu u lehkého až středně těžkého od-foukávání listů (min)	200	300	300	400	825
OBV18	Doba chodu u středně těžkého od-foukávání listů/vysávání (min)	200	300	300	400	825



**ČISTIČE**

RY18PCA	Doba chodu (min)	21	24	32	40	60	64	80	168
RY18PCB	Doba chodu (min)	13	15	20	26	39	41	51	107



**SPECIÁLNÍ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ**

OWS1880	Doba chodu (h)	3,5	4,5	5,5	7,0	10,5			
RY18BPSA	Doba chodu (h)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
OSS1800	Doba chodu (h)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0			

Všecky údaje jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na rozdílných podmínkách a okolnostech použití.

= Nedoporu eno

# SÍŤOVÉ A BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

Sekačky na trávu	38–41
Strunové sekačky a křivonořezy	42–46
Expand-it	47
Plotostříhy	48–50
Tyčové produkty	50–51
Řetězové pily	52–53
Fukary	54–55
Tlakové čističe	56–57
Drtiče	58



### RLM13E33S

1300W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 33cm

- Výkonný 1300W motor a šířka záběru 33cm
- Několik poloh výšky rukojeti k upravení pro všechny uživatele
- Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge™
- Nastavení výšky v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 60mm
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 35 litrů



Příkon	<b>1300W</b>
Záběr (cm)	<b>33</b>
Mechanismus pohonu	<b>Bez vlastního pohonu</b>
Mulčování	<b>Ano</b>
Hmotnost (kg)	<b>9</b>
Obj. č.	<b>5133002343</b>
EAN kód	<b>4892210822581</b>

Standardní vybavení (RLM13E33S)  
mulčovací přípojka, koš na trávu

### RLM15E36H

1500W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 36cm

- Výkonný motor 1500W a šířka záběru 36cm
- Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge™
- Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm
- Několik nastavitele výšek rukojeti pro všechny uživatele
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 45 litrů



Příkon	<b>1500W</b>
Záběr (cm)	<b>36</b>
Mechanismus pohonu	<b>Bez vlastního pohonu</b>
Mulčování	<b>Ano</b>
Hmotnost (kg)	<b>11.5</b>
Obj. č.	<b>5133002345</b>
EAN kód	<b>4892210822567</b>

Standardní vybavení (RLM15E36H)  
mulčovací přípojka, koš na trávu

### RLM18E40H

1800W Elektrická sekačka na trávu, šířka záběru 40cm

- Výkonný 1800W motor a šířka záběru 40cm
- Sečení přesně k okraji s funkcí EasyEdge
- Nastavení výšky sečení v jednom bodě, 5 poloh od 20 do 70mm
- Několik poloh výšky rukojeti k upravení pro všechny uživatele
- Ergonomické provedení rukojeti Vertebrae™ s vertikální i horizontální polohou
- Sklopná rukojeť a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní uložení
- Kapacita koše na trávu 50 litrů



Příkon	<b>1800W</b>
Záběr (cm)	<b>40</b>
Mechanismus pohonu	<b>Bez vlastního pohonu</b>
Mulčování	<b>Ano</b>
Hmotnost (kg)	<b>13</b>
Obj. č.	<b>5133002347</b>
EAN kód	<b>4892210822604</b>

Standardní vybavení (RLM18E40H)  
mulčovací přípojka, koš na trávu

**RY1400SF35A**

1400W Elektrický vertikutátor, šířka záběru 35cm

- Čtyři šířky záběru pro snadné odstranění mechů a plsti
- Velká šířka záběru 35cm pro rychlé dokončení úkolu
- Skládací rukojeti pro snadné uložení
- Buben se 16 čepelemi z nerezové oceli
- Provzdušňovací cívka a velký 55litrový koš na odpad k dostání samostatně

Příkon	1400W
Záběr (cm)	35
Mechanismus pohonu	Řemen
Hmotnost (kg)	14
Obj. č.	5133004566
EAN kód	4892210182555



Dostupný také jako

1400W Elektrický vertikutátor, šířka záběru 35cm	
Název: RY1400SF35B	Obj. č.: 5133004656

## 1400W Elektrický vertikutátor RY1400SF35B

### VELKÁ KAPACITA

Velký 55litrový koš na odpad a sutiny pro méně  
časté vyprazdňování

### VŠESTRANNOST

Čtyři šířky záběru pro pomoc při udržování trávníku  
v nejlepší kondici



## RLM46175YL

Benzinová travní sekačka 175cm<sup>3</sup> OHC, šířka záběru 46cm

- Motor Yamaha OHC s objemem 175cm<sup>3</sup> a řetězovým pohonom se snadno spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
- Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa poskytuje rozsah výšky sečení od 24 do 76mm
- Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž šetří čas i energii
- Provedení 3v1: sběr trávy, zadní výhoz, mulčování (mulčovací připojka není obsažena v rozsahu dodávky)
- Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb



Objem motoru	175cm <sup>3</sup>
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	36
Obj. č.	5133003673
EAN kód	4892210158819

Standardní vybavení (RLM46175YL)

55L koš na trávu

## RLM46175Y

Benzinová travní sekačka 175cm<sup>3</sup> OHC, šířka záběru 46cm

- Motor Yamaha OHC s objemem 175cm<sup>3</sup> a řetězovým pohonom se snadno spouští za všech okolností. Bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
- Robustní ústrojí pro nastavování 7 výškových poloh z jediného místa poskytuje rozsah výšky sečení od 25 do 75mm
- Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž šetří čas i energii
- Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
- Mulčovací funkce umožňuje jemné rozsekávání a následné rozprostírání posečené trávy, která se tím dostává zpět do půdy, kde působí jako přirodní hnojivo
- Funkce bočního výhozu umožňuje, aby sekačka zpracovávala vysí trávu nebo větší objemy trávy bez potřeby vyprazdňování koše
- Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb
- Rychloupínací rukojeti a tvrdý horní povrch/měkké boční povrchy pro kompaktní skladování
- Hadicová připojka pro rychlé a snadné čištění spodní strany žacího ústrojí



Objem motoru	175cm <sup>3</sup>
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	31.1
Obj. č.	5133003671
EAN kód	4892210158796

Standardní vybavení (RLM46175Y)

mulčovací připojka, sada pro boční výhoz, 55L koš na trávu

## RLM53190YV

Benzinová travní sekačka 190cm<sup>3</sup> OHC, šířka záběru 53cm

- Motor Yamaha OHC s objemem 190cm<sup>3</sup> a řetězovým pohonom spouští motor snadně bez ohledu na to, zda je studený nebo zahřátý. Poskytuje mimořádný výkon při sečení vysoké nebo mokré trávy
- Proměnná regulace rychlosti pojedzdu + otáček motoru
- Pojezdové ústrojí s převodovkou odstraňuje potřebu tlačení sekačky, čímž šetří čas i energii
- Provedení 4v1: sběr trávy, mulčování, boční výhoz, zadní výhoz
- Velká zadní kola umožňují snadný a plynulý pohyb
- Rukojeti s rychlouvolněvacím mechanismem a tvrdý horní povrch / měkké boční povrchy umožňují dosažení kompaktních rozměrů při skladování
- Hadicová připojka pro rychlé a snadné čištění spodní strany žacího ústrojí



Objem motoru	190cm <sup>3</sup>
Záběr (cm)	53
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	36
Obj. č.	5133003672
EAN kód	4892210158802

Standardní vybavení (RLM53190YV)

mulčovací připojka, sada pro boční výhoz, 70L koš na trávu

## RLM46160S

Benzínová travní sekačka OHV 160cm<sup>3</sup>, šířka záběru 46cm

- 160cm<sup>3</sup> OHV technologie motoru. Pokaždé spolehlivé a snadné spuštění.
- Čistá technologie motoru
- 2v1: sběr trávy a mulčování
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmi polohami 25–75mm
- 46cm ocelový podvozek, vhodný pro velké zahrady
- 55litrový koš na trávu s pevnou horní stranou

Objem motoru	160cm <sup>3</sup>
Záběr (cm)	46
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	30
Obj. č.	5133004344
EAN kód	4892210173331



Standardní vybavení (RLM46160S)  
mulčovací připojka, 55L koš na trávu

## RLM4114

Benzínová travní sekačka OHV 140cm<sup>3</sup>, šířka záběru 41cm

- 140cm<sup>3</sup> OHV technologie motoru. Spolehlivě pokaždé sekačku nastartuje
- 2v1: sběr trávy a zadní výhoz
- Kompatibilní mulčovací žací ústrojí, mulčovací připojka prodávána zvlášť
- Převodovka pro pojezd sekačky eliminuje potřebu ji tlačit a šetří čas a energii
- Velká zadní kola pro pohodlný a snadný pohyb
- Robustní jednobodové nastavení výšky sečení se sedmii polohami 25–75mm

Objem motoru	140cm <sup>3</sup>
Záběr (cm)	41
Mechanismus pohonu	s vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost (kg)	27
Obj. č.	5133002884
EAN kód	4892210150578



Standardní vybavení (RLM4114)  
koš na trávu

## RLT2925

290W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

- Lehký a vysoko výkonný 290W motor
- Šířka záběru 25cm k rychlému začišťování trávy a plevele
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování
- Vylepšená konstrukce ergonomické rukojeti
- Celokovový výložník pro delší výdrž

Příkon	290W
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky strny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133002924
EAN kód	4892210151711



Standardní vybavení (RLT2925)  
automatické navíjení strny

## RLT3525

350W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

- Lehký a vysoce výkonný 350W motor
- Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevele a trávy
- Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a vyžínáním
- Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti
- Kovová tyč pro dlouhou životnost a odolnost



Příkon	350W
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133002789
EAN kód	4892210147042

Standardní vybavení (RLT3525)  
strunová hlava s pružinou

## RLT4125

400W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 25cm

- Lehký a vysoce výkonný 400W motor
- Šířka záběru 25cm pro rychlé odstranění plevele a trávy
- Snadno použitelná teleskopická násada se přizpůsobí výšce uživatele
- Funkce EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a vyžínáním
- Vylepšená ergonomická konstrukce rukojeti s nastavitelným předním madlem



Příkon	400W
Šířka řezu (cm)	25
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133002791
EAN kód	4892210147028

Standardní vybavení (RLT4125)  
automatické odvýjení struny

## RLT5127

500W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 27cm

- Lehký a vysoce výkonný 500W motor
- Šířka střihu 27cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
- Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimy zarovnávání okrajů a vyžínání ploch
- Vysouvatelný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživatelům pohodlnou práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy
- Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na stěně



Příkon	500W
Šířka řezu (cm)	27
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	2.8
Obj. č.	5133003639
EAN kód	4892210157713

Standardní vybavení (RLT5127)  
automatické odvýjení struny

## RLT6130

### 600W Elektrická strunová sekačka, šířka záběru 30cm

- Vysoce výkonný 600W motor umožňuje dosahování vysoké účinnosti vyžínání
- Posuvný výložník a nastavitelná rukojeť umožňují uživatelům pohodlnou práci při vyžínání bez ohledu na výšku postavy
- Šířka záběru 30cm umožňuje rychlé zvládnutí jakéhokoliv úkolu
- Funkce EasyEdge™ umožňuje snadný přechod mezi režimy vyžínání ploch a zarovnávání okrajů
- Integrovaný hák a namotaný kabel pro snadné uskladnění se zavěšením na stěnu



Příkon	600W
Šířka řezu (cm)	30
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133003641
EAN kód	4892210157737

Standardní vybavení (RLT6130)  
automatické odvijení struny



## RBC1226I

### 1200W Elektrický křovinořez, šířka záběru 26cm

- Výkonný 1200W motor zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
- Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost příslušenství Expand-it™
- 2v1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené oceli pro sečení trávy, malých keřů a lesního podrostu
- 2v1: šířka 38cm pro sečení vysoké husté trávy
- Mechanismus rychlospojky umožňuje snadnou výměnu mez příslušenstvím Expand-It™ SmartTool, jako je kloubový plotostříh, tyčová odvětvovací pila, křovinořez a fukar
- Ergonomická konstrukce zaručuje uživateli dokonalé využití a pohodlí



Příkon	1200W
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	38
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133002506
EAN kód	4892210138033

Standardní vybavení (RBC1226I)  
strunová hlava s pružinou, ramenní popruh

## RLT254CDSO

Benzinová strunová sekačka 25.4cm<sup>3</sup>, šířka záběru 43cm

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Dělená tyč kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™
- Šířka záběru 43cm s duální 2.4mm HD strunou
- Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 73% a emisní limity CE HC+ Nox o 28%



Objem motoru	25.4cm <sup>3</sup>
Nádrž (l)	0.58
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	4.9
Obj. č.	5133002535
EAN kód	4892210138309

Standardní vybavení (RLT254CDSO)  
žací hlava Reel-Easy™, ergonomická rukojet'

## RLT26C

Benzinová strunová sekačka 26cm<sup>3</sup>, šířka záběru 43cm

- Dvoutaktní PoWR LT2™ 26cm<sup>3</sup> motor poskytuje skvělý poměr výkonosti a hmotnosti
- Čistá technologie motoru. Omezuje emisní limity CE CO o 57% a CE HC+Nox o 24%
- Velký 43cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Kompatibilní s řeznou hlavou Reel-Eeasy™ pro rychlé doplnění struny
- Nastavitelné kruhové držadlo pro komfort při delším používání



Objem motoru	26cm <sup>3</sup>
Nádrž (l)	0.25
Šířka řezu (cm)	43
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002354
EAN kód	4892210131805

Standardní vybavení (RLT26C)  
řezná hlava ProCut™, ergonomická rukojet'

## RBC254SESO

Benzínový 25.4cm<sup>3</sup> křovinořez s ergonomickou rukojetí

- POWR XT™: kompaktní motor s dvouložiskovým uložením klikové hřídele nabízí výkon, odolnost a spolehlivost v lehkém balení
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není potřeba tahat za šňůru
- Dělená tyč pro používání nástavců Expand-it™
- 2v1: Kotouč křovinořezu Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem "Thread and Load" pro rychlé podávání
- 26cm kotouč TriArc+, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity u CE CO o 73% a u CE HC+Nox o 28%



Objem motoru	25.4cm <sup>3</sup>
Nádrž (l)	0.58
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6.1
Obj. č.	5133002536
EAN kód	4892210138316

Standardní vybavení (RBC254SESO)  
kotouč Tri-Arc+, žací hlava Reel-Easy™, klič, ergonomická rukojet', jednoramenní popruh

## RBC430SBD

### Benzínový křovinořez 30cm<sup>3</sup> s otočnými řidítky

- Čtyřtaktní POWR LT4™ 30cm<sup>3</sup> motor poskytuje excelentní výkon v poměru k hmotnosti, až o 30% vyšší točivý moment
- Automatické snížení komprese (ACR) redukuje potřebnou tažnou sílu až o 45% snazší startování
- Čistá technologie motoru
- Čtyřdobý: Není třeba míchat palivo a olej
- Pevná tyč pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Kotouč TriArc+™ 26cm, duální struna HD 2.4mm se záběrem 46cm
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a řidítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu



Objem motoru	30cm <sup>3</sup>
Nádrž (l)	0.35
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	6.4
Obj. č.	5133002923
EAN kód	4892210151506

#### Standardní vybavení (RBC430SBD)

kotouč Tri-Arc™, strunová hlava RealEasy™, klíč, otočná řidítka, Vertebrae+™ popruh

## RBC31SESO

### Benzínový křovinořez 31cm<sup>3</sup> s ergonomickou rukojetí

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování, není třeba tahat za šňůru
- Dělená tyč: Kompatibilní se všemi nástavci Expand-it™
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- 26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šírkou záběru 46cm
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a emisní limity CE HC + Nox o 35%



Objem motoru	31cm <sup>3</sup>
Nádrž (l)	0.7
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.1
Obj. č.	5133002540
EAN kód	4892210146724

#### Standardní vybavení (RBC31SESO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, ergonomická rukojet' a jednoramenný popruh

## RBC31SBO

### Benzínový křovinořez 31cm<sup>3</sup> s otočnými řidítky

- POWR XT™: Kompaktní motor zajišťuje výkon, odolnost a spolehlivost
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není potřeba tahat za šňůru
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ zajišťuje maximální výkonnost sečení. Žací hlava Reel-Easy™ umožňuje rychlou instalaci struny
- 26cm kotouč TriArc+™, duální 2.4mm HD struna se šírkou záběru 46cm
- Popruhy Pro-style Vertebrae+™ a otočná řidítka zajišťují rovnováhu, komfort a podporu
- Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 82% a HC+Nox o 35%



Objem motoru	31cm <sup>3</sup>
Nádrž (l)	0.7
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	7.1
Obj. č.	5133002541
EAN kód	4892210146731

#### Standardní vybavení (RBC31SBO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, řidítka a popruh Vertebrae+™

## RBC42FSBO

### Benzínový křivonořez 42cm<sup>3</sup> se sklopnými řídítky

- Dvoutaktní POWER XT™ 42cm<sup>3</sup> motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není třeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (46cm a 26cm kotouč) pro rychlé provedení práce
- 2v1: Kotouč Tri-Arc+™ z tvrzeného kovu pro výkonné a přesné sečení, žací hlava Reel-Easy™ je vybavena inovativním systémem „Thread and Load“, který umožňuje rychlou instalaci struny
- Pevná konstrukce tyče pro účinný přenos energie z motoru k řezné hlavě
- Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
- Sklopná řídítka umožňují kompaktní skladování a snadnou přepravu



Objem motoru	42cm <sup>3</sup>
Nádrž (l)	1.1
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26
Průměr struny (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	9.2
Obj. č.	5133002543
EAN kód	4892210138101

#### Standardní vybavení (RBC42FSBO)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, sklopná řídítka a popruh Vertebrae+™

## RBC52FSBOS

### Benzinový křivonořez 52cm<sup>3</sup> se sklopnými řídítky a pilovým kotoučem

- Dvoutaktní POWER XT™ 52cm<sup>3</sup> motor zajišťuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti s vysokým točivým momentem
- Příprava ONE+™ EasyStart™ pro snadné startování. Není potřeba tahat za šňůru
- Čistá technologie motoru
- Velká šířka záběru (46cm a 20cm kotouč) pro rychlé provedení práce
- 3v1: Výkonnost sečení a flexibilita s kotoučem Tri-Arc+™, řezným kotoučem a strunou Reel-Easy™ při náročných pracích
- Pevná tyč pro jedinečný přenos energie z motoru až k řezné hlavě
- Popruh Pro-style Vertebrae+™ zajišťuje rovnováhu, komfort a podporu
- Vysoce odolný řezný kotouč s 26 zoubky pro řezání hustých křivin a malých stromků



Objem motoru	52cm <sup>3</sup>
Nádrž (l)	1.1
Průměr ocelového žacího nože (cm)	26/20 s pilovým kotoučem
Struna (mm)	2.4
Hmotnost (kg)	9.2
Obj. č.	5133002545
EAN kód	4892210138125

#### Standardní vybavení (RBC52FSBOS)

dvoutaktní olej, kotouč Tri-Arc+™, žací hlava Reel-Easy™, klíč, 26zubý pilový kotouč, sklopná řídítka a popruh Vertebrae+™



## RXAHT01

### Expand-It™ SmartTool kloubový plotostříh

- Technologie SmartTool optimalizuje otáčky lišty na stříhání živého plotu
- Jedinečný výkon 4 670 otáček za minutu při pohánění benzínovým motorem
- Maximální výkon 3 916 otáček za minutu při pohánění 1200W motorem
- Kloubová 90° lišta pro pohodlné stříhání v každém úhlhu
- Dvě 44cm diamantem broušené kmitající lišty pro čistý střih
- Může řezat velké větve díky 28mm odstupu břitů
- 2.4kg



Obj. č.	5132002796
EAN kód	4892210140265

## RXPR01

### Expand-It™ SmartTool tyčová prořezávací pila

- Technologie SmartTool optimalizuje rychlosť řetězu při řezání
- Benzínový a elektrický motor poskytují prémiový řezný výkon 15m/s
- 15° kloubová 25.4cm lišta pro pohodlné a bezpečné řezání
- Automatické mazání řetězu a nádržka na čistý olej
- 2.1kg



Obj. č.	5132002797
EAN kód	4892210140142

## RXBC01

### Expand-It™ SmartTool křovinořez

- Technologie SmartTool optimalizuje rychlosť kotouče pro odstranění dlouhé trávy, malých křovin a podrostu
- Jedinečný výkon 8 100 otáček za minutu pohonu lišty benzínovým motorem
- Maximální výkon 7 080 otáček za minutu při pohonu lišty 1200W motorem
- Šířka záběru 20cm zaručuje rychlejší dokončení i náročnějších prací
- Tvrzený kovový kotouč Tri-Arc+™
- 1.4kg



Obj. č.	5132002795
EAN kód	4892210140258

## RXEX01

### Expand-It™ prodlužovací tyč

- Ideální pro prořezávací nebo zastřihovací nástavce na prodlužovací tyč
- Délka: 62cm
- 0.6kg



Obj. č.	5132002793
EAN kód	4892210140272

### RHT4550

450W Elektrický plotostříh, délka lišty 50cm, šířka střihu 20mm

- Silný a přesto lehký motor s výkonem 450W
- Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- 50cm lišta řeže větve až 20mm v průměru
- Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
- Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků



Příkon	450W
Délka pilového plátku (cm)	50
Max. kapacita řezání (mm)	20
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133002793
EAN kód	4892210147004

Standardní vybavení (RHT4550)  
ochranné pouzdro na lištu

### RHT5150

500W Elektrický plotostříh, délka lišty 50cm, šířka střihu 22mm

- Výkonný a lehký 500W motor zajišťuje excelentní řezný výkon
- Duální, diamantem broušená žací lišta pro čisté a přesné řezy
- 50cm lišta řeže větve až 22mm v průměru
- Potažená a pogumovaná přední rukojeť pro ještě větší pohodlí pro uživatele
- Kompatibilní s HedgeSweep™ pro bezpracný úklid odřezků



Napětí	500W
Délka pilového plátku (cm)	50
Max. kapacita řezání (mm)	22
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133002795
EAN kód	4892210146984

Standardní vybavení (RHT5150)  
ochranné pouzdro na lištu

### RHT5655RS

550W Elektrický plotostříh, délka lišty 55cm, šířka střihu 26mm

- Motor o výkonu 550W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- Přesné 55cm lišty, broušené diamantem, umožňují plynulou práci při úpravě živých plotů
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 26mm a odřezávací funkci
- Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Kompatibilní s odkláněcím nástavcem HedgeSweep™, který umožňuje snadné odstraňování překážejících odstržených větví



Příkon	550W
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	26
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	3.6
Obj. č.	5133003643
EAN kód	4892210157829

Standardní vybavení (RHT5655RS)  
ochranné pouzdro na lištu

**RHT6160RS****600W Plotostříh, délka lišty 60cm, šířka střihu 28mm**

- Výkon 600W umožňuje snadné prostříhávání živých plotů
- 60cm diamantem broušené lišty zajišťují přesný stříh
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 28mm a odřezávací funkcí
- Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Odkládací nástavec HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků

Příkon	<b>600W</b>
Délka pilového plátku (cm)	<b>60</b>
Max. kapacita řezání (mm)	<b>28</b>
Typ nože	<b>diamantem broušený</b>
Hmotnost (kg)	<b>3.7</b>
Obj. č.	<b>5133003645</b>
EAN kód	<b>4892210157805</b>

**Standardní vybavení (RHT6160RS)**odkládací nástavec HedgeSweep™,  
ochranné pouzdro na lištu**RHT6760RL****650W Elektrický plotostříh, délka lišty 60cm, šířka střihu 30mm**

- Motor o výkonu 650W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- Přesné 60cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 30mm a odřezávací funkcí
- Nový elektronický protiblokovací systém zabraňuje náhlému zaseknutí a zajišťuje tak plynulý průběh řezání
- Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Odkládací nástavec HedgeSweep™ umožňuje snadné odstraňování překážejících odstržených větví

Příkon	<b>650W</b>
Délka pilového plátku (cm)	<b>60</b>
Max. kapacita řezání (mm)	<b>30</b>
Typ nože	<b>diamantem broušený</b>
Hmotnost (kg)	<b>4.0</b>
Obj. č.	<b>5133003647</b>
EAN kód	<b>4892210157782</b>

**Standardní vybavení (RHT6760RL)**odkládací nástavec HedgeSweep™,  
ochranné pouzdro na lištu**RHT8165RL****800W Elektrický plotostříh, délka lišty 65cm, šířka střihu 34mm**

- Motor o výkonu 800W, který současně poskytuje i vysoký točivý moment, umožňuje dosahování vynikajících výsledků při stříhání
- Přesné 65cm lišty, obráběny laserem a broušeny diamantem, umožňují dosahování mimořádně přesných a čistých výsledků
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 34mm a odřezávací funkcí
- Nový elektronický protiblokovací systém zabraňuje náhlému zaseknutí a zajišťuje tak plynulý průběh řezání
- Otočná zadní rukojeť, která je zajistitelná v 5 polohách, je vybavena prodlouženou spouští a opatřena pogumováním pro pohodlné stříhání pod jakýmkoliv úhlem
- Dobře vyvážená, lehká, ergonomická konstrukce umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Odkládací nástavec HedgeSweep™ umožňuje snadné odklízení překážejících odstržených větví

Příkon	<b>800W</b>
Délka pilového plátku (cm)	<b>65</b>
Max. kapacita řezání (mm)	<b>34</b>
Typ nože	<b>diamantem broušený</b>
Hmotnost (kg)	<b>4.0</b>
Obj. č.	<b>5133003649</b>
EAN kód	<b>4892210157768</b>

**Standardní vybavení (RHT8165RL)**odkládací nástavec HedgeSweep™,  
ochranné pouzdro na lištu

## RHT25X55R

Benzinový 25.4cm<sup>3</sup> plotostříh, délka lišty 55cm, šířka střihu 32mm

- POWR XT™: Kompaktní motor zajistuje výkon, odolnost a spolehlivost v kombinaci s lehkou konstrukcí
- Otočná zadní rukojeť umožňuje pohodlné stříhání ve všech polohách
- 55cm lišty, broušené diamantem, zajistují přesné stříhání
- Maximální průměr střihu 32mm umožňuje rychlé a účinné stříhání rozsáhlejších živých plotů
- Kompaktní, integrovaná konstrukce je dobře vyvážená a poskytuje vynikající ovladatelnost



Objem motoru	25.4cm <sup>3</sup>
Délka pilového plátku (cm)	55
Max. kapacita řezání (mm)	32
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	5.1
Obj. č.	5133003670
EAN kód	4892210157942

Standardní vybavení (RHT25X55R)  
olej pro dvoudobé motory

## RPT4545E

450W Elektrický teleskopický plotostříh, délka lišty 45cm, šířka střihu 20mm

- Výkonný 450W motor
- 45cm laserem výrezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy
- Může řezat velké větve díky 20mm šířce střihu
- 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální stříh
- Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování
- Délku lze prodloužit prostřední násadou na 2.6m, umožňuje dosah až 4m



Příkon	450W
Délka pilového plátku (cm)	45
Max. kapacita řezání (mm)	20
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (kg)	4.1
Obj. č.	5133002226
EAN kód	4892210821393

Standardní vybavení (RPT4545E)  
ochranné pouzdro na lištu, jednoramenný popruh Vertebrae™



## RPP755E

### 750W Elektrická prořezávací pila, délka lišty 25cm

- Výkonný, prostorově úsporný řadový 750W motor
- 25cm lišta a řetěz s automatickým systémem mazání a řetězem s bočním napínáním
- Tři modulární tyčové sekce se mohou roztráhnout až na 2.7m, což umožňuje dosah až 4 metry
- Řezná hlava s úhlem 15° pro perfektní polohování i v těsných a vysokých místech
- Vysoký krouticí moment a rychlosť řetězu 10m/s
- Měkké rukojeti pro pohodlí uživatele
- Nový ergonomický popruh pro snížení námahy při delším používání



Příkon	750 W
Délka lišty (cm)	25
Rychlosť řetězu (m/s)	10
Hmotnost (kg)	3.9
Obj. č.	5133002321
EAN kód	4892210117243

#### Standardní vybavení (RPP755E)

olej na lištu a řetěz, klíč, ergonomický popruh

## RP750450

### Kombo sada - tyčový plotostřih a tyčová prořezávací pila

- Tyčová prořezávací pila: výkonný 750W motor
- Tyčová prořezávací pila: 20cm Oregon® lišta a řetěz
- Tyčová prořezávací pila: Vysoký krouticí moment a rychlosť řetězu 10m/s
- Tyčová prořezávací pila: Délka dosahuje 2.7m se středovou hřidelí a poskytuje dosah do 4 metrů
- Tyčová prořezávací pila: 15° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Tyčový plotostřih: Motor o výkonu 450W
- Tyčový plotostřih: Vysoko přesná 45cm čepel broušená laserem pro dokonalý řez
- Tyčový plotostřih: Díky 20mm šířce střihu může řezat i velké větve
- Tyčový plotostřih: 135° kloubová hlava se 4 polohami pro univerzální stříh
- Tyčový plotostřih: Odnímatelná násada pro velký rozsah a pohodlné skladování



Příkon	750W/450W
Délka pilového plátku (cm)	20 / 45
Délka lišty (cm)	20
Rychlosť řetězu (m/s)	10
Hmotnost (kg)	3.8 / 4.1
Obj. č.	5133002315
EAN kód	4892210822765

#### Standardní vybavení (RP750450)

olej na lištu a řetěz, ergonomický popruh, ochranné pouzdro na lištu



## RCS1935B

1900W Elektrická řetězová pila, délka lišty 35cm

**NOVINKA**

- Výkonný 1900W motor
- 35cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlosť řetězu 15m/s přináší excellentní řezný výkon
- Rychlý mechanický systém brzdy řetězu
- Rychlý a spolehlivý systém napínání řetězu bez použití nářadí
- Antivibrační systém pro práci téměř bez únavy
- Automatické mazání řetězu a lišty
- Inovativní deflektor odvádí dřevěné třísky od uživatele
- Dobře vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci



Příkon	1900W
Délka lišty (cm)	35
Rychlosť řetězu (m/s)	15
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Kapacita tanku (l)	0.15
Hmotnost (kg)	4.7
Obj. č.	5133004338
EAN kód	4892210170545

Standardní vybavení (RCS1935B)  
ochranné pouzdro na lištu, olej na lištu a řetěz

## RCS2340B

2300W Elektrická řetězová pila, délka lišty 40cm

**NOVINKA**

- Silný výkon 2300W motoru
- 40cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlosť řetězu 16m/s nabízí excellentní řezný výkon
- Rychlý mechanický brzdový systém řetězu
- Rychlý a spolehlivý upínací systém bez použití nářadí
- Anti-vibrační systém omezuje únavu během používání
- Automatické mazání řetězů a tyčí pro plynulé řezání
- Inovativní deflektor nečistot vede odřezky od uživatele
- Vyvážený a lehký design pro snadnou manipulaci



Příkon	2300W
Délka lišty (cm)	40
Rychlosť řetězu (m/s)	16
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Kapacita tanku (l)	0.15
Hmotnost (kg)	4.8
Obj. č.	5133004340
EAN kód	4892210170569

Standardní vybavení (RCS2340B)  
ochranné pouzdro na lištu, olej na řetěz a lištu



# Řetězové pily

## RCS3835T

### Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 35cm

- Vysoce výkonná POWR XT™ benzínová pila s motorem 37.2cm³ (1.3kW/1.8Hp)
- 35cm vodící lišta
- Tříbodová anti-vibrační izolace
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlosť řetězu 23.8m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití náradí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíčce
- Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití náradí
- Uložení náradí v těle pily - už jej nikdy neztratíte.
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 87% a emisní limity CE HC+ Nox o 38%



Objem motoru	37.2cm³
Délka lišty (cm)	35
Rychlosť řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.3
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002386
EAN kód	4892210132710

Standardní vybavení (RCS3835T)  
olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobý motor, klíč

## RCS3840T

### Řetězová POWR XT™ 37.2cm³ pila, délka lišty 40cm

- Vysoce výkonná POWR XT™ benzínová pila s motorem 37.2cm³ (1.3kW/1.8Hp)
- 40cm vodící lišta
- Tříbodová anti-vibrační izolace
- Snadné spuštění s dvoupolohovým karburátorem
- Vysoká rychlosť řetězu 23.8m/s
- Automatické mazání řetězu
- Horní kryt otevíratelný bez použití náradí pro rychlý přístup k filtru a zapalovací svíčce
- Dvojitá bezpečnostní brzda řetězu
- Rychlé a jednoduché napínání řetězu bez použití náradí
- Uložení náradí v těle pily - už jej nikdy neztratíte.
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 87% a HC+Nox o 38%



Objem motoru	37.2cm³
Délka lišty (cm)	40
Rychlosť řetězu (m/s)	23.8
Objem palivové nádrže (l)	0.3
Hmotnost (kg)	4.6
Obj. č.	5133002387
EAN kód	4892210132727

Standardní vybavení (RCS3840T)  
olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé motory, klíč

## RCS5145B

### Řetězová POWR XT™ 51cm³ pila, délka lišty 45cm

- Dvoutaktní POWR XT™ 51cm³ motor zajišťuje výjimečný výkon v poměru s hmotností, s vysokým točivým momentem
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 43% a emisní limity CE HC + Nox o 36%
- 45cm Oregon® lišta a řetěz
- Rychlosť řetězu 22m/s pro rychlé a výkonné řezání
- Rychlá brzda řetězu na principu setvačnosti pro větší bezpečnost
- Boční přístup k napínání řetězu
- Tříbodový antivibrační systém pro pohodlnou obsluhu a menší únavu
- Přístup k vzduchovému filtru bez náradí



Objem motoru	51cm³
Délka lišty (cm)	45
Rychlosť řetězu (m/s)	22.2
Objem palivové nádrže (l)	0.575
Hmotnost (kg)	5.3
Obj. č.	5133001858
EAN kód	4892210819215

Standardní vybavení (RCS5145B)  
olej na řetěz a lištu, olej pro dvoudobé motory, klíč

## RBV3000CSV

### 3000W Elektrický fukar/vysavač

- Výkonný 3000W motor
- Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými trubicemi pro rychlou přestavbu fukaru na vysavač
- Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlosť proudu vzduchu 375km/h s tichým režimem
- Jedinečný výkon fukaru s objemem vzduchu 14m<sup>3</sup>/min
- Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™ umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování
- Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Příkon	<b>3000W</b>
Rychlosť vzduchu (km / h)	<b>375</b>
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	<b>14</b>
Mulčovací podíl	<b>16:1</b>
Kapacita- sběrný vak (l)	<b>45</b>
Variabilní rychlosť	<b>Ne</b>
Hmotnosť (kg)	<b>4.2</b>
Obj. č.	<b>5133002188</b>
EAN kód	<b>4892210821423</b>

#### Standardní vybavení (RBV3000CSV)

vysokorychlosní zametači koncovka trysky, 45L vak na listí, komfortní popruh Vertebrae™

## RBV3000CESV

### 3000W Elektrický fukar/vysavač

- Výkonný 3000W motor
- Fukar a vysavač 3v1 lze používat jako fukar, vysavač nebo s oběma trubicemi najednou
- Vícepohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlosť proudu vzduchu 375km/h s tichým režimem
- Skvělý výkon fukaru s objemem vzduchu 16m<sup>3</sup>/min
- Vysoce odolný a výkonný mulčovací kovový nůž PowerMulching™ umožňuje mulčovací poměr 16:1 pro lepší kompostování
- Rychlé přepínání mezi foukáním a vysáváním
- Popruh Vertebrae™ pro maximální komfort a dobré vyvážení



Příkon	<b>3000W</b>
Rychlosť vzduchu (km / h)	<b>375</b>
Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> / min)	<b>16</b>
Mulčovací podíl	<b>16:1</b>
Kapacita- sběrný vak (l)	<b>45</b>
Variabilní rychlosť	<b>Ano</b>
Hmotnosť (kg)	<b>5.1</b>
Obj. č.	<b>5133002190</b>
EAN kód	<b>4892210821447</b>

#### Standardní vybavení (RBV3000CESV)

vysokorychlosní koncovka zametači trysky, 45L vak listí, komfortní popruh Vertebrae™

## RBV26B

### Vysavač/fukar POWR LT2™ 26cm<sup>3</sup>

- Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm<sup>3</sup> poskytuje výjimečný poměr výkonu a hmotnosti
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 62% a emisní limity CE HC+ Nox o 31%
- Vysoká rychlosť vzduchu až 325km/h s klapkou pro řízení směru
- Sací výkon až do 12.8m<sup>3</sup>/min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlosť během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Poměr mulčování 16:1 snižuje objem listí pro efektivní pytllování
- Integrované ukládání klíče
- Kovový mulčovací nůž



Objem motoru	<b>26cm<sup>3</sup></b>
Rychlosť vzduchu (km / h)	<b>325</b>
Průtok vzduchu (l / min)	<b>12.8</b>
Mulčovací podíl	<b>16:1</b>
Kapacita- sběrný vak (l)	<b>40</b>
Hmotnosť (kg)	<b>4.3</b>
Obj. č.	<b>5133002353</b>
EAN kód	<b>4892210117335</b>

#### Standardní vybavení (RBV26B)

olej pro dvoudobé motory, sběrný vak, vysávací trubka, foukací trubka, klíč

**RBL26BP****Zádový fukar POWR LT2™ 26cm³**

- Dvoutaktní motor řady POWR LT2™ 26cm³ poskytuje excelentní poměr výkonu k hmotnosti
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 65% a HC+Nox o 34%
- Vysoká rychlosť vzduchu až 290km/h s klapkou pro řízení směru
- Objem vzduchu až do 11m³/min
- Ergonomický batoh Vertebræ™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu



Objem motoru	26cm³
Rychlosť vzduchu (km / h)	290
Průtok vzduchu (l / min)	11
Hmotnost (kg)	5.5
Obj. č.	5133001815
EAN kód	4892210818096

**Standardní vybavení (RBL26BP)**

olej pro dvoudobé motory

**RBL42BP****Zádový fukar POWR XT™ 42cm³**

- Dvoutaktní POWR XT™ motor 42cm³ poskytuje výjimečný poměr výkonu k hmotnosti, s vysokým točivým momentem
- Čistá technologie motoru. Snižuje emisní limity CE CO o 71% a HC+Nox o 29%
- Vysoká rychlosť vzduchu až 298km/h s klapkou pro řízení směru
- Nejlepší sací výkon ve své třídě: 14.4m³/min
- Klapka pro řízení směru umožňuje nastavit a udržovat požadovanou rychlosť během delšího používání a snižovat únavu uživatele
- Ergonomický batoh Vertebræ™ s prodyšným polstrováním pro pohodlnou obsluhu



Objem motoru	42cm³
Rychlosť vzduchu (km / h)	298
Průtok vzduchu (m³ / min)	14.4
Hmotnost (kg)	8.2
Obj. č.	5133001879
EAN kód	4892210818874

**Standardní vybavení (RBL42BP)**

olej pro dvoudobé motory



## RPW150XRB

### Elektrický vysokotlaký čistič 150Bar

- Vysoce výkonný 2200W motor dosahuje maximálního tlaku 150Bar a maximálního průtoku 420/l/h
- Odobná a ohebná ocelová hadice odolává záložení, což usnadňuje čištění
- Tlakový naviják hadice uvolňuje hadici během používání bez překlopení, což umožňuje maximální pohyb po zahradě
- Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředek s funkcí dávkování čisticího prostředku podle potřeby
- Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe
- Dodáván s rotačním kartáčem a 30cm patio čističem s nádržkou na čisticí prostředky
- Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadné přemístění



Příkon	<b>2200W</b>
Připojení trysky	<b>Fixní</b>
Max. podtlak (bar)	<b>150</b>
Délka hadice (m)	<b>8</b>
Typ hadice	<b>Z trvzené oceli</b>
Čerpadlo	<b>Hliníkové</b>
Hmotnost (kg)	<b>13.4</b>
Obj. č.	<b>5133003749</b>
EAN kód	<b>4892210160539</b>

#### Standardní vybavení (RPW150XRB)

stříkací pistole, tryska s nástavcem, turbotryska, 30cm patio čistič, rotační kartáč, 8m ocelová hadice

## RPW130XRBB

### Elektrický vysokotlaký čistič 130Bar

- Vysoce výkonný 1800W motor dosahuje maximálního tlaku 130Bar a maximálního průtoku 380/l/h
- Odobná a ohebná ocelová hadice odolává záložení, což usnadňuje čištění
- Naviják hadice pro rychlé a snadné uložení hadice při nepoužívání
- Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředek s funkcí dávkování čisticího prostředku podle potřeby, jednoduše vyjmoutelná z trysky
- Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe
- Dodáván s 25cm patio čističem a multifunkčním kartáčem
- Kompaktní konstrukce s kolečky pro snadné přemístění



Příkon	<b>1800W</b>
Připojení trysky	<b>Fixní</b>
Max. podtlak (bar)	<b>130</b>
Délka hadice (m)	<b>6</b>
Typ hadice	<b>Z trvzené oceli</b>
Čerpadlo	<b>Hliníkové</b>
Hmotnost (kg)	<b>8.9</b>
Obj. č.	<b>5133003748</b>
EAN kód	<b>4892210160522</b>

#### Standardní vybavení (RPW130XRBB)

pistole se spouští, tryska s nástavcem, turbotryska, 25cm patio čistič, víceúčelový kartáč, 6m hadice využitelná z oceli



## RPW120B

### Elektrický vysokotlaký čistič 120Bar

- 1800W motor poskytuje maximální čisticí tlak 120Bar s průtokem vody až 380l/h
- Odolná a ohebná ocelová hadice odolává zalomení, což usnadňuje čištění
- Kompaktní, svíslý design se zabudovanou rukojetí a koly pro snadné skladování a přepravu
- Integrovaná litrová nádrž na čisticí prostředky s funkcí čisticího prostředku na vyžádání snadno přístupná ze stříkací hlavy
- Možnost uložení příslušenství přímo na těle čističe



Příkon	<b>1800W</b>
Připojení trysky	<b>Fixní</b>
Max. podtlak (bar)	<b>120</b>
Délka hadice (m)	<b>5</b>
Typ hadice	<b>Z trváčné oceli</b>
Čerpadlo	<b>Hliníkové</b>
Hmotnost (kg)	<b>7.7</b>
Obj. č.	<b>5133004600</b>
EAN kód	<b>4058546321826</b>

#### Standardní vybavení (RPW120B)

pistole se spouští, tryska s nástavcem, turbotryska, 5m hadice z oceli

## RPW110B

### Elektrický vysokotlaký čistič 110Bar

- Vysoce výkonný 1500W motor dosahuje maximálního tlaku 110Bar a maximálního průtoku 360l/h
- Mimořádně kompaktní konstrukce s integrovanou přenosnou rukojetí
- Možnost uložení hadice, stříkací pistole a stříkací trysky na těle čističe
- Dodáváno s externí nádržkou na čisticí prostředek



Příkon	<b>1500W</b>
Připojení trysky	<b>Fixní</b>
Max. podtlak (bar)	<b>110</b>
Délka hadice (m)	<b>5</b>
Typ hadice	<b>Standardní PVC</b>
Čerpadlo	<b>Hliníkové</b>
Hmotnost (kg)	<b>5.1</b>
Obj. č.	<b>5133003747</b>
EAN kód	<b>4892210160515</b>

#### Standardní vybavení (RPW110B)

stříkací pistole, láhev na čisticí prostředek, tryska s nástavcem, turbotryska, 5m hadice



## RSH2545B

2500W Elektrický rázový drtič/mulčovač, řezná kapacita 45mm

- Výkonný 2500W elektrický drtič větví
- Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na jemný mulč
- Bezpečný plunžr tlačí zelené materiály do drtiče, ale přitom udržuje prsty v bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů
- Integrovaná rukojet' a velká kola pro snadný pohyb po zahradě
- Velká nádoba pojme až 40 litrů nadrceného materiálu



Příkon	<b>2500W</b>
Systém řezání	<b>Kotouče</b>
Max. průměr řezání (mm)	<b>45</b>
Kontejner na štěpky (L)	<b>40</b>
Hmotnost (kg)	<b>13.4</b>
Obj. č.	<b>5133002512</b>
EAN kód	<b>4892210137951</b>

Standardní vybavení (RSH2545B)  
plunžr, 40L nádoba na odpad

## RSH3045U

3000W Tichý drtič, řezná kapacita 45mm

**NOVINKA**

- 3000W tichý drtič řeže větve až do průměru 45mm
- Navrženo s mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné drcení
- Automatický samoplníci systém
- Robustní kovový rám a velká kola pro snadnou manipulaci
- Bezproblémový auto-reverzní odblokovací systém
- Nádoba na odpadky pojme až 55 litrů drceného materiálu



Příkon	<b>3000W</b>
Systém řezání	<b>Typ s ozubeným bubnem</b>
Max. průměr řezání (mm)	<b>45</b>
Kontejner na štěpky (L)	<b>55</b>
Hmotnost (kg)	<b>21</b>
Obj. č.	<b>5133004335</b>
EAN kód	<b>4892210170859</b>

Standardní vybavení (RSH3045U)  
55L nádoba na odpad, plunžr



# Příslušenství k zahradnímu nářadí

Pro více příslušenství a informací o nich, jdětě na:

<https://cz.ryobitools.eu/prislusenstvi>



Čistič povrchů

RAC719

Obj.č.:  
5132003861



Víceúčelový kartáč

RAC722

Obj.č.:  
5132003863



Univerzální čistící prostředek

RAC733

Obj.č.:  
5132003870



Úhlová turbotryska

RAC742

Obj.č.:  
5132004788



Kožené zahradní rukavice  
**Timberwolf**

RAC810

Obj.č.:  
5132002994



Zahradní rukavice

Velikosti: S, M, L, XL

RAC811

Obj.č.:  
5132002991



Kartáč na  
promazávání  
plototřihu

RAC311

Obj.č.:  
5132002864



Přídavná tryska

RAC743

Obj.č.:  
5132004789



# RYOBI



Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.

Komitetu Obrony Robotníků 45A,  
02-146 Warszawa, Poland

**Tel:** +420 228 884 699

**Email:** kancelar@tti-emea.com

**Web:** cz.ryobitools.eu



Razítko prodejce::

Obsah tohoto katalogu byl správný v době jeho předání k tisku.  
Ryobi si vyhrazuje právo na provádění změn vyobrazení a úprav cen  
bez předchozího upozornění. Používání ochranné známky RYOBI je  
podmíněno získáním licence od společnosti Ryobi Limited.

**Linka technické podpory:** +44(0) 800 389 0305

Informaci o nejbližším příslušném místním servisním  
středisku si můžete vyžádat od střediska  
základních služeb prostřednictvím  
telefonního čísla: +44(0) 1628 894 400

\*Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky.