

RYOBI

EGYÜTT VELÜNK

30 ÉVE

1996 — 2026



3 ÉV*
GARANCIA

Tartalomjegyzék

ONE+™ Választék

ONE+™ Elektromos kéziszerszámok

Fúrás és csavarozás	8
Fűrészelés	14
Famegmunkálás	21
Fémmegmunkálás	26
Tűzés és szegezés	28
Garázsipar	30
Hobby	36
Világítás	39
Szabadidő	43
Tisztítás	49

ONE+™ Kerti gépek

Kertápolás	56
Gyepápolás	58
Sövényvágás, metszés	64
Lombfűjő-szívó	69
Kertápolás	71
Hóeltakarítás	73
Vízpumpa, szivattyú	74

Akkumulátor és töltő 76-79

Működési idő 81-91

56. oldal

63. oldal

19. oldal



**Gépeinket hosszú távra terveztük.
Ez igaz a garanciára is.**

Az Általános Szerződési Feltételekért és további információkért
látogasson el oldalunkra: ryobitools.eu

* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított 30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közösség, Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország, Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken kívüli esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy vonatkozik-e más szavatosság.

**Az összes benzinés gépre a fogyasztói 2 éves jótállás vonatkozik. A benzinés gépek nem regisztrálhatóak a 3 éves kiterjesztett jótállásra.

53. oldal



200+ gép egy akkumulátor

otthonához és kertjéhez



54. oldal



58. oldal



EGYÜTT VELÜNK 30 ÉVE 1996—2026

A RYOBI®-nál hiszünk az időtálló megoldásokban. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy már **30 éve teljes akkumulátor-kompatibilitást biztosítunk**. Minden RYOBI® 18V akkumulátor használható minden RYOBI® ONE+™ eszközzel – régi, jelenlegi és jövőbeni modellekkel egyaránt. Kivételek nélkül. Kompromisszumok nélkül.

Ezt az örökséget valóban érdemes megünnepelni.

MUTATJUK, HOGYAN MŰKÖDIK!



Kezdj egy induló szettel

Ha ez az első RYOBI® ONE+™ projektjed, válassz egy induló szettet, amely szerzámot, akkumulátort és töltőt is tartalmaz – így minden meglesz, amire szükséged van.

Szerezd be a szükséges szerszámot!

Az új projektjedhez válassz egy ONE+™ alap gépet, vagy egyválassz csak egy akkumulátort és töltő szettet.

36 - Barkácsolás



Legyen szó kis javításról vagy nagyobb munkáról, mindenre van megoldás.

56 - Kertészkedés



Minden kertre van megoldás: Kis kertetől a nagy kertekig.

30 - Autókarbantartás



Akár szenvedélyes autórakongó vagy, akár csak le akarod mosni a kocsit.



IDŐTÁLLÓ KOMPATIBILITÁS

Minden RYOBI® 18V akkumulátor kompatibilis minden 18V szerszámmal – régi, új és a jövőbeli modellekkel is.

MAXIMÁLIS SOKOLDALÚSÁG

Több mint 200 szerszám – otthonra és kertre, minden igényre.

VÉGTELEN INNOVÁCIÓ

Iparágvezető technológia, több mint 25 év tapasztalatra építve.

36 - Hobby



Mindenki számára – a kezdőtől a szakemberig.

49 - Takarítás



Kicsi vagy nagy munka? Szőnyegtől az autóig, kerékpáron és kertben is.

43 - Szabadban




Akár egy rövid hétvége, akár kététes utazás – mindenre készen.




RX

**MINŐSÉG, AMIBEN
MEGBÍZHATSZ –
A LEGNAGYOBB
KIHÍVÁSOKHOZ.**

Gyors, hatékony, akkus élmény
minden alkalmazásnál – a teljesítmény
és kényelem jegyében.



ÜTVEFÚRÓ
CSAVARHÚZÓ BIT-EK



HS-S FÚRÓSÁRAK



SDS+ 2 ÉLŰ
FÚRÓSÁRAK



MULTI FÚRÓSÁRAK



HSS - G C O B A L T
FÚRÓSÁRAK



TÉGLA- ÉS
KÖFÚRÓSÁRAK



18V ONE+™ HP

High Performance. Advanced Technology.™

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY* / HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ*

Keresd a ONE+™ HP logót a **csúcsteljesítményű szerszámokhoz**.

ONE+™ HP – a Ryobi® legfejlettebb 18V-os szerszámcsaládja, amely a legjobb teljesítményt nyújtja a kategóriában.

A High Performance szerszámok Ryobi® szabadalmaztatott technológiákkal készülnek: erősebb motorok a nagyobb erőért, fejlett elektronika a maximális teljesítményért, és Lithium+ akkumulátor a hosszabb üzemidőért.

ONE+™ HP – csúcsteljesítményű szerszámok otthonra és kertre, egy akkumulátorral mindenhez.

*A teljesítmény, üzemidő és kompakt méret összehasonlítása a meglévő, ONE+™ szerszámokkal, ugyanazzal az akkumulátorral.



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

FÚRÁS ÉS CSAVAROZÁS

18V ONE+



ÚJ

RPD18X1-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

3 ÜZEMMÓD
FÚRÁS FÁBAN, FÉMBEN
VAGY MŰANYAGBAN

KÉT FOKOZAT
A TELJES
IRÁNYÍTÁSÉRT

TELJES FÉM TOKMÁNY
A JOBB TARTÁSÉRT ÉS TARTÓSSÁGÉRT

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	105
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	54/13/13
Max. ütésszám (ütés/perc)	11200 / 34400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-700 / 0-2150
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133006610
EAN kód	4892210244819

RPD18BL2-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

- A ONE+™ szénkefe nélküli technológia. Szabadalmaztatott elektronikát és intelligens ONE+™ akkumulátor technológiát használva a szénkefe nélküli motor maximális teljesítményt nyújt.
- 3 üzemmód. Kalapács mód, fúrás fába, fémbe vagy műanyagba, vagy használd a csavarbehajtáshoz
- Teljesen fém, 13 mm-es racsni tokmány a jobb bit-tartás erő és tartósság érdekében



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	95
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	54/13/13
Max. ütésszám (ütés/perc)	7500 / 31500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-2100
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133006489
EAN kód	4892210241245

RPD18BL1-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

- 13 mm-es racsni tokmány a bit-ek jobb megtartásához és tartósságához
- 24 fokozatú nyomatékállítással
- 2 sebességfokozat az optimális sebesség beállításához különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz.



Elérhető még:

X2 2.0Ah akkumulátor
RPD18BL1-2C20S

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	54
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	38/13/13
Max. ütésszám (ütés/perc)	27200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133006237
EAN kód	4892210229120

RPD18C1-0

ONE+ HP

18V ONE+™ HP KOMPAKT, SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ

- 13 mm-es racsni tokmány a szerszám hegyek erősebb rögzítéséhez és a tartósság növeléséhez.
- Két sebességfokozat a maximális sebesség beállításához, hogy illeszkedjen a különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz.
- 24 fokozatú nyomaték



Elérhető még:



2.0Ah akkumulátor
RPD18C1-220S



2.0Ah akkumulátor
RPD18C1-1C20G



2.0Ah & 4.0Ah akkumulátor
RPD18C1-242S

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	60
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	38 / 13 / 13
Max. ütésszám (ütés/perc)	27200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450 / 0-1700
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133006522
EAN kód	4892210235978

R18PD3-0

18V ONE+™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

- 3 üzemmód. Kalapács mód, fúrás fába, fémbe vagy műanyagba, vagy használd a csavarbehajtáshoz
- 13 mm-es racsni tokmány a jobb fúrószer-megtartás és nagyobb tartósság érdekében
- 2 fokozat a maximális sebesség eléréséért, különféle anyagokhoz és alkalmazásokhoz



Elérhető még:



2.0Ah akkumulátor
R18PD3-140SA



2.0Ah akkumulátor
R18PD32-2C20SP

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	50
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	38/13/13
Max. ütésszám (ütés/perc)	6500 / 23400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-1800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133002888
EAN kód	4892210149145

RPD18-0

18V ONE+

18V ONE+™ ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

24 NYOMATÉK-FOKOZAT

A PRECÍZ CSAVAROZÁSHOZ

LED VILÁGÍTÁS

A PRECÍZ MUNKÁHOZ



13 MM RACSNIS TOKMÁNY

A BIZTOS FOGÁSÉRT ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÉRT

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	52
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat	38/13/13
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-7200 / 0-28000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450 / 0-1750
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.6 (RB1820C)
Cikkszám	5133005438
EAN kód	4892210198235



ÚJ

RDD18C1-0

18V ONE+

**18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ**

**KÉTFOKOZATÚ
VEZÉRLÉS**

TELJES KONTROLL
CSAVAROZÁS KÖZBEN

**VÁLTOZTATHATÓ
SEBESSÉG-
SZABÁLYZÓ**

TELJES KONTROLLÉRT



13 MM-ES RACSNIS TOKMÁNY

A JOBB FOGÁS ÉS NAGYOBB TARTÓSSÁG ÉRDEKÉBEN

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	54
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	38 / 13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450 / 0-1700
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133006518
EAN kód	489221019177

RDD18X1-0

ONE+ HP

ÚJ

**18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FÚRÓCSAVAROZÓ**

- Teljesen fém, 13 mm-es racsnis tokmánya a jobb szerszámtartás és nagyobb tartósság érdekében
- Fúrj fába, fémbe vagy műanyagba, vagy használd a nyomatékállítást a precíz csavarozáshoz
- A kétfokozatú sebességszabályzás lehetővé teszi a maximális fordulatszám beállítását az anyaghoz és a feladathoz igazodva



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	105
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	54/13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-700 / 0-2150
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133006630
EAN kód	4892210246165

R18DD3-0

18V ONE+™ FÚRÓCSAVAROZÓ

- 13 mm-es racsnis tokmánya a bit még jobb beszerítéséhez és hosszabb élettartamához
- 2 fokozat a maximális sebesség eléréséért, különféle anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- 24 fokozatú nyomatékállítás



Elérhető még:



2.0Ah akkumulátor
R18DD3-220S

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	50
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	38/13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-1800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133002889
EAN kód	4892210149152

RAD18C-0

ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKFÚRÓ

- ONE + HP kompakt, szénkefe nélküli sarokfúró, ajánlott fa és fém fúrásához vagy csavarok behajtásához szűk, nehezen hozzáférhető helyeken
- Az optimalizált energiasűrűségnek köszönhetően a motorok gyorsabban forognak ezáltal nagyobb energiát biztosítva, a fejlett elektronika maximalizálja a működési időt.
- Akár 40Nm rögzítési teljesítményt nyújt



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	40
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	38/10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450 / 0-1700
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133004949
EAN kód	4892210191335

R18SDS-0

18V ONE+™ SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

- Pneumatikus fúrókalapács kiváló furatok készítéséhez kőbe, betonba
- SDS-plus tokmány a gyors fúrásért és könnyű bit cseréért
- 4 üzemmód a sokoldalúságért (ütvefúrás, fúrás, vésés, vésőállítás)



Elérhető még:



2,5Ah akkumulátor
R18SDS-125S

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ütésszám (ütés/perc)	0-5000
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	16
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1300
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.1 (RB1820C)
Cikkszám	5133002305
EAN kód	4892210130211

RSDS18X-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI SDS+ PNEUMATIKUS FÚRÓKALAPÁCS

4 MUNKAMÓD **SDS+ TOKMÁNY**
KÖNNYŰ TARTOZÉKCSERÉÉRT

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGSZABÁLYZÓ

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ütésszám (ütés/perc)	0-5000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	30 / 13 / 26
Ütés energia (J)	2.5
Vésési funkció	Igen
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1400
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133004620
EAN kód	4892210183682






#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

FÚRÁS ÉS CSAVAROZÁS

18V ONE+⁺



RID18X1-0

18V ONE+⁺ HP

18V ONE+TM HP ÜTVECSAVAROZÓ

**4 TELJESÍTMÉNY-
FOKOZAT –**
SOKOLDALÚ
FELADATOKHOZ

ASSIST MODE
PRECÍZ
CSAVARHÚZÁSHOZ

LED VILÁGÍTÁS
A MUNKATERÜLET TÖKÉLETES
MEGVILÁGÍTÁSÁHOZ

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	320
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 950 / 0 - 2100 / 0 - 3400
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133006631
EAN kód	4892210244826

RID18-0

18V ONE+TM ÜTVECSAVAROZÓ

- Az erőteljes ütő mechanizmus akár 240 Nm-es rögzítő nyomatékot biztosít, ami háromszor nagyobb erőt jelent, mint egy hagyományos fúró.
- 1/4" coll gyorstokmány a gyors és egyszerű tartozékcseréért
- A változtatható sebesség kapcsoló lehetővé teszi, hogy a fordulatot az anyaghoz és a feladathoz igazítsd.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	240
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3200
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.6 (RB1820C)
Cikkszám	5133005391
EAN kód	4892210198280

R18ID2-0

18V ONE+TM ÜTVECSAVAROZÓ

- Erőteljes ütvecsavarozó kiváló csavarozáshoz és nagyobb csavarok lazításához
- Erőteljes ütőmechanizmus, akár 3x több erőt szolgáltat a Ryobi® R18DD3 fúróhoz képest.
- Gyors töltésű tokmány 6,35 mm (1/4 ")



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3200
Ütésszám (ütés/perc)	0-3600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133004611
EAN kód	4892210182746

RID18C1-0

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

- Gyors 1/4" (6,35 mm) tokmány
- Beépített LED világítás megvilágítja a munkaterületet.
- Változtatható sebesség kapcsoló lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a feladatnak megfelelően állítsák be a fordulatszámot.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	240
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 3000
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133006526
EAN kód	4892210241900

R18ID3-0

18V ONE+™ HÁROMSEBESSÉGES ÜTVECSAVAROZÓ

- Ütvecsavarozó mely kiváló a csavarok gyors behúzásához és eltávolításához
- Erőteljes ütőmechanizmus, akár 4x több erő a Ryobi® fűráshoz
- 3 teljesítmény fokozat az alkalmazások széles választékához



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	220
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0-3200
Ütésszám (ütés/perc)	0-3400
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133002613
EAN kód	4892210140708

RSD18-0

18V ONE+™ CSAVARBEHAJTÓ

18NM NYOMATÉK
MINDEN FELADATHOZ

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG
A TELJES KONTROLLHOZ

6,35 MM-ES MÁGNESES HEX TOKMÁNY

A NAGYOBB SOKOLDALÚSÁGÉRT

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	18
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133006270
EAN kód	4892210233912





#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

FŰRÉSZELÉS

18V ONE+



RMS18254X-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI 254 MM-ES GÉRVÁGÓ

**254 MM-ES VÉKONY
FŰRÉSZLAP**
PRECÍZ VÁGÁS, KIEMELKEDŐ
TELJESÍTMÉNY

**ÖNTÖTT
ALUMÍNÍUM TALP**
TÖKÉLETESEN SÍK
VÁGÓFELÜLETET BIZTOSÍT



9 ELŐBEÁLLÍTOTT SZÖG A MAXIMÁLIS RUGALMASSÁGÉRT

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	42 x 225
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	89 x 320
Ferdeszög tartomány (°)	45
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	14.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133005736
EAN kód	4892210216953

RMS18190-0

18V ONE+™ 190 MM-ES CSÚSZÓSÍNES GÉRVÁGÓ

- Kompakt és könnyű a hordozhatóság érdekében
- Vágjon pontos egyenes, ferde szögben különféle faanyagokban
- A 190 mm-es fűrészlap 40-es karbid fogazattal kiváló teljesítményt és vágási minőséget biztosít



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	50 x 245
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	38 x 170
Ferdeszög tartomány (°)	45
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	10.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133005502
EAN kód	4892210206121

R18MS216-0

18V ONE+™ 216 MM-ES CSÚSZÓSÍNES GÉRVÁGÓ

- Az akkumulátoros gérvágó fűrész 90°-on 70 x 270 mm-t képes vágni
- Előre beállított gérvágás szöge 45°-ig és ferdvágás 0-45°-os dőlésben
- Kiváló, 48 karbidhegyű 216 mm-es fűrészlap kiváló teljesítményt és vágási minőséget biztosít



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	48 x 185
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	70 x 270
Ferdeszög tartomány (°)	45
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	14.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133003597
EAN kód	4892210156952

RTBS18X-0

ONE+ HP

18V ONE+™ HP 210 MM-ES ASZTALI KÖRFÚRÉSZ

- ONE+ HP nagy teljesítményű szénkefe nélküli asztali körfűrész bármilyen típusú favágáshoz kiváló pontossággal, legyen az kereszt-, ferde-, gép- vagy összetett vágás
- Kimagasló vágási kapacitás: 57 mm 90°-os szögben és 45 mm 45°-os szögben az alkalmazások széles skálájához
- A szerszám nélküli mélység- és ferdeállítás gyors és egyszerű beállítást tesz lehetővé



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	210
Max. vágási mélység 45° (mm)	45
Max. vágási mélység 90° (mm)	57
Ferdeszög tartomány (°)	45
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	16.0 (RB1820C)
Cikkszám	5133005735
EAN kód	4892210212023

RRS18X-0

ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFÚRÉSZ

- A változtatható fordulatszám szabályozó maximális irányítást biztosít a különböző anyagok vágásakor.
- Szerszám nélküli fűrészlap rögzítő a gyors és egyszerű fűrészlapcseréhez.
- Reteszelve gomb a fokozott kényelemért és biztonságért.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	32
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	0 - 3200
Max. vágási kapacitás fa / acél / műanyag (mm)	210 20 100
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.0 (RB1820C)
Cikkszám	5133005013
EAN kód	4892210191441

RRS1801M

18V ONE+ HP

18V ONE+™ SZABLYAFÚRÉSZ

- ONE+ egykezes szablyafűrész, ideális különféle anyagok, például fa, fém és műanyag vágásához.
- Szerszám nélküli fűrészlapprórigítés a gyors és egyszerű cseréhez.
- A változtatható sebességszabályozás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sebességet a feladathoz igazítsa.

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	22
Löketszám (löket/perc)	0 - 3100
Max. vágási kapacitás fában (mm)	180
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133001162
EAN kód	4892210118691



ÚJ

R18RSC-0

18V ONE+

18V ONE+™ EGYKEZES SZABLYAFŰRÉS

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG-SZABÁLYZÓ
A PRECÍZ IRÁNYÍTÁSÉRT

FORGATHATÓ TALP
A PRECÍZ IRÁNYÍTÁSÉRT ÉS BIZTONSÁGÉRT

SZERSZÁM NÉLKÜLI FŰRÉSZLAPBEFOGÁS - KÖNNYŰ FŰRÉSZLAPCSERE

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	16
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-3000
Max. vágási kapacitás: puha fa / acél	200 / 5
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133006888
EAN kód	4892210256638

R18RS-0

18V ONE+™ SZABLYAFŰRÉS

- Változtatható sebességkapcsoló a maximális irányítástért különböző anyagok vágásakor
- Szerszám nélküli fűrészlap leszorító a gyors és könnyű fűrészlapcsereért
- Reteszeltető zár



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	28
Löketség (löklet/perc)	0-2900
Max. vágási kapacitás fában (mm)	200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133002637
EAN kód	4892210141910

RRS18BL-0

18V ONE+™ SZÉNKEFÉ NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉS

- A ONE+ szénkefe nélküli szablyafűrész tökéletes a gyors vágásokhoz, számos anyagban, beleértve a fát, fémet és műanyagot is
- Az optimalizált, energiahatékony motor gyorsabb forgást biztosít, nagyobb teljesítménnyel, míg a fejlett elektronika maximalizálja az üzemidőt
- Kategóriájában vezető 32 mm-es lökethossz és a 3,200 löklet/perc lehetővé teszi, hogy könnyedén átvágja akár a keményebb anyagokat is



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	32
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 3200
Max. vágási kapacitás fa / acél / műanyag (mm)	210/20/100
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.0 (RB1820C)
Cikkszám	5133006497
EAN kód	4892210239792

RRS18C1-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉSZ

**3200
LÖKET/PERC**
A GYORS VÁGÁSOKÉRT

**KOMPAKT
KIALAKÍTÁS**
A KÉNYELMES MUNKÁHOZ
A MAGASBAN

FEJLETT ELEKTRONIKA A HOSSZABB ÜZEMIDŐÉRT

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	23
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 3200
Max. vágási kapacitás fa / acél / műanyag (mm)	90 / 20 / 50
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.1 (RB1820C)
Cikkszám	5133006503
EAN kód	4892210234575

RCS18X1-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉSZ

**BEÉPÍTETT
PORELSZÍVÓ
CSATLAKOZÁS**
A TISZTA MUNKATERÜLETÉRT

**ÖNTÖTT FELSO
BURKOLAT**
A HOSSZABB ÉLETTARTAMÉRT

SZERSZÁM NÉLKÜLI DÖNTÉSSZÖG-ÁLLÍTÁS AZ EGYSZERŰ VÁGASMÉLYSÉG-VÁLTOZ-

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	184
Max. vágási mélység 45° (mm)	46
Max. vágási mélység 90° (mm)	65
Ferdeszög tartomány (°)	56
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.6 (RB1820C)
Cikkszám	5133006635
EAN kód	4892210241184

RPLS18X-0

ONE+ HP

**18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MERÜLŐFŰRÉSZ**

- Az ONE+™ HP sorozat a Ryobi legfejlettebb szénkefe nélküli technológiáját kínálja. A szabadalmaztatott elektronika és az intelligens ONE+™ akkumulátor technológia segítségével a szénkefe nélküli motor maximális szerszám teljesítményt biztosít.
- Figyelemre méltó vágási mélységek akár 54 mm-ig vezetősín nélkül, és 49 mm-ig vezetősínnel.
- Tartalmaz 2 db 0,7 m-es vezetősínt, amelyek összeilleszthetők, így akár 1,4 m-es vágásokhoz is precíz pontosságot biztosítanak, és tartalmaz egy szorítót, amely rögzíti az anyagot a helyén.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	165
Max. vágási mélység 45° (mm)	40
Max. vágási mélység 90° (mm)	54
Ferdeszög tartomány (°)	1 - 48
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133005734
EAN kód	4892210216960

R18CSP-0

18V ONE+™ KÖRFŰRÉSZ

- Kiváló a hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok, konyhai munkapultok, parketta vágásához, gyors és pontos kereszt vágásokhoz
- A kiváló vágóteljesítménynek (45 mm 90°-ban, 32 mm 45°-ban) köszönhetően a vezetékes fűrészek teljesítményét nyújtja
- Kulcsnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyors és könnyű fűrészlap állításért



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység 45° (mm)	32
Max. vágási mélység 90° (mm)	45
Ferdeszög tartomány (°)	0-50
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133002628
EAN kód	4892210141071

RWSL1801M

18V ONE+™ KÖRFŰRÉSZ

- Kiváló hosszú, egyenes vágásokhoz, fa lapok méretre vágása, munkalapok, padló vágásához, gyors és pontos kereszt vágáshoz
- Hatékony vágási kapacitás 90° foknál 45 mm, 45° foknál 32 mm
- Szerszámnélküli mélység és ferdeszög állítás a gyors és könnyű fűrész állításért



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység 45° (mm)	32
Max. vágási mélység 90° (mm)	45
Ferdeszög tartomány (°)	50
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133001164
EAN kód	4892210118554

RJS18BL-0

**18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SZŰRŐFŰRÉSZ**

- ONE+ szénkefe nélküli szűrőfűrész, optimalizálja a vágási teljesítményt, biztosítva az erőt és a működési időt a bonyolult formák vágásához fában, műanyagban és fémben
- A szerszám nélküli ferdeszög állítás és fűrészlap csere
- Prémium minőségű alumínium öntvény alaplap, növelve a stabilitást és a tartósságot.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	25
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	800 - 3400
Max. vágási mélység (mm)	135 10 20
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133006499
EAN kód	4892210239785

ÚJ



R18CS115-0

18V ONE+

**SZERSZÁM NÉLKÜLI
VÁGÁSMÉLYSÉG-
ÉS DÖNTÉSSZÖG-ÁLLÍTÁS
AZ EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁSHOZ**

**BEÉPÍTETT
IMBUSZKULCS-TARTÓ
A GYORS PENGECSERÉHEZ
ÉS AZ EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁSHOZ**

**SOKOLDALÚ VÁGÁS – KÖNNYEDÉN
KÉSZÍTHETŐEK EGYENES VÁGÁSOK,
+ MUNKALAPOK ÉS PADLÓBURKOLATOK.**

18V ONE+™ 115MM KÖRFŰRÉS

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	115
Max. vágási mélység 45° (mm)	28.5
Max. vágási mélység 90° (mm)	40
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Cikkszám	5133006889
EAN kód	4892210256652

RJS18X-0

ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZŰRŐFŰRÉSZ

- ONE+ HP szénkefe nélküli szűrőfűrész, kiváló bonyolult formák vágásához fában, műanyagban és fémben
- Az optimalizált motor gyorsabban forog, nagyobb teljesítményt biztosítva, a fejlett elektronika maximalizálja a működési időt
- Prémium minőségű alumínium ötvény talp és lemezborítás a nagyobb stabilitás és tartósság érdekében



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	25
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	800 - 3400
Max. vágási mélység (mm)	135/10/20
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133004970
EAN kód	4892210191465

RJS18-0

18V ONE+™ SZŰRŐFŰRÉSZ

- Akkus szűrőfűrész, amely ideális bonyolult formák vágásához fában, műanyagban és fémben
- Változtatható sebességkioldó a sebesség egyszerű beállításához a különböző alkalmazásokhoz
- 4 fokozatú ingaeltololás



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	25
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	0 - 3000
Max. vágási mélység (mm)	101/6/10
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133005395
EAN kód	4892210202291

R18JS-0

18V ONE+™ SZŰRŐFŰRÉSZ

- Egykezes sebességszabályozás, amely könnyű gyorsbeállítást tesz lehetővé a különböző feladatokhoz.
- 4 fokozatú ingaeltololás a kiváló vágási teljesítményért
- Állítható talp, amely lehetővé teszi a 45°-os ferde vágásokat



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Lökethossz (mm)	25
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	1100 - 3000
Max. vágási mélység (mm)	101/6/10
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133002158
EAN kód	4892210128010

R18MMS-0

18V ONE+™ MULTIDARABOLÓ

- Többfunkciós fűrészlap, így különféle anyagokat vághat fűrészlapcsere nélkül
- Szerszám nélküli mélységállítás, amely gyors és egyszerű beállítást tesz lehetővé
- Súrlódás mentes felső burkolat biztosítja a sima mozgást a vágandó anyagon



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	85
Max. vágási mélység 90° (mm)	26
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4250
Befogótüske mérete (mm)	15
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.4 (RB1820)
Cikkszám	5133004515
EAN kód	4892210178961

RCT18C-0

ONE+ HP

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MULTIDARABOLÓ

- ONE + HP kompakt szénkefe nélküli daraboló, különféle anyagok, többek között acél, színesfém, műanyag, gipszkarton és kerámia burkolatok vágásához
- Az innovatív motor optimális teljesítményt nyújt, fejlett elektronikánk pedig maximalizálja a futási időt
- A ONE+ HP Kompakt gépek kiemelt teljesítményt biztosítanak, könnyű kivitelben, kiváló a hosszabb ideig tartó használatra akár szűk helyeken és a fej felett.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tárcsa átmérő (mm)	76
Max. vágási mélység (mm)	16
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	20,000
Súly akkumulátor nélkül	0.8
Cikkszám	5133004953
EAN kód	4892210191069

RCT18BL-0

18V ONE+™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI MULTIDARABOLÓ

- ONE+ kompakt szénkefe nélküli multidaraboló, különféle anyagok, például acél, színesfémek, műanyag, gipszkarton és kerámia csempék vágásához.
- Az innovatív, energiahatékony motor optimális teljesítményt biztosít, míg fejlett elektronikánk maximalizálja az üzemi időt. Ennek köszönhetően a fűrészleap 20 000 fordulat/perc sebességgel forog, gyors és könnyű vágásokat lehetővé téve.
- A kompakt kialakítás maximális hordozhatóságot és könnyű kezelhetőséget biztosít fej fölétti munkavégzés során, tökéletesen alkalmas a kényelmetlen és szűk helyeken való munkához.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tárcsa átmérő (mm)	76
Max. vágási mélység (mm)	16
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	20,000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.2 (RB1820C)
Cikkszám	5133006500
EAN kód	4892210239808

RTS18C-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI CSEMPEVÁGÓ

ERŐTELJES, SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

AKÁR 10 800 FORDULAT/PERC SEBESSÉGGEL

VÍZADAGOLÓ RENDSZER

A FOLYAMATOS ÉS IDŐBEN TÖRTÉNŐ VÍZELLÁTÁSÉRT

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10800
Tárcsa méret (mm)	127
Max. vágási mélység 90° (mm)	40
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.3 (RB1840X)
Cikkszám	5133006162
EAN kód	4892210227485





#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

FAMEGMUNKÁLÁS

18V ONE+



RROS18-0

18V ONE+

18V ONE+™ AKKUMULÁTOROS REZGŐCSISZOLÓ

**2,5 MM-ES
REZGŐKÖR**
GYORS ÉS HATÉKONY
CSISZOLÁS

**TÉPŐZÁRAS
CSISZOLÓLAP-
RÖGZÍTÉS**
A GYORS CSERÉHEZ

**BEÉPÍTETT PORELVZETŐ
RENDSZER**
A TISZTA MUNKAKÖRNYEZETÉRT

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjáratú oscillációs szám ford/perc	20000
Rezgőkör átmérője (mm)	2,5
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,6 (RB1820C)
Cikkszám	5133005393
EAN kód	4892210202321

RROS18C-0

ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI EXCENTER CSISZOLÓ

- A Ryobi ONE+™ HP szénkefe nélküli 125 mm-es Csiszoló ideális közepes és nehéz csiszolási feladatokhoz, ahol gyors anyageltávolításra van szükség
- A 3 sebességfokozattal és beépített LED-el lehetővé teszi, hogy a felhasználók a csiszolási sebességet az alkalmazáshoz igazítsák.
- Beépített LED



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjáratú oscillációs szám ford/perc	0-22,000
Rezgőkör átmérője (mm)	2,5 mm
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,6 (RB1820C)
Cikkszám	5133006186
EAN kód	4892210229922

R18PF-0

18V ONE+™ KÉZI SZALAGCSISZOLÓ

- Karcsú csiszoló, ideális csiszoláshoz és formázáshoz még a legszűkebb helyeken is
- Akár 630 m / perc változtatható sebesség, kiváló minőségét biztosít különféle anyagokban
- Szerszám nélküli csiszolószalag állítás



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szalag hossza (mm)	457
Szalag szélessége (mm)	13
Szalagsebesség (m/perc)	260-630
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,4 (RB1820C)
Cikkszám	5133004179
EAN kód	4892210169693

RPS18-0

18V ONE+™ DELTACSISZOLÓ

- Ideális könnyű és közepes nehézségű alkalmazásokhoz, például finomfelületkezeléshez és festékeltávolításhoz
- 1,8 mm-es orbitális csiszolómozgás a gyors és hatékony forgácsolás érdekében
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen csiszoljanak a sarkokban és szűk helyeken is



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjáratú oszcillációs szám ford/perc	22000
Rezgőkör átmérője (mm)	1.8
Csiszólótalp mérete (mm)	100 x 140
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.1 (RB1820C)
Cikkszám	5133005394
EAN kód	4892210202314



RCG18-0

18V ONE+

18V ONE+™ TÖMÍTŐPISZTOLY

**6 SEBESSÉG-
FOKOZAT**
A HATÉKONY TÖMÍTÉSÉRT

**2225 N
TOLÓERŐ**
NAGY VISSZKOZÍTÁSÚ
TÖMÍTŐANYAGOK
ALKALMAZÁSÁHOZ

KÖNNYEN KIOLDHATÓ TOLÓKAR
A GYORS ÚJRATÖLTÉSHEZ

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Maximális leadott erő	225kg / 2225N
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.88
Cikkszám	5133005569
EAN kód	4892210202277





#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

FAMEGMUNKÁLÁS

18V ONE+ HP



RPM18X-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI FESTÉKKEVERŐ

ÖNTÖTT HÁZ
A NAGYOBB
TARTÓSSÁGÉRT

**6 SEBESSÉG
ÁLLÍTÁS**
A PRECÍZ IRÁNYÍTÁSHOZ

**BEÉPÍTETT
TOKMÁNYKULCS-TARTÓ**
A GYORS TARTOZÉKCSERÉHEZ

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fordulatszám szabályozás	6
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.8 (RB1840X)
Cikkszám	5133006280
EAN kód	4892210234926

RMT18-0

18V ONE+™ MULTIFUNKCIÓS GÉP

- Az univerzális tartozékadapternek köszönhetően ez a szerszám bármilyen márkájú tartozékkal kompatibilis
- Változtatható sebességszabályozás a precíz irányításért, az alkalmazástól függően.
- A beépített reteszeltető zár extra kényelmet biztosít a felhasználónak, és lehetővé teszi a hosszabb idejű használatot.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oscilláló mozgás	3°
Oscillációs szám (rezgés/perc)	10,000 - 20,000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133005346
EAN kód	4892210198969

RMT18X-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI MULTIFUNKCIÓS GÉP

- A 18V ONE+™ szénkefe nélküli multifunkciós gép ideális különféle anyagok, például fém, műanyag, fa és kompozit vágásához. Emellett tökéletes a finom csiszoláshoz is.
- A nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor 10 000–20 000 OPM fordulatszámot és akár 3,8°-os oscillációs szöget biztosít, így a feladatokat gyorsan el lehet végezni.
- Lenyűgöző, piacvezető alacsony rezgés- és zajszintje lehetővé teszi, hogy a felhasználók hosszabb ideig is kényelmesen, fáradás nélkül használhassák az eszközt.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oscilláló mozgás	3.8°
Oscillációs szám (rezgés/perc)	10,000 - 20,000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.27 (RB1820C)
Cikkszám	5133006185
EAN kód	4892210227447

R18MT-0

18V ONE+™ MULTIFUNKCIÓS GÉP

- 5 pozíciós forgatható fej még könnyebbé teszi a nehezen elérhető területeken történő vágást és csiszolást
- Változtatható sebességszabályozás a munkához illeszkedő, precíz irányítás érdekében.
- Rögzítógomb a nagyobb felhasználói kényelem és biztonság érdekében.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oscilláló mozgás	3,2°
Oscillációs szám (rezgés/perc)	10000-20000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,4 (RB1820)
Cikkszám	5133002466
EAN kód	4892210136534

RTR18-0

18V ONE+™ AKKUMULÁTOROS ÉLMARÓ

- Mikro mélységállítás a precíz és pontos vágáshoz
- Az átlátszó, D alakú talp stabilitást és pontosságot biztosít.
- 6 fokozatú, állítható sebességeállítás a teljesítmény anyaghoz és felhasználáshoz igazításához.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Befogógyűrű mérete (mm)	6 & 6,35
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	20.000 - 30.000
Vágási kapacitás (mm)	38
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,6 (RB1820C) (RB1820C)
Cikkszám	5133005654
EAN kód	4892210206909

RTR18C-0

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ

PROFILOZOTT ÉLKIALAKÍTÁS

A LENYŰGÖZŐ FA MUNKÁKHOZ

PORELSZÍVÓ CSATLAKOZÁS

FINOM MÉLYSÉGÁLLÍTÁS A PRECÍZ ÉS PONTOS MUNKÁHOZ

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Befogógyűrű mérete (mm)	6 & 6,35
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	15000 - 30000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,6 (RB1820C)
Cikkszám	5133006257
EAN kód	4892210230232





#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

FÉMMEGMUNKÁLÁS

18V ONE+



RAG18BL-0

18V ONE+

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ

3 ÁLLÁSÚ FOGANTYÚ

A JOBB IRÁNYÍTÁSHOZ

SZERSZÁM NÉLKÜLI TARTOZÉKCSERE

A MÉG KÖNNYEBB HASZNÁLAT
ÉRDEKÉBEN



KÖNNYEN KEZELHETŐ KAPCSOLÓ

AZ EGYSZERŰ IRÁNYÍTÁS ÉRDEKÉBEN.

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tárcsa átmérő (mm)	125
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	9200
Befogótüske mérete (mm)	22
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,6 (RB1820C)
Cikkszám	5133006532
EAN kód	4892210241344

RAG18125-0

18V ONE+™ 125MM SAROKCSISZOLÓ

- 3 pozícióban állítható fogantyú a könnyű irányításhoz és a fokozott felhasználói biztonság érdekében.
- Kétfokozatú, nem rögzíthető kapcsoló a fokozott felhasználói védelem érdekében, amely megakadályozza a véletlen indítást.
- Szerszám nélküli védőburkolat állítás



Elérhető még:

X1 4.0Ah akkumulátor
RAG18125-1C40S

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tárcsa átmérő (mm)	125
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	9000
Befogótüske mérete (mm)	22
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,6(RB1820C)
Cikkszám	5133005403
EAN kód	4892210203793



RAG18115-0

18V ONE+™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ

- Akkumulátoros 115 mm-es csiszoló, amely ideális különböző vágási és csiszolási alkalmazásokhoz.
- 3 pozícióban állítható fogantyú a könnyű irányításhoz és a fokozott felhasználói biztonság érdekében.
- Szerszám nélküli 2 az 1-ben tárcsavédő, amely védelmet nyújt a törmelékek ellen vágás és csiszolás közben egyaránt.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tárcsa átmérő (mm)	115
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	9000
Befogótülke mérete (mm)	22
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.6(RB1820C)
Cikkszám	5133005402
EAN kód	4892210203786

R18AG-0

18V ONE+™ SAROKCSISZOLÓ

- 3 pozícióban állítható fogantyú a legjobb irányításért és vágásért
- Két fokozatú nem rögzíthető kapcsoló, megakadályozza a véletlenszerű indítást
- Puha gumibevonat a fogantyún a kényelmes használatért



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tárcsa átmérő (mm)	115
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7500
Befogótülke mérete (mm)	22
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133001903
EAN kód	4892210123657

RDG18C-0

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI MAGASFORDULATSZÁMÚ CSISZOLÓ

**ERŐTELJES
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI MOTOR**
AKÁR 22 000 FORD./PERC
TELJESÍTMÉNNYEL

**4 SEBESSÉG-
FOKOZAT**
A MAXIMÁLIS
KONTROLLÉRT

**KOMPAKT ÉS KÖNNYŰ
KIALAKÍTÁS**
A MAXIMÁLIS HORDOZHATÓSÁGÉRT

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tárcsa átmérő (mm)	50
Befogógyűrű mérete (mm)	6.35
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.1(RB1820C)
Cikkszám	5133005139
EAN kód	4892210196231



R18GN18X-0

ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI 18G SZEGEZŐ

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet, és lehetővé teszi a szegek megfelelő beállítását
- Szerszám nélküli kioldószerkezet a beszorult szegek sérülésmentes eltávolításáért



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tár kapacitása	105
Szeg kapacitás (mm)	15-54mm
Szeg típusa (mm)	1.2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133005597
EAN kód	4892210204882

RFN1834X-0

18V ONE+™ 34° SZÉNKEFE NÉLKÜLI KERETEZŐ SZEGBELÖVŐ

- Szénkefe nélküli, akkumulátoros keretező szegbelövő, ideális minden fa fal, aljzat, tető és gerenda építésére.
- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- A nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor biztosítja azt az erőt, amellyel akár 90 mm-es, teljes fejű vagy levágott fejű szegeket is be lehet sülyeszteni.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tár kapacitása	60
Szeg kapacitás (mm)	50 - 90
Szeg típusa (mm)	50mm - 90mm
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5 (RB1840X)
Cikkszám	5133006361
EAN kód	4892210236357



R18GN18-0

18V ONE+

18 V AKKUMULÁTOROS 18G SZEGBELÖVŐ

ÁLLÍTHATÓ MÉLYSÉG

AIRSTRIKE™ TECHNOLÓGIA - KÉNYELEM KOMPRESSZOR ÉS LEVEGŐTÖMLŐ NÉLKÜL

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tár kapacitás szegek esetén	105
Szeg kapacitás (mm)	15-50
Szeg típusa (mm)	1.2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133005136
EAN kód	4892210196200

R15GN18-0

18V ONE+™ 15G SZEGBELÖVŐ

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- 15-os (1,8 mm) 24-64 mm hosszú szegek belövése
- A szerszám nélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet, és lehetővé teszi a szakszerű szegbeállítást.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tár kapacitása	105
Szeg kapacitás (mm)	24-64mm
Szeg típusa (mm)	1.8
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133005297
EAN kód	4892210198440

R16GN18-0

18V ONE+™ 16G SZEGBELÖVŐ

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- 16-os (1,6 mm) 19-64 mm hosszú szegek belövése
- A szerszámnélküli mélységbeállítás segít megvédeni a munkafelületet és lehetővé teszi a szegek megfelelő rögzítését



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tár kapacitása	100
Szeg kapacitás (mm)	19-64mm
Szeg típusa (mm)	1.6
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.1 (RB1820C)
Cikkszám	5133005137
EAN kód	4892210196217

R18ST50-0

18V ONE+™ TÚZŐGÉP

- A kompakt és könnyű kialakítás megkönnyíti a helyben történő munkát
- 10 mm magas kapcsokat tűz 6 mm-től 14 mm-ig hosszúságig az alkalmazások széles területén
- A szerszám nélküli mélység beállítása megvédi az anyag felületét, és lehetővé teszi a kapcsok megfelelő beállítását



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kapocs hosszúság (mm)	6 - 14
Kapocs szélesség (mm)	10
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133004496
EAN kód	4892210179241

R18GS18-0

18V ONE+™ 18G TÚZŐGÉP

- AirStrike™ Technológia az akkumulátoros gépek kényelmét nyújtja, nincs szükség kompresszorra és levegőtömlőre
- Ez a szegbelövő keskeny kapcsokat (5,5 mm - 6,1 mm) lök 10 mm és 38 mm közötti hosszúságban.
- Két különböző működési mód: pontos rögzítéshez a szekvenciális mód, míg gyors rögzítéshez az érintkezési aktiválás mód.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tár kapacitása	100
Kapocs hosszúság (mm)	10 - 38
Kapocs szélesség (mm)	5.5 - 6.1
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133005138
EAN kód	4892210196224

18V **ONE+**

GARÁZSIPAR

A hétköznapi autósoktól **A VÉRBELI RAJONGÓKIG**

Legyen szó autók, motorkerékpárok vagy veterán járművek restaurálásáról, vagy akár csak a mindennapi autóhasználatról, a ONE+™ Garázsipari termékcsaládban megtalálod a feladataidhoz illő szerszámot.

200+
gép
otthonához
és kertjéhez
egy akkumulátor



Ryobi® **vezeték nélküli szerszámok** az összes autós igényedhez.

RRW1838X-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI HP 3/8" BEFOGÁSÚ RACSNIS CSAVARKULCS

MEGHOSSZABBÍTOTT 87 MM-ES TEST
A NEHEZEN ELÉRHETŐ CSAVAROK KÖNNYŰ ELÉRÉSÉHEZ

NAGY MÉRETŰ KAPCSOLÓ
A KÖNNYŰ MŰKÖDTETÉS ÉRDEKÉBEN

**AZ INTEGRÁLT LED VILÁGÍTÁS**

MEGVILÁGÍTJA A RÖGZÍTŐELEMETEK GYENGE FÉNYVISZONYOK MELLETT VÉGZETT MUNKA SORÁN.

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	75
Szerszámbefogás	3/8" négyszög
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 230
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7(RB1820C)
Cikkszám	5133005390
EAN kód	4892210198211

R18RW2-0

18V ONE+™ 1/4" RACSNIS CSAVAROZÓ

- Akkumulátoros 1/4"-os racsnis kulcs, kiváló autóiipari rögzítéshez a motortérben és környékén
- A 4 állású forgófej hozzáférést biztosít a nehezen elérhető csavarokhoz
- 60 Nm nyomaték, kiváló az autó- és motoriparban



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	60
Szerszámbefogás	1/4" négyszög
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	280
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133004833
EAN kód	4892210186669

R18RW3-0

18V ONE+™ 3/8" RACSNIS CSAVAROZÓ

- Akkumulátoros 3/8"-os racsnis kulcs, kiváló autóiipari rögzítéshez a motortérben és egyéb helyeken
- A 4 állású forgófej hozzáférést biztosít a nehezen elérhető csavarokhoz
- 60 Nm nyomaték, kiváló az autó- és motoriparban



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	60
Szerszámbefogás	3/8" négyszög
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	280
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133004870
EAN kód	4892210183149



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

GARÁZSIPAR

18V ONE+ HP



RIWH18X-0

18V ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

- A ONE+™ HP sorozat a Ryobi legfejlettebb szénkefe nélküli technológiáját kínálja. A szabadalmaztatott elektronika és az intelligens ONE+™ akkumulátor technológia segítségével a szénkefe nélküli motor maximális szerszám teljesítményt biztosít.
- Az erőteljes ütőmechanizmus akár 1000 Nm rögzítési és 1600 Nm oldási nyomatékokat biztosít a nagyigénybevételű alkalmazásokhoz
- Három különböző sebességeállítás, valamint az Autostop mód, amely kifejezetten autós kerekek csavarjainak meghúzására van optimalizálva.

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	1000
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1600
Nyomatékállítás	300 / 600 / 1000 / 120
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2200
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,7 (RB1820C)
Cikkszám	5133005392
EAN kód	4892210199133

RIW18C-0

ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

- A ONE+™ HP sorozat a Ryobi legfejlettebb kefémentes technológiáját alkalmazza. A szabadalmaztatott elektronikának és az intelligens ONE+™ akkumulátor-technológiának köszönhetően a szénkefémentes motor maximális szerszám teljesítményt biztosít.
- 450 Nm oldási nyomaték és 300 Nm rögzítő nyomaték, ideális a nehéz igénybevételű rögzítőelemek gyors meghúzásához és eltávolításához.
- 3 különböző sebesség, plusz az Autostop mód.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	450
Nyomatékállítás	70 / 120 / 300 / 120
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2800
Ütésszám (ütés/perc)	0-4200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,6 (RB1820C)
Cikkszám	5133005898
EAN kód	4892210217165

RIW18CBL-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPAKT ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

- ONE+™ szénkefe nélküli technológia
A szabadalmaztatott elektronika és az intelligens ONE+™ akkumulátor-technológia révén a szénkefe nélküli motor maximális teljesítményt nyújt.
- 450 Nm oldási nyomaték és 300 Nm rögzítési nyomaték Kiváló nagy igénybevételű feladatokhoz és nagy teherbírású rögzítőelemek eltávolítására.
- 3 különböző sebességfokozat és Autostop üzemmód. Autostop üzemmód kifejezetten autókerekek anyáinak rögzítéséhez van optimalizálva.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	300
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	450
Nyomatékállítás	70 / 120 / 300 / 120
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2800
Ütésszám (ütés/perc)	0-4200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,6 (RB1820C)
Cikkszám	5133006492
EAN kód	4892210241276

R18IW3-0

18V ONE+™ HÁROMSEBESSÉGES ÜTVECSAVAROZÓ

- 400 Nm maximális nyomaték, kiváló a nagy teherbírású kötőelemek meghúzására és eltávolítására
- Nagy nyomatékot ad, miközben a markolatnál alig érezhető visszarúgás.
- 3 sebességfokozat a sokoldalúságért és irányíthatóságért



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	400
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	400
Nyomatékállítás	180 / 240 / 400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2900
Ütésszám (ütés/perc)	0-3200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Cikkszám	5133002436
EAN kód	4892210132352

RIW18BL-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

- ONE+™ szénkefe nélküli technológia. A szabadalmaztatott elektronikát és az intelligens ONE+™ akkumulátortechnológiát alkalmazva a szénkefe nélküli motor maximális szerszám teljesítményt biztosít.
- 900 Nm nyomaték a rögzítőelemek oldásához és 700 Nm rögzítési nyomaték, ez kiváló a nagy teherbírású autószerelési vagy építőipari csavarok gyors meghúzásához és eltávolításához.
- 3 különböző sebességfokozat, plusz Autostop üzemmód, amely optimális a gépkocsi kerékanyáinak rögzítéséhez.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	700
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	900
Nyomatékállítás	200 / 350 / 700 / 120
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.1 (RB1820C)
Cikkszám	5133006491
EAN kód	4892210241252

RIW18-0



18V ONE+™ 3-FOKOZATÚ ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

3 FOKOZATÚ FORDULATSZÁMÁLLÍT

TOVÁBBI VEZÉRLÉST ÉS SOKOLDALÚSÁGOT BIZTOSÍT

600 NM FORGATÓNYOMATÉK

A NAGY CSAVAROK GYORS MEGHÚZÁSÁHOZ ÉS ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ.

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték rögzítéshez (Nm)	600
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	800
Nyomatékállítás	180 / 260 / 600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2600
Ütésszám (ütés/perc)	0-2900
Súly akkumulátor nélkül	1.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133005501
EAN kód	4892210206725





#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

GARÁZSIPAR

18V ONE+

R18HG-0

18V ONE+™ HŐLÉGFÚVÓ

- Mindössze 60 másodperc alatt melegszik fel 470 °C-ra
- Két tartozékot tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a hő irányának szabályozását.
- LED munkafény a munkafelület megvilágításához a jobb láthatóság érdekében



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hőmérséklet tartomány (°C)	0 - 470
Levegő áramlás (l/perc)	170
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.0 (RB1820C)
Cikkszám	5133004423
EAN kód	4892210176196

R18GG-0

18V ONE+™ ZSÍRZÓPISZTOLY

- Akkumulátoros zsírzó, kiváló a kerekek könnyű zsírzásához
- 210 g percenkénti áramlási sebesség és 10000 PSI / 690 Bar kimeneti nyomás gyors és könnyű zsírzást biztosít
- 400 g zsírpatron kapacitás vagy 450 g töltött zsír kapacitás



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tübs kapacitása	400 g patron vagy 450 g ömlesztett kiserelés
Tömlő hossza (m)	0.76
Max. nyomás (Bar/PSI)	690 10000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.0 (RB1820C)
Cikkszám	5133004643
EAN kód	4892210183804

RBP18250-0

18V ONE+™ 250MM POLÍROZÓ

- Tökéletes választás a polír és viasz felvitelére, hogy megóvja autója fényezését.
- Kiválóan alkalmazható hajókon, fa bútorokon és padlókon.
- A véletlenszerű oscilláló mozgás biztosítja a csikmentes felületet.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Rezgőkör átmérője (mm)	12.5
Oscillációs szám (rezgés/perc)	2.000 - 3.600
Max. polishing pad diameter [mm]	250
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.49 (RB1820C)
Cikkszám	5133005541
EAN kód	4892210199522

R18P-0

18V ONE+™ KETTŐS HATÁSÚ POLÍROZÓ

- Erőteljes kettős hatású polírozó, ideális a karcolások, eltávolításához az autókról
- A változtatható sebesség lehetővé teszi a gyors karcoltávolítást, a nagy fényű polírozást és a védő viaszolást
- A kettős hatású, véletlenszerű mozgást végez védi a festéket



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oscillációs átmérő (mm)	8
Oscillációs szám (rezgés/perc)	3000-7500
Max. polishing pad diameter [mm]	125
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.2 (RB1820C)
Cikkszám	5133004845
EAN kód	4892210188076

RBP18150-0

18V ONE+™ 150MM POLÍROZÓ

- Tökéletes választás a polír és viasz felvitelére, hogy megóvja autója fényezését.
- Kiválóan alkalmazható hajókon, fa bútorokon és padlókon.
- A véletlenszerű oscilláló mozgás biztosítja a csikmentes felületet.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oscillációs átmérő (mm)	10
Oscillációs szám (rezgés/perc)	3.000 - 4.600
Max. polishing pad diameter (mm)	150
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.72 (RB1820C)
Cikkszám	5133005617
EAN kód	4892210202857

R18AC-0

18V ONE+™ KOMPRESSZOR

- Akkumulátoros kompresszor ideális gumibroncsok felfújásához vagy gyors átváltással a pneumatikus szögbelövőt gyorsan akkumulátoros szögbelövővé alakíthatja.
- 80 másodperc alatt fújja fel a teljesen lapos autó abroncsot
- Reteszkelhető szabályozó a kimeneti nyomás egyszerű szabályozásához



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomás (Bar/PSI)	8.3 / 120
Tartály kapacitása (l)	3.8
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133004540
EAN kód	4892210179685

RJSC18-0

18V ONE+

18V ONE+™ INDÍTÓKÁBEL

FORDÍTOTT POLARITÁS ELLENI VEDELEM

A BIZTONSÁGOS ÉS

SZIKRAMENTES KÁBELEK

AZ EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÉRT

LED VILÁGÍTÁS

A JOBB LÁTHATÓSÁGÉRT

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. áram [A]	1800
Rated current [Amps]	30
Kimenő feszültség (V)	15
Energize time (s)	60
Cikkszám	5133006593
EAN kód	4892210234971





**BOLDOG
ALKOTÓKTÓL**



**A TAPASZTALT
SZAKEMBEREKIG**

Valósítsd meg ötleteidet!

Fedezd fel a kínálatot a ryobitools.eu oldalon.

RGLM18-0

18V ONE+™ KOMPAKT RAGASZTÓPISZTOLY

- Szuper kompakt és könnyű kialakítás a fokozott precizitás és irányítás érdekében
- 4 perces bemelegítés után szinte azonnal kezdhet ragasztani
- A 4 perc alatt felmelegszik és pillanatok alatt készen áll a ragasztásra



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fúvóka átmérője [mm]	1.8
Ragasztórúd átmérő (mm)	7
Szállítási terjedelem	3x ragasztópatron
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133005001
EAN kód	4892210191625

RGL18-0

18V ONE+™ KÉT FOKOZATÚ RAGASZTÓPISZTOLY

- Váltás a 200 °C-os magas hőfok módra, amely tökéletes a nagy igénybevételt igénylő rögzítési feladatokhoz, és az 130 °C-os alacsony hőfok módra, amely ideális a hőérzékeny anyagok, például bőr vagy textiliák kezelésére.
- A 3 perces bemelegítésnek köszönhetően szinte azonnal készen állsz a ragasztásra.
- A kihajtható csepegtető tálca segít tisztán tartani a munkaterületet a ragasztás során.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fúvóka átmérője [mm]	3.0
Ragasztórúd átmérő (mm)	11, 12
Szállítási terjedelem	3 ragasztórúd, hosszabbító fúvóka (2,5 mm átmérőjű)
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133005002
EAN kód	4892210191632

RGLU18-0

18V ONE+™ RAGASZTÓPISZTOLY

- Kétujjas kioldó markolat a nagyobb vezérlés és a könnyű használat érdekében
- 3 perces bemelegítés azt jelenti, hogy szinte azonnal készen áll a ragasztásra
- Bármilyen márkájú 11-12 mm átmérőjű univerzális és nagy szilárdságú ragasztóval kompatibilis



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fúvóka átmérője [mm]	3
Ragasztórúd átmérő (mm)	11 - 12
Szállítási terjedelelem	3x 11mm ragasztórúd
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.81 (RB1820C)
Cikkszám	5133005717
EAN kód	4892210214379

RRTS18-0A35

18V ONE+™ MAGASFORDULATSZÁMÚ SZERSZÁM, 35 DB TARTOZÉKKAL

- A nagy teljesítményű motor akár 35 000 percenkénti fordulatszámot biztosít. A változtatható sebességszabályozás 2 600 - 35 000 rpm között lehetővé teszi a finom irányítást különböző anyagokon való használatkor.
- A gyorsotkmány lehetővé teszi a tartozékok (3,2 mm) gyors és egyszerű cseréjét.
- Beépített tartozéktárolóval rendelkezik a kényelmes használat érdekében



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Befogógyűrű mérete (mm)	3.2
Kábel hossza (cm)	92
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2,600 - 35,000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.58 (RB18L13)
Cikkszám	5133005637
EAN kód	4892210205018

RSI18-0

18V ONE+™ FORRASZTÓ PÁKA

- Változtatható hőmérséklet-vezérlés 205°C és 480°C között.
- A forrasztópáka mindössze 60 másodperc alatt felmelegszik 480°C-ra.
- A 82 cm-es hajlékony vezeték szabadságot és manőverezhetőséget biztosít



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hőmérséklet tartomány (°C)	205 - 480
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.85 (RB18L13)
Cikkszám	5133005450
EAN kód	4892210202871

RRT18-0

18V ONE+™ MAGASFORDULATSZÁMÚ SZERSZÁM, 15 DB TARTOZÉKKAL

- Beépített változtatható sebességszabályozó, amely 4 400 és 23 000 fordulat/perc közötti sebességtartományt biztosít.
- Az univerzális 3,2 mm-es befogópatron bármely márkájú tartozékkal használható
- 120 cm-es rugalmas kábel, amely széles mozgástartományt és megnövelt manőverezhetőséget biztosít.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Befogógyűrű mérete (mm)	3.2
Kábel hossza (cm)	120
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4400 - 23000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133004939
EAN kód	4892210189653

ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ 18V ONE+ VILÁGÍTÁS KIVÁLASZTÁSÁHOZ

Melyik ONE+™ világításra van szükséged?

ZSEBLÁMPA

MUNKATERÜLET MEGVILÁGÍTÁS

TÉRMEGVILÁGÍTÁS

TÍPUS

FÉNYERŐ

MŰKÖDÉSI IDŐ* *5,0 Ah akkumulátor használatával



RSL18

800_{LM}


31 ÓRA



RLF18

280_{LM}


25 ÓRA



RMTL18

1500_{LM}

31 ÓRA



RLCL18

1000_{LM}

32 ÓRA



R18ALP

900_{LM}

30 ÓRA



RLL18

850_{LM}


65 ÓRA



R18ALF

580_{LM}

8 ÓRA



RLC18

500_{LM}

95 ÓRA



RML18

500_{LM}


9 ÓRA



RLCF18

400_{LM}

30 ÓRA



R18L360

3500_{LM}

8 ÓRA



RLP18

3000_{LM}

18 ÓRA (4.0 AH)



R18TL

2700_{LM}


19 ÓRA



RLFD18

1800_{LM}

12 ÓRA



R18L360-0

18V ONE+

18V ONE+™ 360° FOKBAN ELFORDÍTHATÓ LÁMPA

TELJESÍTMÉNY:
**3500
LUMEN**

A 4 PANEL
360°-OS MEGVILÁGÍTÁST
BIZTOSÍT

**BEÉPÍTETT
AKASZTÓ**

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	3500
Max. fényáram szórt fény (Magas/Közepes/Alacsony)/Spot (lumen)	3500/2100/1200/750
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133006429
EAN kód	4892210239747

RLS18-0

18V ONE+™ SPOT LÁMPA

- Kiváló közeli és távoli megvilágításra, akár 600 méteres hatótávolsággal
- 3 fokozatú fényerő állítás
- Reteszelő kapcsolóval a lámpa folyamatosan bekapcsolva tartható, anélkül, hogy nyomva kellene tartani a kapcsolót



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	3000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.1 (RB1820C)
Cikkszám	5133005388
EAN kód	4892210198181

RMTL18-0

18V ONE+™ MÁGNESES LÁMPA

- 48 nagy teljesítményű LED akár 1500 lumen fényt biztosít a nagy terület megvilágításához.
- A lencse 180°-ban dönthető és 360°-ban elforgatható, lehetővé téve a fénysugár szögének és irányának változtatását.
- A több rögzítési pont lehetővé teszi, hogy a lámpát különböző helyzetekbe helyezd. Akasztható a horgon, rögzíthető a link falhoz, vagy mágnesekkel fémfelületekhez is csatlakoztatható.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	1500
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.73
Cikkszám	5133006450
EAN kód	4892210236968

RLCL18-0

18V ONE+™ CSIPTETHETŐ LÁMPA

- A sokoldalú LED területi lámpa akár 1000 lumen fényt bocsát ki, ideális sokféle alkalmazáshoz
- Gumírozott bilincs 38 mm vastagságú élekhez vagy csövekhez való rögzítéshez
- Elforgatható fej és forgatható alap a fény bármely irányba történő irányításához



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	1000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.94
Cikkszám	5133005594
EAN kód	4892210207036

RLFD18-0

18V ONE+™ LÁMPA

- 48 nagy teljesítményű LED akár 1800 lumen fényt biztosít nagy területek megvilágítására.
- A lencse 360°-ban elforgatható, így a fény bármilyen irányba irányítható.
- Állványra helyezhető, és különböző egyéb felfüggesztési lehetőségekkel is rendelkezik.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	1800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133005399
EAN kód	4892210198198

R18ALF-0

18V ONE+™ ÖSSZESZUKHATÓ TÉRMEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

- 20 nagy teljesítményű LED 850 lumen fény mennyiséget bocsát ki
- Bárhol állítható, összeszukható, függeszthető, így minden feladatot elvégezhet két kézzel, jól megvilágított környezetben
- 2 elkülönített LED sor, így akár az izzók felét is használhatja a kevesebb fényhez, vagy mind a 20 LED-et a teljes fényhez



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	850
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133002304
EAN kód	4892210130525

RLP18-0

18V ONE+™ PANEL LÁMPA

- 3 fénypanel kombinált 3000 lumen fényerőt biztosít nagy felület megvilágításához
- Az összeszukható panel kialakítása lehetővé teszi a különböző fények testreszabását, a panelt kifelé hajthatja a 360°-os fénykibocsátás érdekében
- Állványra szerelhető számos egyéb függesztési lehetőséggel



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	3000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133005398
EAN kód	4892210199119

RL18-0

18V ONE+™ LÁMPA

- Kiváló kempingezéshez és terület megvilágításához
- A 360°-os matt lencse csökkenti a tükröződést, így lágy és meleg fényt bocsát ki
- Az USB töltőport telefon töltéséhez akár útközben is



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	850
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133005386
EAN kód	4892210198129

RSL18-0

18V ONE+™ ÖSSZECSUKHATÓ LÁMPA

- 24 nagy teljesítményű LED akár 800 lumen fényt bocsát ki.
- A dupla zsanér 325°-os forgatást tesz lehetővé. Ennek köszönhetően könnyedén kompakt tárolási pozícióba hajtható, védve a lencsét. Ezen kívül különböző világítási szögeket kínál, amelyek az adott feladathoz igazodnak.
- Forgatható függesztési kampó (45 mm széles) és 2 lyukas rögzítési pont lehetővé teszi a lámpa felakasztását.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.77 (RB1820C)
Cikkszám	5133006430
EAN kód	4892210239631

RLF18-0

18V ONE+™ LÁMPA

- Kiváló közeli és közepes távolságra történő világításhoz, legfeljebb 80 méteres ajánlott hatótávolsággal
- Elforgatható fej
- Többfunkciós kialakítás, akár függeszthető, vagy az akkumulátorra állítva is használható



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	280
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133005387
EAN kód	4892210198327

R18ALP-0

18V ONE+™ TÉRMEGILÁGÍTÓ LÁMPA

- Kompakt és rendkívül sokoldalú, minden irányban világító fény. Ideális általános barkácsprojektekhez, autószerelési munkákhoz
- 18 nagy teljesítményű LED akár 900 lument bocsát ki, akár 6 méter távolságra is
- Állítható, hajtható vagy függeszthető szinte bármilyen formában használható, így mindkét kezével jól megvilágított környezetben dolgozhat



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	900
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133004424
EAN kód	4892210176165

Vidd magaddal ONE+ géped!

KALANDRA FEL!



KEMPINGEZZ
velünk



VISSZA A
TERMÉSZETBE
velünk



STRANDOLJ
velünk



KIRÁNDULJ
velünk



FESZTIVÁLOZZ
velünk



MENDECÉZZ
velünk



Minden szerszám

18V ONE+

akkumulátorral

RF18-0

18V ONE+™ WHISPER™ VENTILÁTOR

- A ONE+™ WHISPER™ sorozat része, csökkentett zajszinttel és halkabb működéssel
- Forgó fej a közvetlen és célzott légáramláshoz
- 3 sebességállítással a testreszabott teljesítmény és futásidő érdekében



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	930 / 1600 / 1900
Levegőáramlás mértéke (m³/óra)	850
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.2(RB1820C)
Cikkszám	5133005596
EAN kód	4892210205520

RCF18-0

18V ONE+™ CSIPTETHETŐ VENTILÁTOR

- A teljesen dönthető és forgatható fej lehetővé teszi a légáramlás irányítását.
- Gumírozott 38 mm-es rögzítő bilincs csövekhez történő rögzítéshez
- Válassz a magas 3400 fordulat/perc és az alacsony 2500 fordulat/perc sebesség módok között.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	2500/3400
Levegőáramlás mértéke (m³/óra)	220 300
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.8(RB1820C)
Cikkszám	5133005400
EAN kód	4892210196743

RF18X-0

ÚJ

18V ONE+ WHISPER™ VENTILÁTOR

- A dönthető és forgatható fej a választott irányban 120°-ban rezgethető.
- A változtatható sebességű szabályzóval 930 – 2000 fordulat/perc között állíthatod a légáramlást, a saját igényeid szerint.
- Többféle rögzítési lehetőség: akasztó, kulcslyukak és LINK™ kompatibilis talplemez, így falra szerelhető vagy szabadon álló, többféle pozícióban használható.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	2000
Levegőáramlás mértéke (m³/óra)	1600
Súly akkumulátor nélkül (EPTA) (kg)	4.5
Cikkszám	5133006782
EAN kód	4892210253132

RR18-0

18V ONE+™ RÁDIÓ BLUETOOTH-AL

- A Ryobi 18V ONE+™ Bluetooth-rádió prémium 10 W-os hangszóróknak köszönhetően rendkívül tiszta és éles hangminőség
- Integrált Bluetooth vezeték nélküli technológia a maximális sokoldalúság érdekében a teljes hang streameléséhez akár több mint 25 méteres távolságból
- Mind az AM, mind az FM rádióállomások manuálisan hangolhatók és tárolhatók a fedélzeti kezelőszervekkel



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hangszóró teljesítmény (W)	10W
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4
Cikkszám	5133005598
EAN kód	4892210207227

RRDAB18-0

18V ONE+™ DAB+ RADIO BLUETOOTH®

- A DAB+ rádió Bluetooth-szal prémium 10W-os hangszóróval rendelkezik, amely rendkívül tiszta és éles hangminőséget biztosít különböző hangeroszinteken.
- Beépített Bluetooth® vezeték nélküli technológia a maximális sokoldalúságért, akár 25 méteres távolságból.
- A DAB+, AM és FM rádióállomások manuálisan hangolhatók és tárolhatók a beépített vezérlők segítségével.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hangszóró teljesítmény (W)	10W
Digitális tuner	Igen
MP3 lejátszó kompatibilis	Nem
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133005599
EAN kód	4892210207241

R18PI-0

18V ONE+™ NAGYNYOMÁSÚ PUMPA

- Gyors fújás 10,3 bar / 150 PSI-ig 16 l / perc sebességgel
- Könnyen áttekinthető nyomásmérő a gyors olvasáshoz és a finom vezérléshez
- Az 50 cm-es tömlő kényelmes elérést tesz lehetővé



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomás (Bar/PSI)	10.34 150
Nagynyomású cső (mm)	508
Levegő áramlás (l/perc)	16
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.1 (RB1820C)
Cikkszám	5133003931
EAN kód	4892210164674

RVI18-O

**18V ONE+™ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
TÖBBFUNKCIÓS PUMPA**

- Gyors felfújás 510 l/perc sebességgel és akár 0,034 Bar/0,5 PSI nyomásig.
- A pumpa műhelyben is használható, amellyel gyorsan tisztává varázsolható a munkaterületed a munka közben
- Irányítsd a fúvókát a leeresztő nyílásra, és máris használható – ideális ruhák vagy ágynemű vákuumsomagolásához, illetve légmattacok leeresztéséhez.*



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomás (Bar/PSI)	0.03 0.5
Légáram [l/perc]	510
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133006314
EAN kód	4892210230485

RPI18-O

**18V ONE+™ NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
PUMPA**

- Akár 11 Bar/160 PSI nyomás 16 l/perc sebességgel.
- Az egyszerűen használható vezérlők lehetővé teszik az automatikus leállítást a választott nyomáson, és a digitális nyomásmérő pontos felfújást biztosít.
- A 60 cm-es tömlő rugalmas elérhetőséget biztosít.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomás (Bar/PSI)	11 160
Nagynyomású cső (mm)	600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.0 (RB1820C)
Cikkszám	5133006315
EAN kód	4892210230478

RMI18-O

18V ONE+™ TÖBBFUNKCIÓS PUMPA

- Nagynyomású üzemmód autógumik, kerékpárgumik vagy sportlabdák felfújásához
- Nagy térfogatú üzemmód matracok, medencék vagy strandlabdák felfújásához, majd egyszerűen csatlakoztassa a tömlőt egy külön csatlakozóhoz a leeresztéshez vagy a vákuumsomagoláshoz.
- A könnyen használható irányító panel lehetővé teszi az automatikus kikapcsolást bármely választott nyomáson, és digitális nyomáskijelzővel is rendelkezik a pontos felfújás érdekében



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomás (Bar/PSI)	11 160
Nagy áteresztésű cső (mm)	300
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133006316
EAN kód	4892210230508

R18USB-O

18V ONE+™ USB ADAPTER

- Hordozható USB-adapter USB-eszközök töltéséhez bárhol, ideális, ha útközben van
- A 2.1A és 1.0A portok gyors töltést biztosítanak, hogy minimálisra csökkentsék az eszközök töltési idejét



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kimenő feszültség (V)	5
Effektív áramfelvétel (A/h)	2.1 / 1.0
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	0.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133004381
EAN kód	4892210154576



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

SZABADBAN

18V ONE+



RY18CB23A-0

18V ONE+

18V ONE+™ NAGYKAPACITÁSÚ HŰTŐLÁDA

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Hőmérséklet tartomány (°C)	-20°C to 20°C
Kapacitás (l)	23
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	15
Cikkszám	5133006103
EAN kód	4892210224811

**HŐMÉRSÉKLET-
SZABÁLYOZÁS**
+20-TÓL -20 °C-IG



23L
TÁROLÓKAPACITÁS



LEFOLYÓDUGÓ
AZ EGYSZERŰ TISZTÍTÁSHOZ

RY18BZA-0

18V ONE+™ AKKUMULÁTOROS ROVARCSAPDA

- Védi a környezetet, nulla mérgező anyag kibocsátással
- Tartalmaz egy USB-portot és telefontartót az eszközök töltéséhez, valamint kialakított hely a telefon tarolására
- Tartalmaz egy kékét és kivethető tálcát, amely megkönnyíti a karbantartást és segít eltávolítani a rácsba szorult rovarokat



Akkumulátorral együtt szállítva	0
UV wave length [nm]	365
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.63 (RB1820C)
Cikkszám	5133005048
EAN kód	4892210192639

RY18BI150A-0

18V ONE+™ 150 W FESZÜLTÉGÁTALAKÍTÓ INVERTER

- A nagy teljesítményű ONE + inverter 230 V / 150 W folyamatos váltóáramot biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a vezetékes termékeket otthonától távol is használhatja
- Tökéletes eszközök, például laptopok, ventilátorok, fénycsőszek, drónok, rádiók, intelligens hangszórók és lámpák áramellátásához
- 2 db A típusú USB csatlakozó (összesen 5 V, 2,4 A) telefonok, táblagépek és más USB-alapú eszközök töltésére



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max teljesítmény [W]	300
Folyamatos teljesítmény (W)	150
AC csatlakozó	1
DC Port	2
Cikkszám	5133004895
EAN kód	4892210190901



18V ONE+

Vezeték nélküli szabadság



Gyors és könnyű takarítás egy akkumulátorral

Alapos tisztítás? A ONE+™ minden feladathoz a segítségedre lesz otthon. Egy-egy szerszám minden takarítási munkához, egy akkumulátorral – így a legkeményebb feladatok is könnyedén mennek, és marad idő a pihenésre.

Egy akkumulátor, minden szinten



RASV18BL-0

18V ONE+

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÁLLÓ PORSZÍVÓ GUBANCOLÓDÁSGÁTLÓ FEJJEL

**GUBANCOLÓDÁS-
MENTES,**
28 CM-ES PADLÓFEJ
AZ ELTÖMÖDÉSEK
MEGELŐZÉSÉRETO

**HEPA 13
SZÚRÉS**
A RÉSZECSKÉK
99,97%-ÁT FELFOGJA

ÖNÁLLÓAN MEGÁLLÓ KIALAKÍTÁS AZ EGYSZERŰ TÁROLÁSHOZ

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő áramlás (l/perc)	950
Szívóteljesítmény	30 / 50 / 135
Tartály kapacitása (ml)	1000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.1 (RB1820C)
Cikkszám	5133006323
EAN kód	4892210229915

RSVS18BL-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÁLLÓ PORSZÍVÓ

- A fejlett szénkefementes motor technológia 90 Air Watt szívóerőt és 900 l/perc légáramlást biztosít, így erőteljes tisztítást tesz lehetővé.
- Állóan kialakítás a kényelmes használat és egyszerű tárolás érdekében.
- A kétfázisú ciklon szűrés akár 99,5%-át eltávolítja a részecskéknél, beleértve a pollent, gombaspórákat, baktériumokat és vírusokat, biztosítva a alapos tisztítást



Elérhető még:

X1 4.0Ah akkumulátor
RSVS18BL-1C40G

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő áramlás (l/perc)	900
Szívóteljesítmény	90
Tartály kapacitása (ml)	800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.9 (RB1840X)
Cikkszám	5133006507
EAN kód	4892210240781

RSVS18-0

18V ONE+™ ÁLLÓ PORSZÍVÓ

- Álló kialakítás a kényelmes tárolás és egyszerű elhelyezés érdekében.
- 30 Air Watt szívóerő és 820 l/perc légáramlás biztosítja az erőteljes tisztítást.
- A kétfázisú ciklon szűrés akár 99,5%-át eltávolítja a részecskéknél, beleértve a pollent, gombaspórákat, baktériumokat és vírusokat, így garantálva az alapos tisztítást.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szívóteljesítmény	30
Levegő áramlás (l/perc)	820
Tartály kapacitása (ml)	600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133006506
EAN kód	4892210240774



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

TISZTÍTÁS

18V ONE+

RHFC18BL-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 3 AZ 1-BEN PADLÓTISZTÍTÓ

- A szénkefe nélküli motor erőteljes szívást biztosít a gyors száradás érdekében
- 2 tartályos rendszer biztosítja, hogy mindig friss vízzel tisztítson
- A szegélylécek és a bútorok körüli kiváló tisztítás



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szívóteljesítmény	35
Levegő áramlás (l/perc)	710
Tiszta tartály térfogata (ml)	650
Piszkos tartály térfogata (ml)	400
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.5 (RB1840X)
Cikkszám	5133006325
EAN kód	489221022928

RDC18-0

18V ONE+™ SWIFT CLEAN KÁRPITTISZTÍTÓ

- A motoros kefe ffellazítja a szennyeződések az szövet szálai közül, így alapos és higiénikus tisztítást végez.
- 3 blépésben egyszerűen. Permetez be a tisztítóoldatot, a kefe segítségével dorzsöld be az anyagot, majd porszívózd fel erőteljes szívással.
- A felszedi a szennyeződést a szövetszálakból, mély és higiénikus tisztítást biztosítva



Elérhető még:

X1 2,0Ah akkumulátor
RDC18-1C20G

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő áramlás (l/perc)	480
Piszkos tartály térfogata (ml)	200
Szívóteljesítmény	13
Szállítási terjedelelem	250 ml-es tisztítóoldat
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.0 (RB1820C)
Cikkszám	5133005905
EAN kód	4892210212221



RDC18BL-0

18V ONE+

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÁRPITTISZTÍTÓ

RÖVID SZÁRADÁSI IDŐ
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MOTORRAL

120 CM-ES FLEXIBILIS TÖMLŐ
A MAKACS FOLTOKHOZ



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő áramlás (l/perc)	760
Piszkos tartály térfogata (ml)	600
Szívóteljesítmény	73
Szállítási terjedelelem	2 az 1-ben fej, kefével és gumifejjel, réses szívófejjel, valamint 250 ml tisztítószerrel.
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.6 (RB1820C)
Cikkszám	5133006212
EAN kód	4892210221599

RAV1805-0

HAMAROSAN

18V ONE+™ AUTÓS PORSZÍVÓ

- Két sebességfokozat és az akár 47 AW erőteljes szívóteljesítmény
- Tartalmaz egy teleszkópos résszívó fejet a nehezen elérhető helyekhez, valamint egy sokoldalú 3 az 1-ben kefék tartozékot puha és kemény sörtékkel, valamint beépített szőszeltávolítóval
- Nagy, 510 ml-es portartály-kapacitás a hosszabb takarítási munkákhoz.
- A mosható HEPA 12 szűrő a részecskék akár 99,5%-át is felfogja



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő áramlás (l/perc)	1300
Szívóteljesítmény	47
Tartály kapacitása (ml)	510
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133006890
EAN kód	4892210253170

RV1811-0

18V ONE+™ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

- A Nedves & Száraz porszívó képes kezelni a fűrészport, szögeket, kavicsot és nedves szennyeződések.
- Akár 1500 l/perc légáramlás, amely erőteljes tisztítást biztosít a műhelytörmelékhez
- Univerzális adapterrel szállítva



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő áramlás (l/perc)	1500
Szívóteljesítmény	115
Tartály kapacitás (l)	11
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133005995
EAN kód	4892210212504

R18WDV-0

18V ONE+™ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

- Akár 82 air watt szívóerő, amely erőteljes szívást biztosít a műhely törmelékéhez
- Univerzális adapter a porszívóhoz a ONE + szerszámokon
- Használható vízhez, nedves törmelékhez, száraz törmelékhez vagy porsepróként is



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szívóteljesítmény	82
Levegő áramlás (l/perc)	1400
Tartály kapacitás (l)	18
Tömlő hossza (m)	1.8
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.1 (RB1820)
Cikkszám	5133004724
EAN kód	4892210183163



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

TISZTÍTÁS

18V ONE+

RHV18F-0

18V ONE+™ KÉZI PORSZÍVÓ PADLÓÁPOLÓ SZETTEL

- Akár 1100 l/perc légáramlás, amely erőteljes szívást biztosít otthona, autója vagy műhelye tisztításához
- Könnyen üríthető 600 ml-es portartály a gyors és tiszta hulladék ürítéshez, HEPA 11 szűrővel
- Tartalmaz egy teljes padlóápoló készletet a jobb eléréshez és a kemény padlók tisztításához



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szívóteljesítmény	34
Levegő áramlás (l/perc)	1100
Tartály kapacitása (ml)	600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133005656
EAN kód	4892210204851

RHV18-0

18V ONE+™ KÉZI PORSZÍVÓ

- Akár 1100 l/perc légáramlás, amely erőteljes szívást biztosít otthona, autója vagy műhelye tisztításához
- Könnyen üríthető 600 ml-es portartály a gyors és tiszta hulladékkezeléshez HEPA 11 szűrővel
- Réstisztító fejjel a nehezen hozzáférhető helyek tisztítására



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő áramlás (l/perc)	1100
Szívóteljesítmény	34
Tartály kapacitása (ml)	600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133005655
EAN kód	4892210204844

ÚJ

RWV18-0

18V ONE+

18V ONE+™ ABLAKLEHÚZÓ

**TÖKÉLETESEN
CSÍKMENTES
FELÜLETEK**

HOSSZABB TISZTÍTÁS
**100 ML-ES
TARTÁLYAL**

280 MM-ES LEHÚZÓ
A GYORS ÉS HATÉKONY TISZTÍTÁSHOZ

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Piszkos tartály térfogata (ml)	100
Szállítási terjedelem	Szóró-palack, mikroszálas kendő, 100 ml tisztítószert
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133006623
EAN kód	4892210241542



R18TPS-0

18V ONE+

18V ONE+™ TELESZKÓPOS SÚROLÓKEFE

1,4 M-ES ELÉRÉS
A NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ
TERÜLETEKHEZ

**6 POZÍCIÓS,
FORGATHATÓ FEJ**
A RUGALMASSÁGÉRT
ÉS KÉNYELEMÉRT

IPX7 VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kefe átmérő (cm)	15
IPX osztály	IPX7
Hosszúság (m)	1 - 1.4
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133004847
EAN kód	4892210186751

RWTS18-0

18V ONE+™ VÍZES TELESZKÓPOS SÚROLÓ

- Vezeték nélküli, vízes teleszkópos tisztító, amely tökéletes garázkapuk, ablakok, télikertek, lakókocsok, vakolt falak és autók egyszerű és hatékony tisztításához.
- A tisztításhoz szükséges vizet vagy mosószert közvetlenül a kefére juttatja.
- Közvetlenül a kertcsaphoz csatlakoztatható a folyamatos vízellátás érdekében.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kefe átmérő (cm)	15
IPX osztály	IPX7
Hosszúság (m)	1 - 1.4m
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133005993
EAN kód	4892210210920

R18CPS-0

18V ONE+™ KOMPAKT SÚROLÓ

- Akkumulátoros kompakt súroló, ideális kerti bútorok, zuhanykabinok és grillezők könnyű tisztításához
- A 15 cm -es kerek forgó kefefej 210 fordulat / perc sebességgel, hogy minimális erőfeszítéssel gyorsan eltávolítsa a szennyeződést
- Az IPX7 minősítésnek köszönhetően teljesen vízálló 30 percig, akár 1 méter vízben



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	210
Kefe átmérő (cm)	15
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133004846
EAN kód	4892210186768



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

TISZTÍTÁS

18V ONE+

ÚJ

RDA18-0

18V ONE+

18V ONE+™ CSÓTISZTÍTÓ

**MEGERŐSÍTETT
6,8 M-ES KÁBEL**
A NEHEZEN ELÉRHETŐ
CSÖVEKHEZ

**GYORS ÉS
PROBLÉMAMENTES**
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

KÁBELBRÖGZÍTŐ

A MAKACS DUGULÁSOK ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Spirálfej átmérő (mm)	12.7
Kábel átmérő (mm)	6.35
Kábel hossza (m)	6.8
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.7kg (RB1820C)
Cikkszám	5133006416
EAN kód	4892210237385

R18SW3-0

18V ONE+™ SEPRŐGÉP

- Akkumulátoros seprőgép a műhely, garázs vagy utak könnyed tisztításához
- Két oldalkefe és az 53 cm szélesség biztosítja a szélek mentén töretnő tisztítást, széles gyűjtési munkaterületet
- 17 literes áttetsző gyűjtőtartály, megkönnyíti a tartály ürítését



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Munkaszélesség (cm)	53
Tartály kapacitás (l)	17
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	140
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	8.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133004365
EAN kód	4892210170972

R18TB-0

18V ONE+™ KOMPAKT LÉGSEPRŰ

- Kiváló műhely tisztításához, por, fűrészpor, fa és faforgács összegyűjtéséhez
- Kompakt és erőteljes légseprű 200 km/óra levegőáramlási sebességgel
- 3 sebesség fokozat. Alacsony sebesség fokozat kiváló a műhely alkalmazásokhoz, közepes fokozat a pontos irányításért, nagy sebesség fokozat a maximális teljesítményért



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség 1 (km/h)	115
Levegőáramlási sebesség 3 (km/h)	200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.6 (RB1820C)
Cikkszám	5133002915
EAN kód	4892210149985

18V ONE+

KERT

A tökéletes teraszoktól A ZÖLDELLŐ GYEPIG

A vezeték nélküli kerti szerszámokat úgy fejlesztettük, hogy könnyebbé tegyék a kertészkedést, így hátradőlhetsz és élvezheted a napsütést. Vezeték nélküli kerti szerszámaink minden feladathoz ideális a kertedben.

200+
gép
otthonához
és kertjéhez
egy akkumulátor



A Ryobi® vezeték nélküli szerszámokat kínál a kert minden területére.



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

KERTÁPOLÁS

18V ONE+

RY18PCB-0

18V ONE+™ JÁRÓLAP ÉS TÉRKŐ TISZTÍTÓ SÚROLÓ KEFÉVEL

- Tisztítson különféle felületeket a kert körül, akár padlót és a teraszokat is
- A teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- Gumírozott fogantyú



Elérhető még:

X1 4.0Ah akkumulátor
RY18PCB-140

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szállítási terjedelem	Súrolókefe
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.9 (RB1820C)
Cikkszám	5133004729
EAN kód	4892210185587

RY18PCA-0

18V ONE+™ TISZTÍTÓ DRÓTKEFÉVEL

- Könnyen eltávolíthatja a gyomokat és a fűvet a téglák, a burkolólapok és más burkolatok között
- Nem kell többé térdelni, a teleszkópos nyél bármilyen magasság állítására alkalmas, nem kell többé hajolni
- A teleszkópos nyél lehetővé teszi, hogy a magasságot az Ön igényei szerint állítsa be, és kényelmesebbé tegye a gyomok eltávolítását



Elérhető még:

X1 2.0Ah akkumulátor
RY18PCA-120

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szállítási terjedelem	Drótkefe
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133004727
EAN kód	4892210185600

ÚJ

RY18PCC-0

18V ONE+

18V ONE+™ TERASZTISZTÍTÓ DRÓTKEFÉVEL

KÖNNYŰ TÁROLÁS

BEÉPÍTETT AKASZTÓVAL

TELESZKÓPOS NYÉL

A KÉNYELMES MAGASSÁG
BEÁLLÍTÁSÁHOZ



SZERSZÁM NÉLKÜLI KERÉKVÁLTÁS – EGYSZERŰ TARTOZÉKCSERE

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szállítási terjedelem	Drótkefe
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.83 (RB1820C)
Cikkszám	5133006784
EAN kód	4892210247957

RY18PWX41A-0

ONE+ HP

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ

- Három teljesítménybeállítás 7BAR, 22BAR és 41BAR, hogy az alkalmazáshoz igazodjon a nyomás. Tisztítson bárhol a kézi mosóval. A mellékelt 6 m szifonkészlet segítségével bármilyen édesvízforrásból - például tóból vagy akár egy vödörből - vizet húzhat, hogy bárhol használhassa a kézi mosót.
- Használja 2 literes palackadaptert. Tölts fel vízzel, és fáradság nélkül tisztítsa meg kerékpárját
- A 3 az 1-ben, 3 különböző szórási beállítás közül választhat: 15°-os szórófej az általános tisztításhoz; öblítő funkció öblítéshez vagy turbófúvóka a nagy igénybevételű tisztítási alkalmazásokhoz



Elérhető még:

x1 2.5Ah akkumulátor
RY18PWX41A-125

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	70 / 110 / 160
Max. nyomás (bar)	7 / 22 / 41
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7 (RB1840X)
Cikkszám	5133005409
EAN kód	4892210204011

RY18PW22A-0

18V ONE+™ NAGYNYOMÁSÚ KÉZI MOSÓ

- Használd a mellékelt 6 méteres szívócsövet, hogy vizet vegyél bármilyen friss vízforrásból, például egy tóból vagy akár egy vödörből, így bárhol tisztíthatsz. Vagy használj a mellékelt 2 literes palackadaptert.
- A 3 az 1-ben, 3 különböző szórási beállítás közül választhat: 15°-os szórófej az általános tisztításhoz; öblítő funkció öblítéshez vagy turbófúvóka a nagy igénybevételű tisztítási alkalmazásokhoz
- A 22 BAR nyomás erőteljes tisztítást biztosít a kertben vagy akár kalandok közben is.



Elérhető még:

x1 2.5Ah akkumulátor
RY18PW22A-125

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	182
Max. nyomás (bar)	24.8
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.4 (RB1840X)
Cikkszám	5133004570
EAN kód	4892210182906

RY18BPSB-0

18V ONE+™ 15L HÁTI PERMETEZŐ

- Kényelmes kialakítás a komfortos használatért. Az összes heveder állítható.
- Tölts fel a 15 literes tartályt a kívánt oldattal, ez elegendő akár a legnagyobb kertekhez is.
- Indító gomb rögzítése az állandó permetezéshez, nem szükséges a ravaszt lenyomva tartani



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (liter/perc)	36 - 108
Tartály kapacitása (l)	15
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133005774
EAN kód	4892210194831

OWS1880

18V ONE+™ KÉZI PERMETEZŐ, 3,5 L

- Gombnyomásra helyezhető nyomás alá, megkönnyítve a kézi szivattyúzást
- 3,5 literes tartály beépített mérőedénnyel
- Ideális gyomirtók, rovarirtók, gombaölők és a legtöbb egyéb kertészeti vagy növényvédő szer használatához.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	30
Tartály kapacitása (l)	3.5
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.9
Cikkszám	5133002676
EAN kód	4892210144447



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

GYEPÁPOLÁS

18V ONE+



ÚJ

RY18LMXSP51A-0

18V ONE+

**18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI,
51 CM-ES ÖNJÁRÓ FÚNYÍRÓ**

**ÖNJÁRÓ
MEGHAJTÁS**
A KÖNNYŰ
IRÁNYÍTHATÓSÁGÉRT

**EGYSZERŰ
VÁLTÁS**
A MULCSOZÁS, OLDAL-
KIDOBÁS VAGY FÚGYÚJTÓ
HASZNÁLATA KÖZÖTT

OPTIMÁLIS PENGESSEBESSÉG
A HOSSZABB HASZNÁLATHOZ

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	51
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	28
Cikkszám	5133006857
EAN kód	4892210255501

RY18LMX46A-0

**18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
46 CM FÚNYÍRÓ**

- A fűnyíró két 18 V-os ONE+™ akkumulátorral működik (különböző teljesítményűek is lehetnek)
- A fejlett szénkefe nélküli motor technológia nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít.
- A fűnyíró folyamatosan figyeli és szabályozza a penge sebességét, hogy maximalizálja a használati időt és biztosítsa a szükséges teljesítményt, amikor arra szükség van.



Elérhető még:



5,0Ah akkumulátor
RY18LMX46A-250

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	46
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	22.5 (RB1840X x2)
Cikkszám	5133005789
EAN kód	4892210219251

RY18LMX40B-0

ONE+ HP

**18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
33 CM FÚNYÍRÓ**

- A fejlett szénkefementes motor technológia több teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít.
- Az újratervezett 40 cm-es vágószélességű 95%-os fűgyűjtési teljesítményt biztosít, csökkentve a zsák ürítésének gyakoriságát
- Az Eco, Smart és Power módok lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy vágási körülményeknek megfelelően válasszon a megnövelt működési idő és a teljesítmény között



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	18.9 (RB1840X)
Cikkszám	5133005479
EAN kód	4892210206015

RY18LMX40C-0

**18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
40 CM FÜNYÍRÓ**

- A fejlett szénkefe mentes motor nagyobb teljesítményt és hosszabb üzemidőt biztosít.
- A fűnyíró folyamatosan figyeli és szabályozza a kés sebességét, hogy maximalizálja az üzemidőt, és a szükséges teljesítményt biztosítsa, amikor szükség van rá.
- A teleszkópos nyél könnyen lehajtható, és a függőleges tárolásnak köszönhetően kevesebb helyet foglal a fészerben.



Elérhető még:



5.0Ah akkumulátor
RY18LMX40C-150



4.0Ah akkumulátor
RY18LMX40C-240

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	40
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	20.3
Cikkszám	5133006288
EAN kód	4892210233455

RY18LMX33A-0

ONE+ HP

**18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI
33 CM FÜNYÍRÓ**

- 33 cm-es szénkefe nélküli fűnyíró, amelyet a könnyű manőverezhetőség és a fokozott vágási teljesítmény érdekében terveztek kis kertekhez
- A merev és robusztus kialakítás egyenletesebb vágást tesz lehetővé, ami egyenletesebb, gondozottabb pázsitot eredményez
- Az ergonomikus fogantyúk 4 különböző magassági pozícióba állíthatók, hogy biztosítsák a felhasználó kényelmét.



Elérhető még:



5.0Ah akkumulátor
RY18LMX33A-150

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Nem
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	10.0 (RB1840X)
Cikkszám	5133006286
EAN kód	4892210234858

RY18LM37A-140

18V ONE+™ 37 CM FÜNYÍRÓ

- Az ergonomikus fogantyúk 6 különböző magassági pozícióba állíthatók, biztosítva a maximális kényelmet a felhasználó számára.
- Egy ponton, hat pozícióban állítható magasság 25 mm - 70 mm-ig
- Szegélyek mentén történő nyírás az EasyEdge™ funkciónak köszönhetően



Elérhető még:



4.0Ah akkumulátor
RY18LM37A-240

Akkumulátorral együtt szállítva	1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Vágási szélesség (cm)	37
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	15 (RB1840X)
Cikkszám	5133004578
EAN kód	4892210182807

OLM1833B

18V ONE+™ 33 CM FÜNYÍRÓ

- Könnyű kialakítás, maximális akkumulátoros kényelem és hosszabb használati idő.
- Ergonomikus fogantyú kialakítás, 3 magassági pozícióval, hogy minden felhasználó számára kényelmes használatot biztosítson
- 5 fokozatú, egy pontos vágási magasság állítás 25-65mm között



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	33
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	8.2 (RB1840X)
Cikkszám	5133004305
EAN kód	4892210171948



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

GYEPÁPOLÁS

18V ONE+



OBC1820B

18V ONE+

18V ONE+™ 20 CM FÚKASZA, 30 CM SZEGÉLYVÁGÓ

- A nagy teljesítményű 18V-os motor optimális teljesítményt biztosít a kemény fű és a hosszú gyomnövények vágásához
- A fűkasza és szegélyvágó sokoldalúságot biztosít.
- 20 cm-es edzett acél TriArc™ vágópenge kemény munkákhoz



Elérhető még:



4.0Ah akkumulátor
RBC18X20B4F

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség Fűkasza kés (cm)	20
Vágási szélesség Szegélynyíró kés (cm)	30
Damill átmérő (mm)	1.6
Súly akkumulátor nélkül	4.7
Cikkszám	5133002619
EAN kód	4892210141033

RY18LMC30A-0

18V ONE+™ 30 CM-ES 3 AZ 1-BEN SZEGÉLYVÁGÓ ÉS FÜNYÍRÓ EGYBEN

- A fűnyíróként és fűnyíró szegélyezőként is kompakt és könnyű kialakítású eszköz, így ideális kisebb kertekhez.
- Fűnyíró üzemmódban gyorsan és egyszerűen állíthatja a vágási magasságot, hogy elérje a kívánt gyepterületet.
- A teleszkópos kar és az állítható fogantyú minden felhasználói magassághoz kényelmes beállítást biztosít.



Elérhető még:



2.0Ah akkumulátor
RY18LMC30A-120

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	30cm
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Mulcszóó funkció	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.6
Cikkszám	5133005917
EAN kód	4892210221513

RY18SFX35A-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 35 CM GYEPSZELLŐZTETŐ/LAZÍTÓ

- A két 18 V-os ONE+™ akkumulátor biztosítja ennek a gypszellőztetőnek a szükséges teljesítményt a hatékony munkához.
- A nagy teljesítményű kefémentes motor több erőt és hosszabb üzemidőt biztosít a nagyobb gyepekhez.
- A fronton elhelyezett, egy pontos mélységállító rendszer 4 munkamélységet biztosít -12 mm és -2 mm között. Így megtalálható a tökéletes mélységet a munka elvégzéséhez anélkül, hogy károsítaná a gyept.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási szélesség (cm)	35
Hajtómű mechanizmus	Nem önjáró
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	10.0 (RB1840X x2)
Cikkszám	5133004548
EAN kód	4892210182203

RY18EGA-0

18V ONE+™ FŰSZEGÉLYVÁGÓ

- A precíziós szegélyvágó még könnyebbé teszi a tiszta kertszegélyek kialakítását.
- Állítható fogantyú a megnövelt kényelemért
- Tartós, 22 cm-es kés



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kés átmérő (mm)	220
Vágási sebesség (ford/perc)	4000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.8
Cikkszám	5133004891
EAN kód	4892210189837

RY18LTX38A-0

ONE+ HP

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI HP WHISPER 38 CM-ES SZEGÉLYVÁGÓ

- A 38 cm-es vágási szélesség lehetővé teszi a nagyobb területek gyors és könnyed vágását
- A szénkefe mentes motor még nagyobb munkák esetén is könnyed vágást biztosít.
- Két sebességbeállítás biztosítja az optimális szabályozást a teljesítmény és a működési idő között



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	38
Damill átmérő (mm)	2.0
Damill adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.3
Cikkszám	5133005730
EAN kód	4892210214027

RY18LT33A-0

18V ONE+

18V ONE+™ 33 CM EASYEDGE™ SZEGÉLYVÁGÓ

STEP TO EDGE FUNKCIÓ -
EGYSZERŰ VÁLTÁS A NYÍRÁS
ÉS A SZEGÉLYEZÉS KÖZÖTT

EGYSÉGES SZEGÉLYEK
EGYSZERŰEN, A BEÉPÍTETT KERÉKKEL

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	33
Damill átmérő (mm)	1.6
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.34
Cikkszám	5133005731
EAN kód	4892210215291



ÚJ

+

RY18LT23A-0

18V ONE+™ SZEGÉLYVÁGÓ 23 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- A 23 cm-es vágószélességnek köszönhetően a fűszegélynyíró könnyen irányítható, még szűk helyeken is.
- EasyEdge™ gyors váltást tesz lehetővé a szegélyező és vágó üzemmódok között
- Továbbfejlesztett ergonomikus fogantyú



Elérhető még:



2.0Ah akkumulátor
RY18LT23A-120



2.0Ah akkumulátor
RY18LT23A-120P

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	23
Damill átmérő (mm)	1.6
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (RB1820C)
Cikkszám	5133005457
EAN kód	4892210203427

RY18PHT40A-0



EZ REACH™ 18V ONE+™ 40 CM TELESZKÓPOS SÖVÉNYNYÍRÓ

- Simább és pontosabb vágást tesz lehetővé
- Kompatibilis az EZ REACH™ rendszerrel, így egyszerűen válthatás a nehezen elérhető kerti feladatok között – például az EZ REACH™ teleszkópos sövénynyíróval vagy az EZ REACH™ teleszkópos ágvágóval (mindegyik külön megvásárolható).
- A 18 mm-es vágási kapacitásnak köszönhetően könnyedén megbirkózik a vastagabb ágakkal is.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap hossza (cm)	40
Vágókés sebessége (ford/perc)	1350
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Vágási kapacitás (mm)	18
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133006820
EAN kód	4892210250940

OLT1832

18V ONE+™ SZEGÉLYNYÍRÓ, 25/30 CM VÁGÁSI SZÉLESSÉGGEL

- Állítható vágási szélesség 25 cm vagy 30 cm a sokoldalúságért és az optimális működési időért
- EasyEdge™ technológia, melynek segítségével a vágófejet szegélynyírás üzemmódból szegélyező üzemmódba lehet állítani
- Teleszkópos nyél és állítható fogantyú kényelmet nyújt minden felhasználói magassághoz



Elérhető még:



2.5Ah akkumulátor
RLT183225F

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágószélesség (cm)	25/30
Damill átmérő (mm)	1.6
Damill adagoló rendszer	Automatikus adagolás
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7
Cikkszám	5133002813
EAN kód	4892210147684

OPT1845

18V ONE+™ NYELES ÁGVÁGÓ, 45 CM KÉSSL

- Levehető, meghosszabbítható nyéllel a teleszkópos sövénynyíró hossza 2,9 méterre nő, így akár 4 méternél magasabb sövényeket is vághat
- 115° fokban elfordítható fej, 4 pozíció a különböző vágásokért
- Nagy ágak vágása a 18 mm-es késsel



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap hossza (cm)	45
Vágókés sebessége (ford/perc)	1350
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Vágási kapacitás (mm)	18
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.6
Cikkszám	5133002523
EAN kód	4892210138521



ÚJ

RY18PHTX45A-0

18V ONE+

**EZ REACH™ 18V ONE+™ HP
SZÉNKEFE NÉLKÜLI, 45 CM-ES
TELESZKÓPOS SÖVÉNYVÁGÓ**

+

**45 CM-ES GYÉMÁNT-
KÖSZÖRÜLT PENGÉ**
A NAGY SÖVÉNYEK KÖNNYED
ÁTVÁGÁSÁHOZ

**22 MM-ES
VÁGÁSI
KAPACITÁS**
A VASTAG ÁGAKHOZ

**HEDGESWEEP TARTOZÉK –
EGYSZERŰ NYESEDÉK-ELTÁVOLÍTÁS**

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap hossza (cm)	45
Vágókés sebessége (ford/perc)	1600
Vágópengé típusa	Gyémántkösörűlt
Vágási kapacitás (mm)	22
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133006833
EAN kód	4892210249098

OHT1850X

18V ONE+™ MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ

- 4 fokozatban állítható fej és forgatható főfogantyú az optimális elérésért a különböző vágási alkalmazásoknál
- Elfordítható hátsó fogantyú az optimális nyírásért minden alkalmazásban
- 50 cm-es és 16 mm-es fűrészfogosztással



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlap hossza (cm)	50
Vágókés sebessége (ford/perc)	1200
Vágópengé típusa	Gyémánt kösörűlt
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.6
Cikkszám	5133001249
EAN kód	4892210815439

RY18HTX60A-0

ONE+ HP

**18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SÖVÉNYVÁGÓ 60 CM VÁGÁSHOSSZAL**

- A szénkefementes motor javítja a súlyt és a méretet, így kényelmesebb vágási élményt biztosít hosszú távon, és csökkenti a fáradtságot.
- Biztonsági elektronikanak köszönhetően a túl vastag ágak esetén a gép leáll, majd gyorsan feloldja az elakadást
- 60 cm-es vágáshossz és 26 mm-es fogtávolsággal, könnyedén vágja át a nagy ágakat is



Elérhető még:

2.5Ah akkumulátor
RY18HTX60A-125

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	26
Fűrészlap hossza (cm)	60
Vágókés sebessége (ford/perc)	1500
Vágópengé típusa	Lézervágott, gyémántkösörűlt pengék
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.9
Cikkszám	5133004906
EAN kód	4892210189332



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

SÖVÉNYVÁGÁS, METSZÉS



RY18HT55A-O

18V ONE+™ SÖVÉNYVÁGÓ 55 CM KÉSSSEL

- Az új LINEA soros fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást és az egyszerű kezelhetőséget egy tökéletesen kiegyensúlyozott csomagban
- Az 55 cm-es és 24 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához
- Gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért



Elérhető még:



4.0Ah akkumulátor
RY18HT55A-140



2.5Ah akkumulátor
RY18HT55A-125

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	24
Fűrészlap hossza (cm)	55
Vágókés sebessége (ford/perc)	1350
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.8
Cikkszám	5133004909
EAN kód	4892210189349

RY18HT45A-O

18V ONE+™ SÖVÉNYVÁGÓ, 45 CM KÉSSSEL

- Az új LINEA soros fogantyú, amelyet a fejlett ergonómia érdekében terveztek, ötvözi a kényelmet, a kompakt kialakítást és az egyszerű kezelhetőséget egy tökéletesen kiegyensúlyozott kialakításban
- Az 45 cm-es és 22 mm-es vágási szélességgel elegendő erőt biztosít a nagyméretű ágak vágásához
- Gyémánt köszörült kések a tiszta vágásért



Elérhető még:



2.0Ah akkumulátor
RY18HT45A-120

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	22
Fűrészlap hossza (cm)	45
Vágókés sebessége (ford/perc)	1350
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7
Cikkszám	5133005380
EAN kód	4892210203236

RY18HT40A-O

18V ONE+™ SÖVÉNYVÁGÓ 40 CM KÉSSSEL

- A Ryobi legkönnyebb és legkompaktabb sövényvágója 1.5 kg, a könnyű és kényelmes vágás érdekében
- 40 cm kés és 16 mm klásvolsággal, kiváló a sövény ápolásához és formázásához
- Gyémánt köszörült kések a tiszta és precíz vágásokért



Elérhető még:



2.0Ah akkumulátor
RY18HT40A-120

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	16
Fűrészlap hossza (cm)	40
Vágókés sebessége (ford/perc)	1300
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.9
Cikkszám	5133006464
EAN kód	4892210240545

RY18GSA-O

18V ONE+™ 2 AZ 1-BEN KÉZI PÁZSIT-ÉS SÖVÉNYVÁGÓ

- Ergonómikus, kompakt és könnyű eszköz, amely megkönnyíti kertjének karbantartását
- A 2 az 1-ben kézi pázsit és sövényvágó kiváló eszköz a kertje rendben tartásához
- A szerszám nélküli fűrészlapcsere azt jelenti, hogy a sövénynyíró és a boztvágópengék közötti váltás könnyen erőfeszítés nélkül történik



Elérhető még:



2.0Ah akkumulátor
RY18GSA-120



2.0Ah akkumulátor
RY18GSA-120T

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópenge (mm)	120mm
Sövényvágó kés (mm)	200mm
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.4
Cikkszám	5133005764
EAN kód	4892210214522



ÚJ

RY18HT40B-0

18V ONE+

18V ONE+™ 40 CM-ES SÖVÉNYVÁGÓ

40 CM-ES GYÉMÁNTKÖSÖRÜLT
PENGÉK

A TÖKÉLETES, SIMA FELÜLETÉRT

HEDGESWEEP TARTOZÉK –
KÖNNYŰ NYESEDÉKELTÁVOLÍTÁS

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	18
Fűrészlap hossza (cm)	40
Vágókés sebessége (ford/perc)	1300
Vágópenge típusa	Gyémánt köszörült
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133006891
EAN kód	4892210255785

RY18SCXA-0

ONE+ HP

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HP METSZŐOLLÓ

- A LED világítás növeli a láthatóságot
- Nagy vágási teljesítmény a japán SK5 bypass pengékkel
- A tiszta, precíz vágások elősegítik a növények egészséges növekedését



Elérhető még:

X1 2.0Ah akkumulátor
RY18SCXA-120

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	28
Vágópenge típusa	Bypass
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.25 (RB1820C)
Cikkszám	5133005025
EAN kód	4892210191892

RY18SCA-0

18 V ONE+ METSZŐOLLÓ

- Nagy vágási teljesítmény a krómozott SK5 edzett acél bypass pengéknek köszönhetően
- Könnyedén elvágja az ágakat 25 mm-ig (puha fa) vagy 20 mm-ig (kemény fa)
- 2,5 másodperces ciklusidő a gyors és hatékony metszés érdekében



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágási kapacitás (mm)	25
Vágópenge típusa	Bypass
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.17 (RB1820C)
Cikkszám	5133005024
EAN kód	4892210192608

RY18PLA-0

EZ REACH

18V ONE+™ NYELES ÁGVÁGÓ

- A 18V-os motor könnyedén átvág akár 32 mm vastag ágakat is.
- A kiváló minőségű bypass kések 250 Nm nyomatékot biztosítanak a tiszta vágás érdekében
- Az 5 állású forgatható fej 150°-os beállítást tesz lehetővé a tökéletes vágás érdekében a nehezen elérhető területeken



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópengé típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Hosszúság (m)	1.9 - 2.7
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.93 (RB1820C)
Cikkszám	5133004575
EAN kód	4892210182562

OLP1832BX

18V ONE+™ KÉZI ÁGVÁGÓ

- Ez a metszőolló 0,85 m hosszú, tökéletes a nehezen elérhető ágak metszéséhez. A beépített ágakampó segítségével stabilizálható a metszőt, vagy kilazítható a beragadt ágakat.
- 18 V motor könnyedén vágja keresztül az akár 32 mm ágakat is
- Magas minőségű bypass típusú kések 250 Nm nyomatékot biztosítanak minden metszési feladat gyors elvégzéséhez



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Vágópengé típusa	Bypass
Vágási kapacitás (mm)	32
Hosszúság (m)	0.85
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.33 (RB1820C)
Cikkszám	5133004392
EAN kód	4892210174529

RY18PP20A-0

EZ REACH

EZ REACH™ 18V 20 CM TELESZKÓPOS ÁGFŰRÉS

- A teleszkópos nyél lehetővé teszi, hogy akár 2,9 m-es teljes távolságra kinyújtsd, így a legmagasabb ágakat is meg tudod metszeni, miközben elkerülheted a létra használatával járó felesleges kockázatot.
- Kompatibilis az EZ REACH™ rendszerrel, így könnyedén válthatsz a nehezen elérhető kerti feladatok között az olyan termékek használatával, mint az EZ REACH™ teleszkópos karos sövénynyíró és az EZ REACH™ teleszkópos karos ágvágó (mindkettő külön kapható).
- Az alumínium kar extra szilárdságot és stabilitást biztosít, így jobb egyensúlyt nyújt, és csökkenti a kar hajlását.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	20
Láncsebesség (m/s)	4.5
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.33 (RB1820C)
Cikkszám	5133006744
EAN kód	4892210252289

OPP1820

18V ONE+™ NYELES ÁGVÁGÓ FŰRÉS 20 CM HOSSZÚ LÁNCVEZETŐVEL

- Nagy nyomatékú teljesítmény 5,5 m/s láncsebességgel, ez a nyeles lánCFűrész ajánlott a magasan lévő ágak vágásához
- 20 cm hosszú Oregon lánc és láncvezető
- 30°-ban állítható vágófej a könnyű ágvágásért és a legjobb irányításért
- Automatikus olajozás a hosszabb, megszakítás nélküli vágáshoz, kevesebb rendetlenséggel.
- A nyeles ágvágófűrész használatát kényelmesebbé és stabilabbá teszi a mellékelt vállpánt, így hosszabb ideig dolgozhatsz fáradás nélkül.



Elérhető még:

x2 2,0Ah akkumulátor
RPP182020

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	20
Láncsebesség (m/s)	5.5
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.13 (RB1820C)
Cikkszám	5133001250
EAN kód	4892210815446

RY18PS15A-0

18V ONE+™ 15 CM KÉZI ÁGVÁGÓ FÜRÉSZ

- 15 cm-es és lácvédő és lánc tökéletes közepes méretű ágak metszéséhez és gallyazásához
- A 18 V-os motorral és 4,4 m/s láncsebességgel ez az ágvágófűrész könnyedén átvág akár 13 cm vastag ágakat
- Szerszám nélküli láncfeszítés a gyors, kényelmes láncbeállítás érdekében, további szerszámok nélkül



Elérhető még:

X1 2.0Ah akkumulátor
RY18PS15A-120

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	15
Láncsebesség (m/s)	4.4
Max. vágási kapacitás fában (mm)	130
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.11 (RB1820C)
Cikkszám	5133006437
EAN kód	4892210235237

RY18PSX10A-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 10 CM KÉZI ÁGVÁGÓ FÜRÉSZ

- 10 cm-es láncvezővel és láncsal tökéletes a metszéshez, ágak levágásához és a kerti hulladék darabolásához
- A könnyű, kompakt és manőverezhető kialakítás csökkenti a fáradtságot, és lehetővé teszi a precíz, kontrollált vágásokat különböző vágási magasságokban.
- Szerszámnélküli láncfeszítési rendszer gyors és erőfeszítés nélküli láncfeszítést biztosít.



Elérhető még:

X1 2.0Ah akkumulátor
RY18PSX10A-120

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	10
Láncsebesség (m/s)	6
Max. vágási kapacitás fában (mm)	80
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.56 (RB1820C)
Cikkszám	5133005437
EAN kód	4892210203106

RY18PSX15A-0

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI 15 CM ÁGVÁGÓ FÜRÉSZ

- A LED-es túlterhelés jelző, hogy a felhasználó megfelelő nyomást gyakoroljon a szerszámmra, hogy elkerülje a szerszám károsodását
- Könnyű, kompakt és manőverezhető kialakítás, amely csökkenti a fáradtságot, lehetővé teszi a könnyű szállítást és a pontos vágást
- Szerszám nélküli láncfeszítési rendszer gyors és erőfeszítés nélküli láncfeszítést biztosít.



Elérhető még:

X1 2.0Ah akkumulátor
RY18PSX15A-120

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	15
Láncsebesség (m/s)	6
Max. vágási kapacitás fában (mm)	130
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.63 (RB1820C)
Cikkszám	5133005779
EAN kód	4892210218278

RY18PSX20A-0

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI 20 CM KÉZI ÁGVÁGÓ FÜRÉSZ

- Az erőteljes szénkefe nélküli motor gyors, 7,2 m/s láncsebességet biztosít a gyors vágás érdekében
- A fém röntkamasztó tűskék extra irányíthatóságot és erőkert biztosítanak vágás közben, segítve a metszőfűrész pontos vezetését a vágás során.
- Tökéletes nagyobb ágak és rönkök vágására, gallyazására és keresztmetszésére akár 19,5 cm vastagságig



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	20
Láncsebesség (m/s)	7.2
Max. vágási kapacitás fában (mm)	195
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.38 (RB1825C)
Cikkszám	5133006448
EAN kód	4892210240163



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

SÖVÉNYVÁGÁS, METSZÉS

18V ONE+

RY18PSA-0

18V ONE+™ KÉZI ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ

- Beépített ágvágó pofa biztosítja, hogy teljes kontrollban maradjon, még teljes nyújtásnál is
- Könnyű, kompakt kialakítás, amely csökkenti a fáradtságot, így hosszabb ideig lehet nyírni
- Beépített ágvágó pofa



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap hossza (cm)	15
Vágási kapacitás (mm)	80
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.53 (RB1820C)
Cikkszám	5133004594
EAN kód	4892210183217

RY18CSX30A-0

ONE+ HP

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI HP WHISPER™ HALK, 30 CM LÁNCFŰRÉSZ

- 30 cm-es láncvezető és lánc, 13.2 m/s láncsebesség a rönkök vágásához és a gallyazáshoz
- Szerszám nélküli láncfeszítés a könnyű beállítás érdekében
- Automatikus láncvezető- és láncenő rendszere az egyenletes láncenő érdekében



Elérhető még:



4.0Ah akkumulátor
RY18CSX30A-140



5.0Ah akkumulátor
RY18CSX30A-150

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	30
Láncsebesség (m/s)	13.2
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.35 (RB1850X)
Cikkszám	5133005465
EAN kód	4892210204523

OCS1830

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉSZ 30 CM LÁNCVEZETŐVEL

- Az erőteljes szénkefe nélküli motor 10 m/s sebességgel hajtja a láncot, ami sima, precíz vágásokat biztosít és magasabb termelékenységet eredményez.
- Erőteljes szénkefe nélküli motor sima, kiváló minőségű vágást és még több végést eredményez
- Szerszám nélküli gyors láncfeszesség állítás



Elérhető még:



4.0Ah akkumulátor
RCS1830-140B



5.0Ah akkumulátor
RCS18X3050F

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	30
Láncsebesség (m/s)	10
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.94 (RB18L40)
Cikkszám	5133002829
EAN kód	4892210147820

RY18CS20A-0

18V ONE+™ KOMPAKT LÁNCFŰRÉSZ 20 CM LÁNCVEZETŐVEL

- Könnyű, kompakt kialakításnak köszönhetően csökken a fáradtság, lehetővé teszi a könnyű szállítást és az ellenőrzött precíz vágást
- A gépen kialakított szerszámtároló, a gyors hozzáférés érdekében a lánc újrafeszítéséhez
- Manuális láncfeszítő rendszer a hosszan tartó használat érdekében



Elérhető még:



2.5Ah akkumulátor
RY18CS20A-125

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Láncvezető hossza (cm)	20
Láncsebesség (m/s)	4.6
Szerszámnélküli láncfeszesség állítás	Nem
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.73 (RB1825C)
Cikkszám	5133005414
EAN kód	4892210199515

RY18BVXA-0

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motortechnológia a nagyobb hatékonyságú lombfúváshoz és szíváshoz
- Egy fúvó és egy szívócsővel
- Könnyű hozzáférés a motorházhoz az eltömődések megszüntetéséhez



Elérhető még:

- 5.0Ah akkumulátor
X1 RY18BVXA-150

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (fúvó mód) (km/óra)	252
Levegőáramlási sebesség (szívó mód) (km/óra)	126
Levegő mennyisége (fúvó mód) (m³/perc)	1.83
Levegő mennyisége (szívó mód) (m³/perc)	7.67
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.7
Cikkszám	5133005546
EAN kód	4892210205452

OBV18

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor technológia a nagyobb hatékonyságú fújás és szívás érdekében
- A felső/alsó kombinációnak köszönhetően könnyű az üzemmódok közötti váltás
- Az ergonomikus, gumírozott markolat kényelmes fogást biztosít, még hosszabb használat során is.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (fúvó mód) (km/óra)	201
Levegőáramlási sebesség (szívó mód) (km/óra)	165
Levegő mennyisége (fúvó mód) (m³/perc)	2.5
Levegő mennyisége (szívó mód) (m³/perc)	6
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.1
Cikkszám	5133003661
EAN kód	4892210157904

RY18BLXD-0

ONE+ HP

18 V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI WHISPER™ HALK LOMBFÚVÓ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motortechnológia a nagyobb hatékonyság és teljesítmény érdekében
- Változtatható sebességű kapcsoló a maximális vezérlés érdekében minden környezetben
- Levehető fúvócső a kompakt tárolás érdekében



Elérhető még:

- 5.0Ah akkumulátor
X1 RY18BLXD-150

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	200
Levegő mennyisége (m³/perc)	12.75
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.7
Cikkszám	5133005948
EAN kód	4892210219671

RY18BLXC-0

ONE+ HP

18V ONE+™ HP SZÉNKEFE NÉLKÜLI WHISPER™ HALK LOMBFÚVÓ

- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli motortechnológia kiváló teljesítményt és meghosszabbított üzemidőt biztosít
- Változtatható sebességű kapcsoló a maximális vezérlés érdekében minden környezetben
- Levehető fúvócső a kompakt tároláshoz



Elérhető még:

- 4.0Ah akkumulátor
X1 RY18BLXC-140

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	177
Levegő mennyisége (m³/perc)	9.9
Súly akkumulátor nélkül	2.5
Cikkszám	5133005355
EAN kód	4892210202765



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

LOMBFÚJÓ-SZÍVÓ

18V ONE+

RY18BLCXA-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPAKT FÚVÓ

- A Ryobi legkönnyebb és legkompaktabb fúvója.
- A ONE+ 18V kompakt fúvó kiemelkedő teljesítményt biztosít, amely könnyedén szabályozható a változtatható sebességű kapcsolóval és a sebességzár funkcióval.
- Állítható hosszúság, amely különböző felhasználási igényekhez alkalmazkodik, és két különböző fúvókát tartalmaz



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	241.4
Levegő mennyisége (m³/perc)	6.51
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.53 (RB1820C)
Cikkszám	5133006364
EAN kód	4892210236111

RY18BLA-0

18V ONE+™ LOMBFÚVÓ

- Nagy hatékonyságú jet fan kialakítás a maximális teljesítmény érdekében
- Beépített törmelékparó a makacs kosz és levelek fellazításához
- Beépített törmelékparó a makacs szennyeződések és levelek fellazításához



Elérhető még:

X1 4.0Ah akkumulátor
RY18BLA-140

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	145
Levegő mennyisége (m³/perc)	7.1
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.6
Cikkszám	5133005411
EAN kód	4892210203120

RY18BLB-0

18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI LOMBFÚVÓ

- A One+ 18V-os szénkefés lombfúvó kimagasló teljesítményt nyújt, könnyen vezérelhető a változtatható sebességű kioldónak köszönhetően.
- Levehető fúvóka a kompakt tárolás érdekében
- Könnyű kialakítás és formázott markolat a maximális kényelem érdekében a hosszabb használat során



Elérhető még:

X1 4.0Ah akkumulátor
RY18BLB-140

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegő sebessége (km/óra)	160
Levegő mennyisége (m³/perc)	9.9
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.22
Cikkszám	5133006377
EAN kód	4892210239532

OBL1820S

18V ONE+™ LOMBFÚVÓ

- Kiváló a kemény felületek tisztítására, mint például a terasz és a kocsibeálló
- Nagy sebességhez kifejlesztett fúvóka, 245 km/óra légáramlási sebességgel
- Könnyű súly, kiváló akkumulátoros kényelemmel



Elérhető még:

X1 4.0Ah akkumulátor
RBL1820S40F

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	245
Levegő mennyisége (m³/perc)	2.78
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2
Cikkszám	5133002663
EAN kód	4892210143488

RY18FGA-0

18V ONE+™ KÖDPERMETEZŐ

- A hagyományos permetezőgépekkel ellentétben az anyagok részei szét porladnak, vagyis messzebbre érnek és egyenletesebben terülnek el.
- Nincs pumpálás fáradságos feladat, így kényelmesebb és kevésbé megterhelő permetezési élményt biztosít.
- A porlasztott részecskék akár 4,5 m távolságra is eljuthatnak, sokkal messzebb, mint egy hagyományos permetezőgép



Elérhető még:

X1 2.0Ah akkumulátor
RY18FGA-120

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Átlagos részecskeméret (µm)	40
Áramlási sebesség (l/óra)	7.2
Hatótávolság (m)	4.5
Tartály kapacitása (l)	2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133004912
EAN kód	4892210189431

RY18GHA-0

18V ONE+™ GYOMELTÁVOLÍTÓ

- Az oscilláló penge könnyen kihúzza a gyomokat, így nem növekszik újra
- Az éles tuskés penge könnyen áthalad a talaj felső rétegén
- Kiegészítő első fogantyú a kényelmes irányításért



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Művelési mélység (cm)	5
Kapafordulatszám (ford./perc)	350
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.6
Cikkszám	5133006260
EAN kód	4892210233493

RY18CVA-0

18V ONE+™ ROTÁCIÓS KAPA

- A három sebességfokozat kiváló a különféle alkalmazásokhoz
- Szerszám nélküli borona állítás a keskenyebb területek műveléséhez
- Állítható fogantyú a kényelmes, hosszú használat érdekében



Elérhető még:

X1 2.0Ah akkumulátor
RY18CVA-120P

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Művelési szélesség (cm)	20
Művelési mélység (cm)	10
Boronák száma	4
Boronaforgás sebessége (ford./perc)	300, 250, 200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.2
Cikkszám	5133005047
EAN kód	4892210189400

RY18HCA-0

18V ONE+™ KÉZI KAPA

- A kicsi és könnyű kialakításnak köszönhetően szűk helyeken is dolgozhat vele anélkül, hogy kárt okozna a meglévő növényekben
- Állítsa be a sebességet a jobb irányíthatóság és teljesítmény érdekében
- A kivehető boronák gyors és egyszerű tisztítást és karbantartást tesznek lehetővé



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Cultivating width [cm]	15
Cultivating depth [cm]	5
Number of tines	2
Tine speed [rpm]	180 - 220
Súly akkumulátor nélkül	1.6
Cikkszám	5133005766
EAN kód	4892210206145



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

KERTÁPOLÁS

18V ONE+

OSS1800

18V ONE+™ MAGSZÓRÓ

- Tökéletes eszköz a mag, műtrágya és jégoldó só szétterítéséhez
- Váloztatható áramlás és állítható szórási terület 2,5 m és 3,5 m között a pontos irányításért
- Az eltömődésgátló biztosítja az anyag folyamatos áramlását



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kapacitás (l)	4
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.9
Cikkszám	5133003729
EAN kód	4892210160201

RY18HA-0

18V ONE+™ TALAJFÚRÓ

- Könnyedén eltávolíthatja a fúrót a gyors tisztítás és kompakt tárolás érdekében.
- Egyszerű kezelhetőség a könnyű használat érdekében
- A megnövelt kényelem és irányíthatóság érdekében.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Auger bit diameter [cm]	7.5
Max. hole depth [cm]	30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.3 (RB1820C)
Cikkszám	5133006236
EAN kód	4892210233356



ÚJ

RY18STX45A-0

18V ONE+

**18V ONE+™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI,
45 CM-ES HÓFÚVÓ**

**PRÉMIUM FÉM,
GUMIBORÍTÁSÚ
CSIGA** A NAGY HÓ
KÖNNYED ELTAKARÍTÁSÁHOZ

**ÖSSZEC SUK HATÓ
FOGANTYÚK**
A KOMPAKT TÁROLÁSHOZ

LED FÉNYCSÍK
A SÖTÉT TÉLI REGGELEKHEZ



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Munka szélesség (cm)	45
Tisztítási mélység (cm)	25
Dobótávolság (m)	<8
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	21.44 (2 x RB1840X)
Cikkszám	5133006813
EAN kód	4892210253545

Elérhető még:

X2 4.0Ah akkumulátor
RY18STX45A-240

RY18ST25A-0

18V ONE+™ 25CM SZÉLES HÓMARÓ

- Kiválóan alkalmas könnyű vagy friss hóhoz, legfeljebb 15 cm mélységig. A hómaró lapát erőfeszítés nélkül siklik át a havon
- Max. 6 m-er távolságra képes a havat kidobni
- Az IPX4 besorolású akkumulátorház megvédi a ONE+™ akkumulátorát, ha erős hó vagy eső esik

Elérhető még:

X1 4.0Ah akkumulátor
RY18ST25A-140

Akkumulátorral együtt szállítva	0
Munka szélesség (cm)	25
Tisztítási mélység (cm)	15
Dobótávolság (m)	6
Súly akkumulátor nélkül	5.3
Cikkszám	5133006091
EAN kód	4892210223302





#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

VÍZPUMPA, SZIVATTYÚ

18V ONE+

RY18STPA-0

18V ONE+™ TELESZKÓPOS NYELES SZIVATTYÚ

- Használja horoggal a szivattyú rögzítéséhez. Használtsa újra a begyűjtött esővizet a kertben a növények öntözésére
- Csatlakoztassa a mellékelt 1½"-es nyomótmömlőt a maximális áramlási sebesség eléréséhez, vagy használja a G3/8"-os tömlőadaptert, és csatlakoztassa a kerti tömlőhöz
- Automatikus leállító időzítővel a hosszabb üzemidőért és a szivattyú védelméért.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	3360
Max. fej magasság (m)	7
Merülési mélység (m)	1.2
IPX osztály	Szivattyúfej IPX8; Akkumulátortartó rekesz IPX5
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.5
Cikkszám	5133005716
EAN kód	4892210217998

R18TP-0

18V ONE+™ TRANSZFER PUMPA

- Akkumulátoros vízszivattyú ideális számos vízáviteli alkalmazáshoz, például a víz eltávolításához az elárasztott területektől, eldugult kádokból vagy vízgyűjtőkből
- Gyors áramlási sebesség: 1500 liter óránként, egy teljes kád alig 3 perc alatt ürül ki
- A nagy teljesítményű motor akár a 14 méter magasságig képes szivattyúzni a vizet



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	1500
Max. fej magasság (m)	14
Max. szívási magasság (m)	2.5
IPX osztály	IPX4
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8 (RB1820C)
Cikkszám	5133003934
EAN kód	4892210163004

RY18SPA-0

18V ONE+™ BÚVÁRSZIVATTYÚ

- A nagy áramlási sebességnek köszönhetően akár 70 liter vizet is képes átmenelni percenként.
- A szivattyú alján található egy retesszel a szűrő be- és kikapcsolható. Ha a szűrő be van kapcsolva, a szivattyú szennyezett vízben is használható.
- A háló megakadályozza az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szennyeződések átjutását. Tiszta vizes alkalmazásoknál kapcsolja ki a szűrőt
- A három időzítő beállítás lehetővé teszi a szivattyú 5, 10 vagy 15 perces beállítását.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	4200
Max. fej magasság (m)	8
Merülési mélység (m)	5
IPX osztály	IPX8
Időzítő opció	5 perc; 10 perc; 15 perc
Cikkszám	5133005778
EAN kód	4892210213853

RY18TPXA-0

18V ONE+™ TRANSZFER PUMPA

- Igazítsd a teljesítményt a feladathoz. Válaszd a finomabb beállítást az aprólékos munkákhoz, vagy használj a teljes erőt a nagyobb projektekhez.
- Fokozd a vízelvezetést 5,2 méteres emelési magassággal és 16,5 méteres szállítási távolsággal.
- Lehetővé teszi a kényelmes tárolást vagy a víz egyszerű elvezetését anélkül, hogy magaddal kellene vinned a szivattyút.



Akkumulátorral együtt szállítva	0
Áramlási sebesség (l/óra)	2.270
Max. fej magasság (m)	16.5
Max. szívási magasság (m)	5.2
IPX osztály	IPX4
Időzítő opció	5 min; 10 min; 15 perc
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.4 (RB1820C)
Cikkszám	5133006307
EAN kód	4892210216571

18V **ONE+**


Lithium+
18V



PÁRATLAN TELJESÍTMÉNY

A ONE+™ AKKUMULÁTOROKKAL

Ne érd be az átlagossal — tapasztald meg a kivételes teljesítményt a RYOBI® 18V ONE+™ akkumulátorokkal. A piacon elérhető legszélesebb kínálattal minden barkácsprojekthez találsz megoldást. Készülj fel bármire a szériánkkal: a gyors 2,0 Ah-s akkumulátor a könnyű fűrészhöz, a 12,0 Ah-s pedig a komoly vágásokhoz. Fedezd fel a páratlan sokoldalúságot, precizitást és erőt.



Intelligens akkumulátorok minden feladathoz

ONE+™ akkumulátoraink IntelliCell technológiával készülnek, ami azt jelenti, hogy saját maguk kezelik az energiájukat, így minden ONE+™ szerszám és alkalmazás számára optimális teljesítményt és üzemidőt biztosítanak.

RB1820C

18V ONE+™ 2.0 AH LITHIUM+ AKKUMULÁTOR

- Az erős 2,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és jobb tartósságot biztosít, mint a korábbi Ryobi® lítiumtechnológiák
- A 4 fokozatú töltésszint jelző az akkumulátor töltöttségét mutatja (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™ technológia figyeli és egyensúlyban tartja az egyes cellákat a hosszabb működési időért, élettartamért és biztonságért



Cikkszám

5133005052

EAN kód

4892210194633

RB1825C

18V ONE+™ 2,5 AH LITHIUM+™ AKKUMULÁTOR

- A nagy teljesítményű 2,5 Ah-s Lithium+ akkumulátor több erőt, hosszabb üzemidőt és jobb tartósságot biztosít a korábbi Ryobi® lítiumtechnológiákhoz képest.
- A 4 fokozatú üzemanyagszint-jelző mutatja a fennmaradó töltést (100%, 75%, 50%, 25%).
- Az IntelliCell™ technológia figyeli és kiegyensúlyozza az egyes cellákat, így maximalizálja az üzemidőt, a tárolási élettartamot és a biztonságot.



Cikkszám

5133005516

EAN kód

4892210203977

RB1840X

18V ONE+™ 4.0AH LITHIUM+ AKKUMULÁTOR

- Az erőteljes 4,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és jobb tartósságot biztosít, mint a korábbi Ryobi® lítiumtechnológiák
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében



Cikkszám

5133005053

EAN kód

4892210194718

RB1840T

18V ONE+™ 4.0AH LITHIUM+™HIGH ENERGY AKKUMULÁTOR

- Erőteljes 4,0 Ah Lithium+™ HIGH ENERGY akkumulátor 3-szor hosszabb üzemidőt és 20%-kal több energiát biztosít, mint a korábbi Ryobi® lítium technológiák
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25%-kal kevesebb hőt a nagy igényű alkalmazásokban, ami maximalizálja a működési időt
- Az új, rendkívül hatékony 4 fűles kialakítás megkönnyíti az energiaáramlást, akár 20%-kal növelve a teljesítményt



Cikkszám

5133005618

EAN kód

4892210208200



ÚJ

RB1840E

18V ONE+

18V ONE+™ 4.0AH EDGE AKKUMULÁTOR

**AKÁR 50%-KAL TÖBB TELJESÍTMÉNY
AKÁR 50%-KAL HOSSZABB ÜZEMIDŐ
NEM MELEGSZIK TÚL.
HOSSZABB ÉLETTARTAM.**

- Az EDGE akkumulátortechnológia optimalizálja az energiaáramlást, így nagyobb teljesítményt biztosít a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban.
- Az EDGE akkumulátortechnológia csökkentett elektromos ellenállása hosszabb üzemidőt eredményez

Cikkszám

5133006586

EAN kód

4892210234179

RB1850X

18V ONE+™ 5.0AH LITHIUM+™ AKKUMULÁTOR

- Az erőteljes 5,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és jobb tartósságot biztosít, mint a korábbi Ryobi® lítiumtechnológiák
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében



Cikkszám

5133005287

EAN kód

4892210194732

RB1860X

18V ONE+™ 6.0 AH LITHIUM+™ AKKUMULÁTOR

- Az erőteljes 6,0 Ah Lithium+ akkumulátor nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és jobb tartósságot biztosít, mint a korábbi Ryobi® lítiumtechnológiák
- 4-fokozatú töltöttség jelző mutatja a fennmaradó teljesítményt (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Az IntelliCell™ technológia felügyeli és egyensúlyozza az egyes cellákat a működési és tárolási idő, valamint a biztonság maximalizálása érdekében



Cikkszám

5133005436

EAN kód

4892210203991

RB1880T

18V ONE+™ 8.0AH LITHIUM+™ HIGH ENERGY AKKUMULÁTOR

- A nagy teljesítményű 8.0Ah Lithium+™ HIGH ENERGY akkumulátor háromszor annyi üzemidőt biztosít, és 20%-kal több teljesítményt nyújt, mint a korábbi RYOBI® lítium technológiák.
- A nagy teljesítményű akkumulátorcellák akár 25%-kal kevesebb hőt generálnak nagy igénybevételű alkalmazások során, ezzel maximalizálva az üzemidőt.
- Az új, rendkívül hatékony 4 érintkezős kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ezzel akár 20%-kal növelve a teljesítményt.



Cikkszám 5133006264
EAN kód 4892210227164

RB18120T

18V ONE+™ 12.0AH LITHIUM+™ HIGH ENERGY AKKUMULÁTOR

- A nagy teljesítményű 12.0 Ah Lithium+™ HIGH ENERGY akkumulátor háromszor hosszabb üzemidőt és 20%-kal több teljesítményt biztosít, mint a korábbi RYOBI® lítium technológiák.
- A nagy teljesítményű akkumulátor cellái akár 25%-kal kevesebb hőt termelnek nagy igénybevételű alkalmazások során, ami maximalizálja az üzemidőt.
- Az új, nagy hatékonyságú, 4-táblás kialakítás megkönnyíti az energia áramlását, ami akár 20%-kal növeli a teljesítményt.



Cikkszám 5133006265
EAN kód 4892210227188

RC1836112

ÚJ

18V ONE+™ ÉS 36V MAX POWER GYORSTÖLTŐ

- Lehetőség arra, hogy az összes Ryobi akkumulátort egy helyen töltsd.
- Akár 12 A töltési áramerősség ONE+™ akkumulátorokhoz és 6 A MAX POWER akkumulátorokhoz.
- Töltés közben ellenőrzi az akkumulátor feszültségét és hőmérsékletét, biztosítva a hosszú távú tartósságot



Effektív áramfelvétel (A/h) 12A 18V-hoz / 6A 36V-hoz
Cikkszám 5133006791
EAN kód 4892210228727

RC18640

18V ONE+™ 6 PORTOS TÖLTŐ

- 4,0 A/óra töltési sebességgel egy 4,0 Ah-s akkumulátort mindössze 1 óra alatt feltölthetsz.
- Kényelmes 2 A USB kimenet hordozható eszközök töltéséhez
- Az energiatakarékos üzemmód energiát spórol, amikor nem töltöd vagy karbantartod az akkumulátorokat.



Effektív áramfelvétel (A/h) 4.0
Cikkszám 5133005805
EAN kód 4892210207203

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

18V ONE+

RYOBI

RC18150

18V ONE+™ GYORSTÖLTŐ

- A valaha leggyorsabb ONE+ töltő. Töltési sebesség 5.0Amp/h. 5,0 Ah akkumulátor töltési ideje 1 óra
- ONE+ töltő az összes 18 V ONE+ akkumulátorral kompatibilis
- Kijelző mutatja az akkumulátor állapotát



Effektív áramfelvétel (A/h)	5.0
Cikkszám	5133002638
EAN kód	4892210141873

RC18120A

18V ONE+™ KOMPAKT GYORSTÖLTŐ

- Kompakt gyorsöltő: 2,0 A/óra töltési sebességgel egy 2,0 Ah-s akkumulátort 1 óra alatt akár 80%-ra tölthetsz
- Intelligens állapotfigyelés: a töltés közben ellenőrzi az akkumulátor feszültségét és hőmérsékletét, így biztosítva a hosszú élettartamot
- Kompatibilis minden RYOBI 18V ONE+™ szerszámmal.



Cikkszám	5133006882
EAN kód	4892210254139

RC18180

18V ONE+™ GYORSTÖLTŐ

- A ONE+™ győrtöltő, a leggyorsabb töltő az 18V ONE+™ akkumulátor platformon, kevesebb mint 45 perc alatt tölti fel az 18V ONE+™ 4 Ah-s akkumulátort.
- USB-C és USB-A töltőportok a kényelmes töltéshez más eszközök számára



Effektív áramfelvétel (A/h)	8.0
Cikkszám	5133006262
EAN kód	4892210230799

RC18240

18V ONE+™ 2 PORTOS TÖLTŐ

- 2 portos párhuzamos töltő - egyszerre két akkumulátor töltéséhez
- Egy akkumulátort 4 A sebességgel tölt, vagy a teljesítményt megosztva egyszerre két akkumulátort 2 A sebességgel tölt.
- Egy akkumulátort 4 A sebességgel tölt, vagy a teljesítményt megosztva egyszerre két akkumulátort 2 A sebességgel tölt.



Effektív áramfelvétel (A/h)	4
Cikkszám	5133005579
EAN kód	4892210205094



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

töltési idő (perc)

ONE+



RB1820C RB1825C RB1840X RB1850X RB1860X RB1840T RB1880T RB18120T

Amps 2,0 2,5 4,0 5,0 4,0 8,0 12,0



RC18118 1,8 70 80 120 150 180 135 270 400



RC18120 2 60 75 120 150 180 120 240 360



RC18120A 2 60 75 120 150 180 120 240 360



RC18150 5 30 40 50 60 75 50 100 150



RC18240 4 30 40 60 75 90 60 120 180



RC18640 4 30 40 60 75 90 60 120 180



RC18180 4-8 30 40 45 50 65 45 75 100



RC1836112

MŰKÖDÉSI IDŐ

RYOBI

18V ONE+



FÚRÁS ÉS CSAVAROZÁS

		2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	6.0 _{Ah}	8.0 _{Ah}	12.0 _{Ah}
R18PD7	4 x 32mm csavar behajtása	500	625	1400	1750	2000		
	16 x 50mm furatok fában	150	187	300	375	425		
RPD18X	4 x 32mm csavar behajtása	500	575	1300	1600	1850	1900	2700
	16 x 50mm furatok fában	140	160	275	350	400	580	900
RPD18X1	26mm x 50mm auger 2 fokozatban	71	87	155	190	225	380	570
RPD18BL2	4 x 32mm csavar behajtása	500	575	1300	1600	1850	1900	2700
	16 x 50mm furatok fában	140	160	275	350	400	580	900
R18PD5	4 x 32mm csavar behajtása	900	1000	1680	2100	2400		
	16 x 50mm furatok fában	180	225	360	450	500		
R18PDBL	4 x 32mm csavar behajtása	600	800	1440	1800	2000		
	16 x 50mm furatok fában	144	180	310	397	425		
R18PD3	4 x 32mm csavar behajtása	600	745	1240	1550	1750	1950	2900
	13 x 50mm furatok fában	220	275	456	570	675	800	1200
RPD18	16 x 50mm furatok fában	110	140	225	276	300		
	4 x 32mm csavar behajtása	600	745	1240	1550	1800	1950	2900
	13 x 50mm furatok fában	220	275	456	570	675	800	1200
	16 x 50mm furatok fában	110	140	225	276	300		
RPD18C	4 x 40mm csavar behajtása	800	1000	1600	2400	2750	3000	4500
	13x 50mm furatok fában	300	375	600	750	850	1150	1700
RPD18C1	4 x 40mm csavar behajtása	800	1000	1600	2400	2750	3000	4500
	13x 50mm furatok fában	300	375	600	750	850	1150	1700
RPD18BL1	4 x 40mm csavar behajtása	800	1000	1600	2400	2750	3000	4500
	13x 50mm furatok fában	300	375	600	750	850	1150	1700
R18PD2	4 x 32mm csavar behajtása	700	900	1750	2200	2500		
	10 x 50mm furatok fában	440	550	880	1100	1200		
R18DD7	4 x 32mm csavar behajtása	800	900	1500	1900	2000		
	16 x 50mm furatok fában	160	212	325	400	450		
RDD18X	4 x 32mm csavar behajtása	500	575	1300	1600	1800	1900	2700
	16 x 50mm furatok fában	140	160	275	350	400	580	900
RDD18X1	26mm x 50mm auger 2 fokozatban	71	87	155	190	225	380	570
	4 x 40mm csavar behajtása	800	1000	1600	2400	2750	3000	4500
RDD18C	13x 50mm furatok fában	300	375	600	750	850	1150	1700
R18DD5	4 x 32mm csavar behajtása	900	1000	1680	1900	2000		
	16 x 50mm furatok fában	180	225	360	450	500		
R18DDBL	4 x 32mm csavar behajtása	600	800	1440	1800	1900		
	16 x 50mm furatok fában	144	180	310	397	425		
R18DD4	4 x 32mm csavar behajtása	600	745	1240	1550	1600		
	13 x 50mm furatok fában	220	275	456	570	625		
	4 x 32mm csavar behajtása	600	745	1240	1550	1750	1950	2900
	13 x 50mm furatok fában	220	275	456	570	650	800	1200
R18DD3	10 x 50mm furatok fában				934	1120		
RDD18	4 x 32mm csavar behajtása	600	745	1240	1550	1750	1950	2900
	13 x 50mm furatok fában	220	275	456	570	625	800	1200
	16 x 50mm furatok fában	110	140	225	276	300		
R18DD2	4 x 32mm csavar behajtása	700	900	1750	2200	2400		
	10 x 50mm furatok fában	440	550	880	1100	1200		
RSD18	4 x 32mm csavar behajtása	750						
R18SDS		50	55	120	150	175	240	360
RSDS18X	6 x 40mm furatok betonban	66	82	132	164	180	270	405
RSDS18BL		66	82	132	164	180	270	405
RAD1801M	4 x 32mm csavar behajtása	250	320	550	700	800	1100	1650

Üzemidő eltérhet az eszköz, akku és alkalmazás függvényében



FÚRÁS ÉS CSAVAROZÁS

RAD18C		850	1120	1700	2235	2500	3600	5400
RID18X	4 x 32mm csavar rögzítése	280	360	600	750	825	1200	1800
RID18X1		280	360	600	750	825	1200	1800
RID18BL		280	360	600	750	825	1200	1800
R18DBL		229	287	571	689	800	1100	1650
RID18C1		218	285	460	575	610	900	1350
RID18C		218	285	460	575	610	900	1350
R18QS	4 x 65mm csavar rögzítése	175	219	273	343	390		
R18D3		188	242	374	412	450	740	1110
RID1801M		190	240	365	408	450	720	1080
R18D2		194	245	373	420	470	740	1110
RID18		180	230	450	550	600	900	1350

SZEGEZÉS TŰZÉS

COG1801M	Felhasznált tömítőanyag-tubusok	120	150	240	300	320	480	720
RCG18	310ml felhasznált tömítőanyag-tubusok	169	205	398	480			
R18N16G	64mm szegék belövése	447	567	978	1223	1400	1900	2850
R18N18G	50mm szegék belövése	716	894	1589	1982	2300	3000	4500
R18S18G	38mm 18G kapcsok belövése	682	851	1379	1754	2000	2700	4050
R18GN18	50mm szegék belövése	650	760	1550	1900	2200	3000	4500
R16GN18	64mm szegék belövése	420	480	800	1000	1200	1600	2400
R15GN18	64mm ferde szegék belövése	300	320	600	750	900	1200	1800
R18GN18X	50mm szegék belövése	1170	1380	1900	2350	2800	3800	5700
RFN1834X	50mm szegék belövése							
R18GS18	38mm 18G kapcsok belövése	650	760	1550	1900	2200	3100	4650
R18ST50	14mm T50 (10mm széles) kapcsok belövése	3000	4000	5500	6000	7000	11000	16500

FÉMMEGMUNKÁLÁS

RAG18X		25	30	69	90	94	150	225
RAG18X125		64	79	179	200	216		
RAG18BL		25	30	69	90	94	150	225
R18AG7		24	28	64	80	91	140	200
R18AG	13 mm-es acélcsövek	17	21	46	57	64	100	145
RCT18C		26	33	63	78	86	120	180
RCT18BL		26	33	63	78	86	120	180
RAG18115		28	35	54	68	82	110	150
RAG18125		29	35	54	69	83	110	150

VÁGÁS

	13 mm rétegelt lemez vágása	25	27	45	57	65	90	130
	9 mm-es csempek vágása	5	5	8	10	11	17	25
R18MMS	19 mm-es rézcső vágások száma	446	557	1012	1265	1420	1900	2800
	16 mm-es PVC cső vágások száma	1829	2286	4186	5232	6000	7500	11500
RRS18X		83	104	168	220	250	330	495
RRS18BL		83	104	168	220	250	330	495
R18RS7		81	101	163	215	240	320	480
R18RS		72	89	167	201	220	324	486
RRS1801M	Vágások 50 x 100 mm-es fenyőben	31	39	67	92	100	134	201
RRS18C1								
RRS18C		47	64	106	120	130	200	300
RRS18CBL		47	64	106	120	130	200	300
RRS18		110	130	210	260	300	400	600
RCS18X1	Vágások 52 x 150 mm-es fenyőben (2 x 6)	91	113	181	227	250	430	645
	13 mm-es rétegelt lemez (méter)	41	46	110	130	150	240	360

MŰKÖDÉSI IDŐ

RYOBI

18V ONE+



VÁGÁS

RPLS18X	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	104	128	205	260	310	400	600
RCS18X	Vágások száma 52 x 150 mm-es fehér fenyőben (2 x 6)	91	113	181	227	250	430	645
	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	41	46	110	130	150	240	360
RCS18BL	Vágások száma 52 x 150 mm-es fehér fenyőben (2 x 6)	91	113	181	227	250	430	645
	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	41	46	110	130	150	240	360
R18CS7	Vágások száma 52 x 150 mm-es fehér fenyőben (2 x 6)	65	81	194	216	240		
	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	39	44	88	102	122	220	330
R18CS	Vágások száma 52 x 150 mm-es fehér fenyőben (2 x 6)	85	104	211	276	320		
	Vágások száma 50 x 100 mm-es fehér fenyőben		115				360	550
R18CSP	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	38	42	88	100	120		
	Vágások száma 45 x 150 mm-es fehér fenyőben (2 x 6)	68	89	150	174	200		
RWSL1801M	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	32	36	75	80	90		
	Vágások száma 45 x 150 mm-es fehér fenyőben (2 x 6)	68	89	150	174	200		
RJS18BX	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	32	36	75	80			
	Vágások száma 50 x 100 mm-es fenyőben (2x4)				136			
RJS18X	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)			63				
	Vágások száma 38 x 89 mm-es fenyőben (2x4)	47	60	99	124	140		
RJS18BL	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	15	18	27	31	35		
	Vágások száma 38 x 89 mm-es fenyőben (2x4)	47	60	99	124	140		
R18JS7	Metres of 13mm ply cut	15	18	27	31	35		
	Vágások száma 38 x 89 mm-es fenyőben (2x4)	47	60	99	124	140		
R18JS	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	15	18	27	31	35		
	Vágások száma 38 x 89 mm-es fenyőben (2x4)	32	40	72	81	90		
RJS18	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	12	16	25	28	32		
	Vágások száma 38 x 89 mm-es fenyőben (2x4)	29	35	56	70	84		
RTBS18X	13 mm-es rétegelt lemez vágási hossza (m)	12	15	24	30	35		
	Vágások száma 89 x 38 mm-es fenyőben (2x4)	80	101	164	207	250		
RMS18254X	Vágások száma 89 x 38 mm-es fenyőben (2x4)	84	106	168	210	254		
R18MS216	Vágások száma 89 x 38 mm-es fenyőben (2x4)	92	115	233	292	330		
RMS18190	Vágások száma 89 x 38 mm-es fenyőben (2x4)	89	113	170	226	272		
EMS190DCL	Vágások száma 22 x 100 mm-es fenyőben (2x4)	71	89	151	189	210		
RTS18C	8 mm x 300 mm-es kerámia- vagy kőlapok (méter)			14	17	20		
LTS180M		8	11	20	25	28	40	60
RMT18	9 mm-es kerámiaacsemp (méter)	250	310	500	630	700		
RMT18X		250	310	500	630	700		
R18MT	Merülővágások 13 mm-es fenyőben	300	375	600	750	850		
R18MT3		250	310	500	630	700		
R18PL		35	45	65	78	85		
RTR18C	Fenyő (méter)	9	11,2	18	22	24	36	54
R18TR		9	11,2	18	22	24	36	54

FAMEGMUNKÁLÁS

RTR18	Vágás hossza fenyőben (méterben)	9	11,2	18	22	24	36	54
R18BS	Eltávolított felület területe (m²)	0,85	1	1,7	2,1	2,3	3,8	5,4
		5	6	9,5	12	13	19	28,5
R18ROS		20	25	40	50	60	80	120
RRQS18C					34			
RRQS18	Csiszolási ideje (percben)	20	25	40	50	60	80	120
R18SS4		18	23	36	45	53	72	108
RPS18		30	37	60	75	85	120	180
R18PS		30	37	60	75	85	120	180
R18PF	Csiszolási idő (perc)	18	22	35	44	50	70	105

Üzemidő eltérhet az eszköz, akku és alkalmazás függvényében

MŰKÖDÉSI IDŐ



EGYÉB

R18I	Kerékpár gumik 65 psi-re felfújva	40	50	80	100	120	50	75
	Kétszemélyes matrac felfújva	10	14	21	27	30	50	75
R18MI	Kerékpár gumik 65 psi-re felfújva	41	52	84	105	120	168	252
	Kétszemélyes matrac felfújva	11	15	23	29	34	46	69
R18VI	Kétszemélyes matrac felfújva	16	20	32	40	48	64	96
RV118	Kétszemélyes matrac felfújva	24	30	48	60	72	96	144
R18PI	Kerékpár gumik 65 psi-re felfújva	60	74	120	150	180	240	360
RM118	Autógumik felfújva 25–31 PSI-re	19	24	38	47	56	75	113
RP118	Autógumik felfújva 25–31 PSI-re	19	24	38	47	46	75	113
R18AC	Autógumik felfújva 0 psi-ről 35 psi-re	4	5	8	11	12	16	24

TISZTÍTÁS

R18HV	Porszívózás időtartama ECO módban	12	15	25	30	33	50	75
RHV18	Porszívózás időtartama ECO módban	12	15	25	31	35	50	75
R18SV7	Porszívózás időtartama ECO módban	18	22	35	43	50		
RSVS18	Porszívózás időtartama ECO módban	22	25	40	55	65	80	120
RSVS18	Porszívózás időtartama MAX módban	10		18	23			
RSV18X /X1	Porszívózás időtartama ECO módban	24	30	45	60	70	90	135
RSV18BL	Porszívózás időtartama MAX módban			19	24			
RSV18BL	Porszívózás időtartama ECO módban	24	30	45	60	70	90	135
RSVS18BL	Porszívózás időtartama MAX módban			19	24			
RSVS18BL	Porszívózás időtartama ECO módban	24	30	45	60	70	90	135
RASV18BL	Porszívózás időtartama ECO módban	16	20	35	42	50	70	
	Porszívózás időtartama MEDIUM módban	10	13	22	28	32	44	
	Porszívózás időtartama MAX módban	5	6	9	12	14	19	
RDC18	Porszívózás ideje (perc)	20	25	40	50	60	80	120
RDC18BL		7	9	14	18	22	29	43
RHFC18BL	Terület lefedettség (m²)	15	19	30	38	46	61	91
		76	95	152	190	228	304	456
RPM18X	Használati idő (percben)	18	26	40	58	72		
R18TB	Fúvás időtartama (perc)	28	35	56	70	80	112	168
R18PV	Perc of vacuuming	7	8	13	16	18		
RV1811		12	15	25	31	37		
R18SW3		81	101	162	202	220	324	486
R18WDV		8	10	17	22	24	34	51
RDA18	Haladási idő (percben)	79	99	158	198	237		
R18DA		86	108	172	225	250	344	516
R18CPS	Tisztítás ideje (percben)	60	80	125	155	170		
R18TPS		90	120	190	230	260		
RWT18		62	78	133	167	201		
RWW18		180			420			

GARÁZSPÁR

R18TP	Vízmennyiség (liter)	500	560	750	1000	1150	1500	2250
RIW18X	19 mm kerékanyák száma – 130 Nm	690	870	2000	2400	2700		
RIW18BL		690	870	2000	2400	2700		
RIW18		350	480	780	980	1200		
RIW18C		640	800	1250	1600	1900		
RIW18CBL		640	800	1250	1600	1900		
RIW1838C		640	800	1250	1600	1900		
RIWH18X	33 mm hatszög anyák	38	48	80	95	114		
R18IW7	Kerékanyák száma	77	96	154	192	220		
R18IW3		50	62	100	125	140		

MŰKÖDÉSI IDŐ

RYOBI

18V ONE+



GARÁZSIPAR

R18RW2	10 x 25 mm csavar – 50 Nm	103	129	206	258	300	400	600
R18RW3		103	129	206	258	300	400	600
RRW1814X		210	260	430	550	600	850	1200
RRW1838X		210	260	430	550	600	850	1200
RJSC18	Indítások száma	37		71				
R18GG	Zsírópatronok száma	9	11	18	23	26	36	54
R18HG	Használati idő (percben)	7	9	14	18	20	28	42
RDP18	Használati idő (percben)	26	32	52	65	78	104	156
R18P	Használati idő (percben)	20	25	40	50	60	80	120
RBP18250	Használati idő (percben)	48	62	100	120	145	200	300
RBP18150	Használati idő (percben)	63	78	125	150	186	250	375
R18B	Használati idő (percben)	50	60	100	125	150	200	300
RDG18C	Acél polírozás ideje (drótkéfével, percben)	23	25	45	56	68	90	135

HOBBY

R18RT	Elvágott szegek száma	80	93	113	194	220	226	339
	Fenyő fgravírozás (percben)	45	54	78	87	100	156	234
RRT18	Üveg gravírozás (percben)	114	150	218	232	260	436	654
	Fenyő fgravírozás (percben)	58	78	112	128	140	224	336
RRTS18	Fűrt lyukak száma fenyőben	1400	1750	2800	3500	4200	5600	8400
	Szegfejek száma	110	137	220	275	330	440	660
R18SOI	Forrasztás ideje (percben)	92	115	184	230	250	368	552
RSI18	Forrasztás ideje (percben)	92	115	184	230	250	368	552
R18GLU	11 mm-es ragasztórúdak száma	19	24	45	58	64	90	135
RGLU18	11 mm-es ragasztórúdak száma	24	30	48	60	72	96	144
RGLM18	7 mm-es ragasztórúdak száma	49	58	95	120	135	190	285
RGL18	11 mm-es ragasztórúdak száma	23	31	52	66	75	104	156
R18RH	Használati idő (óra)	6	7,5	12	15	18	24	36
R18R		7,5	9	15	19	22	30	45
RBT18		6	8	14	17	20	28	42
RBTM18		16	20	34	43	50	68	102
RR18		11	15	23	29	35	46	69
RRDAB18		11	15	23	29	35	46	69
R18F5		3,5	4,5	7	9	10	14	21
R18F	Használat ideje (Low módban, óra)	7	9	14,5	18	21	29	43,5
	Használat ideje (Low módban, óra)	14	17	25	35	42	50	75
RF18	Használat ideje (High módban, óra)			7			14	21
R18USB	Telefonfeltöltések száma	3,5	4	6,5	8,5	10	13	19,5

MŰKÖDÉSI IDŐ



VILÁGÍTÁS ÉS SZABADIDŐ

RCF18		7	8	13	16	20	26	39
R18ALH		2	2,5	4	5	6	8	12
R18ALF		3	4	6	7,5	9	12	18
R18SPL		1	1	2	2	2,5	4	6
RFL180M		3	4	6	7	8	12	18
R18ALP		12	14	24	30	35	48	72
R18ALU		19	24	38	48	52	76	114
R18T		14	18	29	36	40	58	87
R18TL		7	9	16	19	22	32	48
RLC18		39	46	76	95	110	152	228
RLL18		25	32	52	65	75	104	156
RSL18	Használati idő (óra) (Low módban)	14		28	31	50		
RLF18		10	12	21	25	28	42	63
RLS18		3	4	7	8	9	14	21
RLFD18		4	7	10	12	14	20	30
RLCL18				30	32			
RLCF18				28	30			
RML18		9	11	19	22	26	38	57
RSL18		14		27	31			
RMTL18		13		28	31	35,5		
R18L360		165 perc		506 perc		722 perc		
RLPH18/RLP18		4	5	9	10	12	18	27

VILÁGÍTÁS ÉS SZABADIDŐ

R18ALH		2	2,5	4	5	6	8	12
R18ALF		3	4	6	7,5	9	12	18
R18SPL		0,5	0,5	1	1,5	2	2	3
RFL180M		3	4	6	7	8	12	18
R18ALP		3,5	4	6	7,5	9	12	18
R18ALU		9	11	17,5	22	26	35	52,5
R18T		14	18	29	36	40	58	87
R18TL		1,5	2	4	4	4,5	8	12
RLC18		8	10	16	20	24	32	48
RLL18		3,5	4,5	7,5	9,5	10,5	15	22,5
RSL18	Használati idő (óra) (High módban)	4,5		8	9	12		
RLF18		10	12	21	25	28	42	63
RLS18		1	1	2	2,5	3	4	6
RLFD18		2	3	5	6	7	10	15
RLCL18		3,5		8	8,5			
RLCF18		7,5			16,5			
RML18					9			
RSL18		4,5		8,5	9	12,5		
RMTL18		2,25		5	5,5	7		
R18L360		79mins		169mins		239mins		
RLPH18/RLP18		1	1,5	2,5	3	4	5	7,5

MŰKÖDÉSI IDŐ

RYOBI

18V ONE+



FÜNYIRÁS

RY18LMC30A	18V akkumulátoros 33 cm-es fűnyíró	m²	150	190	300	370	450	600	950
OLM1833B	18V akkumulátoros 33 cm-es fűnyíró	m²	x	x	200	250	300	400	600
RY18LMX33A	18V szénkefe nélküli 33 cm-es fűnyíró	m²	110	138	220	275	330	550	660
RY18LM37A	18V akkumulátoros 33 cm-es fűnyíró	m²	x	140	225	275	340	450	680
RY18LMX37A	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli, 37 cm-es fűnyíró	m²	x	175	280	350	420	560	840
RY18LMH37C	18V Hybrid 37 cm-es fűnyíró	m²	x	275	440	550	660	880	1320
RY18LMX40A	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli, 40 cm-es fűnyíró	m²	x	150	240	300	360	480	720
RY18LMX40A	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli, 40 cm-es fűnyíró	m²	x	300	480	600	720	960	1440
RY18LMX40B	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli, 40 cm-es fűnyíró	m²	x	190	300	375	450	600	900
RY18LMX40B	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli, 40 cm-es fűnyíró	m²	x	380	600	750	900	1200	1800
RY18LMX40C	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli, 40 cm-es fűnyíró	m²	x	190	300	375	450	600	900
RY18LMX46A	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli, 40 cm-es fűnyíró	m²	x			500			
RY18LMXSP51A	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli, 51 cm-es önjáró fűnyíró	m²	X			600			

GÉP- SZELŐZTETŐ

RY18SFX35A	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli 35 cm-es gipszellőztető	m²	x	250	420	525	630	840	1467
------------	---	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	------

SZEGÉLYVÁGÓ

Line Trimmers									
RY18LT23A	18V akkumulátoros 23 cm-es szegélynyíró	Perc	20	25	40	50	60	80	120
OLT1825M	18V akkumulátoros 25 cm-es szegélynyíró	Perc	24	30	48	60	71	95	143
OLT1832	18V akkumulátoros 25/30 cm-es szegélynyíró	Perc	20	25	40	50	60	80	120
OLT1831H	18V Cordless 25/30cm Hybrid Line Trimmer	Perc	x	18	35	45	60	80	120
RY18LT33A	18V Cordless 33cm EasyEdge Line Trimmer	Perc	11	13	21	27	32	43	64
OLT1833	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli 28/33 cm-es szegélynyíró	Perc	x	12	19	23	28	37	56
RY18LTX33A	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli 28/33 cm-es szegélynyíró	Perc	20	25	40	50	60	80	120
RY18LTX38A	18V Cordless Brushless 38cm Whisper Line Trimmer	Perc	8	10	16	20	24	32	48
RY18LTX38A	18V Cordless Brushless 38cm Whisper Line Trimmer	Perc	9	12	19	23	28	37	56

FŰKASZA

RY18EGA	18V akkumulátoros fűszegélyvágó	Perc	18	23	37	46	55	74	111
---------	---------------------------------	------	----	----	----	----	----	----	-----

FŰKASZA

OBC1820B	18V akkumulátoros 20 cm-es fűkaszó / 30 cm-es szegélynyíró	Perc	10	12	20	24	30	40	60
RY18BCX26A	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli 26 cm-es fűkaszó	Perc	7	9	14	18	21	28	42

SÖVÉNYVÁGÓ

RY18HT40A	18V akkumulátoros 40 cm-es sövénynyíró	Perc	30	38	60	76	90	x	x
OHT1845	18V akkumulátoros 45 cm-es sövénynyíró	Perc	27	34	x	x	x	x	x
RY18HT45A	18V akkumulátoros 45 cm-es sövénynyíró	Perc	26	32	52	65	77	103	155
OHT1851R	18V akkumulátoros 50 cm-es sövénynyíró	Perc	24	30	48	60	72	97	145
RY18HT50A	18V akkumulátoros 50 cm-es sövénynyíró	Perc	26	32	51	64	77	102	153
OHT1850H	18V Hybrid 50 cm-es sövénynyíró	Perc	26	33	52	65	78	104	157
OHT1855R	18V akkumulátoros 55 cm-es sövénynyíró	Perc	28	35	55	69	83	111	166
OHT1850X	18V akkumulátoros, magassági sövényvágó	Perc	32	40	64	80	96	128	192
RY18HT55A	18V akkumulátoros 55 cm-es sövénynyíró	Perc	24	30	48	60	72	96	144
RY18HTX60A	18V akkumulátoros, szénkefe nélküli, 60 cm sövénynyíró	Perc	21	27	43	54	64	86	129
RY18HT40B	18V akkumulátoros 40 cm-es sövénynyíró	Perc	30	38	60	76	90	x	x

MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ

OPT1845	18V akkus 45 cm nyeles sövényvágó	Perc	18	22	36	45	54	72	122
RY18PHT40A	18V akkus 40 cm nyeles sövényvágó	Perc	30	37	60	75	90	120	140
RY18PHTX45A	18V szénkefe nélküli 45 cm nyeles sövényvágó	Perc	34	42	68	85	102	136	170



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

MŰKÖDÉSI IDŐ



PÁZSÍTÓ ÉS SZÉNYVÁGÓ	RY18GSA	18 V akkumulátoros kézi pázsít- és sövényvágó	Perc	55	69	110	138	165	220	330
LÁNCFŰRÉSZ	RY18CS20A	18V kompakt láncfűrész 20 cm-es láncvezetővel	vágások száma	x	18	33	40	66	80	120
	OCS1830	18V szénkefe nélküli láncfűrész 30 cm láncvezetővel		x	18	33	40	48	64	96
	RY18CSX30A	18V szénkefe nélküli HP Whisper™ halk, 30 cm-es láncfűrész		x	15	28	35	42	56	84
NYELLES ÁGVÁGÓFŰRÉSZ	OPP1820	18V nyeles ágvágófűrész 20 cm hosszú láncvezetővel	vágások száma	40	50	80	100	120	140	180
	RY18PP20A	18V nyeles ágvágófűrész 20 cm hosszú láncvezetővel		55	69	110	138	165	220	330
ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ	RY18PSA	18 V kézi ágvágó fűrész	vágások száma	60	75	120	150	180	240	360
	RY18PS15A	18 V 15 cm-es kézi ágvágó fűrész		60	75	120	150	180	240	360
	RY18PSX10A	18V szénkefe nélküli 10 cm-es ágvágó		65	75	120	150	180	260	390
	RY18PSX15A	18V HP szénkefe nélküli 15 cm-es ágvágó		65	75	120	150	180	260	390
	RY18PSX20A	18V HP szénkefe nélküli 20 cm-es ágvágó		50	63	100	125	150	200	300
LOMBSZÍVÓ-FÚVÓ	OBL1820S	18V akkumulátoros lombfúvó – 245 km/h légsebesség, 2,6 m³/perc légáram	Perc	8	10	17	21	25	33	50
	OBL18JB	18V lombfúvó – 160 km/h légsebesség, 7,9 m³/perc légáram	Perc	8	10	16	19	23	31	47
	RY18BLA	18V akkumulátoros, kefécs lombfúvó	Perc	12	15	24	29	35	47	71
	OBL1820H	18V hibrid fúvó 250 km/órás légáramlási sebességgel és 2,6 m³/perc	Perc	11	13	21	27	32	42	64
	OBV18	18V szénkefe nélküli lombfúvó-szívó 201 km/órás (fúvás)	Perc	9	11	17	21	26	34	51
	RY18BLXA	18V szénkefe nélküli lombfúvó-szívó 200 km/órás és 11,9 m³/perc	Perc	8	9	14	16	17	24	40
	RY18BLXB	18V szénkefe nélküli, csendes lombfúvó 150 km/órás és 12,1 m³/perc	Perc	12	15	24	30	36	48	72
	RY18BLXC	18V szénkefe nélküli, csendes lombfúvó 177 km/órás és 9,9 m³/perc	Perc	7	8	13	17	20	27	40
	RY18BVXA	18V szénkefe nélküli lombfúvó-szívó 252 km/órás és 7,7 m³/perc	Perc	6	7	11	14	17	22	34
	RY18BVXA	18V szénkefe nélküli lombfúvó-szívó 252 km/órás és 7,7 m³/perc	Perc magas fokozat	4	5	8	12	18	19	29
	RY18BVXA	18V szénkefe nélküli lombfúvó-szívó 252 km/órás és 7,7 m³/perc	Perc alacsony fokozat	11	14	22	28	33	44	66
	RY18BLXD	18V szénkefe nélküli lombfúvó 179 km/órás és 12,7 m³/perc	Perc	47	59	94	118	142	189	283
	RY18BLXD	18V szénkefe nélküli lombfúvó 179 km/órás és 12,7 m³/perc	Perc	9	11	18	22	26	35	53
	RY18BLXD	18V szénkefe nélküli lombfúvó 179 km/órás és 12,7 m³/perc	Perc	6	8	12	15	18	24	36
	RY18BLB	18V szénkefe nélküli lombfúvó 160 km/órás és 9,9 m³/perc	Perc	7	9	14	18	21	28	42
	RY18BLCXA	18V szénkefe nélküli kompakt lombfúvó 241,5 km/órás és 6,51 m³/perc	Perc	6	7	11	14	17	22	33
PERMETEZŐ	OWS1880	18V kézi permetező, 3,5 L	Óra	5,5	7,0	11,0	14,0	17,0	23,0	34,5
	RY18FGA	18V kódpermetező	Perc	12	15	24	30	36,0	48,0	72,0
	RY18BPSB	18V 15L hálí permetező	Óra	2,0	2,5	4,0	5,0	7,0	9,0	13,0
ÁGVÁGÓ				120	150	240	300	360		
	OLP1832BX	18V kézi ágvágó	vágások száma	450	550	700	900	1080	1160	1800
	RY18PLA-0	18V nyeles ágvágó	vágások száma	150	200	370	500	600	800	1200

MŰKÖDÉSI IDŐ

RYOBI



TERASZ- TISZTÍTÓ	RY18PCA	18V terasz tisztító drótkéffel	Perc	32	40	64	80	96	128	193
	RY18PCB	18V járólapp és térkő tisztító suroló kéffel	Perc	20	26	41	51	61	82	123
	RY18PCC	18V terasz tisztító drótkéffel	Perc	32	40	64	80	96	128	193
MAGSZÓRÓ	OSS1800	18V magszóró	Óra	2,0	2,5	x	x	x	x	x
ROVAR- CSAPDA	RY18BZA-0	18V rovarcsapda	Óra	3,0	3,0	6,0	7,0	x	x	x
MAGNYOMÁSÚ MOSÓ	RY18PW22A	18V nagynyomású kézi mosó	Perc	12	15	24	30	36	48	72
	RY18PWX41A	18V szénkef nélküli nagynyomású kézi mosó	Perc	9	11	18	22	26	35	53
TALAJMŰVELES	RY18CVA	18 V rotációs kapa (alacsony fokozat)	m ²	35	45	75	90	108	145	220
	RY18HCA	18V kis kézi kapa	m ²	10	12	20	25	30	40	60
	RY18GHA	18V gyomeltávolító	Perc	30	38	60	75	94	105	170
	RY18HA	18V talajfúró	furatok száma	40	50	80	100	120	140	240
METSZŐOLÓ	RY18SCA	18V metszőolló	vágások száma	2000	2500	4000	5000	6000	8500	12500
	RY18SCXA	18V szénkefe nélküli metszőolló		2000	2500	4000	5000	6000	8500	12500
SZIVATTYÚ	RY18SPA	18V búvárszivattyú	Perc	12	15	24	30	36	48	72
	RY18STPA	18V teleszkópos nyeles szivattyú	Perc	21	26	42	52	62	83	125
	RY18TPXA	18V ONE+™ átemelő szivattyú	Perc	12	15	24	30	36	48	72
HŐEL- TÁRARTÁS	RY18ST25A	18V 25cm széles hőmáró	m ²	50	63	100	125	150	200	n/a
	RY18STX45A	18V szénkefe nélküli, 45 cm-es hőfúvó	m ²	105	131	210	263	315	420	630
SZABADBAN										
	RY18CB23A	18V nagyteljesítményű hűtőláda	Óra	6,50	8,03	12,03	16,07	19,28	25,71	38,56

RYOBI

LINK

MODULAR STORAGE SYSTEM

LEGYÉL SZERVEZETT. A SZEMÉLYRE SZABOTT TÉR



RÖGZÍTSD

Gyors és könnyű felhelyezés.
Egy sín akár 93 kg terhelést is elbír,
a súlyt egyenletesen osztja el.




BŐVÍTSD

Válassz a LINK rendszer
variálható elemei közül



HASZNÁLD KI A TERET

Bővítsd tovább a LINK™ rendszert
az igényeid szerint



Technic Industries Eastern Europe

Komitetu Obrony Robotnikow 45A

02-146 Warszawa

Tel: +36 1 999 6795

Fax: +44(0) 1628 894 401

E-mail: iroda@tti-emea.com

Web: <https://hu.ryobitools.eu/>



A katalógus tartalma a nyomtatás időpontjában helyes.
A Ryobi fenntartja a képek előzetes bejelentés nélküli
megváltoztatásának jogát. A RYOBI® védjegy a Ryobi
Limited által kiadott engedély alapján használható.

* Akkus táplálású és elektromos gépek esetén a
szavatosság 2 évről 3 évre történő kiterjesztéséhez
regisztráció szükséges. Szavatossági feltételekkel
és kiterjesztési regisztrációval kapcsolatos részletes
információ vonatkozásában kérjük, látogassa meg
www.ryobitools.eu weblapunkat a vásárlástól számított
30 napon belül. Ez a szavatosság az Európai Közöség,
Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Törökország,
Oroszország fogyasztóira érvényes. E területeken
kívül esetben, kérjük forduljon a megbízott RYOBI
értékesítőhöz annak meghatározásához, hogy
vonatkozik-e más szavatosság.

**Az összes benzines gépre a fogyasztói 2 éves jótállás
vonatkozik.
A benzines gépek nem regisztrálhatók a 3 éves
kiterjesztett jótállásra.