

# RYOBI

# 200+ инструментов

для дома и сада питаются от  
**ОДНОГО** аккумулятора



**3 ГОДА\***  
ГАРАНТИИ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА [RU.RYOBITOOLS.EU](http://RU.RYOBITOOLS.EU)

## Содержание

### ONE+™ Модельный ряд

#### ONE+™ Инструменты 6-65

ONE+™ HP Инструменты	7
Сверление и Закручивание	16
Пиление	22
Работы с деревом	27
Шлифование	30
Забивание гвоздей и скоб	32
Уход за автомобилем	34
Уборка	41
Работа в удовольствие	46
Домашний мастер	49
Освещение	52

#### ONE+™ Садовые инструменты 58-81

ONE+™ HP	59
Уход за газоном	63
Уход за кустами и деревьями	68
Уборка сада	74
Специальные садовые инструменты	78

#### Аккумуляторы и Зарядные устройства 82-87

#### Продолжительность работы 88-94



#### Страница 86



**Наши инструменты надёжны, как и наша гарантия.**

Для получения дополнительной информации перейдите на сайт [ru.ryobitools.eu](http://ru.ryobitools.eu)

\* Расширенная гарантия позволяет увеличить гарантийный срок до 3 лет. Пожалуйста, посетите наш сайт в течение 30 дней с даты покупки для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии.



**200+** инструментов  
для дома и сада питаются от  
**ОДНОГО** аккумулятора



Страница 88



Страница 90



# 2000+

инструментов

для дома и сада  
питаются от



# ОДНОГО

 аккумулятора

**ОТ УЮТА В ДОМЕ ДО НАСЛАЖДЕНИЯ САДОМ.**

Будь то садовая воздуходувка, дрель-шуруповерт или сеялка, любой инструмент ONE+™ использует один и тот же аккумулятор. Поэтому вам не нужно тратить деньги на дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства.

30 – Ремонт



Для любой сложности, от пятиминутной работы до настоящих проектов.

35 – Уход за садом



Для любых площадей, от клумбы до усадьбы.

40 – Уход за автомобилем



Являетесь ли вы автоэкспертом или просто любите чистоту.



## КАК ЭТО РАБОТАЕТ...

**Начните с комплекта**  
Если это ваш первый инструмент Ryobi® ONE+™, приобретите с инструментом энергокомплект: аккумулятор и зарядное устройство – это всё, что вам нужно.

**Добавляйте новые инструменты, когда они вам понадобятся**

Когда вы затеваете новую работу, приобретите инструмент Ryobi® ONE+™ без комплектации или по отдельности аккумулятор и зарядное устройство.

### 45 – Рукоделие



Для любителей и профессионалов.

### 50 – Уборка



Для легкой и сложной работы, от половичка и велосипеда до автомобиля и двора.

### 55 – Путешествия



Планируете ли вы однодневную ночевку или двухнедельное приключение.

# 18V ONE+™ HP

*High Performance. Advanced Technology.™*


**ВЫШЕ МОЩНОСТЬ\***

**БОЛЬШЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ\***

**ONE+™ HP – это серия высокопроизводительных инструментов Ryobi® 18V, разработанных с использованием самых передовых бесщеточных технологий.**

HP инструменты разработаны с использованием запатентованных технологий Ryobi®. Оптимизированный двигатель вращается быстрее, обеспечивая более высокую мощность, следящая электроника увеличивает эффективность работы, а Lithium+ аккумулятор позволяет работать дольше.

ONE+™ HP предлагает высокопроизводительные инструменты для дома и сада. Все инструменты работают от одного аккумулятора.



Мощность, продолжительность работы и габариты сравниваются с существующими щеточными инструментами ONE+™ использующими такой же аккумулятор.

## RPD18X-0

### 18В НР БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- ONE+ НР дрель-шурупверт, идеальна для сверления в дереве, в металле или камне, а также для закручивания шурупов
- Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а передовая следящая электроника – максимальную продолжительность работы



Также доступно с

- X2** 2.0Ач аккумулятором RPD18X-220S
- X2** 4.0Ач аккумулятором RPD18X-242S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	95
Макс. диаметр сверления (дерево / сталь / кирпич) (мм)	54/ 13/ 13
Макс. частота ударов (уд/мин)	7500 / 31500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-2100
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5
Артикул	5133004984
Штрихкод	4892210192332

## RDD18X-0

### 18В НР БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- ONE+ НР дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве или металле, а также для закручивания шурупов
- Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а передовая следящая электроника – максимальную продолжительность работы



Также доступно с

- X2** 2.0Ач аккумулятором RDD18X-220S
- X2** 4.0Ач аккумулятором RDD18X-242S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	95
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	54
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-2100
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5
Артикул	5133004985
Штрихкод	4892210192356

## RPD18C-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- ONE+ НР Компактная дрель-шурупверт идеальна для сверления дерева или металла, закручивания шурупов, и даже для сверления камня, благодаря функции сверления с ударом
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы



Также доступно с

- X2** 2.0Ач аккумулятором RPD18C-220S
- X2** 4.0Ач аккумулятором RPD18C-242S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	38/13/13
Макс. частота ударов (уд/мин)	27200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-450 / 0-1700
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.0
Артикул	5133004981
Штрихкод	4892210191380

## RDD18C-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- ONE+ НР Компактная дрель-шурупверт идеальна для сверления дерева или металла, а так же для закручивания шурупов
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы



Также доступно с

- X2** 2.0Ач аккумулятором RDD18C-220S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-450 / 0-1700
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4
Артикул	5133004979
Штрихкод	4892210191977

## RSDS18X-0

### 18В ПЕРФОРАТОР SDS+

- ONE+ HP Бесщеточный перфоратор SDS+ идеален для сверления отверстий в камне или бетоне
- Управляемый следящей электроникой бесщеточный двигатель обеспечивает большую эффективность и продолжительность работы
- SDS+ патрон для быстрой и простой замены принадлежностей

Также доступно с

**x1** 4,0Ач аккумулятором RSDS18X-1C40S

Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	30 / 13 / 26
Энергия удара (Дж)	2,5
Функция долбления	да
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1400
Общий вес (EPTA) (кг)	2,9
Артикул	5133004620
Штрихкод	4892210183682



## RAD18C-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- ONE+ HP компактная бесщеточная угловая дрель идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов в стесненных условиях
- Оптимизированные двигатели имеют более высокую скорость вращения и более высокую мощность, а передовая электроника обеспечивает увеличенную продолжительность работы
- Обеспечивает крутящий момент до 40 Нм



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-450 / 0-1700
Общий вес (EPTA) (кг)	1,5
Артикул	5133004949
Штрихкод	4892210191335

## RID18X-0

### 18В HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- ONE+ HP Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для работ с крупным крепежом
- Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а передовая следящая электроника – максимальную продолжительность работы
- Импульсный механизм обеспечивает крутящий момент до 300 Нм, что в 5 раз выше, чем у дрели-шуруповерта Ryobi® R18DD3



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4000
Общий вес (EPTA) (кг)	1,5
Артикул	5133004961
Штрихкод	4892210191199

## RID18C-0

### 18В КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- ONE+ HP Компактный бесщеточный импульсный винтовёрт идеален для закручивания и откручивания крепежа
- Оптимизированные двигатели имеют более высокую скорость вращения и более высокую мощность, а передовая электроника обеспечивает увеличенную продолжительность работы
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза большее, чем у дрели Ryobi®



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	240
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Частота ударов (уд/мин)	0-4200
Общий вес (EPTA) (кг)	1.3
Артикул	5133004938
Штрихкод	4892210190062



НОВИНКА

## RIW1838C-0

ONE+ HP

### 18В HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ 3/8" УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

8X ВЫШЕ  
МОЩНОСТЬ,  
ЧЕМ У R18DD3

3/8" КВАДРАТ С  
ФРИКЦИОННЫМ  
КОЛЬЦОМ

**ИДЕАЛЕН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ  
ВКЛЮЧАЯ СМЕНУ АВТОМОБИЛЬНЫХ  
КОЛЕС И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ**

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	450
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2800
Частота ударов (уд/мин)	0-4200
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6(RB1820C)
Артикул	5133005925
Штрихкод	4892210220226



НОВИНКА

RIW18C-0

18V ONE+ HP

## 18В HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ 1/2" УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

4 РЕЖИМА  
ВКЛЮЧАЯ РЕЖИМ  
AUTOSTOP

1/2" КВАДРАТ  
С ФРИКЦИОННЫМ  
КОЛЬЦОМ

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В УЗКИХ МЕСТАХ И НАД ГОЛОВОЙ

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	450
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2800
Частота ударов (уд/мин)	0-4200
Общий вес (ЕРТА) (кг)	1,6(RB1820C)
Артикул	5133005898
Штрихкод	4892210217165

RIW18X-0

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- ONE+ HP Бесщеточный ударный гайковёрт идеален для установки автомобильных колес, закручивания крупного крепежа или сборки металлоконструкций
- Высокоскоростной оптимизированный двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника – продолжительную работу
- Мощный ударный механизм обеспечивает крутящий момент до 700 Нм при закручивании и до 900 Нм при откручивании



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	900
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3800
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2,1
Артикул	5133004960
Штрихкод	4892210186645

RIWH18X-0

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- ONE+ HP Бесщеточный высокомоментный ударный гайковёрт идеален для замены автомобильных колес и работы с крупным крепежом
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает более высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы на каждой зарядке аккумулятора
- Мощный ударный механизм обеспечивает крутящий момент до 1000 Нм при закручивании и до 1600 Нм при откручивании, позволяя выполнять самые тяжелые работы



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2200
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2800
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2,7(2,0Ач)
Артикул	5133005392
Штрихкод	4892210199133

## RRW1814X-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ НР БЕСЩЕТОЧНАЯ 1/4" ТРЕЩОТКА

- Аккумуляторная НР бесщеточная трещотка 1/4" идеальна для работ с автомобильным двигателем
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает более высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы на каждой зарядке аккумулятора
- 76 мм удлиненный редуктор позволяет работать в труднодоступных местах



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Тип хвостовика	1/4" квадратный
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 330
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6(2.0Aч)
Артикул	5133005389
Штрихкод	4892210195227

## RRW1838X-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ НР БЕСЩЕТОЧНАЯ 3/8" ТРЕЩОТКА

- Аккумуляторная НР бесщеточная трещотка 3/8" идеальна для работ с автомобильным двигателем
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает более высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы на каждой зарядке аккумулятора
- 87 мм удлиненный редуктор позволяет работать в труднодоступных местах



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	75
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 230
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7(2.0Aч)
Артикул	5133005390
Штрихкод	4892210198211



НОВИНКА

## RTBS18X-0

ONE+ HP

### 18В НР РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК 210ММ

57ММ РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 90° И 45° РЕЗЫ

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ТОЧНОГО И АККУРАТНОГО РЕЗА ДРЕВСИНЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	210
Макс. глубина резания при 45° (мм)	45
Макс. глубина резания при 90° (мм)	57
Макс. наклон (°)	45
Общий вес (EPTA) (кг)	16.0(RB1840X)
Артикул	5133005735
Штрихкод	4892210212023



НОВИНКА

RMS18254X-0

18V ONE+ HP

## 18В НР БЕСЩЕТОЧНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 254ММ

ЛИТОЙ  
ИДАЕАЛЬНО ГЛАДКИЙ  
АЛЮМИНИЕВЫЙ СТОЛ

9 ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ  
УГЛОВ ПОВОРОТА  
СТОЛА

ТОНКИЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПРЕМИАЛЬНОГО  
КАЧЕСТВА 40 ЗУБЬЕВ

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	254
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	42 x 225
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	89 x 320
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	42 x 320
Макс. наклон (°)	45
Общий вес (ЕРТА) (кг)	14.8(RB18L40)
Артикул	5133005736
Штрихкод	4892210216953

RRS18X-0

## 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ НР БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- ONE+ HP бесщеточная сабельная пила идеальна для быстрого реза широкого перечня материалов включая дерево, металл и пластик
- Высокоскоростной оптимизированный двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника – продолжительную работу
- Ход полотна 32 мм и частота 3200 дв/мин позволяют эффективно резать даже твердые материалы



Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	32
Число ходов в минуту (ход/мин)	0 - 3200
Макс. режущая способность в дереве(мм)	210
Общий вес (ЕРТА) (кг)	3.0
Артикул	5133005013
Штрихкод	4892210191441

RRS18C-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- ONE+ HP компактная бесщеточная сабельная пила идеальна для работы с различными материалами, включая дерево, металл и пластик
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы
- Движение пильного полотна с ходом 18 мм и частотой до 3300 дв/мин для эффективной работы



Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	16
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. режущая способность в дереве / стали / пластике (мм)	90 20 50
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Артикул	5133004954
Штрихкод	4892210191571



НОВИНКА

RPLS18X-0

ONE+ HP

## 18В HP БЕСЩЕТОЧНАЯ ПОГРУЖНАЯ ПИЛА

ДО 54ММ  
ГЛУБИНА РЕЗА

БЕСКЛЮЧЕВАЯ РЕГУЛИРОВКА  
УГЛА НАКЛОНА РЕЗА

АККУРАТНЫЕ И ТОЧНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ,  
ПРОДОЛЬНЫЕ И ПОГРУЖНЫЕ РЕЗЫ

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 45° (мм)	40
Макс. глубина резания при 90° (мм)	54
Макс. наклон (°)	-1 до 48
Общий вес (EPTA) (кг)	3.7
Артикул	5133005734
Штрихкод	4892210216960

RCS18X-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- ONE+ HP бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, раскроя листов фанеры, подрезки столешниц и ламината, а также для поперечных резов пиломатериалов
- Управляемый следящей электроникой бесщеточный двигатель обеспечивает большую эффективность и продолжительность работы
- Впечатляющая глубина резания 62 мм при 90° и 45 мм при 45° позволяет работать не уступая сетевым инструментам



Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	45
Макс. глубина резания при 90° (мм)	62
Макс. наклон (°)	56
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Общий вес (EPTA) (кг)	3.6
Артикул	5133004971
Штрихкод	4892210191656

RJS18X-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

- ONE+ HP бесщеточный лобзик идеален для фигурного реза в дереве, пластике или металле
- Управляемый следящей электроникой бесщеточный двигатель обеспечивает большую эффективность и продолжительность работы
- Литая алюминиевая подошва премиум качества обеспечивает более высокую надежность и аккуратную работу



Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25
Скорость без нагрузки (об/мин)	800 - 3400
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	135/10/20
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3
Артикул	5133004970
Штрихкод	4892210191465

## RAG18X-0

### 18В НР АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

- ONE+ НР бесщеточная 125 мм углошлифмашина идеальна для широкого спектра работ по резке и шлифовке
- Высокоскоростной оптимизированный двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника – продолжительную работу
- Скорость без нагрузки 9200 об/мин обеспечивает лучшее соотношение между производительностью и мощностью, не уступая сетевым инструментам



Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором RAG18X-1C40S

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	9200
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.9(4.0Ач)
Артикул	5133005011
Штрихкод	4892210189639

## RDG18C-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ НР УГЛОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- ONE+ НР компактная бесщеточная шлифовальная машина идеальна для резки, заточки, шлифовки и полировки металла
- Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы
- Бесщеточный двигатель позволяет работать со скоростью до 22500 об/мин



Аккумулятор	0
Емкость магазина	105
Размер гвоздя (мм)	15-54mm
Диаметр шляпки (мм)	1.2
Общий вес (EPTA) (кг)	2.9 (2.0Ач)
Артикул	5133005597
Штрихкод	4892210204882

## RCT18C-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

- ONE+ НР компактная бесщеточная универсальная пила позволяет работать с широким перечнем материалов, включая сталь, цветные металлы, пластик, гипсокартон и керамическую плитку
- Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы



Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	76
Глубина реза [мм]	16
Скорость без нагрузки (об/мин)	20,000
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.8
Артикул	5133004953
Штрихкод	4892210191069

## R18GN18X-0

### 18В НР БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18Г

- ONE+ НР бесщеточный гвоздезабиватель для гвоздей калибра 18Г идеален для широкого спектра работ по креплению как в доме, так и в саду
- Усовершенствованный двигатель обеспечивает более высокую мощность и более продолжительную работу
- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей



Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	50
Цанга (мм)	6.35
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1(2.0Ач)
Артикул	5133005139
Штрихкод	4892210196231



НОВИНКА

RSV18X1-0

ONE+ HP

## 18В ONE+™ HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС

УСТОЙЧИВАЯ В  
ВЕРТИКАЛЬНОМ  
ПОЛОЖЕНИИ  
КОНСТРУКЦИЯ

90 АЭРОВАТТ  
МОЩНОСТЬ  
ВСАСЫВАНИЯ

27,5СМ ДВУХРОЛИКОВАЯ  
ЩЕТКА С ПРИВОДОМ

Аккумулятор	0
Поток воздуха (л/мин)	900
Мощность всасывания	90
Емкость контейнера (мл)	800
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2.0 (RB1820C)
Артикул	5133005661
Штрихкод	4892210207289

RSV18X-0

НОВИНКА

## 18В ONE+™ HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС

- Аккумуляторный ручной пылесос идеален для уборки пыли и мусора с ковровых покрытий и твердых полов
- HP Бесщеточный двигатель обеспечивает высокие характеристики и продолжительную работу
- Устойчив в вертикальном положении для удобства и простоты хранения

Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором RSV18X-1X40G

Аккумулятор	0
Поток воздуха (л/мин)	900
Мощность всасывания	90
Емкость контейнера (мл)	800
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2.0 (RB1820C)
Артикул	5133005659
Штрихкод	4892210207272



## R18IDP-0

### 18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Импульсный винтоверт идеален для работ по закручиванию, требующих высокого усилия
- Импульсный механизм обеспечивает усилие, превосходящее в 3 раза усилие обычной дрели
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35 мм)

Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
R18IDP-120S

Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-3.200
Макс. крутящий момент (Нм)	170
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3.200
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Артикул	5133002640
Штрихкод	4892210142436



## R18IDBL-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели Ryobi®



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5
Артикул	5133002662
Штрихкод	4892210143457

## RID18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Импульсный винтоверт идеален для работы с крупным крепежом
- Мощный ударный механизм обеспечивает крутящий момент до 4 раз выше, чем у дрели-шуруповерта (RDD18)
- Патрон 1/4" (6.35 мм) позволяет быстро менять оснастку



Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
RID18-1C20S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	240
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3200
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3800
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6(2.0Ач)
Артикул	5133005391
Штрихкод	4892210198280

## R18ID3-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ 3-СКОРОСТНОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных элементов, требующих высоких усилий
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа

Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором R18ID3-120S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-3400
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Артикул	5133002613
Штрихкод	4892210140708



## RID1801M

### 18 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220 Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-3400
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6
Артикул	5133001168
Штрихкод	4892210118592

## R18ID2-0

### 18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Импульсный винтоверт идеален для быстрого закручивания / выкручивания крепежа
- Импульсный механизм обеспечивает крутящий момент до 3 раз больший, чем у дрелей-шуруповертов
- Быстросъемный патрон шестигранный 1/4" (6.35 мм)



Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором R18ID2-120S **X1** 2.0Ач аккумулятором R18ID2-120S5  
**X1** 2.0Ач аккумулятором R18ID2-115SU **X1** 2.0Ач аккумулятором R18ID2-120SZ

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-3600
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Артикул	5133004611
Штрихкод	4892210182746

## R18DD7-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле или для закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi использует запатентованную электронику и обеспечивает увеличение мощности и продолжительности работы
- 13 мм патрон со встроенным держателем бит для быстрой их замены



Также доступно с

**x2** 2.0Ач аккумулятором R18DD7-220S

**x2** 5.0Ач аккумулятором R18DD7-252S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6
Артикул	5133004532
Штрихкод	4892210165084

## R18DD5-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы



Также доступно с

**x2** 2.0Ач аккумулятором R18DD5-220S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4
Артикул	5133003596
Штрихкод	4892210156648

## R18DDBL-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов
- Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей запатентованную электронику, достигается увеличение мощности и продолжительности работы



Также доступно с

**x2** 2.0Ач аккумулятором R18DDBL-220S

**x2** 5.0Ач аккумулятором R18DDBL-225B

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Артикул	5133002437
Штрихкод	4892210135629

## RDD18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в металле и дереве, а так же для закручивания шурупов
- 13 мм патрон с фиксатором обеспечивает надежную фиксацию ошестки



Также доступно с

**x1** 2.0Ач аккумулятором RDD18-1C20S

**x2** 2.0Ач аккумулятором RDD18-2C20S

**x2** 4.0Ач аккумулятором RDD18-2C415S

**x2** 2.0Ач + 4.0Ач аккумулятором RDD18-2C42S

**x2** 5.0Ач + 2.0Ач battery RDD18-2C52S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	52
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5 (2.0Ач)
Артикул	5133005437
Штрихкод	4892210198228

## R18DD3-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13 мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач

Также доступно с

**x1** 2,0Ач аккумулятором R18DD3120S

**x2** 2,0Ач аккумулятором R18DD3-220S

**x2** 2,0Ач аккумулятором R18DD3-220X

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Артикул	5133002889
Штрихкод	4892210149152



## RAD1801M

### 18 В АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных местах
- Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- LED подсветка рабочей области



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8
Артикул	5133001166
Штрихкод	4892210118578

## R18SDS-0

### 18В SDS+ ПЕРФОРАТОР

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 2 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)



Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1
Артикул	5133002305
Штрихкод	4892210130211

## R18PD7-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и металле, закручивания шурупов и даже для сверления в камне благодаря функции сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы и мощности



Также доступно с

**X2** 2,0Ач аккумулятором R18PD7-220S

**X2** 5,0Ач аккумулятором R18PD7-252S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	54
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1
Артикул	5133003941
Штрихкод	4892210164315

## R18PDBL-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с ударом
- Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает увеличение продолжительности работы и мощности



Также доступно с

**X2** 2,0Ач аккумулятором R18PDBL-220S

**X2** 5,0Ач аккумулятором R18PDBL-252S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Артикул	5133002438
Штрихкод	4892210135636

## R18PD31-252S

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ (5.0АЧ + 2.0АЧ)

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13 мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач



Емкость аккумулятора (Ач)	5.0 & 2.0
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Артикул	5133004376
Штрихкод	4892210173706

## R18PD5-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для закручивания шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря наличию режима сверления с ударом
- Бесщёточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы



Также доступно с



2.0Ач аккумулятором R18PD5-120G



2.0Ач аккумулятором R18PD5-220S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5
Артикул	5133003595
Штрихкод	4892210156631

## R18PD3-0

### 18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13 мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации



Также доступно с



2.0Ач аккумулятором R18PD3-220S



4.0Ач аккумулятором R18PD3-242S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Артикул	5133002888
Штрихкод	4892210149145

## RPD18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в металле, дереве и камне, при включенном ударном режиме, а также для закручивания шурупов



Также доступно с



2.0Ач аккумулятором RPD18-1C20S



4.0Ач аккумулятором RPD18-2C415S



2.0Ач аккумулятором RPD18-2C20S



5.0Ач + 2.0Ач battery RPD18-2C52S



2.0Ач + 4.0Ач аккумулятором RPD18-2C42S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Общий вес (EPTA) (кг)	1.5
Артикул	5133003815
Штрихкод	4892210161468

## R18PD2-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле или камне, а также для закручивания шурупов.
- Беспключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки



Также доступно с



1.5Ач аккумулятором R18PD2-115S



1.5Ач аккумулятором R18PD2-215G



2.0Ач аккумулятором R18PD2-220S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	52
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (2.0Ач)
Артикул	5133005438
Штрихкод	4892210198235

## R18RS7-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность, достаточную для движения полотна с ходом 30 мм, что позволяет эффективно работать с широчайшим перечнем различных материалов
- Режим маятникового хода позволяет увеличить скорость работы до 40% по сравнению с прямым ходом
- LED подсветка поверхности разрезаемого материала



Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	30
Число ходов в минуту (ход/мин)	0-3200
Макс. режущая способность в дереве(мм)	210
Общий вес (EPTA) (кг)	3.0
Артикул	5133003809
Штрихкод	4892210158673

## RRS18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Идеальна для быстрого грубого реза при пилении древесины, металла или пластика
- Эффективная работа со скоростью до 3400 дв/мин и ходом пильного полотна 25 мм
- Регулировка скорости нажатием на клавишу для решения различных задач



Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25
Число ходов в минуту (ход/мин)	0-3400
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0
Артикул	5133005404
Штрихкод	4892210203205

## R18RS-0

### 18В САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом



Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	28
Число ходов в минуту (ход/мин)	0-2900
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Общий вес (EPTA) (кг)	2.8
Артикул	5133002637
Штрихкод	4892210141910

## RRS1801M

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз



Также доступно с

**x1** 2,0Ач аккумулятором RRS1801-L20G

Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	22
Число ходов в минуту (ход/мин)	0-3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (EPTA) (кг)	2.3
Артикул	5133001162
Штрихкод	4892210118691

## R18CS-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов
- Впечатляющая глубина пропила 52 мм при 90°, 36 мм при 45° позволяет выполнить любую работу, для которой обычно используют сетевую пилу



Также доступно с

**x1** 4,0Ач аккумулятором R18CS-L40S **x1** 2,5Ач аккумулятором R18CS-L25G

<b>x1</b> 4,0Ач аккумулятором R18CS-L40G	
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Макс. наклон (°)	0-56
Общий вес (EPTA) (кг)	2.8
Артикул	5133002338
Штрихкод	4892210117304

## R18CS7-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных поперечных резов
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность, позволяющую пилить различные породы древесины
- Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и обеспечивает максимальную продолжительность работы



Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 90° (мм)	60
Макс. наклон (°)	50
Общий вес (EPTA) (кг)	3.2
Артикул	5133002890
Штрихкод	4892210150080

## RWSL1801M

### 18 В АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного реза поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45 мм под углом 90° и 32 мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки



Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Макс. наклон (°)	50
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3
Артикул	5133001164
Штрихкод	4892210118554

## R18CSP-0

### 18В ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки ДСП и фанеры, подгонки столешниц, полов или аккуратной обрезки пиломатериалов
- Впечатляющая глубина пропила 45 мм при 90° и 32 мм при 45° позволяет выполнять работы, для которых обычно используется сетевой инструмент



#### Также доступно с

- x1** 4.0Ач аккумулятором R18CSP-140
- x1** 2.0Ач аккумулятором R18CSP-120S
- x1** 2.5Ач аккумулятором R18CSP-125SR

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Макс. наклон (°)	0-50
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7
Артикул	5133002628
Штрихкод	4892210141071

## R18MMS-0

### 18В УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

- Универсальная пила 85 мм идеальна для пиления дерева, металла, гипсокартона, пластика и плитки
- Инновационный погружной механизм позволяет делать аккуратные пропилы в древесине
- Скорость 4250 об/мин позволяет эффективно резать дерево на глубину до 26 мм, металл на глубину до 2 мм и плитку на глубину до 9 мм

#### Также доступно с

- x1** 2.0Ач аккумулятором R18MMS-120S
- x1** 4.0Ач аккумулятором R18MMS-140S
- x1** 4.0Ач аккумулятором R18MMS-140GL

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	85
Макс. глубина резания при 90° (мм)	26
Скорость без нагрузки (об/мин)	4250
Внутренний диаметр диска (мм)	15
Общий вес (EPTA) (кг)	2.4
Артикул	5133004515
Штрихкод	4892210178961



## R18JS7-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

- Мощный бесщеточный лобзик идеален для фигурной резки древесины, пластика и металла
- Литая алюминиевая подошва качества "Премиум" для увеличения надежности инструмента и аккуратности работы
- Регулятор скорости позволяет выбирать оптимальный режим в зависимости от выполняемой работы



Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3500
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	135/10/10
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2
Артикул	5133004223
Штрихкод	4892210170521

## RJS18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК

- Аккумуляторный лобзик идеален для фигурного реза в дереве, пластике или металле
- Регулировка скорости триггером упрощает выбор оптимального режима для каждой конкретной операции
- 4 режима маятникового хода для агрессивного реза



Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3000
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	101/6/10
Общий вес (EPTA) (кг)	2.4(2.0Ач)
Артикул	5133005395
Штрихкод	4892210202291

## R18JS-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК

- Аккумуляторный лобзик предназначен для фигурного пиления древесины, пластика и металла
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента



#### Также доступно с

- 2,0Ач аккумулятором R18JS-120S
- 2,5Ач аккумулятором R18JS-L25S
- 2,0Ач аккумулятором R18JS-120S5
- 2,5Ач аккумулятором R18JS-1C25SK

Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1100 - 3000
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	101/6/10
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5
Артикул	5133002158
Штрихкод	4892210128010

## LTS180M

### 18 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЛИТКОРЕЗ

- Мощный 18В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные барашковые гайки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы



Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Общий вес (ЕПТА) (кг)	2.6
Артикул	5133000154
Штрихкод	4892210110688

## RMS18190-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА 190ММ

- Компактная и легкая, удобная в переноске
- Для аккуратного реза под различными углами в древесине различной твердости
- 190 мм пильный диск с 40 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез



Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором RMS18190-140G

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	190
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	50 x 245
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	38 x 170
Общий вес (ЕПТА) (кг)	10.9(2.0Ач)
Артикул	5133005502
Штрихкод	4892210206121

## R18MS216-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

- Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением реза до 70x270 мм при 90°
- Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
- Тонкий пильный диск 216 мм с 48 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и аккуратный рез



Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором R18MS216-140G **X1** 2.0Ач аккумулятором R18MS216-120G

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	216
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	48 x 185
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	70 x 270
Общий вес (ЕПТА) (кг)	14.8
Артикул	5133003597
Штрихкод	4892210156952

## EMS190DCL

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 48x108 мм при 90°
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24 ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы



Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	190
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	38 x 76
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	45 x 108
Общий вес (ЕПТА) (кг)	7.4
Артикул	5133000932
Штрихкод	4892210116895

## RMT18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Многофункциональный инструмент способен решать широкий спектр задач, таких как рез гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и многих других материалов, также может быть использован для шлифования
- Погружной рез и рез заподлицо выполняется аккуратно, без повреждения поверхности материала
- Быстрая замена оснастки позволяет переходить от шлифования к резке без особых хлопот




Аккумулятор	0
Угол осциляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000 - 20,000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4 (2.0Ач)
Артикул	5133005346
Штрихкод	4892210198969

## R18MT3-0

### 18В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Универсальный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и многих других материалов
- Обеспечивает эффективный погружной рез или рез заподлицо без риска повредить обрабатываемую поверхность
- Быстрая замена оснастки позволяет легко переходить от шлифования к резанию и обратно



Аккумулятор	0
Угол осциляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2
Артикул	5133003797
Штрихкод	4892210161413

## R18MT-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал или резать заподлицо без повреждения его поверхности
- 5 положений рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности



Также доступно с



4.0Ач аккумулятором  
R18MT-140S

Аккумулятор	0
Угол осциляции	3.2°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4
Артикул	5133002466
Штрихкод	4892210136534



НОВИНКА

RTR18-0

18V ONE+

## 18V ONE+™ АККУМУЛЯТОРНЫЙ КРОМЧНЫЙ ФРЕЗЕР

МИКРО РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ

ПРОЗРАЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ АККУРАТНОЙ РАБОТЫ

СОФОРМИРУЙТЕ НУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОМКИ

Аккумулятор	0
Цанга (мм)	6мм & 6,35 мм
Скорость без нагрузки (об/мин)	20,000 - 30,000
Режущая способность (мм)	38
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2
Артикул	5133005654
Штрихкод	4892210206909

R18PL-0

## 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУБАНОК

- Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей
- Регулируемая в диапазоне 0-1.6 мм глубина строгания при ширине строгания 82 мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе



Аккумулятор	0
Глубина строгания (мм)	1.6
Ширина строгания (мм)	82
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Общий вес (EPTA) (кг)	2.8
Артикул	5133002921
Штрихкод	4892210151520

R18BS-0

## 18V АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина предназначена для тяжелых работ по шлифованию больших поверхностей
- Эффективность удаления материала до 700 г в час
- 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и позволяют шлифовать труднодоступные места



Также доступно с



4,0Ач аккумулятором R18BS-2425

Аккумулятор	0
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	76
Скорость ленты [м/мин]	250
Общий вес (EPTA) (кг)	3.1
Артикул	5133002916
Штрихкод	4892210149992

## RROS18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

- Идеальна для выполнения легких и средних работ по шлифованию, таких как удаление старой краски и финишная обработка поверхности
- Амплитуда колебаний 2,5 мм обеспечивает высокую эффективность шлифования
- Колебательное и ващательное движение обеспечивает отсутствие разводов и задиров

Также доступно с

**X2** 4.0Ач аккумулятором RROS18-2425

Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	20000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6 (2.0Ач)
Артикул	5133005393
Штрихкод	4892210202321



## R18ROS-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке или удалению краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2,5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности



Также доступно с

**X1** 2.5Ач аккумулятором R18ROS-125SR **X1** 4.0Ач аккумулятором R18ROS-140SK

Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	20000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6
Артикул	5133002471
Штрихкод	4892210136855

## RPS18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ДЭЛЬТАШЛИФМАШИНА

- Идеальна для выполнения легких и средних работ по шлифованию, таких как удаление старой краски и финишная обработка поверхности
- Амплитуда колебаний 1,8 мм обеспечивает высокую эффективность шлифования
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и в условиях ограниченного пространства



Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	22000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподшвы (мм)	100 x 140
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1 (2.0Ач)
Артикул	5133005394
Штрихкод	4892210202314

## R18PF-0

### 18В ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА

- Линейная компоновка идеальна для различных видов шлифования даже в труднодоступных местах
- Регулировка скорости в диапазоне до 630 м/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Беспключевая регулировка положения ленты для аккуратной и комфортной работы



Аккумулятор	0
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	13
Скорость ленты [м/мин]	260-630
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4
Артикул	5133004179
Штрихкод	4892210169693

## R18AG7-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощная бесщеточная углошлифмашина 125 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
- Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и максимально увеличивает продолжительность работы



Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором  
R18AG7-140S

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6
Артикул	5133002852
Штрихкод	4892210149404

## RAG18115-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115ММ

- Аккумуляторная 115 мм углошлифовальная машина идеальна для различных работ по резке и шлифованию
- 3 положения рукоятки для более полного контроля
- Беспроводной 2-в-1 защитный кожух для использования как при резке, так и при шлифовке



Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6(2.0Aч)
Артикул	5133005402
Штрихкод	4892210203786

## RAG18125-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125ММ

- Аккумуляторная 125 мм углошлифовальная машина идеальна для различных работ по резке и шлифованию
- 3 положения рукоятки для более полного контроля
- Беспроводной 2-в-1 защитный кожух для использования как при резке, так и при шлифовке



Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором  
RAG18125-1C40S

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6(2.0Aч)
Артикул	5133005403
Штрихкод	4892210203793

## R18AG-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА


- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа

Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором R18AG-120S    **X1** 1.3Ач battery R18AG-13S  
**X1** 4.0Ач аккумулятором R18AG-140S    **X1** 5.0Ач аккумулятором R18AG-150GL

Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.9
Артикул	5133001903
Штрихкод	4892210123657





R16GN18-0

18V ONE+

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 16G

ЗАБИВАЕТ 16G ГВОЗДИ  
ДЛИНОЙ 19-64ММ

БЕСКЛЮЧЕВАЯ  
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ

AIRSTRIKE™ ТЕХНОЛОГИЯ  
ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ УДАРА

Аккумулятор	0
Емкость магазина для гвоздей	100
Размер гвоздя (мм)	19-64мм
Тип гвоздя (мм)	1.6
Общий вес (ЕРТА) (кг)	3.1 (RB1820C)
Артикул	5133005137
Штрихкод	4892210196217

R18N18G-0

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки: режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



Также доступно с

X1 1.5Ач аккумулятором R18N18G-L15S	X1 1.3Ач battery R18N18G-L13C
X1 2.0Ач аккумулятором R18N18G-120S	X1 4.0Ач аккумулятором R18N18G-140SK

Аккумулятор	0
Магазин для гвоздей	105
Размер гвоздя (мм)	15-50мм
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2.9
Артикул	5133002093
Штрихкод	4892210128058

R18GN18-0

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 18G ( 1.2 мм ) длиной от 15 до 50 мм
- Бесключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей



Также доступно с

X1 2.0Ач аккумулятором R18GN18-120S	X1 5.0Ач аккумулятором R18GN18-150S
-------------------------------------	-------------------------------------

Аккумулятор	0
Магазин для гвоздей	105
Размер гвоздя (мм)	15-50
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2.8 (RB1820C)
Артикул	5133005136
Штрихкод	4892210196200

## R18GS18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ СТЕПЛЕР 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5,5-6,1 мм) длиной от 10 до 38 мм
- 2 режима: режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы



Аккумулятор	0
Емкость магазина	100
Длина скобы (мм)	10 - 38
Ширина скобы (мм)	5,5 - 6,1
Общий вес (EPTA) (кг)	2,7 (RB1820C)
Артикул	5133005138
Штрихкод	4892210196224

## R15GN18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 15G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 15G (1,8 мм) длиной от 24 до 64 мм
- Бесплюсовая регулировка глубины забивания помогает предотвратить повреждение и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей



Аккумулятор	0
Магазин для гвоздей	105
Размер гвоздя (мм)	24-64mm
Тип гвоздя (мм)	1,8
Общий вес (EPTA) (кг)	3,5 (RB1820C)
Артикул	5133005297
Штрихкод	4892210198440

## R18ST50-0

### 18В СТЕПЛЕР

- Высокопроизводительный степлер для широкого круга задач, таких как декорирование, обшивка или фиксация ковровых покрытий
- Компактный и легкий дизайн удобен для проведения работ в стесненных условиях
- Забивает широкие скобы 10 мм длиной от 6 мм до 14 мм для широкого спектра задач

Также доступно с

**X1** 2,0Ач аккумулятором R18ST50-1C24G

Аккумулятор	0
Длина скобы (мм)	6 - 14
Ширина скобы (мм)	10
Общий вес (EPTA) (кг)	1,8
Артикул	5133004496
Штрихкод	4892210179241





ОТ ВЛАДЕЛЬЦА  
АВТОМОБИЛЯ



ДО АВТОМОБИЛЬНОГО  
ФАНАТИКА



200+ инструментов  
для дома и сада питаются от  
ОДНОГО аккумулятора



Будь вы автолюбителем, поклонником мотоциклов, реставратором раритетных авто или просто прагматичным водителем, линейка инструментов ONE+™ сможет предложить инструмент, который будет вам полезен.

Мы понимаем вашу гордость за то транспортное средство, которым вы владеете, вот почему мы используем новейшие технологии для разработки наших инструментов вне зависимости от того, для чего они предназначены.

## RIW18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ 3-СКОРОСТНОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент до 600Нм для работы с крупным крепежом
- Ударный механизм позволяет работать с высоким крутящим моментом без отдачи на рукоятку
- 3 скорости улучшают контроль и расширяют область применения инструмента



Также доступно с

- X1** 2.0Ач аккумулятором RIW18-120SA3
- X1** 4.0Ач аккумулятором RIW18-1C40S

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2600
Частота ударов (уд/мин)	0-2900
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Артикул	5133005501
Штрихкод	4892210206725

## R18IW3-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ 3-СКОРОСТНОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400 Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальном ответном усилии на рукоятке



Также доступно с

- X1** 2.0Ач аккумулятором R18IW3-120S
- X1** 2.0Ач аккумулятором R18IW3-120SF
- X1** 4.0Ач аккумулятором R18IW3-140S
- X1** 4.0Ач аккумулятором R18IW3-140SF

Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2
Артикул	5133002436
Штрихкод	4892210132352

## R18IW7-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

- Компактный бесщеточный ударный гайковёрт с крутящим моментом до 270 Нм
- Идеален для работ, связанных с обслуживанием автомобиля, таких как замена масла, замена свечей или тормозных колодок
- Импульсный механизм обеспечивает высокий крутящий момент с минимальной отдачей на рукоятку



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Общий вес (ЕРТА) (кг)	1.3
Артикул	5133004220
Штрихкод	4892210164568

## R18RW2-0

### 18В ТРЕЩОТКА 1/4"

- Аккумуляторная трещотка 1/4" идеальна для работ с крепежом при обслуживании автомобиля
- Поворотная 4-позиционная головка позволяет работать с труднодоступным крепежом
- Крутящий момент 60 Нм идеален для работы с автомобилем или мотоциклом



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Тип хвостовика	¼" квадратный
Скорость без нагрузки (об/мин)	280
Общий вес (ЕРТА) (кг)	1.4
Артикул	5133004833
Штрихкод	4892210186669

## R18RW3-0

### 18В ТРЕЩОТКА 3/8"

- Аккумуляторная трещотка 3/8", идеальна для работ с крепежом при обслуживании автомобиля
- Поворотная 4-позиционная головка позволяет работать с труднодоступным крепежом
- Крутящий момент 60 Нм идеален для работы с автомобилем или мотоциклом



Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Скорость без нагрузки (об/мин)	280
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4
Артикул	5133004870
Штрихкод	4892210183149

## R18HG-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН

- Аккумуляторный промышленный фен идеален для автомобилистов и выполнения различных работ, таких как тонировка, термоусадка, пайка медных труб
- Аккумуляторная мобильность и компактная конструкция позволяют работать там, где это необходимо
- Нагрев до температуры 470°C занимает всего 60 секунд



Аккумулятор	0
Глубина рыхления (°C)	0 - 470°
Поток воздуха (л/мин)	170
Общий вес (EPTA) (кг)	1.0
Артикул	5133004423
Штрихкод	4892210176196

## R18GG-0

### 18В СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

- Аккумуляторный смазочный пистолет идеален для смазки транспортных средств и механизмов
- Обеспечивает скорость подачи смазки 210 г/мин под давлением 10000 PSI / 690 Бар для эффективной работы
- Вес используемых картриджей – 400 г, вес загружаемой смазки – 450 г



Аккумулятор	0
Емкость картриджа	400г картридж или 450г заправка
Длина шланга (м)	0,76
Максимальное давление	690   10000
Общий вес (ЕРТА) (кг)	4,0
Артикул	5133004643
Штрихкод	4892210183804

## R18P-0

### 18В ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощная полировальная машина предназначена для удаления царапин и задиrow, идеальна для обслуживания автомобилей
- Регулировка скорости позволяет добиваться идеальных результатов вне зависимости от того, удаляете ли вы царапины, полируете поверхность или наносите защитный воск



Также доступно с



2,0Ач аккумулятором  
R18P-120GJ

Аккумулятор	0
Диаметр колебаний (мм)	8
Уровень колебаний (дв/мин)	3000-7500
Макс. диаметр полировальной подошвы (мм)	125
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2,2
Артикул	5133004845
Штрихкод	4892210188076



НОВИНКА

## RDP18-0



### 18В ПОЛИРОВАЛЬНАЯ / ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ДУХСКОРОСТНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ    БОКОВАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО КОНТРОЛЯ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН, РАЗВОДОВ И ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛАКОКРАСНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЯ

Аккумулятор	0
Диаметр орбиты (мм)	-
Макс. диаметр принадлежностей для полирования [мм]	76
Макс. диаметр полировальной подошвы (мм)	76
Общий вес (ЕРТА) (кг)	1,8(RB18L20)
Артикул	5133005897
Штрихкод	4892210218964



НОВИНКА

RBP18150-0

18V ONE+

## 18V ONE+™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 150ММ

ДВУХСКОРОСТНОЙ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ДВОЙНАЯ ЗОНА  
ХВАТА

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ  
НАНЕСЕНИЯ ПОЛИРОЛИ И ВОСКА

Аккумулятор	0
Диаметр колебаний (мм)	10
Уровень колебаний (дв/мин)	3,000 - 4,600
Макс. диаметр принадлежностей для полирования [мм]	150
Макс. диаметр полировальной подошвы (мм)	150
Общий вес (ЕРТА) (кг)	1.72 (RB18L15)
Артикул	5133005617
Штрихкод	4892210202857



НОВИНКА

RBP18250-0

18V ONE+

## 18V ONE+™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 250ММ

ЭКСЦЕНТРИКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ДЛЯ ОТСУТСТВИЯ РАЗВОДОВ

БЫСТРО СПРАВЛЯЕТСЯ С РАБОТОЙ  
БЛАГОДАРИ 250ММ ПОДОШВЕ

Аккумулятор	0
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2,000 - 3,600
Макс. диаметр принадлежностей для полирования [мм]	250мм
Макс. диаметр полировальной подошвы (мм)	250мм
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2.49 (RB18L15)
Артикул	5133005541
Штрихкод	4892210199522

## R18AC-0

## 18В КОМПРЕССОР

- Аккумуляторный компрессор идеален для накачивания шин или питания финишных пневмовоздезабавителей
- Накачивает шину за 80 секунд
- Фиксируемый регулятор позволяет контролировать выходное давление



Аккумулятор	0
Максимальное давление	8.3 / 120
Объем бака (л)	3.8
Общий вес (EPTA) (кг)	6.8
Артикул	5133004540
Штрихкод	4892210179685

## R18MI-0

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

- Два режима подачи / стравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин, или большой объем подачи для надувных предметов
- Автоматическое отключение при достижении заданного давления и цифровой индикатор позволяют легко контролировать рабочий процесс и выполнять работу аккуратно
- Для стравливания воздуха необходимо подключить шланг в соответствующий порт – идеально для сдувания различных предметов, например надувных матрасов

Также доступно с



2.0Ач аккумулятором  
R18MI-120GJ



Аккумулятор	0
Максимальное давление	10.34   150
Шланг высокого давления [мм]	610
шланг высокого объема [мм]	300
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8
Артикул	5133004714
Штрихкод	4892210184474

## R18I-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин, или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для сравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт – идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов



Также доступно с

- X1** 1.3Ач аккумулятором R18I-113S
- X1** 2.0Ач аккумулятором R18I-120GL

Аккумулятор	0
Максимальное давление	10.34   150
Шланг высокого давления [мм]	711
шланг высокого объема [мм]	756
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Артикул	5133001834
Штрихкод	4892210122780

## R18PI-0

### 18В НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Идеален для накачки автомобильных шин, шин для мотоциклов или спортивных мячей. Позволяет накачать автомобильную шину до 32 PSI всего за две минуты
- Быстрое накачивание до давления 10,3 бар / 150 PSI со скоростью 16 л/мин
- Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет контролировать давление



Также доступно с

- X1** 2.5Ач аккумулятором R18PI-125G
- X1** 2.0Ач аккумулятором R18PI-120GJ
- X1** 2.5Ач аккумулятором R18PI-115GL

Аккумулятор	0
Максимальное давление	10.34   150
Шланг высокого давления [мм]	508
Поток воздуха (л/мин)	16
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1
Артикул	5133003931
Штрихкод	4892210164674

## R18VI-0

### 18В НАСОС НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Идеален для накачивания детских бассейнов, воздушных матрасов и надувных лодок. Накачивает воздушный матрас всего за 50 секунд
- Высокая скорость накачивания 210 л/мин при давлении до 0,034 бар / 0,5 PSI
- Может использоваться как воздуходувка для очистки рабочего верстака

Также доступно с

- X1** 2.0Ач аккумулятором R18VI-120GL

Аккумулятор	0
Максимальное давление	0.034   0.5
Поток воздуха (л/мин)	210
Общий вес (EPTA) (кг)	0.7
Артикул	5133003880
Штрихкод	4892210162441



## R18CPS-0

## 18V КОМПАКТНАЯ ЩЕТКА

- Компактная аккумуляторная щетка идеально подходит для чистки садовой мебели, душевой кабины или барбекю
- 15 см круглая щетка, вращающаяся с частотой 210 об/мин, позволяет быстро удалить грязь с минимальными усилиями
- IPX7 позволяет работать при полном погружении в воду до 30 мин на глубине до 1 м



Также доступно с

- X1** 2,0Ач аккумулятором R18CPS-120G
- X1** 2,0Ач аккумулятором R18CPS-120SJ

Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	210
Диаметр щетки [см]	15
Общий вес (EPTA) (кг)	1.7
Артикул	5133004846
Штрихкод	4892210186768

## R18TPS-0

## 18V ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЩЕТКА

- Аккумуляторная телескопическая щетка идеальна для чистки гаражных ворот, наружных стен или автомобилей
- Оснащена телескопической штангой с регулируемой в диапазоне от 1 м до 1,4 м длиной
- 6-позиционная поворотная головка обеспечивает комфортную работу при чистке таких поверхностей, как настилы, окна или водостоки



Также доступно с

- X1** 2,0Ач аккумулятором R18TPS-120G

Аккумулятор	0
Длина (м)	1 - 1.4м
Диаметр щетки [см]	15
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5
Артикул	5133004847
Штрихкод	4892210186751



НОВИНКА

## RWTS18-0

18V ONE+

18V ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ  
ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА С  
ПОДАЧЕЙ ВОДЫПОДАЧА ВОДЫ И  
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА1,4М  
УДЛИНИТЕЛЬОЧИСТКА БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ  
ГАРАЖНЫХ ВОРОТ,  
СТЕН ИЛИ АВТОМОБИЛЯ

Аккумулятор	0
Диаметр щетки [см]	15
IPX класс	IPX7
Длина (м)	1 - 1.4м
Общий вес (EPTA) (кг)	3.8 (RB1820C)
Артикул	5133005993
Штрихкод	4892210210920

## R18SW3-0

### 18В УБОРОЧНАЯ ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА

- Уборочная щеточная машина с легкостью соберет мусор на вашем рабочем месте, в гараже или подметет дорожки в саду
- Две щетки обрабатывают поверхность шириной 53 см и гарантируют качественную уборку при минимальном количестве проходов даже вплотную к препятствиям
- Прозрачный мусоросборник емкостью 17 л позволяет понять степень его наполнения



Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
R18SW3-120S

Аккумулятор	0
Ширина уборки (см)	53
Емкость контейнера (л)	17
Скорость без нагрузки (об/мин)	140
Общий вес (ЕПТА) (кг)	8,7
Артикул	5133004365
Штрихкод	4892210170972

## R18PV-0

### 18В ПЫЛЕСОС

- Воздушный поток до 1400 л/мин позволяет эффективно собирать строительный мусор
- Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системе пылеудаления любого инструмента ONE+
- Может использоваться как пылесос для быстрой уборки вашего рабочего места



Аккумулятор	0
Мощность всасывания	95
Поток воздуха (л/мин)	1400
Емкость контейнера (л)	11
Общий вес (ЕПТА) (кг)	4,5
Артикул	5133003786
Штрихкод	4892210163332

## RV1811-0

НОВИНКА

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС

- Воздушный поток до 1500л/мин позволяет эффективно очищать рабочее место
- Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системам пылеудаления инструментов ONE+
- Может быть использован как воздуходувка для быстрой очистки рабочей поверхности



Аккумулятор	0
Поток воздуха (л/мин)	1500
Мощность всасывания	105
Емкость контейнера (л)	11
Общий вес (ЕПТА) (кг)	4,5
Артикул	5133005995
Штрихкод	4892210212504



RSV18-0

18V ONE+

НОВИНКА

## 18V ONE+™ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС

**МОЩНАЯ УБОРКА  
ЗА ОДИН ПРОХОД**

**АВТОНОМНОЕ  
ХРАНЕНИЕ**

**24СМ ЩЕТКА С ПРИВОДОМ  
ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ УБОРКИ  
КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ**

Аккумулятор	0
Поток воздуха (л/мин)	820
Мощность всасывания	30
Емкость контейнера (мл)	600
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0 (RB1820C)
Артикул	5133005657
Штрихкод	4892210207265

R18SV7-0

### 18V БЕСЩЕТОЧНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

- Аккумуляторный бесщеточный ручной пылесос идеален для уборки как твердых полов, так и ковровых покрытий
- Мощность всасывания 95 AirW и воздушный поток 1160 л/мин гарантируют эффективную уборку
- Щетка с автономным приводом позволяет эффективно чистить ковровые покрытия



Также доступно с

- X1** 2.5Ач аккумулятором R18SV7-125GJ
- X1** 4.0Ач аккумулятором R18SV7-140G

Аккумулятор	0
Поток воздуха (л/мин)	1160
Мощность всасывания	95
Емкость контейнера (мл)	500
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9
Артикул	5133004487
Штрихкод	4892210179395

R18WDV-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОГО И ВЛАЖНОГО МУСОРА

- Мощность всасывания до 82 AirWatt, достаточная для уборки рабочего места
- Универсальный переходник позволяет подключиться к системе пылеудаления любого инструмента ONE+



Также доступно с

- X1** 4.0Ач аккумулятором R18WDV-140GJ
- X1** 4.0Ач аккумулятором R18WDV1C40GL
- X1** 4.0Ач аккумулятором R18WDV-140GL

Аккумулятор	0
Мощность всасывания	82
Поток воздуха (л/мин)	1400
Емкость контейнера (л)	18
Длина шланга (м)	1.8
Общий вес (EPTA) (кг)	5.1
Артикул	5133004724
Штрихкод	4892210183163

RDC18-0

НОВИНКА

**18В ПЫЛЕСОС ДЛЯ ЧИСТКИ ПЯТЕН**

- Аккумуляторный пылесос идеально подходит для очистки ковров и обивки от загрязнений
- Щетка с электроприводом увеличивает эффективность очистки
- Распылите раствор, обработайте поверхность щеткой с электроприводом и уберите пятно мощным всасыванием



Аккумулятор	0
Поток воздуха (л/мин)	480
Емкость контейнера (мл)	200
Мощность всасывания	17
Стандартная комплектация	250мл емкость для раствора
Артикул	5133005905
Штрихкод	4892210212221

RHV18F-0

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС С НАБОРОМ**

- Воздушный поток до 1100л/мин позволит убраться в вашем доме, гараже или на рабочем месте
- Пылесборник емкостью 600мл легко и быстро очищается от мусора, собранного при помощи HEPA 11 фильтра
- Насадки, входящие в комплект, позволяют работать в труднодоступных местах и собирать мусор с гладких поверхностей.



Аккумулятор	0
Мощность всасывания	34
Поток воздуха (л/мин)	1100
Емкость контейнера (мл)	600
Общий вес (ЕПТА) (кг)	1.4 (RB1820C)
Артикул	5133005656
Штрихкод	4892210204851

R18HV-0

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС**

- Воздушный поток до 1300 л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540 мл и очистка HEPA11 фильтра происходит легко и быстро
- В комплектацию входит щелевая насадка, которая позволяет производить чистку даже в труднодоступных местах



Аккумулятор	0
Мощность всасывания	20
Поток воздуха (л/мин)	1300
Емкость контейнера (мл)	540
Общий вес (ЕПТА) (кг)	1.4
Артикул	5133003834
Штрихкод	4892210162199

## R18TB-0

**18В АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАКТНАЯ ВОЗДУХОДУВКА**

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200 км/ч
- 3 скорости: низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности



Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Общий вес (EPTA) (кг)	1.6
Артикул	5133002915
Штрихкод	4892210149985

## R18DA-0

**18В ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА**

- Аккумуляторная прочистная машина идеальна для чистки засорившихся труб
- Легко прочищает дренажные трубы диаметром до 50 мм благодаря 16 мм рабочей головке
- Механизм для легкой подачи или сматывания тросика



Аккумулятор	0
Диаметр рабочей головки [мм]	16
Диаметр кабеля (мм)	6
Длина кабеля (м)	7.6
Скорость без нагрузки (об/мин)	600
Общий вес (EPTA) (кг)	3.2
Артикул	5133004642
Штрихкод	4892210182913

## R18TP-0

**18В НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ВОДЫ**

- Аккумуляторный насос идеален для огромного количества задач, таких как откачивание воды из затопленных участков, засорившихся ванн или надувных бассейнов
- Высокая производительность 1500 л/час позволяет откачать воду из ванной менее, чем за три минуты
- Мощный двигатель позволяет поднимать воду на высоту до 14 м



Аккумулятор	0
Макс.высота всасывания (м)	2.5
Макс.высота подачи (м)	14
Расход (л/ч)	1500
IPX класс	IPX4
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8
Артикул	5133003934
Штрихкод	4892210163004

## RBT18-0

### 18В КОЛОНКА BLUETOOTH®

- Аккумуляторная колонка оснащена двумя динамиками 10 Вт, обеспечивающими чистое звучание при любой громкости
- Технология Bluetooth® позволяет устанавливать соединение на расстоянии до 25 метров
- Инновационная технология фазоинвертора повышает устойчивость звукового потока



Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
RBT18-120GL

Аккумулятор	0
Мощность динамика (Вт)	20
Зарядный порт	1 x 2.1А
Общий вес (ЕПТА) (кг)	2.1
Артикул	5133004999
Штрихкод	4892210191489

## RBTM18-0

### 18В МИНИКОЛОНКА С BLUETOOTH

- Компактная и легкая, максимально удобная при переноске
- 5 Вт динамик обеспечивает чистое звучание на любой громкости
- Технология Bluetooth® позволяет устанавливать соединение на расстоянии до 25 метров



Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
RBTM180-120GL

Аккумулятор	0
Мощность динамика (Вт)	5
Диаметр динамика (мм)	44
Общий вес (ЕПТА) (кг)	0.8
Артикул	5133005000
Штрихкод	4892210191502

## R18RH-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНОЕ СТЕРЕОРАДИО С BLUETOOTH®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10 м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором R18RH-120GL

Аккумулятор	0
Мощность динамика (Вт)	7
Общий вес (EPTA) (кг)	2,3
Артикул	5133002734
Штрихкод	4892210145390

## R18R-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНОЕ РАДИО С BLUETOOTH®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10 м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



Аккумулятор	0
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Общий вес (EPTA) (кг)	1,1
Артикул	5133002455
Штрихкод	4892210135476

## R18USB-0

### 18В USB АДАПТЕР

- USB адаптер позволяет заряжать ваши устройства где угодно, идеален для поездок и походов
- Два порта с током зарядки 2.1А и 1.0А расширяют область применения и увеличивают скорость зарядки



Аккумулятор	0
Напряжение на выходе [В]	5
Зарядный ток	2.1 / 1.0
Общий вес (EPTA) (кг)	0,5
Артикул	5133004381
Штрихкод	4892210154576

## RF18-0

НОВИНКА

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР WHISPER™

- Аккумуляторный вентилятор для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной ручкой для переноски
- Входит в линейку инструментов ONE+ и обладает пониженным уровнем шума
- Регулируемое положение рабочей головки позволяет легко изменять направление воздушного потока



Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
RF18-120GL

Аккумулятор	0
Скорость вентилятора (об / мин)	930 / 1600 / 1900
Скорость воздушного потока (м/ч)	850
Общий вес (EPTA) (кг)	2.2(2.0Ач)
Артикул	5133005596
Штрихкод	4892210205520

## R18F5-0

### 18В НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

- Аккумуляторный напольный вентилятор идеален для сушки свежееккрашенных помещений, работы в гараже или в мастерской
- Диаметр барабана 45 см обеспечивает мощный воздушный поток и высокую надежность
- Направление воздушного потока изменяется на 220 градусов



Аккумулятор	0
Диаметр барабана [см]	45
Скорость вентилятора (об / мин)	550/800/1050
Общий вес (EPTA) (кг)	7.2
Артикул	5133004712
Штрихкод	4892210184481

## RCF18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

- Переносной аккумуляторный вентилятор для использования как внутри, так и снаружи помещения
- Обрезиненный зажим позволяет крепить вентилятор к торцевым поверхностям толщиной до 38 мм
- Регулируемое положение рабочей головки позволяет легко изменять направление воздушного потока

Также доступно с

**X1** 4.0Ач аккумулятором  
RCF18-140GL

Аккумулятор	0
Скорость вентилятора (об / мин)	2500/3400
Общий вес (EPTA) (кг)	0.8(RB1820C)
Артикул	5133005400
Штрихкод	4892210196743





НОВИНКА

RRTS18-0A35

## 18V ONE+™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С 35 АКСЕССУАРАМИ

5,000 - 35,000 ОБ/  
МИН РЕГУЛИРУЕМАЯ  
СКОРОСТЬ

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА  
ОСНАСТКИ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ, РЕЗКИ,  
ПОЛИРОВАНИЯ, ГАВИРОВКИ, ЗАТОЧКИ И  
МНОГИХ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ

Аккумулятор	0
Цанга (мм)	3.2
Длина гибкого вала (см)	92
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,600 - 35,000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.58 (RB18L13)
Артикул	5133005637
Штрихкод	4892210205018

Также доступно с



2.0Ач аккумулятором  
RRTS18-120GA35

### RRT18-0

#### 18V ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА

- Прямая шлифмашина для шлифовки, резки, зачистки, гравирования и многих других работ
- Тонкий карандашный дизайн и регулировка скорости обеспечивают превосходный контроль и позволяют работать с различными материалами
- Длинный гибкий вал для аккуратной работы



Аккумулятор	0
Цанга (мм)	3.2
Длина гибкого вала (см)	120
Скорость без нагрузки (об/мин)	4400 - 23000
Общий вес (EPTA) (кг)	0.83 (RB18L20)
Артикул	5133004939
Штрихкод	4892210189653

## RSI18-0

### 18V ONE+™ ПАЯЛЬНИК

- Аккумуляторный паяльник идеален как для обслуживания автомобиля, так и для реализации различных творческих проектов.
- Регулируемая температура в диапазоне от 205°C до 480°C.
- Нагрев до 480° занимает всего 60 секунд.

Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором  
RSI18-120G

Аккумулятор	0
Глубина рыбления (°C)	205 - 480
Общий вес (EPTA) (кг)	0.85 (RB18L13)
Артикул	5133005450
Штрихкод	4892210202871



## RCG18-0

### 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

- Аккумуляторный пистолет для герметика идеально подходит для работы с клеями и герметиками, в том числе силиконовыми
- 225кг / 225Н усилие, достаточное для работы с вязкими материалами
- Встроенный пробойник позволяет вскрыть новую трубу или проколоть застывший материал



Аккумулятор	0
Макс. усилие на выходе	225кг / 2225Н
Общий вес (EPTA) (кг)	1.88
Артикул	5133005569
Штрихкод	4892210202277

## CCG1801M

### 18V КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня



Аккумулятор	0
Макс. усилие на выходе (кг)	225
Общий вес (EPTA) (кг)	2.1
Артикул	5133000060
Штрихкод	4892210100962

## RGL18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ДВУХРЕЖИМНЫЙ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Аккумуляторный клеевой пистолет идеален для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, кожа, текстиль, пластик, дерево, металл, пробка или камень
- Два температурных режима для расширения области использования. Рабочая температура 200 градусов идеальна для прочных соединений, 130 градусов – для склеивания чувствительных к температуре материалов, например кожи или текстиля
- 3 минуты нагрев до рабочего состояния означает, что вы можете приступить к работе в кратчайшие сроки



Аккумулятор	0
Отверстие наконечника (мм)	3,0
Диаметр стержня (мм)	11, 12
Общий вес (ЕПТА) (кг)	0,7
Артикул	5133005002
Штрихкод	4892210191632

## R18GLU-0

### 18В ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Аккумуляторный термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты



Аккумулятор	0
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр стержня (мм)	11
Общий вес (ЕПТА) (кг)	0,7
Артикул	5133002868
Штрихкод	4892210149428

## RGLM18-0

### 18В КОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

- Аккумуляторный клеевой пистолет идеален для склеивания, моделирования и восстановления в домашних условиях широкого спектра материалов
- Сверхкомпактная и легкая конструкция для контроля и высокой точности работы
- 4 минуты время нагрева означает, что вы готовы к работе в кратчайшие сроки



Также доступно с

**x1** 2,0Ач аккумулятором RGLM18-120G

Аккумулятор	0
Отверстие наконечника (мм)	1,8
Диаметр стержня (мм)	7
Стандартная комплектация	3x 7мм клеевые стержни
Общий вес (ЕПТА) (кг)	1,3
Артикул	5133005001
Штрихкод	4892210191625

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ **18V ONE+** ОСВЕЩЕНИЯ

Какой ONE+™ фонарь выбрать?

	ТИП ФОНАРЯ	ЯРКОСТЬ	РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ	ВРЕМЯ РАБОТЫ*	
РУЧНОЙ	 RLS18	 <b>3000 ЛМ</b>	 <b>600 М</b>	<b>8 ч</b>	
	 RLF18	 <b>280 ЛМ</b>	 <b>80 М</b>	<b>25 ч</b>	
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	 RLCL18	 <b>1000 ЛМ</b>	 <b>4 М</b>	<b>32 ч</b>	
	 R18ALP	 <b>900 ЛМ</b>	 <b>6 М</b>	<b>30 ч</b>	
	 RLL18	 <b>850 ЛМ</b>	 <b>5 М</b>	<b>65 ч</b>	
	 R18ALF	 <b>580 ЛМ</b>	 <b>5 М</b>	<b>8 ч</b>	
	 RLC18	 <b>500 ЛМ</b>	 <b>4 М</b>	<b>95 ч</b>	
	 RML18	 <b>500 ЛМ</b>	 <b>1 М</b>	<b>9 ч</b>	
	 RLCF18	 <b>400 ЛМ</b>	 <b>2 М</b>	<b>30 ч</b>	
ОСВЕЩЕНИЕ БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ	 RLP18	 <b>3000 ЛМ</b>	 <b>10 М</b>	<b>18 ч</b>	
	 RLP18	 <b>3000 ЛМ</b>	 <b>10 М</b>	<b>8 ч</b>	
	 R18TL	 <b>2700 ЛМ</b>	 <b>10 М</b>	<b>19 ч</b>	
	 RLFD18	 <b>1800 ЛМ</b>	 <b>8 М</b>	<b>12 ч</b>	



## R18TL-0

**18В СВЕТИЛЬНИК СО ШТАТИВОМ**

- 48 мощных светодиодов обеспечивают яркость светового потока до 2700 лм и дальность 10 м
- Легкий телескопический штатив позволяет изменять высоту светильника от 0,6 до 1,7 м, что позволяет выбрать его оптимальное положение для работы без эффекта теней
- Три режима яркости позволяют выбрать оптимальный режим



Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	2700
Общий вес (ЕПТА) (кг)	3.6
Артикул	5133004854
Штрихкод	4892210187895

## RLFD18-0

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ**

- 36 мощных светодиодов обеспечивают световой поток 1800 лм для освещения большой площади
- Поворачиваемый на 360° рефлектор позволяет выбрать любое направление светового потока
- Различные варианты крепления, в том числе и на штатив



Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	1800
Общий вес (ЕПТА) (кг)	1.3(2,0Ач)
Артикул	5133005399
Штрихкод	4892210198198

## RLPH18-0

### 18В ПАНЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- Инновационная Hybrid технология позволяет использовать различные источники тока. Можно работать с аккумулятором Lithium+ или подключиться к сети, используя удлинитель
- 3 светодиодные панели обеспечивают световой поток 3000 лм для освещения большой площади
- Конструкция панелей позволяет разворачивать их до 360° во время работы или складывать внутрь для защиты во время хранения или транспортировки



Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	3000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9 (RB1820C)
Артикул	5133005397
Штрихкод	4892210198297

## R18ALF-0

### 18В ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850 лм дальностью до 4 м
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать большой площади
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения



Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	850
Общий вес (EPTA) (кг)	1.3
Артикул	5133002304
Штрихкод	4892210130525

## RLP18-0

### 18В ПАНЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- 3 светодиодные панели обеспечивают световой поток 3000 лм для освещения большой площади
- Конструкция панелей позволяет разворачивать их до 360° во время работы или складывать внутрь для защиты во время хранения или транспортировки
- Различные варианты крепления, в том числе и на штатив



Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	3000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9(2,0Ач)
Артикул	5133005398
Штрихкод	4892210199119

## RLL18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- Светильник идеален для кемпинга или освещения пространства вокруг
- Матовая линза с углом рассеивания 360° уменьшает блики и излучает мягкий и теплый свет
- USB зарядный порт позволит подзарядить ваш гаджет во время пути

Также доступно с

**X1** 2.0Ач аккумулятором RLL18-120GL

Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	850
Общий вес (EPTA) (кг)	0.9
Артикул	5133005386
Штрихкод	4892210198129



## RLC18-0

### 18В КОМПАКТНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- Компактный и легкий светильник, идеален для освещения как дома, так и во время туристического похода
- Световой поток рассеивается на 360°, что позволяет эффективно освещать область вокруг светильника
- 3 режима яркости позволяют выбрать оптимальный режим работы



Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	500
Общий вес (EPTA) (кг)	0.6(2.0Ач)
Артикул	5133005385
Штрихкод	4892210197382

## R18ALP-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

- Компактный и универсальный фонарь. Идеален для освещения рабочего места, работ по обслуживанию автомобиля или инспекционных осмотров
- 18 мощных светодиодов обеспечивают световой поток до 900 лм дальностью до 6 м
- Удобно ставится или подвешивается, позволяет освободить обе руки для других работ и при этом добиться качественного освещения



Также доступно с

**X1** 1.5Ач аккумулятором R18ALP-115GL

Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	900
Общий вес (EPTA) (кг)	0.9
Артикул	5133004424
Штрихкод	4892210176165

## RLS18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

- Идеален для средних и больших расстояний, дальность освещения до 600 м
- 3 режима яркости позволяют выбрать оптимальный режим работы
- Фиксация кнопки во включенном состоянии избавляет от необходимости постоянно ее удерживать



Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	3000
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1(2.0Ач)
Артикул	5133005388
Штрихкод	4892210198181

## RLCF18-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ НА ГИБКОЙ ШТАНГЕ

- Компактный светодиодный фонарь с яркостью светового потока до 400лм
- Возможность переключения между режимом сфокусированного луча и режимом рассеянного света
- Обрезиненная клипса для крепления к кромкам или трубам толщиной до 38мм



Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	400
Общий вес (EPTA) (кг)	1.1(RB1820C)
Артикул	5133005595
Штрихкод	4892210207012



НОВИНКА

RLCL18-0

18V ONE+

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ С КЛИПСОЙ

ОБРЕЗИНЕННАЯ  
КЛИПСА

НАКЛОНЯЕМАЯ ГОЛОВКА  
И ПОВОРАЧИВАЕМОЕ  
ОСНОВАНИЕ

ЯРКОСТЬ ДО 1000ЛМ

Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	1000
Общий вес (EPTA) (кг)	0.94(RB1820C)
Артикул	5133005594
Штрихкод	4892210207036

RML18-0

НОВИНКА

## 18В ONE+™ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ С УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ

- Аккумуляторный фонарь с увеличительной линзой идеален для освещения на близком расстоянии
- Долговечные светодиоды не нуждаются в замене и излучают яркий белый свет
- Гибкая штанга 40см позволяет выбрать необходимое направление светового потока



Также доступно с

X1

2.0Ач аккумулятором  
RML18-120

Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	500
Общий вес (EPTA) (кг)	1.03 (RB18L20)
Артикул	5133005669
Штрихкод	4892210207135

RLF18-0

## 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

- Идеален для небольших и средних расстояний, дальность освещения до 80 м
- Наклоняемый рефлектор позволяет регулировать направление светового потока
- Многофункциональный дизайн позволяет как ставить фонарь, так и подвешивать на шуруп, гвоздь или крюк



Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	280
Общий вес (EPTA) (кг)	0.7(2.0Ач)
Артикул	5133005387
Штрихкод	4892210198327



ОТ ИДЕАЛЬНОГО  
ДВОРА



ДО ИДЕАЛЬНОГО  
ГАЗОНА



200+ инструментов  
для дома и сада питаются от  
ОДНОГО аккумулятора



Ryobi® предлагает аккумуляторный инструмент для сада любого размера.



## RY18LMX40B-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА 40СМ

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокие технические характеристики, позволяя справиться даже со сложными задачами, и увеличивает продолжительность работы
- Улучшенная дека 40 см обеспечивает эффективность сбора травы 95%
- Размер дека 40 см обеспечивает идеальный баланс между производительностью и маневренностью

Также доступно с

- X1** 5,0Ач аккумулятором RY18LMX40B-150    **X2** 4,0Ач аккумулятором RY18LMX40B-240

Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (EPTA) (кг)	18,62
Артикул	5133005479
Штрихкод	4892210206015



НОВИНКА

## RY18LTX38A-0

18V ONE+ HP

### 18В HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ ТРИММЕР 38СМ

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
38СМ ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

Также доступно с

- X1** 5,0Ач аккумулятором RY18LTX38A-150

Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	38
Диаметр лески (мм)	2,0
Артикул	5133005730
Штрихкод	4892210214027

## RY18LTX33A-0

### 18В НР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ТРИММЕР С ШИРИНОЙ СКАШИВАНИЯ 33СМ

- Вес 2.5 кг (без аккумулятора) позволяет работать продолжительное время, не уставая
- 18В высококачественный бесщеточный двигатель позволяет быстро скашивать даже неухоженный газон
- Регулируемая ширина скашивания позволяет скашивать как траву, так и сорняки

Также доступно с

- X1** 2.5Ач аккумулятором RY18LTX33A-125
- X1** 5.0Ач аккумулятором RY18LTX33A-150

Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	28/33
Диаметр лески (мм)	1.65
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (ЕПТА) (кг)	2.9
Артикул	5133004888
Штрихкод	4892210189714



## RY18BCX26A-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ТРИММЕР С ЛЕСКОЙ И НОЖОМ 26СМ

- Высокопроизводительный 18В триммер 2-в-1 позволяет скашивать как траву, так и поросль кустарника. Прекрасно справляется со сложными задачами, такими как скашивание жесткой травы, сорняков и подлеска.
- 26см Tri-Arc™ нож обеспечивает впечатляющую эффективность работы
- 38см ширина скашивания леской гарантирует, что работы будет выполнена быстро

Также доступно с

- X1** 4.0Ач аккумулятором RY18BCX26A-140

Аккумулятор	0
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	38
Диаметр лески (мм)	2.0
Артикул	5133005454
Штрихкод	4892210203410





НОВИНКА

RY18PSX15A-0

ONE+ HP

## 18В HP БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА 15СМ

LED ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ

БЕСКЛЮЧЕВОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ РАСПИЛКИ САДОВОГО МУСОРА, ПОДРЕЗКИ И РАСПИЛКИ ВЕТВЕЙ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Также доступно с



2,0Ач аккумулятором RY18PSX15A-120

Аккумулятор	0
Общий вес (ЕРТА) (кг)	1,63 (RB1820C)
Артикул	5133005779
Штрихкод	4892210218278

RY18HTX60A-0

## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КУСТОРЕЗ, 60СМ ЛЕЗВИЯ

- Новая конструкция рукоятки LINEA сочетает в одном идеально сбалансированном корпусе комфорт, компактный дизайн и простоту использования
- Бесщеточный двигатель позволяет уменьшить размер и вес инструмента, а значит сделать работу более комфортной и снизить усталость
- Электронная антиблокировка



Также доступно с



2,5Ач аккумулятором RY18HTX60A-125

Аккумулятор	0
Режущая способность (мм)	26
Длина лезвия (см)	60
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2,9
Артикул	5133004906
Штрихкод	4892210189332

RY18SCXA-0

## 18В ONE+ HP БЕСЩЕТОЧНЫЙ СЕКАТОР

- Бесщеточный секатор для комфортной работы при помощи одной руки
- Высокая режущая способность благодаря сверхострым режущим полотнам, изготовленным из стали SK5
- Чистый точный рез позволяет поддерживать здоровье растения



Также доступно с



1,5Ач аккумулятором RY18SCXA-115




2,0Ач аккумулятором RY18SCXA-120

Аккумулятор	0
Режущая способность (мм)	28
Тип лезвия	Обхватывающее
Общий вес (ЕРТА) (кг)	1,3
Артикул	5133005025
Штрихкод	4892210191892

## RY18BLXC-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ВОЗДУХОДУВКА WHISPER™

- 18В Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и продолжительность работы
- Воздуходувка серии Whisper™ способна подавать воздух со скоростью 177 км/ч при минимальном уровне шума
- Регулировка скорости нажатием на клавишу улучшает контроль над инструментом



Также доступно с

**X1** 4,0Ач аккумулятором  
RY18BLXC-140

Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока (км/ч)	177
Объем воздуха (м³/мин)	9.9
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Артикул	5133005355
Штрихкод	4892210202765

## RY18BVXA-0

### 18В НР БЕСЩЕТОЧНЫЙ САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС-ВОЗДУХОДУВКА

- 18В садовый пылесос-воздуходувка с высокой эффективностью измельчения
- Комплектуется патрубками для всасывания и выдува
- Новейшие бесщеточные технологии гарантируют высокую эффективность работы как в режиме выдува, так и в режиме всасывания



Также доступно с

**X1** 5,0Ач аккумулятором  
RY18BVXA-150

Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока [режим воздуходувки] [км/ч]	252
Скорость воздушного потока [режим пылесоса] [км/ч]	126
Объем воздуха [режим воздуходувки] [м³/мин]	1.83
Объем воздуха [режим пылесоса] [м³/мин]	7.67
Общий вес (EPTA) (кг)	4.7
Артикул	5133005546
Штрихкод	4892210205452

## RY18PWX41A-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

- Вместо того, чтобы доставать мойку высокого давления для очистки автомобиля, велосипеда или другой поверхности, просто возьмите моечную машину EZClean, подсоедините к шлангу, и вы готовы к работе
- Мощный бесщеточный двигатель позволяет легко решать сложные задачи, например такие, как мойка настилов
- Три режима 7 бар, 22 бар и 41 бар расширяют область применения

Также доступно с

**X1** 2,5Ач аккумулятором RY18PWX41A-125 **X1** 4,0Ач аккумулятором RY18PWX41A-140

**X1** 2,5Ач аккумулятором RY18PWX41A-125P

Аккумулятор	0
Расход (л/ч)	70 / 110 / 160
Общий вес (EPTA) (кг)	2.4
Артикул	5133005409
Штрихкод	4892210204011



## RY18LMX40A-0

**18В БЕСЩЕТОЧНАЯ КОЛЕСНАЯ  
ГАЗОНОКОСИЛКА, ШИРИНА  
СКАШИВАНИЯ 40СМ**

- Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора скошенной травы
- Работает от одного аккумулятора ONE+ с возможность добавить второй аккумулятор для увеличения мощности и продолжительности работы
- Металлический нож 40 см для эффективного скашивания и мульчирования



Также доступно с

**X1** 5,0Ач аккумулятором  
RY18LMX40A-150

**X2** 4,0Ач аккумулятором  
RY18LMX40A-240

Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (ЕПТА) (кг)	17,7
Артикул	5133004584
Штрихкод	4892210182753



**НОВИНКА**

## RY18LMC30A-0



**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР-  
ГАЗОНОКОСИЛКА 30СМ**

**30СМ ШИРИНА  
СКАШИВАНИЯ**

**КОНСТРУКЦИЯ 3-В-1  
СКАШИВАНИЕ, ВЫРАВНИВАНИЕ  
И ПОДРЕЗКА КРОМОК**

**ОДИН ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УХОДА ЗА  
НЕБОЛЬШИМИ ГАЗОНАМИ**

Также доступно с

**X1** 2,0Ач аккумулятором  
RY18LMC30A-120

Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	N/A
Ширина скашивания (см)	30см
Мульчирование	да
Артикул	5133005917
Штрихкод	4892210221513

## RY18LMX37A-0

### 18В КОЛЕСНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА, ШИРИНА СКАШИВАНИЯ 37СМ

- Ширина скашивания 37 см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора скошенной травы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 70 мм

Также доступно с

**X1** 5.0Ач аккумулятором  
RY18LMX37A-150

Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	37
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (EPTA) (кг)	11,7
Артикул	5133004597
Штрихкод	4892210182777



## RY18LM37A-140

### 18В КОЛЕСНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА, ШИРИНА СКАШИВАНИЯ 37СМ, АККУМУЛЯТОР 4АЧ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Ширина скашивания 37 см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона

Также доступно с

**X2** 4.0Ач аккумулятором  
RY18LM37A-240

Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Ширина скашивания (см)	37
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (EPTA) (кг)	11,7
Артикул	5133004578
Штрихкод	4892210182807



## OLM1833B

**18В ГАЗОНОКОСИЛКА С ШИРИНОЙ  
СКАШИВАНИЯ 33СМ**

- 33см ширина скашивания обеспечивает высокую маневренность во время работы
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукояткой от 25 до 65 мм
- Эргономичная рукоятка с тремя положениями регулировки высоты

Также доступно с

**X2** 5.0Ач аккумулятором  
RLM18C33B25

Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (EPTA) (кг)	8.1
Артикул	5133004305
Штрихкод	4892210171948



## RY18LMH37A-225

**18В КОЛЕСНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА  
HYBRID С ШИРИНОЙ СКАШИВАНИЯ  
37СМ (2 X 2.5АЧ)**

- 18В 37 см гибридная газонокосилка обладает всеми преимуществами аккумуляторных технологий, но при этом может работать и от электросети
- Ширина скашивания 37 см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 70 мм

Также доступно с

**X2** 5.0Ач аккумулятором  
RY18LMH37A-250

Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Ширина скашивания (см)	37
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (EPTA) (кг)	16
Артикул	5133004671
Штрихкод	4892210185808



## RY18SFX35A-0

### 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ СКАРИФИКАТОР, РАБОЧАЯ ШИРИНА 35СМ

- Мощный бесщеточный двигатель работает от двух аккумуляторов 18В ONE+
- Четыре значения рабочей глубины для легкого удаления мха и лежалой травы
- Складывающаяся рукоятка для удобства хранения

Также доступно с

**x2** 4.0Ач аккумулятором  
RY18SFX35A-240

Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	35
Приводной механизм	Толкание
Общий вес (EPTA) (кг)	11
Артикул	5133004548
Штрихкод	4892210182203



## RY18LT23A-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР 23СМ

- 23 см ширина скашивания
- Функция EasyEdge™ позволяет легко переходить от скашивания к подравниванию кромки газона
- Рукоятка с наверху для более комфортной работы

Также доступно с

**x1** 1.5Ач аккумулятором  
RY18LT23A-115

**x1** 2.0Ач аккумулятором  
RY18LT23A-120      **x2** 2.0Ач аккумулятором  
RY18LT23A-220



Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	23
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (EPTA) (кг)	1.8
Артикул	5133005457
Штрихкод	4892210203427

## OLT1832

### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР 18В, ШИРИНА КОШЕНИЯ 25-30 СМ

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоятка для комфортной работы

Также доступно с

**x2** 2.0Ач аккумулятором  
RLT183222S      **x2** 4.0Ач аккумулятором  
RLT183240F

**x2** 2.5Ач аккумулятором  
RLT183225F



Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7
Артикул	5133002813
Штрихкод	4892210147684

## RLT1831H20F

### 18В ГИБРИДНЫЙ ТРИММЕР, ШИРИНА СКАШИВАНИЯ 25/30 СМ (1 X 2,0 АЧ)

- Инновационная гибридная технология 18В позволяет выбрать между использованием триммера с питанием от сети или от аккумуляторной батареи
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона



Также доступно с

**x1** 2.5Ач аккумулятором RLT1831H25F

Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (ЕПТА) (кг)	3.2
Артикул	5133003710
Штрихкод	4892210160072

## RY18EGA-0

### 18В ПОДРЕЗЧИК КРОМОК

- 18В подрезчик кромок обеспечивает ровную аккуратную кромку газона в любом месте сада
- Регулируемая рукоятка для продолжительной комфортной работы
- Надежное лезвие 22 см позволяет работать с любым типом газона



Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	220
Скорость резания (об/мин)	4000
Общий вес (ЕПТА) (кг)	3.8
Артикул	5133004891
Штрихкод	4892210189837

## RY18LT33A-0

НОВИНКА

### 18В ТРИММЕР EASYEDGE™ 33СМ

- Инновационное решение позволяет легко переходить от режима скашивания к режиму подравнивания кромки
- Хорошая визуализация линии скашивания в режиме подравнивания кромки газона
- Колесо, закрепленное на кожухе, позволяет аккуратно обрабатывать кромку газона

Также доступно с

**x1** 4.0Ач аккумулятором RY18LT33A-140

Аккумулятор	0
Ширина скашивания (см)	33
Диаметр лески (мм)	1.6
Артикул	5133005731
Штрихкод	4892210215291



## RY18HT40A-115

### 18В КУСТОРЕЗ, 40СМ ЛЕЗВИЕ (1X1.5АЧ)

- Самый легкий и компактный кусторез Ryobi для легкой и комфортной работы
- Лезвия длиной 40 см и шагом 16 мм идеально подходят для обрезки кустарника
- Лезвия изготовлены с использованием алмазной шлифовки, что обеспечивает аккуратный чистый рез



Также доступно с

- x1** 1.3Ач аккумулятором RY18HT40A-113
- x1** 2.0Ач аккумулятором RY18HT40A-120

Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Длина лезвия (см)	40
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Режущая способность (мм)	16
Общий вес (EPTA) (кг)	2.0
Артикул	5133005017
Штрихкод	4058546356521

## RY18HT45A-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ 45СМ

- Конструкция рукоятки LINEA продолжает линию руки и сочетает в себе эргономику, комфорт, компактность, контроль и великолепную балансировку
- Малый вес обеспечивает комфортную работу
- 45 см лезвие с шагом 22 мм в состоянии справится даже с трудными задачами



Также доступно с

- x1** 2.0Ач аккумулятором RY18HT45A-120

Аккумулятор	0
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	45
Число оборотов в минуту (об/мин)	1350
Общий вес (EPTA) (кг)	2.7 (RB1820C)
Артикул	5133005380
Штрихкод	4892210203236

## ОНТ1845

### АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ 18 В, ЛЕЗВИЯ 45 СМ

- Легкий и очень компактный кусторез, идеален для подравнивания кустов и придания им нужной формы
- Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка
- Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки для высококачественного реза



Также доступно с

- x1** 1.3Ач аккумулятором РНТ184513S
- x1** 5.0Ач аккумулятором РНТ184515S

Аккумулятор	0
Режущая способность (мм)	18
Длина лезвия (см)	45
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (EPTA) (кг)	2.9
Артикул	5133003654
Штрихкод	4892210157867

## RY18HT50A-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ 50СМ

- Конструкция рукоятки LINEA продолжает линию руки и сочетает в себе эргономику, комфорт, компактность, контроль и великолепную балансировку
- Малый вес обеспечивает комфортную работу
- 50 см лезвие с шагом 24 мм в состоянии справится даже с трудными задачами



Также доступно с

- x1** 2.0Ач аккумулятором RY18HT50A-120
- x1** 2.5Ач аккумулятором RY18HT50A-125

Аккумулятор	0
Режущая способность (мм)	24
Длина лезвия (см)	50
Число оборотов в минуту (об/мин)	1350
Общий вес (EPTA) (кг)	2.8
Артикул	5133005376
Штрихкод	4892210203250

## RHT1851R20F

### АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ 18 В, ЛЕЗВИЯ 50 СМ (1X 2,0 АЧ)

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм



Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Режущая способность (мм)	22
Общий вес (EPTA) (кг)	3.1
Артикул	5133003714
Штрихкод	4892210160119

## ОНТ1850Х

### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЫСОТНЫЙ КУСТОРЕЗ 18В, ЛЕЗВИЯ 50 СМ

- Удлинительная штанга позволяет обрезать ветви даже в труднодоступных местах
- Лезвия 50 см с шагом среза 16 мм для выравнивания ветвей
- 4-позиционная регулировка угла наклона позволяет обрезать кусты и живые изгороди различных размеров



Аккумулятор	0
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Режущая способность (мм)	16
Общий вес (EPTA) (кг)	3.6
Артикул	5133001249
Штрихкод	4892210815439

## RY18HT55A-0

### 18В КУСТОРЕЗ, 55СМ ЛЕЗВИЕ

- Новая конструкция рукояти LINEA сочетает в одном идеально сбалансированном корпусе комфорт, компактный дизайн и простоту использования
- Легкая конструкция для комфортной продолжительной работы
- 55 см лезвие с шагом 24 мм позволяет срезать даже толстые ветви



Также доступно с

- 2,0Ач аккумулятором RY18HT50A-120
- 4,0Ач аккумулятором RY18HT50A-140

Аккумулятор	0
Режущая способность (мм)	24
Длина лезвия (см)	55
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (EPTA) (кг)	2.8
Артикул	5133004909
Штрихкод	4892210189349

## OPT1845

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЫСОТНЫЙ КУСТОРЕЗ, ЛЕЗВИЯ 45 СМ.

- Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез
- Шаг среза 18 мм



Также доступно с

- 2,0Ач аккумулятором RPT184520

Аккумулятор	0
Длина лезвия (см)	45
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Режущая способность (мм)	18
Общий вес (EPTA) (кг)	4.6
Артикул	5133002523
Штрихкод	4892210138521

## ОBC1820B

### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР С ЛЕСКОЙ И ДИСКОМ 18В

- С мощным аккумулятором 18В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском для расширения области применения
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см



Также доступно с

**x1** 4.0Ач аккумулятором  
RBC18X20B4F

Аккумулятор	0
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.6
Вес (без аккумулятора) [кг]	4.7
Артикул	5133002619
Штрихкод	4892210141033

## OGS1822

### АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ 18 В

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ в саду
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя
- Безинструментальная система смены режущих насадок



Также доступно с

**x1** 2.0Ач аккумулятором  
RGS1822-120

Аккумулятор	0
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Общий вес (ЕПТА) (кг)	1.3
Артикул	5133002830
Штрихкод	4892210147837



НОВИНКА

## RY18GSA-0

**ONE+**

### 18В САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ-КУСТОРЕЗ 2-В-1

РЕЗ ВЕТВЕЙ  
ДО 10ММ

БЕСКЛЮЧЕВАЯ  
ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

### 2-В-1 КУСТОРЕЗ И НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ

Также доступно с

**x1** 2.0Ач аккумулятором  
RY18GSA-120T

Аккумулятор	0
Нож (мм)	120mm
Лезвие (мм)	200mm
Общий вес (ЕПТА) (кг)	1.44 (RB1820C)
Артикул	5133005764
Штрихкод	4892210214522



RY18SCA-0

## 18V ONE+ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

РЕЗ  
ДО 25ММ

ПРОСТО  
НАЖМИТЕ КЛАВИШУ

ОГИБАЮЩЕЕ ЛЕЗВИЕ ИЗ  
ХРОМИРОВАННОЙ СТАЛИ SK5

Также доступно с



1,5Ач аккумулятором  
RY18SCA-115P



2,0Ач аккумулятором  
RY18SCA-120P

Мощность	18V
Режущая способность (мм)	25
Тип лезвия	Обхватывающее
Общий вес (EPTA) (кг)	1.2
Артикул	5133005024

RY18PLA-0

## 18V АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

- Аккумуляторный секатор эффективен для подрезки в труднодоступных местах
- Телескопическая штанга позволяет регулировать длину от 1.9 м до 2.7 м
- 18V двигатель позволяет справиться с ветвями толщиной до 32 мм

Аккумулятор	0
Тип лезвия	Обхватывающее
Режущая способность (мм)	32
Длина (м)	1.9 - 2.7
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9
Артикул	5133004575
Штрихкод	4892210182562



## OPL1832BX

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

- Аккумуляторный секатор для работы в труднодоступных местах
- Двигатель 18В обеспечивает резку ветвей диаметром до 32 мм
- Обхватывающие лезвия и момент 250 Нм обеспечивают высокое качество резки



Также доступно с

**x1** 2.0Ач аккумулятором  
RLP1832BX-120

Аккумулятор	0
Тип лезвия	Обхватывающие
Режущая способность (мм)	32
Длина (м)	0.85
Общий вес (ЕПТА) (кг)	2.4
Артикул	5133004392
Штрихкод	4892210174529

## RY18PSA-0

### 18В САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 150ММ

- 18В ONE+ сабельная пила для сада облегчает работу по подрезке ветвей кустарников и деревьев
- Максимальная режущая способность 80 мм идеально подходит для тонких и средних ветвей
- Встроенный упор гарантирует, что вы не потеряете контроль даже после того, как ветвь отпилена



Аккумулятор	0
Длина лезвия (см)	15
Режущая способность (мм)	80
Общий вес (ЕПТА) (кг)	1.3
Артикул	5133004594
Штрихкод	4892210183217



НОВИНКА

## RY18PSX10A-0

**18V ONE+**

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА 10СМ

**БЕСКЛЮЧЕВОЕ  
НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ**

**6М/С  
СКОРОСТЬ ЦЕПИ**

**ИДЕАЛЬНА ДЛЯ  
ПОДРЕЗКИ ВЕТОК И СУЧЬЕВ, А ТАКЖЕ  
ДЛЯ РАЗДЕЛКИ САДОВОГО МУСОРА**

Также доступно с

**x1** 2.0Ач аккумулятором  
RY18PSX10A-120

Аккумулятор	0
Макс. режущая способность в дереве(мм)	80
Общий вес (ЕПТА) (кг)	1.43 (RB18L20)
Артикул	5133005433
Штрихкод	4892210203106

## OPP1820

### АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЦЕПНОЙ ВЫСОТОРЕЗ 18В, 20 СМ

- Длина шины 20 см Oregon™
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с
- Удлинительная штанга позволяет работать на высоте до 4 м



Также доступно с

- x1** 1.5Ач аккумулятором RPP182015S
- x2** 2.0Ач аккумулятором RPP182020

Аккумулятор	0
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5,5
Общий вес (EPTA) (кг)	4,1
Артикул	5133001250
Штрихкод	4892210815446

## OCS1830

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА, ДЛИНА ШИНЫ 30 СМ

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи



Также доступно с

- x1** 5.0Ач аккумулятором RCS18X3050F

Аккумулятор	0
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинструментальное натяжение цепи	да
Общий вес (EPTA) (кг)	3,74
Артикул	5133002829
Штрихкод	4892210147820

## RY18CSX30A-0

### 18В НР БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА WHISPER™ 30СМ

- Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент для эффективной работы.
- 30см шина и пильная цепь для бревен и сучьев
- Технология снижения шума во время работы Whisper™ защищает слух пользователя



Также доступно с

- x1** 4.0Ач аккумулятором RY18CSX30A-140
- x1** 5.0Ач аккумулятором RY18CSX30A-150

Аккумулятор	0
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	13,2
Безинструментальное натяжение цепи	да
Общий вес (EPTA) (кг)	3,92 (RB1840X)
Артикул	5133005465
Штрихкод	4892210204523

## RY18CS20A-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАКТНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 20СМ

- 20 см шина идеально подходит для резки небольших бревен для костра, обрезки ветвей и сучьев
- 20 см пильная цепь, благодаря большому количеству режущих зубцов, обеспечивает чистый рез, снижает вибрацию и риск отдачи
- Ручная система смазки цепи максимально упрощает эксплуатацию и обслуживание. Просто нанесите смазку на цепь и шину



Также доступно с

- x1** 2.5Ач аккумулятором RY18CS20A-125

Аккумулятор	0
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	4,6
Безинструментальное натяжение цепи	нет
Общий вес (EPTA) (кг)	2,8
Артикул	5133005414
Штрихкод	4892210199515

## OBV18

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС-ВОЗДУХОДУВКА

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки
- Высокопроизводительный турбо-вентилятор
- Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув"

Также доступно с

**x1** 5.0Ач аккумулятором  
RBV1850

Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока (км/ч)	201
Объем воздуха (м <sup>3</sup> /мин)	2.94
Общий вес (EPTA) (кг)	4.1
Артикул	5133003661
Штрихкод	4892210157904



## RY18BLA-0

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

- Сочетает в себе малый вес и аккумуляторную мобильность
- Высокоэффективный Jet вентилятор обеспечивает высокие технические характеристики
- Встроенный скребок позволяет справиться с прилипшими листьями



Также доступно с

**x1** 4.0Ач аккумулятором  
RY18BLA-140

Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока (км/ч)	145
Объем воздуха (м <sup>3</sup> /мин)	7.1
Общий вес (EPTA) (кг)	2.6
Артикул	5133005411
Штрихкод	4892210203120

## OBL18JB

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

- Высокопроизводительный турбовентилятор
- Регулировка скорости воздушного потока
- Встроенный скребок для мусора



Также доступно с

**x1** 4.0Ач аккумулятором  
RBL18JB40F

Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м <sup>3</sup> /мин)	7.9
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5
Артикул	5133003662
Штрихкод	4892210157911

## OBL1820S

### 18В АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

- Воздушная дувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворики
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя



Также доступно с

**x1** 4,0Ач аккумулятором RBL1820S40

Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Объем воздуха (м³/мин)	2.6
Общий вес (EPTA) (кг)	2
Артикул	5133002663
Штрихкод	4892210143488

## RY18BP5A-0

### 18В РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- Распылитель избавит вас от утомительной и однообразной работы по перекачиванию жидкости
- Мягкие ремни для комфортной работы в течении длительного времени
- 15 л бак позволяет распылить значительное количество жидкости по всему саду



Аккумулятор	0
Расход (л/ч)	88
Объем бака (л)	15
Общий вес (EPTA) (кг)	6.7
Артикул	5133004573
Штрихкод	4892210182678

## RY18BPSB-0

НОВИНКА

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАНЦЕВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

- Распылитель с регулируемой скоростью делает работу простой и легкой, сокращая время, необходимое для решения поставленной задачи
- Мягкий лямки обеспечивают дополнительный комфорт при продолжительной работе. Каждая лямка регулируется
- Емкость бака 15л достаточна для работы даже в больших садах



Аккумулятор	0
Производительность насоса (л/мин)	36-108
Объем бака (л)	15
Общий вес (EPTA) (кг)	21.5
Артикул	5133005774
Штрихкод	4892210194831

## RY18PW22A-0

### АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

- Если вы хотите помыть ваш автомобиль или велосипед не обязательно иметь мойку высокого давления, просто возьмите аккумуляторный моечный пистолет, присоедините шланг и начинайте работу
- Работает везде! Набор для сифонирования позволяет брать воду из любого водоема и даже из бочки или ведра
- 6 м гибкий шланг забора воды позволяет комфортно работать на удалении от дома



Также доступно с

**x1** 2,5Ач аккумулятором RY18PW22A-125 **x1** 4,0Ач аккумулятором RY18PW22A-140

Аккумулятор	0
Расход (л/ч)	182
Макс. давление (бар)	22
Общий вес (EPTA) (кг)	2.4
Артикул	5133004570
Штрихкод	4892210182906

## RY18PCA-0

### 18В ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА С ПРОВОЛОЧНОЙ ЩЕТКОЙ

- Легко вычищает сорняки и траву из швов между кирпичами, садовыми плитками и т.п.
- Телескопическая рукоятка позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя
- Эластичное покрытие делает работу комфортнее, особенно при продолжительном использовании



Также доступно с

- x1** 2.0Ач аккумулятором RY18PCA-120
- x1** 4.0Ач аккумулятором RY18PCA-140

Аккумулятор	0
Стандартная комплектация	Проволочная щетка
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3
Артикул	5133004727
Штрихкод	4892210185600

## RY18PCB-0

### 18В ЩЕТОЧНАЯ МАШИНА С ЧИСТЯЩЕЙ ЩЕТОЙ

- Предназначена для чистки различных ровных поверхностей, таких как террасы или настилы
- Телескопическая рукоятка позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя
- Эластичное покрытие делает работу комфортнее, особенно при продолжительном использовании



Также доступно с

- x1** 2.0Ач аккумулятором RY18PCB-120
- x1** 4.0Ач аккумулятором RY18PCB-140

Аккумулятор	0
Стандартная комплектация	Чистящая щетка
Общий вес (EPTA) (кг)	3.9
Артикул	5133004729
Штрихкод	4892210185587

## OWS1880

### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов



Аккумулятор	0
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3.5
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9
Артикул	5133002676
Штрихкод	4892210144447

## RY18FGA-0

### 18В РАСПЫЛИТЕЛЬ

- Идеален для распыления дезинфекторов, бытовой химии, инсектицидов, фунгицидов, пестицидов и т.п.
- В отличие от традиционных распылителей, производит дробление распыляемых химических частиц, что позволяет им разлетаться на большее расстояние и ложиться более равномерным слоем
- Позволяет производить работы по распылению химикатов, не испытывая излишней усталости



Также доступно с

- x1** 2.0Ач аккумулятором RY18FGA-120
- x1** 5.0Ач аккумулятором RY18FGA-150

Аккумулятор	0
Средний размер частиц [µm]	40
Расход (л/ч)	7.2
Глубина рыхления [см]	4.5
Объем бака (л)	2
Общий вес (EPTA) (кг)	3.3
Артикул	5133004912
Штрихкод	4892210189431

## RY18CVA-0

### 18В КУЛЬТИВАТОР

- Использование культиватора Ryobi делает почву более здоровой и способствует росту растений
- Три скорости позволяют подобрать оптимальную для каждой конкретной задачи
- Бесключевая установка двух или четырех фрез позволяет изменять ширину обрабатываемого участка



Аккумулятор	0
Ширина рыхления [см]	20
Глубина рыхления [см]	10
Количество фрез	4
Скорость фрезы (об/мин)	300, 250, 200
Общий вес (ЕПТА) [кг]	5,2
Артикул	5133005047
Штрихкод	4892210189400



НОВИНКА

## RY18HCA-0



### 18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУЧНОЙ КУЛЬТИВАТОР

ДЛЯ РАБОТЫ В  
УЗКИХ МЕСТАХ

РЫХЛИТ  
СЛЕЖАВШУЮСЯ ПОЧВУ

УДАЛЯЕТ СОРНЯКИ И ГОТОВИТ  
ГРЯДКИ ДЛЯ ПОСАДОК

Аккумулятор	0
Ширина рыхления [см]	15
Глубина рыхления [см]	5
Количество фрез	2
Скорость фрезы (об/мин)	180 - 220
Вес [без аккумулятора] [кг]	1,6
Артикул	5133005766
Штрихкод	4892210206145

OSS1800

**АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕЯЛКА 18 В**

- Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и соль
- Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
- Антисасорный механизм обеспечивает бесперебойную подачу семян



Аккумулятор	0
Емкость (л)	4
Общий вес (EPTA) (кг)	1.9
Артикул	5133003729
Штрихкод	4892210160201

RY18STPA-0

НОВИНКА

**18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС**

- Высококачественный вертикальный насос предназначен для дренажа, перекачивания воды или полива. Перемещайте воду эффективно!
- Оснащен крюком для крепления на стенке резервуара, например бочки. Используйте дождевую воду для полива садовых растений
- Для достижения максимальной скорости потока рекомендуется использовать входящий в комплект сливной шланг 1 1/2" или можно использовать переходник с наружной резьбой G 3/4" для присоединения садового шланга



Аккумулятор	0
Расход (л/ч)	3360
Глубина погружения (м)	1.2
Макс.высота подачи (м)	7
Мин. уровень всасывания (мм)	50
Размер частиц (мм)	1
Артикул	5133005716
Штрихкод	4892210217998



НОВИНКА

RY18SPA-0

18V ONE+

**18В ПОГРУЖНОЙ НАСОС**

НАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРЯЗНОЙ И ЧИСТОЙ ВОДОЙ

10 И 15 МИНУТ ПОЛОЖЕНИЯ ТАЙМЕРА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

Аккумулятор	0
Расход (л/ч)	4200
Глубина погружения (м)	5
Макс.высота подачи (м)	8
Режимы таймера	5 мин; 10 мин; 15 мин
Диаметр выходного штуцера (мм)	25.4
Артикул	5133005778
Штрихкод	4892210213853

## RY18BI150A-0

### 150ВТ ИНВЕРТОР

- ONE+ Инвертор обеспечивает переменный ток с напряжением 230 В и мощность до 150 Вт и позволяет подключать сетевые бытовые приборы
- Идеален для подключения таких девайсов, как ноутбуки, камеры, дроны, радио, смарт-колонки и светильники
- 2 USB тип-A (5В, 2,4А) для зарядки телефонов, планшетов и подобных девайсов, заряжаемых через USB



Аккумулятор	0
Мощность	18V
Аккумулятор	0
Максимальная мощность [W]	300
Номинальная мощность [W]	150
Источник переменного тока	1
Источник постоянного тока	2
Общий вес (EPTA) (кг)	0.76
Артикул	5133004895
Штрихкод	4892210190901

## RY18BZA-0

НОВИНКА

### 18В ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ

- 18В Ловушка для насекомых генерирует напряжение 2600В для уничтожения мух, комаров, москитов, мотыльков и подобных насекомых
- Используется для защиты от насекомых
- Оснащена USB портом и держателем телефона, что позволяет производить его зарядку



Аккумулятор	0
Длина ультрафиолетовой волны (нм)	365
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4
Артикул	5133005048
Штрихкод	4892210192639

## RY18CB23A-0

НОВИНКА

### 18В ХОЛОДИЛЬНИК

- 18В Холодильник Ryobi - отличное решение для хранения еды и напитков в охлажденном состоянии вдали от дома
- 23л емкость означает, что в холодильнике может поместиться до 33 банок объемом 375мл
- Способен поддерживать температуру в диапазоне от 20° до -20°, а значит может использоваться в качестве морозильной камеры



Глубина рыхления (°C)	-20°C до 20°C
Общий вес (EPTA) (кг)	15
Артикул	5133006103
Штрихкод	4892210224811

# ЭНЕРГИЯ. ВЕЗДЕ.

СОБИРАЕМ  
ЭНЕРГИЮ

RYSP14A



ХРАНИМ  
ЭНЕРГИЮ



ИСПОЛЬЗУЕМ  
ЭНЕРГИЮ



**MAX**  
POWER

ONE+

## RYSP14A

НОВИНКА

### 14ВТ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Солнечная панель Ryobi 14Вт является превосходным источником энергии для ваших устройств
- Тканевые петли позволяют легко прикрепить панель к рюкзаку или палатке
- При совместной работе с RY18BI150B дает возможность заряжать аккумулятор ONE+ используя солнечную энергию



Источник постоянного тока	2
Мощность на выходе (Вт)	14
Артикул	5133005744
Штрихкод	4892210217219

## RYSP21A

НОВИНКА

### 21ВТ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Солнечная панель Ryobi 21Вт является превосходным источником энергии для ваших устройств
- Тканевые петли позволяют легко прикрепить панель к рюкзаку или палатке
- При совместной работе с RY18BI150B дает возможность заряжать аккумулятор ONE+ используя солнечную энергию



Источник постоянного тока	2
Мощность на выходе (Вт)	21
Артикул	5133005745
Штрихкод	4892210217226

## RYSP60A

НОВИНКА

### 60ВТ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

- Солнечная панель Ryobi 60Вт является превосходным источником энергии для ваших устройств
- Выдвижные опоры позволяют направить панель в сторону солнца
- При совместной работе с RY18BI150B дает возможность заряжать аккумулятор ONE+ используя солнечную энергию



Источник постоянного тока	2
Мощность на выходе (Вт)	60
Артикул	5133005746
Штрихкод	4892210217233

## RY18BI150B-0

НОВИНКА

### 18В 150ВТ GEN2 ИНВЕРТОР

- Инвертор и зарядное устройство 2-в-1 ONE+ позволяет подключать устройства переменного тока вдали от дома, а также является зарядным устройством для аккумуляторов 18В ONE+
- Идеален для работы с ноутбуком, вентилятором, камерой, дроном, радио или осветительным прибором
- Заряжает Ryobi ONE+ аккумуляторы током 1.7А с помощью USB-C кабеля и сетевой розетки, входящих в комплект



Также доступно с



2,0Ач аккумулятором RY18BI150B-120

Аккумулятор	0
Максимальная мощность [W]	225
Номинальная мощность [W]	150
Источник переменного тока	1
Артикул	5133005742
Штрихкод	4892210217196

# Аккумуляторы, которые думают сами



# 25 ЛЕТ

УНИФИКАЦИИ

18V **ONE+**

АККУМУЛЯТОРОВ

## Индикация уровня заряда



Простой способ следить за состоянием аккумулятора и планировать работу.

## Защитная электроника



Электроника отключает аккумулятор при перегрузке или перегреве, защищая от повреждения как аккумулятор, так и инструмент.

## Ячейки высокой мощности



Ячейки высокой мощности с низким выделением тепла позволяют отдавать максимальное количество энергии на выполнение полезной работы.



## IntelliCell™ аккумуляторная технология

Уникальное решение для контроля и оптимизации рабочих характеристик любого инструмента ONE™ при решении любой задачи.

## RB18L90

### 18V 9.0Ач LITHIUM+ HIGH ENERGY АККУМУЛЯТОР

- Мощный аккумулятор 9,0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология Lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%



Артикул	5133002865
Штрихкод	4892210149381

## RB1860X

### 18V 6.0Ач LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 6.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией Ryobi® предыдущего поколения
- 4 позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология IntelliCell™ позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



Артикул	5133005436
Штрихкод	4892210203991

## RB1840T

### 18V 4.0Ач LITHIUM+ HIGH ENERGY АККУМУЛЯТОР

- Мощный 4,0Ач HIGH ENERGY аккумулятор увеличивает продолжительность работы до трех раз а мощность до 20% по сравнению с аккумуляторными Ryobi® Lithium предыдущего поколения
- High Power аккумуляторные ячейки генерируют на 25% меньше тепла при работе в нагруженном режиме увеличивая продолжительность работы на одном заряде
- Новая конструкция с 4 токосъемниками облегчает подачу энергии, увеличивая мощность до 20%



Артикул	5133005618
Штрихкод	4892210208200

## RB1850X

### 18V 5.0Ач LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 5.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией Ryobi® предыдущего поколения
- 4-позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология IntelliCell™ позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Артикул	5133005286	5133005287
Штрихкод	4892210197306	4892210194732

## RB18L50

### 18В 5.0АЧ LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Новый аккумулятор 5.0 Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения



Артикул 5133002433  
Штрихкод 4892210135940

## RB1840X

### 18В 4.0АЧ LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией Ryobi® предыдущего поколения
- 4-позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология IntelliCell™ позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Артикул 5133005053  
Штрихкод 4892210194718

## RB18L25

### 18В 2.5АЧ LITHIUM + АККУМУЛЯТОР

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией предыдущего поколения
- 4-позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Артикул 5133002237  
Штрихкод 4892210129062

## RB1820C

### 18В 2.0АЧ LITHIUM+ АККУМУЛЯТОР

- Мощный 2.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с Lithium технологией предыдущего поколения
- 4-позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология IntelliCell™ позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Артикул 5133005052  
Штрихкод 4892210194633

## RC18240

### 18V ONE+ ДВУХПОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Двухпортовое зарядное устройство позволяет заряжать два аккумулятора одновременно
- Заряжает один аккумулятор с силой тока 4 А или два аккумулятора с силой тока по 2 А
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ 18В Lithium



Зарядный ток

Артикул	5133005580
Штрихкод	4892210205100

## RC18640

### 18V ONE+ 6-ПОРТОВАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

- Мощная 6-портовая зарядная станция идеальна для хранения ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 4.0А означает, что аккумулятор 4.0Ач заряжается за один час
- Оснащена 2А портом USB для зарядки электроники



Артикул	5133005806
Штрихкод	4892210207197

## RC18627

### 18V ONE+ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ 6 АККУМУЛЯТОРОВ

- Зарядная станция на 6 портов – идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7 А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5 Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+



Артикул	5133002630
Штрихкод	4892210140906

## RC18150

### 18V ONE+ БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0 Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии



Артикул	5133002638
Штрихкод	4892210141873

## RC18120

### 18V ONE+ КОМПАКТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2 А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0 Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ Lithium
- Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время процессов зарядки и хранения



Артикул 5133002891  
Штрихкод 4892210150103

## RC18118C

### 18V ONE+ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С ПИТАНИЕМ ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ СЕТИ

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18V ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения



Артикул 5133002893  
Штрихкод 4892210150134

## Среднее время зарядки (мин)



A RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L40 RB18L50 RB1860X RB18L90



RC18115	A	RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L40	RB18L50	RB1860X	RB18L90
1.5	60	80	100	160	200	240	360	



2	45	60	75	120	150	180	270
---	----	----	----	-----	-----	-----	-----



2.7	35	45	60	90	120	130	200
-----	----	----	----	----	-----	-----	-----



5	25	30	40	50	60	75	120
---	----	----	----	----	----	----	-----



4	25	30	40	60	75	90	135
---	----	----	----	----	----	----	-----



4	25	30	40	60	75	90	135
---	----	----	----	----	----	----	-----



			1.5 <sub>Ah</sub>	2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>
18В Бесщеточная ударная дрель	RPD18X-0	4 x 32 мм шурупы, закручивание	450	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 мм отверстий в дереве	100	140	160	275	350	600
	RPD18C-0	4 x 40 мм шурупы, закручивание	600	800	1000	1600	2400	3600
		13x 50 мм отверстий в дереве	225	300	375	600	750	1350
18В Бесщеточная дрель-шуруповерт	RDD18X-0	4 x 32 мм шурупы, закручивание	450	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 мм отверстий в дереве	100	140	160	275	350	600
	RDD18C-0	4 x 40 мм шурупы, закручивание	600	800	1000	1600	2400	3600
		13x 50 мм отверстий в дереве	225	300	375	600	750	1350
18В Бесщеточный перфоратор SDS plus	RSDS18X-0	6 x 40 мм отверстий в бетоне	50	66	82	132	164	338
18В Бесщеточная угловая дрель	RAD18C-0	4 x 32 мм шурупы, закручивание	635	850	1120	1700	2235	4130
18В Бесщеточный импульсный винтоверт	RID18X-0	4 x 65 мм палубные шурупы, закручивание	210	280	360	600	750	1800
	RID18C-0		165	218	285	460	575	1175
18В Бесщеточный ударный гайковерт	RIW18X-0	19мм гайки, закрученные при 130Нм	520	690	870	2000	2400	4200
18В Бесщеточный высокомоментный ударный гайковерт	RiWH18X-0	33мм гайки, откручивание	29	38	48	80	95	171
18В 1/4 Трещотка	RRW1814X-0	10 x 25мм болты, закручивание при 50Нм	155	210	260	430	550	900
18В 3/8 Трещотка	RRW1838X-0		155	210	260	430	550	900
18В 210мм Распиловочный станок	RTBS18X-0	Метры в 13мм фанере	60	80	101	164	207	371
Торцовочная пила	RMS18254X	Резы в 38мм x 89мм сосне (2x4)	62	84	106	168	210	375
18В Бесщеточная сабельная пила	RRS18X-0	Резы в 50мм x 100мм сосне	62	83	104	168	220	380
18В Бесщеточная сабельная пила	RRS18C-0	Резы в 50мм x 100мм сосне	30	47	64	106	120	239
Циркулярная пила	RPLS18X-0	Метры в 13мм фанере	78	104	128	205	260	465
18В Бесщеточная циркулярная пила	RCS18X-0	Резы в 52мм x 150мм сосне (2x6)	68	91	113	181	227	460
		Метры в 13мм фанере	34	41	46	92	107	218
18В Бесщеточный лобзик	RJS18X-0	Резы в 38мм x 89мм сосне (2x4)	34	47	60	99	124	240
		Метры в 13мм фанере	13	15	18	27	31	68
18В Бесщеточная углошлифмашина	RAG18X-0	13 мм стальная труба, резы	24	25	30	69	85	210
18В Бесщеточная отрезная машина	RCT18C-0		20	26	33	63	78	140
18В Бесщеточная шлифовальная машина	RDG18C-0	Минуты полирования металла	18	23	25	45	56	84
18В Бесщеточный гвоздезабиватель 18G	R18GN18X-0	мм гвозди, забивка	700	1170	1380	1900	2350	4230
18В Бесщеточный ручной пылесос	RSV18X1-0	Минут работы		24	30	45	60	95
18В Бесщеточный ручной пылесос	RSV18X-0			24	30	45	60	95



**1.5<sub>mm</sub>** **2.0<sub>mm</sub>** **2.5<sub>mm</sub>** **4.0<sub>mm</sub>** **5.0<sub>mm</sub>** **9.0<sub>mm</sub>**

			1.5 <sub>mm</sub>	2.0 <sub>mm</sub>	2.5 <sub>mm</sub>	4.0 <sub>mm</sub>	5.0 <sub>mm</sub>	9.0 <sub>mm</sub>
			18В Бесщеточный импульсный винтоверт	<b>R18IDBL-0</b>		186	229	287
18В Импульсный винтоверт	<b>R1D18-0</b>		210	280	360	600	750	1800
18В 3-скоростной импульсный винтоверт	<b>R18ID3-0</b>	4 x 65 мм палубные шурупы, закручивание	158	188	242	374	412	716
	<b>R1D1801M</b>		155	190	240	365	408	710
18В Импульсный винтоверт	<b>R18ID2</b>		163	194	245	373	420	732
	<b>R18DD7-0</b>		580	800	900	1500	1900	3200
18В Бесщеточная дрель-шуруповерт	<b>R18DDBL-0</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	120	160	212	325	400	720
		16 x 50 мм отверстий в дереве	450	600	800	1440	1800	2800
		16 x 50 мм отверстий в дереве	108	144	180	310	397	900
18В Бесщеточная компактная дрель-шуруповерт	<b>R18DD5-0</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	600	900	1000	1680	1900	3500
		16 x 50 мм отверстий в дереве	135	180	225	360	450	1080
18В Дрель-шуруповерт	<b>RDD18-0</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	450	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 мм отверстий в дереве	100	140	160	275	350	600
18В Дрель-шуруповерт	<b>R18DD3</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	440	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50 мм отверстий в дереве	165	220	275	456	570	1500
		16 x 50 мм отверстий в дереве	85	110	140	225	276	645
		10 x 50 мм отверстий в дереве					934	
18В Угловая дрель	<b>RAD1801M</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	188	250	320	560	700	1260
18В Перфоратор SDS+	<b>R18SDS-0</b>	6 x 40 мм отверстий в бетоне	40	50	55	120	150	310
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт	<b>R18PDBL-0</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	450	600	800	1440	1800	2800
		16 x 50 мм отверстий в дереве	108	144	180	310	397	900
18В Ударная дрель-шуруповерт	<b>R18PD31</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	440	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50 мм отверстий в дереве	165	220	275	456	570	1500
		16 x 50 мм отверстий в дереве	85	110,4	140	225	276	645
18В Бесщеточная компактная ударная дрель-шуруповерт	<b>R18PD5-0</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	600	900	1000	1680	2100	3500
		16 x 50 мм отверстий в дереве	135	180	225	360	450	1080
18В Ударная дрель-шуруповерт	<b>R18PD3-0</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	440	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50 мм отверстий в дереве	165	220	275	456	570	1500
		16 x 50 мм отверстий в дереве	85	110,4	140	225	276	645
18В Ударная дрель-шуруповерт	<b>RPD18-0</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	450	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50 мм отверстий в дереве	100	140	160	275	350	600
	<b>R18PD2</b>	4 x 32 мм шурупы, закручивание	550	700	900	1750	2200	3200
		10 x 50 мм отверстий в дереве	330	440	550	880	1100	2400

СВЕРЛЕНИЕ



1.5<sub>h</sub> 2.0<sub>h</sub> 2.5<sub>h</sub> 4.0<sub>h</sub> 5.0<sub>h</sub> 9.0<sub>h</sub>

			1.5 <sub>h</sub>	2.0 <sub>h</sub>	2.5 <sub>h</sub>	4.0 <sub>h</sub>	5.0 <sub>h</sub>	9.0 <sub>h</sub>	
ПИЛИНИЕ	18В Бесщеточная сабельная пила	R18RS7-0	59	81	101	163	215	370	
		RRS18-0	62	83	104	168	220	380	
	18В Сабельная пила	R18RS-0	59	81	101	163	215	370	
		RRS1801M	25	31	39	67	92	198	
	18В Бесщеточная циркулярная пила	R18CS7-0	Резы в 52мм х 150мм сосне (2х6)	61	65	81	194	216	440
			Метры в 13мм фанере	32	39	44	88	102	208
	18В Циркулярная пила	R18CS-0	Резы в 52мм х 150мм сосне (2х6)	61	65	81	194	216	440
			Метры в 13мм фанере	32	39	44	88	102	208
		RWSL1801M	Резы в 45мм х 150мм сосне (2х6)	51	68	89	150	174	350
			Метры в 13мм фанере	26	32	36	75	80	165
		R18CSP-0	Резы в 45мм х 150мм сосне (2х6)	51	68	89	150	174	350
			Метры в 13мм фанере	26	32	36	75	80	165
	18В Универсальная пила	R18MMS	Метры в 13мм фанере	18	25	27	45	57	110
			Метры в 9мм плитке	4	5	5	8	10	20
			Резы медной трубы 19мм	334	446	557	1012	1265	2098
			Резы PVC трубы 16мм (1.6мм толщина стенки)	1371	1829	2286	4186	5232	7685
18В Бесщеточный лобзик	R18JS7-0	Резы в 38мм х 89мм сосне (2х4)	34	47	60	99	124	240	
		Метры в 13мм фанере	13	15	18	27	31	68	
18В Лобзик	RJS18-0	Резы в 38мм х 89мм сосне (2х4)	34	47	60	99	124	240	
		Метры в 13мм фанере	13	15	18	27	31	68	
	R18JS-0	Резы в 38мм х 89мм сосне (2х4)	34	47	60	99	124	240	
		Метры в 13мм фанере	13	15	18	27	31	68	
18В Плиткорез	LTS180M	Метры в 9мм плитке	6	8	11	20	25	47	
18В Торцовочно-усовочная пила	R18MS216-0	Резы в 38мм х 89мм сосне (2х4)	69	92	115	233	292	876	
RMS18190-0	65		89	113	170	226	408		
18В Торцовочная пила	EMS190DCL	Резы в 22мм х 100мм сосне	52	71	89	151	189	444	
РАБОТА С ДЕРЕВОМ	18В Многофункциональный инструмент	RMT18-0	190	250	310	504	630	1254	
		R18MT3-0	190	250	310	504	630	1254	
		R18MT-0	225	300	375	600	750	1485	
	18В Рубанок	R18PL-0	Метры, сосна	25	35	45	65	78	163
	18В Ленточная шлифмашина	R18BS-0	Площадь (м2)	0,6	0,85	1	1,7	2,1	4,8
			Минуты шлифования	3,5	5	6	9,5	12	24
	18В Эксцентриковая шлифмашина	RR0S18-0	Минуты шлифования	15	20	25	40	50	99
		R18ROS-0		15	20	25	40	50	99
	18В Виброшлифмашина	RPS18-0		22	30	37	60	75	135



**1.5<sub>ah</sub>** **2.0<sub>ah</sub>** **2.5<sub>ah</sub>** **4.0<sub>ah</sub>** **5.0<sub>ah</sub>** **9.0<sub>ah</sub>**

			1.5 <sub>ah</sub>	2.0 <sub>ah</sub>	2.5 <sub>ah</sub>	4.0 <sub>ah</sub>	5.0 <sub>ah</sub>	9.0 <sub>ah</sub>
<b>ШЛИФОВАНИЕ</b>	18В Ленточный напильник	<b>R18PF-0</b>	Минуты шлифования					
	18В Углошлифмашина	<b>R18AG7-0</b>	13	18	22	35	44	87
		<b>RAG18115-0</b>	21	24	28	64	80	189
		<b>RAG18125-0</b>	21	28	35	54	68	124
		<b>R18AG-0</b>	21	29	35	54	69	126
		<b>R18AG-0</b>	21	24	28	64	80	189
<b>ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ И СКОБ</b>	18В Гвоздезабиватель 16G	<b>R16GN18-0</b>	64мм гвозди, забивание					
	18В Гвоздезабиватель 18G	<b>R18N18G-0</b>	350	420	480	800	1000	1700
		<b>R18GN18-0</b>	534	716	894	1589	1982	2915
	18В Степлер 18G	<b>R18GS18-0</b>	50мм гвозди, забивание					
			500	650	760	1550	1900	2900
18В Степлер 18G	<b>R18GS18-0</b>	38мм 18G скобы, забивание						
			500	650	760	1550	1900	2900
18В Угловой гвоздезабиватель 15G	<b>R15GN18-0</b>	64мм гвозди, забивание						
			250	300	320	600	750	1300
18В Степлер	<b>R18ST50</b>	14мм T50 (10мм ширина) скобы, забивание						
			2500	3000	4000	5500	6000	11K
<b>УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ</b>	18В Ударный гайковерт	<b>R18W18-0</b>	19мм гайки, закрученные при 130Нм					
		<b>R18W17-0</b>	520	690	870	2000	2400	4200
		<b>R18W13-0</b>	Колесные гайки, откручивание					
			58	77	96	154	192	383
			40	50	62	100	125	264
	18В Трещотка	<b>R18RW2</b>	10 x 25мм болты, закрученные при 50Нм					
			77	103	129	206	258	464
	18В 3/8" Трещотка	<b>R18RW3-0</b>	10 x 25мм болты, закрученные при 50Нм					
			77	103	129	206	258	464
	18В Промышленный фен	<b>R18HG-0</b>	Минуты работы					
			6	7	9	14	18	42
	18В Смазочный пистолет	<b>R18GG-0</b>	Количество картриджей					
			7	9	11	18	23	39
	18В Полировальная машина	<b>R18P-0</b>	Минуты работы					
			15	20	25	40	50	95
18В Полировальная машина	<b>RBP18150-0</b>	Минуты полирования						
	<b>RBP18250-0</b>	47	63	78	125	150	283	
		36	48	62	100	120	218	
18В Компрессор	<b>R18AC-0</b>	Автомобильные шины, накачанные от 0 до 35psi						
	<b>R18MI</b>	3	4	5	8	11	20	
		Велосипедные шины, накачивание до 65psi						
		29	41	52	84	105	192	
		Двухспальный матрас, накачивание						
		9	11	15	23	29	58	
18В Насос	<b>R18I</b>	Велосипедные шины, накачивание до 65psi						
		29	40	50	80	100	186	
		Двухспальный матрас, накачивание						
		8	10	14	21	27	54	
	<b>R18PI</b>	Велосипедные шины, накачивание до 65psi						
		44	60	74	120	150	284	
	<b>R18VI</b>	Двухспальный матрас, накачивание						
		12	16	20	32	40	76	
<b>УБОРКА</b>	18В Щеточная машина	<b>R18CPS-0</b>	Минуты работы					
			45	60	80	125	155	
	18В Телескопическая щеточная машина	<b>R18TPS</b>	Минуты работы					
			70	90	120	190	230	



1.5<sub>ah</sub> 2.0<sub>ah</sub> 2.5<sub>ah</sub> 4.0<sub>ah</sub> 5.0<sub>ah</sub> 9.0<sub>ah</sub>

			1.5 <sub>ah</sub>	2.0 <sub>ah</sub>	2.5 <sub>ah</sub>	4.0 <sub>ah</sub>	5.0 <sub>ah</sub>	9.0 <sub>ah</sub>	
УБОРКА	18В Щеточная уборочная машина	R18SW3-0	Минут работы	61	81	101	162	202	360
	18В Пылесос	R18PV	Минут работы	5	7	8	13	16	33
	18В Ручной пылесос	RSV18-0		22	22	45	55	90	
	18В Бесщеточный ручной пылесос	R18SV7-0		13	18	22	35	43	85
	18В Пылесос для сухого и влажного мусора	R18WDV		6	8	10	17	22	36
	18В Ручной пылесос	R18HV-0		9	12	15	25	30	57
	18В Воздуходувка	R18TB	Минут работы	21	28	35	56	70	132
	18В Прочистная машина	R18DA	Минуты работы	67	86	108	172	225	400
	18В Насос для перекачивания воды	R18TP-0	Минуты работы	70	90	120	190	230	
РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ	18В Bluetooth колонка	RBT18-0	Часы работы	5	6	8	14	17	32
	18В Мини колонка	RBTM18-0		12	16	20	34	43	72
	18В Радио	R18RH-0		4,5	6	7,5	12	15	33
	18В Радио	R18R-0		5,5	7,5	9	15	19	36
	18В USB адаптор	R18USB-0	Количество заряженных телефонов	2,5	3,5	4	6,5	8,5	18
	18В 3-скоростной вентилятор	RF18	Часы работы (режим наименьшей яркости)	12	14	17	25	35	62
			Часы работы (режим наибольшей яркости)				7		
	18В Вентилятор	R18F5	Часы работы (режим наименьшей яркости)	3	3,5	4,5	7	9	16,5
18В Вентилятор	RCF18-0		6	7	8	13	16	28	
ДОМАШНИЙ МАСТЕР	18В Прямая шлифмашина	RRTS18	Отверстия 1" в сосне	1150	1400	1750	2800	3500	6300
			Количество отрезанных гвоздей	82	110	137	220	275	495
	18В Прямая шлифмашина	RRT18	Минуты гравировки по стеклу	85	114	150	218	232	479
			Минуты шлифования сосны	41	58	78	112	128	242
	18В Паяльник	RSI18	Минуты работы	69	92	115	184	230	477
	18В Пистолет для герметика	CCG1801M	Использованные тубы	90	120	150	240	300	540
	18В 12мм Клеевой пистолет	RGL18	Количество стержней 11мм	17	23	31	52	66	112
	18В Клеевой пистолет	R18GLU	Количество стержней 11мм	14	19	24	45	58	105
	18В 7мм Клеевой пистолет	RGLM18	Количество стержней 7мм	40	49	58	95	120	210



	1.5 <sub>ah</sub>	2.0 <sub>ah</sub>	2.5 <sub>ah</sub>	4.0 <sub>ah</sub>	5.0 <sub>ah</sub>	9.0 <sub>ah</sub>
18В Фонарь R18TL-0	6	7	9	16	19	34
18В Фонарь RLF18-0	3	4	7	10	12	20
18В Hybrid фонарь RLPH18-0	2	4	5	9	10	18
18В Светильник R18ALF-0	2	3	4	6	7,5	14
18В Панельный фонарь RLP18-0	2	4	5	9	10	18
18В Фонарь RLL18-0	19	25	32	52	65	120
18В Компактный фонарь RLC18-0	28	39	46	76	95	168
18В Фонарь R18ALP-0	9	12	14	24	30	60
18В Фонарь RLS18-0	2	3	4	7	8	15
18В Фонарь RLCF18-0	x	x	x	30	x	x
18В Фонарь RLCL18-0	x	x	x	x	32	x
18В Увеличительное стекло с подсветкой RML18-0	7	9	11	19	22	30
18В Фонарь RLF18-0	8	10	12	21	25	43

ОСВЕЩЕНИЕ

Часы работы (режим наименьшей яркости)



1.5<sub>ah</sub> 2.0<sub>ah</sub> 2.5<sub>ah</sub> 4.0<sub>ah</sub> 5.0<sub>ah</sub> 9.0<sub>ah</sub>

Категория инструмента	Модель инструмента	Единица измерения	Время работы (минуты)						
			1.5 <sub>ah</sub>	2.0 <sub>ah</sub>	2.5 <sub>ah</sub>	4.0 <sub>ah</sub>	5.0 <sub>ah</sub>	9.0 <sub>ah</sub>	
НР САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	18В 40см Бесщеточная газонокосилка	RY18LMX40B-0	М <sup>2</sup>	x	x	190	300	375	675
	18В Бесщеточный триммер 38см	RY18LTX38A-0	Минуты	6	8	10	16	20	36
	18В НР Бесщеточный триммер 33см	RY18LTX33A-0	Минуты	15	20	25	40	50	105
	18В Бесщеточный триммер с ножом 26см	RY18BCX26A-0	Минуты	x	x	x	14	x	x
	18В Садовая сабельная пила	RY18PSX15A-0	Резы	55	65	75	120	150	230
	18В НР Кусторез	RY18HTX60A-0	Минуты	16	21	27	43	54	x
	18В НР Садовый секатор	RY18SCXA-0	Резы	1500	2000	2500	4000	5000	9000
	18В Бесщеточная WHISPER™ воздуходувка	RY18BLXC-0	М <sup>2</sup>	180	240	300	490	610	1280
	18В Садовый пылесос-воздуходувка	RY18BVXA-0	Минуты, выдув	4	6	7	12	14	25
			Минуты, всасывание (высокая скорость)	3	4	5	8	12	22
Минуты всасывание (низкая скорость)			8	11	14	22	28	50	
18В Бесщеточный моечный пистолет	RY18PWX41A-0	Минуты	6,6	8,8	11	17,6	22	39,6	
УХОД ЗА ГАЗОНОМ	18В Триммер-газонокосилка 3-в-1	RY18LMC30A-0	М <sup>2</sup>	110	150	190	300	370	780
	18В 40см Бесщеточная газонокосилка	RY18LMX40A-0	М <sup>2</sup>	x	x	150	240	300	540
	18В 37см Бесщеточная газонокосилка	RY18LMX37A-0	М <sup>2</sup>	x	x	175	280	350	630
	18В 37см Газонокосилка	RY18LM37A-140	М <sup>2</sup>	x	x	140	225	275	500
	18В 33см Газонокосилка	OLM1833B	М <sup>2</sup>	x	x	x	200	250	450
	18В Hybrid Газонокосилка 37см	RY18LMH37A-225	М <sup>2</sup>	x	x	275	440	550	990
	18В Скарификатор	RY18SFX35A-0	М <sup>2</sup>	x	x	250	420	525	1100
	18В Триммер 23см	RY18LT23A-0	Минуты	22,5	30	37,5	60	75	157,5
	18В Триммер 25-30см	OLT1832	Минуты	15	20	25	40	50	x
	18В Hybrid 25/30см Триммер	RLT1831H20F	Минуты	x	20	x	x	x	x
	18В 33см EasyEdge триммер	RY18LT33A-0	Минуты	8	11	13	21	27	48
	18В Подрезчик кромок	RY18EGA-0	Минуты	14	18	23	37	46	97
	УХОД ЗА КУСТАМИ И ДЕРЕВЬЯМИ	18В 40см Кусторез	RY18HT40A-115	Минуты	23	30	38	x	x
18В 45см Кусторез		ОНТ1845	Минуты	21	27	34	x	x	x
18В 45см Кусторез		RY18HT45A-0	Минуты	19	26	32	52	65	x
18В 50см Кусторез		RY18HT50A-0	Минуты	19	26	32	51	64	x
18В 50см Кусторез		RHT1851R20F	Минуты	18	24	30	48	60	x
18В 55см Кусторез		RY18HT55A	Минуты	18	24	30	48	60	x
18В Высотный кусторез		ОНТ1850X	Минуты	24	32	40	64	80	x



1.5<sub>Ah</sub> 2.0<sub>Ah</sub> 2.5<sub>Ah</sub> 4.0<sub>Ah</sub> 5.0<sub>Ah</sub> 9.0<sub>Ah</sub>

			1.5 <sub>Ah</sub>	2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
УХОД ЗА КУСТАМИ И ДЕРЕВЬЯМИ	18В Высотный кусторез	OPT1845	Минуты	x	18	22	36	45	95
	18В Триммер с ножом	OBC1820B	Минуты	x	x	12	20	24	50
	18В Садовые ножницы-кусторез	RY18GSA-0	Минуты	41,25	55	68,75	110	137,5	x
	18В Садовые ножницы-кусторез	OGS1822	Минуты	46	61	76	x	x	x
	18В Садовый секатор	RY18SCA-0	Резь твердой древесины 15мм	1500	2000	2500	4000	5000	9000
	18В Высотный сучкорез	RY18PLA-0	Резь твердой древесины 28мм	120	150	200	370	500	750
	18В Сучкорез	OLP1832BX	Резь твердой древесины 28мм	330	450	550	700	900	1300
	18В Бесщеточная садовая пила	RY18PSX10A-0	Резь твердой древесины 6см	55	65	75	120	150	230
	18В Садовая сабельная пила	RY18PSA	Резь твердой древесины 4см	46	60	75	120	150	230
	18В Цепной выскотрез	OPP1820	Резь твердой древесины 5см	25	40	50	80	100	150
	18В HP Бесщеточная цепная пила	RY18CSX30A	Резь твердой древесины 15см	x	x	15	28	35	82
	18В Цепная пила	OCS1830	Резь твердой древесины 15см	x	x	18	33	40	90
	18В 20см Компактная цепная пила	RY18CS20A-0	Резь твердой древесины 10см	x	x	18	33	40	90
УБОРКА САДА	18В Садовый пылесос-воздуходувка	OBV18	М <sup>2</sup>	120	150	190	320	400	840
	18В Воздуходувка	RY18BLA-0	М <sup>2</sup>	170	230	280	450	560	1180
	18В Воздуходувка	OBL18JB	М <sup>2</sup>	110	150	190	320	400	840
	18В Воздуходувка	OBL1820S	М <sup>2</sup>	60	80	100	170	200	420
	18В Ранцевый опрыскиватель	RY18BPPSB-0	Часы	1,5	2	2,5	4	5	11
	18В Ранцевый опрыскиватель	RY18BPSPA-0	Часы	1,5	2	2,5	4	5	11
	18В Моечный пистолет	RY18PW22A-0	Минуты	x	12	15	24	30	63
	18В Щеточная машина	RY18PCA-0	Минуты	24	32	40	64	80	168
	18В Щеточная машина	RY18PCB-0	Минуты	15	20	26	41	51	107
	18В Опрыскиватель	OWS1880	Часы	4,5	5,5	7	x	x	x
	18В Распылитель	RY18FGA	Минуты	9	12	15	24	30	63
	18В Культиватор	RY18CVA	М <sup>2</sup>	x	35	45	75	90	190
	18В Ручной культиватор	RY18HCA	М <sup>2</sup>	5	10	12	20	25	45
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	18В Сеялка	OSS1800	Часы	1,5	2	2,5	x	x
18В Вертикальный насос		RY18STPA	Минуты	15,6	20,8	26	41,6	52	93,6
18В Погружной насос		RY18SPA	Минуты	9	12	15	24	30	54
18В Ловушка для насекомых		RY18BZA-0	Часы	2,5	3,5	3,7	6,3	7,4	x

**RYOBI**

200+

инструментов

для дома и сада  
питаются от



ОДНОГО аккумулятора

ООО "А энд М Электроинструменты"  
Россия, 141014, Московская область,  
г.Мытищи, ул.Центральная, вл.20Б,  
Бизнесцентр "Quadroom"

Тел.: 8-495-775-46-06

**3 ГОДА\***  
**ГАРАНТИИ**

\*Пройдите регистрацию для увеличения срока гарантийного обслуживания с 2 до 3 лет. Пожалуйста, посетите наш сайт [ru.ryobitools.eu](http://ru.ryobitools.eu) в течении 30 дней с момента покупки для получения более подробной информации и осуществления регистрации. Расширенная гарантия действует на территории Европейского союза, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Чтобы узнать условия гарантийного обслуживания за пределами этих территорий обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi.