



**RYOBI**

# 150+

verktyg

för hem och  
trädgård, drivna av



# ett batteri

**KOMMER SNART\***

\* Alla 150 verktyg är tillgängliga från juli 2021



[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

## ONE+ systemet

|                    |   |
|--------------------|---|
| Batteriteknologi   | 4 |
| Borstlös teknologi | 5 |
| HP-teknologi       | 6 |

## ONE+ Elverktyg 6-37

|                |       |
|----------------|-------|
| HP-verktyg     | 6-8   |
| Skruva & Borra | 9-11  |
| Såga           | 12-15 |
| Träbearbeta    | 16-17 |
| Metallarbete   | 18    |
| Spika & Klamra | 19    |
| Bilvård        | 20-23 |
| Städa          | 24-28 |
| Fritid         | 29-31 |
| Hobby & Pyssel | 31-32 |
| Måla           | 32-33 |
| Belysa         | 34-36 |

## ONE+ Trädgårdsverktyg 37-47

|                     |       |
|---------------------|-------|
| HP Trädgårdsverktyg | 37    |
| Gräsmatta           | 38-40 |
| Träd & Häckar       | 41-44 |
| Städa & Röja        | 45-46 |
| Special             | 47    |

## ONE+ Batterier och laddare 48-50

## ONE+ Driftstidstabell 51-55

# Ett batteri passar alla



**NYHET** Sida 7



**RYOBI**

18V **ONE+**

**150+**

verktyg

för hem och trädgård, drivna av

**ett batteri**

**KOMMER SNART**

\* Alla 150 verktyg är tillgängliga från juli 2021

### + KÖP DE VERKTYG

DU VILL HA...

...och undvik att betala för extra batterier och laddare i onödan. Välj mellan skruvdragare, sågar, gräsklippare och högtalare som alla kan drivas av samma batteri.

### KÖP STARTKIT...

Köp ett färdigt kit med verktyg, batteri och laddare för att starta din samling.

**ELLER**

### ...BYGG DITT EGET KIT!

Välj först ett verktyg i nollversion och sedan batteri och laddare som passar dig.



**NYHET**  
Sida 8



**NYHET**  
Sida 37



**NYHET**  
Sida 25

# Batteriet som tänker själv

UPP  
TILL **3X**  
LÄNGRE DRIFTSTID



## INTRODUCERAR

## DEN NYA SERIEN MED KOMPAKTA ONE+ BATTERIER



### IntelliCell™ batteriteknologi

Styr och fördelar kraft för optimal prestanda och driftstid oavsett ONE+verktyg och applikation.



## BRUSHLESS™ INTELLIGENT PERFORMANCE



### Intelligent prestanda

Microprocessor i verktyget styr och reglerar motorn konstant för att optimera batteriets driftstid.

### Kraft

En friktionsfri borstlös motor som spinner upp till 25 000 varv/min ger kraftfulla verktyg.



### Batteriindikator

Det lättaste sättet att hålla koll på kvarvarande laddning och planera ditt arbete.



### Skyddad elektronik

Elektroniken stänger av verktyget om det blir för hög belastning eller om det blir för varmt. Det skyddar både batteriet och verktyget från att ta skada.



### Högpresterande celler

De högpresterande cellerna minskar värmegenerering och ger mer kraft till tuffare uppgifter.



# 18V ONE+ HP

## High Performance. Advanced Technology.™

ONE+HP är High Performance-serien med 18V-verktyg, våra mest avancerade borstlösa verktyg någonsin.

Verktygsserien High Performance är utvecklad med Ryobi-patenterad teknologi. Optimerad motor som spinner snabbare och ger mer kraft, avancerad elektronik som kontrollerar prestandan och Lithium-batteriteknik som levererar oövervinnlig batteritid.

ONE+HP har flera verktyg i serien för både hem och trädgård, alla drivna på samma ONE+ batteri som övriga verktyg i systemet.



NYHET

RPD18C-0

18V ONE+ HP

**BORRSKRUVDRAGARE MED  
SLAG BORSTLÖS 18V**

**13MM** SNABBCHUCK **24 MOMENT** INSTÄLLNINGAR

**OPTIMERAD  
MOTORKRAFT**

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Antal medföljande batterier                      | 0              |
| Max. vridmoment (Nm)                             | 54             |
| Max. borrar kapacitet trä   metall   betong [mm] | 38/13/13       |
| Max. slagtal (slag/min)                          | 27200          |
| Obelastad hastighet (varv/min)                   | 0-450 / 0-1700 |
| Vikt [utan batteri] [Kg]                         | 1.0            |
| Artikelnummer                                    | 5133004981     |
| EAN-kod                                          | 4892210191380  |

Även tillgänglig som:  
2,0Ah-batteri  
RPD18C-220S



RDD18C-0

HP NYHET

**BORRSKRUVDRAGARE  
BORSTLÖS 18V**

- ONE+HP Compact borstlös borrarvdragare med kraftfull teknologi och borstlös motor.
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- 13mm chuck för bättre och starkare grepp



Även tillgänglig som:

2,0Ah-batteri  
RDD18C-220S

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Antal medföljande batterier     | 0              |
| Max. vridmoment (Nm)            | 54             |
| Max. borrar kapacitet trä (mm)  | 38             |
| Max. borrar kapacitet stål (mm) | 13             |
| Obelastad hastighet (varv/min)  | 0-450 / 0-1700 |
| Vikt [utan batteri] [Kg]        | 0.95           |
| Artikelnummer                   | 5133004979     |
| EAN-kod                         | 4892210191977  |

RID18C-0

HP NYHET

**SLAGSKRUVDRAGARE  
BORSTLÖS 18V**

- ONE+HP Compact Slagskruvdragare ger bekväm användning och är perfekt för arbete i trånga utrymmen
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 4 gånger mer kraft till en Ryobi®-barr



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)           | 240           |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 0-2900        |
| Belastad slagtal (slag/min)    | 0-4200        |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 0.9           |
| Artikelnummer                  | 5133004938    |
| EAN-kod                        | 4892210190062 |

RAD18C-0

HP NYHET

### VINKELSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+HP Compact borstlös Vinkelskruvdragare är idealisk för borrar i trä och metall även i trånga utrymmen
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Vridmoment upp till 40 Nm



|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Antal medföljande batterier    | 0              |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 0-450 / 0-1700 |
| Max. vridmoment (Nm)           | 40             |
| Max. borrar i trä (mm)         | 38             |
| Max. borrar i stål (mm)        | 10             |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.1            |
| Artikelnummer                  | 5133004949     |
| EAN-kod                        | 4892210191335  |

RRS18C-0

HP NYHET

### TIGERSÅG BORSTLÖS 18V

- Borstlös ONE+HP Compact Tigersåg som är perfekt för kapning av olika material inklusive trä, metall och plast
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Kraftfull mekanism ger 18 mm slaglängd och 3300 slag per minut



|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier                 | 0             |
| Slaglängd (mm)                              | 16            |
| Obelastad hastighet (varv/min)              | 3300          |
| Max. kapkapacitet trä   metall   plats (mm) | 90   20   50  |
| Vikt [utan batteri] [Kg]                    | 1.7           |
| Artikelnummer                               | 5133004954    |
| EAN-kod                                     | 4892210191571 |

R18PD7-0

### BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG BORSTLÖS 18V

- Borstlös borrar-skruvdragare med slag, idealisk för borrar i trä eller metall, dra skruvar eller borrar i betong tack vare slagfunktionen
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för att ge längre drifttid och mer kraft
- 13 mm metallchuck med förbättrad greppstyrka och hållbarhet



Även tillgänglig som:

**x2** 2,0Ah-batteri  
R18PD7-220B

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)        | 85            |
| Max. borrar i murverk (mm)  | 13            |
| Max. borrar i stål (mm)     | 13            |
| Max. borrar i trä (mm)      | 54            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.7           |
| Artikelnummer               | 5133003941    |
| EAN-kod                     | 4892210164315 |

R18DD7-0

### BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- Borstlös borrar-skruvdragare, idealisk för borrar i trä eller metall samt skruvdragning
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för att ge längre drifttid och mer kraft
- 13 mm snabbchuck med integrerat HEX-fäste



Även tillgänglig som:

**x2** 2,0Ah-batteri  
R18DD7-220S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)        | 60            |
| Max. borrar i trä (mm)      | 38            |
| Max. borrar i stål (mm)     | 13            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.2           |
| Artikelnummer               | 5133004532    |
| EAN-kod                     | 4892210165084 |

R18PD5-0

### BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG BORSTLÖS 18V

- Borstlös Borrar-skruvdragare idealisk för applikationer i trä, metall och betong
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för att ge längre drifttid och mer kraft
- e-Torque, elektronisk vridmomentinställning, ger slät yta och perfekt resultat utan upp/ nedstickande skruvhuvuden



Även tillgänglig som:

**x2** 2,0Ah-batteri  
R18PD5-220S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)        | 50            |
| Max. borrar i murverk (mm)  | 13            |
| Max. borrar i stål (mm)     | 13            |
| Max. borrar i trä (mm)      | 32            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.1           |
| Artikelnummer               | 5133003595    |
| EAN-kod                     | 4892210156631 |

R18DD5-0

### BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- Borstlös Borrar-skruvdragare idealisk för applikationer i trä och metall
- Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger längre drifttid och mer kraft jämfört med den traditionella motorn
- e-Torque, elektronisk vridmomentinställning, ger slät yta och perfekt resultat utan upp/ nedstickande skruvhuvuden



Även tillgänglig som:

**x2** 2,0Ah-batteri  
R18DD5-220S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)        | 50            |
| Max. borrar i stål (mm)     | 13            |
| Max. borrar i trä (mm)      | 32            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.0           |
| Artikelnummer               | 5133003596    |
| EAN-kod                     | 4892210156648 |



RCT18C-0

ONE+ HP

NYHET

### VINKELKAP BORSTLÖS 18V

**20,000 V/MIN** **REVERSIBEL**  
FÖR SNABBA OCH ENKLA KAPNINGAR KLINGROTATION

KAPAR  
**METALL, PLAST, GIPS OCH KAKEL**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Skivdiameter (mm)              | 76            |
| Sågdjup (mm)                   | 16            |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 20,000        |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 0.8           |
| Artikelnummer                  | 5133004953    |
| EAN-kod                        | 4892210191069 |

## R18PD3-0

### BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG 18V

- Borrskruvdragare med slagfunktion för fäst- och borrarapplikationer i trä, metall och betong
- 13 mm snabbchuck för att anpassas till ett stort utbud av tillbehör
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer



Även tillgänglig som:

**X2** 2,5Ah-batteri  
R18PD3-225S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)        | 50            |
| Max. borrar murverk (mm)    | 13            |
| Max. borrar stål (mm)       | 13            |
| Max. borrar trä (mm)        | 38            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.3           |
| Artikelnummer               | 5133002888    |
| EAN-kod                     | 4892210149145 |

## R18PD2-0

### BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG 18V

- Borrskruvdragare med slagfunktion, idealisk för fäst- och borrarapplikationer i trä, metall och betong
- Snabbchuck för smidigt byte av bits
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika applikationer



Även tillgänglig som:

**X1** 1,3Ah-batteri  
R18PD2-113S **X2** 2,0Ah-batteri  
R18PD2-220S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)        | 40            |
| Max. borrar murverk (mm)    | 10            |
| Max. borrar stål (mm)       | 10            |
| Max. borrar trä (mm)        | 32            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.0           |
| Artikelnummer               | 5133003815    |
| EAN-kod                     | 4892210161468 |

## R18DD3-0

### BORRSKRUVDRAGARE 18V

- Idealisk för borrar i trä, metall och diverse fästapplikationer
- 13 mm snabbchuck för lätt anpassning till de mest vanliga tillbehören på marknaden
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer



Även tillgänglig som:

**X2** 2,0Ah-batteri  
R18DD3-220S **X1** 2,0Ah-batteri  
R18DD3-120S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)        | 50            |
| Max. borrar stål (mm)       | 13            |
| Max. borrar trä (mm)        | 38            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.3           |
| Artikelnummer               | 5133002888    |
| EAN-kod                     | 4892210149152 |

## R18DD2-0

### BORRSKRUVDRAGARE 18V

- Borrskruvdragare idealisk för fäst- och borrarapplikationer i trä och metall
- Snabbchuck för smidiga byten av bits
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika applikationer



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)        | 40            |
| Max. borrar stål (mm)       | 10            |
| Max. borrar trä (mm)        | 32            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.0           |
| Artikelnummer               | 5133003816    |
| EAN-kod                     | 4892210161475 |

## RAD1801M

### VINKELSKRUVDRAGARE 18V

- Idealisk för borrar i trä och metall samt optimal för alla sorters fästapplikationer i trånga utrymmen
- Snabbchuck för verktygslöst och enkelt byte av tillbehör
- LED-belysning



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)        | 15            |
| Max. borrar stål (mm)       | 10            |
| Max. borrar trä (mm)        | 38            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.4           |
| Artikelnummer               | 5133001166    |
| EAN-kod                     | 4892210118578 |

## R18IDBL-0

### SLAGSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- Borstlös slagskruvdragare, idealisk för fäst- och lossningsapplikationer
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för att ge längre drifttid och mer kraft
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 5x så mycket kraft jämfört med en traditionell slagskruvdragare



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)           | 270           |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 0-3000        |
| Belastad slagtal (slag/min)    | 0-3900        |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.1           |
| Artikelnummer                  | 5133002662    |
| EAN-kod                        | 4892210143457 |

## R18SDS-0

### SDS+ KOMBIHAMMARE 18V

- Pneumatisk slagmekanism - perfekt för att borra hål i sten och betong
- SDS+ snabbchuck för enkelt och smidigt byte av tillbehör
- 4 olika funktioner: hammarbörning, borrar utan slag, mejsling och mejseljustering för maximal mångsidighet



Även tillgänglig som:

**X1** 2,5Ah-batteri  
R18SDS-125S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Belastat slagtal (slag/min) | 0-5000        |
| Max. borrar murverk (mm)    | 16            |
| Max. borrar stål (mm)       | 13            |
| Max. borrar trä (mm)        | 16            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.7           |
| Artikelnummer               | 5133002305    |
| EAN-kod                     | 4892210130211 |

## R18ID3-0

### SLAGSKRUVDRAGARE 18V

- Slagskruvdragare idealisk för snabb och smidig fästning och lossning
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 4x mer kraft jämfört med en borrskruvdragare
- 3 inställningar för ett brett urval av applikationer



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)           | 220           |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 0-3200        |
| Belastad slagtal (slag/min)    | 0-3400        |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.2           |
| Artikelnummer                  | 5133002613    |
| EAN-kod                        | 4892210140708 |

## RRS1801M

### TIGERSÅG 18V

- Universalsåg för kapning i en rad olika material
- Verktygslöst bladbyte för snabbt byte
- Variabel hastighet och broms



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Slaglängd (mm)                 | 22            |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 3100          |
| Max. kapkapacitet trä (mm)     | 180           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.9           |
| Artikelnummer                  | 5133001162    |
| EAN-kod                        | 4892210118691 |

## R18RS-0

### TIGERSÅG 18V

- Idealisk för sågning och rivningsuppgifter i material som trä, metall och plast
- Kapar snabbare jämfört med Ryobis nätdrivna ERS80VHG
- Handtag med Anti-Vibe™ förbättrar komfort och kontroll under användning



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Slaglängd (mm)                 | 28            |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 2900          |
| Max. kapkapacitet trä (mm)     | 200           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 2.4           |
| Artikelnummer                  | 5133002637    |
| EAN-kod                        | 4892210141910 |

## R18RS7-0

### TIGERSÅG BORSTLÖS 18V

- Kraftfull borstlös motor med induktionsladdning 30mm slaglängd, idealisk för såg-, kap- och rivning i många olika material
- Pendelfunktion ger aggressivare snitt vilket ökar kaphastigheten med upp till 40%
- LED-belysning



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Slaglängd (mm)                 | 30            |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 3200          |
| Max. kapkapacitet trä (mm)     | 210           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 2.6           |
| Artikelnummer                  | 5133003809    |
| EAN-kod                        | 4892210158673 |



## R18CS7-0

### CIRKELSÅG BORSTLÖS 18V

- Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke
- Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär att mer kraft kan produceras för att kapa ett brett antal olika trätyper
- Intelligent elektronik reglerar motorn för att maximera drifttiden



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Diameter klinga (mm)        | 184           |
| Max. sågdjup 90° (mm)       | 60            |
| Geringskapacitet (°)        | 50            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.8           |
| Artikelnummer               | 5133002890    |
| EAN-kod                     | 4892210150080 |

## R18CS-0

### CIRKELSÅG 18V

- Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke
- Imponerande 52 mm kapkapacitet vid 90° och 36 mm vid 45° - prestanda att jämföra med nätdriven cirkelsåg
- Verktygslös justering av djup och geringsinställning



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Diameter klinga (mm)        | 165           |
| Max. sågdjup 90° (mm)       | 52            |
| Geringskapacitet (°)        | 0-56          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.4           |
| Artikelnummer               | 5133002338    |
| EAN-kod                     | 4892210117304 |



## RWSL1801M

### CIRKELSÅG MED LASER 18V

- Perfekt för rak sågning i kraftfullt virke
- Imponerande kapkapacitet på 45 mm vid 90° och 32 mm vid 45°
- Verktygslös djupinställning och geringsinställning gör det snabbt att justera sågen



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Diameter klinga (mm)        | 150           |
| Max. sågdjup 90° (mm)       | 45            |
| Geringskapacitet (°)        | 50            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.8           |
| Artikelnummer               | 5133001164    |
| EAN-kod                     | 4892210118554 |

## R18MMS-0

### MULTISÅG 18V

- Mångsidig 85mm multisåg för flera olika material som trä, gips, plast och sten
- Innovativ djupsågningsmekanism för exakta kapningar i trä
- 4250 varv/min (obelastad hastighet) gör enkelt kapningar i trä upp till 26mm, 2mm i metall och 9mm i stenplattor



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Diameter klinga (mm)           | 85            |
| Max. sågdjup 90° (mm)          | 26            |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 4250          |
| Hållstorlek (mm)               | 15            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.9           |
| Artikelnummer                  | 5133004515    |
| EAN-kod                        | 4892210178961 |

## R18JS-0

### STICKSÅG 18V

- Idealisk för kontur- och formsågning i trä plast och metall i många olika vinklar
- Variabel hastighet för att bäst anpassa till arbetsmaterialet
- 4-steps justerbar pendelrörelse ger alternativ till rejlare sågning



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier                     | 0             |
| Slaglängd (mm)                                  | 25            |
| Obelastad slagtal (slag/min)                    | 1100 - 3000   |
| Max. sågkapacitet trä   metall   aluminium [mm] | 101/6/10      |
| Vikt [utan batteri] [Kg]                        | 2.1           |
| Artikelnummer                                   | 5133002158    |
| EAN-kod                                         | 4892210128010 |

## R18JS7-0

### STICKSÅG BORSTLÖS 18V

- Kraftfull borstlös motor med klassledande 25 mm slaglängd. Idealisk för att såga konturer och former i trä, plast och metall i flera vinklar
- Premium aluminium-gjuten platta och kåpa för bättre stabilitet och hållbarhet
- Enhandskontrollerad hastighet för enkel justering och anpassning till olika uppgifter



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier                     | 0             |
| Slaglängd (mm)                                  | 25            |
| Obelastad hastighet (varv/min)                  | 800 - 3500    |
| Max. sågkapacitet trä   metall   aluminium [mm] | 135/10/10     |
| Vikt [utan batteri] [Kg]                        | 1.8           |
| Artikelnummer                                   | 5133004223    |
| EAN-kod                                         | 4892210170521 |

## LTS180M

### CIRKELSÅG FÖR KAKEL/KLINKER 18V

- Kapa keramik, granit, marmor och murverk
- Stålbas med stora vred för enkla justeringar
- 102 mm diamantkapskiva möjliggör precisionsskäring och förebygger flisning



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 5000          |
| Hjulstorlek (mm)               | 102           |
| Max. sågdjup 90° (mm)          | 22            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 2.7           |
| Artikelnummer                  | 5133000154    |
| EAN-kod                        | 4892210110688 |



## R18MS216-0

### KAP-/GERSÅG 18V

0° TILL 45° 48 KARBID-  
GERSÅGNING TÄNDER

### PREMIUMBORD I ALUMINIUM

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier                    | 0             |
| Diameter klinga (mm)                           | 216           |
| Max. Kapkapacitet 0° gering   45° lutning [mm] | 48 x 270      |
| Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm) | 48 x 185      |
| Vikt [utan batteri] [Kg]                       | 14.4          |
| Artikelnummer                                  | 5133003597    |
| EAN-kod                                        | 4892210156952 |

## EMS190DCL

### KAP-/GERSÅG 18V

- Kapar upp till 48x108mm vid 90°
- Förinställda geringsvinklar vid 0, 15, 22.5, 31.6 och 45° och lutningsvinkel från 0-45°
- 24T karbid sågklinga med ökad prestanda och längre livslängd



|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier                    | 0             |
| Diameter klinga (mm)                           | 190           |
| Max. Kapkapacitet 0° gering   45° lutning [mm] | 35 x 108      |
| Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm) | 35 x 76       |
| Vikt [utan batteri] [Kg]                       | 7.1           |
| Artikelnummer                                  | 5133000932    |
| EAN-kod                                        | 4892210116895 |

## R18MT3-0

### MULTIVERKTYG 18V

- Ett mångsidigt allround-verktyg som kapar gips, metall, trä, plast, komposit och många andra material
- Skär och kapar snabbt och enkelt i alla typer av material och kommer nära utan att skada ytan.
- Snabb-byte mellan slipning och sågning



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier      | 0             |
| Oscillationsvinkel               | 3°            |
| Oscillationshastighet (osc./min) | 10000-20000   |
| Vikt [utan batteri] [Kg]         | 0.9           |
| Artikelnummer                    | 5133003797    |
| EAN-kod                          | 4892210161413 |

## R18TR-0

### HANDÖVERFRÄS 18V

- Handöverfräs utvecklad för fräs- och kantprofilering på alla typer av träprojekt
- Finjustering av fräsdjup för maximal kontroll
- Formstöpt konstruktion med bas i aluminium för stabilitet och noggrannhet



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Kapkapacitet (mm)              | 38            |
| Spännhysa (mm)                 | 6mm & 6.35mm  |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 29000         |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.3           |
| Artikelnummer                  | 5133002917    |
| EAN-kod                        | 4892210151483 |

## R18MT-0

### MULTIVERKTYG 18V

- Mångsidigt multiverktyg som kapar gips, metall, trä, plast, komposit och många andra material, så även slipar de finaste detaljerna
- Kapa, slipa eller skrapa ända upp till kanten utan att skada övriga delar runt om arbetsytan
- Justerbart multihuvud i 5 positioner för bästa åtkomst i trånga utrymmen



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier      | 0             |
| Oscillationsvinkel               | 3.2°          |
| Oscillationshastighet (osc./min) | 10000-20000   |
| Vikt [utan batteri] [Kg]         | 1.0           |
| Artikelnummer                    | 5133002466    |
| EAN-kod                          | 4892210136534 |

## R18PL-0

### ELHYVEL 18V

- Effektiv elhyvel för snabb borttagning av material - ger ett slätt och fint resultat
- Justerbart hyveldjup från 0-1.6 mm och 82 mm arbetsbredd
- Främre stödhandtag för bättre kontroll



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Hyveldjup (mm)                 | 1.6           |
| Hyvelbredd (mm)                | 82            |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 11000         |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 2.4           |
| Artikelnummer                  | 5133002921    |
| EAN-kod                        | 4892210151520 |

## R18BS-0

### BANDSLIP 18V

- Snabb och kraftfull bandslip, 76 x 457mm, idealisk för större och tyngre arbetsuppgifter
- Avlägsnar upp till 700g material per timme
- Bandhastighet [m/min]
- Justerbart främre handtag i 3 olika positioner för maximal kontroll och mångsidighet



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Bandlängd (mm)              | 457           |
| Bandbredd (mm)              | 76            |
| Bandhastighet [m/min]       | 250           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.7           |
| Artikelnummer               | 5133002916    |
| EAN-kod                     | 4892210149992 |

## R18PS-0

### HÖRN-/DETALJSLIP 18V

- Idealisk för finslipning av mellanstora och mindre ytor eller detaljer
- 1,8 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv materialborttagning
- Kompakt design för optimal tillpassning i hörn och på små ytor



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier      | 0             |
| Oscillationshastighet (osc./min) | 22000         |
| Diameter av bana (mm)            | 1.8           |
| Slipplatta storlek (mm)          | 100x140       |
| Vikt [utan batteri] [Kg]         | 0.6           |
| Artikelnummer                    | 5133002443    |
| EAN-kod                          | 4892210133700 |

## R18ROS-0

### EXCENCERSLIP 18V

- Idealisk för lätta till mediumtunga applikationer som färgborttagning och ytfinish
- 2,5 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv avverkning
- Sliprörelse som inte avger ett cirkelmönster på ytan



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier      | 0             |
| Oscillationshastighet (osc./min) | 20000         |
| Diameter av bana (mm)            | 2.5           |
| Slipplatta storlek (mm)          | 125           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]         | 1.1           |
| Artikelnummer                    | 5133002471    |
| EAN-kod                          | 4892210136855 |

## R18PF-0

### FINGERSLIP 18V

- Smalt slipband idealiskt för slipning även i de allra minsta utrymmen samt för att forma många olika material t.ex. trä, kakel och metall
- Upp till 630m/min med variabel hastighetskontroll för ett kvalitativt resultat på många olika material
- Verktygslös spänningsspärr för snabb slipbandsmontering och justering



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Bandlängd (mm)              | 457           |
| Bandbredd (mm)              | 13            |
| Bandhastighet [m/min]       | 260-630       |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.0           |
| Artikelnummer               | 5133004179    |
| EAN-kod                     | 4892210169693 |

## R18AG7-0

### VINKELSLIP BORSTLÖS 18V

- 125 mm vinkelslip med borstlös motor, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer
- Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär att mer kraft kan produceras för att kapa, slipa eller till och med arbeta i betong
- Intelligent elektronik reglerar motorn för att maximera drifttiden



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Skivdiameter (mm)              | 125           |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 11000         |
| Hållstorlek (mm)               | 22            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 2.2           |
| Artikelnummer                  | 5133002852    |
| EAN-kod                        | 4892210149404 |



## R18AG-0

### VINKELSLIP 18V

- 115 mm vinkelslip, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer
- 3-positionshandtag för bättre kontroll vid slipning och kapning
- Enkel och verktygslös justering av skiva



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Skivdiameter (mm)              | 115           |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 7500          |
| Hållstorlek (mm)               | 22            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 2.5           |
| Artikelnummer                  | 5133001903    |
| EAN-kod                        | 4892210123657 |



## R18N16G-0

### DYCKERTPISTOL 16G 18V

- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd luftkomprimering ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Avfyrar 16G (Ø 1,6 mm) dyckert (19 - 65 mm långa)
- Två inställningar - serie eller enkel



Även tillgänglig som:

**X1** 2,0Ah-batteri  
R18N16G-120S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Magasinkapacitet spikar     | 100           |
| Dyckertkapacitet            | 19-65mm       |
| Dyckertyp (mm)              | 1.6           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.7           |
| Artikelnummer               | 5133002222    |
| EAN-kod                     | 4892210128898 |



## R18N18G-0

### DYCKERTPISTOL 18G 18V

- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd luftkomprimering ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Avfyrar 18G (Ø 1,2 mm) dyckert (15 - 50 mm långa)
- Två inställningar - serie eller enkel



Även tillgänglig som:

**X1** 2,0Ah-batteri  
R18N18G-120S

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Magasinkapacitet spikar     | 105           |
| Dyckertkapacitet            | 15-50mm       |
| Dyckertyp (mm)              | 1.2           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.5           |
| Artikelnummer               | 5133002093    |
| EAN-kod                     | 4892210128058 |

## R18S18G-0

### KLAMMERPISTOL 18G 18V

- Den unika AirStrike tekniken med inbyggd pneumatik ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Kompatibel med klamrar med 5,5-6,1 mm i bredd och 10-38 mm i längd
- Två inställningar - serie eller enkel



|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Antal medföljande batterier | 0                                 |
| Magasinkapacitet            | 100                               |
| Kapacitet häftklammer       | Bredd 5,5-6,1 mm / längd 10-38 mm |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.6                               |
| Artikelnummer               | 5133002516                        |
| EAN-kod                     | 4892210138781                     |

## R18ST50-0

### HÄFTPISTOL 18V

- Robust häftpistol för en mängd olika hemmaprojekt som heminredning, möbelpetsering, mattläggning m.m
- Kompakt och lätt vikt med stor komfort vid upprepande uppgifter
- Kompatibel med den vanligaste klammerstorleken, 10 mm. Med benlängder 6-14 mm



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Kapacitet häftklammer       | 90            |
| Klammerlängd [mm]           | 6 - 14        |
| Klammerbredd [mm]           | 10            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.4           |
| Artikelnummer               | 5133004496    |
| EAN-kod                     | 4892210179241 |

## R18IW3-0

### MUTTERDRAGARE 18V

- Vridmoment upp till 400 Nm, idealiskt för större fäst- och lossningsapplikationer
- Slagmekanism för högt vridmoment med liten återkoppling av kraft genom handtaget
- 3 hastigheter för ytterligare kontroll och mångsidighet



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)           | 400           |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 0-2900        |
| Belastad slagtal (slag/min)    | 0-3200        |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.6           |
| Artikelnummer                  | 5133002436    |
| EAN-kod                        | 4892210132352 |

## R18RW2-0

### SPÅRRSKAFT 1/4" 18V

- Batteridrivet spårskafte med 1/4"-fäste
- Roterande smalt huvud med 4 positioner
- 60 Nm vridmoment, perfekt för arbete på bilen eller motorcykeln



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)           | 60            |
| Verktysfäste                   | 1/4" fyrkant  |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 280           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.0           |
| Artikelnummer                  | 5133004833    |
| EAN-kod                        | 4892210186669 |

## R18B-0

### POLERMASKIN 18V

- Idealisk för att polera in vax och underhålla lackens glans
- Polera bilar, båtar, trä möbler eller golv
- Rörelsemönster som inte avger ett cirkelmönster på ytan



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier      | 0             |
| Diameter av bana (mm)            | 12.5          |
| Oscillationshastighet (osc./min) | 2500          |
| Storlek (mm)                     | 254           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]         | 2             |
| Artikelnummer                    | 5133002465    |
| EAN-kod                          | 4892210135483 |

NYHET

## R18RW3-0

18V ONE+

### SPÅRRSKAFT 18V

4 JUSTERBARA 60 Nm  
HUVUDLÄGEN VRIDMOMENT

NÅ ENKELT  
TRÅNGA STÄLLEN

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Max. vridmoment (Nm)           | 60            |
| Verktysfäste                   | 3/8" fyrkant  |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 280           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.0           |
| Artikelnummer                  | 5133004870    |
| EAN-kod                        | 4892210183149 |

NYHET

## R18P-0

18V ONE+

### POLERMASKIN DUAL ACTION 18V

SNABB POLERING  
REPBORTAGNING OCH VAXNING

OSCILLERING SKYDDAR  
LACKEN MOT MÄRKEN

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier         | 0             |
| Oscillationsdiameter (mm)           | 8             |
| Oscillationshastighet (osc./min)    | 3000-7500     |
| Max. diameter poleringsrondell [mm] | 125           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]            | 1.8           |
| Artikelnummer                       | 5133004845    |
| EAN-kod                             | 4892210188076 |

## R18GG-0

### SMÖRJSPRUTA 18V

- För enkel smörjning av bilar och maskiner
- Ger 210g fett i minuten och trycker med upp till 10.000 PSI / 690 Bar
- Kompatibel med 400g patroner, kan också fyllas direkt med 450g



|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Antal medföljande batterier | 0                                  |
| Fettkapacitet               | 400g patron eller 450g i behållare |
| Längd slang (m)             | 0.76                               |
| Max. tryck (bar / PSI)      | 690   10000                        |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.5                                |
| Artikelnummer               | 5133004643                         |
| EAN-kod                     | 4892210183804                      |

## R18HG-0

### VARMLUFTSPISTOL 18V

- Batteridrivna varmluftspistol som är idealisk för bilprojekt t.ex. att tona rutor
- Liten och kompakt, lätt att arbeta med på plats
- Värmer upp till 470°C på bara 60 sekunder



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Temperaturområde (°C)       | 0 - 470°      |
| Luftflöde (l/min)           | 170           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.6           |
| Artikelnummer               | 5133004423    |
| EAN-kod                     | 4892210176196 |

## R18MI-0

### MULTIKOMPRESSOR 18V

- 2-i-1: Högtryckspump och Volypump
- Ställ enkelt in önskvärt tryck. Pumpen stannar vid uppnått tryck. Digital display för exakt fyllning
- Koppla på slangen på utsugsporten för att tömma på luft, perfekt vid nedpackning av madrasser eller uppblåsbara prylar



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. tryck (bar / PSI)      | 10.34   150   |
| Slang för högt tryck [mm]   | 610           |
| Slang för hög volym [mm]    | 300           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.3           |
| Artikelnummer               | 5133004714    |
| EAN-kod                     | 4892210184474 |



## R18AC-0

### KOMPRESSOR 18V

- Batteridrivna kompressor som är oumbärlig t.ex. ute på vägarna vid däckpumpning eller för att göra en pneumatisk spikpistol till en batteridrivna
- Fyller ett bildäck på 80 sekunder
- Tryckregulator för kontroll



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. tryck (bar / PSI)      | 8.3 / 120     |
| Tänkkapacitet (L)           | 3.8           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 6.4           |
| Artikelnummer               | 5133004540    |
| EAN-kod                     | 4892210179685 |



## R18PI-0

### MINIKOMPRESSOR 18V

- Utmärkt att pumpa bildäck, cykeldäck och bollar med. Ger 32 PSI på 2 minuter
- Snabb pumpning, upp till 10.3 bar/150 PSI vid 16 L/min
- Lättöverskådlig tryckmätare för snabb och exakt kontroll



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. tryck (bar / PSI)      | 10.34   150   |
| Slang för högt tryck [mm]   | 508           |
| Luftflöde (l/min)           | 16            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.7           |
| Artikelnummer               | 5133003931    |
| EAN-kod                     | 4892210164674 |

## R18VI-0

### VOLYPUMP 18V

- Idealisk för att pumpa upp pooler, luftmadrasser och stora uppblåsbara saker, blås upp en dubbelmadrass på 50 sekunder!
- Snabb uppblåsning med 210 L/min och upp till 0.034 bar/0.5 PSI
- Kan användas som blåsare i verkstan för att snabbt röja upp arbetsplatsen



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. tryck (bar / PSI)      | 0.034   0.5   |
| Luftflöde (l/min)           | 210           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.3           |
| Artikelnummer               | 5133003880    |
| EAN-kod                     | 4892210162441 |

# Elektrostatiska kallfoggers och trycksprutor

FÖR DEN **ULTIMATA**  
**DJUPRENGÖRINGEN**



**KALLFOGGER/  
TRYCKSPRUTA 2L  
18V**

RY18ESF2A

**KALLFOGGER/  
TRYCKSPRUTA 4L  
18V**

RY18ESF4A



## EGENSKAPER

UPP TILL **4x**  
**SNABBARE**  
**TÄCKNING\***

**BÄTTRE**  
**TÄCKNING**  
**AV YTOR**

En fin dimma sprider rengöringsmedlet jämnt över ytan

**FÖRBRUKAR**  
UPP TILL **33%**  
**MINDRE MEDEL\***

effektivare användning av kemikalier

Utforska hela sortimentet av städprodukter på  
[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

\*jämfört med manuella trycksprutor



NYHET

R18CPS-0

18V ONE+

**KOMPAKT RENGÖRINGSBORSTE  
18V**

**210 V/MIN** **TA BORT SMUTS**  
ROTERANDE HUVUD MYCKET EFFEKTIVT

**VATTENTÄT 30 MIN**  
PÅ 1 METERS DJUP

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 210           |
| Borsthuvud diameter (cm)       | 15            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.2           |
| Artikelnummer                  | 5133004846    |
| EAN-kod                        | 4892210186768 |

RY18FGA-0

NYHET

**KALLFOGGER  
18V**

- Idealisk för sprayning av hushållsrengöringsmedel, insektsmedel, fungicider, bekämpningsmedel
- Till skillnad från en traditionell spruta finfördelas kemiska partiklar detta gör man lyckas få en ökad spridning
- Tar bort besväret med pumpning vilket skapar en bättre användarupplevelse



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier        | 0             |
| Genomsnittlig partikelstorlek [µm] | 40            |
| Flöde (l/h)                        | 7.2           |
| Räckvidd [m]                       | 4.5           |
| Tänkkapacitet (L)                  | 2             |
| Vikt [utan batteri] [Kg]           | 2.8           |
| Artikelnummer                      | 5133004912    |
| EAN-kod                            | 4892210189431 |

R18TPS-0

NYHET

**TELESKOPISK  
RENGÖRINGSBORSTE 18V**

- Idealisk i allt från trånga utrymmen som badkar, bilen, båten, husvagnen till fasadrengörare
- Teleskopiskt skaft som når upp till 1,4m
- Ställbart borsthuvud i 6 positioner



Även tillgänglig som:

2,0Ah-batteri  
R18TPS-120G

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Längd (m)                   | 1 - 1.4m      |
| Borsthuvud diameter (cm)    | 15            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.1           |
| Artikelnummer               | 5133004847    |
| EAN-kod                     | 4892210186751 |

## RY18PCA-0

### PLATTRENSARE 18V

- Rensa enkelt bort ogräs mellan plattor, stenar och gångstigar med mera
- Inget mer knästående och teleskopskaffet för höjdanpassning efter användaren
- Gummerat grepp för komfort



Även tillgänglig som:

**X1** 2,0Ah-batteri  
RY18PCA-120

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Standardutrustning          | Stålbörste    |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.9           |
| Artikelnummer               | 5133004727    |
| EAN-kod                     | 4892210185600 |

## R18PV-0

### DAMMSUGARE 18V

- Luftflöde på upp till 1400 L/min levererar kraftfullt sug
- Universaladapter för dammsug på ONE+ verktyg
- Kan användas i verkstan för att snabbt och enkelt röja undan under arbets gång



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Effektiv sugkraft [W]       | 95            |
| Luftflöde (l/min)           | 1400          |
| Behållarkapacitet [l]       | 11            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 4.1           |
| Artikelnummer               | 5133003786    |
| EAN-kod                     | 4892210163332 |

## RY18PCB-0

### MULTIBORSTE 18V

- Rengör en mängd olika plana ytor runt om i trädgården som trädäck och uteplatser
- Inget mer knästående: teleskopskaffet ger dig möjlighet att justera höjden på verktyget för en upprätt position
- Gummibelagt grepp för bekväm hantering



Även tillgänglig som:

**X1** 4,0Ah-batteri  
RY18PCB-140

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Antal medföljande batterier | 0              |
| Standardutrustning          | Allroundborste |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.5            |
| Artikelnummer               | 5133004729     |
| EAN-kod                     | 4892210185587  |

## R18WDV-0

### GROVDAMMSUGARE VÅT- OCH TORR 18V

- Sugeffekt på upp till 82 W ger kraftfull sugförmåga
- Universaladapter medföljer och kan kopplas på dina ONE+-verktyg för dammsug
- Kan användas till att suga upp vått och torrt smuts, vatten samt användas som blåsare i t.ex. verkstad



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Effektiv sugkraft [W]       | 82            |
| Luftflöde (l/min)           | 1400          |
| Behållarkapacitet [l]       | 18            |
| Längd slang (m)             | 1.8           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 4.7           |
| Artikelnummer               | 5133004724    |
| EAN-kod                     | 4892210183163 |

## R18HV-0

### HANDDAMMSUGARE 18V

- Upp till 1300 L/min luftflöde för en effektiv sugeffekt
- Törn och rengör enkelt den 540 ml stora uppsamlaren med HEPA 11 filter
- Levereras med munstycke med borste för lättare åtkomst i trånga områden



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Effektiv sugkraft [W]       | 20            |
| Luftflöde (l/min)           | 1300          |
| Kapacitet uppsamlare (ml)   | 540           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1             |
| Artikelnummer               | 5133003834    |
| EAN-kod                     | 4892210162199 |

## R18SW3-0

### SOPMASKIN 18V

- Batteridrivna sopmaskin för uppstädning i verkstad, garage eller upplåt
- Två sidoborstar och 53 cm sopbredd städar effektivt upp stora ytor och sopar enkelt ändå upp till kanten
- Transparent 17 liters behållare gör det enkelt att se när den måste tömmas



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Sopbredd [cm]                  | 53            |
| Behållarkapacitet [l]          | 17            |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 140           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 8.3           |
| Artikelnummer                  | 5133004365    |
| EAN-kod                        | 4892210170972 |



## R18SV7-0

### SKAFDAMMSUGARE 18V

**95 W**  
SUGEFFEKT

**1160 L/MIN**  
LUFTFLÖDE

**MAX-LÄGE**  
FÖR KRAFTFULL  
UPPSUGNING

**ECO-LÄGE**  
FÖR LÅNG DRIFTSTID

Även tillgänglig som:

**X1** 4,0Ah-batteri  
R18SV7-140G

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Luftflöde (l/min)           | 1160          |
| Effektiv sugkraft [W]       | 95            |
| Kapacitet uppsamlare (ml)   | 500           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.5           |
| Artikelnummer               | 5133004487    |
| EAN-kod                     | 4892210179395 |

## R18TB-0

### BLÅSARE 18V

- Idealisk för att städa upp sågrest, damm och mindre smuts
- Kompakt och kraftfull blåsare med lufthastighet upp till 200 km/h
- 3 hastigheter för att få optimal kontroll eller maximal kraft



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Blåshastighet 1 [km/h]      | 115           |
| Blåshastighet 2 [km/h]      | 150           |
| Blåshastighet 3 [km/h]      | 200           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.2           |
| Artikelnummer               | 5133002915    |
| EAN-kod                     | 4892210149985 |

## R18TP-0

### VATTENPUMP 18V

- Batteridrivna vattenpump, idealisk för flertalet olika tillfällen då vatten behöver flyttas, så som översvämmade områden, kar eller tunnlar.
- Flöde på 1500 liter i timmen, tömmer ett badkar på 3 minuter
- Kraftfull motor pumpar upp till 14 meters höjd



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. insugningshöjd [m]     | 2.5           |
| Max. tryckhöjd [m]          | 14            |
| Flöde [l/h]                 | 1500          |
| IPX skyddsklass             | 4             |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.4           |
| Artikelnummer               | 5133003934    |
| EAN-kod                     | 4892210163004 |

## R18DA-0

### AVLOPPSRENSARE 18V

- Batteridrivna avloppsrensare för att lösa stopp och blockeringar i hemmets avlopp/rörledningar
- Rensar enkelt i rör upp till 50 mm i diameter med sitt 16 mm huvud
- Pådriven fram/tillbakamätning



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Spiralhuuddiameter [mm]        | 16            |
| Kabeldiameter (mm)             | 6             |
| Kabellängd (m)                 | 7.6           |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 600           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 2.75          |
| Artikelnummer                  | 5133004642    |
| EAN-kod                        | 4892210182913 |



## RBT18-0

### BLUETOOTH-HÖGTALARE 18V

2 X 10 WATT  
HÖGTALARE

2 Amp  
USB-LADDARE

BLUETOOTH-ANSLUTNING  
UPP TILL 25 METER

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Högtalarutgång (W)          | 20            |
| Laddningsuttag              | 1x2,1A        |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.6           |
| Artikelnummer               | 5133004999    |
| EAN-kod                     | 4892210191489 |



## RBTM18-0

### BLUETOOTH-HÖGTALARE MINI 18V

- Superkompakt och lätt högtalare för att enkelt ta med sig överallt
- 5W högtalare ger klart och krispigt ljud i flera olika valbara ljudnivåer
- Streama musik från flertalet enheter på långt håll, upp till 25 meters avstånd



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Högtalarutgång (W)          | 5             |
| Högtalardiameter (mm)       | 44            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.3           |
| Artikelnummer               | 5133005000    |
| EAN-kod                     | 4892210191502 |

## R18RH-0

### ARBETSRADIO BLUETOOTH® 18V

- 7W högtalare ger ett klart och tydligt ljud
- Dela din musik via Bluetooth® - 10 meters räckvidd
- Digital justering av radiofrekvens och upp till 10 förinställda kanaler



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Högtalarutgång (W)          | 7             |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.8           |
| Artikelnummer               | 5133002734    |
| EAN-kod                     | 4892210145390 |

## R18F5-0

### GOLVFLÄKT 18V

- Passar perfekt till att ventilerar nymålade rum, bilgarage eller verkstäder
- Den 45 cm stora fläkten ventilerar snabbt och är hållbar
- 220 graders justerbar rotation för ett direkt och riktat luftflöde



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Trumdiameter [cm]           | 45            |
| Fläkthastighet (varv/min)   | 550/800/1050  |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 6.7           |
| Artikelnummer               | 5133004712    |
| EAN-kod                     | 4892210184481 |

## R18R-0

### RADIO BLUETOOTH® 18V

- Premium högtalare ger ett klart och tydligt ljud på samtliga ljudnivåer
- Dela din musik via Bluetooth® - 10 meters räckvidd
- Digital display med 10 förinställda FM- respektive AM-kanaler



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Högtalardiameter (mm)       | 90            |
| Högtalarutgång (W)          | 3             |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.6           |
| Artikelnummer               | 5133002455    |
| EAN-kod                     | 4892210135476 |

## R18F-0

### FLÄKT 18V

- Fläkt för inom- och utomhusbruk, kompakt för lätt transporter med inbyggt handtag
- Justerbart fläkthuvud i 8 positioner
- Flertalet upphängningsalternativ för stor mångsidighet



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Fläkthastighet (varv/min)   | 2100/1400     |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.1           |
| Artikelnummer               | 5133002612    |
| EAN-kod                     | 4892210140678 |

## OBR1800

### MYGGSKYDD 18V

- Knott- och myggskydd som stöter bort insekter med hjälp av doftmattor; utan lukt, rök, eld, kladd och gaspatroner
- Skapar en skyddszon på upp till 20 m².
- LED-lampa med tre ljusnivåer

\* only sold in Norway, Sweden, Finland, France, Germany, Austria, and Switzerland.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Skyddszon [m²]              | 20            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.3           |
| Artikelnummer               | 5133003730    |
| EAN-kod                     | 4892210160218 |

## R18USB-0

### USB-ADAPTER POWERBANK 18V

- Portabel USB-adapter för att ladda dina USB-enheter oavsett var du är. Idealisk för bl.a. camping, en dag i trädgården eller båtturen
- Två portar med 2,1A respektive 1,0A ger dig snabba och flexibla laddningsalternativ



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Kraftkälla [V]              | 5             |
| Laddningshastighet Amp/tim  | 2,1A och 1,0A |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.1           |
| Artikelnummer               | 5133004381    |
| EAN-kod                     | 4892210154576 |

## RY18BI150A-0

NYHET

### SPÄNNINGSOMVANDLARE 150W 18V

- Kraftfull ONE+-omvandlare tillhandahåller 230V / 150W kontinuerlig växelström
- Perfekt för att driva enheter som bärbara datorer, fläktar, kameror, drönare, radioapparater, smarta högtalare och lampor
- 2 st. USB-A-portar (totalt 5V, 2,4A) för laddning av telefoner, surfplattor och andra USB-drivna enheter



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Kraftkälla                  | 18V           |
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Toppeffekt [W]              | 300           |
| Kontinuerlig effekt [W]     | 150           |
| 230V portar                 | 1             |
| USB portar                  | 2             |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.30          |
| Artikelnummer               | 5133004895    |
| EAN-kod                     | 4892210190901 |



KOMMER SNART

## RRT18-0

### MULTIVERKTYG MINI 18V

SLIPA, POLERA, GRAVERA,  
SKULPTERA OCH MYCKET MER...

VARIABEL 15 TILLBEHÖR  
HASTIGHET MEDFÖLJER

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Spännhysa (mm)                 | 3.2           |
| Sladdlängd [cm]                | 120           |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 4400 - 23000  |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 0.4           |
| Artikelnummer                  | 5133004939    |
| EAN-kod                        | 4892210189653 |

## R18RT-0

### MULTIVERKTYG 18V

- Kraftfullt batteridrivet multiverktyg för kapning, slipning, gravering och mycket mer
- Smal pennformad design med variabel hastighetskontroll från 4000-35 000 varv/minut ger full kontroll vid användning med en mängd olika material
- 91,5 cm flexibel sladd från basenheten till handverket



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier    | 0             |
| Spännhylsa (mm)                | 3.2           |
| Sladdlängd [cm]                | 91.5          |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 4000 - 35000  |
| Vikt [utan batteri] [Kg]       | 1.3           |
| Artikelnummer                  | 5133004366    |
| EAN-kod                        | 4892210173273 |

## R18GLU-0

### LIMPISTOL 18V

- Batteridrivnen limpistol som kan användas till en mängd olika material som papper, textilier, läder, plast, metall, sten, kork eller kartong
- Stor avtryckare för maximal kontroll
- Snabb uppvärmning på endast 3 minuter



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Munstycke [mm]              | 3             |
| Limstift diameter [mm]      | 11            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.4           |
| Artikelnummer               | 5133002868    |
| EAN-kod                     | 4892210149428 |

## R18SOI-0

### LÖDKOLV 18V

- Batteridrivnen lödkolv, idealisk för hantverk- och bilapplikationer
- Liten, sladdlös och kompakt
- Snabb - Tar bara 50 sekunder att värma upp till 480°C



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Temperaturområde (°C)       | 480°          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.4           |
| Artikelnummer               | 5133004382    |
| EAN-kod                     | 4892210173324 |

## RGL18-0

### LIMPISTOL HÖG-/LÅGTEMPERATUR 18V

- Batteridrivnen limpistol för flertalet material som papper, kartong, textilier, läder, plast, trä, metall, kork eller sten
- Både högtemperatur och lågtemperatur för mångsidighet. Högtemperatur-läge på 200 grader för tyngre fixeringar och lågtemperatur-läge på 130 grader för känsliga material som läder, textilier eller ballonger
- Snabb uppvärmning av limmet (2 min låg temp, 3 min hög temp)



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Munstycke [mm]              | 3.0           |
| Limstift diameter [mm]      | 11, 12        |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.4           |
| Artikelnummer               | 5133005002    |
| EAN-kod                     | 4892210191632 |

## RGLM18-0

NYHET

### LIMPISTOL MINI 18V

- Batteridrivnen limpistol för dina hobbyprojekt som t.ex. modellbyggen, pyssel och reparationer
- Kompakt och lätt design för ökad precision och kontroll
- 4 minuters uppvärmning i basenheten och sen kan du limma i 3 minuter innan du behöver "ladda" pistolen med värme igen



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Antal medföljande batterier | 0               |
| Munstycke [mm]              | 1.8             |
| Limstift diameter [mm]      | 7               |
| Standardutrustning          | 3 st. limstavar |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.8             |
| Artikelnummer               | 5133005001      |
| EAN-kod                     | 4892210191625   |

## CCG1801MHG

### FOGSPRUTA 18V

- Ger mycket kraft för att klara av material med hög viskositet
- Låsbar strömbrytare för att förhindra oförutsedd start
- Variabel hastighet för bättre flödeskontroll



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Max. utgångseffekt (kg)     | 225           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.6           |
| Artikelnummer               | 5133000060    |
| EAN-kod                     | 4892210100962 |



## P620

### FÄRGSPRUTA 18V

- Idealisk för väggar, garage och andra utomhusbyggnader
- Välj mellan 3 spraymönster: rund, vågrätt och lodrätt för att optimera målningen och minimera spill
- Passar alla typer av vattenbaserad färg (ej slam och limfärg)



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier  | 0             |
| Kapacitet uppsamlare (ml)    | 1000          |
| Färgtäckning spruta (m²/min) | 10            |
| Flöde (l/h)                  | 20            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]     | 2             |
| Artikelnummer                | 5133000155    |
| EAN-kod                      | 4892210110589 |

## KÖPGUIDE: VÄLJ RÄTT BELYSNING

### LED-FÖRDELAR:

- + LÅNG LIVSTID
- + ENERGIEFFEKTIVT
- + MILJÖVÄNLIGT



Välj en lampa som passar dig

**R18T**  
Ficklampa

**R18SPL**  
Strålkastare

**R18ALP**  
Arbetsbelysning

**R18ALF**  
Arbetsbelysning

**R18ALU**  
Campinglampa

**R18ALH**  
Områdesbelysning

**R18TL**  
Områdesbelysning

Ljuskägla



Spot



Spot



Område



Område



Område



Område



Område

Ljusstyrka

**140**  
LUMEN

**2300**  
LUMEN

**900**  
LUMEN

**850**  
LUMEN

**330**  
LUMEN

**1800**  
LUMEN

**2700**  
LUMEN

Synlighet

**20M**

**600M**

**6M**

**4M**

**3M**

**8M**

**10M**

Drifttid  
(5,0Ah)

**36TIM**

**2TIM**

**30TIM**

**8TIM**

**48TIM**

**5TIM**

**19TIM**

Användnings-  
område



Inspektera



Långdistans-  
inspektion



Bil och  
garage



Verkstad /  
Arbetsbänk



Camping /  
Fritidsliv



Stora rum /  
områden



Stora rum /  
områden

R18TL-0

# ONE+

## ARBETSBELYSNING PÅ STATIV 18V

**2700**  
LUMEN

**310°**  
JUSTERBART HUVUD

## FÖRLÄNG STATIVET FRÅN 60CM TILL 170CM

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Lamptyp                     | LED           |
| Lumen                       | 2700          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.2           |
| Artikelnummer               | 5133004854    |
| EAN-kod                     | 4892210187895 |

R18ALH-0

## ARBETSBELYSNING HYBRID 18V

- Skifta enkelt mellan batteri och sladd för ultimate flexibilitet och drifttid. Kompatibel med samtliga ONE+ batterier
- 20W LED-lampor genererar upp till 1800 Lumen
- Justerbar i 360° och med flertalet upphängningsalternativ gör lampan mångsidig



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Lamptyp                     | LED           |
| Lumen                       | 1800          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.4           |
| Artikelnummer               | 5133002339    |
| EAN-kod                     | 4892210117311 |

R18ALF-0

## ARBETSBELYSNING 18V

- 20 högeffektiva lysdioder avger 850 lumen
- Lampan kan både vikas, hängas eller ställas på marken vilket ger dig oändliga möjligheter
- 2 separata ljusrader ger dig möjligheten att tända hälften av ljuset eller alla 20 lysdioder för full effekt



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Lamptyp                     | LED           |
| Lumen                       | 850           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.8           |
| Artikelnummer               | 5133002304    |
| EAN-kod                     | 4892210130525 |

## R18ALU-0

### ARBETSBELYSNING 18V

- Idealisk för belysning på kort eller medellångt avstånd (0-3 m) och har frostat glas som minimerar bländning
- Ett klart vitt ljus och långvarig lysdiod innebär att du inte längre behöver byta lampor
- Utrustad med USB för laddning av telefon eller surfplatta direkt från lampen



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Lamplyp                     | LED           |
| Lumen                       | 330           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.5           |
| Artikelnummer               | 5133003371    |
| EAN-kod                     | 4892210152565 |

## R18SPL-0

### LED-STRÅLKASTARE 18V

- Idealisk för belysning på längre räckvidd, rekommenderas upp till 600 m avstånd
- Ett klart vitt ljus och långvarig lysdiod innebär att du inte längre behöver byta lampor
- Drivs med Ryobis 18V batterier eller medföljande 12V kabel som kopplas direkt till bluttaget



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Lamplyp                     | LED           |
| Lumen                       | 2300          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.7           |
| Artikelnummer               | 5133003372    |
| EAN-kod                     | 4892210152572 |

## R18ALP

### ARBETSBELYSNING 18V

- Kompakt och mångsidig allroundbelysning. Idealisk för generella DIY-projekt
- 18 kraftiga LED-dioder producerar upp till 900 lumen för god sikt på upp till 6 meter
- Ställ, vik och häng nästan överallt. Ger dig möjligheter att arbeta med båda händerna och samtidigt ha en väl upplyst arbetsplats



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Lamplyp                     | LED           |
| Lumen                       | 900           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.5           |
| Artikelnummer               | 5133004424    |
| EAN-kod                     | 4892210176165 |

## R18T-0

### FICKLAMP 18V

- Idealisk för belysning på kortare avstånd, rekommenderas upp till 20 m avstånd
- Ett klart vitt ljus och långvarig lysdiod innebär att du inte längre behöver byta lampor
- Roterbart ljushuvud underlättar belysning i stående eller hängande position



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Lamplyp                     | LED           |
| Lumen                       | 140           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.3           |
| Artikelnummer               | 5133003373    |
| EAN-kod                     | 4892210152589 |

## 18V **ONE+** HP High Performance. Advanced Technology.™

ONE+HP erbjuder högpresterande verktyg för ditt trädgårdsarbete. De drivs allihop av samma ONE+ batteri.



## RY18HTX60A-0

HP **NYHET**

### HÄCKSAX BORSTLÖS 18V 60 CM

- Innovativ ny design med ergonomiskt loophandtag och smalare enhet ger utmärkt balans och maximal användarkomfort.
- Borstlös motor för överlägsen klippning och lättare maskinvikt
- Elektronisk funktion för att frigöra grenar som fastnat och blockerar knivarna genom att knivarna dras tillbaka



Även tillgänglig som:

**X1** 2,5Ah-batteri  
RY18HTX60A-125

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Kapacitet (mm)              | 26            |
| Svärdlängd (cm)             | 60            |
| Varvtal (varv/min)          | 1500          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.5           |
| Artikelnummer               | 5133004906    |
| EAN-kod                     | 4892210189332 |

## RY18BLXB-0

HP **NYHET**

### LÖVBLÅS BORSTLÖS 18V

- Borstlös motor för bästa effektivitet och ökad kraft
- Ger en lufthastighet på upp till 150km/tim och en luftvolym på upp till 12.1 m³/min
- Turbokraft för maximal kraft



Även tillgänglig som:

**X1** 4,0Ah-batteri  
RY18BLXB-140

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier         | 0             |
| Lufthastighet [Blåsläge] [km per h] | 150           |
| Luftvolym (m³/min)                  | 12.1          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]            | 2.5           |
| Artikelnummer                       | 5133004917    |
| EAN-kod                             | 4892210189738 |

**WHISPER**

## OLM1833B

### GRÄSKLIPPARE 18V 33 CM

- 33 cm klippbredd designad för enkel manövrering
- Central höjjustering i 5 positioner 26-65 mm
- Ergonomiskt handtag med höjjustering i 3 steg för att passa alla användare



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Klippbredd (cm)             | 33            |
| Drivmekanism                | Tryck         |
| Bio Clip                    | Ja            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 7,7           |
| Artikelnummer               | 5133004305    |
| EAN-kod                     | 4892210171948 |

## RY18LMX37A-0

### GRÄSKLIPPARE BORSTLÖS 18V 37 CM

- 37 cm klippbredd med design för enkel manövrering i trädgården
- Borstlös motor ger utmärkt klipp- och uppsamlingsförmåga
- Robust central höjjustering i 6 steg 25-70 mm



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Klippbredd (cm)             | 37            |
| Drivmekanism                | Tryck         |
| Bio Clip                    | Ja            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 15,2          |
| Artikelnummer               | 5133004597    |
| EAN-kod                     | 4892210182777 |

## RY18LMH37A-225

### GRÄSKLIPPARE HYBRID 18V (2X2,5AH) 37 CM

- 37 cm Hybridgräsklippare ger fördelarna av batteridrivet med möjligheten att använda sladd
- Designad för att enkelt manövrera runt i trädgården
- Robust och central 6-positions höjjustering 25-70mm



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 2             |
| Batterikapacitet (Ah)       | 2,5           |
| Klippbredd (cm)             | 37            |
| Drivmekanism                | Tryck         |
| Bio Clip                    | Ja            |
| Vikt med batteri (kg)       | 16            |
| Artikelnummer               | 5133004671    |
| EAN-kod                     | 4892210185808 |

## RY18LMX40A-240

### GRÄSKLIPPARE BORSTLÖS 18V (2X4,0AH) 40 CM

- Borstlös motor ger utmärkt klipp- och uppsamlingsförmåga
- Drivs av ett ONE+-batteri. Möjligheten finns att addera ett andra batteri för boosta kraften och förlänga drifttiden
- 40 cm klippbredd med metallknivar för utmärkt klippning och bioklippning



Även tillgänglig som:

Nollversion  
RY18LMX40A-0

5,0Ah-batteri  
RY18LMX40A-150

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 2             |
| Batterikapacitet (Ah)       | 4,0           |
| Klippbredd (cm)             | 40            |
| Drivmekanism                | Tryck         |
| Bio Clip                    | Ja            |
| Vikt med batteri (kg)       | 22,0          |
| Artikelnummer               | 5133004587    |
| EAN-kod                     | 4892210182623 |

## RY18SFX35A-0

### VERTIKALSKÄRARE BORSTLÖS 18V

- Högpresterande borstlös motor som drivs av två ONE+-batterier för optimal drifttid och kraft
- Fyra arbetsdjup för enkel borttagning av dött gräs och mossor
- Ihopfällbara handtag för smidig förvaring



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Klippbredd (cm)             | 35            |
| Drivmekanism                | Tryck         |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 9,0           |
| Artikelnummer               | 5133004548    |
| EAN-kod                     | 4892210182203 |

## RLT1831H20F

### HYBRIDGRÄSTRIMMER 18V (2,0AH)

- Innovativ 18V hybridteknologi för batteridrivet frihet i kombination med obegränsad drifttid med sladd
- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabb och enkel kantklippning



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 1             |
| Batterikapacitet (Ah)       | 2,0           |
| Klippbredd (cm)             | 25/30         |
| Trimmertråd (mm)            | 1,6           |
| Trådmattningssystem         | Auto-feed     |
| Vikt med batteri (kg)       | 3,2           |
| Artikelnummer               | 5133003710    |
| EAN-kod                     | 4892210160072 |

## RLT1825M15S

### GRÄSTRIMMER 18V (1,5AH)

- 25 cm klippbredd för ett effektivt arbete
- EasyEdge™ för snabb och enkel kantklippning
- Extra handtag på trimmerns front för optimal komfort



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 1             |
| Batterikapacitet (Ah)       | 1,5           |
| Klippbredd (cm)             | 25            |
| Trimmertråd (mm)            | 1,65          |
| Trådmattningssystem         | Auto-feed     |
| Vikt med batteri (kg)       | 1,7           |
| Artikelnummer               | 5133005015    |
| EAN-kod                     | 4058546356507 |



RLT183225F

## GRÄSTRIMMER 18V (2,5 AH)

- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippning
- Teleskopskaft med justerbart främre handtag för maximal anpassning till användaren



Även tillgänglig som:



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 1             |
| Klippbredd (cm)             | 25/30         |
| Trimmertråd (mm)            | 1.6           |
| Trådmattningssystem         | Auto-feed     |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.3           |
| Artikelnummer               | 5133003709    |
| EAN-kod                     | 4892210160065 |

OLT1833

## GRÄSTRIMMER BORSTLÖS 18V

- Borstlös motor med utmärkt prestanda för att klara även de tuffaste arbetsförhållandena
- Justerbar klippbredd från 28-33 cm för optimal anpassning efter gräsförhållande
- Två lägen med variabel hastighet ger optimal kontroll av både drifttid och kraft



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Klippbredd (cm)             | 28/33         |
| Trimmertråd (mm)            | 2.0           |
| Trådmattningssystem         | Bump head     |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.3           |
| Artikelnummer               | 5133003651    |
| EAN-kod                     | 4892210159755 |

OBC1820B

## GRÄS-/BUSKRÖJARE ERGO 18V

- Högeffektiv 18V-motor ger optimal kraft för trimning av kraftigt och långt gräs
- 2-i-1 funktion: 3-tandad gräsklinga och trimmertråds huvud
- 20 cm klippbredd med 3-tandad TriArc™ gräsklinga



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Klippbredd klinga (cm)      | 20            |
| Klippbredd trimmertråd (cm) | 30            |
| Trimmertråd (mm)            | 1.6           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 4.7           |
| Artikelnummer               | 5133002619    |
| EAN-kod                     | 4892210141033 |

OGS1822

## GRÄS-/HÄCKTRIMMER 18V

- 2-i-1 - Trimma och klipp med ett och samma verktyg
- Kompakt, smal och lätt vikt för maximal användarvänlig komfort
- Verktygslöst byte mellan grässax och trimmersvärd



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Grässax (mm)                | 120           |
| Häcksaxsvärd (mm)           | 200           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.9           |
| Artikelnummer               | 5133002830    |
| EAN-kod                     | 4892210147837 |



RY18EGA-0

18V ONE+

NYHET

## KANTSKÄRARE 18V

SLITSTARK JUSTERBAR HÖJD  
22CM KLINGA 4 LÄGEN

GÖR SKARPA KANTER  
I TRÄDGÅRDEN ENKELT

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Diameter klinga (mm)        | 220           |
| Klipphastighet (varv/min)   | 4000          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 4.0           |
| Artikelnummer               | 5133004891    |
| EAN-kod                     | 4892210189837 |



RY18HT55A-0

18V ONE+

NYHET

## HÄCKSAX 55 CM 18V

NYTT ERGONOMISKT  
HANDTAG KOMPAKT  
OCH BEKVÄM

TACKLA ALLA TYPER AV HÄCK  
MED 55CM SVÄRD OCH 24MM GRENKAPACITET

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Antal medföljande batterier | 0                     |
| Kapkapacitet (mm)           | 24                    |
| Svärdlängd (cm)             | 55                    |
| Svärdtyp                    | Diamantslipade knivar |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.4                   |
| Artikelnummer               | 5133004909            |
| EAN-kod                     | 4892210189349         |

## OHT1845

### HÄCKSAX 18V 45 CM

- Häcksax med låg vikt, perfekt utformad för skulptering och underhåll av buskar
- 45 cm diamantslipat svärd med 18 mm grenkapacitet
- Rena och precisa skär med diamantslipat svärd



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Kapkapacitet (mm)           | 18            |
| Svärdlängd (cm)             | 45            |
| Svärdtyp                    | Diamantslipat |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.5           |
| Artikelnummer               | 5133003654    |
| EAN-kod                     | 4892210157867 |

## OHT1850H

### HYBRIDHÄCKSAX 18V 50 CM

- Innovativ 18V hybridteknologi för batteridrivna frihet i kombination med obegränsad drifttid med sladd
- Utmärkt klippkvalitet med diamantslipat svärd och 50 cm svärdlängd
- Grenkapacitet upp till 22 mm och utrustad med sågfunktion



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Kapkapacitet (mm)           | 22            |
| Svärdlängd (cm)             | 50            |
| Svärdtyp                    | Diamantslipat |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.1           |
| Artikelnummer               | 5133003657    |
| EAN-kod                     | 4892210157881 |

## OPT1845

### HÄCKSAX FÖRLÄNGNINGSBAR 18V 45 CM

- Kraftfull 18V motor för att smidigt klippa häckar och tjockare grenar
- Justerbart huvud i 115° med 4 positioner för mångsidig klippning
- Förlängningsbar upp till 2,9 m - skaftet kan delas för smidig förvaring



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Svärdlängd (cm)             | 45            |
| Svärdtyp                    | Diamantslipat |
| Kapkapacitet (mm)           | 18            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 4.2           |
| Artikelnummer               | 5133002523    |
| EAN-kod                     | 4892210138521 |



## RHT1851R20F

### HÄCKSAX 18V (2,0AH) 50 CM

- Kraftfull prestanda tack vare motor med högt vridmoment
- 50 cm laserskuret och diamantslipat svärd ger utmärkt klippkvalitet
- 22 mm grenkapacitet samt sågfunktion



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 1             |
| Batterikapacitet (Ah)       | 2.0           |
| Svärdlängd (cm)             | 50            |
| Svärdtyp                    | Diamantslipat |
| Kapkapacitet (mm)           | 22            |
| Vikt med batteri (kg)       | 3.1           |
| Artikelnummer               | 5133003714    |
| EAN-kod                     | 4892210160119 |

## RHT1855R40F

### HÄCKSAX 18V 55 CM (4,0AH)

- Kraftfull klippprestanda tack vare motor med högt vridmoment
- 55 cm diamantslipat och laserskuret svärd med utmärkt klippkvalitet
- Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion



|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Antal medföljande batterier | 1                            |
| Svärdlängd (cm)             | 55                           |
| Varvtal (varv/min)          | 1350                         |
| Svärdtyp                    | Laserskärning, diamantslipat |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.8                          |
| Artikelnummer               | 5133003717                   |
| EAN-kod                     | 4892210160140                |

## OHT1850X

### HÄCKSAX EXTRA RÄCKVIDD 18V 50 CM

- Förlängd räckvidd gör svårtåtkomliga häckar och buskar lätta att nå
- 50 cm diamantslipat svärd med 16 mm grenkapacitet
- Justerbart huvud i 4 positioner för enklare räckvidd



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Svärdlängd (cm)             | 50            |
| Svärdtyp                    | Diamantslipat |
| Kapkapacitet (mm)           | 16            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.2           |
| Artikelnummer               | 5133001249    |
| EAN-kod                     | 4892210815439 |

## OLP1832BX

### STÅNGSEKATÖR 18V

- Batteridrivna sekator för krångelfria beskärning, även i svåråtkomliga områden
- 32 mm grenkapacitet
- Höghögkvalitativa överlappande skär ger 250 Nm presskraft vilket beskär alla typer av grenar



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Svärdtyp                    | Överlappande  |
| Klippkapacitet (mm)         | 32            |
| Längd (m)                   | 0.85          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.9           |
| Artikelnummer               | 5133004392    |
| EAN-kod                     | 4892210174529 |



NYHET

RY18PLA-0

18V ONE+

## STÅNGSEKATÖR 18V

TELESKOPISKT  
SKAFT

250 NM  
VRIDMOMENT  
FÖR SKARPA SNITT

JUSTERBART HUVUD  
I 5 LÄGEN

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Svärdtyp                    |               |
| Klippkapacitet (mm)         | 32            |
| Längd (m)                   | 1.9 - 2.7     |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.5           |
| Artikelnummer               | 5133004575    |
| EAN-kod                     | 4892210182562 |

RY18PSA-0

## GRENSÅG 18V

- Beskär och såga grenar enkelt på buskar och träd
- 80 mm grenkapacitet är perfekt för tunna till mediumtjocka grenar
- Integrerad gripklo gör enhandskapning möjligt och försäkrar att du har full kontroll



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Svärdlängd (cm)             | 15            |
| Klippkapacitet (mm)         | 80            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 0.9           |
| Artikelnummer               | 5133004594    |
| EAN-kod                     | 4892210183217 |

OPP1820

## GRENSÅG FÖRLÄNGNINGSBAR 18V

- 20 cm Oregon® svärd och kedja
- Hög prestanda och en kedjehastighet på 5,5 m/s
- Expanderbart skaft för en total räckvidd upp till 4 m (2,7 m + din längd)



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Svärdlängd (cm)             | 20            |
| Kedjehastighet (m/s)        | 5.5           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.2           |
| Artikelnummer               | 5133001250    |
| EAN-kod                     | 4892210815446 |

OCS1830

## KEDJESÅG BORSTLÖS 18V

- Borstlös motor för längre livslängd och högre verkningsgrad
- 30 cm Oregon® svärd och kedja
- Automatisk svärd- och kedjesmörjning för kontinuerlig sågning



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Svärdlängd (cm)             | 30            |
| Kedjehastighet (m/s)        | 10            |
| Verktöglös kedjespänning    | Ja            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.2           |
| Artikelnummer               | 5133002829    |
| EAN-kod                     | 4892210147820 |



OBL1820H

## HYBRIDLÖVBLÅS 18V

- Innovativ 18V hybridteknologi för batteridrivna frihet i kombination med obegränsad drifttid med sladd
- Lättviktsdesign
- Munstycke för hög blåskapacitet - upp till 250 km/h



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Luft volym 1 (m³/min)       | 2.8           |
| Blåshastighet (km/h)        | 250           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.7           |
| Artikelnummer               | 5133002340    |
| EAN-kod                     | 4892210822673 |

OBL18JB

## JETBLÅSARE 18V

- Utrustad med jetturbin för kraftfullt och effektivt blås
- Variabel hastighet för maximal mångsidighet och kontroll
- Utrustad med skrapa för att smidigt avlägsna smuts och löv från marken



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Blåshastighet (km/h)        | 160           |
| Luftvolym (m³/min)          | 7.9           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.1           |
| Artikelnummer               | 5133003662    |
| EAN-kod                     | 4892210157911 |

## OBV18

### TRÄDGÅRDSSTÄDARE BORSTLÖS 18V

- Borstlös motor med utmärkt prestanda för effektiv blås- och sugfunktion
- Turboläge maximerar kraften för att klara de tuffaste jobben
- Byt smidigt mellan blås- och sugfunktion



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Blåshastighet (km/h)        | 200           |
| Luftvolym (m³/min)          | 6.0           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 3.7           |
| Artikelnummer               | 5133003661    |
| EAN-kod                     | 4892210157904 |

## RY18BLXA-0

### JETBLÅSARE BORSTLÖS 18V

- Högpresterande borstlös motor och effektiv jetblås-design ger maximal prestanda
- Variabel hastighetskontroll för mångsidighet
- Turboboost för extra kraft när det behövs



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Blåshastighet (km/h)        | 200           |
| Luftvolym (m³/min)          | 11.9          |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.1           |
| Artikelnummer               | 5133004536    |
| EAN-kod                     | 4892210181428 |

## OWS1880

### TRYCKSPRUTA 18V

- Får automatiskt upp ett tryck utan att behöva pumpa manuellt
- 3,5 liter stor tank inklusive mät kopp
- Utvecklad för enkel användning med en hand



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Flöde (l/h)                 | 30            |
| Tankkapacitet (L)           | 3.5           |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.5           |
| Artikelnummer               | 5133002676    |
| EAN-kod                     | 4892210144447 |

## OSS1800

### SPRIDARE 18V

- Strö och sprid torrt material som fröer, gödningsmedel, salt och foder
- Variabel hastighet och ställbart spridningsområde från 0-2 m för maximal kontroll
- Fördelare förhindrar eventuella klumpar vid utmatning



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Kapacitet (l)               | 4             |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 1.4           |
| Artikelnummer               | 5133003729    |
| EAN-kod                     | 4892210160201 |



NYHET

## RY18PW22A-0

### MELLANTRYCKSTVÄTT 18V

TVÄTTA  
ÖVERALLT

TURBOMUNSTYCKE  
FÖR TUFF RENGÖRING

**HÄMTA VATTEN**  
VAR SOM HELST MED SUGSLANGEN

Även tillgänglig som:

**X1** 2,5Ah-batteri  
RY18PW22A-125

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Flöde (l/h)                 | 182           |
| Max. tryck (bar)            | 22            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 2.0           |
| Artikelnummer               | 5133004570    |
| EAN-kod                     | 4892210182906 |

## RY18BPSSA-0

### TRYCKSPRUTA RYGGSÄCK 18V

- Slipp manuell pumpning - med ett enkelt tryck på knappen sprayar du bekämpningsmedel, gödningsmedel m.m. med riktad precision
- Vadderad ryggsäcksmodell för extra komfort
- 15 liters tank



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Antal medföljande batterier | 0             |
| Flöde (l/h)                 | 88            |
| Tankkapacitet (L)           | 15            |
| Vikt [utan batteri] [Kg]    | 6.3           |
| Artikelnummer               | 5133004573    |
| EAN-kod                     | 4892210182678 |



## RB1820C

NYHET

### BATTERI 2,0AH 18V LITHIUM+

- Kraftfullt 2.0Ah-batteri
- Batteriindikator som visar återstående laddning (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer 5133005052  
EAN-kod 4892210194633

## RB1840X

NYHET

### BATTERI 4,0AH 18V LITHIUM+

- Kraftfullt 4.0Ah-batteri
- Batteriindikator som visar återstående laddning (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer 5133005053  
EAN-kod 4892210194718

## RB18L30

### BATTERI 3,0AH 18V HIGH ENERGY

- Kraftfullt 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY-batteri ger upp till 3 gånger längre drifttid och 20% mer kraft jämfört med tidigare lithiumteknologi
- Med ett större utrymme för den elektrokemiska reaktionen genererar cellerna 25% mindre värme. Detta tillåter batteriet att pressa ut ännu mer energi utan att påverka prestanda eller hållbarheten negativt
- High Energy-batterierna är utrustade med 4 kanaler för att transportera energin från batteriet, detta ökar flödet vilket innebär att batteriet kan generera ytterligare 20% mer kraft



Artikelnummer 5133002867  
EAN-kod 4892210149343

## RB18L90

### BATTERI 9,0AH 18V HIGH ENERGY

- Kraftfullt 9.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY-batteri ger upp till 3 gånger längre drifttid och 20% mer kraft jämfört med tidigare lithiumteknologi
- Med ett större utrymme för den elektrokemiska reaktionen genererar cellerna 25% mindre värme. Detta tillåter batteriet att pressa ut ännu mer energi utan att påverka prestanda eller hållbarheten negativt
- High Energy-batterierna är utrustade med 4 kanaler för att transportera energin från batteriet, detta ökar flödet vilket innebär att batteriet kan generera ytterligare 20% mer kraft



Artikelnummer 5133002865  
EAN-kod 4892210149381

## RB18L50

### BATTERI 5,0AH 18V LITHIUM+

- Kraftfullt 5.0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer 5133002433  
EAN-kod 4892210135940

## RB18L25

### BATTERI 2,5AH 18V LITHIUM+

- Kraftfullt 2.5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer 5133002237  
EAN-kod 4892210129062

## RB18L40

### BATTERI 4,0AH 18V LITHIUM+

- Kraftfullt 4.0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer 5133001907  
EAN-kod 4892210124104

## RB18L15

### BATTERI 1,5AH 18V LITHIUM+

- Kraftfullt 1.5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer 5133001905  
EAN-kod 4892210124081

## RC18150

### SNABBLADDARE 5,0 AMP/H 18V

- Den snabbaste ONE+ laddaren på marknaden. Med en laddningstid på 5,0 Amp/h innebär det att ett 5,0 Ah batteri laddas på en timme
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Indikator visar strömstatus under och efter laddning



Artikelnummer 5133002638  
EAN-kod 4892210141873

## RC18115

### LADDARE 1,5 AMP/H 18V

- Laddar 1,5 Amp/h vilket innebär 1 timmes laddningstid för ett 1,5 Ah batteri
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Laddningsindikator visar batteriets status under laddning



Artikelnummer 5133003589  
EAN-kod 4892210156372

## RC18627

### LADDSTATION 2,7 AMP/H 18V

- Laddstation med portar för 6 batterier. Idealisk plats att förvara alla sina ONE+ batterier på
- Med en laddningstid på 2,7 Amp/h innebär det att ett 2,5 Ah batteri laddas på mindre än en timme
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier



Artikelnummer 5133002630  
EAN-kod 4892210140906

## RC18120

### LADDARE 2,0 AMP/H 18V

- Kompakt snabbbladdare. Laddar 2,0 Amp/h vilket innebär 1 timmes laddningstid för ett 2,0 Ah batteri
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Laddningsindikator visar batteriets status under laddning



Artikelnummer 5133002891  
EAN-kod 4892210150103

## RC18118C

### BILLADDARE 1,8 AMP/H 18V

- Kopplas till bilens 12V-uttag och ger dig möjligheten att flexibelt ladda dina batterier utan fast strömkälla
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Indikator visar pågående laddning och när batteriet är fulladdat



Artikelnummer 5133002893  
EAN-kod 4892210150134

### Ungefärlig laddningstid (min)

18V ONE+

| Ladd-<br>hastighet<br>(Amp/tim) | 1.3Ah | 1.5Ah | 2.0Ah | 2.5Ah | 3.0Ah | 4.0Ah | 5.0Ah | 9.0Ah |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|



|         |     |    |    |    |     |     |     |     |     |
|---------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RC18115 | 1.5 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 360 |
|---------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|



|         |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
|---------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| RC18120 | 2.0 | 39 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 270 |
|---------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|



|         |     |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| RC18150 | 5.0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 120 |
|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|



|         |     |    |    |    |    |    |    |     |     |
|---------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| RC18627 | 2.7 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 200 |
|---------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|



|          |     |    |    |    |    |     |     |     |     |
|----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| RC18118C | 1.8 | 44 | 50 | 67 | 84 | 100 | 134 | 167 | 300 |
|----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|

18V ONE+

1.5<sub>ah</sub> 2.0<sub>ah</sub> 2.5<sub>ah</sub> 3.0<sub>ah</sub> 4.0<sub>ah</sub> 5.0<sub>ah</sub> 9.0<sub>ah</sub>

SKRUVA & BORRA

|                           |                               |                                        |     |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----|-------|------|------|------|------|------|
| Borrskruvdragare med slag | R18PD7                        | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 525 | 500   | 625  | 760  | 1400 | 1750 | 2280 |
|                           |                               | 16 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 110 | 150   | 187  | 230  | 300  | 375  | 680  |
|                           | R18DD7                        | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 580 | 800   | 900  | 1100 | 1500 | 1900 | 3200 |
|                           |                               | 16 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 120 | 160   | 212  | 250  | 325  | 400  | 720  |
|                           | R18PD5                        | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 600 | 900   | 1000 | 1200 | 1680 | 2100 | 3500 |
|                           |                               | 16 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 135 | 180   | 225  | 310  | 360  | 450  | 1080 |
|                           | R18PDBL                       | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 450 | 600   | 800  | 950  | 1440 | 1800 | 2800 |
|                           |                               | 16 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 108 | 144   | 180  | 270  | 310  | 397  | 900  |
|                           | R18PD3                        | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 440 | 600   | 745  | 800  | 1240 | 1550 | 2250 |
|                           |                               | 13 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 165 | 220   | 275  | 400  | 456  | 570  | 1500 |
| Borrskruvdragare          | RPD18C                        | 16 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 85  | 110,4 | 140  | 215  | 225  | 276  | 645  |
|                           |                               | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 600 | 800   | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 3600 |
|                           | R18PD2                        | 13x 50mm håll borrade i trä (antal)    | 225 | 300   | 375  | 450  | 600  | 750  | 1350 |
|                           |                               | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 550 | 700   | 900  | 1100 | 1750 | 2200 | 3200 |
|                           | RDD18C                        | 10 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 330 | 440   | 550  | 800  | 880  | 1100 | 2400 |
|                           |                               | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 600 | 800   | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 3600 |
|                           | R18DD5                        | 13x 50mm håll borrade i trä (antal)    | 225 | 300   | 375  | 450  | 600  | 750  | 1350 |
|                           |                               | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 600 | 900   | 1000 | 1200 | 1680 | 2100 | 3500 |
|                           | R18DDBL                       | 16 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 135 | 180   | 225  | 310  | 360  | 450  | 1080 |
|                           |                               | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 450 | 600   | 800  | 950  | 1440 | 1800 | 2800 |
| SDS Borrhammare           | R18DD4                        | 16 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 108 | 144   | 180  | 270  | 310  | 397  | 900  |
|                           |                               | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 440 | 600   | 745  | 800  | 1240 | 1550 | 2250 |
|                           | R18DD3                        | 13 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 165 | 220   | 275  | 400  | 456  | 570  | 1500 |
|                           |                               | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 440 | 600   | 745  | 800  | 1240 | 1550 | 2250 |
|                           | R18DD2                        | 16 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 85  | 110   | 140  | 215  | 225  | 276  | 645  |
|                           |                               | 4 x 32mm skruvar (antal)               | 550 | 700   | 900  | 1100 | 1750 | 2200 | 3200 |
|                           | R18SDS                        | 10 x 50mm håll borrade i trä (antal)   | 330 | 440   | 550  | 800  | 880  | 1100 | 2400 |
|                           |                               | 6 x 40mm håll borrade i betong (antal) | 40  | 50    | 55   | 90   | 120  | 150  | 310  |
|                           | Vinkelskruvdragare            | RAD1801M                               | 188 | 250   | 320  | 420  | 560  | 700  | 1260 |
|                           |                               | RAD18C                                 | 635 | 850   | 1120 | 1475 | 1700 | 2235 | 4130 |
| Slagskruvdragare          | 4 x 65mm trallskruvar (antal) | R18IDBL                                | 186 | 229   | 287  | 520  | 571  | 689  | 1700 |
|                           |                               | RID18C                                 | 165 | 218   | 285  | 390  | 460  | 575  | 1175 |
|                           |                               | R18QS                                  | 127 | 175   | 219  | 240  | 273  | 343  | 500  |
|                           |                               | R18ID3                                 | 158 | 188   | 242  | 275  | 374  | 412  | 716  |
|                           |                               | RID1801M                               | 155 | 190   | 240  | 270  | 365  | 408  | 710  |
| Fogspruta                 | CCG1801M                      | R18ID2                                 | 163 | 194   | 245  | 274  | 373  | 420  | 732  |
|                           |                               | Antal tuber                            | 90  | 120   | 150  | 180  | 240  | 300  | 540  |

SPIK OCH KLAMMER

|                   |         |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|---------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16G Dyckertpistol | R18N16G | 50mm dyckert (antal)     | 335  | 447  | 567  | 650  | 978  | 1223 | 1950 |
| 18G Dyckertpistol | R18N18G |                          | 534  | 716  | 894  | 987  | 1589 | 1982 | 2915 |
| 18G Klammerpistol | R18S18G | 38mm klamrar (antal)     | 512  | 682  | 851  | 956  | 1379 | 1754 | 2859 |
| Häftpistol        | R18ST50 | 14mm T50 klamrar (antal) | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 11K  |

METALL-ARBETE

|            |        |                                    |    |    |    |    |    |    |     |
|------------|--------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|
| Vinkelslip | R18AG7 |                                    | 21 | 24 | 28 | 63 | 64 | 80 | 189 |
|            | R18AG  | 13mm metallstång kapningar (antal) | 15 | 17 | 21 | 45 | 46 | 57 | 135 |
|            | RCT18C |                                    | 20 | 26 | 33 | 47 | 63 | 78 | 140 |

18V ONE+

1.5<sub>ah</sub> 2.0<sub>ah</sub> 2.5<sub>ah</sub> 3.0<sub>ah</sub> 4.0<sub>ah</sub> 5.0<sub>ah</sub> 9.0<sub>ah</sub>

SÄGNING

|                  |                                       |                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Multisåg         | R18MMS                                | 13 mm plywood (meter)              | 18   | 23   | 27   | 34   | 45   | 57   | 110  |
|                  |                                       | 9mm kakel (meter)                  | 4    | 5    | 5    | 6    | 8    | 10   | 20   |
|                  |                                       | 19mm kopparrör kapningar (antal)   | 334  | 446  | 557  | 699  | 1012 | 1265 | 2098 |
|                  |                                       | 16mm PVC-rör kapningar (antal)     | 1371 | 1829 | 2286 | 2561 | 4186 | 5232 | 7685 |
| Tigersåg         | R18RS7<br>R18RS<br>RRS1801M<br>RRS18C | Kapningar 50x100mm trä (antal)     | 71   | 99   | 124  | 213  | 230  | 282  | 639  |
|                  |                                       |                                    | 54   | 72   | 89   | 162  | 167  | 201  | 486  |
|                  |                                       |                                    | 25   | 31   | 39   | 66   | 67   | 92   | 198  |
|                  |                                       |                                    | 30   | 47   | 64   | 81   | 106  | 120  | 239  |
| Cirkelsåg        | R18CS7                                | Kapningar 52mm x 150mm trä (antal) | 61   | 65   | 81   | 126  | 194  | 216  | 440  |
|                  |                                       | 13 mm plywood (meter)              | 32   | 39   | 44   | 107  | 88   | 102  | 208  |
|                  | R18CS                                 | Kapningar 52mm x 150mm trä (antal) | 71   | 85   | 104  | 145  | 211  | 276  | 459  |
|                  |                                       | 13 mm plywood (meter)              | 32   | 38   | 42   | 50   | 88   | 99   | 203  |
|                  | R18CSP                                | Kapningar 45mm x 150mm trä (antal) | 51   | 68   | 89   | 102  | 150  | 174  | 350  |
|                  |                                       | 13 mm plywood (meter)              | 26   | 32   | 36   | 45   | 75   | 80   | 165  |
| Sticksåg         | R18J57                                | Kapningar 45mm x 150mm trä (antal) | 51   | 68   | 89   | 102  | 150  | 174  | 350  |
|                  |                                       | 13 mm plywood (meter)              | 26   | 32   | 36   | 45   | 75   | 80   | 165  |
|                  | R18JS                                 | Kapningar 50x100mm trä (antal)     | 34   | 47   | 60   | 75   | 99   | 124  | 240  |
|                  |                                       | 13 mm plywood (meter)              | 13   | 15   | 18   | 21   | 27   | 31   | 68   |
|                  | R18MS216                              | Kapningar 50x100mm trä (antal)     | 24   | 32   | 40   | 54   | 72   | 81   | 154  |
|                  |                                       | 13 mm plywood (meter)              | 9    | 12   | 16   | 20   | 25   | 28   | 53   |
| Kap-/gersåg      | EMS190DCL                             | Kapningar 22mm x 100mm trä         | 69   | 92   | 115  | 217  | 233  | 292  | 876  |
| Kakel/klinkersåg | LTS180M                               | Kapningar 9mm kakel (meter)        | 52   | 71   | 89   | 148  | 151  | 189  | 444  |
|                  |                                       |                                    | 6    | 8    | 11   | 18   | 20   | 25   | 47   |

TRÅARBETE

|              |                 |                             |     |     |      |     |     |     |      |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| Multiverktyg | R18MT<br>R18MT3 | Instick i 13 mm trä (antal) | 225 | 300 | 375  | 495 | 600 | 750 | 1485 |
|              |                 |                             | 190 | 250 | 310  | 418 | 504 | 630 | 1254 |
| Hyvel        | R18PL           | Bearbetat trä (meter)       | 25  | 35  | 45   | 61  | 65  | 78  | 163  |
| Handöverfräs | R18TR           |                             | 6,8 | 9   | 11,2 | 15  | 18  | 22  | 43   |

SLIPNING

|              |        |                    |     |    |    |    |     |     |     |
|--------------|--------|--------------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Bandslip     | R18BS  | Slipning (minuter) | 3,5 | 5  | 6  | 9  | 9,5 | 12  | 24  |
| Excenterslip | R18ROS |                    | 15  | 20 | 25 | 33 | 40  | 50  | 99  |
| Detalslip    | R18PS  |                    | 40  | 55 | 75 | 88 | 120 | 150 | 264 |
| Fingerslip   | R18PF  |                    | 13  | 18 | 22 | 29 | 35  | 44  | 87  |

FRITID

|                          |         |                          |     |     |     |     |      |     |      |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| Stereo                   | R18RH   | Speltid (timmar)         | 4,5 | 6   | 7,5 | 10  | 12   | 15  | 33   |
| Radio                    | R18R    |                          | 5,5 | 7,5 | 9   | 12  | 15   | 19  | 36   |
| Bluetooth-högtalare      | RBT18   |                          | 5   | 6   | 8   | 10  | 14   | 17  | 32   |
| Bluetooth-högtalare Mini | RBTM18  |                          | 12  | 16  | 20  | 24  | 34   | 43  | 72   |
| Golvfäkt                 | R18F5   | Timmar av användning     | 3   | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7    | 9   | 16,5 |
| Fläkt                    | R18F    | Timmar av användning     | 5,5 | 7   | 9   | 12  | 14,5 | 18  | 36   |
| USB Powerbank            | R18USB  | Antal mobiluppladdningar | 2,5 | 3,5 | 4   | 6   | 6,5  | 8,5 | 18   |
| Myggskydd                | OBR1800 | Timmar av användning     | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | x    | x   | x    |

# ONE+



## STÄDNING

|                               |         |                       | 1.5 <sub>ah</sub> | 2.0 <sub>ah</sub> | 2.5 <sub>ah</sub> | 3.0 <sub>ah</sub> | 4.0 <sub>ah</sub> | 5.0 <sub>ah</sub> | 9.0 <sub>ah</sub> |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Handdammsugare                | R18HV   |                       | 9                 | 12                | 15                | 19                | 25                | 30                | 57                |
| Skaftdammsugare               | R18SV7  |                       | 13                | 18                | 22                | 31                | 35                | 43                | 85                |
| Blåsare                       | R18TB   |                       | 21                | 28                | 35                | 44                | 56                | 70                | 132               |
| Dammsugare                    | R18PV   |                       | 5                 | 7                 | 8                 | 11                | 13                | 16                | 33                |
| Sopmaskin                     | R18SW3  |                       | 61                | 81                | 101               | 122               | 162               | 202               | 360               |
| Grovdammsugare                | R18WDV  |                       | 6                 | 8                 | 10                | 13                | 17                | 22                | 36                |
| Avloppsrensare                | R18DA   | Minuter av användning | 67                | 86                | 108               | 129               | 172               | 225               | 400               |
| Rengöringsborstar             | R18CPS  |                       | 45                | 60                | 80                | 100               | 125               | 155               | x                 |
|                               | R18TPS  |                       | 70                | 90                | 120               | 160               | 190               | 230               | x                 |
| Kallfogger                    | RY18FGA |                       | 9                 | 12                | 15                | 23                | 24                | 30                | 63                |
| Plattrensare /<br>Multiborste | RY18PCA |                       | 24                | 32                | 40                | 60                | 64                | 80                | 168               |
|                               | RY18PCB |                       | 15                | 20                | 26                | 39                | 41                | 51                | 107               |
| Vattenpump                    | R18TP   | Liter förflyttade     | 355               | 500               | 560               | 680               | 750               | 1000              | 1800              |



## BILVÄRD

|                                        |        |                                            |    |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mutterdragare                          | R18IW3 | Muttrar lossade (antal)                    | 40 | 50  | 62  | 88  | 100 | 125 | 264 |
| Spärrskaft                             | R18RW2 |                                            | 77 | 103 | 129 | 155 | 206 | 258 | 464 |
|                                        | R18RW3 | 10 x 25mm muttrar spända till 50Nm         | 77 | 103 | 129 | 155 | 206 | 258 | 464 |
| Smörjspruta                            | R18GG  | Antal fettpatroner                         | 7  | 9   | 11  | 15  | 18  | 23  | 39  |
| Varmluftspistol                        | R18HG  | Minuter av användning                      | 6  | 7   | 9   | 14  | 14  | 18  | 42  |
| Polermaskin Dual Action                | R18P   | Minuter av användning                      | 15 | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 95  |
| Polermaskin                            | R18B   | Minuter av användning                      | 36 | 50  | 60  | 90  | 100 | 125 | 250 |
|                                        | R18I   | Cykeldäck fylla till 65psi (antal)         | 29 | 40  | 50  | 62  | 80  | 100 | 186 |
|                                        |        | Dubbelmadrasser fylla (antal)              | 8  | 10  | 14  | 18  | 21  | 27  | 54  |
|                                        | R18MI  | Cykeldäck fylla till 65psi (antal)         | 29 | 41  | 52  | 64  | 84  | 105 | 192 |
| Kompressorer /<br>Pumpar<br>Compressor |        | Dubbelmadrasser fylla (antal)              | 9  | 11  | 15  | 20  | 23  | 29  | 58  |
|                                        | R18VI  | Dubbelmadrasser fylla (antal)              | 12 | 16  | 20  | 30  | 32  | 40  | 76  |
|                                        | R18PI  | Cykeldäck fylla till 65psi (antal)         | 44 | 60  | 74  | 112 | 120 | 150 | 284 |
|                                        | R18AC  | Bildäck fylla från 0psi till 35psi (antal) | 3  | 4   | 5   | 6   | 8   | 11  | 20  |



## HANTVERK

|                           |        |                          |    |    |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--------|--------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Multiverktyg<br>roterande | R18RT  | Skravar avkapade (antal) | 56 | 80 | 93  | 145 | 113 | 194 | 438 |
|                           |        | Skulpterat trä (minuter) | 29 | 45 | 54  | 60  | 78  | 87  | 165 |
| Lödkolv                   | R18SOI | Minuter av lödning       | 69 | 92 | 115 | 159 | 184 | 230 | 477 |
| Limpistol                 | R18GLU | 11mm limstavar (antal)   | 14 | 19 | 24  | 35  | 45  | 58  | 105 |
| Limpistol Mini            | RGLM18 | 7mm limstavar (antal)    | 40 | 49 | 58  | 70  | 95  | 120 | 210 |
| Färgspruta                | P620   | Yta täckt av färg (m2)   | 48 | 68 | 84  | 110 | 140 | 176 | 330 |



## BELYSNING

|                           |        |                       |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Arbetsbelysning           | R18ALH |                       | 90  | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 600 |
| Arbetsbelysning           | R18ALF | Minuter av användning | 120 | 180 | 225 | 280 | 360 | 450 | 850 |
| Strålkastare              | R18SPL |                       | 36  | 48  | 60  | 75  | 90  | 120 | 225 |
| Arbetsbelysning           | R18ALP |                       | 9   | 12  | 14  | 20  | 24  | 30  | 60  |
| Campinglampa              | R18ALU |                       | 14  | 19  | 24  | 30  | 38  | 48  | 90  |
| Ficklampa                 | R18T   | Timmar av användning  | 11  | 14  | 18  | 23  | 29  | 36  | 69  |
| Arbetsbelysning på stativ | R18TL  |                       | 6   | 7   | 9   | 12  | 16  | 19  | 34  |

x = Rekommenderas ej

# ONE+

## GRÄSMATTA

|                 |            |                       | 1.5 <sub>ah</sub> | 2.0 <sub>ah</sub> | 2.5 <sub>ah</sub> | 3.0 <sub>ah</sub> | 4.0 <sub>ah</sub> | 5.0 <sub>ah</sub> | 9.0 <sub>ah</sub> |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gräsklippare    | OLM1833B   |                       | x                 | x                 | 150               | 200               | 200               | 250               | 530               |
|                 | RY18LM37A  |                       | x                 | x                 | 150               | 225               | 225               | 275               | 600               |
|                 | RY18LMX37A | Klippt yta (m²)       | x                 | x                 | 200               | 300               | 300               | 375               | 800               |
|                 | RY18LMH37A |                       | x                 | x                 | 275               | 425               | 450               | 575               | 1200              |
|                 | RY18LMX40A |                       | x                 | x                 | 300               | 450               | 500               | 600               | 1300              |
| Vertikalskärare | RY18SF35A  | Luftad yta (m2)       | x                 | x                 | 250               | 400               | 420               | 525               | 1100              |
| Grässtrimmers   | OLT1825M   |                       | 18                | 24                | 30                | 45                | 48                | 60                | x                 |
|                 | OLT1832    |                       | 15                | 20                | 25                | 38                | 40                | 50                | x                 |
|                 | OLT1831H   | Minuter av användning | x                 | x                 | 18                | 30                | 35                | 45                | x                 |
|                 | OLT1833    |                       | x                 | x                 | 12                | 18                | 19                | 23                | x                 |
| Kantskärare     | RY18EGA    |                       | 14                | 18                | 23                | 35                | 37                | 46                | 97                |
| Buskröjare      | OBC1820B   |                       | x                 | x                 | 12                | 18                | 20                | 24                | 50                |

## TRÄD & HÄCKAR

|                |            |                                 |     |     |     |     |     |     |      |
|----------------|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Häcksaxar      | RY18HT40A  |                                 | 23  | 30  | 38  | 57  | x   | x   | x    |
|                | OHT1845    |                                 | 21  | 27  | 34  | 51  | x   | x   | x    |
|                | OHT1851R   |                                 | 18  | 24  | 30  | 45  | 48  | 60  | x    |
|                | OHT1850H   |                                 | 20  | 26  | 33  | 50  | 52  | 65  | x    |
|                | OHT1855R   | Minuter av användning           | 21  | 28  | 35  | 53  | 55  | 69  | x    |
|                | OHT1850X   |                                 | 24  | 32  | 40  | 60  | 64  | 80  | x    |
|                | RY18HT55A  |                                 | 18  | 24  | 30  | 45  | 48  | 60  | x    |
|                | RY18HTX60A |                                 | 16  | 21  | 27  | 41  | 43  | 54  | x    |
|                | OPT1845    |                                 | x   | 18  | 22  | 33  | 36  | 45  | 95   |
| Grässax        | OGS1822    |                                 | 46  | 61  | 76  | 114 | x   | x   | x    |
| Kedjesågar     | OCS1825    | Kapningar 80mm stockar (antal)  | x   | x   | 18  | 30  | 33  | 40  | 90   |
|                | OCS1830    | Kapningar 130mm stockar (antal) | x   | x   | 18  | 30  | 33  | 40  | 90   |
| Grensågar      | OPP1820    | Kapningar 50mm grenar (antal)   | 25  | 40  | 50  | 75  | 80  | 100 | 150  |
|                | RY18PSA    | Kapningar 40mm grenar (antal)   | 46  | 60  | 75  | 110 | 120 | 150 | 230  |
| Stångsekatörer | OLP1832BX  | Kapningar 28mm grenar (antal)   | 330 | 450 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1300 |
|                | RY18PLA    |                                 | 120 | 150 | 200 | 300 | 370 | 500 | 750  |

## TRÄDÅRPSÄDNING

|                   |           |                       |   |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|-----------|-----------------------|---|----|----|----|----|----|----|
| Lövläs/Lövsug     | OBL18JB   |                       | 6 | 8  | 10 | 15 | 16 | 19 | 40 |
|                   | OBL1820H  |                       | 8 | 11 | 13 | 20 | 21 | 27 | 57 |
|                   | OBV18     | Minuter av användning | 6 | 9  | 11 | 17 | 17 | 21 | 44 |
|                   | RY18BLXA  |                       | 6 | 8  | 9  | 14 | 15 | 19 | 40 |
|                   | RY18BLXB  |                       | 9 | 12 | 15 | 23 | 24 | 30 | 63 |
| Mellantryckstvätt | RY18PW22A |                       | x | 12 | 15 | 23 | 24 | 30 | 63 |

## SPECIAL

|              |          |                      |     |     |     |      |     |     |      |
|--------------|----------|----------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Trycksprutor | OWS1880  |                      | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 10,5 | x   | x   | x    |
|              | RY18BPSA | Timmar av användning | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0  | 4,0 | 5,0 | 11,0 |
| Spridare     | OSS1800  |                      | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0  | x   | x   | x    |

x = Rekommenderas ej



# RYOBI

# 150+

verktyg

för hem och  
trädgård, drivna av



# ett batteri

**KOMMER SNART\***

\* Alla 150 verktyg är tillgängliga från juli 2021



Se hela sortimentet på [ryobitools.eu](https://ryobitools.eu)

**Techtronic Industries Nordic**  
Stamholmen 147, 1, 2650 Hvidovre, Danmark

\* Registrering måste ske inom 30 dagar efter köpdatum.  
Registrering är ett krav för att få förlängd garanti i Europa.  
Vänligen besök Ryobi på webben, [www.ryobitools.se](https://www.ryobitools.se), för  
mer detaljerad information om garantivillkor.

Katalogens innehåll är kontrollerat vid tidpunkten då katalogen gick till tryck. Ryobi reserverar  
sig rätten att ändra bilder och priser utan vidare notis. Ryobi är ett varumärke som används  
under licens av Ryobi Limited.