



RYOBI

150+

verktyg

för hem och
trädgård, drivna av



ett batteri



ryobitools.eu

ONE+ systemet

ONE+ Elverktyg 6-48

ONE+ HP Elverktyg	6-14
Skruva & Borra	15-19
Såga	20-24
Arbete i trä	25-27
Arbete i metall	28
Spika & Klamra	29-31
Bilvård	32-35
Städa	36-38
Fritid	39-41
Hobby & Pyssel	42-43
Belysning	44-48

ONE+ Trädgårdsverktyg 49-64

ONE+ HP Trädgårdsverktyg	50-51
Gräsmatta	52-54
Träd & Häckar	55-59
Städa & Röja	60-63
Specialverktyg	64

Batterier och laddare 65-70

Elverktyg drifttidstabell 71-76

Trädgårdsverktyg drifttidstabell 77-78

ONE+ Kombo Kit 79

Ett batteri passar alla



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE

RYOBI




KRAFT

En friktionsfri borstlös motor roterar upp till 25 000 varv/min för att generera mer kraft.



INTELLIGENT ELEKTRONIK

En mikroprocessor övervakar och reglerar konstant motorn för att leverera längsta möjliga drifttid.



INTELLICELL™ BATTERITEKNIK

Hanterar sin egen kraft på ett unikt sätt för att leverera optimal drifttid till alla ONE+ verktyg.

NYHET Sida 51



NYHET Sida 30



NYHET Sida 51



NYHET Sida 46



150+

verktyg
för hem och
trädgård, drivna av
ett batteri



18V ONE+

**GÖR JOBBET MYCKET
LÄTTARE FÖR ALLA**

Det finns ett Ryobi® verktyg för alla typer av projekt. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren gör-det-självare, blir det enklare med vårt ONE+™ system. Alla verktyg drivs av samma batteri vare sig det gäller hemmfix, trädgård, städning, bilvård, hantverk & pyssel eller camping och uteliv.

OLIKA VERKTYG. SAMMA BATTERI.

En lövblås, en borrarvdragare eller en spridare - alla ONE+ verktyg drivs av samma batteri. Du behöver inte betala för extra batterier och laddare i onödan. Så här funkar det...



Köp ett startkit

Köp ett färdigt kit med verktyg, batteri och laddare för att starta din samling.

**Köp fler verktyg när du
behöver dem**

Utöka din verktygssamling med ONE+ verktyg i nollversion, eller med batteri och laddare som passar till ditt nya projekt.



BILVÅRD



För dig som älskar motorer eller bara behöver tvätta bilen.



STÄDA



Städa stort som smått. Tvätta cykeln, rensa i trädgården eller dammsug bilen.



**HOBBY &
PYSSEL**



Passar både hobbyfixaren och den professionella kreatören...



TRÄDGÅRD



Allt till din trädgård - oavsett storlek.



ELVERKTYG



För små som stora gör-det-själv-projekt.



CAMPING



Allt du behöver för en natt eller ett två veckors äventyr.

18V ONE+ HP

High Performance. Advanced Technology.™


MER KRAFT*

LÄNGRE DRIFTSTID*

ONE+ HP är vår High Performance-serie inom 18V. Våra mest avancerade borstlösa verktyg för förstklassig prestanda.

Verktysserien High Performance är utvecklad med Ryobi-patenterad teknologi. Optimerad motor som spinner snabbare och ger mer kraft, avancerad elektronik som kontrollerar prestandan och Lithium+ batteriteknik som levererar enastående drifttid.

ONE+ HP erbjuder ett urval av verktyg för både hem och trädgård. Alla drivs av ett och samma batteri.



*Kraft och drifttid är jämfört med existerande ONE+ verktyg med traditionella motorer med kolborstar med samma batteri.

VÅRA MEST AVANCERADE VERKTYG HITTILLS

RYOBI



NYHET

RPD18X-0

ONE+ HP

**BORRSKRUVDRAGARE MED
SLAG BORSTLÖS 18V**

METALL
13 MM SNABBCHUCK

24 MOMENT
INSTÄLLNINGAR

**IDEALISK FÖR
BORRNING I TRÄ, METALL
OCH MURVERK**

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	95
Max. borrartrå / stål / murverk (mm)	54 / 13 / 13
Max. slagtal (slag/min)	7500 / 31500
Obelastad hastighet (varv/min)	0-500 / 0-2100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Artikelnummer	5133004984
EAN-kod	4892210192332

Även tillgänglig som:

X2 2,0Ah-batteri
RPD18X-220S

RPD18C-0

**BORRSKRUVDRAGARE
BORSTLÖS 18V**

- ONE+ HP Compact borstlös borrarvdragare som är perfekt för borrar i olika material som trä och metall, men även i murverk tack vare slagfunktionen
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- 13 mm chuck för bättre och starkare grepp

Även tillgänglig som:

X2 2,0Ah-batteri
RPD18C-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	54
Max. borrartrå / metall / betong (mm)	38 / 13 / 13
Max. slagtal (slag/min)	27200
Obelastad hastighet (varv/min)	0-450 / 0-1700
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.0
Artikelnummer	5133004981
EAN-kod	4892210191380



RDD18X-0

NYHET

BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP borstlös borrarvdragare idealisk för borrar i trä eller metall samt skruvdragning
- High Performance med den mest avancerade borstlösa motorteknologin och intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt och längre drifttid
- 13 mm metallsnabbchuck för bästa grepp och hållbarhet



Även tillgänglig som:

X2 2,0Ah-batteri
RDD18X-220

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	95
Max. borrar i trä (mm)	54
Max. borrar i stål (mm)	13
Obelastad hastighet (varv/min)	0-500 / 0-2100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Artikelnummer	5133004985
EAN-kod	4892210192356

RDD18C-0

BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP Compact borstlös borrarvdragare med kraftfull teknologi och borstlös motor
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- 13 mm chuck för bättre och starkare grepp



Även tillgänglig som:

X2 2,0Ah-batteri
RDD18C-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	54
Max. borrar i trä (mm)	38
Max. borrar i stål (mm)	13
Obelastad hastighet (varv/min)	0-450 / 0-1700
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133004979
EAN-kod	4892210191977

RAD18C-0

VINKELSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP Compact borstlös vinkelskruvdragare är idealisk för borrar i trä och metall även i trånga utrymmen
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Vridmoment upp till 40 Nm



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	40
Max. borrar i trä (mm)	38
Max. borrar i stål (mm)	10
Obelastad hastighet (varv/min)	0-450 / 0-1700
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5
Artikelnummer	5133004949
EAN-kod	4892210191335

RID18C-0

SLAGSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP Compact slagskruvdragare ger bekväm användning och är perfekt för arbete i trånga utrymmen
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 4 gånger mer kraft till en Ryobi®-bör



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	240
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2900
Belastad slagförmåga (slag/min)	0-4200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133004938
EAN-kod	4892210190062

RSDS18X-0

18V ONE+ HP

NYHET

SDS+ BORRHAMMARE BORSTLÖS 18V

4 LÄGEN
FÖR ÖKAD FLEXIBILITET

**MEJSLINGS-
FUNKTION** IDEALISK
FÖR BORTTAGNING AV KAKEL

PNEUMATISK SLAGMEKANISM
LEVERERAR SLAGENERGI PÅ 2,5 JOULE

Antal medföljande batterier	0
Belastad slagförmåga (slag/min)	0-5000
Max. borrar i trä metall betong [mm]	30 / 13 / 26
Slagenergi (J)	2.5
Mejlsling	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	5133004620
EAN-kod	4892210183682



RID18X-0

18V ONE+ HP

NYHET

SLAGSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

VRIDMOMENT VID
FÄSTNING UPP TILL
300NM

IDEALISK VID
**STORA
SKRUVAR**

4 VÄXLAR

FÖR ETT BRETT SPEKTRUM AV APPLIKATIONER

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	300
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Belastad slagförmåga (slag/min)	0 - 4000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5
Artikelnummer	5133004961
EAN-kod	4892210191199



RIW18X-0

NYHET

MUTTERDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP Borstlös mutterdragare idealisk för att fästa eller lossa stora bilmutterar, bultar eller konstruktionsinfästningar
- High Performance med den mest avancerade borstlösa motorteknologin och intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt och längre drifttid
- Kraftfull slagmekanism ger vridmoment upp till 700Nm vid fästning och 900Nm vid lossning, idealiskt för krävande applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	900
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Belastad slagtal (slag/min)	0 - 3800
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1
Artikelnummer	5133004960
EAN-kod	4892210186645

RRW1814X-0

NYHET

SPÄRRSKAFT 1/4 " 18V

- Spärrskaft 1/4 " 18V med längre skaft, perfekt lösning för underhåll och reparationer inom bil- och motorindustrin
- Den optimerade energitäta motorn roterar snabbare samt ger mer kraft och maximerar därmed prestandan
- 76 mm längre skaft gör det lätt att komma åt i trånga utrymmen



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	60
Verktysfäste	1/4 " fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 330
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005389
EAN-kod	4892210195227

RRW1838X-0

NYHET

SPÄRRSKAFT 3/8 " 18V

- Spärrskaft 3/8 " 18V med längre skaft, en perfekt lösning för underhåll och reparationer inom bil- och motorindustrin
- Den optimerade energitäta motorn roterar snabbare samt ger mer kraft och maximerar därmed prestandan
- 87 mm längre skaft gör det lätt att komma åt i trånga utrymmen



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	75
Verktysfäste	3/8 " fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 230
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005390
EAN-kod	4892210198211



RIWH18X-0

18V ONE+ HP

NYHET

MUTTERDRAGARE BORSTLÖS 18V ONE+ HP

**4 MOMENT-
LÄGEN** UPP TILL **1000NM**
INKLUSIVE AUTOSTOP VID FÄSTNING
OCH 1600NM VID LOSSNING

IDEALISK FÖR ATT FÄSTA ELLER LOSSA
STORA BILMUTTRAR, BULTAR ELLER
KONSTRUKTIONSFÄSTNINGAR

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	1600
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2200
Belastad slagtal (slag/min)	0 - 2800
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005392
EAN-kod	4892210199133



RRS18X-0

18V ONE+ HP

NYHET

TIGERSÅG BORSTLÖS 18V

**SNABBA
KAPNINGAR**
I FLERA OLIKA MATERIAL

**VARIABEL
HASTIGHETS-**
AVTRYCKARE

32 MM SLAGLÄNGD
OCH 3200 SLAG/MIN FÖR KRAFT
ATT KAPA TUFFARE MATERIAL

Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	32
Klippshastighet (klipp/min)	0 - 3200
Max. kapkapacitet trä (mm)	210
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.0
Artikelnummer	5133005013
EAN-kod	4892210191441

RRS18C-0

TIGERSÅG BORSTLÖS 18V

- Borstlös ONE+ HP Compact tigersåg som är perfekt för kapning av olika material inklusive trä, metall och plast
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Kraftfull mekanism ger 18 mm slaglängd och 3300 slag per minut



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	16
Obelastad hastighet (varv/min)	3000
Max. kapkapacitet trä metall plats [mm]	90 20 50
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.7
Artikelnummer	5133004954
EAN-kod	4892210191571

RCS18X-0

NYHET

CIRKELSÅG BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP Borstlös cirkelsåg idealisk för långa raka kapningar, kapningar i plywood, köksbänk, golvplank eller precisa kapningar i kraftfullt virke
- High Performance med den mest avancerade borstlösa motorteknologin och intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt och längre drifttid
- Imponerande kapkapacitet på 62 mm vid 90°, 45 mm vid 45° - prestanda att jämföra med nätdriven cirkelsåg



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	184
Max. sågdjup 45° (mm)	45
Max. sågdjup 90° (mm)	62
Geringskapacitet (")	56
Obelastad hastighet (varv/min)	4500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.6
Artikelnummer	5133004971
EAN-kod	4892210191656

RJS18X-0

NYHET

STICKSÅG BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP sticksåg borstlös, idealisk för att såga i trä, plast och metall
- Specialdesignad motor som roterar snabbare, ger mer kraft och avancerad styrelektronik som maximerar drifttiden
- Premium sågfoot och kåpa av aluminium för bättre stabilitet och hållbarhet



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Obelastad hastighet (varv/min)	800 - 3400
Max. sågkapacitet trä metall aluminium [mm]	135/10/20
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3
Artikelnummer	5133004970
EAN-kod	4892210191465



RAG18X-0

18V ONE+ HP

NYHET

VINKELSLIP BORSTLÖS 18V

ELEKTRONISK
ANTI-KICKBACK

STOR OCH SMIDIG
BRYTARE

+ 9200 VARV/MIN GER DEN BÄSTA BALANSEN
MELLAN HASTIGHET OCH KRAFT FÖR
OPTIMAL PRESTANDA

Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	125
Obelastad hastighet (varv/min)	9200
Hålstorlek (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9(4.0Ah)
Artikelnummer	5133005011
EAN-kod	4892210189639



RCT18C-0

VINKELKAP BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP Compact borstlös vinkelkap kan kapa flera olika material som trä, metall och plast
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Mindre än en vanlig vinkelslip gör den optimal för enhandsapplikationer och kapningar över huvudet



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	76
Sågdjup (mm)	16
Obelastad hastighet (varv/min)	20,000
Vikt [utan batteri] [Kg]	0.8
Artikelnummer	5133004953
EAN-kod	4892210191069

RDG18C-0

SLIPMASKIN BORSTLÖS 18V

- Slipmaskin Borstlös 18V ONE+HP. Idealisk för metallskärning, slipning, formning, gradning, polering och slipning
- Innovativ energität motor som levererar optimal kraft och maximerar drifttiden
- Kraftfull borstlös motor levererar upp till 22.500 varv/min



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	50
Spännhylsa (mm)	6.35
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005139
EAN-kod	4892210196231

NYHET



R18PD7-0

18V ONE+

BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG BORSTLÖS 18V

2 VÄXLAR 24 MOMENT-
KONTROLL INSTÄLLNINGAR

13 MM METALLCHUCK

Även tillgänglig som:

x2 2,0Ah-batteri
R18PD7-220B

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	85
Max. borrarvinge (mm)	13
Max. borrarvinge stål (mm)	13
Max. borrarvinge trä (mm)	54
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1
Artikelnummer	5133003941
EAN-kod	4892210164315

R18DD7-0

BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- Borstlös borrarvinge, idealisk för borrarvinge i trä eller metall samt skruvdragning
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för att ge längre drifttid och mer kraft
- 13 mm snabbchuck med integrerat HEX-fäste



Även tillgänglig som:

x2 2,0Ah-batteri
R18DD7-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	60
Max. borrarvinge trä (mm)	38
Max. borrarvinge stål (mm)	13
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6
Artikelnummer	5133004532
EAN-kod	4892210165084



RDD18-0

18V ONE+

BORRSKRUVDRAGARE 18V

13 MM
CHUCK

2 VÄXLAR
KONTROLL

IDEALISK FÖR
FÄST- OCH BORRAPPLIKATIONER
I TRÄ OCH METALL

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	52
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005437
EAN-kod	4892210198228

R18PD5-0

BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG BORSTLÖS 18V

- Borstlös borrarvdragare idealisk för applikationer i trä, metall och betong
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för längre drifttid och mer kraft
- e-Torque, elektronisk vridmomentinställning, ger slät yta och perfekt resultat utan upp/nedstickande skruvhuvuden



Även tillgänglig som:

x2 2,0Ah-batteri
R18PD5-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. borming murverk (mm)	13
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	32
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5
Artikelnummer	5133003595
EAN-kod	4892210156631

R18DD5-0

BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- Borstlös borrarvdragare idealisk för applikationer i trä och metall
- Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger längre drifttid och mer kraft jämfört med den traditionella motorn
- e-Torque, elektronisk vridmomentinställning, ger slät yta och perfekt resultat utan upp/nedstickande skruvhuvuden



Även tillgänglig som:

x2 2,0Ah-batteri
R18DD5-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. borming murverk (mm)	13
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	32
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133003596
EAN-kod	4892210156648

R18PD3-0

BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG 18V

- Borrskruvdragare med slagfunktion för fäst- och borrapplikationer i trä, metall och betong
- 13 mm snabbchuck för att anpassas till ett stort utbud av tillbehör
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer

Även tillgänglig som:

x2 2,0Ah-batteri
R18PD3-225S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. borming murverk (mm)	13
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133002888
EAN-kod	4892210149145



RPD18-0

NYHET

BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG 18V

- Borrskruvdragare som är perfekt för borming i olika material som trä och metall, men även i murverk tack vare slagfunktionen
- 13 mm metallsnabbchuck för bästa grepp och hållbarhet
- 2-växlad för att justera maxhastigheten till olika material och applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	52
Max. borming murverk (mm)	13
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005438
EAN-kod	4892210198235

R18DD3-0

BORRSKRUVDRAGARE
18V

- Idealisk för bormning i trä, metall och diverse fästapplikationer
- 13 mm snabbchuck för lätt anpassning till de mest vanliga tillbehören på marknaden
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer



Även tillgänglig som:

x1 2,0Ah-batteri
R18DD3-120S

x2 2,0Ah-batteri
R18DD3-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. bormning stål (mm)	13
Max. bormning trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133002889
EAN-kod	4892210149152

RAD1801M

VINKELSKRUVDRAGARE
18V

- Idealisk för bormning i trä och metall samt optimal för alla sorters fästapplikationer i trånga utrymmen
- Snabbchuck för verktygslöst och enkelt byte av tillbehör
- LED-belysning



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	15
Max. bormning stål (mm)	10
Max. bormning trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8
Artikelnummer	5133001166
EAN-kod	4892210118578

R18DD2-0

BORRSKRUVDRAGARE
18V

- Borraruvdragare idealisk för fäst- och borrarplikationer i trä och metall
- Snabbchuck för smidiga byten av bits
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	40
Max. bormning stål (mm)	10
Max. bormning trä (mm)	32
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.0
Artikelnummer	5133003816
EAN-kod	4892210161475

R18SDS-0

SDS+ KOMBIHAMMARE
18V

- Pneumatisk slagmekanism - perfekt för att borra hål i sten och betong
- SDS+ snabbchuck för enkelt och smidigt byte av tillbehör
- 4 olika funktioner: hammarbormning, bormning utan slag, mejsling och mejseljustering för maximal mångsidighet



Antal medföljande batterier	0
Belastat slagtal (slag/min)	0-5000
Max. bormning murverk (mm)	16
Max. bormning stål (mm)	13
Max. bormning trä (mm)	16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1
Artikelnummer	5133002305
EAN-kod	4892210130211



R18IDBL-0

SLAGSKRUVDRAGARE
BORSTLÖS 18V

- Borstlös slagskruvdragare, idealisk för fäst- och lossningsapplikationer
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för att ge längre drifttid och mer kraft
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 5x så mycket kraft jämfört med en traditionell slagskruvdragare



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	270
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3000
Belastat slagtal (slag/min)	0-3900
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5
Artikelnummer	5133002662
EAN-kod	4892210143457

R18ID3-0

SLAGSKRUVDRAGARE
18V

- Slagskruvdragare idealisk för snabb och smidig fästning och lossning
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 4x mer kraft jämfört med en borraruvdragare
- 3 inställningar för ett brett urval av applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	220
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3200
Belastat slagtal (slag/min)	0-3400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133002613
EAN-kod	4892210140708

R18RS7-0

**TIGERSÅG
BORSTLÖS 18V**

- Kraftfull borstlös motor med industriledande 30 mm slaglängd, idealisk för såg-, kap- och rivning i många olika material
- Pendelfunktion ger aggressivare snitt vilket ökar kaphastigheten med upp till 40%
- LED-belysning



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	30
Klipphastighet (klipp/min)	0-3200
Max. kapkapacitet trä (mm)	210
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.0
Artikelnummer	5133003809
EAN-kod	4892210158673

R18RS-0

**TIGERSÅG
18V**

- Idealisk för sågning och rivningsuppgifter i material som trä, metall och plast
- Kapar snabbare jämfört med Ryobis nätdrivna ERS80VHG
- Handtag med Anti-Vibe™ förbättrar komfort och kontroll under användning



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	28
Klipphastighet (klipp/min)	0-2900
Max. kapkapacitet trä (mm)	200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133002637
EAN-kod	4892210141910

RRS1801M

**TIGERSÅG
18V**

- Universalsåg för kapning i en rad olika material
- Verktygslöst bladbyte för snabbt byte
- Variabel hastighet och broms



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	22
Klipphastighet (klipp/min)	0-3100
Max. kapkapacitet trä (mm)	180
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3
Artikelnummer	5133001162
EAN-kod	4892210118691

RRS18-0

NYHET

**TIGERSÅG
18V**

- Idealisk för snabba kapningar i olika material som trä, metall och plast
- Kraftfull prestanda med 25 mm slaglängd och 3400 slag/min
- Avtryckare med variabel hastighet ger maximal kontroll vid kapning av olika material



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Klipphastighet (klipp/min)	0-3400
Max. kapkapacitet trä (mm)	200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0
Artikelnummer	5133005404
EAN-kod	4892210203205



R18CS7-0

18V ONE+

**CIRKELSÅG
BORSTLÖS 18V****VERKTYGSLÖS DJUP-
OCH GERINGSINSTÄLLNING****IMPONERANDE 60 MM
KAPKAPACITET VID 90°
OCH 42 MM VID 45°**

Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	184
Max. sågdjup 90° (mm)	60
Geringskapacitet (°)	50
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2
Artikelnummer	5133002890
EAN-kod	4892210150080

R18CS-0

**CIRKELSÅG
18V**

- Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke
- Imponerande 52 mm kapkapacitet vid 90° och 36 mm vid 45° - prestanda att jämföra med nätdriven cirkelsåg
- Verktygslös justering av djup och geringsinställning



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	165
Max. sågdjup 90° (mm)	52
Geringskapacitet (°)	0-56
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133002338
EAN-kod	4892210117304

RWSL1801M

**CIRKELSÅG MED LASER
18V**

- Perfekt för rak sågning i kraftfullt virke
- Imponerande kapkapacitet på 45 mm vid 90° och 32 mm vid 45°
- Verktygslös djupinställning och geringsinställning gör det snabbt att justera sågen



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	150
Max. sågdjup 90° (mm)	45
Geringskapacitet (°)	50
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3
Artikelnummer	5133001164
EAN-kod	4892210118554

LTS180M

CIRKELSÅG FÖR KAKEL/KLINKER 18V

- Kapa keramik, granit, marmor och murverk
- Stålbas med stora vred för enkla justeringar
- 102 mm diamantkapskiva möjliggör precisionsskärning och förebygger flisning



Antal medföljande batterier	0
Obelastad hastighet (varv/min)	5000
Hjulstorlek (mm)	102
Max. sågdjup 90° (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6
Artikelnummer	5133000154
EAN-kod	4892210110688



R18MMS



MULTISÅG 18V

KAPNINGAR UPP TILL
4250 VARV/MIN 26 MM

MÅNGSIDIG MULTISÅG
KAPAR FLERA OLIKA MATERIAL
UTAN KLINGBYTE

Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	85
Max. sågdjup 90° (mm)	26
Obelastad hastighet (varv/min)	4250
Hålstorlek (mm)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4
Artikelnummer	5133004515
EAN-kod	4892210178961



R18JS7-0



STICKSÅG BORSTLÖS 18V

IDEALISK FÖR ATT **SÅGA**
KONTURER OCH FORMER

**4-STEGS JUSTERBAR
PENDELRORELSE**

Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Obelastad slagtal (slag/min)	800 - 3500
Max. sågkapacitet trä metall aluminium [mm]	135/10/10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2
Artikelnummer	5133004223
EAN-kod	4892210170521

RJS18-0

NYHET

STICKSÅG 18V

- Idealisk sticksåg för att såga konturer och former i trä, plast och metall i flera vinklar
- Variabel hastighetsinställning för enkel justering och anpassning till olika uppgifter
- 4-stegs justerbar pendelrörelse ger alternativ till rejälare sågning



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Obelastad slagtal (slag/min)	800 - 3000
Max. sågkapacitet trä metall aluminium [mm]	101/6/10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005395
EAN-kod	4892210202291

R18JS-0

STICKSÅG 18V

- Idealisk för kontur- och formsågning i trä, plast och metall i många olika vinklar
- Variabel hastighetsinställning för enkel justering och anpassning till olika uppgifter
- 4-stegs justerbar pendelrörelse ger alternativ till rejälare sågning



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Obelastad slagtal (slag/min)	1100 - 3000
Max. sågkapacitet trä metall aluminium [mm]	101/6/10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Artikelnummer	5133002158
EAN-kod	4892210128010

R18MS216-0

KAP-/GERSÅG 18V

- Kapar upp till 70x270 mm vid 90°
- Förinställda geringsvinklar upp till 45° och lutningsvinkel från 0-45°
- Levereras med 216 mm 48-tandad sågklinga med karbidtänder för maximal prestanda och fin finish



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	216
Max. Kapkapacitet 0° gering 45° lutning [mm]	48 x 270
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	48 x 185
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	14.8
Artikelnummer	5133003597
EAN-kod	4892210156952

EMS190DCL

KAP-/GERSÅG 18V

- Kapar upp till 48x108 mm vid 90°
- Förinställda geringsvinklar vid 0, 15, 22.5, 31.6 och 45° och lutningsvinkel från 0-45°
- 24T karbid sågklinga med ökad prestanda och längre livslängd



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	190
Max. Kapkapacitet 0° gering 45° lutning [mm]	38 x 108
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	38 x 76
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.4
Artikelnummer	5133000932
EAN-kod	4892210116895

RMS18190-0

KAP-/GERSÅG 18V

- Kompakt och lätt för enkel transport
- En såg med hög precision i olika slags trä och trämaterial
- 190 mm 40-tandad karbid sågklinga för hög prestanda och perfekt finish.



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	190
Max. Kapkapacitet 0° gering 45° lutning [mm]	38 x 245
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	38 x 170
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	14.5(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005502
EAN-kod	4892210206121

R18MT-0

MULTIVERKTYG 18V

- Mångsidigt multiverktyg som kapar gips, metall, trä, plast, komposit och många andra material samt slipar de finaste detaljerna
- Kapa, slipa eller skrapa ända upp till kanten utan att skada övriga delar runt om arbetsytan
- Justerbart multihuvud i 5 positioner för bästa åtkomst i trånga utrymmen



Antal medföljande batterier	0
Oscillationsvinkel	3.2°
Oscillationshastighet (osc./min)	10000-20000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133002466
EAN-kod	4892210136534

R18TR-0

HANDÖVERFRÄS 18V

- Handöverfräs utvecklad för fräs- och kantprofilering på alla typer av träprojekt
- Finjustering av fräsdjup för maximal kontroll
- Formstöpt konstruktion med bas i aluminium för stabilitet och noggrannhet



Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	38
Spännhylsa (mm)	6mm & 6.35mm
Obelastad hastighet (varv/min)	29000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133002917
EAN-kod	4892210151483

RMT18-0

18V ONE+

MULTIVERKTYG 18V

KAPAR FLERA OLIKA
MATERIAL SNABT OCH ENKLT

**6 VARIABLE HASTIGHETER FÖR
ULTIMAT KONTROLL VID OLIKA
UPPGIFTER**

Antal medföljande batterier	0
Oscillationsvinkel	3°
Oscillationshastighet (osc./min)	10,000 - 20,000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005346
EAN-kod	4892210198969



R18PL-0

ELHYVEL 18V

- Effektiv elhyvel för snabb borttagning av material - ger ett slätt och fint resultat
- Justerbart hyvel djup från 0-1,6 mm och 82 mm arbetsbredd
- Främre stödhandtag för bättre kontroll



Antal medföljande batterier	0
Hyvel djup (mm)	1.6
Hyvelbredd (mm)	82
Obelastad hastighet (varv/min)	11000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133002921
EAN-kod	4892210151520

R18BS-0

BANDSLIP 18V

- Snabb och kraftfull bandslip, 76 x 457 mm, idealisk för större och tyngre arbetsuppgifter
- Avlägsnar upp till 700 g material per timme
- Justerbart främre handtag i 3 olika positioner för maximal kontroll och mångsidighet



Antal medföljande batterier	0
Bandlängd (mm)	457
Bandbredd (mm)	76
Bandhastighet [m/min]	250
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.1
Artikelnummer	5133002916
EAN-kod	4892210149992

RPS18-0

NYHET

DETALJSLIPMASKIN 18V

1,8 MM
OSCILLERINGSRÖRELSE

KOMPAKT DESIGN FÖR
OPTIMAL ÅTKOMST I HÖRN
OCH PÅ SMÅ YTOR

Antal medföljande batterier	0
Oscillationshastighet (osc./min)	22000
Diameter av bana (mm)	1.8
Slipplatta storlek (mm)	100x140mm
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005394
EAN-kod	4892210202314



R18PF-0

FINGERSLIP 18V

- Smalt slipband idealiskt för slipning även i väldigt små utrymmen samt för att forma många olika material t.ex. trä, kakel och metall
- Upp till 630 m/min med variabel hastighetskontroll för ett högkvalitativt resultat på många olika material
- Verktygslös spänningsspärr för snabb slipbandsmontering och justering



Antal medföljande batterier	0
Bandlängd (mm)	457
Bandbredd (mm)	13
Bandhastighet [m/min]	260-630
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133004179
EAN-kod	4892210169693

RROS18-0

NYHET

EXCENTERSLIP 18V

PERFEKT FINISH
UTAN SLIPSPÅR

2,5 MM
OSCILLERINGS-
RÖRELSE

Antal medföljande batterier	0
Oscillationshastighet (osc./min)	20000
Diameter av bana (mm)	2.5
Slipplatta storlek (mm)	125
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005393
EAN-kod	4892210202321



R18AG7-0

VINKELSLIP
BORSTLÖS 18V

- 125 mm vinkelslip med borstlös motor, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer
- Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär att mer kraft kan produceras för att kapa, slipa eller till och med arbeta i betong
- Intelligent elektronik reglerar motorn för att maximera drifttiden



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	125
Obelastad hastighet (varv/min)	11000
Hålstorlek (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6
Artikelnummer	5133002852
EAN-kod	4892210149404

RAG18125-0

NYHET

VINKELSLIP
18V

- 125 mm vinkelslip idealisk för en mängd olika slip- och kapapplikationer
- 3-positionshandtag för bättre kontroll vid slipning och kapning
- Verktygslös skyddskåpa för snabb och lätt justering



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	125
Obelastad hastighet (varv/min)	9000
Hålstorlek (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005403
EAN-kod	4892210203793

RAG18115-0

NYHET

VINKELSLIP
18V

- 115 mm vinkelslip idealisk för en mängd olika slip- och kapapplikationer
- 3-positionshandtag för bättre kontroll vid slipning och kapning
- Verktygslös skyddskåpa för snabb och lätt justering



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	115
Obelastad hastighet (varv/min)	9000
Hålstorlek (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005402
EAN-kod	4892210203786

R18AG-0

VINKELSLIP
18V

- 115 mm vinkelslip, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer
- 3-positionshandtag för bättre kontroll vid slipning och kapning
- Enkel och verktygslös justering av skiva



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	115
Obelastad hastighet (varv/min)	7500
Hålstorlek (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	51330051903
EAN-kod	4892210123657



NYHET

R16GN18-0

DYCKERTPISTOL 16G
18VMED
AIRSTRIKE™ TEKNIK

SPÄRR VID TOMT MAGASIN
STOPPAR VERKTYGET FRÅN ATT
AVFYRA NÄR MAGASINET ÄR TOMT

Även tillgänglig som:

X1 2.0Ah battery
R16GN18-120S

Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet dyckert	100
Dyckertkapacitet (mm)	19-64mm
Dyckertyp (mm)	1.6
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.1 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005137
EAN-kod	4892210196217

R18GN18X-0

NYHET

DYCKERTPISTOL 18G
18V

- ONE+ HP Borstlös 18G dyckertpistol är idealisk för ett brett spektrum av fästjobb i hus och trädgård
- Den optimerade energitäta motorn roterar snabbare och ger mer kraft och vår avancerade elektronik maximerar drifttiden
- AirStrike-teknik förser dyckertpistolen med komprimerad luft, gör den underhållsfri och eliminerar behovet av kompressor och stora gaspatroner

Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet	105
Dyckertkapacitet (mm)	15-54mm
Dyckertdiameter [mm]	1.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005597
EAN-kod	4892210204882





R18GN18-0 **18V ONE+**

NYHET

DYCKERTPISTOL 18G 18V

MED **AIRSTRIKE™ TEKNIK**

SPÄRR VID TOMT MAGASIN
STOPPAR VERKTYGET FRÅN ATT
AVFYRA NÅR MAGASINET ÄR TOMT

Även tillgänglig som:
x1 2,0Ah-batteri
R18GN18-120S

Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet spikar	105
Dyckertkapacitet (mm)	15-50mm
Dyckertyp (mm)	1,2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2,8(2,0Ah)
Artikelnummer	5133005136
EAN-kod	4892210196200

R18GS18-0

NYHET

KLAMMERPISTOL 18G 18V

- AirStrike™ tekniken med inbyggd pneumatik ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Kompatibel med klamrar med 5,5-6,1 mm i bredd och 10-38 mm i längd
- Två inställningar - serie eller enkel



Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet	100
Kapacitet häftklammer [mm]	100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2,7(2,0Ah)
Artikelnummer	5133005138
EAN-kod	4892210196224

R15GN18-0

NYHET

DYCKERTPISTOL 15G 18V ONE+

- AirStrike-teknik förser dyckertpistolen med komprimerad luft, vilket gör den underhållsfri och eliminerar behovet av kompressor och stora gaspatroner.
- Skjuter 15 G dyckert på 24 till 64 mm (längd) och 1,8 mm (diameter).
- Justering av lufttryck och verktygslös djupjustering försäkrar den bästa finishen, hjälper till att skydda arbetsytan och möjliggör kontroll av djupet på spikhuvuden.



Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet spikar	105
Dyckertkapacitet (mm)	24-64mm
Dyckertyp (mm)	1,8
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3,5(2,0Ah)
Artikelnummer	5133005297
EAN-kod	4892210198440

R18ST50-0

HÄFTPISTOL 18V

- Robust häftpistol för en mängd olika hemmaprojekt som heminredning, möbelpetsering, mattläggning m.m
- Kompakt och lätt vikt med stor komfort vid upprepande uppgifter
- Kompatibel med den vanligaste klammerstorleken, 10 mm. Med benlängder 6-14 mm



Antal medföljande batterier	0
Klammerlängd [mm]	6 - 14
Klammerbredd [mm]	10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1,8
Artikelnummer	5133004496
EAN-kod	4892210179241



R18IW3-0



MUTTERDRAGARE 18V

400 NM VRIDMOMENT **TREPUNKTS**
LED-BELYSNING

3 HASTIGHETSINSTÄLLNINGAR
FÖR EXTRA HÅLLBARHET
OCH KONTROLL

Även tillgänglig som:
 2,0Ah-batteri
R18IW3-120S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	400
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2900
Belastat slagtal (slag/min)	0-3200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2
Artikelnummer	5133002436
EAN-kod	4892210132352

R18RW3-0

SPÄRRSKAFT 3/8" 18V

- 3/8" spärrskaft som är en perfekt lösning för underhåll och reparationer inom bil- och motorindustrin
- Variabel hastighetsreglering i fyra positioner
- Vridmoment upp till 60 Nm och 280 varv/minut



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	60
Verktysfäste	3/8" fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	280
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133004870
EAN-kod	4892210183149

R18RW2-0

SPÄRRSKAFT 1/4" 18V

- Batteridrivet spärrskaft med 1/4"-fäste
- Roterande smalt huvud med 4 positioner
- 60 Nm vridmoment, perfekt för arbete på bilen eller motorcykeln



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	60
Verktysfäste	1/4" fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	280
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133004833
EAN-kod	4892210186669

R18HG-0

VARMLUFTSPISTOL 18V

- Batteridrivna varmluftspistol som är idealisk för bilprojekt t.ex. att tona rutor
- Liten och kompakt, lätt att arbeta med på plats
- Värmer upp till 470°C på bara 60 sekunder



Antal medföljande batterier	0
Temperaturområde (°C)	0 - 470°
Luftflöde (l/min)	170
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0
Artikelnummer	5133004623
EAN-kod	4892210176196

R18SOI-0

LÖDKOLV 18V

- Batteridrivna lödkolv, idealisk för hantverk- och bilapplikationer
- Liten, sladdlös och kompakt
- Snabb - Tar bara 50 sekunder att värma upp till 480°C



Antal medföljande batterier	0
Temperaturområde (°C)	480°
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.8
Artikelnummer	5133004382
EAN-kod	4892210173324

R18GG-0

SMÖRJSPRUTA 18V

- För enkel smörjning av bilar och maskiner
- Ger 210 g fett i minuten och trycker med upp till 10.000 PSI / 690 Bar
- Kompatibel med 400 g patroner, kan också fyllas direkt med 450 g



Antal medföljande batterier	0
Fettkapacitet	400g patron eller 450g i behållare
Längd slang (m)	0.76
Max. tryck (bar / PSI)	690 10000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.0
Artikelnummer	5133004643
EAN-kod	4892210183804



R18P-0

18V ONE+

POLERMASKIN 18V

EXCENTRISK RÖRELSE MINIMERAR
RISKEN FÖR BRÄND LACK OCH
ROTATIONSMÄRKEN

IDEALISK FÖR
ATT AVLÄGNSA REPOR,
POLERA OCH VAXA BILAR

Antal medföljande batterier	0
Oscillationsdiameter (mm)	8
Oscillationshastighet (osc./min)	3000-7500
Max. diameter poleringsrondell [mm]	125
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2
Artikelnummer	5133004845
EAN-kod	4892210188076

R18B-0

POLERMASKIN 18V

- Idealisk för att polera i vax och underhålla lackens glans
- Polera bilar, båtar, trämobler eller golv
- Rörelsemönster som inte avger ett cirkelmönster på ytan



Antal medföljande batterier	0
Diameter av bana (mm)	12.5
Oscillationshastighet (osc./min)	2500
Storlek (mm)	254
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4
Artikelnummer	5133002465
EAN-kod	4892210135483

R18AC-0

KOMPRESSOR 18V

- Batteridrivna kompressor som är oumbärlig t.ex. ute på vägarna vid däckpumpning eller för att göra en pneumatisk spikpistol till en batteridrivna
- Fyller ett bildäck på 80 sekunder
- Tryckregulator för kontroll



Antal medföljande batterier	0
Max. tryck (bar / PSI)	8.3 / 120
Tänkkapacitet (L)	3.8
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.8
Artikelnummer	5133004540
EAN-kod	4892210179685

R18MI-0

MULTIKOMPRESSOR 18V

- 2-i-1: Högtryckspump och volympump för snabb pumpning av däck och andra uppblåsbara produkter
- Ställ enkelt in önskvärt tryck. Pumpen stannar vid uppnått tryck. Digital display för exakt fyllning
- Koppla på slangen på utsugsporten för att tömma på luft, perfekt vid nedpackning av madrasser eller uppblåsbara prylar



Antal medföljande batterier	0
Max. tryck (bar / PSI)	10.34 150
Slang för högt tryck [mm]	610
Slang för hög volym [mm]	300
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8
Artikelnummer	5133004714
EAN-kod	4892210184474

R18PI-0

MINIKOMPRESSOR 18V

- Utmärkt att pumpa bildäck, cykeldäck och bollar med. Ger 32 PSI på 2 minuter
- Snabb pumpning, upp till 10.3 bar/150 PSI vid 16 L/min
- Lättöverskådlig tryckmätare för snabb och exakt kontroll



Antal medföljande batterier	0
Max. tryck (bar / PSI)	10.34 150
Slang för högt tryck [mm]	508
Luftflöde (l/min)	16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1
Artikelnummer	5133003931
EAN-kod	4892210164674

R18VI-0

VOLYMPUMP 18V

- Idealisk för att pumpa upp pooler, luftmadrasser och stora uppblåsbara saker, blås upp en dubbelmadrass på 50 sekunder!
- Snabb uppblåsning med 210 L/min och upp till 0.034 bar/0.5 PSI
- Kan användas som blåsare i verkstan för att snabbt röja upp arbetsplatsen



Antal medföljande batterier	0
Max. tryck (bar / PSI)	0.034 0.5
Luftflöde (l/min)	210
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.7
Artikelnummer	5133003880
EAN-kod	4892210162441



R18TPS-0

18V ONE+

TELESKOPISK RENGÖRINGSBORSTE 18V

TELESKOPISKT SKAFT
**FÖRLÅNG FRÅN
1 M TILL 1,4 M** **6 POSITIONER**
STÅLLBART BORSTHUVUD

IDEALISK FÖR
EFFEKTIV RENGÖRING AV
GARAGEPORT, FASAD OCH BIL

Även tillgänglig som:



2,0Ah-batteri
R18TPS-120G

Antal medföljande batterier	0
Längd (m)	1 - 1,4m
Borsthuvud diameter (cm)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2,5
Artikelnummer	5133004847
EAN-kod	4892210186751



R18SV7-0

18V ONE+

SKAFTDAMMSUGARE 18V

95 W
SUGEFFEKT

1160 LITER/MIN
LUFTFLÖDE

MOTORDRIVEN BORSTE I MUNSTYCKET
HJÄLPER TILL ATT DRA UPP SMUTS
OCH DAMM FRÅN MATTOR

Även tillgänglig som:



4,0Ah-batteri
R18SV7-140G

Antal medföljande batterier	0
Luftflöde (l/min)	1160
Effektiv sugkraft [W]	95
Kapacitet uppsamlare (ml)	500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1,9
Artikelnummer	5133004487
EAN-kod	4892210179395

R18CPS-0

RENGÖRINGSBORSTE 18V

- Kompakt rengöringsborste som är perfekt för att arbeta i trånga utrymmen som fogar, glas, kakel, klinkers, badkar, båt, bil och mycket mer
- Snabbroterande 15 cm borsthuvud på 210 varv/min som effektivt tar bort ingrodd smuts
- IPX7-klassad och perfekt för att arbeta med vatten både inomhus och utomhus



Antal medföljande batterier	0
Obelastad hastighet (varv/min)	210
Borsthuvud diameter (cm)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1,7
Artikelnummer	5133004846
EAN-kod	4892210186768

R18PV-0

DAMMSUGARE 18V

- Luftflöde på upp till 1400 l/min levererar kraftfullt sug
- Universaladapter för dammsug på ONE+ verktyg
- Kan användas i verkstan för att snabbt och enkelt röja undan under arbetets gång



Antal medföljande batterier	0
Effektiv sugkraft [W]	95
Luftflöde (l/min)	1400
Behållarkapacitet [l]	11
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4,5
Artikelnummer	5133003786
EAN-kod	4892210163332

R18WDV-0

GROVDAMMSUGARE VÅT- OCH TORR 18V

- Sugeffekt på upp till 82 W ger kraftfull sugförmåga
- Universaladapter medföljer och kan kopplas på dina ONE+verktyg för dammsug
- Kan användas till att suga upp vått och torrt smuts, vatten samt användas som blåsare i t.ex. verkstad



Antal medföljande batterier	0
Effektiv sugkraft [W]	82
Luftflöde (l/min)	1400
Behållarkapacitet [l]	18
Längd slang (m)	1,8
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5,1
Artikelnummer	5133004724
EAN-kod	4892210183163

R18HV-0

HANDDAMMSUGARE 18V

- Upp till 1300 l/min luftflöde för en effektiv sugeffekt
- Törn och rengör enkelt den 540 ml stora uppsamlaren med HEPA 11 filter
- Levereras med munstycke med borste för lättare åtkomst i trånga områden



Antal medföljande batterier	0
Effektiv sugkraft [W]	20
Luftflöde (l/min)	1300
Kapacitet uppsamlare (ml)	540
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1,4
Artikelnummer	5133003834
EAN-kod	4892210162199

R18SW3-0

SOPMASKIN
18V

- Batteridrivna sopmaskin för uppstädning i verkstad, garage eller uppfart
- TVå sidoborstar och 53 cm sopbredd städar effektivt upp stora ytor och sopar enkelt ändå upp till kanten
- Transparent 17 liters behållare gör det enkelt att se när den måste tömmas



Antal medföljande batterier	0
Sopbredd [cm]	53
Behållarkapacitet [l]	17
Obelastad hastighet (varv/min)	140
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	8.7
Artikelnummer	5133004365
EAN-kod	4892210170972

R18DA-0

AVLOPPSRENSARE
18V

- Batteridrivna avloppsrenare för att lösa stopp och blockeringar i hushållens avlopp/rörledningar
- Rensar enkelt i rör upp till 50 mm i diameter med sitt 16 mm huvud
- Pådriven fram/tillbakamatning



Antal medföljande batterier	0
Spiralhuvuddiameter [mm]	16
Kabeldiameter (mm)	6
Kabellängd (m)	7.6
Obelastad hastighet (varv/min)	600
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2
Artikelnummer	5133004642
EAN-kod	4892210182913

R18TB-0

BLÅSARE
18V

- Idealisk för att städa upp sågrest, damm och mindre smuts
- Kompakt och kraftfull blåsare med lufthastighet upp till 200 km/h
- 3 hastigheter för att få optimal kontroll eller maximal kraft



Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet 1 [km/h]	115
Blåshastighet 2 [km/h]	150
Blåshastighet 3 [km/h]	200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6
Artikelnummer	5133002915
EAN-kod	4892210149985

R18TP-0

VATTENPUMP
18V

- Batteridrivna vattenpump, idealisk för flertalet olika tillfällen då vatten behöver flyttas, så som översvämmade områden, kar eller tunnor.
- Flöde på 1500 liter i timmen, tömmer ett badkar på 3 minuter
- Kraftfull motor pumpar upp till 14 meters höjd



Antal medföljande batterier	0
Max. insugningshöjd (m)	2.5
Max. tryckhöjd (m)	14
Flöde (l/h)	1500
IPX skyddsklass	4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8
Artikelnummer	5133003934
EAN-kod	4892210163004



RBT18-0

18V ONE+

BLUETOOTH-HÖGTALARE
18V

2 X PREMIUM 10W HÖGTALARE 2,0A USB-LADDPORT
+
STREAMA MUSIK PÅ
UPP TILL 25 METERS AVSTÅND

Antal medföljande batterier	0
Högtalarutgång (W)	20
Laddningsuttag	1x2,1A
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1
Artikelnummer	5133004999
EAN-kod	4892210191489

RBTM18-0

BLUETOOTH-HÖGTALARE MINI
18V

- Superkompakt och lätt högtalare för att enkelt ta med sig överallt
- 5W högtalare ger klart och krispigt ljud i flera olika valbara ljudnivåer
- Streama musik från flertalet enheter på långt håll, upp till 25 meters avstånd



Antal medföljande batterier	0
Högtalarutgång (W)	5
Högtalardiameter (mm)	44
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.8
Artikelnummer	5133005000
EAN-kod	4892210191502

R18RH-0

ARBETSRADIO BLUETOOTH®
18V

- 7W högtalare ger ett klart och tydligt ljud
- Dela din musik via Bluetooth® - 10 meters räckvidd
- Digital justering av radiofrekvens och upp till 10 förinställda kanaler



Antal medföljande batterier	0
Högtalarutgång (W)	7
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3
Artikelnummer	5133002734
EAN-kod	4892210145390



R18F5-0

GOLVFLÄKT 18V

- Passar perfekt till att ventilerar nymålade rum, bilgarage eller verkstäder
- Den 45 cm stora fläkten ventilerar snabbt och är hållbar
- 220 graders justerbar rotation för ett direkt och riktat luftflöde



Antal medföljande batterier	0
Trumdiameter [cm]	45
Fläkthastighet (varv/min)	550/800/1050
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.2
Artikelnummer	5133004712
EAN-kod	4892210184481

RF18-0

NYHET

FLÄKT 18V

- Fläkt för inom- och utomhusbruk, kompakt för lätt transportering med inbyggt handtag
- En del av ONE+ Whisper serien med lägre ljudnivå och tystare drift
- Roterbart fläkthuvud för att kunna rikta luften



Antal medföljande batterier	0
Fläkthastighet (varv/min)	930 / 1600 / 1900
Lufthastighet (m³/l)	850
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005596
EAN-kod	4892210205520

RCF18-0

NYHET

FLÄKT MED KLÄMFÄSTE 18V

- Fläkt för inom- och utomhusbruk, kompakt för lätt transportering
- Klämfäste gör den lätt att fästa på olika fyrkantiga föremål (max 38 mm)
- Roterbart fläkthuvud för att kunna rikta luften



Antal medföljande batterier	0
Fläkthastighet (varv/min)	2500/3400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.8(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005400
EAN-kod	4892210196743

R18USB-0

USB-ADAPTER POWERBANK 18V

- Portabel USB-adapter för att ladda dina USB-enheter oavsett var du är. Idealisk för bl.a. camping, en dag i trädgården eller båtturen
- Två portar med 2,1A respektive 1,0A ger dig snabba och flexibla laddningsalternativ



Antal medföljande batterier	0
Kraftkälla [V]	5
Laddningshastighet Amp/tim	2.1 / 1.0
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.5
Artikelnummer	5133004381
EAN-kod	4892210154576

RY18BI150A

18V ONE+

SPÄNNINGSMVANDLARE 150W 18V

LED-BELYSNING 2 X USB-A-PORTAR

GER 230V /150W KONTINUERLIG
VÄXELSTRÖM NÄR DU BEHÖVER
STRÖM UTANFÖR HEMMET

Antal medföljande batterier	0
Kraftkälla	18V
Antal medföljande batterier	0
Toppeffekt [W]	300
Kontinuerlig effekt [W]	150
230V uttag	1
USB port	2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.76
Artikelnummer	5133004895
EAN-kod	4892210190901

RRT18-0

18V ONE+

MULTIVERKTYG MINI 18V

SMAL PENNFORMAD DESIGN INKLUSIVE
15 TILLBEHÖR

TILL SLIPNING, POLERING,
GRAVERING, SKULPTERING
OCH MYCKET MER

Antal medföljande batterier	0
Spännhysla (mm)	3.2
Sladdlängd [cm]	120
Obelastad hastighet (varv/min)	4400 - 23000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.8
Artikelnummer	5133004939
EAN-kod	4892210189653



R18SOI-0

18V ONE+

LÖDKOLV 18V

IDEALISK FÖR BÅDE
HANTVERK- OCH
BILAPPLIKATIONER

PENNFORMAD DESIGN
FÖR KOMFORT OCH KONTROLL

Antal medföljande batterier	0
Temperaturområde (°C)	480°
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.8
Artikelnummer	5133004382
EAN-kod	4892210173324

R18RT-0

MULTIVERKTYG 18V

- Kraftfullt batteridrivet multiverktyg för kapning, slipning, gravering och mycket mer
- Smal pennformad design med variabel hastighetskontroll från 4000-35 000 varv/minut ger full kontroll vid användning med en mängd olika material
- 91,5 cm flexibel sladd från basenheten till handverktyget



Antal medföljande batterier	0
Spännhysla (mm)	3.2
Sladdlängd [cm]	91.5
Obelastad hastighet (varv/min)	4000 - 35000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133004366
EAN-kod	4892210172273

RGL18-0

LIMPISTOL HÖG-/ LÅGTEMPERATUR 18V

- Batteridrivna limpistol för flertalet material som papper, kartong, textilier, läder, plast, trä, metall, kork eller sten
- Både högtemperatur och lågtemperatur för mångsidighet. Högtemperatur-läge på 200 grader för tyngre fixeringar och lågtemperatur-läge på 130 grader för känsliga material som läder, textilier eller ballonger
- Snabb uppvärmning av limmet (2 min låg temp, 3 min hög temp)



Antal medföljande batterier	0
Munstycke [mm]	3.0
Limstift diameter [mm]	11, 12
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.7
Artikelnummer	5133005002
EAN-kod	4892210191632

R18GLU-0

LIMPISTOL 18V

- Batteridrivna limpistol som kan användas till en mängd olika material som papper, textilier, läder, plast, metall, sten, kork eller kartong
- Stor avtryckare för maximal kontroll
- Snabb uppvärmning på endast 3 minuter



Antal medföljande batterier	0
Munstycke [mm]	3
Limstift diameter [mm]	11
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.7
Artikelnummer	5133002868
EAN-kod	4892210149428

RGLM18-0

LIMPISTOL KOMPAKT 18V

- Batteridrivna limpistol för dina hobbyprojekt som t.ex. modellbyggen, pyssel och reparationer
- Kompakt och lätt design för ökad precision och kontroll
- 4 minuters uppvärmning i basenheten och sen kan du limma i 3 minuter innan du behöver "ladda" pistolen med värme igen



Antal medföljande batterier	0
Munstycke [mm]	1.8
Limstift diameter [mm]	7
Standardutrustning	3 st. limstavar
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133005001
EAN-kod	4892210191625

CCG1801M

FOGSPRUTA 18V

- Ger mycket kraft för att klara av material med hög viskositet
- Låsbar strömbrytare för att förhindra oförutsedd start
- Variabel hastighet för bättre flödeskontroll



Antal medföljande batterier	0
Max. utgångseffekt (kg)	225
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1
Artikelnummer	5133000060
EAN-kod	4892210100962



Vilken ONE+ belysning behöver du?

HANDHÅLLNA	MODELL	LJUSSTYRKA	ARBETSOMRÅDE	DRIFTSTID* *Vid användning av ett 5,0Ah batteri	SPECIALFUNKTION
HANDHÅLLNA	RLF18	280 LM	80 M	25 TIM	
	RLS18	3000 LM	600 M	8 TIM	
	RLC18	500 LM	4 M	95 TIM	
	RLL18	850 LM	5 M	65 TIM	
MINDRE OMRÅDEN	R18ALF	850 LM	5 M	8 TIM	
	R18ALP	900 LM	6 M	30 TIM	
STORA OMRÅDEN	RLFD18	1800 LM	8 M	12 TIM	
	R18TL	2700 LM	10 M	19 TIM	
	RLPH18	3000 LM	10 M	8 TIM	

KOMMER
SNART



BELYSNING

18V ONE+

RYOBI

R18TL-0

18V ONE+

ARBETSBELYSNING PÅ STATIV 18V

UPP TILL
2700 LUMEN

310°
ROTERANDE HUVUD +

INTEGRERAT FÖRLÄNGNINGSBART STATIV
FRÅN 0,6 M TILL 1,7 M

Antal medföljande batterier	0
Lamplyp	LED
Lumen	2700
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3,6
Artikelnummer	5133004854
EAN-kod	4892210187895

RLFD18-0

NYHET

ARBETSBELYSNING 18V

- 48 högeffektiva LED-lampor avger upp till 1800 lumen för belysning av stora områden
- Vinklingsbart huvud i 360° för flexibilitet och anpassning av ljusflöde
- Monterbar och passar de vanligaste stativen



Antal medföljande batterier	0
Lamplyp	LED
Lumen	1800
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1,3(2,0Ah)
Artikelnummer	5133005399
EAN-kod	4892210198198





BELYSNING



RLP18-0

NYHET

ARBETSBELYSNING MED LED-PANELER 18V

- Arbetsbelysning med 3 LED-paneler avger 3000 lumen för belysning av stort område
- Vinklingsbara LED-paneler (130° på mittpanelen och 360° grader på sidopanelerna) för justering av ljusflödet så det passar dina behov
- Monterbar och passar de vanligaste stativen



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	3000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005398
EAN-kod	4892210199119

R18ALF-0

ARBETSBELYSNING 18V

- 20 högeffektiva lysdioder avger 850 lumen
- Lampan kan både vikas, hängas eller ställas på marken vilket ger dig oändliga möjligheter
- 2 separata ljusrader ger dig möjligheten att tända hälften av ljuset eller alla 20 lysdioder för full effekt



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	850
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133002304
EAN-kod	4892210130525

BELYSNING



RLC18-0

NYHET

OMRÅDESBELYSNING KOMPAKT 18V

- Kompakt områdesbelysning perfekt hemma eller på camping
- 360° ljusspridning för effektiv områdesbelysning
- 3 ljusinställningar för maximal kontroll



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.6(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005385
EAN-kod	4892210197382

R18ALP

ARBETSBELYSNING 18V

- Kompakt och mångsidig allroundbelysning. Idealisk för generella DIY-projekt
- 18 kraftiga LED-dioder producerar upp till 900 lumen för god sikt på upp till 6 meter
- Ställ, vik och häng nästan överallt. Ger dig möjligheter att arbeta med båda händerna och samtidigt ha en väl upplyst arbetsplats



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	900
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.9
Artikelnummer	5133004424
EAN-kod	4892210176165



RLL18-0



NYHET

OMRÅDESBELYSNING LANTERNA 18V

3 LJUSNIVÅER USB
LADDPOR



IDEALISK FÖR
CAMPING OCH
OMRÅDESBELYSNING

Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	850
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.9
Artikelnummer	5133005386
EAN-kod	4892210198129



NYHET

RLS18-0



STRÅLKASTARE 18V

3 LJUSNIVÅER UPP TILL
3000 LUMEN



RÄCKVIDD PÅ
UPP TILL 600 METER

Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	3000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005388
EAN-kod	4892210198181



RLF18-0

18V ONE+

NYHET

FICKLAMP
18V

VINKLINGSBART
HUVUD

IDEALISK FÖR
BELYSNING PÅ KORT OCH
MEDELLÅNGT AVSTÅND

Antal medföljande batterier	0
Lampotyp	LED
Lumen	280
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.7(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005387
EAN-kod	4892210198327



18V ONE+


Se hela sortimentet på ryobitools.eu



TRÄDGÅRD

RYOBI HAR
BATTERIDRIVNA
VERKTYG FÖR
DIN TRÄDGÅRD

Klipp gräset, trimma häcken, lufta
gräsmattan, kapa grenar eller
annat... Vi har verktygen för alla
dina trädgårdsjobb!





NYHET

RY18LTX33A-0

ONE+ HP

BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG BORSTLÖS 18V

ÖVERLÄGSEN
KLIPP-
PRESTANDA

TVÅ HASTIGHETS-
INSTÄLLNINGAR
FÖR OPTIMAL KONTROLL

JUSTERBAR KLIPPVIDD

28 ELLER 33 CM

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	28/33
Trimmertråd (mm)	1.65
Trådmattningssystem	Auto-feed
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	5133004888
EAN-kod	4892210189714

RY18LMX40B-0

NYHET

GRÄSKLIPPARE BORSTLÖS 18V 40 CM

- Den kraftfulla borstlösa motorn ger hög prestanda även i de mest krävande lägen samt lång drifttid tack vare ökad effektivitet
- Förbättrat klippdäck ger 95 % uppsamlingseffektivitet, vilket minskar antalet gånger gräsuppsamlaren behöver tömmas
- 40 cm klippbredd ger en bra balans mellan täckning och manöverbarhet



Antal medföljande batterier	0
Batterikapacitet (Ah)	-
Klippbredd (cm)	40
Drivmekanism	Tryck
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	18.62
Artikelnummer	5133005479
EAN-kod	4892210206015

RY18HTX60A-0

HÄCKSAX BORSTLÖS 18V 60 CM

- Innovativ ny design med ergonomiskt loopbandtag och smalare enhet ger utmärkt balans och maximal användarkomfort.
- Borstlös motor för överlägsen klippning och lättare maskinvikt
- Elektronisk funktion för att frigöra grenar som fastnat och blockerar knivarna genom att knivarna dras tillbaka



Även tillgänglig som:

x1 2,5Ah-batteri
RY18HTX60A-125

Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	26
Svärdlängd (cm)	60
Varvtal (varv/min)	1500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	5133004906
EAN-kod	4892210189332

RY18SCXA-0

NYHET

SEKATÖR BORSTLÖS 18V

- Batteridrivna borstlös sekator för effektiv beskärning med en hand
- Högkvalitativa överlappande SK5 skär
- Rena, precisa snitt



Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	28
Svärdtyp	Överlappande
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133005025
EAN-kod	4892210191892

RY18BLXC-0

NYHET

LÖVBLÅS BORSTLÖS 18V

- Högrepresterande borstlös motorteknik ger överlägsen kraft och längre drifttid
- En del av Whisper™-serien och levererar en lufthastighet på 177 km/h men med minimalt oljud
- Brytare med variabel hastighet ger förbättrad kontroll och möjlighet att blåsa bort löv från t.ex. ett underlag av småsten utan att blåsa bort all sten



Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet (km/h)	177
Luftvolym (m³/min)	9.9
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.5
Artikelnummer	5133005355
EAN-kod	4892210202765



NYHET

RY18PWX41A-0

ONE+ HP

MELLANTRYCKSTVÅTT BORSTLÖS 18V HP

3-I-1
MUNSTYCKE MED
TURBOFUNKTION

SNABB RENGÖRING
PÅ SPRÅNG
6 M SUGSLANG

IDEALISK FÖR
RENGÖRING AV BIL,
BÅT OCH STÖRRE
YTOR SOM TRÄDÄCK

Även tillgänglig som:

x1 2,5Ah-batteri
RY18PWX41A-125

Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	70 / 110 / 160
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4
Artikelnummer	5133005409
EAN-kod	4892210204011



RY18LMX40A-0

GRÄSKLIPPARE BORSTLÖS 18V 40 CM

- Borstlös motor ger utmärkt klipp- och uppsamlingsförmåga
- Drivs av ett ONE+-batteri. Möjligheten finns att addera ett andra batteri för att boosta kraften och förlänga drifttiden
- 40 cm klippbredd med metallknivar för utmärkt klippning och bioklippning



Även tillgänglig som:

X1 5,0Ah-batteri
RY18LMX40A-150

X2 4,0Ah-batteri
RY18LMX40A-240

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	40
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	14,6
Artikelnummer	5133004584
EAN-kod	4892210182753



RY18LMX37A-0

GRÄSKLIPPARE BORSTLÖS 18V 37 CM

- 37 cm klippbredd med design för enkel manövrering i trädgården
- Borstlös motor ger utmärkt klipp- och uppsamlingsförmåga
- Robust central höjdjustering i 6 steg 25-70 mm



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	37
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	15,9
Artikelnummer	5133004597
EAN-kod	4892210182777

OLM1833B

GRÄSKLIPPARE 18V 33 CM

- 33 cm klippbredd designad för enkel manövrering
- Central höjdjustering i 5 positioner 26-65 mm
- Ergonomiskt handtag med höjdjustering i 3 steg för att passa alla användare



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	33
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	8,1
Artikelnummer	5133004305
EAN-kod	4892210171948

RY18LMH37A-225

GRÄSKLIPPARE HYBRID 18V (2X2,5AH) 37 CM

- 37 cm hybridgräsklippare ger fördelarna av batteridrivet med möjligheten att använda sladd
- Designad för att enkelt manövrera runt i trädgården
- Robust och central 6-positioners höjdjustering 25-70 mm



Antal medföljande batterier	2
Batterikapacitet (Ah)	2,5
Klippbredd (cm)	37
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	16
Artikelnummer	5133004671
EAN-kod	4892210185808

RY18EGA-0

KANTSKÄRARE 18V

- 18V kantskärare som skapar skarpa, tydliga kanter i trädgården
- Justerbart handtag för bättre komfort
- Klinga på 22 cm som enkelt skär skarpa kanter



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	220
Kliphastighet (varv/min)	4000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4,5
Artikelnummer	5133004891
EAN-kod	4892210189837



RY18SFX35A-0

VERTIKALSKÄRARE BORSTLÖS 18V

FYRA JUSTERBARA ARBETSDJUP

IDEALISK FÖR ENKEL BORTTAGNING AV GRÄS OCH MOSSA

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	35
Drivmekanism	Tryck
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	11
Artikelnummer	5133004548
EAN-kod	4892210182203

OLT1832

GRÄSTRIMMER 18V

- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippning
- Teleskopskaft med justerbart främre handtag för maximal anpassning till användaren



Även tillgänglig som:

X2 2,5Ah-batteri
RLT183225F

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	25/30
Trimmertråd (mm)	1.6
Trådmätningssystem	Auto-feed
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7
Artikelnummer	5133002813
EAN-kod	4892210147684

RLT1825M15S

GRÄSTRIMMER 18V (1,5AH)

- 25 cm klippbredd för ett effektivt arbete
- EasyEdge™ för snabb och enkel kantklippning
- Extra handtag på trimmerns front för optimal komfort



Antal medföljande batterier	1
Batterikapacitet (Ah)	1.5
Klippbredd (cm)	25
Trimmertråd (mm)	1.65
Trådmätningssystem	Auto-feed
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133005015
EAN-kod	4058546356507

RLT1831H20F

HYBRIDGRÄSTRIMMER 18V (2,0AH)

- Innovativ 18V hybridteknologi för batteridriven frihet i kombination med obegränsad drifttid med sladd
- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabb och enkel kantklippning



Antal medföljande batterier	1
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Klippbredd (cm)	25/30
Trimmertråd (mm)	1.6
Trådmätningssystem	Auto-feed
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2
Artikelnummer	5133003710
EAN-kod	4892210160072

OBC1820B

GRÄS-/BUSKRÖJARE ERGO 18V

- Högeffektiv 18V-motor ger optimal kraft för trimning av kraftigt och långt gräs
- 2-i-1 funktion: 3-tandad gräsklinga och trimmertrådshuvud
- 20 cm klippbredd med 3-tandad TriArc™ gräsklinga



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd klinga (cm)	20
Klippbredd trimmertråd (cm)	30
Trimmertråd (mm)	1.6
Vikt [utan batteri] [Kg]	4.7
Artikelnummer	5133002619
EAN-kod	4892210141033

OHT1845

HÄCKSAX 18V 45 CM

- Häcksax med låg vikt, perfekt utformad för skulptering och underhåll av buskar
- 45 cm diamantslipat svärd med 18 mm grenkapacitet
- Rena och precisa skär med diamantslipat svärd



Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	18
Svärdlängd (cm)	45
Svärdtyp	Diamantslipat
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	5133003654
EAN-kod	4892210157867

OHT1855R

HÄCKSAX 18V 55 CM

- Kraftfull klippprestanda tack vare motor med högt vridmoment
- 55 cm diamantslipat och laserskuret svärd med utmärkt klippkvalitet
- Grenkapacitet upp till 22 mm och sågfunktion



Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	22
Svärdlängd (cm)	55
Svärdtyp	Laserskärning, diamantslipat
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.8
Artikelnummer	5133002161
EAN-kod	4892210821249



RY18HT45A-0

HÄCKSAX 18V 45 CM

45 CM SVÄRD **LÄTTVIKTS-DESIGN**
MED 22 MM KLIPPKAPACITET

LINEA IN-LINE HANDTAG
KOMBINERAR KOMFORT
OCH KOMPAKT DESIGN

Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	22
Svärdlängd (cm)	45
Varvtal (varv/min)	1350
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005380
EAN-kod	4892210203236

RY18HT50A-0

NYHET

HÄCKSAX
18V 50 CM

- Rakt LINEA in-line handtag, designat för avancerad ergonomi, kombinerar komfort, kompakt design och enkel hantering i ett perfekt balanserat paket
- Lättviktsdesign för god komfort även vid långvarig användning
- 50 cm svärd med 24 mm klippkapacitet ger tillräckligt med kraft för att klara även stora jobb



Även tillgänglig som:

2,0Ah-batteri
RY18HT50A-120

Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	24
Svärdlängd (cm)	50
Varvtal (varv/min)	1350
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133005376
EAN-kod	4892210203250

RY18HT55A-0

HÄCKSAX
18V 55 CM

- Innovativ ny design med ergonomiskt loophandtag och smalare enhet ger utmärkt balans och maximal användarvänlighet
- Lätt design med maximal komfort
- 55 cm svärd med en grenkapacitet på 24 mm



Även tillgänglig som:

4,0Ah-batteri
RY18HT55A-140

Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	24
Svärdlängd (cm)	55
Svärdtyp	Diamantslipade knivar
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133004909
EAN-kod	4892210189349

RHT1851R20F

HÄCKSAX
18V 50 CM (2,0AH)

- Kraftfull prestanda tack vare motor med högt vridmoment
- 50 cm laserskuret och diamantslipat svärd ger utmärkt klippkvalitet
- 22 mm grenkapacitet samt sågfunktion



Antal medföljande batterier	1
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Svärdlängd (cm)	50
Svärdtyp	Diamantslipat
Kapkapacitet (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.1
Artikelnummer	5133003714
EAN-kod	4892210160119

OHT1850X

HÄCKSAX EXTRA RÄCKVIDD
18V 50 CM

- Förlängd räckvidd gör svårtåtkomliga häckar och buskar lätta att nå
- 50 cm diamantslipat svärd med 16 mm grenkapacitet
- Justerbart huvud i 4 positioner för enklare räckvidd



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	50
Svärdtyp	Diamantslipat
Kapkapacitet (mm)	16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.6
Artikelnummer	5133001249
EAN-kod	4892210815439

OPT1845

HÄCKSAX FÖRLÄNGNINGSBAR
18V 45 CM

- Kraftfull 18V motor för att smidigt klippa häckar och tjockare grenar
- Diamantslipat svärd med en längd på 45 cm
- Grenkapacitet: 18 mm



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	45
Svärdtyp	Diamantslipat
Kapkapacitet (mm)	18
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.6
Artikelnummer	5133002523
EAN-kod	4892210138521

OGS1822

GRÄS-/HÄCKTRIMMER
18V

- 2-i-1 - Trimma och klipp med ett och samma verktyg
- Kompakt, smal och lätt vikt för maximal användarvänlig komfort
- Verktygslöst byte mellan grässax och trimmersvärd



Antal medföljande batterier	0
Grässax (mm)	120
Häcksaxsvärd (mm)	200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133002830
EAN-kod	4892210147837

RY18SCA-0

SEKATÖR
18VBEKVÄM BESKÄRNING AV
VÄXTER OCH GRENAR+
UPP TILL 1500 KLIPPNINGAR
PÅ ETT 1,5AH-BATTERI

Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	25
Svärdtyp	Överlappande
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2
Artikelnummer	5133005024
EAN-kod	4892210192608



RY18PLA-0

STÅNGSEKATÖR TELESKOPISK 18V

- Förlängningsbar grensåg för enkel kapning med maximal kontroll
- Förlängningsbar grensåg som kan justeras från 1,9 m upp till 2,7 m.
- Perfekta kapningar upp till 32 mm



Antal medföljande batterier	0
Svärdtyp	Överlappande
Klippkapacitet (mm)	32
Längd (m)	1.9 - 2.7
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9
Artikelnummer	5133004575
EAN-kod	4892210182562



OLP1832BX

STÅNGSEKATÖR 18V

- Batteridrivna sekatorer för krångelfri beskärning, även i svåråtkomliga områden
- 32 mm grenkapacitet
- Högkvalitativa överlappande skär ger 250 Nm presskraft vilket beskär alla typer av grenar



Antal medföljande batterier	0
Svärdtyp	Överlappande
Klippkapacitet (mm)	32
Längd (m)	0.85
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4
Artikelnummer	5133004392
EAN-kod	4892210174529

RY18PSA-0

GRENSÅG 18V

- Beskär och såga grenar enkelt på buskar och träd
- 80 mm grenkapacitet är perfekt för tunna till medumtjocka grenar
- Integrerad gripklo gör enhandskapning möjligt och försäkrar att du har full kontroll



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	15
Klippkapacitet (mm)	80
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133004394
EAN-kod	4892210183217

OPP1820

GRENSÅG FÖRLÄNGNINGSBAR 18V

- 20 cm Oregon® svärd och kedja
- Hög prestanda och en kedjehastighet på 5,5 m/s
- Expanderbart skaft för en total räckvidd upp till 4 m (2,7 m + din längd)



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	20
Kedjehastighet (m/s)	5.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.6
Artikelnummer	5133001250
EAN-kod	4892210815446

OCS1830

KEDJESÅG BORSTLÖS 18V

- Borstlös motor för längre livslängd och högre verkningsgrad
- 30 cm Oregon® svärd och kedja
- Automatisk svärd- och kedjesmörjning för kontinuerlig sågning



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	30
Kedjehastighet (m/s)	10
Verktygslös kedjespänning	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.6
Artikelnummer	5133002829
EAN-kod	4892210147820



RY18CS20A-0

KEDJESÅG KOMPAKT 20 CM

LÄTT, KOMPACT OCH SMIDIG ATT HANTERA

IDEALISK FÖR VEDKAPNING, BESKÄRNING OCH KVISTNING

Även tillgänglig som:

2,5Ah-batteri
RY18CS20A-125

Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	20
Kedjehastighet (m/s)	4.6
Verktygslös kedjespänning	Nej
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133005414
EAN-kod	4892210199515



NYHET

RY18BLA-0

18V ONE+

**LÖVBLÅS
18V**

HÖGEFFEKTIV
JETFLÅKT LÅTTVIKTSDESIGN
**OPTIMAL
BEKVÄMLIGHET**

UTRUSTAD MED SKRAPA
AVLÅGSNAR SMIDIGT ENVIS SMUTS OCH LÖV

Antal medföljande batterier	0
Lufthastighet (km/h)	145
Luftvolym (m³/min)	7.1
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6
Artikelnummer	5133005411
EAN-kod	4892210203120

OBV18

**TRÄDGÅRDSSTÄDARE
BORSTLÖS 18V**

- Borstlös motor med utmärkt prestanda för effektiv blås- och sugfunktion
- Turboläge maximerar kraften för att klara de tuffaste jobben
- Byt smidigt mellan blås- och sugfunktion



Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet (km/h)	200
Luftvolym (m³/min)	6.0
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.1
Artikelnummer	5133003661
EAN-kod	4892210157904

OBL18JB

**JETLÖVBLÅS
18V**

- Utrustad med jetturbin för kraftfull och effektiv blåsfunktion
- Variabel hastighet för maximal mångsidighet och kontroll
- Utrustad med skrapa för att smidigt avlägsna smuts och löv från marken



Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet (km/h)	160
Luftvolym (m³/min)	7.9
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Artikelnummer	5133003662
EAN-kod	4892210157911

RY18BPSA-0

**TRYCKSPRUTA RYGGSÄCK
18V**

- Slipp manuell pumpning - med ett enkelt tryck på knappen sprayar du bekämpningsmedel, gödningsmedel m.m. med riktad precision
- Vadderad ryggsäcksmodell för extra komfort
- 15 liters tank



Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	88
Tänkkapacitet (L)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.7
Artikelnummer	5133004573
EAN-kod	4892210182678



RY18PW22A-0

18V ONE+

**MELLANTRYCKSTVÄTT
18V**

**PORTABEL FÖR
RENGÖRING PÅ SPRÅNG!**

DRA VATTEN
FRÅN VILKEN VATTENKÄLLA SOM HELST

Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	182
Max. tryck (bar)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4
Artikelnummer	5133004570
EAN-kod	4892210182906

Även tillgänglig som:

x1 2,5Ah-batteri
RY18PW22A-125



NYHET

RY18CVA-0

18V ONE+

JORDFRÄS 18V

JUSTERA FRÅN
4 TILL 2 KNIVAR FÖR
SMALARE FRÄSNING

FÖRBÄTTRA JORDEN, LUCKRA UPP
TRÄDGÅRDSLANDET ELLER PLANTERA
I DIN TRÄDGÅRD ELLER KOLONIOTT

Antal medföljande batterier	0
Odlningsbredd [cm]	20
Odlningsdjup [cm]	10
Antal pinnar	4
Pinnhastighet [rpm]	300, 250, 200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.2
Artikelnummer	5133005047
EAN-kod	4892210189400



RY18PCA-0

18V ONE+

PLATTRENSARE 18V

JUSTERBART
TELESKOPSKAFT

RENSA ENKELT BORT OGRÄS
MELLAN PLATTOR, STENAR OCH
GÅNGSTIGAR MED MERA

Även tillgänglig som:
x1 2,0Ah-batteri
RY18PCA-120

Antal medföljande batterier	0
Standardutrustning	Stålbörste
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3
Artikelnummer	5133004727
EAN-kod	4892210185600



RY18FGA-0

KALLFOGGER 18V

- Idealisk för sprayning av hushållsrengöringsmedel, insektsmedel, fungicider, bekämpningsmedel
- Till skillnad från en traditionell spruta finfördelas kemiska partiklar. Detta bidrar till ökad spridning
- Tar bort besväret med pumpning vilket skapar en bättre användarupplevelse



Antal medföljande batterier	0
Genomsnittlig partikelstorlek [µm]	40
Flöde (l/h)	7.2
Räckvidd [m]	4.5
Tänkkapacitet (L)	2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3
Artikelnummer	5133004912
EAN-kod	4892210189431

OWS1880

TRYCKSPRUTA 18V

- Får automatiskt upp ett tryck utan att behöva pumpa manuellt
- 3,5 liter stor tank inklusive mätkopp



Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	30
Tänkkapacitet (L)	3.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9
Artikelnummer	5133002676
EAN-kod	4892210144447

RY18PCB-0

MULTIBORSTE 18V

- Rengör en mängd olika plana ytor runt om i trädgården som trädäck och uteplatser
- Inget mer knästående: teleskopskaftet ger dig möjlighet att justera höjden på verktyget för en upprätt position
- Gummibelagt grepp för bekväm hantering



Även tillgänglig som:
x1 4,0Ah-batteri
RY18PCB-140

Antal medföljande batterier	0
Standardutrustning	Allroundborste
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9
Artikelnummer	5133004729
EAN-kod	4892210185587



OBR1800

MYGGSKYDD 18V

- Knott- och myggskydd som stöter bort insekter med hjälp av doftmattor; utan lukt, rök, eld, kladd och gaspatroner
- Skapar en skyddszon på upp till 20 m².
- LED-lampa med tre ljusnivåer



Antal medföljande batterier	0
Skyddszon [m²]	20
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.7
Artikelnummer	5133003730
EAN-kod	4892210160218

OSS1800



SPRIDARE 18V

**JUSTERBAR SPRIDARVALS GÖR
DET ENKLT ATT FÅ RÄTT SPRIDNING
FRÅN 2,5 TILL 3,5 METER**

**PERFEKT FÖR SPRIDNING
AV FRÖER, GÖDNINGSMEDEL,
SALT OCH FODER**

Antal medföljande batterier	0
Kapacitet (l)	4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9
Artikelnummer	5133003729
EAN-kod	4892210160201



Batteriet som tänker själv.

UP
TO **3X**
MORE RUNTIME



RB18L90

18V HIGH ENERGY BATTERI 9,0AH

- Kraftfullt 9.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY-batteri ger upp till 3 gånger längre driftstid och 20% mer kraft jämfört med tidigare litiumteknologi
- Med ett större utrymme för den elektrokemiska reaktionen genererar cellerna 25% mindre värme. Detta tillåter batteriet att pressa ut ännu mer energi utan att påverka prestanda eller hållbarheten negativt
- High Energy-batterierna är utrustade med 4 kanaler för att transportera energin från batteriet, detta ökar flödet vilket innebär att batteriet kan generera ytterligare 20% mer kraft



Artikelnummer	5133002865
EAN-kod	4892210149381

RB1850X

NYHET

18V LITHIUM+ BATTERI
5,0AH

- Kraftfullt 5,0Ah Lithium+ batteri med mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Ryobi® lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer	5133005286	5133005287
EAN-kod	4892210197306	4892210194732

RB1825C

NYHET

18V LITHIUM+ BATTERI
2,5AH

- Kraftfullt 2,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer	5133005516
EAN-kod	4892210203977

RB1840X

NYHET

18V LITHIUM+ BATTERI
4,0AH

- Kraftfullt 4.0Ah-batteri
- Batteriindikator som visar återstående laddning (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer	5133005053
EAN-kod	4892210194718

RB1820C

NYHET

18V LITHIUM+ BATTERI
2,0AH

- Kraftfullt 2.0Ah-batteri
- Batteriindikator som visar återstående laddning (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer	5133005052
EAN-kod	4892210194633

RB18L50

18V LITHIUM+ BATTERI
5,0AH

- Kraftfullt 5,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer	5133002433
EAN-kod	4892210135940

RB18L25

18V LITHIUM+ BATTERI
2,5AH

- Kraftfullt 2,5 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer	5133002237
EAN-kod	4892210129062

RB18L40

18V LITHIUM+ BATTERI
4,0AH

- Kraftfullt 4,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- Intellicell teknologi, individuell cellövervakning maximerar batteritiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer	5133001907
EAN-kod	4892210124104

RB18L20

18V LITHIUM+ BATTERI
2,0 AH

- Kraftfullt 2,0 Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Stöttålig ramkonstruktion för lång livslängd
- Klarar upp till 600 st 4x32 mm skruvar med R18DD3



Artikelnummer	5133002737
EAN-kod	4892210145093

RC18240

NYHET

**18V
DUBBELLADDARE**

- Dubbelladdare - laddar båda batterierna samtidigt
- Laddar batterier med en hastighet på 4/2 Amp/t. 4 Amp/t vid uppladdning av ett batteri, 2,0 Amp/t vid uppladdning av två batterier samtidigt
- Kompatibel med alla ONE+ 18V Lithiumbatterier



Laddningshastighet Amp/tim

4 Amp/t vid uppladdning av ett batteri, 2,0 Amp/t vid uppladdning av två batterier samtidigt

Artikelnummer 5133005580

EAN-kod 4892210205100

RC18627

**18V LADDSTATION
2,7AMP/H**

- Laddstation med portar för 6 batterier. Idealisk plats att förvara alla sina ONE+ batterier på
- Med en laddningstid på 2,7 Amp/h innebär det att ett 2,5 Ah batteri laddas på mindre än en timme
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier



Artikelnummer 5133002630

EAN-kod 4892210140906

RC18150

**18V SNABBLADDARE
5,0AMP/H**

- Den snabbaste ONE+ laddaren på marknaden. Med en laddningstid på 5,0 Amp/h innebär det att ett 5,0 Ah batteri laddas på en timme
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Indikator visar strömstatus under och efter laddning



Artikelnummer 5133002638

EAN-kod 4892210141873

RC18120

**18V LADDARE
2,0AMP/H**

- Kompakt snabbladdare. Laddar 2,0 Amp/h vilket innebär 1 timmes laddningstid för ett 2,0 Ah batteri
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Laddningsindikator visar batteriets status under laddning



Artikelnummer 5133002891

EAN-kod 4892210150103

RC18115

**18V LADDARE
1,5 AMP/H**

- Laddar 1,5 Amp/h vilket innebär 1 timmes laddningstid för ett 1,5 Ah batteri
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Laddningsindikator visar batteriets status under laddning



Artikelnummer 5133003589

EAN-kod 4892210156372

RC18118C

**18V BILLADDARE
1,8AMP/H**

- Kopplas till bilens 12V-uttag och ger dig möjligheten att flexibelt ladda dina batterier utan fast strömkälla
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Indikator visar pågående laddning och när batteriet är fulladdat



Artikelnummer 5133002893

EAN-kod 4892210150134

BATTERIER & LADDARE

Ungefärlig laddningstid (min)



Ladd- hastighet (Amp/tim)	RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L40	RB18L50	RB1860X	RB18L90
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



RC18115	1,5	60	80	100	160	200	240	360
---------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----



RC18120	2	45	60	75	120	150	180	270
---------	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----



RC18627	2,7	35	45	60	90	120	130	200
---------	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----



RC18150	5	25	30	40	50	60	75	120
---------	---	----	----	----	----	----	----	-----



RC18240	4	25	30	40	60	75	90	135
---------	---	----	----	----	----	----	----	-----

ELVERKTYG DRIFTSTIDSTABELL



SKRUVA & BORRA

			1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	9.0Ah
Borrskruvdragare med slag	R18PD7	4 x 32mm skruvar (antal)	525	500	625	1400	1750	2280
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	110	150	187	300	375	680
	RPD18X	4 x 32mm skruvar (antal)	450	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	100	140	160	275	350	600
	R18PD5	4 x 32mm skruvar (antal)	600	900	1000	1680	2100	3500
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	135	180	225	360	450	1080
	R18PDBL	4 x 32mm skruvar (antal)	450	600	800	1440	1800	2800
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	108	144	180	310	397	900
	R18PD3	4 x 32mm skruvar (antal)	440	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50mm hål borrade i trä (antal)	165	220	275	456	570	1500
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	85	110,4	140	225	276	645
Borrskruvdragare	RPD18	4 x 32mm skruvar (antal)	440	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50mm hål borrade i trä (antal)	165	220	275	456	570	1500
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	85	110,4	140	225	276	645
	RPD18C	4 x 40mm skruvar (antal)	600	800	1000	1600	2400	3600
		13 x 50mm hål borrade i trä (antal)	225	300	375	600	750	1350
	R18PD2	4 x 32mm skruvar (antal)	550	700	900	1750	2200	3200
		10 x 50mm hål borrade i trä (antal)	330	440	550	880	1100	2400
	R18DD7	4 x 32mm skruvar (antal)	580	800	900	1500	1900	3200
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	120	160	212	325	400	720
	RDD18X	4 x 32mm skruvar (antal)	450	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	100	140	160	275	350	600
Borrskruvdragare	RDD18C	4 x 40mm skruvar (antal)	600	800	1000	1600	2400	3600
		13x 50mm hål borrade i trä (antal)	225	300	375	600	750	1350
	R18DD5	4 x 32mm skruvar (antal)	600	900	1000	1680	1900	3500
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	135	180	225	360	450	1080
	R18DDBL	4 x 32mm skruvar (antal)	450	600	800	1440	1800	2800
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	108	144	180	310	397	900
	R18DD4	4 x 32mm skruvar (antal)	440	600	745	1240	1550	2250
		13 x 50mm hål borrade i trä (antal)	165	220	275	456	570	1500

Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation

ELVERKTYG DRIFTSTIDSTABELL

18V ONE+



1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

SKRUVA & BORRA	Borrskruvdragare	R18DD3	4 x 32mm skruvar (antal)	440	600	745	1240	1550	2250
			13 x 50mm hål borrade i trä (antal)	165	220	275	456	570	1500
			16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	85	110	140	225	276	645
			4 x 32mm skruvar (antal)	440	600	745	1240	1550	2250
		RDD18	13 x 50mm hål borrade i trä (antal)	165	220	275	456	570	1500
			16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	85	110	140	225	276	645
			4 x 32mm skruvar (antal)	550	700	900	1750	2200	3200
		R18DD2	10 x 50mm hål borrade i trä (antal)	330	440	550	880	1100	2400
			10 x 50mm hål borrade i trä (antal)	330	440	550	880	1100	2400
			10 x 50mm hål borrade i trä (antal)	330	440	550	880	1100	2400
	SDS Borrdammare	R18SDS	6 x 40mm hål borrade i betong (antal)	40	50	55	120	150	310
		RSDS18X		50	66	82	132	164	338
	Vinkelskruvdragare	RAD1801M	4 x 32mm skruvar (antal)	188	250	320	560	700	1260
		RAD18C		635	850	1120	1700	2235	4130
		RID18X		210	280	360	600	750	1800
	Slagskruvdragare	R18IDBL		186	229	287	571	689	1700
		RID18C		165	218	285	460	575	1175
		R18QS		127	175	219	273	343	500
		R18ID3		158	188	242	374	412	716
		RID1801M		155	190	240	365	408	710
		R18ID2		163	194	245	373	420	732
		RID18		160	180	230	450	550	780
		RID18		160	180	230	450	550	780
	Fogspruta	CCG1801M	Antal tuber	90	120	150	240	300	540

SPIK OCH KLAMMER	16G Dyckertpistol	R18N16G	64mm dyckert (antal)	335	447	567	978	1223	1950
	18G Dyckertpistol	R18N18G	50mm dyckert (antal)	534	716	894	1589	1982	2915
	18G Klammerpistol	R18S18G	38mm klamrar (antal)	512	682	851	1379	1754	2859
	18G Dyckertpistol	R18GN18	50mm dyckert (antal)	500	650	760	1550	1900	2900
	16G Dyckertpistol	R16GN18	64mm dyckert (antal)	350	420	480	800	1000	1700
	15G Dyckertpistol	R15GN18	64mm dyckert (antal)	250	300	320	600	750	1300
	18G Borstlös Dyckertpistol	R18GN18X	50mm dyckert (antal)	700	1170	1380	1900	2350	4230
	18G Klammerpistol	R18GS18	38mm 18G klamrar (antal)	500	650	760	1550	1900	2900
	Häftpistol 10mm	R18ST50	14mm T50 klamrar (10 mm) (antal)	2500	3000	4000	5500	6000	11K

Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation

ELVERKTYG DRIFTSTIDSTABELL

RYOBI

18V ONE+



1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

METALLARBETE	Vinkelslipar	RAG18X	13mm metallstång kapningar (antal)	24	25	30	69	85	210
		R18AG7		21	24	28	64	80	189
		R18AG		15	17	21	46	57	135
		RCT18C		20	26	33	63	78	140
		RAG181115		21	28	35	54	68	124
		RAG18125		21	29	35	54	69	126

TRÄARBETE	Multisåg	R18MMS	13mm plywood (meter)	18	25	27	45	57	110
			9mm kakel (meter)	4	5	5	8	10	20
			19mm kopparrör kapningar (antal)	334	446	557	1012	1265	2098
			16mm PVC-rör kapningar (antal)	1371	1829	2286	4186	5232	7685
	Tigersåg	RRS18X	Kapningar 50x100mm trä (antal)	62	83	104	168	220	380
		R18RS7		59	81	101	163	215	370
		R18RS		54	72	89	167	201	486
		RRS1801M		25	31	39	67	92	198
		RRS18C		30	47	64	106	120	239
		RRS18		80	110	130	210	260	450
	Cirkelsåg	RCS18X	Kapningar 52x150mm trä (2x6) (antal)	68	91	113	181	227	460
			13mm plywood (meter)	34	41	46	92	107	218,4
		R18CS7	Kapningar 52x150mm trä (2x6) (antal)	61	65	81	194	216	440
			13mm plywood (meter)	32	39	44	88	102	208
		R18CS	Kapningar 52x150mm trä (2x6) (antal)	71	85	104	211	276	459
			13mm plywood (meter)	32	38	42	88	100	203
		R18CSP	Kapningar 45x150mm trä (2x6) (antal)	51	68	89	150	174	350
			13mm plywood (meter)	26	32	36	75	80	165
		RWSL1801M	Kapningar 45x150mm trä (2x6) (antal)	51	68	89	150	174	350
			13mm plywood (meter)	26	32	36	75	80	165
	Sticksåg	RJS18X	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	34	47	60	99	124	240
			13mm plywood (meter)	13	15	18	27	31	68
		R18JS7	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	34	47	60	99	124	240
			13mm plywood (meter)	13	15	18	27	31	68
		R18JS	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	24	32	40	72	81	154
			13mm plywood (meter)	9	12	16	25	28	53
		RJS18	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	23	29	35	56	70	124
			13mm plywood (meter)	10	12	15	24	30	56

Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation

ELVERKTYG DRIFTSTIDSTABELL

18V ONE+



1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

TRÄARBETE	Kap-/gersåg	R18MS216	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	69	92	115	233	292	876
		RMS18190	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	65	89	113	170	226	408
	Kap-/gersåg	EMS190DCL	Kapningar 22x100mm trä (antal)	52	71	89	151	189	444
	Kakel/klinkersåg	LTS180M	Kapningar 9mm kakel (meter)	6	8	11	20	25	47
	Multiverktyg	RMT18	Instick i 13 mm trä (antal)	190	250	310	504	630	1254
		R18MT		225	300	375	600	750	1485
		R18MT3		190	250	310	504	630	1254
	Hyvel	R18PL	Bearbetat trä (meter)	25	35	45	65	78	163
	Handöverfräs	R18TR		6,8	9	11,2	18	22	43

SLIPNING	Bandslip	R18BS	Yta (m²)	0,6	0,85	1	1,7	2,1	4,8
				3,5	5	6	9,5	12	24
	Excenterslip	R18ROS	Slipning (minuter)	15	20	25	40	50	99
		RROS18		15	20	25	40	50	99
	Detaljslip	RPS18		22	30	37	60	75	135
		R18PS		40	55	75	120	150	264
	Fingerslip	R18PF		13	18	22	35	44	87

LUFTPUMPAR OCH KOMPRESSORER	Luftpumpar	R18I	Cykeldäck fyllda till 65psi (antal)	29	40	50	80	100	186
			Dubbelmadrasser fyllda (antal)	8	10	14	21	27	54
		R18MI	Cykeldäck fyllda till 65psi (antal)	29	41	52	84	105	192
			Dubbelmadrasser fyllda (antal)	9	11	15	23	29	58
	Kompressor	R18VI	Dubbelmadrasser fyllda (antal)	12	16	20	32	40	76
		R18PI	Cykeldäck fyllda till 65psi (antal)	44	60	74	120	150	284
	Kompressor	R18AC	Bildäck fyllda från 0psi till 35psi (antal)	3	4	5	8	11	20

STÄDNING	Handdammsugare	R18HV	Minuter av användning	9	12	15	25	30	57
		RHV18		9	12	15	25	31	60
	Skaftdammsugare	R18SV7		13	18	22	35	43	85
	Blåsare	R18TB		21	28	35	56	70	132
	Dammsugare	R18PV		5	7	8	13	16	33
	Sopmaskin	R18SW3		61	81	101	162	202	360
	Grovdammsugare	R18WDV		6	8	10	17	22	36
	Sopmaskin	R18SW3		61	81	101	162	202	360

Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation

ELVERKTYG DRIFTSTIDSTABELL

RYOBI

18V ONE+



1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

STÄDNING	Avloppsrensare	R18DA	Minuter av användning	67	86	108	172	225	400
	Rengöringsborstar	R18CPS	Minuter av användning	45	60	80	125	155	X
		R18TPS		70	90	120	190	230	X
	Vattenpump	R18TP	Liter förflyttade	355	500	560	750	1000	1800

BILVÅRD	Mutterdragare	RIW18X	19mm muttrar spända till 130Nm (antal)	520	690	870	2000	2400	4200
		R18IW7	Muttrar lossade (antal)	58	77	96	154	192	383
		R18IW3		40	50	62	100	125	264
		RIWH18X	33mm sexkantmuttrar lossade (antal)	29	38	48	80	95	171
	Spärrskaft	R18RW2	10 x 25mm muttrar spända till 50Nm (antal)	77	103	129	206	258	464
		R18RW3		77	103	129	206	258	464
		RRW1814X		155	210	260	430	550	900
		RRW1838X		155	210	260	430	550	900
	Smörjspruta	R18GG	Antal fettpatroner	7	9	11	18	23	39
	Varmluftspistol	R18HG	Minuter av användning	6	7	9	14	18	42

HANTVERK	Multiverktyg roterande	R18RT	Skrudar avkapade (antal)	56	80	93	113	194	438
			Minuter av användning vid skulptering i trä	29	45	54	78	87	165
		RRT18	Minuter av användning vid etsning av glas	85	114	150	218	232	479
			Minuter av användning vid skulptering i trä	41	58	78	112	128	242
	Lödkolv	R18SOI	Minuter av lödning	69	92	115	184	230	477
	Limpistol	R18GLU	11mm limstavar (antal)	14	19	24	45	58	105
	Limpistol Mini	RGLM18	7mm limstavar (antal)	40	49	58	95	120	210
	Limpistol Hög-/lågtemperatur	RGL18	11mm limstavar (antal)	17	23	31	52	66	112

Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation

ELVERKTYG DRIFTSTIDSTABELL

18V ONE+



FRITID	Stereo	R18RH	Speltid (timmar)	1.5 _{Ah}	2.0 _{Ah}	2.5 _{Ah}	4.0 _{Ah}	5.0 _{Ah}	9.0 _{Ah}
	Radio	R18R		4,5	6	7,5	12	15	33
	Bluetooth-högtalare	RBT18		5,5	7,5	9	15	19	36
	Bluetooth-högtalare Mini	RBTM18		5	6	8	14	17	32
	Golvfläkt	R18F5	Timmar av användning	12	16	20	34	43	72
	Fläkt	R18F	Timmar av användning	3	3,5	4,5	7	9	16,5
	USB Powerbank	R18USB	Antal mobiluppladdningar	5,5	7	9	14,5	18	36
	Fläkt med klämfäste	RCF18	Timmar av användning	2,5	3,5	4	6,5	8,5	18
				6	7	8	13	16	28

BELYSNING	Arbetsbelysning	R18ALF	Minuter av användning (låg styrka)	2	3	4	6	7,5	14
	Arbetsbelysning	R18ALP		9	12	14	24	30	60
	Ficklampa	R18TL		6	7	9	16	19	34
	Områdesbelysning Kompakt	RLC18		28	39	46	76	95	168
	Lanterna	RLL18		19	25	32	52	65	120
	Ficklampa	RLF18	Minuter av användning (hög styrka)	8	10	12	21	25	43
	Strålkastare	RLS18		2	3	4	7	8	15
	Arbetsbelysning	RLFD18		3	4	7	10	12	20
	Arbetsbelysning	RLPH18/RLP18		2	4	5	9	10	18
	Arbetsbelysning	R18ALF		2	3	4	6	7,5	14
	Arbetsbelysning	R18ALP		3	3,5	4	6	7,5	13,5
	Ficklampa	R18TL		1	1,5	2	4	4	7
	Områdesbelysning Kompakt	RLC18		6	8	10	16	20	36
	Lanterna	RLL18		3	3,5	4,5	7,5	9,5	16
	Ficklampa	RLF18		8	10	12	21	25	43
	Strålkastare	RLS18		0,75	1	1	2	2,5	4,5
	Arbetsbelysning	RLFD18		2	2	3	5	6	11
	Arbetsbelysning	RLPH18/RLP18		1	1	1,5	2,5	3	5,5

Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation

TRÄDGÅRDSVERKTYG DRIFTSTIDSTABELL

18V ONE+



Gräsklippare	OLM1833B	18V 33cm Gräsklippare	M ²	x	x	150	200	200	250	530
	RY18LM37A	18V 37cm Gräsklippare		x	x	150	225	225	275	600
	RY18LMX37A	18V Borstlös 37cm Gräsklippare		x	x	200	300	300	375	800
	RY18LMH37A	18V Hybrid 37cm Gräsklippare		x	x	275	425	450	575	1200
	RY18LMX40A	18V Borstlös 40cm Gräsklippare		x	x	300	450	500	600	1300
	RY18LMX40B	18V Borstlös 40cm Gräsklippare		x	x	190	290	300	375	790
	RY18SFX35A	18V Borstlös 35cm Vertikalskärare		x	x	250	400	420	525	1100
Grästrimmers	OLT1825M	18V 25cm Grästrimmer	Minuter	18	24	30	45	48	60	x
	OLT1832	18V 25/30cm Grästrimmer		15	20	25	38	40	50	x
	RLT1831H20F	18V 30cm Hybrid Grästrimmer		x	20	18	30	35	45	x
	OLT1833	18V Borstlös 28/33 Grästrimmer		x	x	12	18	19	23	x
	RY18LTX33A	18V Borstlös 28/33 Grästrimmer		15	20	25	38	40	50	105
	RY18EGA	18V Kantskärare		14	18	23	35	37	46	97
Kantskärare	OBC1820B	18V 20cm Buskröjare 30cm Grästrimmer	Antal kapningar	x	x	12	18	20	24	50
	OPT1845	18V Häcksax Förlängningsbar		x	18	22	33	36	45	95
	OGS1822	18V Gräs-/Häcktrimmer		46	61	76	114	x	x	x
	OCS1825	18V 25cm Kedjesåg		x	x	18	30	33	40	90
	OCS1830	18V Borstlös 30cm Kedjesåg		x	x	18	30	33	40	90
Häcksaxar	RY18HT40A	18V 40cm Häcksax	Minuter	23	30	38	57	x	x	x
	OHT1845	18V 45cm Häcksax		21	27	34	51	x	x	x
	RY18HT45A	18V 45cm Häcksax		19	26	32	48	52	65	x
	OHT1851R	18V 50cm Häcksax		18	24	30	45	48	60	x
	RY18HT50A	18V 50cm Häcksax		19	26	32	48	51	64	x
	OHT1850H	18V Hybrid 50cm Häcksax		20	26	33	50	52	65	x
	OHT1855R	18V 55cm Häcksax		21	28	35	53	55	69	x
	OHT1850X	18V Häcksax Extra räckvidd		24	32	40	60	64	80	x
	RY18HT55A	18V 55cm Häcksax		18	24	30	45	48	60	x
	RY18HTX60A	18V Borstlös 60cm Häcksax		16	21	27	41	43	54	x

x = Rekommenderas ej

Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation



18V ONE+			      							
Grensågar	OPP1820	18V 20cm Grensåg	Antal kapningar	25	40	50	80	75	100	150
Grensåg	RY18PSA	18V Grensåg		46	60	75	110	120	150	230
Lövblås/ Lövsug	OBL18JB	18V Jetlövbås	Minuter	6	8	10	15	16	19	40
	RY18BLA	18V Lövbås		9	12	15	23	24	29	61
	OBL1820H	18V Hybridlövbås		8	11	13	20	21	27	57
	OBV18	18V Borstlös Jetblåsare		6	9	11	17	17	21	44
	RY18BLXA	18V Borstlös Jetblåsare		6	8	9	14	15	19	40
	RY18BLXB	18V Borstlös Jetblåsare		9	12	15	23	24	30	63
	RY18BLXC	18V Borstlös Lövbås Blåshastighet 177 km/h, Luftvolym 9.9m3/min		5	7	8	12	13	17	36
Trycksprutor	OWS1880	18V Tryckspruta	Timmar	4,5	5,5	7,0	10,5	x	x	x
	RY18BPSA	18V Tryckspruta Ryggsäck	Timmar	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
	RY18FGA	18V Kallfogger	Minuter	9	12	15	23	24	30	63
Stångsekatörer	OLP1832BX	18V Stångsekatör	Antal kapningar	330	450	550	650	700	900	1300
	RY18PLA-0	18V Stångsekatör Teleskopisk		120	150	200	300	370	500	750
Plattrensare/ Multiborste	RY18PCA	18V Plattrensare med stålborste	Minuter	24	32	40	60	64	80	168
	RY18PCB	18V Multiborste med allroundborste	Minuter	15	20	26	39	41	51	107
Spridare	OSS1800	18V Spridare	Timmar	1,5	2,0	2,5	4,0	x	x	x
Myggskydd	OBR1800	18V Myggskydd	Timmar	3	4	5	8	x	x	x
Mellan- tryckstvättar	RY18PW22A	18V Mellantryckstvätt	Minuter	x	12	15	23	24	30	63
	RY18PWX41A	18V Borstlös Mellantryckstvätt	Minuter	7	9	11	13	18	22	40
Sekatörer	RY18SCA	18V Sekatör	Antal kapningar	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
	RY18SCXA	18V Borstlös Sekatör		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500

Driftstiden kan variera beroende på verktyg, batteri och applikation

$x = \text{Rekommenderas ej}$

R18DDJSCSP-242S

KOMBO KIT 18V

- Kit med borrhuvdragare, sticksåg och cirkelsåg



Antal medföljande batterier	2
Batterikapacitet (Ah)	4.0 & 2.0
Medföljer laddare?	Ja
Typisk laddningstid (min)	160
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	5133004309
EAN-kod	4892210172624

R18CK4A-252S

KOMBO KIT 18V

- 4-delars verktygskit med 18V borr-/skruvdragare, cirkelsåg, sticksåg och LED handlampa



Antal medföljande batterier	2
Batterikapacitet (Ah)	5.0 & 2.0
Medföljer laddare?	Ja
Typisk laddningstid (min)	60
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	5133003579
EAN-kod	4892210155863

R18CK4-252S

KOMBO KIT 18V

- 4-delars verktygskit med 18V borrarvdragare, cirkelsåg, tigersåg och LED handlampa



Antal medföljande batterier	2
Batterikapacitet (Ah)	5.0 & 2.0
Medföljer laddare?	Ja
Typisk laddningstid (min)	60
Levereras i	Tygväska
Artikelnummer	5133003578
EAN-kod	4892210155856

R18CK9-252S

KOMBO KIT 18V

- 9-delars verktygsskit med 18V borrarskruvdragare, cirkelsåg, sticksåg, områdesbelysning, limpistol, hörn-/detaljslip, slagskruvdragare, vinkelslip och multiverktyg



Antal medföljande batterier	2
Batterikapacitet (Ah)	5.0 & 2.0
Medföljer laddare?	Ja
Typisk laddningstid (min)	60
Levereras i	Tygväska
Artikelnnummer	5133003576
EAN-kod	4892210155849



RYOBI

150+

verktyg
för hem och
trädgård, drivna av



ett batteri



Se hela sortimentet på ryobitools.eu

Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1, 2650 Hvidovre, Danmark

* Registrering måste ske inom 30 dagar efter köpdatum.
Registrering är ett krav för att få förlängd garanti i Europa.
Vanligen besök Ryobi på webben, www.ryobitools.se, för
mer detaljerad information om garantivillkor.

Katalogens innehåll är kontrollerat vid tidpunkten då katalogen gick till tryck. Ryobi reserverar
sig rätten att ändra bilder och priser utan vidare notis. Ryobi är ett varumärke som används
under licens av Ryobi Limited.