

# RYOBI

# 200+ verktyg för hem och trädgård, drivna av ett batteri



**3** ÅRS  
GARANTI

se fullständigt sortiment på [ryobitools.eu/one+](https://ryobitools.eu/one+)

# Innehåll

## ONE+™-systemet

### ONE+™ Elverktyg 6-65

ONE+™ HP Elverktyg	7
Skruva & Borra	16
Såga	20
Arbeta i trä	25
Slipa	27
Spika & Klamra	29
Bilvård	31
Städa	37
Fritid	41
Hobby & Pyssel	43
Belysning	46

### ONE+™ Trädgårdsverktyg 58-81

ONE+™ HP Trädgårdsverktyg	53
Gräsmatta	57
Träd & Häckar	61
Städa & Röja	67
Specialverktyg	70

### Batterier & Laddare 72-77

### Drifftider 78-85

Sida 32



Sida 70



Verktyg byggda för att hålla.  
Detsamma gäller garantin.

För garantivillkor och information besök  
[se.ryobitools.eu](http://se.ryobitools.eu)

\*Registrering måste ske inom 30 dagar efter inköpsdatum. Registrering är ett krav för att få förlängd garanti i Europa.



**200+** verktyg  
 för hem och trädgård, drivna av  
**ett** batteri



Sida 71

Sida 72





#RyobiSverige  
se.ryobitools.eu

# 200+

verktyg

för hem och trädgård,  
drivna av

# ett batteri



## FRÅN BEKVÄMA INOMHUS TILL SPÄNNANDE UTOMHUS

Oavsett om det är en lövblås, en skruvdragare eller en spridare, använder varje ONE+ verktyg samma batteri. Du slösar därmed aldrig pengar på ett extra batteri eller laddare.

### 6 – GÖR DET SJÄLV



För små som stora gör-det själv-projekt.

### 53 – TRÄDGÅRD



Allt till din trädgård - oavsett storlek.

### 31 – BILVÅRD



För dig som är bilfanatiker eller bara behöver tvätta bilen.



## SÅHÄR FUNKERAR DET

**Börja med ett kit**  
Köp ett färdigt kit med verktyg, batteri och laddare för att starta din samling.

### Köp fler verktyg när du behöver dem

Utöka din verktygssamling med ONE+ verktyg i nollversion, eller med batteri och laddare som passar till ditt nya projekt.

#### 43 – PYSSEL & HOBBY



Passar både hobbyfixaren och den professionella kreatören...

#### 37 – STÄDA



Städa stort som smått. Tvätta cykeln, rensa i trädgården eller dammsug bilen.

#### 41 – CAMPING



Allt du behöver för en natt eller två veckors äventyr.



#RyobiSverige  
se.ryobitools.eu

# 18V ONE+™ HP

*High Performance. Advanced Technology.™*

**MER KRAFTFULL\***

**LÄNGRE DRIFTTID\***

**ONE+ HP är vår High Performance-serie inom 18V. Våra mest avancerade borstlösa verktyg för förstklassig prestanda.**

Verktygsserien High Performance är utvecklad med Ryobi-patenterad teknologi. Optimerad motor som spinner snabbare och ger mer kraft, avancerad elektronik som kontrollerar prestandan och Lithium+ batteriteknik som levererar enastående drifttid.

ONE+HP erbjuder ett urval av verktyg för både hem och trädgård. Alla drivs av ett och samma batteri.



\*Kraft och drifttid jämfört med existerande ONE+ verktyg med traditionella motorer med kolborstar och med samma batteri.

## RPD18X-0

### BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP borstlös borrarvdragare med slag, idealisk för att borra i trä eller metall, skruva, eller borra i murverk tack vare slagfunktionen
- High Performance med den mest avancerade borstlösa motorteknologin och intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt och längre drifttid
- 13 mm metallsnabbchuck för bästa grepp och hållbarhet



Finns även tillgänglig med

**X2** 2.0Ah batteri  
RPD18X-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	95
Max. borrarning trä / stål / murverk (mm)	54/ 13/ 13
Max. slagtal (slag/min)	7500 / 31500
Obelastad hastighet (varv/min)	0-500 / 0-2100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Artikelnummer	5133004984
EAN-kod	4892210192332

## RDD18X-0

### BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP borstlös borrarvdragare idealisk för borrarning i trä eller metall samt skruvdragning
- High Performance med den mest avancerade borstlösa motorteknologin och intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt och längre drifttid
- 13 mm metallsnabbchuck för bästa grepp och hållbarhet



Finns även tillgänglig med

**X2** 2.0Ah batteri  
RDD18X-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	95
Max. borrarning trä (mm)	54
Max. borrarning stål (mm)	13
Obelastad hastighet (varv/min)	0-500 / 0-2100
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Artikelnummer	5133004985
EAN-kod	4892210192356

## RPD18C-0

### BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V KOMPAKT

- ONE+ HP Kompakt borstlös borrarvdragare som är perfekt för borrarning i olika material som trä och metall, men även i murverk tack vare slagfunktionen
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- 13 mm chuck för bättre och starkare grepp



Finns även tillgänglig med

**X2** 2.0Ah batteri  
RPD18C-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	54
Max. borrarcapacitet trä   metall   betong [mm]	38/13/13
Max. slagtal (slag/min)	27200
Obelastad hastighet (varv/min)	0-450 / 0-1700
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.0
Artikelnummer	5133004981
EAN-kod	4892210191380

## RDD18C-0

### BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V KOMPAKT

- ONE+ HP Kompakt borstlös borrarvdragare med kraftfull teknologi och borstlös motor
- Innovativ energität motor ger optimal effekt och vår avancerade elektronik maximerar drifttiden
- 13 mm chuck för bättre och starkare grepp



Finns även tillgänglig med

**X2** 2.0Ah batteri  
RDD18C-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	54
Max. borrarning trä (mm)	38
Max. borrarning stål (mm)	13
Obelastad hastighet (varv/min)	0-450 / 0-1700
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133004979
EAN-kod	4892210191977



## RSDS18X-0

### SDS+ BORRHAMMARE BORSTLÖS 18V

- SDS+ Borrhammare Borstlös 18V ONE+HP. Idealisk för borring i sten och betong
- Specialdesignad motor som roterar snabbare ger mer kraft och avancerad styrellektronik maximerar drifttiden
- SDS+ chuck för snabb borring och lätt utbyte av tillbehör



Antal medföljande batterier	0
Belastat slagtal (slag/min)	0-5000
Max. borkkapacitet trä   metall   betong [mm]	30 / 13 / 26
Slagenergi (J)	2.5
Mejsling	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	0-1400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	5133004620
EAN-kod	4892210183682

## RAD18C-0

### VINKELSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V KOMPAKT

- ONE+ HP Kompakt borstlös vinkelskruvdragare är idealisk för borring i trä och metall även i trånga utrymmen
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Vridmoment upp till 40 Nm



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	40
Max. borring trä (mm)	38
Max. borring stål (mm)	10
Obelastad hastighet (varv/min)	0-450 / 0-1700
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5
Artikelnummer	5133004949
EAN-kod	4892210191335

## RID18X-0

### SLAGSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP borstlös slagskruvdragare idealisk för snabb infästning eller borttagning av stora skruvar
- Specialdesignad motor som roterar snabbare ger mer kraft och avancerad styrellektronik maximerar drifttiden
- Kraftfull slagmekanism ger ett vridmoment vid fästning på upp till 300 Nm, 5 gånger mer än kraften hos Ryobi borskruvdragaren R18DD3



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	300
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 850 / 0 - 2000 / 0 - 2900
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 4000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5
Artikelnummer	5133004961
EAN-kod	4892210191199



RID18C-0

## SLAGSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V KOMPAKT

- ONE+ HP Kompakt slagskruvdragare ger bekväm användning och är perfekt för arbete i trånga utrymmen
- Den innovativa, energitäta motorn ger optimal effekt och vår avancerade elektronik maximerar drifttiden
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 4 gånger mer kraft än R18DD3



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	240
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2900
Belastat slagtal (slag/min)	0-4200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133004938
EAN-kod	4892210190062



KOMMER  
I Q3

RIW1838C-0

18V ONE+ HP

## MUTTERDRAGARE BORSTLÖS 3/8" 18V KOMPACT

**8X MER** 3/8" FYRKANT  
KRAFT ÄN R18DD3 MED FRIKTIONSRING

IDEALISK FÖR  
LOSSNING AV BILMUTTRAR OCH  
ARBETEN MED BILMOTORN

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	450
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2800
Belastat slagtal (slag/min)	0-4200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005925
EAN-kod	4892210220226



KOMMER  
I Q3

RIW18C-0

18V ONE+ HP

## MUTTERDRAGARE BORSTLÖS 1/2" 18V KOMPAKT

**4 VRIDMOMENT**  
INKLUSIVE AUTOSTOP

**1/2" FYRKANT**  
MED FRIKTIONSRING

KOMPACT DESIGN FÖR  
ENKEL ANVÄNDNING

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	450
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2800
Belastad slagtal (slag/min)	0-4200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6(RB1820C)
Artikelnummer	5133005898
EAN-kod	4892210217165

RIW18X-0

## MUTTERDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP Borstlös mutterdragare idealisk för att fästa eller lossa stora bilmuttrar, bultar eller konstruktionsinfästningar
- High Performance med den mest avancerade borstlösa motorteknologin och intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt och längre drifttid
- Kraftfull slagmekanism ger vridmoment upp till 700 Nm vid fästning och 900 Nm vid lossning, idealiskt för krävande applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	900
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800
Belastad slagtal (slag/min)	0 - 3800
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1
Artikelnummer	5133004960
EAN-kod	4892210186645

RIWH18X-0

## MUTTERDRAGARE BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP Borstlös Mutterdragare idealisk för att fästa eller lossa stora bilmuttrar, bultar eller konstruktionsinfästningar
- High Performance med den mest avancerade borstlösa motorteknologin och intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt och längre drifttid
- Kraftfull slagmekanism ger vridmoment upp till 1000 Nm vid fästning och 1600 Nm vid lossning, idealiskt för krävande applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	1600
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 2200
Belastad slagtal (slag/min)	0 - 2800
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005392
EAN-kod	4892210199133

## RRW1814X-0

### SPÄRRSKAFT 1/4 " 18V

- Spärrskaft 1/4 " 18V med längre skaft, perfekt lösning för underhåll och reparationer inom bil- och motorindustrin
- Den optimerade energitäta motorn roterar snabbare samt ger mer kraft och maximerar därmed prestandan
- 76 mm längre skaft gör det lätt att komma åt i trånga utrymmen



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	60
Verktygsfäste	1/4" Fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 330
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005389
EAN-kod	4892210195227

## RRW1838X-0

### SPÄRRSKAFT 3/8 " 18V

- Spärrskaft 3/8 " 18V med längre skaft, en perfekt lösning för underhåll och reparationer inom bil- och motorindustrin
- Den optimerade energitäta motorn roterar snabbare samt ger mer kraft och maximerar därmed prestandan
- 87 mm längre skaft gör det lätt att komma åt i trånga utrymmen



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	75
Verktygsfäste	3/8" Fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 230
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005390
EAN-kod	4892210198211



**NYHET**

## RTBS18X-0

**ONE+ HP**

### BORDCIRKELSÅG 18V 210MM

**57MM**  
KAPKAPACITET

**90° OCH 45°**  
KAPNINGAR

**IDEALISK FÖR  
KAPNING AV ALLA TYPER  
AV TRÄ, GER PRECISA SNITT**

Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	210
Max. sågdjup 45° (mm)	45
Max. sågdjup 90° (mm)	57
Geringskapacitet (°)	45
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	16.0(RB1840X)
Artikelnummer	5133005735
EAN-kod	4892210212023



NYHET

RMS18254X-0

18V ONE+ HP

KAP- OCH GERINGSÅG BORSTLÖS 18V

FORMGJUTET 9 FÖRVALDA  
ALUMINIUM BORD GERINGSVINKLAR

PREMIUM TUNN 254MM  
SÅGKLINGA MED 40 TÄNDER

Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	254
Max. Kapkapacitet 45° gering / 45° lutning (mm)	42 x 225
Max. Kapkapacitet 45° gering / 90° lutning (mm)	89 x 320
Max. Kapkapacitet 90° gering / 45° lutning (mm)	42 x 320
Geringskapacitet (°)	45
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	14.8(RB18L40)
Artikelnummer	5133005736
EAN-kod	4892210216953

RRS18X-0

TIGERSÅG BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP borstlös tigersåg för snabba kapningar i olika material som trä, metall och plast
- Specialdesignad motor som roterar snabbare ger mer kraft och avancerad styrelektronik maximerar drifttiden
- Klassledande 32 mm slaglängd och 3200 slag/min ger dig kraften att enkelt såga igenom tuffare material



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	32
Slagfrekvens (slag/min)	0 - 3200
Max. kapkapacitet trä (mm)	210
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.0
Artikelnummer	5133005013
EAN-kod	4892210191441

RRS18C-0

TIGERSÅG BORSTLÖS 18V  
KOMPAKT

- Borstlös ONE+ HP Kompakt tigersåg som är perfekt för kapning av olika material inklusive trä, metall och plast
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Kraftfull mekanism ger 18 mm slaglängd och 3300 slag/minut



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	16
Slagfrekvens (slag/min)	0 - 3000
Max. kapkapacitet trä   metall   plats [mm]	90   20   50
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.7
Artikelnummer	5133004954
EAN-kod	4892210191571



NYHET

RPLS18X-0

ONE+ HP

## SÄNKSÅG BORSTLÖS 18V

UPP TILL **54MM** **VERKTYGSLÖS**  
KAPKAPACITET JUSTERING AV VINKLAR

### PRECISA OCH KONTROLLERADE SNITT

Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	165
Max. sågdjup 45° (mm)	40
Max. sågdjup 90° (mm)	54
Geringskapacitet (°)	-1 till -48
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.7
Artikelnummer	5133005734
EAN-kod	4892210216960

RCS18X-0

## CIRKELSÅG BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP Borstlös cirkelsåg idealisk för långa raka kapningar, kapningar i plywood, köksbänk, golvplank eller precisa kapningar i kraftfullt virke
- High Performance med den mest avancerade borstlösa motorteknologin och intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt och längre drifttid
- Imponerande kapkapacitet på 62 mm vid 90°, 45 mm vid 45° - kapacitet som är jämförbar med nätdrivna cirkelsågar



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	184
Max. sågdjup 45° (mm)	45
Max. sågdjup 90° (mm)	62
Geringskapacitet (°)	56
Obelastad hastighet (varv/min)	4500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.6
Artikelnummer	5133004971
EAN-kod	4892210191656

RJS18X-0

## STICKSÅG BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP sticksåg borstlös, idealisk för att såga i trä, plast och metall
- Specialdesignad motor som roterar snabbare, ger mer kraft och avancerad styrelektronik som maximerar drifttid
- Premium sågfoot och kåpa av aluminium för bättre stabilitet och hållbarhet



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Slagfrekvens (slag/min)	800 - 3400
Max. sågkapacitet trä   metall   aluminium [mm]	135/10/20
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3
Artikelnummer	5133004970
EAN-kod	4892210191465



## RAG18X-0

### VINKELSLIP BORSTLÖS 18V

- ONE+ HP borstlös 125 mm vinkelslip idealisk för en mängd olika slip- och kapapplikationer
- Specialdesignad motor som roterar snabbare ger mer kraft och avancerad styrelektronik maximerar drifttiden
- 9200 varv/min obelastad hastighet på ger den bästa balansen mellan kraft och hastighet och möjliggör tyngre applikationer



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	125
Obelastad hastighet (varv/min)	9200
Hållstorlek (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9(4.0Ah)
Artikelnummer	5133005011
EAN-kod	4892210189639

## RCT18C-0

### VINKELKAP BORSTLÖS 18V KOMPAKT

- ONE+ HP Kompakt borstlös vinkelkap kan kapa flera olika material som trä, metall och plast
- Borstlös motor ger längre hållbarhet, längre drifttid och mer kraft
- Mindre än en vanlig vinkelslip gör den optimal för enhandsapplikationer och kapningar över huvudet



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	76
Sågdjup (mm)	16
Obelastad hastighet (varv/min)	20.000
Vikt [utan batteri] [Kg]	0.8
Artikelnummer	5133004953
EAN-kod	4892210191069

## RDG18C-0

### SLIPMASKIN BORSTLÖS 18V KOMPACT

- ONE+ HP kompakt borstlös slipmaskin 18V. Idealisk för metallskärning, slipning, formning, gradning, polering och slipning
- Innovativ energität motor som levererar optimal kraft och maximerar drifttiden
- Kraftfull borstlös motor levererar upp till 22.500 varv/min



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	50
Spännhylsa (mm)	6.35
Strömbrytare	Paddelbrytare (Dödmansgrepp)
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005139
EAN-kod	4892210196231





NYHET

RSV18X1-0

ONE+ HP

**SKAFDAMMSUGARE  
BORSTLÖS 18V**

**SJÄLV-  
STÄENDE**  
DESIGN

**90 AIR WATTS**  
AV SUGKRAFT

**26.5 BRETT MOTORISERAT  
GOLVMUNSTYCKE MED DUBBLA  
ROLLERS**

Antal medföljande batterier	0
Luftflöde (l/min)	900
Effektiv sugkraft [W]	90
Kapacitet uppsamlare (ml)	800
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005661
EAN-kod	4892210207289

R18GN18X-0

**DYCKERTPISTOL 18G 18V**

- ONE+ HP Borstlös 18G dyckertpistol är idealisk för ett brett spektrum av fästjobb i hus och trädgård
- Den optimerade energitäta motorn roterar snabbare och ger mer kraft och vår avancerade elektronik maximerar drifttiden
- Airstrike-teknik förser dyckertpistolen med komprimerad luft, gör den underhållsfri och eliminerar behovet av kompressor och stora gaspatroner



Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet	105
Dyckertkapacitet (mm)	15-54mm
Dyckertdiameter [mm]	1.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005597
EAN-kod	4892210204882

RSV18X-0

NYHET

**BORSTLÖS SKAFDAMMSUGARE  
18V**

- Högt presterande skafdammsugare, idealisk för att dammsuga upp damm och smuts från mattor och golv
- HP borstlös motor bidrar med bättre prestanda och längre drifttid
- Självstängande design för utökad bekvämlighet och enkel förvaring



Antal medföljande batterier	0
Luftflöde (l/min)	900
Effektiv sugkraft [W]	90
Kapacitet uppsamlare (ml)	800
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005659
EAN-kod	4892210207272



## R18IDBL-0

### SLAGSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- Borstlös slagskruvdragare, idealisk för fäst- och lossningsapplikationer
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för att ge längre drifttid och mer kraft
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 5 gånger så mycket kraft jämfört med en traditionell slagskruvdragare



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	270
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3000
Belastad slagtal (slag/min)	0-3900
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5
Artikelnummer	5133002662
EAN-kod	4892210143457



## R18ID3-0

### SLAGSKRUVDRAGARE 18V

- Slagskruvdragare idealisk för snabb och smidig fästning och lossning
- Kraftfull slagmekanism ger upp till 4 gånger mer kraft jämfört med en borrar-skruvdragare
- 3 inställningar för ett brett urval av applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	220
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3200
Belastad slagtal (slag/min)	0-3400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133002613
EAN-kod	4892210140708

## R18DD7-0

### BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- Borstlös borrar-skruvdragare, idealisk för borrar i trä eller metall samt skruvdragning
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för att ge längre drifttid och mer kraft
- 13 mm snabbchuck med integrerat HEX-fäste



Finns även tillgänglig med

**x2** 2.0Ah batteri  
R18DD7-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	60
Max. borrar trä (mm)	38
Max. borrar stål (mm)	13
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6
Artikelnummer	5133004532
EAN-kod	4892210165084



## R18DD5-0

### BORRSKRUVDRAGARE BORSTLÖS 18V

- Borstlös borrarvdragare idealisk för applikationer i trä och metall
- Ryobis borstlösa motor med patenterad elektronik ger längre drifttid och mer kraft jämfört med den traditionella motorn
- E-Torque, elektronisk vridmomentinställning, ger slät yta och perfekt resultat utan upp/ nedstickande skruvhuvuden



Finns även tillgänglig med

**x2** 2.0Ah batteri  
R18DD5-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. borrarng stål (mm)	13
Max. borrarng trä (mm)	32
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133003596
EAN-kod	4892210156648

## RDD18-0

### BORRSKRUVDRAGARE 18V

- Borrarvdragare idealisk för fäst- och borrarapplikationer i trä och metall
- 13 mm chuck för bättre och starkare grepp
- 2 växlar för maximal hastighet för olika material och applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	52
Max. borrarng stål (mm)	13
Max. borrarng trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005437
EAN-kod	4892210198228

## R18DD3-0

### BORRSKRUVDRAGARE 18V

- Idealisk för borrarng i trä, metall och diverse fästapplikationer
- 13 mm snabbchuck för lätt anpassning till de mest vanliga tillbehören på marknaden
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer



Finns även tillgänglig med

**x1** 2.0Ah batteri R18DD3-120S    **x2** 2.0Ah batteri R18DD3-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. borrarng stål (mm)	13
Max. borrarng trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133002889
EAN-kod	4892210149152





## RAD1801M

### VINKELSKRUVDRAGARE 18V

- Idealisk för borring i trä och metall samt optimal för alla sorters fästapplikationer i trånga utrymmen
- Snabbchuck för verktygsöst och enkelt byte av tillbehör
- LED-belysning



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	15
Max. borring stål (mm)	10
Max. borring trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8
Artikelnummer	5133001166
EAN-kod	4892210118578

## R18SDS-0

### SDS+ KOMBIHAMMARE 18V

- Pneumatisk slagmekanism - perfekt för att borra hål i sten och betong
- SDS+ snabbchuck för enkelt och smidigt byte av tillbehör
- 4 olika funktioner: hammarborring, borring utan slag, mejsling och mejseljustering för maximal mångsidighet



Antal medföljande batterier	0
Belastat slagtal (slag/min)	0-5000
Max. borring murverk (mm)	16
Max. borring stål (mm)	13
Max. borring trä (mm)	16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1
Artikelnummer	5133002305
EAN-kod	4892210130211

## R18PD7-0

### BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG BORSTLÖS 18V

- Borstlös borrskruvdragare med slag, idealisk för borring i trä eller metall, dra skruvar eller borring i betong tack vare slagfunktionen
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för att ge längre drifttid och mer kraft
- 13 mm metallchuck med förbättrad greppstyrka och hållbarhet



Finns även tillgänglig med

**X2** 2.0Ah batteri  
R18PD7-220B

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	85
Max. borring murverk (mm)	13
Max. borring stål (mm)	13
Max. borring trä (mm)	54
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1
Artikelnummer	5133003941
EAN-kod	4892210164315



## R18PD5-0

### BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG BORSTLÖS 18V

- Borstlös borrarvdragare idealisk för applikationer i trä, metall och betong
- Borstlös teknologi med patenterad elektronik för längre drifttid och mer kraft
- E-Torque, elektronisk vridmomentinställning, ger slät yta och perfekt resultat utan upp/hedstickande skruvhuvuden



Finns även tillgänglig med

**X2** 2.0Ah batteri  
R18PD5-220S

Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. borming murverk (mm)	13
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	32
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5
Artikelnummer	5133003595
EAN-kod	4892210156631

## R18PD3-0

### BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG 18V

- Borrarvdragare med slagfunktion för fäst- och borrarapplikationer i trä, metall och betong
- 13 mm snabbchuck för att anpassas till ett stort utbud av tillbehör
- 2 växlar för att kontrollera maxhastigheten vid olika material och applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	50
Max. borming murverk (mm)	13
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133002888
EAN-kod	4892210149145

## RPD18-0

### BORRSKRUVDRAGARE MED SLAG 18V

- Borrarvdragare som är perfekt för borming i olika material som trä och metall, men även i murverk tack vare slagfunktionen
- 13 mm metallsnabbchuck för bästa grepp och hållbarhet
- 2 växlar för att justera maxhastigheten till olika material och applikationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	52
Max. borming murverk (mm)	13
Max. borming stål (mm)	13
Max. borming trä (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005438
EAN-kod	4892210198235





## R18RS7-0

### TIGERSÅG BORSTLÖS 18V

- Kraftfull borstlös motor med industriledande 30 mm slaglängd, idealisk för såg-, kap- och rivning i många olika material
- Pendelfunktion ger aggressivare snitt vilket ökar kaphastigheten med upp till 40%
- LED-belysning



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	30
Slagfrekvens [slag/min]	0-3200
Max. kapkapacitet trä (mm)	210
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.0
Artikelnummer	5133003809
EAN-kod	4892210158673



## RRS18-0

### TIGERSÅG 18V

- Idealisk för snabba kapningar i olika material som trä, metall och plast
- Kraftfull prestanda med 25 mm slaglängd och 3400 slag/min
- Avtryckare med variabel hastighet ger maximal kontroll vid kapning av olika material



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Slagfrekvens [slag/min]	0 - 3400
Max. kapkapacitet trä (mm)	200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0
Artikelnummer	5133005404
EAN-kod	4892210203205

## R18RS-0

### TIGERSÅG 18V

- Idealisk för sågning och rivningsuppgifter i material som trä, metall och plast
- Verktygsfritt byte av sågblad för snabb och smidig tillgång
- Den justerbara sågfoten gör det möjligt att använda olika sektioner av sågbladet och därmed förlänga dess livslängd



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	28
Slagfrekvens [slag/min]	0 - 2900
Max. kapkapacitet trä (mm)	200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133002637
EAN-kod	4892210141910

## RRS1801M

## TIGERSÅG 18V

- Universalsåg för kapning i en rad olika material
- Verktygslöst bladbyte för snabbt byte
- Variabel hastighet och broms



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	22
Slagfrekvens [slag/min]	0 - 3100
Max. kapkapacitet trä (mm)	180
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3
Artikelnummer	5133001162
EAN-kod	4892210118691

## R18CS-0

## CIRKELSAĞ 18V

- Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke
- Imponerande 52 mm kapkapacitet vid 90° och 36 mm vid 45° - kapacitet som är jämförbar med nätdrivna cirkelsågar
- Verktygslös justering av djup och geringsinställning



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	165
Max. sågdjup 90° (mm)	52
Geringskapacitet (°)	0-56
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133002338
EAN-kod	4892210117304

## R18CS7-0

## CIRKELSAĞ BORSTLÖS 18V

- Idealisk för långa raka kapningar i kraftfullt virke
- Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär att mer kraft kan produceras för att kapa ett brett antal olika trätyper
- Intelligent elektronik reglerar motorn för att maximera drifttiden



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	184
Max. sågdjup 90° (mm)	60
Geringskapacitet (°)	50
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2
Artikelnummer	5133002890
EAN-kod	4892210150080





## RWSL1801M

### CIRKELSÅG MED LASER 18V

- Perfekt för rak sågning i kraftfullt virke
- Imponerande kapkapacitet på 45 mm vid 90° och 32 mm vid 45°
- Verktygslös djupinställning och gerinställning gör det snabbt att justera sågen



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	150
Max. sågdjup 90° (mm)	45
Geringskapacitet (°)	50
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3
Artikelnummer	5133001164
EAN-kod	4892210118554

## R18JS7-0

### STICKSÅG BORSTLÖS 18V

- Kraftfull borstlös motor med klassledande 25 mm slaglängd. Idealisk för att såga konturer och former i trä, plast och metall i flera vinklar
- Premium aluminium-gjuten platta och kåpa för bättre stabilitet och hållbarhet
- Enhandskontrollerad hastighet för enkel justering och anpassning till olika uppgifter



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Obelastad slagtal (slag/min)	800 - 3500
Max. sågkapacitet trä   metall   aluminium [mm]	135/10/10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2
Artikelnummer	5133004223
EAN-kod	4892210170521

## R18MMS-0

### MULTISÅG 18V

- Mångsidig 85 mm multisåg för flera olika material som trä, gips, plast och sten
- Innovativ djupsågningsmekanism för exakta kapningar i trä
- 4250 varv/min (obelastad hastighet) gör enkelt kapningar i trä upp till 26 mm. 2 mm i metall och 9 mm i stenplattor



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	85
Max. sågdjup 90° (mm)	26
Obelastad hastighet (varv/min)	4250
Hålstorlek (mm)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4
Artikelnummer	5133004515
EAN-kod	4892210178961



## RJS18-0

## STICKSÅG 18V

- Idealisk sticksåg för att såga konturer och former i trä, plast och metall i flera vinklar
- Variabel hastighetsinställning för enkel justering och anpassning till olika uppgifter
- 4-stegs justerbar pendelrörelse ger alternativ till rejälare sågning



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Obelastat slagtal (slag/min)	800 - 3000
Max. sågkapacitet trä   metall   aluminium [mm]	101/6/10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005395
EAN-kod	4892210202291

## R18JS-0

## STICKSÅG 18V

- Idealisk för kontur- och formsågning i trä, plast och metall i många olika vinklar
- Variabel hastighetsinställning för enkel justering och anpassning till olika uppgifter
- 4-stegs justerbar pendelrörelse ger alternativ till rejälare sågning



Antal medföljande batterier	0
Slaglängd (mm)	25
Obelastat slagtal (slag/min)	1100 - 3000
Max. sågkapacitet trä   metall   aluminium [mm]	101/6/10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Artikelnummer	5133002158
EAN-kod	4892210128010

## LTS180M

## CIRKELSÅG FÖR KAKEL/KLINKER 18V

- Kapa keramik, granit, marmor och murverk
- Stålbås med stora vred för enkla justeringar
- 102 mm diamantkapskiva möjliggör precisionsskarvning och förebygger flisning



Antal medföljande batterier	0
Obelastad hastighet (varv/min)	5000
Hjulstorlek (mm)	102
Max. sågdjup 90° (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6
Artikelnummer	5133000154
EAN-kod	4892210110688



## R18MS216-0

### KAP-/GERSÅG 18V

- Kapar upp till 70x270 mm vid 90°
- Förinställda geringsvinklar upp till 45° och lutningsvinkel från 0-45°
- Levereras med 216 mm 48-tandad sågklinga med karbidtänder för maximal prestanda och fin finish



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	216
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	48 x 185
Max. Kapkapacitet 90° gering /90° lutning (mm)	70 x 270
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	14.8
Artikelnummer	5133003597
EAN-kod	4892210156952

## EMS190DCL

### KAP-/GERSÅG 18V

- Kapar upp till 48x108 mm vid 90°
- Förinställda geringsvinklar vid 0, 15, 22.5, 31.6 och 45° och lutningsvinkel från 0-45°
- 24T karbid sågklinga med ökad prestanda och längre livslängd



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	190
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	38 x 76
Max. Kapkapacitet 90° gering /90° lutning (mm)	45 x 108
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.4
Artikelnummer	5133000932
EAN-kod	4892210116895

## RMS18190-0

### KAP-/GERSÅG 18V

- Kompakt och lätt för enkel transport
- En såg med hög precision i olika slags trä och trämaterial
- 190 mm 40-tandad karbid sågklinga för hög prestanda och perfekt finish



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	190
Max. Kapkapacitet 90° gering /90° lutning (mm)	50 x 245
Max. Kapkapacitet 45° gering /45° lutning (mm)	38 x 170
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	10.9(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005502
EAN-kod	4892210206121





## RMT18-0

### MULTIVERKTYG 18V

- Ett mångsidigt allround-verktyg som kapar gips, metall, trä, plast, komposit och många andra material. Används också till slipning av små detaljer
- Skär och kapar snabbt och enkelt i alla typer av material och kommer nära utan att skada ytan
- Snabb-byte mellan slipning och sågning



Antal medföljande batterier	0
Oscillationsvinkel	3°
Oscillationshastighet (osc./min)	10,000 - 20,000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005346
EAN-kod	4892210198969

## R18MT-0

### MULTIVERKTYG 18V

- Mångsidigt multiverktyg som kapar gips, metall, trä, plast, komposit och många andra material samt slipar de finaste detaljerna
- Kapa, slipa eller skrapa ända upp till kanten utan att skada övriga delar runt om arbetsytan
- Justerbart multihuvud i 5 positioner för bästa åtkomst i trånga utrymmen



Antal medföljande batterier	0
Oscillationsvinkel	3.2°
Oscillationshastighet (osc./min)	10000-20000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133002466
EAN-kod	4892210136534



NYHET

## RTR18-0



### HANDÖVERFRÄS 18V

TRANSPARENT BAS FÖR ENKLARE OCH STABILARE FRÄSNING

GÖR FINA KANTER OCH FÖRBÄTTRA DITT TRÄARBETE

Antal medföljande batterier	0
Spännhylsa (mm)	6mm & 6.35mm
Obelastad hastighet (var/min)	20,000 - 30,000
Kapkapacitet (mm)	38
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2
Artikelnummer	5133005654
EAN-kod	4892210206909

## R18PL-0

### ELHYVEL 18V

- Effektiv elhyvel för snabb borttagning av material - ger ett slätt och fint resultat
- Justerbart hyvel djup från 0-1,6 mm och 82 mm arbetsbredd
- Främre stödhandtag för bättre kontroll



Antal medföljande batterier	0
Hyvel djup (mm)	1.6
Hyvel bredd (mm)	82
Obelastad hastighet (varv/min)	11000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133002921
EAN-kod	4892210151520

## R18BS-0

### BANDSLIP 18V

- Snabb och kraftfull bandslip, 76 x 457 mm, idealisk för större och tyngre arbetsuppgifter
- Avlägsnar upp till 700 g material per timme
- Justerbart främre handtag i 3 olika positioner för maximal kontroll och mångsidighet



Antal medföljande batterier	0
Bandlängd (mm)	457
Bandbredd (mm)	76
Bandhastighet [m] min]	250
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.1
Artikelnummer	5133002916
EAN-kod	4892210149992

## RROS18-0

### EXCENTERSLIP 18V

- Idealisk för att ta bort färg eller släta ut grova trätytor
- 2,5 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv materialborttagning
- Excentrerrörelse och rotation ger ett fint slipresultat



Antal medföljande batterier	0
Oscillationshastighet (osc./min)	20000
Diameter av bana (mm)	2.5
Slipplatta storlek (mm)	125
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005393
EAN-kod	4892210202321

## RPS18-0

### DETALJSLIPMASKIN 18V

- Idealisk för små och medelstora uppgifter som borttagning av färg och detaljslipning
- 1,8 mm oscilleringsrörelse för snabb och effektiv materialborttagning
- Kompakt design för optimal tillpassning i hörn och på små tytor



Antal medföljande batterier	0
Oscillationshastighet (osc./min)	22000
Diameter av bana (mm)	1.8
Slipplatta storlek (mm)	100 x 140
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1 (2.0Ah)
Artikelnummer	5133005394
EAN-kod	4892210202314

## R18PF-0

## FINGERSLIP 18V

- Smalt slipband idealiskt för slipning även i väldigt små utrymmen samt för att forma många olika material t.ex. trä, kakel och metall
- Upp till 630 m/min med variabel hastighetskontroll för ett högkvalitativt resultat på många olika material
- Verktygslös spänningsspärr för snabb slipbandsmontering och justering



Antal medföljande batterier	0
Bandlängd (mm)	457
Bandbredd (mm)	13
Bandhastighet [m] min]	260-630
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133004179
EAN-kod	4892210169693



## R18AG7-0

## VINKELSLIP BORSTLÖS 18V

- 125 mm vinkelslip med borstlös motor, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer
- Den borstlösa motorn eliminerar motorns friktion vilket innebär att mer kraft kan produceras för att kapa, slipa eller till och med arbeta i betong
- Intelligent elektronik reglerar motorn för att maximera drifttid



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	125
Obelastad hastighet (varv/min)	11000
Hålstorlek (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6
Artikelnummer	5133002852
EAN-kod	4892210149404



## RAG18125-0

## VINKELSLIP 18V

- 125 mm vinkelslip idealisk för en mängd olika slip- och kapapplikationer
- 3-positionshandtag för bättre kontroll vid slipning och kapning
- Verktygslös skyddskåpa för snabb och lätt justering



Finns även tillgänglig som RAG18115-0

Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	125
Obelastad hastighet (varv/min)	9000
Hålstorlek (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005403
EAN-kod	4892210203793



## R18AG-0

## VINKELSLIP 18V

- 115 mm vinkelslip, idealisk för en rad olika slip- och kapapplikationer
- 3-positionshandtag för bättre kontroll vid slipning och kapning
- Enkel och verktygslös justering av skiva



Antal medföljande batterier	0
Skivdiameter (mm)	115
Obelastad hastighet (varv/min)	7500
Hålstorlek (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	5133001903
EAN-kod	4892210123657

## R18GS18-0

## KLAMMERPISTOL 18G 18V

- AirStrike-teknik med inbyggd pneumatik ger underhållsfri drift utan behov av luftslang och kompressor
- Kompatibel med klamrar med 5,5-6,1 mm i bredd och 10-38 mm i längd
- Två inställningar - serie eller enkel



Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet	100
Klammerlängd [mm]	10 - 38
Klammerbredd [mm]	5.5 - 6.1
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005138
EAN-kod	4892210196224



R16GN18-0

## DYCKERTPISTOL 16G 18V

### SKJUTER 16G VERKTYGSLÖS

SPIKAR FRÅN 19-64MM DJUPJUSTERING

### AIRSTRIKE™ TEKNIK FÖR BATTERIDRIVEN BEKVÄMLIGHET

Antal medföljande	0
Magasinkapacitet dyckert	100
Dyckertkapacitet (mm)	19-64mm
Dyckerttyp (mm)	1.6
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.1 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005137
EAN-kod	4892210196217

Finns även tillgänglig med



2.0Ah batteri  
R16GN18-120S

R18GN18-0

## DYCKERTPISTOL 18G 18V

- AirStrike-teknik förser dyckertpistolen med komprimerad luft, vilket gör den underhållsfri och eliminerar behovet av kompressor och stora gaspatroner
- Skjuter 18 G dyckert på 15 till 50 mm (längd) och 1,2 mm (diameter)
- Justering av lufttryck och verktygslöslös djupjustering försäkras den bästa finishen, hjälper till att skydda arbetsytan och möjliggör kontroll av djupet på spikhuvuden



Finns även tillgänglig med



2.0Ah batteri  
R18GN18-120S

Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet spikar	105
Dyckertkapacitet (mm)	15-50
Dyckerttyp (mm)	1.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005136
EAN-kod	4892210196200





## R15GN18-0

### DYCKERTPISTOL 15G 18V ONE+

- AirStrike-teknik förser dyckertpistolen med komprimerad luft, vilket gör den underhållsfri och eliminerar behovet av kompressor och stora gaspatroner
- Skjuter 15 G dyckert på 24 till 64 mm (längd) och 1,8 mm (diameter)
- Justering av lufttryck och verktygslös djupjustering försäkras den bästa finishen, hjälper till att skydda arbetsytan och möjliggör kontroll av djupet



Antal medföljande batterier	0
Magasinkapacitet spikar	105
Dyckertkapacitet (mm)	24-64mm
Dyckertyp (mm)	1.8
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.5 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005297
EAN-kod	4892210198440



## R18ST50-0

### HÄFTPISTOL 18V

- Robust häftpistol för en mängd olika hemmaprojekt som heminredning, möbelpetsering, mattläggning m.m
- Kompakt och lätt vikt med stor komfort vid upprepande uppgifter
- Kompatibel med den vanligaste klammerstorleken, 10/ 10,6 mm. Med benlängder 6-14 mm



Antal medföljande batterier	0
Klammerlängd [mm]	6 - 14
Klammerbredd [mm]	10
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8
Artikelnummer	5133004496
EAN-kod	4892210179241





**FRÅN  
BILÄGARE**



**TILL  
BILFANATIKERN**



# 200+ verktyg för hem och trädgård, drivna av ett batteri

Oavsett om du är en älskare av bilar, motorcyklar, klassiska fordonsrestaureringar eller helt enkelt en pragmatisk förare, ONE+™ bilvårds-serien har ett verktyg som passar dina behov.

Vi förstår stoltheten du har i ditt fordon, och det är därför vi har använt den senaste och bästa tekniken för att säkerställa att du får ut det mesta av ditt verktyg, oavsett applikation.



## RIW18-0

### MUTTERDRAGARE MED 3 HASTIGHETER 18V

- Kraftfull motor som levererar upp till 600 Nm vridmoment för snabb åtdragning och lossning av åtsittande fästelement
- Slagfrekvensen möjliggör hög mängd vridmoment med liten reaktionär återkoppling genom handtaget
- 3 lägen för kontroll och mångsidighet i olika situationer



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	600
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2600
Belastat slagtal (slag/min)	0-2900
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.7
Artikelnummer	5133005501
EAN-kod	4892210206725



## R18IW3-0

### MUTTERDRAGARE 18V

- Vridmoment upp till 400 Nm, idealiskt för större fäst- och lossningsapplikationer
- Slagmekanism för högt vridmoment med liten återkoppling av kraft genom handtaget
- 3 hastigheter för ytterligare kontroll och mångsidighet



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	400
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2900
Belastat slagtal (slag/min)	0-3200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2
Artikelnummer	5133002436
EAN-kod	4892210132352





## R18RW2-0

### SPÄRRSKAFT 1/4" 18V

- Batteridrivet spärrskafte med 1/4"-fäste
- Roterande smalt huvud med 4 positioner
- 60 Nm vridmoment, perfekt för arbete på bilen eller motorcykeln



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	60
Verktysgfäste	1/4" Fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	280
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133004833
EAN-kod	4892210186669



## R18RW3-0

### SPÄRRSKAFT 3/8" 18V

- 3/8" spärrskafte som är en perfekt lösning för underhåll och reparationer inom bil- och motorindustrin
- Variabel hastighetsreglering i fyra positioner
- Vridmoment upp till 60 Nm och 280 varv/minut



Antal medföljande batterier	0
Max. vridmoment (Nm)	60
Verktysgfäste	3/8" Fyrkant
Obelastad hastighet (varv/min)	280
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133004870
EAN-kod	4892210183149

## R18HG-0

### VARMLUFTSPISTOL 18V

- Batteridrivna varmluftspistol som är idealisk för bilprojekt t.ex. att tona rutor
- Liten och kompakt, lätt att arbeta med på plats
- Värmer upp till 470°C på bara 60 sekunder



Antal medföljande batterier	0
Temperaturområde (°C)	0 - 470°
Luftflöde (l/min)	170
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.0
Artikelnummer	5133004423
EAN-kod	4892210176196



## R18GG-0

### SMÖRJSPRUTA 18V

- För enkel smörjning av bilar och maskiner
- Ger 210 g fett i minuten och trycker med upp till 10.000 PSI / 690 Bar
- Kompatibel med 400g patron eller 450g i behållare



Antal medföljande batterier	0
Fettkapacitet	400g patron eller 450g i behållare
Längd slang (m)	0.76
Max. tryck (bar / PSI)	690   10000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.0
Artikelnummer	5133004643
EAN-kod	4892210183804

## R18P-0

### POLERMASKIN 18V

- Idealisk maskin till att ta bort repor, polera och vaxa bilar, båtar, husbilar, husvagnar och mycket mer
- Ställbart varvtal 3 000-7 500 opm för effektiv polering
- 8 mm excentrisk rörelse minimerar rotationsmärken



Antal medföljande batterier	0
Oscillationsdiameter (mm)	8
Oscillationshastighet (osc./min)	3000-7500
Max. diameter poleringsrondell [mm]	125
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2
Artikelnummer	5133004845
EAN-kod	4892210188076



NYHET

## RDP18-0



### DETALJ POLER/SLIPMASKIN 18V

## TVÅ HASTIGHETSLÄGEN

IDEALISK FÖR  
**ATT TA BORT REPOR  
OCH MÄRKEN FRÅN BILAR**

Antal medföljande batterier	0
Max. diameter poleringstillbehör [mm]	76
Max. diameter poleringsrondell [mm]	76
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8(RB18L20)
Artikelnummer	5133005897
EAN-kod	4892210218964



NYHET

RBP18150-0

18V ONE+

**POLERMASKIN 150MM 18V****DUBBLA ERGONOMISKA**

HANDTAG FÖR ENKEL KONTROLL

**IDEALISK FÖR  
APPLICERING AV  
POLERMEDEL OCH VAX**

Antal medföljande batterier	0
Oscillationsdiameter (mm)	10
Oscillationshastighet (osc./min)	3,000 - 4,600
Max. diameter poleringstillbehör [mm]	150
Max. diameter poleringsrondell [mm]	150
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.72 (RB18L15)
Artikelnummer	5133005617
EAN-kod	4892210202857



NYHET

RBP18250-0

18V ONE+

**POLERMASKIN 250MM 18V****RÖRELSEMÖNSTER**

SOM INTE AVGER ETT CIRKELMÖNSTER PÅ YTAN

**UTFÖR JOBBET SNABBT OCH  
ENKELT MED EN POLERINGSYTA  
PÅ 250MM**

Antal medföljande batterier	0
Diameter av bana (mm)	12.5
Oscillationshastighet (osc./min)	2,000 - 3,600
Max. diameter poleringstillbehör [mm]	250mm
Max. diameter poleringsrondell [mm]	250mm
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.49 (RB18L15)
Artikelnummer	5133005541
EAN-kod	4892210199522



## R18AC-0

### KOMPRESSOR 18V

- Batteridrivna kompressor som är oumbärlig t.ex. ute på vägarna vid däckpumpning eller för att göra en pneumatisk spikpistol till en batteridrivna
- Fyller ett bildäck på 80 sekunder
- Tryckregulator för kontroll



Antal medföljande batterier	0
Max. tryck (bar / PSI)	8.3 / 120
Tankkapacitet (L)	3.8
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.8
Artikelnummer	5133004540
EAN-kod	4892210179685

## R18PI-0

### MINIKOMPRESSOR 18V

- Utmärkt att pumpa bildäck, cykeldäck och bollar med. Ger 32 PSI på 2 minuter
- Snabb pumpning, upp till 10.3 bar/150 PSI vid 16 L/min
- Lättöverskådlig tryckmätare för snabb och exakt kontroll



Antal medföljande batterier	0
Max. tryck (bar / PSI)	10.34   150
Slang för högt tryck [mm]	508
Luftflöde (l/min)	16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1
Artikelnummer	5133003931
EAN-kod	4892210164674

## R18MI-0

### MULTIKOMPRESSOR 18V

- 2-i-1: Högtryckspump och volympump för snabb pumpning av däck och andra uppblåsbara produkter
- Ställ enkelt in önskvärt tryck. Pumpen stannar vid uppnått tryck. Digital display för exakt fyllning
- Koppla på slangen på utsugsporten för att tömma på luft, perfekt vid nedpackning av madrasser eller uppblåsbara pryglar



Antal medföljande batterier	0
Max. tryck (bar / PSI)	10.34   150
Slang för högt tryck [mm]	610
Slang för hög volym [mm]	300
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8
Artikelnummer	5133004714
EAN-kod	4892210184474

## R18VI-0

### VOLYMPUMP 18V

- Idealisk för att pumpa upp pooler, luftmadrasser och stora uppblåsbara saker, blås upp en dubbelmadrass på 50 sekunder!
- Snabb uppblåsning med 210 L/min och upp till 0.034 bar/0.5 PSI
- Kan användas som blåsare i verkstan för att snabbt röja upp arbetsplatsen



Antal medföljande batterier	0
Max. tryck (bar / PSI)	0.034   0.5
Luftflöde (l/min)	210
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.7
Artikelnummer	5133003880
EAN-kod	4892210162441

## R18CPS-0

**RENGÖRINGSBORSTE 18V**

- Kompakt rengöringsborste som är perfekt för att arbeta i trånga utrymmen som fogar, glas, kakel, klinkers, badkar, båt, bil och mycket mer
- Snabbrotterande 15 cm borsthuvud på 210 varv/min som effektivt tar bort ingrodd smuts
- IPX7-klassad och perfekt för att arbeta med vatten både inomhus och utomhus



Antal medföljande batterier	0
Obelastad hastighet (varv/min)	210
Borsthuvud diameter (cm)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7
Artikelnummer	5133004846
EAN-kod	4892210186768

## R18TPS-0

**TELESKOPISK  
RENGÖRINGSBORSTE 18V**

- Idealisk i allt från trånga utrymmen som badkar, bilen, båten, husvagnen till fasadrengrörare
- Teleskopiskt skaft som når upp till 1,4m
- Ställbart borsthuvud i 6 positioner



Finns även tillgänglig med

**x1** 2,0Ah batteri  
R18TPS-120G

Antal medföljande batterier	0
Längd (m)	1 - 1.4m
Borsthuvud diameter (cm)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Artikelnummer	5133004847
EAN-kod	4892210186751



**NYHET**

## RWTS18-0

18V ONE+

**RENGÖRINGSBORSTE  
TELESKOPISK 18V**

VATTEN- OCH  
TVÄTTMEDELS-  
MÄTNING

**1.4M**  
EXTRA RÄCKVIDD

**ENKEL RENGÖRING AV  
GARAGEPORTAR, SMUTSIGA  
FASADER OCH BILAR**

Antal medföljande batterier	0
Borsthuvud diameter (cm)	15
IPX skyddsklass	IPX7
Längd (m)	1 - 1.4m
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.8 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005993
EAN-kod	4892210210920



## R18SW3-0

### SOPMASKIN 18V

- Batteridrivna sopmaskin för uppstädning i verkstad, garage eller uppfart
- Två sidoborstar och 53 cm sopbredd städar effektivt upp stora ytor och sopar enkelt ändå upp till kanten
- Transparent 17 liters behållare gör det enkelt att se när den måste tömmas



Antal medföljande batterier	0
Sopbredd [cm]	53
Behållarkapacitet [l]	17
Obelastad hastighet (varv/min)	140
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	8.7
Artikelnummer	5133004365
EAN-kod	4892210170972

## R18PV-0

### DAMMSUGARE 18V

- Luftflöde på upp till 1400 l/min levererar kraftfullt sug
- Universaladapter för dammsug på ONE+ verktyg
- Kan användas i verkstan för att snabbt och enkelt röja undan under arbets gång



Antal medföljande batterier	0
Effektiv sugkraft [W]	95
Luftflöde (l/min)	1400
Behållarkapacitet [l]	11
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.5
Artikelnummer	5133003786
EAN-kod	4892210163332



NYHET

## RSV18-0



### SKAFTDAMMSUGARE 18V

**KRAFTFULL** SJÄLVSTÅENDE  
STÄDNING PÅ ETT SVEP **DESIGN**

**24CM MOTORISERAT  
GOLVMUNSTYCKE FÖR ENKEL  
UPPSUGNING AV DAMM**

Antal medföljande batterier	0
Luftflöde (l/min)	820
Effektiv sugkraft [W]	30
Kapacitet uppsamlare (ml)	600
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005657
EAN-kod	4892210207265

## R18WDV-0

**GROVDAMMSUGARE VÅT- OCH TORR 18V**

- Sugeffekt på upp till 82 W ger kraftfull sugförmåga
- Universaladapter medföljer och kan kopplas på dina ONE+-verktyg för dammsug
- Kan användas till att suga upp vått och torrt smuts, vatten samt användas som blåsare i t.ex. verkstad



Antal medföljande batterier	0
Effektiv sugkraft [W]	82
Luftflöde (l/min)	1400
Behållarkapacitet [l]	18
Längd slang (m)	1.8
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.1
Artikelnummer	5133004724
EAN-kod	4892210183163

## RHV18-0

**HANDDAMMSUGARE 18V**

- Upp till 1100l/min luftflöde, som bidrar till kraftfull sugkraft för städning av ditt hem, bil eller workshop
- Enkelt att tömma (600 ml) dammbehållaren, snabb och ren avfallshantering med HEPA 11-filtrer
- Förlängt munstycke utformat för rengöring på svåråtkomliga platser



Antal medföljande batterier	0
Luftflöde (l/min)	1100
Effektiv sugkraft [W]	34
Kapacitet uppsamlare (ml)	600
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005655
EAN-kod	4892210204844



NYHET

## RDC18-0

**MATT- OCH TEXTILVÅRDSMASKIN 18V****RENGÖR FLÄCKAR**

FRÅN MATTOR OCH MÖBLER MED KLÄDSEL

**3 STEG: SPRAYA, ANVÄND MOTORISERAD BORSTE OCH ANVÄND DEN KRAFTFULLA SUGFUNKTIONEN FÖR ATT TA BORT FLÄCKAR**

Antal medföljande batterier	0
Luftflöde (l/min)	480
Kapacitet uppsamlare (ml)	200
Luftgenomström [L/s]	17
Standardutrustning	250 ml flaska med rengöringsmedel
Artikelnummer	5133005905
EAN-kod	4892210212221

## R18TB-0

### BLÅSARE 18V

- Idealisk för att städa upp sågrest, damm och mindre smuts
- Kompakt och kraftfull blåsare med lufthastighet upp till 200 km/h
- 3 hastigheter för att få optimal kontroll eller maximal kraft



Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet 1 [km/h]	115
Blåshastighet 3 [km/h]	200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.6
Artikelnummer	5133002915
EAN-kod	4892210149985

## R18DA-0

### AVLOPPSRENSARE 18V

- Batteridrivna avloppsrensare för att lösa stopp och blockeringar i hemmets avlopp/rörledning
- Rensar enkelt i rör upp till 50 mm i diameter med sitt 16 mm huvud
- Pådriven fram/tillbakamatning



Antal medföljande batterier	0
Spiralhuvuddiameter [mm]	16
Kabeldiameter (mm)	6
Kabellängd (m)	7.6
Obelastad hastighet (varv/min)	600
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2
Artikelnummer	5133004642
EAN-kod	4892210182913

## R18TP-0

### VATTENPUMP 18V

- Batteridrivna vattenpump, idealisk för flertalet olika tillfällen då vatten behöver flyttas, så som översvämmade områden, kar eller tunnor
- Flöde på 1500 liter i timmen, tömmer ett badkar på 3 minuter
- Kraftfull motor pumpar upp till 14 meters höjd



Antal medföljande batterier	0
Max. insugningshöjd (m)	2.5
Max. tryckhöjd (m)	14
Flöde (l/h)	1500
IPX skyddsklass	IPX4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.8
Artikelnummer	5133003934
EAN-kod	4892210163004





## RBT18-0

**BLUETOOTH-HÖGTALARE 18V**

- Batteridrivnen bluetooth-högtalare med två 10 W premiumhögtalare för klart och krispigt ljud
- Streama musik från flertalet enheter på långt håll, upp till 25 meters avstånd
- Innovativ basreflexrörs-teknologi förstärker ljudets kvalitet



Antal medföljande batterier	0
Högtalarutgång (W)	20
Laddningsuttag	1x2,1A
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.1
Artikelnummer	5133004999
EAN-kod	4892210191489

## RBTM18-0

**BLUETOOTH-HÖGTALARE MINI 18V**

- Superkompakt och lätt högtalare för att enkelt ta med sig överallt
- 5 W högtalare ger klart och krispigt ljud i flera olika valbara ljudnivåer
- Streama musik från flertalet enheter på långt håll, upp till 25 meters avstånd



Antal medföljande batterier	0
Högtalarutgång (W)	5
Högtalardiameter (mm)	44
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.8
Artikelnummer	5133005000
EAN-kod	4892210191502

## R18RH-0

**ARBETSRADIO BLUETOOTH® 18V**

- 7W högtalare ger ett klart och tydligt ljud
- Dela din musik via Bluetooth® - 10 meters räckvidd
- Digital justering av radiofrekvens och upp till 10 förinställda kanaler



Antal medföljande batterier	0
Högtalarutgång (W)	7
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3
Artikelnummer	5133002734
EAN-kod	4892210145390

## R18R-0

**RADIO BLUETOOTH® 18V**

- Premium högtalare ger ett klart och tydligt ljud på samtliga ljudnivåer
- Dela din musik via Bluetooth® - 10 meters räckvidd
- Digital display med 10 förinställda FM- respektive AM-kanaler



Antal medföljande batterier	0
Högtalardiameter (mm)	90
Högtalarutgång (W)	3
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1
Artikelnummer	5133002455
EAN-kod	4892210135476



## R18USB-0

### USB-ADAPTER POWERBANK 18V

- Portabel USB-adapter för att ladda dina USB-enheter oavsett var du är. Idealisk för bl.a. camping, en dag i trädgården eller båtturen
- Två portar med 2,1A respektive 1,0A ger dig snabba och flexibla laddningsalternativ



Antal medföljande batterier	0
Kraftkälla [V]	5
Laddningshastighet Amp/h	2.1 / 1.0
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.5
Artikelnummer	5133004381
EAN-kod	4892210154576

## R18F5-0

### GOLVFLÄKT 18V

- Passar perfekt till att ventilera nymålade rum, bilgarage eller verkstäder
- Den 45 cm stora fläkten ventilerar snabbt och är hållbar
- 220 graders justerbar rotation för ett direkt och riktat luftflöde



Antal medföljande batterier	0
Trumdiameter [cm]	45
Fläkthastighet (varv/min)	550/800/1050
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	7.2
Artikelnummer	5133004712
EAN-kod	4892210184481

## RF18-0

NYHET

### FLÄKT 18V

- Fläkt för inom- och utomhusbruk, kompakt för lätt transporterung med inbyggt handtag
- En del av ONE+ Whisper serien med lägre ljudnivå och tystare drift
- Roterbart fläkthuvud för att kunna rikta luften



Antal medföljande batterier	0
Fläkthastighet (varv/min)	930 / 1600 / 1900
Lufthastighet (m³/l)	850
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.2(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005596
EAN-kod	4892210205520

## RCF18-0

### FLÄKT MED KLÄMFÄSTE 18V

- Fläkt för inom- och utomhusbruk, kompakt för lätt transporterung
- Klämfäste gör den lätt att fästa på olika fyrkantiga föremål (max 38 mm)
- Roterbart fläkthuvud för att kunna rikta luften



Antal medföljande batterier	0
Fläkthastighet (varv/min)	2500/3400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.8(RB1820C)
Artikelnummer	5133005400
EAN-kod	4892210196743



**NYHET**

RRTS18-0A35

## ROTERANDE MULTIVERKTYG 18V, INKLUSIVE 35 TILLBEHÖR

**2,600-35,000 RPM**

VARIERANDE HASTIGHETSKONTROLL

IDEALISK FÖR  
**SLIPNING, GRAVERING, POLERING,  
SNIDERI, SKULPTERING OCH SÅ  
MYCKET MER**

Antal medföljande batterier	0
Spännhylsa (mm)	3.2
Sladdlängd [cm]	92
Obelastad hastighet (varv/min)	2.600 - 35.000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.58 (RB18L13)
Artikelnummer	5133005637
EAN-kod	4892210205018

RRT18-0

### MULTIVERKTYG MINI 18V

- Kraftfullt roterande multiverktyg till slipning, polering, gravering, skulptering och mycket mer
- Smal pennformad design med variabel hastighetskontroll ger precis och exakt kontroll på en mängd material
- Lång flexibel sladd från pennan till basenheten som inte stör rörelsen



Antal medföljande batterier	0
Spännhylsa (mm)	3.2
Sladdlängd [cm]	120
Obelastad hastighet (varv/min)	4400 - 23000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.83 (RB18L20)
Artikelnummer	5133004939
EAN-kod	4892210189653



## RSI18-0

### LÖDKOLV 18V

- Batteridrivnen lödkolv, idealisk för bilvård och pyssel
- Variabel temperaturkontroll från 205°C till 480°C
- Tar bara 60 sekunder att hetta upp lödkolven 480°C



Antal medföljande batterier	0
Temperaturområde (°C)	205 - 480
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.85 (RB18L13)
Artikelnummer	5133005450
EAN-kod	4892210202871



## RCG18-0

### FOGSPRUTA 18V

- Batteridrivnen fogspruta, idealisk för att tätta till fönster, badrum eller bara för att sätta en professionell touch på ett DIY-projekt
- Max tryckkraft på 225kg / 2225N, god kraft till tätningsmedel hög viskositet
- Inbyggt verktyg för att öppna tuber som fått stå och torka



Antal medföljande batterier	0
Max. utgångseffekt	225kg / 2225N
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.88
Artikelnummer	5133005569
EAN-kod	4892210202277



## RGL18-0

### LIMPISTOL HÖG-/LÅGTEMPERATUR 18V

- Batteridrivnen limpistol för flertalet material som papper, kartong, textilier, läder, plast, trä, metall, kork eller sten
- Både högtemperatur och lågtemperatur för mångsidighet. Högtemperatur-läge på 200 grader för tyngre fixeringar och lågtemperatur-läge på 130 grader för känsliga material som läder, textilier eller ballonger
- Snabb uppvärmning av limmet (2 min låg temp, 3 min hög temp)



Antal medföljande batterier	0
Munstycke [mm]	3,0
Limstift diameter [mm]	11, 12
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0,7
Artikelnummer	5133005002
EAN-kod	4892210191632

## R18GLU-0

### LIMPISTOL 18V

- Batteridrivnen limpistol som kan användas till en mängd olika material som papper, textilier, läder, plast, metall, sten, kork eller kartong
- Stor avtryckare för maximal kontroll
- Snabb uppvärmning på endast 3 minuter



Antal medföljande batterier	0
Munstycke [mm]	3
Limstift diameter [mm]	11
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0,7
Artikelnummer	5133002868
EAN-kod	4892210149428

## RGLM18-0

### LIMPISTOL KOMPAKT 18V

- Batteridrivnen limpistol för dina hobbyprojekt som t.ex. modellbyggen, pyssel och reparationer
- Kompakt och lätt design för ökad precision och kontroll
- 4 minuters uppvärmning i basenheten och sen kan du limma i 3 minuter innan du behöver "ladda" pistolen med värme igen





Antal medföljande batterier	0
Munstycke [mm]	1,8
Limstift diameter [mm]	7
Standardutrustning	3 st. limstavar
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1,3
Artikelnummer	5133005001
EAN-kod	4892210191625



# ANVÄNDARENS GUIDE TILL 18V ONE+ BELYSNING

Vilken ONE+™ belysning behöver du?

	LIGHT TYPE	LJUSSTYRKA	ARBETSOMRÅDE	DRIFTTID* <small>*Baserat på ett 5,0Ah batteri</small>	
HANDHÅLLNA	 RLS18	 <b>3000<sub>LM</sub></b>	 <b>600<sub>M</sub></b>	<b>8<sub>TIM</sub></b>	
	 RLF18	 <b>280<sub>LM</sub></b>	 <b>80<sub>M</sub></b>	<b>25<sub>TIM</sub></b>	
MINDRE OMRÅDEN	 RLCL18	 <b>1000<sub>LM</sub></b>	 <b>4<sub>M</sub></b>	<b>32<sub>TIM</sub></b>	
	 R18ALP	 <b>900<sub>LM</sub></b>	 <b>6<sub>M</sub></b>	<b>30<sub>TIM</sub></b>	
	 RLL18	 <b>850<sub>LM</sub></b>	 <b>5<sub>M</sub></b>	<b>65<sub>TIM</sub></b>	
	 R18ALF	 <b>580<sub>LM</sub></b>	 <b>5<sub>M</sub></b>	<b>8<sub>TIM</sub></b>	
	 RLC18	 <b>500<sub>LM</sub></b>	 <b>4<sub>M</sub></b>	<b>95<sub>TIM</sub></b>	
	 RML18	 <b>500<sub>LM</sub></b>	 <b>1<sub>M</sub></b>	<b>9<sub>TIM</sub></b>	
	 RLCF18	 <b>400<sub>LM</sub></b>	 <b>2<sub>M</sub></b>	<b>30<sub>TIM</sub></b>	
STORA OMRÅDEN	 RLP18	 <b>3000<sub>LM</sub></b>	 <b>10<sub>M</sub></b>	<b>18<sub>TIM</sub></b>	
	 RLPH18	 <b>3000<sub>LM</sub></b>	 <b>10<sub>M</sub></b>	<b>8<sub>TIM</sub></b>	
	 R18TL	 <b>2700<sub>LM</sub></b>	 <b>10<sub>M</sub></b>	<b>19<sub>TIM</sub></b>	
	 RLFD18	 <b>1800<sub>LM</sub></b>	 <b>8<sub>M</sub></b>	<b>12<sub>TIM</sub></b>	

För mer information besök  
[se.ryobitools.eu/elverktyg/belysning](https://se.ryobitools.eu/elverktyg/belysning)

## R18TL-0

### ARBETSBELYSNING PÅ STATIV 18V

- 48 st LED-lampor ger upp till 2700 lumen med en räckvidd på 10 meter
- Teleskopiskt stativ som kan förlängas från 0,6 meter till 1,7 meter
- Tre ljusnivåer för att anpassa efter behov



Antal medföljande batterier	0
Lampstyp	LED
Lumen	2700
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.6
Artikelnummer	5133004854
EAN-kod	4892210187895

## RLFD18-0

### ARBETSBELYSNING 18V

- 48 högeffektiva LED-lampor avger upp till 1800 lumen för belysning av stora områden
- Vinklingsbart huvud i 360° för flexibilitet och anpassning av ljusflöde
- Monterbar och passar de vanligaste stativen



Antal medföljande batterier	0
Lampstyp	LED
Lumen	1800
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005399
EAN-kod	4892210198198



## RLPH18-0

### ARBETSBELYSNING MED LED-PANELER HYBRID 18V

- Skifta enkelt mellan batteri och sladd för ultimata flexibilitet och drifttid. Fungerar med alla typer Lithium+ batterier och med sladd
- 3 LED-paneler avger 3000 lumen för belysning av stort område
- Vinklingsbara LED-paneler för justering av ljusfödet så det passar dina behov. Sidopaneler kan vinklas 360° grader utåt eller inåt för skydd efter användning



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	3000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005397
EAN-kod	4892210198297

## R18ALF-0

### ARBETSBELYSNING 18V

- 20 högeffektiva lysdioder avger 850 lumen
- Lampan kan både vikas, hängas eller ställas på marken vilket ger dig oändliga möjligheter
- 2 separata ljusrader ger dig möjligheten att tända hälften av ljuset eller alla 20 lysdioder för full effekt



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	850
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133002304
EAN-kod	4892210130525

## RLP18-0

### ARBETSBELYSNING MED LED-PANELER 18V

- Arbetsbelysning med 3 LED-paneler avger 3000 lumen för belysning av stort område
- Vinklingsbara LED-paneler (130° på mittpanelen och 360° grader på sidopanelerna) för justering av ljusfödet så det passar dina behov
- Monterbar och passar de vanligaste stativen



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	3000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005398
EAN-kod	4892210199119





## RLL18-0

### OMRÅDESBELYSNING LANTERNA 18V

- Lanterna idealisk för camping och områdesbelysning
- 360 ° frostad lens ger mjukt och varmt sken utan att blända
- USB-port gör det lätt att ladda din mobil



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	850
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.9
Artikelnummer	5133005386
EAN-kod	4892210198129

## RLC18-0

### OMRÅDESBELYSNING KOMPAKT 18V

- Kompakt områdesbelysning perfekt hemma eller på camping
- 360 ° ljusspridning för effektiv områdebelysning
- 3 ljusinställningar för maximal kontroll



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.6(2.0AH)
Artikelnummer	5133005385
EAN-kod	4892210197382

## R18ALP-0

### ARBETSBELYSNING 18V

- Kompakt och mångsidig allroundbelysning. Idealisk för generella DIY-projekt
- 18 kraftiga LED-dioder producerar upp till 900 lumen för god sikt på upp till 6 meter
- Ställ, vik och häng nästan överallt. Ger dig möjligheter att arbeta med båda händerna och samtidigt ha en väl upplyst arbetsplats



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	900
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.9
Artikelnummer	5133004424
EAN-kod	4892210176165



## RLS18-0

### STRÅLKASTARE 18V

- Idealisk för belysning på mellan och långt avstånd med en räckvidd på upp till 600 meter
- Tre ljusnivåer gör strålkastaren anpassningsbar efter dina behov
- Låsbar läge möjliggör fast sken utan att behöva hålla inne strömbrytare



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	3000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005388
EAN-kod	4892210198181

## RLF18-0

### FICKLAMPAN 18V

- Idealisk för belysning på kort och medellångt avstånd, rekommenderas upp till 80 m avstånd
- Vinklingsbart huvud ger ökad mångsidighet
- Funktionell design gör att ficklampan kan stå på sitt batteri, hängas på ett spik, regel eller i en krok



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	280
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.7(2.0Ah)
Artikelnummer	5133005387
EAN-kod	4892210198327

## RLCF18-0

### NYHET

### LED-LAMPAN MED FLEXIBEL HALS 18V

- Kompakt och mångsidig LED-lampa avger upp till 400 lumen
- Växla mellan smal, fokuserad ljusstråle eller bredare och större ljusstråle för större områdestäckning
- Gummierad klämma för fästsättning på kanter eller rör upp till 38 mm tjocka



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.1(RB1820C)
Artikelnummer	5133005595
EAN-kod	4892210207012





RLCL18-0

## LED-LAMPA MED KLÄMFÄSTE 18V

**SVÄNGBART HUVUD  
OCH ROTERBAR BAS**

**LYSER UPP TILL  
1000 LUMEN**

Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	1000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	0.94 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005594
EAN-kod	4892210207036

RML18-0

**NYHET**

## FÖRSTORNINGSLAMPA 18V

- Idealisk för att lysa upp korta avstånd och för arbete med detaljer som kräver förstoring
- Ljuset avger ett starkt vitt ljus och LED-belysningen behövs inte bytas ut
- En flexibel hals på 40 cm hjälper till att rikta ljus där det behövs



Antal medföljande batterier	0
Lamptyp	LED
Lumen	500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.03 (RB18L20)
Artikelnummer	5133005669
EAN-kod	4892210207135





FRÅN  
PERFEKTA  
UTEPLATSER



TILL  
LÄCKRA  
GRÄSMATTOR



200+ verktyg  
för hem och trädgård, drivna av  
ett batteri



Ryobi har ett batteridrivet verktyg till varje del i din trädgård



## RY18LMX40B-0

### GRÄSKLIPPARE BORSTLÖS 18V 40 CM

- Den kraftfulla borstlösa motorn ger hög prestanda även i de mest krävande lägen samt lång drifttid tack vare ökad effektivitet
- Förbättrat klippdäck ger 95 % uppsamlingseffektivitet, vilket minskar antalet gånger gräsuppsamlaren behöver tömmas
- 40 cm klippbredd ger en bra balans mellan täckning och manöverbarhet



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	40
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	18.62
Artikelnummer	5133005479
EAN-kod	4892210206015



## RY18LTX38A-0

18V ONE+ HP

NYHET

### GRÄSTRIMMER BORSTLÖS 18V

**18V** PREMIUM  
BORSTLÖS MOTOR

**TYSTGÅENDE**  
WHISPER PRESTANDA

**38CM KLIPPBREDD**

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	38
Trimmertråd (mm)	2,0
Artikelnummer	5133005730
EAN-kod	4892210214027



## RY18LTX33A-0

### GRÄSTRIMMER BORSTLÖS 18V

- En vikt på 2,5 kg (utan batteri) är en fördel när du arbetar längre
- Borstlös motor med utmärkt prestanda för att klara även de tuffaste arbetsförhållandena
- Justerbar klippbredd från 28-33 cm för optimal anpassning efter gräsförhållande



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	28/33
Trimmertråd (mm)	1.65
Trådmatningssystem	Auto-feed
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	5133004888
EAN-kod	4892210189714



## RY18BCX26A-0

### GRÄS-/BUSKRÖJARE BORSTLÖS 18V

- Högpresterande Gräs-/buskröjare borstlös 18V. Perfekt för mer krävande applikationer som tufft gräs, ogräs och undervegetation
- 26 cm Tri-Arc™ skärblad ger imponerande skärprestanda
- 38 cm klippbredd gör att du snabbt kan ta bort oönskat gräs



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd klinga (cm)	26
Klippbredd trimmertråd (cm)	38
Trimmertråd (mm)	2.0
Artikelnummer	5133005454
EAN-kod	4892210203410

## RY18CSX30A-0

NYHET

### KEDJESÅG BORSTLÖS 18V 30 CM

- Borstlös HP motor ger maximalt vridmoment och effektivitet för enkel skärning
- 30 cm svärd och kedja för att hantera stockar och kvistar
- Whisper™-tekniken minskar ljudnivåerna för användarnas hörselskydd



Finns även tillgänglig med

**x1** 5,0Ah batteri  
RY18CSX30A-150

Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	30
Kedjehastighet (m/s)	13.2
Verktyslös kedjespänning	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.92 (RB1840X)
Artikelnummer	5133005465
EAN-kod	4892210204523



**NYHET**

RY18PSX15A-0

**18V ONE+ HP**

## GRENSÅG BORSTLÖS 15CM 18V

**LED** INDIKATOR  
VID ÖVERBELASTNING

**VERKTYGSLÖS**  
KEDJESPÄNNING

**IDEALISK FÖR  
KAPNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL,  
BESKÄRNING OCH KVISTNING AV  
MEDIUM STORA GRENAR**

Finns även tillgänglig med	Antal medföljande batterier	0
<b>X1</b> 2.0Ah batteri	Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.63 (RB1820C)
RY18PSX15A-120	Artikelnummer	5133005779
	EAN-kod	4892210218278

RY18HTX60A-0

## HÄCKSAX BORSTLÖS 18V 60 CM

- Innovativ ny design med ergonomiskt loophandtag och smalare enhet ger utmärkt balans och maximal användarkomfort
- Borstlös motor för överlägsen klippning och lättare maskinvikt
- Elektronisk funktion för att frigöra grenar som fastnat och blockerar knivarna genom att knivarna dras tillbaka

Finns även tillgänglig med

**X1** 2.5Ah batteri  
RY18HTX60A-125



Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	26
Svärdlängd (cm)	60
Varvtal (varv/min)	1500
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	5133004906
EAN-kod	4892210189332

RY18SCXA-0

## SEKÄTÖR BORSTLÖS 18V

- Batteridriven borstlös sekätör för effektiv beskärning med en hand
- Högkvalitativa överlappande SK5 skär
- Gör rena och precisa snitt



Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	28
Svärdtyp	Överlappande
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133005025
EAN-kod	4892210191892



## RY18BLXC-0

### LÖVBLÅS BORSTLÖS 18V

- Högpresterande borstlös motorteknik ger överlägsen kraft och längre drifttid
- En del av Whisper™-serien och levererar en lufthastighet på 177 km/h men med minimalt ljud
- Brytare med variabel hastighet ger förbättrad kontroll och möjlighet att blåsa bort löv från t.ex ett underlag av småsten utan att blåsa bort all sten



Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet (km/h)	177
Luftvolym (m³/min)	9.9
Vikt [utan batteri] [Kg]	2.5
Artikelnummer	5133005355
EAN-kod	4892210202765

## RY18BVXA-0

### TRÄDGÅRDSSTÄDARE BORSTLÖS 18V

- 18V Trädgårdsstädare med mulchfunktion
- Inkluderar en sug- och blåsfunktion
- Högpresterande borstlös motorteknik för att blåsa och suga med högre effektivitet



Antal medföljande batterier	0
Lufthastighet [Blåsläge] [km per h]	252
Lufthastighet [Sugläge] [km per h]	126
Luftvolym [Blåsläge] [km per h]	1.83
Luftvolym [Sugläge] [km per h]	7.67
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.7
Artikelnummer	5133005546
EAN-kod	4892210205452

## RY18PWX41A-0

### MELLANTRYCKSTVÄTT BORSTLÖS 18V

- Slipp besväret att kånka med en högtryckstvätt och dra sladdar för att rengöra ditt fordon, cykel, båt eller andra ytor. Ta med dig mellantryckstvätten istället, koppla på slang eller petfflaska och anslut ett batteri så är du igång
- Kraftfull borstlös motor klarar även större jobb som uteplatser
- Tre lägen; 7BAR, 22BAR och 41BAR för att kunna matcha trycket efter applikation



Finns även tillgänglig med

**X1** 2.5Ah batteri  
RY18PWX41A-125

Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	70 / 110 / 160
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4
Artikelnummer	5133005409
EAN-kod	4892210204011





## RY18LMX40A-0

GRÄSKLIPPARE BORSTLÖS 18V  
40 CM

- Borstlös motor ger utmärkt klipp- och uppsamlingsförmåga
- Drivs av ett ONE+-batteri. Möjligheten finns att addera ett andra batteri för att boosta kraften och förlänga drifttiden
- 40 cm klippbredd med metallknivar för utmärkt klippning och bioklippning



Finns även tillgänglig med

- X1** 5.0Ah batteri RY18LMX40A-150    **X2** 4.0Ah batteri RY18LMX40A-240

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	40
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	17,7
Artikelnummer	5133004584
EAN-kod	4892210182753



## RY18LMC30A-0

18V ONE+

NYHET

KOMBINERAD TRIMMER OCH  
GRÄSKLIPPARE 18V30CM  
KLIPPBREDD3-I-1 DESIGN  
KLIPP, KANTA OCH TRIMMA+  
ETT VERKTYG FÖR ATT  
UNDERHÅLLA SMÅ GRÄSMATTOR

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	30cm
Bioklipp	Ja
Artikelnummer	5133005917
EAN-kod	4892210221513

Finns även tillgänglig med

- X1** 2.0Ah batteri RY18LMC30A-120



## RY18LMX37A-0

### GRÄSKLIPPARE BORSTLÖS 18V 37 CM

- 37 cm klippbredd med design för enkel manövrering i trädgården
- Borstlös motor ger utmärkt klipp- och uppsamlingsförmåga
- Robust central höjjustering i 6 steg 25-70 mm



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	37
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	11,7
Artikelnummer	5133004597
EAN-kod	4892210182777



## OLM1833B

### GRÄSKLIPPARE 18V 33 CM

- 33 cm klippbredd designad för enkel manövrerbarhet i trädgården
- 5-läges, enpunkts klipphöjdsjustering från 25-65 mm
- Ergonomisk handtagsdesign, med 3 höjdlägen för ökad användarvänlighet



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	33
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	8,1
Artikelnummer	5133004305
EAN-kod	4892210171948



## RY18LMH37A-225

**GRÄSKLIPPARE HYBRID 18V  
(2X2,5AH) 37 CM**

- 37 cm hybridgräsklippare ger fördelarna av batteridrivet med möjligheten att använda sladd
- Designad för att enkelt manövrera runt i trädgården
- Robust och central 6-positions höjjustering 25-70 mm



Antal medföljande batterier	2
Klippbredd (cm)	37
Drivmekanism	Tryck
Bioklipp	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	16
Artikelnummer	5133004671
EAN-kod	4892210185808



## RY18SFX35A-0

**VERTIKALSKÄRARE BORSTLÖS  
18V**

- Högpresterande borstlös motor som drivs av två ONE+-batterier för optimal drifttid och kraft
- Fyra arbetsdjup för enkel borttagning av dött gräs och mossor
- Ihopfällbara handtag för smidig förvaring



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	35
Drivmekanism	Tryck
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	11
Artikelnummer	5133004548
EAN-kod	4892210182203





## OLT1832

### GRÄSTRIMMER 18V

- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabbt byte till kantklippning
- Teleskopskaft med justerbart främre handtag för maximal anpassning till användaren



Finns även tillgänglig med

**X2** 2,5Ah batteri  
RLT183225F

Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	25/30
Trimmertråd (mm)	1.6
Trådmätningssystem	Auto-feed
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7
Artikelnummer	5133002813
EAN-kod	4892210147684

## RY18EGA-0

### KANTSKÄRARE 18V

- 18V kantskärare som skapar skarpa, tydliga kanter i trädgården
- Justerbart handtag för bättre komfort
- Klinga på 22 cm som enkelt skär skarpa kanter



Antal medföljande batterier	0
Diameter klinga (mm)	220
Klippastighet (varv/min)	4000
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.8
Artikelnummer	5133004891
EAN-kod	4892210189837

## RLT1831H20F

### HYBRIDGRÄSTRIMMER 18V (2,0AH)

- Innovativ 18V hybridteknologi för batteridrivnen frihet i kombination med obegränsad drifttid med sladd
- Justerbar klippbredd, 25-30 cm, för maximal mångsidighet i långt och blött gräs
- EasyEdge™ för snabb och enkel kantklippning



Antal medföljande batterier	1
Klippbredd (cm)	25/30
Trimmertråd (mm)	1.6
Trådmätningssystem	Auto-feed
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2
Artikelnummer	5133003710
EAN-kod	4892210160072

## RY18LT33A-0

**NYHET**

### GRÄSTRIMMER 18V EASYEDGE™

- Innovativ step to edge-funktion som gör det möjligt för användaren att utan ansträngning växla mellan trimnings- och kantlägen
- Walk-behind funktionen ger dig god sikt så att du enkelt kan följa trädgårdens kant
- Hjulet hjälper dig att lättare skapa jämna och raka kanter



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	33
Trimmertråd (mm)	1.6
Artikelnummer	5133005731
EAN-kod	4892210215291

## RY18LT33B-0

### GRÄSTRIMMER 18V

- 33 cm klippbredd ger bra täckning för grästrimming
- Innovativ step to edge-funktion som gör det möjligt för användaren att utan ansträngning växla mellan trimnings- och kantlägen
- Walk-behind funktionen ger dig god skikt så att du enkelt kan följa trädgårdens kant



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd (cm)	33
Trimmertråd (mm)	1.6
Trådmatningssystem	Auto-feed
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.34
Artikelnummer	5133006024
EAN-kod	489221023739

## RY18HT45A-0

### HÄCKSAX 18V 45 CM

- Rakt LINEA in-line handtag, designat för avancerad ergonomi, kombinerar komfort, kompakt design och enkel hantering i ett perfekt balanserat paket
- Lättviktsdesign för god komfort även vid långvarig användning
- 45 cm svärd med 22 mm klippkapacitet ger tillräckligt med kraft för att klara även stora jobb



Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	22
Svärdlängd (cm)	45
Varvtal (varv/min)	1350
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.7 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005380
EAN-kod	4892210203236

## OHT1845

### HÄCKSAX 18V 45 CM

- Häcksax med låg vikt, perfekt utformad för skulptering och underhåll av buskar
- 45 cm diamantslipat svärd med 18 mm grenkapacitet
- Rena och precisa skär med diamantslipat svärd



Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	18
Svärdlängd (cm)	45
Svärdtyp	Diamantslipat
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.9
Artikelnummer	5133003654
EAN-kod	4892210157867

## RY18HT50A-0

### HÄCKSAX 18V 50 CM

- Rakt LINEA in-line handtag, designat för avancerad ergonomi, kombinerar komfort, kompakt design och enkel hantering i ett perfekt balanserat paket
- Lättviktsdesign för god komfort även vid långvarig användning
- 50 cm svärd med 24 mm klippkapacitet ger tillräckligt med kraft för att klara även stora jobb



Finns även tillgänglig med



2.0Ah batteri  
RY18HT50A-120

Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	24
Svärdlängd (cm)	50
Varvtal (varv/min)	1350
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133005376
EAN-kod	4892210203250



## RHT1851R20F

### HÄCKSAX 18V 50 CM (2,0AH)

- Kraftfull prestanda tack vare motor med högt vridmoment
- 50 cm laserskuret och diamantslipat svärd ger utmärkt klippkvalitet
- 22 mm grenkapacitet samt sågfunktion



Antal medföljande batterier	1
Svärdlängd (cm)	50
Svärdtyp	Diamantslipat
Kapkapacitet (mm)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.1
Artikelnummer	5133003714
EAN-kod	4892210160119



## RY18HT55A-0

### HÄCKSAX 18V 55 CM

- Innovativ ny design med ergonomiskt loophandtag och smalare enhet ger utmärkt balans och maximal användarkomfort.
- Lätt design med maximal komfort
- 55 cm svärd med en grenkapacitet på 24 mm



Finns även tillgänglig med

**x1** 4.0Ah batteri  
RY18HT55A-140

Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	24
Svärdlängd (cm)	55
Svärdtyp	Diamantslipade knivar
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133004909
EAN-kod	4892210189349

## OHT1850X

### HÄCKSAX EXTRA RÄCKVIDD 18V 50 CM

- Förlängd räckvidd gör svårtåtkomliga häckar och buskar lätta att nå
- 50 cm diamantslipat svärd med 16 mm grenkapacitet
- Justerbart huvud i 4 positioner för enklare räckvidd



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	50
Svärdtyp	Diamantslipat
Kapkapacitet (mm)	16
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.6
Artikelnummer	5133001249
EAN-kod	4892210815439

OPT1845

## HÄCKSAX FÖRLÄNGNINGSBAR 18V 45 CM

- Kraftfull 18V motor för att smidigt klippa häckar och tjockare grenar
- Diamantslipat svärd med en längd på 45 cm
- 18 mm grenkapacitet



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	45
Svärdtyp	Diamantslipat
Kapkapacitet (mm)	18
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.6
Artikelnummer	5133002523
EAN-kod	4892210138521

OBC1820B

## GRÄS-/BUSKRÖJARE ERGO 18V

- Högeffektiv 18V-motor ger optimal kraft för trimning av kraftigt och långt gräs
- 2-i-1 funktion: 3-tandad gräsklinga och trimmertrådshuvud
- 20 cm klippbredd med 3-tandad TriArc™ gräsklinga



Antal medföljande batterier	0
Klippbredd klinga (cm)	20
Klippbredd trimmertråd (cm)	30
Trimmertråd (mm)	1.6
Vikt [utan batteri] [Kg]	4.7
Artikelnummer	5133002619
EAN-kod	4892210141033



NYHET

RY18GSA-0

## 2-I-1 GRÄS- OCH HÄCKTRIMMER 18V

### KLIPP GRENAR UPP TILL 10MM

## 2-I-1 TRIMMA BUSKAR & GRÄS

Antal medföljande batterier	0
Grässax (mm)	120mm
Häcksaxsvärd (mm)	200mm
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.44 (RB1820C)
Artikelnummer	5133005764
EAN-kod	4892210214522



## RY18PLA-0

### STÅNGSEKATÖR TELESKOPISK 18V

- Förlängningsbar grensåg för enkel kapning med maximal kontroll
- Förlängningsbar grensåg som kan justeras från 1,9 m upp till 2,7 m.
- Perfekta kapningar upp till 32 mm



Antal medföljande batterier	0
Svärdtyp	Överlappande
Klippkapacitet (mm)	32
Längd (m)	1.9 - 2.7
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9
Artikelnummer	5133004575
EAN-kod	4892210182562

## OPP1820

### GRENSÅG FÖRLÄNGNINGSBAR 18V

- 20 cm Oregon® svärd och kedja
- Hög prestanda och en kedjehastighet på 5,5 m/s
- Expanderbart skaft för en total räckvidd upp till 4 m (2,7 m + din längd)



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	20
Kedjehastighet (m/s)	5.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.1
Artikelnummer	5133001250
EAN-kod	4892210815446



**NYHET**

## RY18SCA-0



### SEKATÖR 18V

**KLIPPER**

GRENAR UPP TILL 25MM

**ENKEL**

ANVÄNDNING

**HÖGKVALITATIVA  
ÖVERLAPPANDE SK5 SKÄR**

Antal medföljande batterier	0
Kapkapacitet (mm)	25
Svärdtyp	Överlappande
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.2
Artikelnummer	5133005024



## OLP1832BX

### STÅNGSEKATÖR 18V

- Batteridrivnen sekator för krångelfri beskärning, även i svåråtkomliga områden
- 32 mm grenkapacitet
- Högkvalitativa överlappande skär ger 250 Nm presskraft vilket beskär alla typer av grenar



Finns även tillgänglig med

**x1** 2.0Ah batteri  
RLP1832BX-120

Antal medföljande batterier	0
Svärdtyp	Överlappande
Klippkapacitet (mm)	32
Längd (m)	0.85
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4
Artikelnummer	5133004392
EAN-kod	4892210174529

## RY18PSA-0

### GRENSÅG 18V

- Beskär och såga grenar enkelt på buskar och träd
- 80 mm grenkapacitet är perfekt för tunna till mediumtjocka grenar
- Integrerad gripklo gör enhandskapning möjligt och försäkrar att du har full kontroll



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	15
Klippkapacitet (mm)	80
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.3
Artikelnummer	5133004594
EAN-kod	4892210183217



**NYHET**

## RY18PSX10A-0



### GRENSÅG BORSTLÖS 10CM 18V

**VERKTYGSLÖS 6M/S**  
KEDJESPÄNNING KEDJEHASTIGHET

PERFEKT FÖR  
**BESKÄRNING, KVISTNING  
OCH KAPNING AV GRENAR**

Finns även tillgänglig med

**x1** 2.0Ah batteri  
RY18PSX10A-120

Antal medföljande batterier	0
Max. kapkapacitet trä (mm)	80
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.43 (RB18L20)
Artikelnummer	5133005433
EAN-kod	4892210203106



## OCS1830

### KEDJESÅG BORSTLÖS 18V 30 CM

- Borstlös motor för längre livslängd och högre verkningsgrad
- 30 cm Oregon® svärd och kedja
- Automatisk svärd- och kedjesmörjning för kontinuerlig sågning



Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	30
Kedjehastighet (m/s)	10
Verktygslös kedjespänning	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.74
Artikelnummer	5133002829
EAN-kod	4892210147820



## RY18CS20A-0

### KEDJESÅG KOMPAKT 18V 20 CM

- Kompakt och lätt med en svärdlängd på 20 cm. Idealisk för vedkapning, beskärning och kvistning
- 20 cm svärd med kedja utrustad med fler skärtänder som ger finare snitt samt även lägre vibrationer och reducerar risken för kast
- Manuell oljningssystem för att göra drift och underhåll så enkelt som möjligt. Kräver endast applicering av olja direkt på svärdet och kedjan



Finns även tillgänglig med

**x1** 2.5Ah batteri  
RY18CS20A-125

Antal medföljande batterier	0
Svärdlängd (cm)	20
Kedjehastighet (m/s)	4.6
Verktygslös kedjespänning	Nej
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.8
Artikelnummer	5133005414
EAN-kod	4892210199515



## RY18BLA-0

## LÖVBLÅS 18V

- Vålbalanserad lövblås som har en optimal kombination mellan prestanda och vikt
- Högeffektiv jetfläktsges design ger maximal prestanda
- Utrustad med skrapa för att smidigt avlägsna ervis smuts och löv från marken



Antal medföljande batterier	0
Lufthastighet (km/h)	145
Luftvolym (m³/min)	7.1
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.6
Artikelnummer	5133005411
EAN-kod	4892210203120

## OBL18JB

## JETLÖVBLÅS 18V

- Utrustad med jetturbin för kraftfull och effektiv blåsfunction
- Variabel hastighet för maximal mångsidighet och kontroll
- Utrustad med skrapa för att smidigt avlägsna smuts och löv från marken



Antal medföljande batterier	0
Blåshastighet (km/h)	160
Luftvolym (m³/min)	7.9
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Artikelnummer	5133003662
EAN-kod	4892210157911

## RY18BPSB-0

NYHET

## TRYCKSPRUTA RYGGSÄCKSMODELL 18V

- Med denna sprutan slipper du besväret och tröttheten med att pumpa vätska för att uppnå tryck. Förkortar den tid det tar att slutföra uppgiften
- De vadderade ryggsäcksremmarna ger komfort vid långvarig användning. Varje rem är justerbar
- Fyll 15L-tanken med önskat medel, vilket ger tillräckligt med kapacitet även för de största trädgårdarna



Antal medföljande batterier	0
Flödes hastighet [liter per minut]	36 -108
Tänkkapacitet (L)	15
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	21.5
Artikelnummer	5133005774
EAN-kod	4892210194831

## RY18PW22A-0

## MELLANTRYCKSTVÄTT 18V

- Slipp besväret att kånka med en högtryckstvätt och dra sladdar för att rengöra ditt fordon, cykel eller båt. Ta med dig mellantryckstvätten istället, koppla på slang eller petflaska och anslut ett batteri så är du igång
- Använd den medföljande sugslangen och du kan dra vatten från vilken vattenkälla som helst
- 3-1-1 munstycke - turbomunstycke, duschfunktion, 15° spraymunstycke



Finns även tillgänglig med

2,5Ah batteri  
RY18PW22A-125

Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	182
Max. tryck (bar)	22
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.4
Artikelnummer	5133004570
EAN-kod	4892210182906



## RY18PCA-0

### PLATTRENSARE 18V

- Rensa enkelt bort ogräs mellan plattor, stenar och gångstigar med mera
- Inget mer knästående och teleskopskaft för höjdanpassning efter användaren
- Gummerat grepp för komfort



Finns även tillgänglig med

**x1** 2.0Ah batteri  
RY18PCA-120

Antal medföljande batterier	0
Standardutrustning	Stålbörste
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3
Artikelnummer	5133004727
EAN-kod	4892210185600

## RY18PCB-0

### MULTIBORSTE 18V

- Rengör en mängd olika plana ytor runt om i trädgården som trädäck och uteplatser
- Inget mer knästående: teleskopskaftet ger dig möjlighet att justera höjden på verktyget för en upprätt position
- Gummibelagt grepp för bekväm hantering



Finns även tillgänglig med

**x1** 4.0Ah batteri  
RY18PCB-140

Antal medföljande batterier	0
Standardutrustning	Allroundborste
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9
Artikelnummer	5133004729
EAN-kod	4892210185587

## OWS1880

### TRYCKSPRUTA 18V

- Får automatiskt upp ett tryck utan att behöva pumpa manuellt
- 3,5 liter stor tank inklusive mätkopp



Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	30
Tankkapacitet (L)	3.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9
Artikelnummer	5133002676
EAN-kod	489221014447

## RY18FGA-0

### KALLFOGGER 18V

- Idealisk för sprayning av hushållsrengöringsmedel, insektsmedel, fungicider, bekämpningsmedel
- Till skillnad från en traditionell spruta finfördelas kemiska partiklar. Detta bidrar till ökad spridning
- Tar bort besväret med pumpning vilket skapar en bättre användarupplevelse



Antal medföljande batterier	0
Genomsnittlig partikelstorlek [µm]	40
Flöde (l/h)	7.2
Räckvidd [m]	4.5
Tankkapacitet (L)	2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3
Artikelnummer	5133004912
EAN-kod	4892210189431

RY18CVA-0

## JORDFRÄS 18V

- Används för att luckra upp trädgårdslandet eller för att förbereda inför plantering
- 3 hastighetslägen
- Verktygslös justering från 4 knivar till 2 knivar för smalare fräsning mellan rader eller små bäddar



Antal medföljande batterier	0
Odlingsbredd [cm]	20
Odlingsdjup [cm]	10
Antal pinnar	4
Pinnhastighet [rpm]	300, 250, 200
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.2
Artikelnummer	5133005047
EAN-kod	4892210189400



RY18HCA-0

18V ONE+

## HANDHÅLLEN KULTIVATOR 18V

ARBETA I TRÅNGA OMRÅDEN

BRYT DIG IGENOM HÅRD JORD

TA BORT OGRÄS OCH FÖRNYA SMÅ ODLINGSOMRÅDEN

Antal medföljande batterier	0
Odlingsbredd [cm]	15
Odlingsdjup [cm]	5
Antal pinnar	2
Pinnhastighet [rpm]	180 - 220
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.6
Artikelnummer	5133005766
EAN-kod	4892210206145



## OSS1800

### SPRIDARE 18V

- Strö och sprid torrt material som fröer, gödningsmedel, salt och foder
- Variabel hastighet och ställbart spridningsområde från 0-2 m för maximal kontroll
- Fördelare förhindrar eventuella klumpar vid utmatning



Antal medföljande batterier	0
Kapacitet (l)	4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.9
Artikelnummer	5133003729
EAN-kod	4892210160201

## RY18STPA-0

**NYHET**

### FATPUMP 18V

- Hög kvalitativ fatpump lämplig för dränering, snabb vattenöverföring och bevattning. Flytta vatten effektivt!
- Använd med fatkroken för att säkra pumpen inuti en vattenstump. Återanvänd sedan sparat regnvatten runt trädgården för att vattna växter
- Anslut den medföljande 1 1/2" utloppsslangen för att nå maximal flödes hastighet, eller använd G 3/4" slang adaptern och anslut till din trädgårdsslang



Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	3360
Dränkdjup [m]	1.2
Max. tryckhöjd (m)	7
Min. sugnivå [mm]	50
Partikelstorlek [mm]	1
Artikelnummer	5133005716
EAN-kod	4892210217998



**NYHET**

## RY18SPA-0



### DRÄNKBAR PUMP 18V

#### FILTRERAR NER TILL

10MM AV MJUKA PARTIKLAR

#### 5, 10 OCH 15 MINUTERS TIMER ALTERNATIV

Antal medföljande batterier	0
Flöde (l/h)	4200
Dränkdjup [m]	5
Max. tryckhöjd (m)	8
Timer alternativ	5 min; 10 min; 15 min
Vattenuutloppets storlek [mm]	25.4
Artikelnummer	5133005778
EAN-kod	4892210213853

## RY18BI150A-0

### SPÄNNINGSOMVANDLARE 150W 18V

- Kraftfull ONE+-omvandlare tillhandahåller 230V / 150W kontinuerlig växelström
- Perfekt för att driva enheter som bärbara datorer, fläktar, kameror, drönare, radioapparater, smarta högtalare och lampor
- 2 st. USB-A-portar (totalt 5V, 2,4A) för laddning av telefoner, surfplattor och andra USB-drivna enheter



Antal medföljande batterier	0
Toppeffekt [W]	300
Kontinuerlig effekt [W]	150
230V uttag	1
USB port	2
Artikelnummer	5133004895
EAN-kod	4892210190901

## RY18CB23A-0

**NYHET**

### KYL- OCH FRYSSBOX 18V

- Ryobis kyl- och fryssbox 18V är den perfekta lösningen för dig som vill hålla till exempel mat och dryck i rätt temperatur när du är utomhus
- 23 L kapacitet innebär att kylaren enkelt kan förvara upp till 33 stycken 375 ml burkar
- Kan uppnå och bibehålla en temperatur från 20 °C hela vägen ner till -20 °C, vilket innebär att kylaren även kan användas som frys



Antal medföljande batterier	0
Temperaturområde (°C)	-20°C till 20°C
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	15
Artikelnummer	5133006103
EAN-kod	4892210224811

## RY18BI150B-0

**NYHET**

### SPÄNNINGSOMVANDLARE 18V

- Kraftfull 2-i-1 ONE+ spänningsomvandlare och laddare som ger nätström till sladdade enheter borta från hemmet, samtidigt som de erbjuder dig möjligheten att ladda dina ONE+ 18V-batterier
- Perfekt för att driva små enheter som fläktar, kameror, drönare, radioapparater, smarta högtalare och lampor
- Kan ladda Ryobi ONE+-batterier med en hastighet av 1,7A med de medföljande USB-C-kabel och väggkontakt



Antal medföljande batterier	0
Toppeffekt [W]	225
Kontinuerlig effekt [W]	150
230V uttag	1
Artikelnummer	5133005742
EAN-kod	4892210217196

## RY18BZA-0

**NYHET**

### INSEKTSSKYDD 18V

- Insektsskyddet har en hög spänning på 2600 volt för att döda stora flugor, myggor, malar, gnagare, fruktflugor och fototaktiska insekter
- Används som skydd mot irriterande flugor
- Har en USB-port och telefonhållare för att ladda enheter och en plats där du kan förvara din telefon



Antal medföljande batterier	0
UV-våglängd [nm]	365
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.4
Artikelnummer	5133005048
EAN-kod	4892210192639

# BATTERIET SOM TÄNKER SJÄLV



**25** ÅR

**AV ONE+**  
**BATTERI**  
**KOMPATIBILITET**



## IntelliCell™ batteri teknik

Hanterar sin egen kraft på ett unikt sätt och levererar optimal prestanda och drifttid.

### INTEGRERAD LED- BATTERIINDIKATOR



Inbyggd batteriindikator visar användaren återstående drifttid.

### VÄRMEAVLEDANDE DESIGN



Cellens ramkonstruktion minskar temperaturen genom att absorbera och fördela värme. Detta skyddar batteriet, verktyget och optimerar batteriets prestanda.

### FÖRBÄTTRADE CELLER



Kraftfulla, premium celler som maximerar prestanda och drifttid i krävande applikationer.



## RB18L90

### 18V HIGH ENERGY BATTERI 9,0AH

- Kraftfullt 9,0Ah Lithium+ HIGH ENERGY-batteri ger upp till 3 gånger längre drifttid och 20% mer kraft jämfört med tidigare lithiumteknologi
- Med ett större utrymme för den elektrokemiska reaktionen genererar cellerna 25% mindre värme. Detta tillåter batteriet att pressa ut ännu mer energi utan att påverka prestanda eller hållbarheten negativt
- High Energy-batterierna är utrustade med 4 kanaler för att transportera energin från batteriet, detta ökar flödet vilket innebär att batteriet kan generera ytterligare 20% mer kraft



Artikelnummer 5133002865  
EAN-kod 4892210149381

## RB18L30

### 18V BATTERI HIGH ENERGY 3,0AH

- Kraftfullt 3,0Ah Lithium+ HIGH ENERGY batteri ger upp till 3 gånger längre drifttid och 20% mer kraft jämfört med tidigare lithiumteknologi
- Med ett större utrymme för den elektrokemiska reaktionen genererar cellerna 25% mindre värme. Detta tillåter batteriet att pressa ut ännu mer energi utan att påverka prestanda eller hållbarheten negativt
- High Energy-batterierna är utrustade med 4 kanaler för att transportera energin från batteriet, detta ökar flödet vilket innebär att batteriet kan generera ytterligare 20% mer kraft



Artikelnummer 5133002867  
EAN-kod 4892210149343

## RB1860X

NYHET

### 18V LITHIUM+ BATTERI 6,0AH

- Kraftfullt 6,0Ah Lithium+ batteri som ger mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Ryobi® lithium-teknologi
- Batteriindikator som visar återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer 5133005436  
EAN-kod 4892210203991

## RB1850X

### 18V LITHIUM+ BATTERI 5,0AH

- Kraftfullt 5,0Ah Lithium+ batteri med mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Ryobi® lithium-teknologier
- Batteriindikator i 4 steg visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer 5133005287  
EAN-kod 4892210194732



## RB18L50

### 18V LITHIUM+ BATTERI 5,0AH

- Kraftfullt 5,0Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelligCell™-teknologi, individuell cellövervakning maximerar drifttiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer 5133002433  
EAN-kod 4892210135940

## RB1840X

### 18V LITHIUM+ BATTERI 4,0AH

- Kraftfullt 4,0Ah Lithium+ batteri som ger mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet än tidigare Ryobi® lithium-teknologi
- Batteriindikator som visar återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer 5133005053  
EAN-kod 4892210194718

## RB18L25

### 18V LITHIUM+ BATTERI 2,5AH

- Kraftfullt 2,5Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator i 4 steg som visar användaren återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknologi, individuell cellövervakning maximerar drifttiden, livslängden samt säkerheten



Artikelnummer 5133002237  
EAN-kod 4892210129062

## RB1820C

### 18V LITHIUM+ BATTERI 2,0AH

- Kraftfullt 2,5Ah Lithium+ batteri levererar mer kraft, längre drifttid och bättre hållbarhet jämfört med tidigare Lithium teknologier
- Batteriindikator som visar återstående drifttid (100%, 75%, 50%, 25%)
- IntelliCell™-teknik övervakar och balanserar enskilda celler, maximerar drifttid, lagringstid och säkerhet



Artikelnummer 5133005052  
EAN-kod 4892210194633

RC18240

NYHET

**18V DUBBELLADDARE 4,0 AMP/H**

- Dubbelladdare - laddar båda batterierna samtidigt
- Laddar ett batteri med 4A eller delar upp strömmen för att ladda två batterier med 2A vardera.
- Kompatibel med alla ONE+ 18V Lithiumbatterier



Artikelnummer

5133005580

EAN-kod

4892210205100



RC18640

NYHET

**18V MULTILADDARE 4,0 AMP/H**

- Kraft vid behov - Laddningsstationen med 6 portar är en idealisk hubb för att lagra alla dina ONE+-batterier
- Laddar med en hastighet av 4,0 Amp/h, vilket innebär att du kan ladda ett 4,0Ah-batteri på en timme.
- Praktisk 2A USB-utgång för att ladda bärbar elektronik



Artikelnummer

5133005806

EAN-kod

4892210207197

RC18150

**18V SNABBLADDARE 5,0 AMP/H**

- Den snabbaste ONE+ laddaren på marknaden. Med en laddningstid på 5,0 Amp/h innebär det att ett 5,0Ah-batteri laddas på en timme
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Indikator visar strömstatus under och efter laddning



Artikelnummer

5133002638

EAN-kod

4892210141873



## RC18120

### 18V LADDARE 2,0 AMP/H

- Kompakt snabbaddare. Laddar 2,0 Amp/h vilket innebär 1 timmes laddningstid för ett 2,0 Ah batteri
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Laddningsindikator visar batteriets status under laddning



Artikelnummer 5133002891  
EAN-kod 4892210150103

## RC18118C

### 18V BILLADDARE 1,8 AMP/H

- Kopplas till bilens 12V-uttag och ger dig möjligheten att flexibelt ladda dina batterier utan fast strömkälla
- Kompatibel med alla ONE+ 18V-batterier
- Indikator visar pågående laddning och när batteriet är fulladdat



Artikelnummer 5133002893  
EAN-kod 4892210150134



## Ungefärlig laddningstid (min)



Laddhastighet (Amp/tim)						
	RB18L20	RB18L25	RB1840X	RB18L50	RB1860X	RB18L90



RC18115	1,5	80	100	160	200	240	360
---------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----



RC18120	2	60	75	120	150	180	270
---------	---	----	----	-----	-----	-----	-----



RC18150	5	30	40	50	60	75	120
---------	---	----	----	----	----	----	-----



RC18240	4	30	40	60	75	90	135
---------	---	----	----	----	----	----	-----



RC18640	4	30	40	60	75	90	135
---------	---	----	----	----	----	----	-----



RC18118C	1,8	70	80	120	150	180	300
----------	-----	----	----	-----	-----	-----	-----



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>
Borrskruvdragare med slag	RPD18X-0	4 x 32mm skruvar (antal)	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	140	160	275	350	600
	RPD18C-0	4 x 40mm skruvar (antal)	800	1000	1600	2400	3600
		13x 50mm hål borrade i trä (antal)	300	375	600	750	1350
Borrskruvdragare	RDD18X-0	4 x 32mm skruvar (antal)	500	575	1300	1600	2000
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	140	160	275	350	600
	RDD18C-0	4 x 40mm skruvar (antal)	800	1000	1600	2400	3600
		13x 50mm hål borrade i trä (antal)	300	375	600	750	1350
SDS+ Borrhammare	RSDS18X-0	6 x 40mm hål borrade i betong (antal)	66	82	132	164	338
Vinkelskrivdragare	RAD18C-0	4 x 32mm skruvar (antal)	850	1120	1700	2235	4130
Slagskrivdragare	RID18X-0	4 x 65mm trallskruvar (antal)	280	360	600	750	1800
	RID18C-0		218	285	460	575	1175
Mutterdragare	RIW18X-0	19mm muttrar spända till 130Nm (antal)	690	870	2000	2400	4200
	RIWH18X-0	33mm sexkanismuttrar lossade (antal)	38	48	80	95	171
Spärrskaft	RRW1814X-0	10 x 25mm muttrar spända till 50Nm (antal)	210	260	430	550	900
	RRW1838X-0		210	260	430	550	900
Bordcirkelsåg	RTBS18X-0	13mm plywood (meter)	80	101	164	207	371
Kap-/gersåg	RMS1825X-0	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	84	106	168	210	375
Tigersåg	RRS18X-0	Kapningar 50x100mm trä (antal)	83	104	168	220	380
	RRS18C-0	Kapningar 50x100mm trä (antal)	47	64	106	120	239
Cirkelsågar	RPLS18X-0	13mm plywood (meter)	104	128	205	260	465
	RCS18X-0	Kapningar 52x150mm trä (2x6) (antal)	91	113	181	227	460
		13mm plywood (meter)	41	46	92	107	218
Sticksåg	RJS18X-0	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	47	60	99	124	240
		13mm plywood (meter)	15	18	27	31	68
Vinkelslipar	RAG18X-0	13mm metallstång kapningar (antal)	25	30	69	85	210
	RCT18C-0		26	33	63	78	140
Slipmaskin	RDG18C-0	Minuter av användning vid slipning i metall	23	25	45	56	84
Dyckertpistol	R18GN18X-0	50mm dyckert (antal)	1170	1380	1900	2350	4230
Skaftdamsugare	RSV18X1-0	Minuter av användning	24	30	45	60	95
	RSV18X-0		24	30	45	60	95



2.0<sub>Ah</sub> 2.5<sub>Ah</sub> 4.0<sub>Ah</sub> 5.0<sub>Ah</sub> 9.0<sub>Ah</sub>

SKRUVA & BORRA			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
			Slagskruvdragare	R18IDBL-0	4 x 65mm trallskruvar (antal)	229	287	571
	R18ID3-0		188	242	374	412	716	
Borrskruvdragare	R18DD7-0	4 x 32mm skruvar (antal)	800	900	1500	1900	3200	
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	160	212	325	400	720	
	R18DD5-0	4 x 32mm skruvar (antal)	900	1000	1680	1900	3500	
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	180	225	360	450	1080	
	RDD18-0	4 x 32mm skruvar (antal)	500	575	1300	1600	2000	
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	140	160	275	350	600	
	R18DD3-0	4 x 32mm skruvar (antal)	600	745	1240	1550	2250	
		13 x 50mm hål borrade i trä (antal)	220	275	456	570	1500	
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	110	140	225	276	645	
		10 x 50mm hål borrade i trä (antal)	369	458	746	934	2017	
Vinkelskruvdragare	RAD1801M	4 x 32mm skruvar (antal)	250	320	560	700	1260	
SDS+ Kombihammare	R18SDS-0	6 x 40mm hål borrade i betong (antal)	50	55	120	150	310	
Borrskruvdragare med slag	R18PD5-0	4 x 32mm skruvar (antal)	900	1000	1680	2100	3500	
		16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	180	225	360	450	1080	
	R18PD3-0	4 x 32mm skruvar (antal)	600	745	1240	1550	2250	
		13 x 50mm hål borrade i trä (antal)	220	275	456	570	1500	
	RPD18-0	16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	110,4	140	225	276	645	
		4 x 32mm skruvar (antal)	500	575	1300	1600	2000	
	R18PD2-0	16 x 50mm hål borrade i trä (antal)	140	160	275	350	600	
		4 x 32mm skruvar (antal)	700	900	1750	2200	3200	
			10 x 50mm hål borrade i trä (antal)	440	550	880	1100	2400



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
TRÄARBETE	Tigersåg	R18RS7-0	81	101	163	215	370	
		R18RS18-0	83	104	168	220	380	
		R18RS-0	81	101	163	215	370	
		R18RS1801M	31	39	67	92	198	
	Cirkelsåg	R18CS7-0	Kapningar 52x150mm trä (2x6) (antal)	65	81	194	216	440
			13mm plywood (meter)	39	44	88	102	208
		R18CS-0	Kapningar 52x150mm trä (2x6) (antal)	65	81	194	216	440
			13mm plywood (meter)	39	44	88	102	208
		RWSL1801M	Kapningar 45x150mm trä (2x6) (antal)	68	89	150	174	350
			13mm plywood (meter)	32	36	75	80	165
		R18CSP-0	Kapningar 45x150mm trä (2x6) (antal)	68	89	150	174	350
			13mm plywood (meter)	32	36	75	80	165
	Multisåg	R18MMS-0	13mm plywood (meter)	25	27	45	57	110
			9mm kakel (meter)	5	5	8	10	20
			19mm kopparrör kapningar (antal)	446	557	1012	1265	2098
			16mm PVC-rör kapningar (antal)	1829	2286	4186	5232	7685
Sticksåg	R18JS7-0	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	47	60	99	124	240	
		13mm plywood (meter)	15	18	27	31	68	
	RJS18-0	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	47	60	99	124	240	
		13mm plywood (meter)	15	18	27	31	68	
	R18JS-0	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	47	60	99	124	240	
		13mm plywood (meter)	15	18	27	31	68	
Kakel/klinkersåg	LTS180M	Kapningar 9mm kakel (meter)	8	11	20	25	47	
Kap-/gersåg	R18MS216-0	Kapningar 38x89mm trä (2x4) (antal)	92	115	233	292	876	
	RMS18190-0		89	113	170	226	408	
	EMS190DCL	Kapningar 22x100mm trä (antal)	71	89	151	189	444	
TRÄARBETE	Multiverktyg	RMT18-0	250	310	504	630	1254	
		R18MT3-0	Instick i 13 mm trä (antal)	250	310	504	630	1254
		R18MT-0		300	375	600	750	1485
	Eihvel	R18PL-0	Bearbetat trä (meter)	35	45	65	78	163
	Bandslip	R18BS-0	Yta (m <sup>2</sup> )	0,85	1	1,7	2,1	4,8
			Slipning (minuter)	5	6	9,5	12	24
	Excenterslip	RROS18-0		20	25	40	50	99
	Detaljslipmaskin	RPS18-0	Slipning (minuter)	30	37	60	75	135



# ELVERKTYG DRIFTTIDSTABELL

# RYOBI



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
SLIPNING	Fingerslip	R18PF-0	Minuter av användning	18	22	35	44	87
	Vinkelslipar	R18AG7-0	Kapningar 13mm stålrör	24	28	64	80	189
		RAG18115-0		28	35	54	68	124
		RAG18125-0		29	35	54	69	126
		R18AG-0		24	28	64	80	189
SPIK & KLAMMER	16G Dyckertpistol	R16GN18-0	64mm dyckert (antal)	420	480	800	1000	1700
	18G Dyckertpistol	R18GN18-0	50mm dyckert (antal)	716	894	1589	1982	2915
	18G Klammerpistol	R18GS18-0	38mm 18G klamrar (antal)	650	760	1550	1900	2900
	15G Dyckertpistol	R15GN18-0	64mm dyckert (antal)	300	320	600	750	1300
	Häftpistol 10mm	R18ST50	14mm T50 klamrar (10 mm) (antal)	3000	4000	5500	6000	11K
BILVÅRD	Mutterdragare	R1W18-0	19mm muttrar spända till 130Nm (antal)	690	870	2000	2400	4200
		R18IW3-0	Muttrar lossade (antal)	50	62	100	125	264
	Spärskraft	R18RW2-0	10 x 25mm muttrar spända till 50Nm (antal)	103	129	206	258	464
		R18RW3-0		103	129	206	258	464
	Värmflutspistol	R18HG-0	Minuter av användning	7	9	14	18	42
	Smörjspruta	R18GG-0	Antal fettpatroner	9	11	18	23	39
	Polermaskiner	R18P-0	Minuter av användning	20	25	40	50	95
		RBP18150-0	Minuter av användning	63	78	125	150	283
		RBP18250-0		48	62	100	120	218
	Kompressor	R18AC-0	Bildäck fyllda från Opsil till 35psi (antal)	4	5	8	11	20
Multikompressor	R18MI-0	Cykeldäck fyllda till 65psi (antal)	41	52	84	105	192	
		Dubbelmadrasser fyllda (antal)	11	15	23	29	58	
	R18PI-0	Cykeldäck fyllda till 65psi (antal)	60	74	120	150	284	
	R18VI-0	Dubbelmadrasser fylla (antal)	16	20	32	40	76	
STÄDNING	Rengöringsborstar	R18CPS-0	Minuter av användning	60	80	125	155	x
		R18TPS-0		90	120	190	230	x
	Vattenmatad Rengöringsborste	RWTS18-0		62	78	133	167	x

x = Batteriet rekommenderas inte



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
STÄDNING	Sopmaskin	R18SW3-0	81	101	162	202	360	
	Dammsugare	R18PV-0	7	8	13	16	33	
	Skaftdammsugare	RSV18-0	22	22	45	55	90	
	Grovdammsugare våt- och torr	R18WDV-0	8	10	17	22	36	
	Handdammsugare	RHV18-0	12	15	25	30	57	
	Blåsare	R18TB-0	28	35	56	70	132	
	Avloppsrensare	R18DA-0	86	108	172	225	400	
	Vattenpump	R18TP-0	16	20	32	40	82	
FRITID	Bluetooth® högtalare	RBT18-0	6	8	14	17	32	
	Bluetooth® högtalare mini	RBTM18-0	16	20	34	43	72	
	Arbetsradio Bluetooth®	R18RH-0	6	7,5	12	15	33	
	Radio Bluetooth®	R18R-0	7,5	9	15	19	36	
	USB-adapter Powerbank	R18USB-0	3,5	4	6,5	8,5	18	
	Fläkt	RF18-0	Minuter av användning (låg styrka)	14	17	25	35	62
			Timmar av användning	3	4	7	9	17
	Golvfläkt	R18F5-0	3,5	4,5	7	9	16,5	
Fläkt med klämfäste	RCF18-0	7	8	13	16	28		
HANTVERK	Roterande Multiverktyg	RRTS18	Minuter av användning vid skulptering i trä	1400	1750	2800	3500	6300
			Skruvur avkapade (antal)	110	137	220	275	495
	Roterande Multiverktyg Mini	RRT18-0	Minuter av användning vid etsning av glas	114	150	218	232	479
			Minuter av användning vid skulptering i trä	58	78	112	128	242
	Ryobi 18V One+ LötKol	RSI18-0	Minuter av lödning	92	115	184	230	477
	Fogpistol	RCG18-0	Antal tuber	120	150	240	300	540
	18V 12mm Limpistol Hög-/lågtemperatur	RGL18-0	11mm limstavar (antal)	23	31	52	66	112
	Limpistol	R18GLU-0	11mm limstavar (antal)	19	24	45	58	105
	18V 7mm Limpistol Mini	RGLM18-0	7mm limstavar (antal)	49	58	95	120	210



**2.0<sub>Ah</sub>**   **2.5<sub>Ah</sub>**   **4.0<sub>Ah</sub>**   **5.0<sub>Ah</sub>**   **9.0<sub>Ah</sub>**

BELYSNING			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>
	Arbetsbelysning på stativ	R18TL-0	7	9	16	19	34
	Arbetsbelysning	RLFD18-0	4	7	10	12	20
	Arbetsbelysning hybrid	RLPH18-0	4	5	9	10	18
	Arbetsbelysning	R18ALF-0	3	4	6	7,5	14
	Arbetsbelysning med LED-paneler	RLP18-0	4	5	9	10	18
	Områdesbelysning Lanterna	RLL18-0	25	32	52	65	120
	Områdesbelysning Kompakt	RLC18-0	39	46	76	95	168
	Arbetsbelysning	R18ALP-0	12	14	24	30	60
	Strålkastare	RLS18-0	3	4	7	8	15
	LED-lampa med flexibel hals	RLCF18-0	15	18	30	37	72
	LED-lampa med klämfäste	RLCL18-0	13	16	26	32	60
	Förstöringslampa	RML18-0	9	11	19	22	30
Ficklampa	RLF18-0	10	12	21	25	43	

Minuter av användning



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
HP TRÄDGÅRD	Gräsklippare	RY18LMX40B-0	M <sup>2</sup>	x	190	300	375	675
	Grässtrimmer	RY18LTX38A-0	Minuter	8	10	16	20	36
		RY18LTX33A-0	Minuter	20	25	40	50	105
	Röjsåg	RY18BCX26A-0	Minuter	x	x	14	18	37
	Grensåg	RY18PSX15A-0	Antal kapningar	65	75	120	150	230
	Häcksax	RY18HTX60A-0	Minuter	21	27	43	54	x
	Sekator	RY18SCXA-0	Antal kapningar	2000	2500	4000	5000	9000
	Lövbåls	RY18BLXC-0	M <sup>2</sup>	240	300	490	610	1280
	Trädgårdsstädare	RY18BVXA-0	Minuter av användning	6	7	12	14	25
			Minuter av användning (høgt låge)	4	5	8	12	22
			Minuter av användning (lågt låge)	11	14	22	28	50
	Mellantrycksvätt	RY18PWX41A-0	Minuter	8,8	11	17,6	22	39,6
Kedjesåg Borstlös 30 cm	RY18CSX30A-0	Antal kapningar i 15cm trä	x	15	28	35	82	
SKÖTSEL AV GRÄSMATTA	3-i-1 Kombinerad Gräsklippare/Grässtrimmer	RY18LMC30A-0	M <sup>2</sup>	150	190	300	370	780
	Gräsklippare Borstlös 40 cm	RY18LMX40A-0	M <sup>2</sup>	x	150	240	300	540
	Gräsklippare Borstlös 37 cm	RY18LMX37A-0	M <sup>2</sup>	x	175	280	350	630
	Gräsklippare 37 cm	RY18LM37A-140	M <sup>2</sup>	x	140	225	275	500
	Gräsklippare 33 cm	OLM1833B	M <sup>2</sup>	x	x	200	250	450
	Gräsklippare hybrid 37 cm	RY18LMH37A-225	M <sup>2</sup>	x	275	440	550	990
	Vertikalskärare	RY18SFX35A-0	M <sup>2</sup>	x	250	420	525	1100
	Grässtrimmer 23 cm	RY18LT23A-0	Minuter	30	37,5	60	75	157,5
	Grässtrimmer 25-30 cm	OLT1832	Minuter	20	25	40	50	x
	Hybridgrässtrimmer 25/30 cm	RLT1831H20F	Minuter	20	25	40	50	105
	Grässtrimmer EasyEdge 33 cm	RY18LT33A-0	Minuter	11	13	21	27	48
	Kantskärare	RY18EGA-0	Minuter	18	23	37	46	97
TRÄD & HÄCKAR	Häcksax 45 cm	OHT1845	Minuter	27	34	54	68	x
	Häcksax 45 cm	RY18HT45A-0	Minuter	26	32	52	65	x
	Häcksax 50 cm	RY18HT50A-0	Minuter	26	32	51	64	x
	Häcksax 50 cm	RHT1851R20F	Minuter	24	30	48	60	x
	Häcksax 55 cm	RY18HT55A-0	Minuter	24	30	48	60	x
	Häcksax extra räckvidd 50 cm	OHT1850X	Minuter	32	40	64	80	x

x = Batteriet rekommenderas inte

# TRÄDGÅRDSVERKTYG DRIFTTIDSTABELL

# RYOBI



			2.0 <sub>Ah</sub>	2.5 <sub>Ah</sub>	4.0 <sub>Ah</sub>	5.0 <sub>Ah</sub>	9.0 <sub>Ah</sub>	
TRÄD & HÄCKAR	Häcksax förlängningsbar	OPT1845	Minuter	18	22	36	45	95
	Gräs-/buskrojure	OBC1820B	Minuter	x	12	20	24	50
	2-i-1 Gräs-/Häcktrimmer	RY18GSA-0	Minuter	55	68,75	110	137,5	x
	Gräs-/häcktrimmer	OGS1822	Minuter	61	76	x	x	x
	Sekator	RY18SCA-0	Antal kapningar i 15mm trä	2000	2500	4000	5000	9000
	Stångsekator teleskopisk	RY18PLA-0	Antal kapningar i 28mm trä	150	200	370	500	750
	Stångsekator	OLP1832BX	Antal kapningar i 28mm trä	450	550	700	900	1300
	Grensåg 10 cm	RY18PSX10A-0	Antal kapningar i 6cm trä	65	75	120	150	230
	Grensåg 8 cm	RY18PSA-0	Antal kapningar i 4cm trä	60	75	120	150	230
	Grensåg förlängningsbar 20 cm	OPP1820	Antal kapningar i 5cm trä	40	50	80	100	150
	Kedjesåg Borstlös 30 cm	OCS1830	Antal kapningar i 15cm trä	x	18	33	40	90
Kedjesåg Kompakt 20 cm	RY18CS20A-0	Antal kapningar i 10cm trä	x	18	33	40	90	
STÅDA & RÖJA	Lövblås	RY18BLA-0	M²	230	280	450	560	1180
	Lövblås	OBL18JB	M²	150	190	320	400	840
	Tryckspruta ryggsäcksmodell	RY18BPSB-0	Timmar	2	2,5	4	5	11
	Mellantrycksvätt	RY18PW22A-0	Minuter	12	15	24	30	63
	Plattrensare	RY18PCA-0	Minuter	32	40	64	80	168
	Plattrensare	RY18PCB-0	Minuter	20	26	41	51	107
	Tryckspruta	OWS1880	Timmar	5,5	7	x	x	x
	Kalfogger	RY18FGA-0	Minuter	12	15	24	30	63
	Jordfräs	RY18CVA-0	M²	35	45	75	90	190
	Handhållen Kultivator	RY18HCA-0	M²	10	12	20	25	45
STÅDA & RÖJA	Spridare	OSS1800	Timmar	2	2,5	4	5	x
	Fatpump	RY18STPA-0	Minuter	20,8	26	41,6	52	93,6
	Dränkbar pump	RY18SPA-0	Minuter	12	15	24	30	54
	Insektskydd	RY18BZA-0	Timmar	3,5	3,7	6,3	7,4	x

x = Batteriet rekommenderas inte





**RYOBI**

200+

verktyg

för hem och trädgård,  
drivna av



ett batteri

Techtronic Industries Nordics  
Stamholmen 147,1.  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark



\*Registrering krävs för förlängning från 2 till 3 år. Vänligen besök vår webbplats [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) inom 30 dagar efter köpet för detaljerad information om garantivillkor och förlängning. Denna garanti är giltig inom Europeiska gemenskapen, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Turkiet och Ryssland.

Utanför dessa områden, kontakta din auktoriserade RYOBI-återförsäljare för att avgöra om en annan garanti gäller.